RECAMBIOS MARINOS

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

2025
2026

www.recambiosmarinos.es

RECAMBIOS MARINOS

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

2025
2026

www.recambiosmarinos.es

ICONOS	ICONS	ICONE	ICONES
Medida	Measures	Dimensione	Dimension
Ancho	Width	Larghezza	Largeur
Alto	High	Alto	Hauteur
Largo Fondo	Length Depth	Lungo Sfondo	Longueur Profondeur
Altura máx.	Max. head	Alt. max.	Haut max.
Unidades x bolsa	Units x bag	Unità x borsa	Unité x sachet
Unidades x skinpack	Units x skinpack	Unità x skinpack	Unité x blister
Caja	Box	Scatola	Carton
Peso	Weigth	Peso	Poids
Trabajo seguro	Safe work	Lavoro sicuro	Travailler en sécurité
Carga de ruptura	Breaking load	Carico di rottura	Charge de rupture
Carga máx.	Max. load	carica max.	Charge max.
Tubo Manguera	Tube	Tubo	Tuyau
Distancia entre tornillos	Screw space	Distanza tra le viti	Entraxe
Tornillo	Screw	Vite	Vis
Rosca	Thread	Filo	Filetage
Rosca Macho	Male Thread	Filetto maschio	Filetage mâle
Rosca Hembra	Female theread	Filetto femmina	Filetage femelle
Electricidad	Power	Elettricità	Electricité
Eslora	Boat length	Lunghezza imbarcacione	Longueur embarcation
Bomba	Pump	Pompa	Pompe
Flujo Velocidad	Flow Speed	Flow	Vitesse du débit
Presión	Pressure	Presione	Pression
Presión Máxima	Max. pressure	Pressione massima	Pression maxime
Fusible	Fuse	Fusibile	Fusible
Entrada	IN	Ingresso	Entrée
Salida	OUT	Uscita	Sortie
Capacidad	Capacity	Capacità	Capacité

Rotura	Break	Guasti	Rupture
Radio Curvatura	Radius Curvature	Radio curvatura	Rayon de courbure
Temperatura	Temperature	Temperatura	Température
Hélice	Propeller	Elica	Hélice
Cono eje	Hub	Asse conico	Asse conique
Ángulo Inclinación	Angle Racke	Angolo inclinazione	Angle d'inclinaison
Bidón	Drum	Tanica	Bidon
Cadena	Chain	Catena	Chaîne
Bobina	Reel	bobina	bobine
Pila Batería	Battery	Batteria	Batterie
Ojal	Ring	Occhiello	Oeillet
Hembra	Female	Female	Femelle
Macho	Male	Maschio	Mâle
Espárrago Perno	stud	Perno	Boulon
LED			
Bombilla	Bulb	Lampadina	Ampoule
Fluorescente	Fluorescent	Fluorescente	Fluorescent
Cabo	Max line / rope	Cavi	Cordage
Rollo	Roll	Rotolo	Rouleau
Personas	Persons	Persona	Personne
Visibilidad	Visibility	Visibilità	Visibilité
Motor	Motor	Motore	Moteur
Pistón	Piston	Pistone	Piston
Arcos	Arch	Archi	Arc
Ánodo	Anode	Anodo	Anode
Elemento filtro	Filter Element	Elemento filtro	Cartouche de filtre
Dureza	Hardness	Durezza	Durete
Rosa	Dial	Rosa	Rose
Llave	Key	Chiave	Clé

Mando	Control	Comando	Boitier
Filtro	Filter	Filtro	Filtre
Posiciones llave	Key positions	Chiave, posizione	Clé, positions
Material	Material	Materiale	Matériel
Pins	Pins	Pin	Pines
Cables Terminales	Terminals	Terminali	Bornes
Junta	Gasket	Guarnizione	Joint
Aros de piston	Piston ring	Fasce pistone	Segments de piston
Cojinete	Bearing	Cuscinetto	Roulement
Impulsor	Impeller	Girante	Turbine
Tuerca	Nut	Dado	Écrou
Dientes	Tooth	Denti	Dents
Estrías	Spline	Scanalatura	Dents
Polea	Pulley	Pulleggia	Poulie
Solenide Relé	Solenoid Relay	Relé	Relais
Conector latiguillo	Trim connectors	Connettori trim	Connecteurs flexible de trim
Fuelle	Bellow	Cuffia	Soufflet
Abrazadera	Clamp	Fascetta	Collier
Cuerpos carburador	Carburetors BBL	Corpi carburatore	Cors carburateur
Volante	Flywheel	Volante	Volant
Flotador	Float	Galleggiante	Floteur
Kit aguja carburador	Inlet needle kit	Kit spillo	Kit pointeau
Cable	Wire	Cavi	Faisceau
Centrador bomba aspiración agua	Water pump cross pieces	Centratori pompa aspirazione	Toc d'entrainement de pompe à eau
Consola bomba agua	Pump console	Tirante per pompe	Support de pompe à eau
Tope bomba agua	Pump stop	Aletta arresto pompe	Butée de pompe à eau
PROHIBIDO. No recomendado.	PROHIBITED. Not recommended.	VIETATO. Non è raccomandato.	INTERDIT. Déconseillé.

IMPORTANTE

LA IMÁGENES AQUÍ CONTENIDAS PUEDEN NO CORRESPONDER CON TOTAL PRECISIÓN AL PRODUCTO SUMINISTRADO. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U. SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR O CAMBIAR PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

IMPORTANT

IMAGES CONTAINED HERE MAY NOT CORRESPOND WITH TOTAL ACCURACY TO THE PRODUCT SUPPLIED. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U. RESERVES THE RIGHT TO CANCEL OR CHANGE PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE.

IMPORTANTE

LE IMMAGINI QUI CONTENUTE POTREBBERO NON CORRISPONDERE ESATTAMENTE AL PRODOTTO FORNITO. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U., SI RISERVA IL DIRITTO DI CANCELLARE O MODIFICARE I PRODOTTI SENZA PREAVVISO.

IMPORTANT

LES IMAGES CONTENUES DANS CE DOCUMENT PEUVENT NE PAS CORRESPONDRE AVEC UNE PRÉCISION TOTALE AU PRODUIT FOURNI. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U. SE RÉSERVE LE DROIT D'ANNULER OU DE MODIFIER DES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

SISTEMA DE GOBIERNO	STEERING SYSTEM	SISTEMA DI GUIDA	SYSTEME DE COMMANDE	4
BOMBAS E INTERRUPTORES DE SENTINA	PUMPS & BILGE SWITCH	POMPA E INTERRUTTORI SENTINA	POMPE ET CONTACTEUR DE CÂLE	62
FONTANERÍA	PLUMBING	IDRAULICA	PLOMBERIE	92
CÁMARA MOTOR Y CASCO	ENGINE HOUSE & HULL	CAMERA MOTORE E SCAFO	ENVIRONNEMENT MOTEUR	112
INSTRUMENTACIÓN	INSTRUMENTATION	STRUMENTAZIONE	INSTRUMENTATION	166
ELÉCTRICIDAD Y PANELES	POWER & PANELS	ELETTRICITÀ E PANELLI	ELECTRICITE ET TABLEAU	180
ILUMINACIÓN	ILLUMINATION	ILLUMINAZIONE	ECLAIRAGE	262
ACASTILLAJE, AMARRE Y FONDEO	HARDWARE, MOORING AND ANCHORING	ACCESSORI BARCHE, ANCORAGGIO E ORMEGGIO	ACCASTILLAGE, AMARRE ET ANCRE	294
CUBIERTAS Y HERRAJES	DECK & IRONWORK	PONTE E FERRAMENTA	PONT ET FERRURE	342
HABITABILIDAD	HABITABILITY	HABITABILITÀ	HABITABILITE	434
SEGURIDAD	SAFETY	SICUREZA	SECURITE	464
LIMPIEZA	CLEANING	PULIZIA	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	476
ÁNODOS	ANODES	ANODI	ANODES	504
PINTURAS Y ADITIVOS	PAINTS & ADITIVES	PITTURE E ADDITIVI	PEINTURES, ADDITIFS ET HUILES	576
HERRAMIENTAS	TOOLS	ATTREZZI	OUTILLAGE	612
DEPORTE	SPORT	SPORT	SPORT	634
ELECTRÓNICA	ELECTRONICS	ELLETRONICA	ELECTRONIC	662
BOUTIQUE	BOUTIQUE	BOUTIQUE	BOUTIQUE	724
MOTOR ELÉCTRICO	ELECTRIC MOTOR	MOTORE ELETTRICO	MOTEUR ÉLECTRIQUE	734

ÍNDICE ESP 740 | TABLES OF CONTENTS ENG 746 | INDICE IT 752 | INDEX FR 758

740

REF 764

SISTEMA DE GOBIERNO
STEERING SYSTEM

SISTEMA DI GUIDA
SYSTEME DE COMMANDE

HÉLICE DE PROA • BOW THRUSTER • ELICHE DI PRUA • PROPULSUER D'ETRAVE

thrustems

3 Minutos de trabajo continuo
Fabricada en bronce resistente al agua de mar, todas las superficies de los ejes y cojinetes están mecanizadas con precisión cnc a 2/1000 mm de exactitud. Su forma hidrodinámica asegura una baja resistencia al agua y, por lo tanto, menos cavitación. Sello de servicio diseñado para la separación de las dos partes, combinando excelente protección contra la contaminación y un rendimiento de sellado superior. Ánodo de aluminio anti-electrólisis fácil de reemplazar.
Engranajes espirales cónicos endurecidos, desarrollados para nosotros por fabricantes líderes alemanes. La geometría precisa conduce a un funcionamiento más silencioso de los conjuntos de engranajes y una vida útil más larga. Como resultado de un considerable trabajo de desarrollo y numerosas pruebas, hemos desarrolado nuestra exclusiva hélice de seis palas. Está fabricada con resina acetal delrin® de dupont™, un polímero de ingeniería altamente versátil.
Nuestra hélice de seis palas con inclinación hacia atrás genera menos cavitación, lo que, junto con el diseño hidroacústico cuidadosamente seleccionado, resulta en una gran reducción de ruido.
Con las puntas de las palas inclinadas hacia atrás en contra de la dirección de rotación, y doblándose hacia atrás en referencia al eje longitudinal, nuestras hélices generan un empuje hacia adelante que casi coincide con el empuje en reversa, es decir, el sistema de propulsión es fiable para maniobrar en ambas direcciones.

3 Minutes continuous operation
Made of seawater resistant bronze, all shaft and bearing surfaces are cnc machined to 2/1000mm accuracy
Its hydrodynamic shape ensures low water resistance and thus less cavitation
Heavy-duty seal designed for separation of two media, combining excellent contamination protection and supreme sealing performance
Easy to replace anti-electrolysis aluminium anode
Hardened spiro-conical gears, developed for us by leading german manufacturers. The precise elemental geometry leads to a quieter running of the gear sets and longer lifetime.
As a result of considerable development work and numerous tests, we invented and now produce our unique skewback six-blade propeller. It is made of dupont™ delrin® acetal resin, a highly versatile engineering polymer
Our skewback six-blade propeller generates less cavitation, which, in addition to the carefully chosen hydroacoustic design, results in great noise reductions
With blade tips swept back against the direction of rotation, while bending rearward in reference to the longitudinal axis, our propellers generate "ahead" thrust which almost coincides with "reverse" thrust, i.E. The thruster system is reliable for maneuvering in both directions.

3 Minuti di funzionamento continuo
Realizzato in bronzo resistente all'acqua di mare, tutte le superfici dell'albero e dei cuscinetti sono lavorate a cnc con una precisione di 2/1000 mm
La sua forma idrodinamica assicura una bassa resistenza all'acqua e quindi meno cavitazione
Guarnizione resistente progettata per la separazione di due fluidi, combinando un'eccellente protezione dalla contaminazione e prestazioni di tenuta superiori
Anodo di alluminio anti-elettrolisi facile da sostituire
Ingranaggi spiro-conici temprati, sviluppati per noi dai principali produttori tedeschi. La geometria elementare precisa porta a un funzionamento più silenzioso degli ingranaggi e a una maggiore durata
Come risultato di un notevole lavoro di sviluppo e numerosi test, abbiamo inventato e ora produciamo la nostra esclusiva elica a sei pale "skewback". È realizzata in resina acetalica dupont™ delrin®, un polimero ingegneristico altamente versatile
La nostra elica a sei pale "skewback" genera meno cavitazione, il che, oltre al design idroacustico accuratamente scelto, si traduce in una significativa riduzione del rumore
Con le punte delle pale inclinate all'indietro rispetto alla direzione di rotazione, mentre si piegano all'indietro rispetto all'asse longitudinale, le nostre eliche generano una spinta "avanti" che quasi coincide con la spinta "indietro", cioè il sistema di propulsione è affidabile per le manovre in entrambe le direzioni.

3 Minutes de fonctionnement continu
Fabriqué en bronze résistant à l'eau de mer, toutes les surfaces d'arbres et de paliers sont usinées cnc avec une précision de 2/1000 mm
Sa forme hydrodynamique assure une faible résistance à l'eau et donc moins de cavitation
Joint robuste conçu pour la séparation de deux milieux, combinant une excellente protection contre la contamination et une performance d'étanchéité suprême
Anode en aluminium anti-électrolyse facile à remplacer
Engrenages spiro-coniques durcis, développés pour nous par des fabricants allemands de premier plan. La géométrie élémentaire précise conduit à un fonctionnement plus silencieux des ensembles d'engrenages et à une durée de vie plus longue
A la suite d'un travail de développement considérable et de nombreux tests, nous avons inventé et produisons maintenant notre hélice unique à six pales en retrait. Elle est fabriquée en résine acétal dupont™ delrin®, un polymère technique hautement polyvalent
Notre hélice à six pales en retrait génère moins de cavitation, ce qui, en plus du design hydroacoustique soigneusement choisi, entraîne une réduction significative du bruit
Avec des extrémités de pales inclinées en arrière contre la direction de rotation, tout en se pliant vers l'arrière par rapport à l'axe longitudinal, nos hélices génèrent une poussée "avant" qui coïncide presque avec la poussée "arrière", c'est-à-dire que le système de propulseur est fiable pour manœuvrer dans les deux directions..

STANDARD
Hélice de proa eléctrica
3 minutos de trabajo continuo.

STANDARD
Electric bow thrusters.
3 minutes continuous operation

STANDARD
Elica di prua elettrica.
3 minuti di lavoro continuo.

STANDARD
Propulseur d'étrave électrique.
3 minutes d'utilisation en continue

REF				kW	KG		Ø	FUERZA DE EMPUJE THRUST FORCE FORZA DI SPINTA FORCE DE POUSSÉE
GS64001	S40	12V	6.5 - 10 m	2.2 kW	11,40 kg	(1) Single 6-blade	125 mm	40 kgf 10.5V
GS64002	S55	12V	8.5 - 12.5 m	3.0 kW	16,66 kg	(1) Single 6-blade	150 mm	55 kgf 10.5V
GS64003	S80	12V	10.5 - 15 m	4.25 kW	18,90 kg	(1) Single 6-blade	185 mm	80 kgf 10.5V
GS64004	S90	12V	11 - 15.5 m	6 kW	19,50 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	90 kgf 10.5V
GS64005	S90	24V	11 - 15.5 m	6 kW	19,50 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	90 kgf 10.5V
GS64006	S100	12V	11.5 - 16 m	6 kW	27,34 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	100 kgf 10.5V
GS64007	S100	24V	11.5 - 16 m	6 kW	27,34 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	100 kgf 10.5V

GS64001
GS64002
GS64003

GS64004
GS64005
GS64006
GS64007

GS64041
GS64008
GS64009
GS64010
GS64011
GS64012
GS64013

PERFORMANCE
Hélice de proa eléctrica.
12 minutos de trabajo continuo.

PERFORMANCE
Electric bow thrusters.
12 minutes continuous operation.

PERFORMANCE
Elica di prua elettrica.
12 minuti di lavoro continuo.

PERFORMANCE
Propulseur d'étrave électrique.
12 minutes d'utilisation en continue

REF				kW	KG		Ø	FUERZA DE EMPUJE THRUST FORCE FORZA DI SPINTA FORCE DE POUSSÉE
GS64008	P60	12V	8.5 - 13 m	3.0 kW	20,30 kg	(1) Single 6-blade	150 mm	60 kgf 10.5V
GS64009	P90	12V	11 - 15.5 m	4.0 kW	30 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	90 kgf 10.5V
GS64010	P90	24V	11 - 15.5 m	4.0 kW	30 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	90 kgf 10.5V
GS64040	P100	12V	11.5 - 16 m	6.3 kW	27,2 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	100 kgf 10.5V
GS64011	P120	24V	12 - 17 m	6.5 kW	32 kg	(2) Twin 6-blade	185 mm	120 kgf 10.5V

RECAMBIOS MARINOS

		KIT
S40	GS64055	GS64054
S55	GS64050 + GS64051	GS64052
S80	GS64050 + GS64051	GS64053
S90 P90 S100 P100	GS64051	GS64053

GS64055

GS64050

GS64051

GS64054

GS64052

GS64053

GS64056

GS64057

REF					
GS64023					125 mm x 1 m
GS64024					125 mm x 1,5 m
GS64025					125 mm x 2 m
GS64026					125 mm x 3 m
GS64027					150 mm x 1 m
GS64028					150 mm x 1,5 m
GS64029	Túnel	Tunnel	Tunnel	Tunnel	150 mm x 2 m
GS64030					150 mm x 3 m
GS64031					185 mm x 1 m
GS64032					185 mm x 1,5 m
GS64033					185 mm x 2 m
GS64034					185 mm x 3 m
GS64036					250 mm x 1,5 m
GS64019					7 m
GS64020	Cable de conexión hélice a panel	Connection cable panel to propeller	Cavo di collegamento pannello di eliche	Câble de connexion tableau à hélice	10 m
GS64021					15 m
GS64022					20 m
GS64018	Cable de conexión de 2 hélices a panel	Connection cable 2 panel propellers	Cavo di collegamento pannello di 2 eliche	Câble de connexion pour 2 tableaux	
GS64014	Panel táctil	Touch panel	Pannello di tocco	Tableau tactile	
GS64016	Panel táctil Luxe	Touch panel Luxe	Pannello di tocco Luxe	Tableau tactile Luxe	
GS64017	Joystick panel Luxe	Joystick panel Luxe	Joystick pannello Luxe	Tableau Joystick Luxe	
GS64056	Drive pin		30 - 40 kgf		4 x 22 mm
GS64057	Drive pin		55 -100 kgf		5 x 24 mm

GS64023-36

GS64019-22

GS64014

GS64018

GS64017

GS64016

SOLENOID (Relay box) 12V

thrustems

REF	PARA FOR PER POUR
GS64070	GS64001 S40 TUNEL 125 12V GS64002 S55 TUNEL 150 12V
GS64071	GS64003 S80 TUNEL 185 12V GS64004 S90 TUNEL 185 TWIN 12V GS64006 S100 TUNEL 185 TWIN 12V
GS64072	GS64005 S90 TUNEL 185 TWIN 24V GS64007 S100 TUNEL 185 TWIN 24V
GS64073	GS64008 P60 TUNEL 150 TWIN 12V GS64009 P90 TUNEL 185 TWIN 12V GS64040 P100 TUNEL 185 TWIN 12V GS64041 P40 TUNEL 125 12V
GS64074	GS64010 P90 TUNEL 185 TWIN 24V GS64011 P120 TUNEL 185 TWIN 24V GS64012 P140 TUNEL 250 TWIN 24V

HÉLICES ELÉCTRICAS • ELECTRIC PROPELLERS • ELICHE ELETTRICHE • ELICHE ELETTRICHE

HÉLICES CC • DC PROPELLERS • ELICHE CC • HÉLICES CC

SERIE QS

Motores de CC de alta eficiencia. Un continuo de 6 minutos. High efficiency DC motors. A continuous 6 minutes. Motori DC ad alta efficienza. 6 minuti continui. Moteurs à courant continu à haut rendement. 6 minutes continues.

REF	MODEL	⚡	FUERZA DE EMPUJE THRUST FORCE FORZA DI SPINTA FORCE DE POUSSÉE	🚤	TUNEL (mm)	kW	KG		(A x B x C) mm
QS3011012V	QS 30-110	12V	30 kg	5-8 m	110	1,3 kW	9,5 kg		240 x 110 x 84 mm
QS4012512V	QS 40-125	12V	40 kg	8-10,5 m	125	2,2 kW	10,9 kg		261 x 125 x 84 mm
QS5014012V	QS 50-140	12V	50 kg	8-11 m	140	2,4 kW	12,2 kg	Simple	267 x 140 x 108 mm
QS6018512V	QS 60-185	12V	60 kg	9-12 m	185	3 kW	16,7 kg		292 x 185 x 116 mm
QS6018524V	QS 60-185	24V							278 x 185 x 116 mm
QS8018512V	QS 80-185	12V	80 kg	10-15 m	185	4,3 kW	17,9 kg		329 x 185 x 267 mm
QS8018524V	QS 80-185	24V							278 x 185 x 267 mm
QS10018512V	QS 100-185	12V	100 kg	12-17 m	185	6,3 kW	27,5 kg		410 x 185 x 267 mm
QS10018524V	QS 100-185	24V							374 x 185 x 267 mm
QS13025012V	QS 130-250	12V	130 kg	13-19 m	250	6,5 kW	34,3 kg	Doble	390 x 250 x 373 mm
QS13025024V	QS 130-250	24V							394 x 250 x 373 mm
QS16025024V	QS 160-250	24V	160 kg	15-22 m	250	8 kW	35 kg		397 x 250 x 373 mm
QS22025024V	QS 220-250	24V	220 kg	17-24 m	250	10 kW	49 kg		475 x 250 x 373 mm
QS25030024V	QS 250-300	24V	250 kg	18-25 m	300	12 kW	46,7 kg		482 x 300 x 434 mm
QS30030048V	QS300-300	48V	300 kg	22-30 m	300	15 kW	66,7 kg		520 x 300 x 434 mm





HÉLICES RETRÁCTILES • RETRACTABLE PROPELLERS • ELICHE RETRATTILI • HÉLICES RÉTRACTABLES

SERIE QSR

Diseñado para reducir las turbulencias hidrodinámicas (especialmente en veleros).

Designed to reduce hydrodynamic turbulence (especially in sailboats).

Progettato per ridurre le turbolenze idrodinamiche (soprattutto nelle barche a vela).

Conçu pour réduire les turbulences hydrodynamiques (notamment dans les voiliers).

REF	MODEL		FUERZA DE EMPUJE THRUST FORCE FORZA DI SPINTA FORCE DE POUSSÉE		TUNEL (mm)	kW	KG		(A x B x C) mm
QSR8018512V	QSR 80-185	12V	85 kg	10-15 m	185	4,5 kW	37,9-40,5 kg	Doble	743 x 323 mm
QSR8018524V		24V							743 x 323 mm
QSR10018512V	QSR 100-185	12V	105 kg	12-16 m		6,3 kW	46,5 kg		801 x 384 mm
QSR10018524V		24V							801 x 384 mm
QSR16025024V	QSR 160-250	24V	160 kg	15-20 m	250	8 kW	82 kg		866 x 443 mm
QSR23025024V	QSR 230-250	24V	240 kg	18-25 m		10 kW	97 kg		917 x 515 mm



ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA HÉLICES • ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR PROPELLERS ACCESSORI E RICAMBI PER ELICHE • ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR HÉLICES

		KIT
QS40	QSFVSGAN0QS125S	QSFVSGEL12500
QS50	QSFVSGANQS140S	QSFVSGEL14000
QS60	QSFVSGAN0QS185S	QSFVSGEL185R0
QS80	QSFVSGAN0QS185S	QSFVSGEL185R0
Q100		QSFVSGEL185L0
QS130	QSFVSGAN0QS250S	QSFVSGEL250R0
QS220		QSFVSGEL250L0
QS250		
QS300	QSFVSGAN0QS300S	QSFVSGEL300R0 QSFVSGEL300L0

QSFVSGEL12500

QSFVSGEL14000
QSFVSGEL300R0
QSFVSGEL300L0

QSFVSGAN0QS125S
QSFVSGANQS140S
QSFVSGAN0QS185S

QSFVSGEL185R0
QSFVSGEL185L0

QSFVSGEL250R0
QSFVSGEL250L0

QSFVSGAN0QS250S
QSFVSGAN0QS300S

ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA HÉLICES • ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR PROPELLERS
ACCESSORI E RICAMBI PER ELICHE • ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR HÉLICES

Túneles de proa. Bow tunnels. Tunnel di prua. Tunnels d'arc.

REF	Ø	ESPESOR THICKNESS SPESSORE ÉPAISSEUR (mm)	(m)
QSTNL110F075	110	5	0,75
QSTNL110F100			1
QSTNL110F150			1,5
QSTNL125F075	125	5	0,75
QSTNL125F100			1
QSTNL125F150			1,5
QSTNL125F200			2
QSTNL125F300			3
QSTNL140F075	140	5	0,75
QSTNL140F100			1
QSTNL140F150			1,5
QSTNL140F200			2
QSTNL140F300			3
QSTNL185F075	185	5,5	0,75
QSTNL185F100			1
QSTNL185F120			1,2
QSTNL185F150			1,5
QSTNL185F200			2
QSTNL185F300			3

REF	Ø	ESPESOR THICKNESS SPESSORE ÉPAISSEUR (mm)	(m)
QSTNL250F075	250	6,5	0,75
QSTNL250F100			1
QSTNL250F150			1,5
QSTNL250F200			2
QSTNL250F300			3
QSTNL300F100	300	9,5	1
QSTNL300F150			1,5
QSTNL300F200			2
QSTNL300F300			3
QSTNL386F100	384	14	1
QSTNL386F150			1,5
QSTNL386F200			2
QSTNL386F300			3
QSTNL513F150	513	16	1,5
QSTNL513F200			2

Túneles de popa. Aft tunnels. Tunnel di poppa. Tunnels arrière.

REF	Ø	(A x B x C) mm
QSSTERN140	140	176 x 175 x 250 mm
QSSTERN185	185	262 x 232 x 337 mm
QSSTERN250	250	360 x 313 x 420 mm
QSSTERN300	300	380 x 375 x 490 mm



PANEL ON/OFF
Requiere cable.
PANEL ON/OFF
Requires cable.
PANEL ON/OFF
Richiede cavo.
PANEL ON/OFF
Nécessite un câble.

REF		A	B	C	D	E	F	G	H	
QAJ0T	65,7 mm $2^{19/32"}$	7 mm 9/32"	35,5 mm $1^{13/32"}$	44,2 mm $1^{3/4"}$	51,6 mm $2^{19/32"}$					1
QAJ1T	65,7 mm $2^{19/32"}$	45,2 mm $1^{25/32"}$	7 mm 9/32"	35,5 mm $1^{13/32"}$	44,2 mm $1^{3/4"}$	51,6 mm $2^{19/32"}$				1
QAJ2T	117 x 65,7 mm $4^{39/64"}$ x $2^{19/32"}$	45,2 mm $1^{25/32"}$	7 mm 9/32"	35,5 mm $1^{13/32"}$	44,2 mm $1^{3/4"}$	51,6 mm $2^{19/32"}$	47,7 mm $1^{7/8"}$	95,4 mm $3^{3/4"}$	103 mm $4^{1/16"}$	2



QAJ2T

QAJ0T

QAJ1T



Cable separador.
Separator cable.
Cavo separatore.
Câble séparateur.

REF
QAJSP

Cable control analógico.
Analog control cable.
Cavo di controllo analogico.
Câble de commande analogique.

REF	
QAJEX01	1 m
QAJEX03	3 m
QAJEX06	6 m
QAJEX012	12 m
QAJEX018	18 m
QAJEX024	24 m

Desconectador batería.
Battery disconnector.
Sezionatore della batteria.
Coupe-batterie

REF	
QSBS24	24V

3300S

maxflex PINNACLE PRETECH Cable and Controls

Con doble funda para mejor eficiencia de trabajo
Recorrido trabajo: 76 mm.

Double coating for maximum efficiency.
Travel 3''

Con doppia guaina per una miglior efficienza di lavoro.
Allungamento: 76 mm

Avec double gaine pour une meilleure efficacité de travail
Course: 76 mm

REF		
PRE6300S05	5' / 1,50 m	
PRE6300S06	6' / 1,80 m	
PRE6300S07	7' / 2,10 m	
PRE6300S08	8' / 2,45 m	
PRE6300S09	9' / 2,75 m	
PRE6300S10	10' / 3,05 m	
PRE6300S11	11' / 3,35 m	
PRE6300S12	12' / 3,65 m	
PRE6300S13	13' / 3,95 m	
PRE6300S14	14' / 4,25 m	
PRE6300S15	15' / 4,60 m	
PRE6300S16	16' / 4,90 m	
PRE6300S17	17' / 5,20 m	
PRE6300S18	18' / 5,50 m	
PRE6300S19	19' / 5,80 m	
PRE6300S20	20' / 6,10 m	
PRE6300S21	21' / 6,40 m	10-32"
PRE6300S22	22' / 6,70 m	
PRE6300S23	23' / 7,00 m	
PRE6300S24	24' / 7,30 m	
PRE6300S25	25' / 7,60 m	
PRE6300S26	26' / 7,90 m	
PRE6300S27	27' / 8,25 m	
PRE6300S28	28' / 8,55 m	
PRE6300S29	29' / 8,85 m	
PRE6300S30	30' / 9,15 m	
PRE6300S31	31' / 9,50 m	
PRE6300S32	32' / 9,75 m	
PRE6300S33	33' / 10,00 m	
PRE6300S34	34' / 10,35 m	
PRE6300S35	35' / 10,65 m	
PRE6300S36	36' / 11,00 m	
PRE6300S38	38' / 11,50 m	
PRE6300S40	40' / 12,10 m	

REF		
PRE6300S42	42' / 12,70 m	
PRE6300S44	44' / 13,30 m	
PRE6300S46	46' / 14,00 m	10-32"
PRE6300S48	48' / 14,50 m	
PRE6300S50	50' / 15,00 m	



3300C

maxflex PRETECH Cable and Controls

Recorrido trabajo: 76 mm.
Rosca 10-32''

Travel 3''
Threaded 10-32"

Estensione: 76 mm
Filetto 10-32"

Course: 76 mm.
Fil 10-32 ''

REF		
PRE3300C05	5' / 1,50 m	
PRE3300C06	6' / 1,80 m	
PRE3300C07	7' / 2,10 m	
PRE3300C08	8' / 2,45 m	
PRE3300C09	9' / 2,75 m	
PRE3300C10	10' / 3,05 m	
PRE3300C11	11' / 3,35 m	
PRE3300C12	12' / 3,65 m	
PRE3300C13	13' / 3,95 m	
PRE3300C14	14' / 4,25 m	
PRE3300C15	15' / 4,60 m	
PRE3300C16	16' / 4,90 m	10-32"
PRE3300C17	17' / 5,20 m	
PRE3300C18	18' / 5,50 m	
PRE3300C19	19' / 5,80 m	
PRE3300C20	20' / 6,10 m	
PRE3300C21	21' / 6,40 m	
PRE3300C22	22' / 6,70 m	
PRE3300C23	23' / 7,00 m	
PRE3300C24	24' / 7,30 m	
PRE3300C25	25' / 7,60 m	
PRE3300C26	26' / 7,90 m	
PRE3300C27	27' / 8,25 m	

REF		
PRE3300C28	28' / 8,55 m	
PRE3300C29	29' / 8,85 m	
PRE3300C30	30' / 9,15 m	
PRE3300C31	31' / 9,50 m	
PRE3300C32	32' / 9,75 m	
PRE3300C33	33' / 10,00 m	
PRE3300C34	34' / 10,35 m	
PRE3300C35	35' / 10,65 m	10-32"
PRE3300C36	36' / 11,00 m	
PRE3300C38	38' / 11,50 m	
PRE3300C40	40' / 12,10 m	
PRE3300C42	42' / 12,70 m	
PRE3300C44	44' / 13,30 m	
PRE3300C46	46' / 14,00 m	
PRE3300C48	48' / 14,50 m	
PRE3300C50	50' / 15,00 m	



KITS ADAPTADORES DE CABLES 3300C • ADAPTERS KIT FOR CABLES 3300C • KIT ADATTATORI CAVI 3300C • KIT ADAPTATEURS CABLES 3300C

PRETECH Cable and Controls

REF		
PRE30190	MERCURY	1

REF		
PRE30172	JOHNSON / EVINRUDE	1

REF		
PRE30212	MERCRUISER	1

REF		
PRE30493	OMC	1

REF		
PRE30107	MERCURY / MERCRUISER	1

REF		
PRE30055	OMC	1

ACCESORIOS PARA CABLES DE MANDO• ACCESSORIES FOR CONTROL CABLES ACCESSORI CAVI COMANDI • ACCESSOIRES POUR CÂBLES DE COMMANDE

PRETECH Cable and Controls

REF					
PRE331125	Horquilla	Fork	Forcella	Chape	1
PRE31799	Rótula	Ball joint	Snodo	Rotule	1
PRE308650	Pivote	Pivot	Perno	Pivot	1
GS332010	Abrazadera	Clamp	Ferma cavo	Collier	1
PRE331538	Platina	Shim	Piastrina	Platine	1
GS331980	Terminal ojo	Terminale eye	Terminale cavo	Chape à oeil	1
PRE336174	Fijador 1 cable	Stop collar	Fissatore 1 cavo	Support pour 1 câble	1
PRE215154	Fijador 2 cable	Stop collar	Fissatore2 cavi	Support pour 2 câbles	1
PRE31916	Tirador SD para cable de paro y otros usos	SD control Handle for throttle, choke, stop, etc.	Tirante SD Tirante per cavi e altri usi	Poignée SD pour câble de starter ou autre	1
PRE31917	Soporte angular para tirador SD	Mounting bracket for SD control	Supporto per tirante SD	Support incliné pour poignée SD	1

GS331980

PRE336174

PRE215154

PRE308650

GS332010

PRE331538

PRE31916

PRE31917

PRE331125

PRE31799

KM

maxflex PRETECH Cable and Controls

Mercury, Mercruiser, Mariner

REF	
PREKM63706	6'/ 1,80 m
PREKM63707	7'/ 2,10 m
PREKM63708	8'/ 2,45 m
PREKM63709	9'/ 2,75 m
PREKM63710	10'/ 3,05 m
PREKM63711	11'/ 3,35 m
PREKM63712	12'/ 3,65 m
PREKM63713	13'/ 3,95 m
PREKM63714	14'/ 4,25 m
PREKM63715	15'/ 4,60 m
PREKM63716	16'/ 4,90 m
PREKM63717	17'/ 5,20 m
PREKM63718	18'/ 5,50 m
PREKM63719	19'/ 5,80 m
PREKM63720	20'/ 6,10 m
PREKM63721	21'/ 6,40 m
PREKM63722	22'/ 6,70 m
PREKM63723	23'/ 7,00 m
PREKM63724	24'/ 7,30 m

MC

maxflex PRETECH Cable and Controls

OMC, Johnson / Evinrude (1979+)

REF	
PREMC30506	6'/ 1,80 m
PREMC30507	7'/ 2,10 m
PREMC30508	8'/ 2,45 m
PREMC30509	9'/ 2,75 m
PREMC30510	10'/ 3,05 m
PREMC30511	11'/ 3,35 m
PREMC30512	12'/ 3,65 m
PREMC30513	13'/ 3,95 m
PREMC30514	14'/ 4,25 m
PREMC30515	15'/ 4,60 m
PREMC30516	16'/ 4,90 m
PREMC30517	17'/ 5,20 m
PREMC30518	18'/ 5,50 m
PREMC30519	19'/ 5,80 m
PREMC30520	20'/ 6,10 m
PREMC30521	21'/ 6,40 m
PREMC30522	22'/ 6,70 m
PREMC30523	23'/ 7,00 m
PREMC30524	24'/ 7,30 m

GEN II

maxflex PRETECH Cable and Controls

Mercury 4000 / 4500 GEN II PLATINUM

REF	
PRE53006	6'/ 1,80 m
PRE53007	7'/ 2,10 m
PRE53008	8'/ 2,45 m
PRE53009	9'/ 2,75 m
PRE53010	10'/ 3,05 m
PRE53011	11'/ 3,35 m
PRE53012	12'/ 3,65 m
PRE53013	13'/ 3,95 m
PRE53014	14'/ 4,25 m
PRE53015	15'/ 4,60 m
PRE53016	16'/ 4,90 m
PRE53017	17'/ 5,20 m
PRE53018	18'/ 5,50 m
PRE53019	19'/ 5,80 m
PRE53020	20'/ 6,10 m
PRE53021	21'/ 6,40 m
PRE53022	22'/ 6,70 m
PRE53023	23'/ 7,00 m
PRE53024	24'/ 7,30 m
PRE53030	30'/ 7,62 m

4300C

maxflex PINNACLE PRETECH Cable and Controls

Para trabajos pesados.
Recorrido trabajo: 76 mm.

Heavy Duty.
Travel 3"

REF		
PRE6500C05	5' / 1,50 m	
PRE6500C06	6' / 1,80 m	
PRE6500C07	7' / 2,10 m	
PRE6500C08	8' / 2,45 m	
PRE6500C09	9' / 2,75 m	
PRE6500C10	10' / 3,05 m	1/4-28"
PRE6500C12	12' / 3,65 m	
PRE6500C14	14' / 4,25 m	
PRE6500C16	16' / 4,90 m	
PRE6500C18	18' / 5,50 m	
PRE6500C19	19' / 5,80 m	
PRE6500C21	21' / 6,40 m	
PRE6500C23	23' / 7,00 m	

Per lavori pesanti
Allungamento 7,6cm

REF		
PRE6500C25	25' / 7,60 m	
PRE6500C27	27' / 8,25 m	
PRE6500C29	29' / 8,85 m	
PRE6500C31	31' / 9,50 m	
PRE6500C33	33' / 10,00 m	
PRE6500C35	35' / 10,65 m	1/4-28"
PRE6500C37	37' / 11,28 m	
PRE6500C41	41' / 12,56 m	
PRE6500C43	43' / 13,11 m	
PRE6500C45	45' / 13,71 m	
PRE6500C47	47' / 14,33 m	

Pour travaux lourds
Course 7,6cm

CABLES DE STOP • UTILITY CABLE • CAVO DI STOP • TIRETTE DE STOP

maxflex PRETECH Cable and Controls

REF	
PRE31507	7'/ 2,10 m
PRE31508	8'/ 2,45 m
PRE31509	9'/ 2,75 m
PRE31510	10'/ 3,05 m
PRE31511	11'/ 3,35 m

REF	
PRE31512	12'/ 3,65 m
PRE31513	13'/ 3,95 m
PRE31514	14'/ 4,25 m
PRE31515	15'/ 4,60 m
PRE31516	16'/ 4,90 m

DIRECCIÓN MECÁNICA • STEERING SYSTEM
TIMONERIA MECCANICA • DIRECTION MÉCANIQUE

CAJA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE ZTS • ZTS ROTARY SINGLE HELM • TIMONERIA ZTS • BOÎTIER DE DIRECTION ZTS

Con mecanismo antiretorno. Nuevo casco giratorio ZTS NLT. Este timón está diseñado para menos de 50 CV. Tiene la característica de ZTS (sistema de par cero) integrado en el timón. Este timón debería ser una excelente opción para reemplazar el sistema de dirección hidráulica y el timón mecánico normal de menos de 50 hp. El cable de dirección correspondiente es 2500XX (mismo cable existente

New ZTS NLT Rotary Helm. This helm is designed for under 50hp. It has the feature of ZTS (zero torque system) built onto the helm. This helm should be an excellent option to replace hydraulic steering system and regular mechanical helm under 50hp. The matching steering cable is 2500XX (same existing cable)

Nuevo casco giratorio ZTS NLT. Este timón está diseñado para menos de 50 CV. Tiene la característica de ZTS (sistema de par cero) integrado en el timón. Este timón debería ser una excelente opción para reemplazar el sistema de dirección hidráulica y el timón mecánico normal de menos de 50 hp. El cable de dirección correspondiente es 2500XX (mismo cable existente)

Nouveau casque rotatif ZTS NLT. Cette barre est conçue pour moins de 50 ch. Il possède la fonctionnalité ZTS (système à couple nul) intégré à la barre. Cette barre devrait être une excellente option pour remplacer le système de direction hydraulique et la barre mécanique ordinaire de moins de 50 ch. Le câble de direction correspondant est le 2500XX (même câble existant)

REF	
PRE260304	ZTS NLT

Con mecanismo antiretorno. Elimina el «feedback» de la hélice. Nº vueltas babor-estribor: 3,8. Para utilizar con cables **3000 SS.** Reemplaza **Teleflex-Morse® NFB Safe-T II, NFB 4.2, T73BRFC**

Zero torque steering rotary . Eliminates prop feedback load. Precise response of 3.8 turns lock-to-lock. For use with the steering cables **3000 SS.** Replaces **Teleflex-Morse® NFB Safe-T II, NFB 4.2, T73BRFC**

Timoneria con meccanismo anti-ritorno. Elimina il feedback delle eliche. N° giri destra e sinistra: 3,8. Da utilizzare con cavi: **3000 SS.** Rimpiazza **TeleflexMorse®NFB Safe-T II, NFB 4.2, T73BRFC**

Avec mécanisme anti-retour. Élimine le "retour" de l'hélice. Nombre de tours bâbord-tribord: 3.8. Utilisation avec les câbles **3000 SS.** Remplace **Teleflex-Morse® NFB Safe-T II, NFB 4.2, T73BRFC**

REF				
PRE500010	Caja de dirección	Helm	Timoneria	Boitier de direction
PRE500012	Ménsula de montaje 90º	Bezel kit 90º	Coprimozzo 90°	Support incliné 90º
PRE500014	Ménsula de montaje 20º	Bezel kit 20º	Coprimozzo 20°	Support incliné 20º

PRE500012

PRE500014

PRE500010

Caja de dirección con sistema de ángulo ajustable hasta 40º. Se acomoda la postura de conducción más idónea para el piloto.

Tilt rotary steering system to use with the steering cables 3000 SS. With full 40 degree range of motion.

Timoneria con sistema di angolo fino a 40°. Si può impostare la posizione più idonea di guida per il pilota.

Boîtier de direction avec système d'angle réglable jusqu'à 40°. Permet d'obtenir la position de conduite la plus appropriée pour le pilote.

REF	
PRE500007	ZTS
PRE370987	3000

PRE500007

PRE370987

KIT LT

steerflex

Compuesto por 1 caja operadora, 1 cable de dirección según las medidas indicadas y un bisel de montaje de 90º. Radio mínimo curvatura del cable 360º. Carrera del cable 230 mm con 2,5 vueltas de volante. Tapa reforzada de aluminio.

Rotary steering system: Helm, Steering cable and 90º bezel. 2,5 turns lock to lock. Travel 230 mm. Reinforced aluminium cover

Composto da una timoneria, 1 cavo timoneria secondo le dimensioni indicate e una piastra da 90°. Raggio minimo curvatura del cavo 360°. Corsa cavo 230mm con 2,5 giri del volante. Coperchio in alluminio rinforzato

Composé d'un boîtier de commande, d'un câble de direction selon les mesures indiquées et d'un support incliné à 90º. Course du câble 230 mm avec 2,5 tours de volant. Couvercle en aluminium renforcé.

REF			
PRE208005	5'/ 1,50 m	5,5 m	55 hp
PRE208006	6'/ 1,80 m		
PRE208007	7'/ 2,10 m		
PRE208008	8'/ 2,45 m		
PRE208009	9'/ 2,75 m		
PRE208010	10'/ 3,05 m		
PRE208011	11'/ 3,35 m		
PRE208012	12'/ 3,65 m		
PRE208013	13'/ 3,95 m	5,5 m	55 hp
PRE208014	14'/ 4,25 m		
PRE208015	15'/ 4,60 m		
PRE208016	16'/ 4,90 m		

KIT 3000 SS • KIT 3000 SS • KIT 3000 SS • KIT 3000 SS

steerflex PRETECH Cable and Controls

Compuesto por 1 caja operadora, 1 cable de dirección fabricado en acero inox según medidas indicadas y un bisel de montaje de 90º. Para embarcaciones con un esfuerzo máximo de 140 kg en el punto de unión. Puede montarse en cualquier posición con movimientos de 90º. Radio mínimo curvatura del cable 200 mm. Carrera del cable 230 mm con 3,6 vueltas de volante **Reemplaza Teleflex-Morse® Safe-T QC, Safe-T, Uflex T71FC**

Rotary steering system: Helm, Stainless Steel Cable and 90º Bezel. Stainless steel inner cable with spring stainless steel enclosure coil. Maximun working load: 300 lb at the tiller arm. Three turns lock to lock. Travel 230 mm. **Replaces Teleflex-Morse® Safe-T QC, Safe-T, Uflex T71FC**

Composto da una timoneria, 1 cavo timoneria in acciaio inox, secondo le misure richieste e una piastra di montaggio di 90°. Per imbarcazioni con uno sforzo massimo di 140kg nel punto di unione. Si può montare in qualunque posizione con un movimento di 90°. Raggio minimo curvatura 200mm. Corsa del cavo 230mm con 3,6 giri del volante. Rimpiazza **Teleflex-Morse® Safe-T QC, Safe-T, Uflex T71FC**

Composé de 1 boîtier de commande, 1 câble de direction en acier inoxydable selon les mesures indiquées et un support incliné à 90º. Pour les bateaux avec un effort maximum de 140 kg au point de jonction. Course du câbles 230 mm avec 3,6 tours de volant Remplace **Teleflex-Morse® Safe-T QC, Safe-T, Uflex T71FC**

REF		
PRE315008	8' / 2,45 m	8 m
PRE315009	9' / 2,75 m	
PRE315010	10' / 3,05 m	
PRE315011	11' / 3,35 m	
PRE315012	12' / 3,65 m	
PRE315013	13' / 3,95 m	
PRE315014	14' / 4,25 m	

REF		
PRE315015	15' / 4,60 m	8 m
PRE315016	16' / 4,90 m	
PRE315017	17' / 5,20 m	
PRE315018	18' / 5,50 m	
PRE315019	19' / 5,80 m	
PRE315020	20' / 6,10 m	

CABLES DE DIRECCIÓN LT • LT STEERING CABLE • CAVO DI TIMONERIA LT • CÂBLES DE DIRECTION LT

steerflex PRETECH Cable and Controls

REF	
PRE250005	5'/ 1,50 m
PRE250006	6'/ 1,80 m
PRE250007	7'/ 2,10 m
PRE250008	8'/ 2,45 m
PRE250009	9'/ 2,75 m
PRE250010	10'/ 3,05 m

REF	
PRE250011	11'/ 3,35 m
PRE250012	12'/ 3,65 m
PRE250013	13'/ 3,95 m
PRE250014	14'/ 4,25 m
PRE250015	15'/ 4,60 m
PRE250016	16'/ 4,90 m

CABLES DE DIRECCIÓN 3000 SS DE ACERO INOX
STEERING CABLE 3000 SS STAINLESS STEEL
CAVO TIMONERIA 3000 SS ACCIAIO INOX
CÂBLES DE DIRECTION 3000 SS ACIER INOXYDABLE

steerflex PRETECH Cable and Controls

REF	
PRE550008	8'/ 2,45 m
PRE550009	9'/ 2,75 m
PRE550010	10'/ 3,05 m
PRE550011	11'/ 3,35 m
PRE550012	12'/ 3,65 m
PRE550013	13'/ 3,95 m
PRE550014	14'/ 4,25 m
PRE550015	15'/ 4,60 m
PRE550016	16'/ 4,90 m
PRE550017	17' / 5,20 m

REF	
PRE550018	18' / 5,50 m
PRE550019	19' / 5,80 m
PRE550020	20' / 6,10 m
PRE550021	21' / 6,40 m
PRE550022	22' / 6,70 m
PRE550023	23' / 7,00 m
PRE550024	24' / 7,30 m
PRE550025	25' / 7,60 m
PRE550026	26' / 7,90 m

CABLES DE DIRECCIÓN MEGA-UR
MEGA-UR STEERING CABLE
CAVO TIMONERIA MEGA-UR
CÂBLES DE DIRECTION MEGA-UR

steerflex PRETECH Cable and Controls

Reemplaza | Replace | Rimpiazzano | Remplace:
Ultraflex T71FC, T72FC, T73NR FC, T81FC, T82FC, T83NR FC.
Teleflex Safe-T QC, NFB 4.2, NFB Safe-T II - M66

REF	
PRE509007	7'/ 2,14 m
PRE509008	8'/ 2,45 m
PRE509009	9'/ 2,75 m
PRE509010	10'/ 3,05 m
PRE509011	11'/ 3,35 m
PRE509012	12'/ 3,65 m
PRE509013	13'/ 3,95 m

REF	
PRE509014	14'/ 4,25 m
PRE509015	15'/ 4,60 m
PRE509016	16'/ 4,90 m
PRE509017	17' / 5,20 m
PRE509018	18' / 5,50 m
PRE509019	19' / 5,80 m
PRE509020	20' / 6,10 m

ACCESORIOS DIRECCIÓN MECÁNICA • ACCESSORIES FOR STEERING SYSTEM
ACCESSORI PER TIMONERIA MECCANICA • ACCESSOIRES POUR DIRECTION MÉCANIQUE

PRETECH Cable and Controls

REF					
PRE370618	Cardan de unión del cable de dirección al motor.	Swivel joint for steering cables.	Per unire cavi timoneria al motore.	Union cardan du câble de direction au moteur.	1
PRE370046	Soporte para cable de dirección. Para montaje en el espejo de popa	Bracket kit for inboard transom steering mount.	Supporto per cavi timoneria. Per il montaggio nello specchio di poppa.	Support pour câble de direction. Pour montage sur le tableau AR	1
PRE370613	Soporte para cable de dirección. Para montaje estanco en los laterales de la embarcación. Regulable.	Bracket kit for inboard side splashwell steering mount.	Suppporto per cavi timoneria. Montaggio della flangia ai lati dell'imbarcazione. Regolabile.	Support pour câble de direction. Pour un montage étanche sur les côtés du bateau. Réglable.	1
PRE370619	Rótula para unión rápida del cable de dirección al motor.	Ball joint for steering cables.	Giunto per unire i cavi timoneria al motore.	Rotule pour une connexion rapide du câble de direction au moteur.	1
PRE370621	Barra de reenvío para conexión de los cables de dirección. Fabricada en acero inox. Reforzada.	Link arm for outboards steerings.	Barra di direzione per collegare i cavi. In acciaio inox. Rinforzata.	Barre de renvoie pour connecter les câbles de direction. Fabriqué en acier inoxydable. Renforcé	1

PRE370618

PRE370046

PRE370613

PRE370619

PRE370621

DIRECCIÓN HIDRÁULICA • HYDRAULICS STEERING SYSTEM
TIMONERIA IDRAULICA • DIRECTION HYDRAULIQUE

OUTBOARDS 150 HP • OUTBOARDS 150 HP • FUORIBORDO 150 HP • HORS-BORD 150 HP

Bomba de aluminio, con válvula antiretorno incorporada. Cilindro de aluminio y acero inox. con purgadores.
Se suministra completa con racors, tubo flexible de rilsan y 2L de aceite hidráulico

Helm pump made in aluminum, with non-return valve incorporated. Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves.
Completed with racors, rilsan tubing and 2L hydraulic oil.

Corpo pompa in alluminio, con valvola anti-ritorno incorporata. Cilindro in alluminio e acciaio inox, con spurgo.
Si vende completa di raccordi, tubo flessibile e 2 l di olio idraulico.

Pompe en aluminium, avec clapet anti-retour intégré. Vérin en aluminium et acier inoxydable.
Livré complet avec raccords, tube flexible et 2L d'huile hydraulique

				TX4200K 150 HP	TX6400K 300 HP
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	Modèle de pompe	BayStar	SeaStar
Capacidad bomba	helm volume	Cap. Pompa	Capacité de la pompe	23 cm^3	27,8 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. Cilindro	Modèle de vérin	HC4645H	HC5345H
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. Cilindro	Cylindrée	105 cm^3	139 cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	Course du vérin	206 mm	206 mm
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri a destra e sinistra	No. tourne bâbord-tribord	5	5
Manguera con racors	Hose with racors	Tubo con raccordo	Tuyau avec raccords	2 x 6 m	2 x 7 m
Velocidad máxima	Max. speed	Velocità max	Vitesse maximale	50 kn	65 kn

TX4200K

TX6400K

DOMETIC SEASTAR SOLUTIONS

REF				
TXHC6845	Cilindro montaje frontal	O/b cylinder, front mount	Cilindro di montaggio frontale	Cylindre montage frontal
TXHH5271	Bomba dirección 1.7	Seastar front mount helm 1.7	Pompa sterzo 1.7	Pompe direction 1.7
TXHH5272	Bomba dirección 2.4	Seastar front mount helm 2.4	Pompa sterzo 2.4	Pompe direction 2.4
TXHH5273-3	Bomba dirección 2.0	Seastar front mount helm 2.0	Pompa sterzo 2.7	Pompe direction 2.0
TXHA6802	Kit 1 cilindro x 2 motores	Hardware kit, 2 engine x 1 cylinder	Kit 1 cilindro x 2 motori	Kit 1 cylindre x 2 moteurs
TXHA6804	Kit 2 cilindros x 2 motores	Hardware kit, 2 engine x 2 cylinder	Kit 2 cilindri x 2 motori	Kit 2 cylindres x 2 moteurs
TXHA6806	Kit 2 cilindros x 3 motores	Hardware kit, 3 engine x 2 cylinder	Kit 2 cilindri x 3 motori	Kit 2 cylindres x 3 moteurs
TXHA6811	Kit 2 cilindros x 4 motores	Hardware kit, 4 engine x 2 cylinder	Kit 2 cilindri x 4 motori	Kit 2 cylindres x 4 moteurs
TXH06820	Barra tournament dist. Centro motor 635-673 mm	Engine center dist. turning bar 635-673 mm	Barra girevole con distanza centrale del motore 635-673 mm	Barre tournante de distance centrale moteur 635-673 mm
TXH06821	Barra tournament dist. Centro motor 676-744 mm	Engine center dist. turning bar 676-744 mm	Barra girevole con distanza centrale del motore 676-744 mm	Barre tournante de distance centrale moteur 676-744 mm
TXH06822	Barra tournament dist. Centro motor 747-869 mm	Engine center dist. turning bar 747-869 mm	Barra girevole con distanza centrale del motore 747-869 mm	Barre tournante de distance centrale moteur 747-869 mm
TXH06823	Barra tournament dist. Centro motor 871-1092 mm	Engine center dist. turning bar 871-1092 mm	Barra girevole con distanza centrale del motore 871-1092 mm	Barre tournante de distance centrale moteur 871-1092 mm

TXHC6845

TXHH5271
TXHH5272
TXHH5273-3

TXH06820
TXH06821
TXH06822
TXH06823

TXHA6802

TXHA6804

TXHA6806

TXHA6811

ACCESORIOS SEASTAR • SEASTAR ACCESSORIES • ACCESSORI SEASTAR • ACCESSOIRES SEASTAR

DOMETIC SEASTAR SOLUTIONS

REF						
TXHT4420	20'	2	Tubos hidráulicos para TX4200K	Hydraulic hoses for TX4200K	Tubi idraulici per TX4200K	Tuyaux hydrauliques pour TX4200K
TXMP5126	26' / 8 m	2	Tubos hidráulicos para TX6400K	Hydraulic hoses for TX6400K	Tubi idraulici per TX6400K	Tuyaux hydrauliques pour TX6400K
TXHS5157			Kit reparación cilindro	Seal kit repair cylinder	Kit di riparazione cilindro	Kit reparation verin
TXHP6032			Kit reparacion juntas bomba	Service kit for seastar helms	Kit riparazione pompa	Kit pour pompe
TXHP6010			Racor de conexión tubos TX6400K	Fitting for TX6400K	Racordo per TX6400K	Raccord pour direction TX6400K
TXHP4600			Kit reparación cilindro	Seal kit repair baystar cylinder	Kit riparazione cilindro	Kit reparation verin
TXHF5530		3	Racor T 3 vías	Kit union T	Kit unione T	Kit T union

TXMP5126
TXHT4420

TXHS5157

TXHP6032

TXHP6010

TXHP4600

TXHF5530

KIT ELECTROHIDRAULICO • ELECTROHYDRAULIC KIT • KIT ELETTROIDRAULICO • KIT ÉLECTROHYDRAULIQUE

DOMETIC SEASTAR SOLUTIONS

La dometic seastar power assist pa12002 es una bomba de engranajes controlada electrónicamente y agregada al circuito de dirección hidráulica entre el timón y el cilindro de dirección. El líquido que circula por la bomba ingresa a la asistencia hidráulica y se dirige a través de la bomba hasta los cilindros de dirección. El timón sirve como elemento de control de velocidad y dirección, mientras que el p/a sirve como elemento de trabajo que agrega potencia al líquido de dirección. La bomba del timón controla la velocidad de la bomba, por lo que cuanto más rápido gire el volante, más rápido funcionará la bomba de engranajes. Cuando no estás conduciendo, ese detiene y solo consume energía de reserva. Voltaje de entrada: 12 o 24 vcc (reconocido automáticamente) Clasificación máxima de psi: 1000 psi Consumo de corriente típico: ~3 amperios Consumo de corriente máximo: 50 a máx., 60 A pico (electrónica del sistema 1 a) Compatibilidad de fluidos: seastar steering fluid ha5430h o mil spec h5606qt Long: 15´

The dometic seastar power assist pa12002 is a gear pump that is electronically controlled and added to the hydraulic steering circuit between the helm and steering cylinder. The fluid that is circulated by the helm pump enters the power assist and is directed through the gear pump to the steering cylinder(s). The helm serves as the control element for speed and direction, while the p/a serves as the working element that adds power to the steering fluid. The helm pump controls the pump speed, so the faster you turn the wheel, the faster the gear pump will run. When you´re not steering, the p/a is stopped, and it only draws standby power. Input voltage: 12 or 24vdc (automatically recognized) Max psi rating: 1000psi Typical current draw: ~3 amps Max current draw: 50a max, 60a peak (1a system electronics) Fluid compatibility: seastar steering fluid ha5430h or mil spec h5606qt Harness length: 15´.

Dometic seastar power assist pa12002 è una pompa a ingranaggi controllata elettronicamente e aggiunta al circuito dello sterzo idraulico tra il timone e il cilindro dello sterzo. Il fluido circolato dalla pompa del timone entra nel servosterzo e viene diretto attraverso la pompa a ingranaggi ai cilindri dello sterzo. Il timone funge da elemento di controllo per velocità e direzione, mentre il p/a funge da elemento di lavoro che aggiunge potenza al fluido dello sterzo. La pompa del timone controlla la velocità della pompa, quindi più velocemente si gira il volante, più velocemente funzionerà la pompa a ingranaggi. Quando non stai sterzando, il p/a viene interrotto e consuma solo energia in standby. Tensione in ingresso: 12 o 24 v cc (riconosciuto automaticamente) Valutazione psi massima: 1000 psi Assorbimento di corrente tipico: ~3 a Assorbimento massimo di corrente: 50 a massimo, 60 a di picco (elettronica di sistema 1 a) Compatibilità dei fluidi: fluido per sterzo seastar ha5430h o specifica mil h5606qt Lunghezza : 15´.

La dometic seastar power assist pa12002 est une pompe à engrenages contrôlée électroniquement et ajoutée au circuit de direction hydraulique entre la barre et le vérin de direction. Le fluide qui circule par la pompe de barre entre dans l´assistance électrique et est dirigé à travers la pompe à engrenages vers le(s) vérin(s) de direction. La barre sert d´élément de contrôle de la vitesse et de la direction, tandis que le p/a sert d´élément de travail qui ajoute de la puissance au liquide de direction. La pompe à barre contrôle la vitesse de la pompe, donc plus vous tournez le volant rapidement, plus la pompe à engrenages fonctionnera rapidement. Lorsque vous ne dirigez pas, le p/a est arrêté et il ne consomme que de l´énergie en veille. Tension d´entrée : 12 ou 24 v cc (reconnu automatiquement) Cote maximale psi : 1000 psi Consommation de courant typique : ~3 ampères Consommation de courant maximale : 50 a maximum, 60 a en crête (électronique du système 1 a) Compatibilité des fluides : fluide de direction seastar ha5430h ou mil spec h5606qt Long 15´

REF
TXPA1200-2





KITS

Bomba de aluminio, con válvula antiretorno y sobrepresión. Cilindro de aluminio y acero inoxidable, con purgadores. Se suministra completa con racors de latón cromado, tubo flexible de rilsan y aceite hidráulico.

Helm pump made in aluminum, with a non-return and pressure relief valves. Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves. Completed with racors, rilsan tubing and hydraulic oil.

Corpo pompa in alluminio con valvola anti-ritorno e sovrapressione. Cilindro in alluminio e acciaio inox, con spurgo. Si vende completa di raccordi in ottone cromato, tubo flessibile e olio idraulico.

Pompe en aluminium, avec soupape de refoulement et de surpression. Vérin en aluminium et acier inoxydable. Livré complet avec raccords en laiton chromé, tuyau flexible et huile hydraulique.

				GS41062 80 hp	GS41065 150 hp	GS41066 300 hp	GS41059 350 hp
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	Modèle de pompe	GM3-MRA	GM0-MRA	GM2-MRA01	GM2-MRA01
Capacidad bomba	helm volume	Cap. Pompa	Capacité de la pompe	14 cm^3	17 cm^3	27 cm^3	27 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. Cilindro	Modèle de vérin	MC90B	MC150BR	MC300A	MC350A
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. Cilindro	Cylindrée	75 cm^3	83 cm^3	130 cm^3	140 cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	Course du vérin	206 mm	200 mm	198 mm	198 mm
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	No. tours bâbord-tribord	5,2	4,9	4,9	5,2
Manguera con racors	Hose with racors	Tubo con raccordo	Tuyau avec raccords	2 x 5 m	2 x 6 m	2 x 7 m	2 x 7,5 m
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	Ø Tuyau	6,3 mm = 1/4''	6,3 mm = 1/4''	7,94 mm = 5/16''	7,94 mm = 5/16''
Kit de conexión	Connection kit	Kit di connessione	Kit de connexion	GS41068 YAMAHA TOHATSU 40/50/60/70	GS41068 YAMAHA TOHATSU 40/50/60/70 MERCURY 90/115 HONDA 115/130	GS41187 SUZUKI 150A/175A	GS41187 SUZUKI 150A/175A 200A

GS41062

GS41065

GS41066

GS41059

KIT REPARACIÓN • REPAIR KIT • KIT REPARACION • KIT REPARATION

REF	PARA FOR PER POUR
GS41040	GS41062

GS41040

REF	PARA FOR PER POUR
GS41041	GS41065

GS41041

REF	PARA FOR PER POUR
GS41042	GS41066

GS41042

KITS DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA INTRABORDAS • HYDRAULIC STEERING FOR INBOARDS KITS
KIT TIMONERIA IDRAULICA PER ENTROBORDO • DIRECTION HYDRAULIQUE POUR INBOARD

MAVI MARE

Bomba de aluminio estampado en caliente. Eje de acero inox AISI 316. Rotor a 7 pistones fabricado en acero. Cilindro de latón y acero inox. Se suministra completo con racors, tubo flexible de rilsan y 1 ó 2 L de aceite hidráulico.

Helm pump made in aluminum with hot pressing processing (not casting). Shaft made of stainless steel AISI 316. 7 pistons rotor made in steel. Cylinder in brass and stainless steel. Completed with racors, rilsan tubing and 1 or 2 L hydraulic oil.

Corpo pompa in alluminio con stampaggio a fusione. Asse in acciaio inox AISI 316. Cilindro a 7 pistoni, fabbricato in acciaio. Cilindro in ottone e acciaio inox. Si vende completo di raccordi, tubo flessibile e 1 o 2 l di olio idraulico,

Corps de pompe en aluminium, moulage par fusion. Axe en acier inoxydable AISI 316. Cylindre à 7 pistons, en acier. Vérin en laiton et acier inox. Kit vendu complet avec raccords, flexible et 1 ou 2 L d'huile hydraulique

				GS41055	GS41057	GS41061	GS41058
Embarcaciones de	Boats from	Imbarcazioni da	Embarcations de	5 - 7 m	6 - 10 m	7 - 12 m	8 - 13 m
Denominación	Model	Modello	Modèle	GE-30	GE-50	GE-75	GE-100
Potencia empuje	Rudder torque	Momento torcente	Puissance poussée	32 Kgm	50 Kgm	78 Kgm	100 Kgm
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	Modèle pompe	GM0-MRA	GM2-MRA01	GM2-MRA01	GM2-MRA03
Capacidad bomba	helm volume	Capacità pompa	Capacité pompe	17 cm^3	27 cm^3	27 cm^3	32 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Modello cilindro	Modèle cylindre	CE30	CE50	CE75	CE100
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Capacità cilindro	Cylindré	57 cm^3	83 cm^3	130 cm^3	164 cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa del pistone	Course du piston	150 mm	150 mm	215 mm	215 mm
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	Nº tours bâbord-tribord	3,5	3,5	4,8	5
Presión máx.	Max pressure	Pressione massima	Pression max.	80 bar	80 bar	80 bar	100 bar
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	Ø Tubo	6,3 mm / 1/4"	7,94 mm / 5/16"	7,94 mm / 5/16"	7,94 mm / 5/16"
Longitud tubo	tube length	Lunghezza tubo	Longueur tube	2 x 6 m	2 x 7,5 m	2 x 7,5 m	2 x 7,5 m

KITS DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA COLAS • HYDRAULIC STEERING FOR STERN-DRIVE KITS
KIT TIMONERIA IDRAULICA PER PIEDI • DIRECTION HYDRAULIQUE POUR EMBASE

MAVI MARE

Bomba de aluminio estampado en caliente. Eje de acero inox AISI 316. Rotor a 7 pistones fabricado en acero. Cilindro de aluminio y acero inox. Se suministra completa con racors, 2 x 7,5 m tubo flexible de rilsan y 2 L de aceite hidráulico.

Helm pump made in aluminum with hot pressing processing (not casting). Shaft made of stainless steel AISI 316. 7 pistons rotor made in steel. Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves. Completed with racors, rilsan tubing and 2 L hydraulic oil.

Corpo pompa in alluminio con stampaggio a fusione. Asse in acciaio inox AISI316. Cilindro a 7 pistoni fabbricato in acciaio. Cilindro in alluminio e acciaio inox. Si vende completo di raccordi, 2x7,5 m di tubo flessibile e 2 l di olio idraulico.

Pompe en aluminium estampé à chaud. Arbre en acier inoxydable AISI 316. Rotor à 7 pistons en acier. Vérin en aluminium et acier inoxydable. Livré complet avec raccords, 2 tuyaux flexibles de 7,5 m et 2 litres d'huile hydraulique.

SERVO-ASISTIDA	POWER ASSISTED	SERVOASSISTITO	ASSISTÉE	GS41053
Denominación	Model	Modello	Dénomination	GF150ET
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	Modèle de pompe	GM2-MRA01
Capacidad bomba	helm volume	Cap. pompa	Capacité de la pompe	27 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. cilindro	Modèle de vérin	MC150
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. pompa	Cylindrée	88cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	Course du vérin	200 mm
Peso bomba	Helm weight	Peso pompa	Poids de la pompe	3 kg
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	No. tours bâbord-tribord	3,4
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	Ø Tuyau	7,94 mm / 5/16"
Longitud tubo	Tube length	Lungh. tubo	Longueur tuyau	2 x 7,5 m

Bomba de aluminio estampado en caliente.
Eje de acero inox AISI 316.
Rotor a 7 pistones fabricado en acero.
Cilindro de aluminio y acero inox.
Se suministra completa con racors, 2 x 7,5 m tubo flexible de rilsan y 2 L de aceite hidráulico.

Helm pump made in aluminum with hot pressing processing (not casting).
Shaft made of stainless steel AISI 316.
7 pistons rotor made in steel.
Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves.
Completed with racors, rilsan tubing and 2 L hydraulic oil.

Corpo pompa in alluminio con stampaggio a fusione.
Asse in acciaio inox AISI316.
Cilindro a 7 pistoni fabbricato in acciaio.
Cilindro in alluminio e acciaio inox.
Si vende completo di raccordi, 2x7,5 m di tubo flessibile e 2 l di olio idraulico.

Pompe en aluminium estampé à chaud.
Arbre en acier inoxydable AISI 316.
Rotor à 7 pistons en acier.
Vérin en aluminium et acier inoxydable.
Livré complet avec raccords, 2 tuyaux flexibles de 7,5 m et 2 litres d'huile hydraulique.

SIN SERVO	NON POWER ASSISTED	SERVOASSISTITO	ASSISTÉE	GS41054
Denominación	Model	Modello	Dénomination	GF300BET
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	Modèle de pompe	GM2-MRA03
Capacidad bomba	helm volume	Cap. pompa	Capacité de la pompe	32 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. cilindro	Modèle de vérin	MC300BET
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. cilindro	Cylindrée	146 cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	Course du vérin	200 mm
Peso bomba	Helm weight	Peso pompa	Poids de la pompe	3,7 kg
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	No. tours bâbord-tribord	4,6
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	Ø Tuyau	7,94 mm / 5/16''
Longitud tubo	Tube length	Lungh. tubo	Longueur tuyau	2 x 7,5 m

ACCESORIOS DIRECCIÓN HIDRÁULICA • ACCESSORIES FOR HYDRAULIC STEERING SYSTEM
ACCESSORI PER TIMONERIA IDRAULICA • ACCESSOIRES POUR DIRECTION HYDRAULIQUE

REF					(mm)
GS41080	Barra de dirección para conexión de los cables de dirección. Acero inox.	Link arm for outboards steerings. Stainless steel.	Barra di rinvio per la connessione dei cavi timoneria. Fabbricata in accaio inox.	Barre de renvoie pour connecter les câbles de direction. Acier inoxidable.	320 - 340
GS41081	Barra de reenvio	Fixed tiller arm	Barre de renvoi	Barra di rinvio	
GS41082	Barra de dirección con conexión rápida para conexión de los cables de dirección. Acero inox.	Link arm quick connection for outboards steerings. Stainless steel.	Barra di rinvio con connessione rapida per la connessione dei cavi timoneria. Fabbricata in accaio inox.	Barre de renvoie avec connexion rapide pour connecter les câbles de direction. Acier inoxidable.	330 - 370
GS41083	Barra de unión para el acople de dos motores	Universal tie bar for two engines	Barra di unione per accoppiamento di due motori.	Barre d'accouplement pour deux moteurs	850
GS41084	Barra de unión con conexión a rótula para el acople de dos motores fueraborda hasta 300 hp. Acero inox. Aisi 316.	Universal tie bar with spherical joint for two engines up to 300 hp. Made in stainless steel.	Barra di unione con snofo sferico per due motori fuoribordo fino a 300hp. In acciaio inox aisi316	Kit barre d'accouplement à rotule pour deux moteurs hors-bord jusqu'à 300 ch. Acier inoxidable. Aisi 316.	640 - 780
GS41085	Barra acoplamiento 2 motores	Track rod for 2 engines	Barra di accoppiamento	Barre d'accouplement 2 moteurs	MAX 62CM
GS41188	Brazos cortos de aluminio para cilindro mc300a/b/c	Short alluminium arms for cylinder MC300A/B/C	Bracci corti in alluminio per cilindro mc300a/b/c	Bras courts en aluminium pour cylindre mc300a/b/c	

Montaje en línea de válvula de derivación. Posibilita el cortocircuito en el sistema para ejecutar el control manual en caso de emergencia. Accesorios no incluidos. Pedir por separado: 1 kit GS41209, 2 kits de racores para mangueras (GS41047+GS41048).

By-pass valve in-line mounting. It makes possible the short-circuit in the system to execute the manual control in an emergency. Fittings not included, order separately: 1 kit GS41209, 2 kit fittings for hoses (GS41047+GS41048).

Montaggio in linea della valvola bypass. Consente al corto circuito presente nel sistema di eseguire il controllo manuale in caso di emergenza. Accessori non inclusi. Ordinare separatamente: 1 kit GS41209, 2 kit raccordi tubo (GS41047+GS41048).

Montage en ligne de la vanne de dérivation. Il rend possible le court-circuit dans le système pour exécuter la commande manuelle en cas d'urgence. Raccords non inclus, à commander séparément : 1 kitt GS41209,, 2 kits raccords pour durites (GS41047+GS41048)..

REF
GS41207



BOMBA • PUMP • POMPA • POMPE

REF	OEM			MAX.	Ø MAX VOLANTE	KG
GS41070	GM3-MRA	16 cm³	7	50 bar	508 mm 20"	2,4 kg
GS41071	GM0-MRA	17 cm³	7	70 bar	508 mm 20"	2,6 kg
GS41072	GM2-MRA01	27 cm³	7	70 bar	710 mm 28"	3,4 kg
GS41073	GM2-MRA03	32 cm³	7	70 bar	710 mm 28"	3,4 kg
GS41091						

GS41091

KIT JUNTAS PARA BOMBA • SEALS KIT • KIT JUNTAS PARA BOMBA • KIT JOINTS POUR

REF	PARA FOR PER POUR
GS41039	GM3-MRA
GS41056	GM0-MRA
GS41095	GM2-MRA
GS41096	GM0-MRA

GS41095

GS41056


GS41039

GS41096

CILINDRO • CYLINDER • CILINDRO • VERIN

REF	OEM	VOL	STROKE	Ø SHAFT
GS41077	MC350HD	152 cm³	198 mm	20 mm
GS41060	MC90B	78 cm³	200 mm	12 mm
GS41063	MC150BR	83 cm³	200 mm	16 mm
GS41089	MC300A	149 cm³	230 mm	18 mm
GS41052	MC300BE	146 cm³	200 mm	15 mm

REF	OEM	(mm) A	B	C	D	E	F	G
GS41075	CE50	150	131	107	383	96	44	60
GS41079	CE75	215	187	155	510	130	44	60
GS41179	CE1000	215	187	155	510	130	44	60



KIT JUNTAS PARA CILINDRO • SEAL KIT FOR CYLINDER • KIT GUARNIZIONI PER CILINDRO • KIT JOINT POUR CYLINDRE

REF	PARA FOR PER POUR
GS41038	MC300B/BHD
GS41097	MC300A
GS41231	MC150BR
GS41232	MC90B

GS41231


GS41038


GS41097


GS41232

CONECTORES • CONNECTORS • PIASTRA CONNESSIONE • CONNECTEURS

REF		
GS41068	Yamaha 40-50-60-70 HP MC90B, MC150BR Honda 115-130 HP MC150BR	1
GS41069	Mercury Optimax 115 Mercury 150 EFI MC300A, MC300B, MC300D	1
GS41114	MC300HD2, MC300HD, MC300BHD	1

GS41069

GS41068

GS41114

RACOR • RACOR • RACCORDO • RACCORD

REF	Ø	
GS41047	9/16-24 UNF 5/16"	2

REF	Ø	
GS41048	9/16-24 UNF 1/4"	2

REF	Ø	
GS41049	9/16-24 UNF 1/4" NPT (90°)	2

REF	Ø	
GS41117	9/16-24 UNF (90°)	2

REF	Ø	
GS41173	9/16-24 UNF	2
PARA FOR PER POUR		
MC300B		



REF	Ø	
GS41209	9/16-24 UNF 1/4" NPT (T)	2

REF	Ø	
GS41213	9/16-24 UNF (T)	2

REF	Ø	
GS41220	9/16-24 UNF	2

REF	Ø	
GS98011	9/16-24 UNF 1/4" NPT	2



REF	Ø	
GS41221	9/16-24 UNF	2

KIT MANGUERAS • KIT HOSES • KIT TUBI • KIT TUYAU

REF	Ø	
GS41098	SAE 100 R7 5/16" = 7,5 m	2
GS41208	SAE 100 R7 1/4" = 2x6 m	2

GS41098

GS41208

KIT TAPONES CILINDRO • KIT CYLINDER CAP
GHIERE+GUARNIZIONI • KIT BOUCHONS CYLINDRE

REF		
GS41118	MC90B	1

ACEITE PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA
OIL FOR HYDRAULIC STEERING SYSTEM
OLIO PER TIMONERIA IDRAULICA
HUILE POUR DIRECTION HYDRAULIQUE

REF		
GS41074	1 L	

KIT TUBOS DE LLENADO ACEITE
OIL CONNECTION FILLER TUBE KIT
KIT IMBARCO OLIO
KIT TUBES DE REMPLISSAGE HUILE

REF	(A)	+	(B)
GS41037	30 cm		20 cm

1 ELIJA SU CONFIGURACIÓN • CHOOSE YOUR SETTINGS
SCEGLI LE TUE IMPOSTAZIONI • CHOISISSEZ VOS PARAMÈTRES

SMART ACTUATOR II – SYSTEM MATRIX

		INBOARD Single	INBOARD Twin	INBOARD Single With Troll	INBOARD Twin With Troll	OUTBOARD/ STERNDRIVE Single With Trim	OUTBOARD/ STERNDRIVE Twin With Trim
KIT	12V	GLESA2A-1E-INBD12	GLESA2A-2E-INBD12	GLESA2A-1E-INTL12	GLESA2A-2E-INTL12	GLESA2A-1E-OSBD-TR12	GLESA2A-2E-OBSD-TR12
	24V	GLESA2A-1E-INBD24	GLESA2A-2E-INBD24	GLESA2A-1E-INTL24	GLESA2A-2E-INTL24	GLESA2A-1E-OSBD-TR24	GLESA2A-2E-OBSD-TR24

2

ELIJA 1 MANDO
CHOOSE 1 CONTROL
SCEGLI 1 COMANDO
CHOISISSEZ 1 COMMANDE

ProGrade Chrome	GLE11419-SGIN-S2B	GLE11419-TWIN-2B	GLE11419-SGIN-S4B	GLE11419-TWIN-4B	GLE11419-SGTR-S2B	GLE11419-TWTR-6B
Genesys Chrome	GLE11420-SGIN-UC	GLE11420-TWIN-C	GLE11420-SGIN-UTC	GLE11420-TWIN-TC	GLE11420-SGTR-UC	GLE11420-TWTR-C

3

ELIJA • CHOOSE • SCEGLI • CHOISISSEZ
1 CANbus

GLE11600-0210	GLE11600-0220	GLE11600-0230	GLE11600-0240	GLE11600-0260	GLE11600-0280	GLE11600-02100	GLE11600-02-120
3m	6m	9,1m	12,2m	18,3m	24,4m	30,5m	36,6m

2 3 NO INCLUIDOS EN EL KIT SA2A • NOT INCLUDED IN KIT SA2A • NON INCLUSI NEL KIT SA2A • NON INCLUS DANS LE KIT SA2A

INBOARD SINGLE

GLENDINNING

12V **24V**

GLESA2A-1E-INBD12	GLESA2A-1E-INBD24			
GLE11314-12S		A	x1	Smart actuator II STBD/SGL (12vDC)
	GLE11314-24S	A	x1	Smart actuator II STBD/SGL (24vDC)
11315-TMGSG		C	x1	CP module throt/mech gear single
11600-TRF		D	x2	Terminating resistors
11601-01		E	x1	Harness - DC power input (9,1m)
11602-03		F	x1	Harness - SACTII start interlock SGL
11603-02IGN-SGL		G	x1	Jumper - SACTII IGN enable SGL
11603-02IGN-40		H	x1	Harness - SACTII IGN enable (STBD/SGL) 12,2m



INBOARD TWIN

GLENDINNING

12V **24V**

GLESA2A-2E-INBD12	GLESA2A-2E-INBD24			
GLE11314-12S		A	x1	Smart actuator II STBD/SGL (12vDC)
	GLE11314-24S	A	x1	Smart actuator II STBD/SGL (24vDC)
GLE11314-12P		B	x1	Smart actuator II PORT (12vDC)
	GLE11314-24P	B	x1	Smart actuator II PORT (24vDC)
11315-TMG		C	x1	CP module throt/mech gear
11600-02-20		D	x1	Station cable (6m)
11600-TRF		E	x2	Terminating resistors
11601-01		F	x2	Harness - DC power input (9,1m)
11602-03		G	x2	Harness - SACTII start interlock
11603-02IGN-S		H	x1	Harness - SACT IGN enable STBD
11603-02-P		I	x1	Harness - SACT enable/tach PORT
11603-02IGN-40		J	x1	Harness - SACT IGN enable (STBD/SGL) 12,2m



INBOARD SINGLE WITH TROLL

12V	24V		
GLESA2A-1E-INTL12	GLESA2A-1E-INTL24		
GLE11314-12S		A	x1 Smart actuator II STBD/SGL (12vDC)
	GLE11314-24S	A	x1 Smart actuator II STBD/SGL (24vDC)
11314-12-TROLL		B	x1 Smart actuator II TROLL (12vDC)
	11314-24-TROLL	B	x1 Smart actuator II TROLL (24vDC)
11315-TMGTRLSG		C	x1 CP module throt/mech gear trill single
11600-02-20		D	x1 Station cable (6m)
11600-TRF		E	x2 Terminating resistors
11601-01		F	x2 Harness - DC power input (9,1m)
11602-03		G	x1 Harness - SACTII start interlock
11603-02IGN-XX		H	x1 Harness - SACTII IGN enable (NO trim)
11603-02IGN-S		I	x1 Harness - SACTII IGN enable STBD
11603-02-TROLL		J	x1 Harness - SACT enable TROLL



INBOARD TWIN WITH TROLL

12V	24V		
GLESA2A-2E-INTL12	GLESA2A-2E-INTL24		
GLE11314-12S		A	x1 Smart actuator II STBD/SGL (12vDC)
	GLE11314-24S	A	x1 Smart actuator II STBD/SGL (24vDC)
GLE11314-12P		B	x1 Smart actuator II PORT (12vDC)
	GLE11314-24P	B	x1 Smart actuator II PORT (24vDC)
11314-12-TROLL		C	x1 Smart actuator II TROLL (12vDC)
	11314-24-TROLL	C	x1 Smart actuator II TROLL (24vDC)
11315-TMGTRL		D	x1 CP module throt/mech gear troll
11600-02-20		E	x2 Station cable (6m)
11600-TRF		F	x2 Terminating resistors
11601-01		G	x3 Harness - DC power input (9,1m)
11602-03		H	x2 Harness - SACTII start interlock
11603-02IGN-S		I	x1 Harness - SACTII IGN enable STBD
11603-02IGN-XX		J	x1 Harness - SACTII IGN enable (NO trim)
11603-02-P		K	x1 Harness - SACT enable PORT
11603-02-TROLL		L	x1 Harness - SACT enable TROLL



RECAMBIOS MARINOS

OUTBOARD/STERNDRIVE SINGLE WITH TRIM

GLENDINNING

12V **24V**

GLESA2A-1E-OSBD-TR12	GLESA2A-1E-OSBD-TR24			
GLE11314-12S		A	x1	Smart actuator II STBD/SGL (12vDC)
	GLE11314-24S	A	x1	Smart actuator II STBD/SGL (24vDC)
11315-TMGTRM		C	x1	CP module throt/mech gear trim
11600-TRF		D	x2	Terminating resistors
11601-01		E	x1	Harness - DC power input (9,1m)
11603-04IGN-SGL		F	x1	Jumper - SACT II ignition enable SGL
11611-10IGN-20		G	x1	Harness - Trim/IGN/S.I. universal (port/sgl) 6m



OUTBOARD/STERNDRIVE TWIN WITH TRIM

GLENDINNING

12V **24V**

GLESA2A-2E-OBSD-TR12	GLESA2A-2E-OBSD-TR24			
GLE11314-12S		A	x1	Smart actuator II STBD/SGL (12vDC)
	GLE11314-24S	A	x1	Smart actuator II STBD/SGL (24vDC)
GLE11314-12P		B	x1	Smart actuator II PORT (12vDC)
	GLE11314-24P	B	x1	Smart actuator II PORT (24vDC)
11315-TMGTRM		C	x1	CP module throt/mech gear trim
11600-02-20		D	x1	Station cable (6m)
11600-TRF		E	x2	Terminating resistors
11601-01		F	x2	Harness - DC power input (9,1m)
11603-04-S		G	x1	Harness - SACT II enable/tach STBD
11603-04IGN-P		H	x1	Harness - SACT II IGN enable PORT
11611-10IGN-20		L	x1	Harness - Trim/IGN/S.I. universal (port/sgl) 6m
11611-10-20		M	x1	Harness - Trim/Start int. universal (STBD/CTR) 6m



SA2A ACTUATOR

Reemplaza y mejora el funcionamiento de los mandos mecánicos tradicionales, permitiendo un control más preciso y suave de las maniobras.
Se suministran en kits completos con todos los componentes para sustituir de modo sencillo los mandos tradicionales, listos para instalar y operar.
Sistema de conexión CANbus.
Alimentación estandard 12V (24V Bajo demanda).

- Hasta 6 puestos de control.
- Sincronización de r.p.m. en ambos motores.
- Posibilidad de aumentar y reducir las revoluciones del motor mediante ligeras pulsaciones de los botones de control.
- Puede incorporar mandos de control remoto mediante conexión «CANbus».
- Memoria de diagnósticos de avisos y alarmas.

Easily upgrade the traditional boat mechanical controls.
Gives finger tip, precise control of your engines shift and throttle functions.
Supplied in complete kits with all components required and ready to install.
Latest CANbus technology for easy installation and set up.
12V Standard power (24V on demand).

- Can be connected up to 6 control heads.
- Auto synchronization r.p.m.
- Possibility of throttle in «BUMP» mode.
- Can incorporate Handheld Remote Controls.
- Memory of diagostics checks of warning and alarms.

Sostituisce e migliora la scatola di comando tradizionale, permettendo un controllo più preciso delle manovre.
Si vende in kit completo con tutti i componenti richiesti per sostituire in modo semplice la scatola di comando tradizionale.
Tecnologia CANbus, **Alimentazione standard 12V** (24V on demand).

- Fino a 6 postazioni di controllo
- Auto sincronizzazione r.p.m.
- Possibilità di diminuire e aumentare i giri del motore, tramite un pulsante di controllo.
- Si può incorporare comandi di controllo remoto tramite la connessione CANbus
- Memoria diagnostica di avviso e allarme.

Elle remplace et améliore le fonctionnement des commandes mécaniques traditionnelles, permettant un contrôle plus précis et plus fluide des manœuvres.
Ils sont fournis en kits complets avec tous les composants pour remplacer facilement les commandes traditionnelles, prêts à installer et à utiliser.
Système de connexion CANbus.
Alimentation standard 12V (24V sur demande).

- Jusqu'à 6 points de contrôle peuvent être connectés.
- Synchronisation de r.p.m. dans les deux moteurs.
- Possibilité d'augmenter et de réduire les tours du moteur en appuyant légèrement sur les boutons de commande.
- Vous pouvez intégrer des commandes de télécommande via une connexion «CANbus».
- Mémoire de diagnostic des avertissements et alarmes.

REF		Smart actuator II
GLE11314-12S	12vDC	Estribor Starboard Tribordo Tribord
GLE11314-12P	12vDC	Babor Port Port Bâbord
GLE11314-24S	24vDC	Estribor Starboard Tribordo Tribord
GLE11314-24P	24vDC	Babor Port Port Bâbord

CONTROLES • CONTROLS • CONTROLLI • CONTRÔLES

JOYSTICK

El **ProPilot** es un accesorio opcional que se puede añadir a la mayoría de los sistemas de control Glendinning existentes y nuevos, en barcos con propulsión interna y propulsores de proa / popa.
Un teclado de control proporciona la capacidad de controlar los propulsores directamente sin la necesidad de un panel separado.
Compatible con las siguientes configuraciones de motor / accionamiento:

- Reguladores de motor mecánicos o controlados electrónicamente.
- Válvulas trolling mecánicas o eléctricamente controladas (opcional).
- Transmisiones mecánicas o desplazadas eléctricamente.

Solicite el formulario de aplicación.

The **ProPilot** is an optional accessory that can be added to most existing and any new Glendinning control systems on boats with inboard propulsion and bow / stern thrusters.
An integrated thruster control keypad provides the capability to control the thrusters directly without the need for a separate thruster panel.
Compatible with the followin engine / drive configurations:

- Mechanical or electronically controlled engine throttles.
- Mechanical or electrically controlled trolling valves (optional)
- Mechanical or electrically shifted transmissions

Ask for the application form.

Il **ProPilot** è un accessorio opzionale che si può aggiungere alla maggior parte dei sistemi di controllo Glendinning esistenti e nuovi, nelle barche con propulsione di prua o di poppa.
Una tastiera di controllo consente di controllare i propulsori direttamente, senza la necessità di avere un pannello separato.
Compatibile con le seguenti configurazioni di motori:

- Queste manette controllano sia i motori elettronici sia i motori meccanici
- Trolling Valves possono essere controllate meccanicamente o elettronicamente (Opzionale);
- Trasmissione meccanica o trasmissione elettrica.

Richiedere il formulario di applicazione.

Le ProPilot est un accessoire en option qui peut être ajouté à la plupart des systèmes de commande Glendinning existants, sur les bateaux à propulsion d'étrave ou de poupe.
Un clavier de commande vous permet de contrôler les propulseurs directement, sans avoir besoin d'un panneau séparé.
Compatible avec les configurations moteur suivantes:

- Accélérateurs moteurs, électroniques ou mécaniques
- Les trolling valves mécaniquement ou électroniquement (en option);peuvent être contrôlées
- Transmission mécanique ou électrique.

Demander le formulaire d'application.

REF
GLE11450-JSGB



Los cabezales de control de la serie CH2001 ProGrade ofrecen el mismo diseño atemporal y materiales de alta calidad que los controles Glendinning CH2001 Classic anteriores, pero ahora cuentan con tecnología e interfaz líderes en la industria que los hacen adecuados para su uso incluso en las peores condiciones ambientales.
MONTAJE SUPERIOR

The CH2001 ProGrade series control heads offer the same timeless design and high quality materials as past Glendinning CH2001 Classic controls but now feature industry leading technology and interfacing which makes these suitable for use in even the worst environmental conditions.
TOP MOUNT

Le teste di controllo della serie CH2001 ProGrade offrono lo stesso design senza tempo e materiali di alta qualità dei precedenti controlli Glendinning CH2001 Classic, ma ora dispongono di tecnologia e interfaccia leader del settore che le rendono adatte all'uso anche nelle peggiori condizioni ambientali.
MONTAGGIO SUPERIORE.

Les têtes de commande de la série CH2001 ProGrade offrent le même design intemporel et les mêmes matériaux de haute qualité que les anciennes commandes Glendinning CH2001 Classic, mais disposent désormais d'une technologie et d'une interface de pointe de l'industrie qui les rendent adaptées à une utilisation même dans les pires conditions environnementales.
MONTAGE SUPÉRIEUR

REF		Configuraciones Configurations Configurazioni Configurations	TRIM	
GLE11419-SGIN-S2B	SINGLE	2		INBOARD
GLE11419-SGIN-S4B	SINGLE	4		INBOARD
GLE11419-TWIN-2B	TWIN	2		INBOARD
GLE11419-TWIN-4B	TWIN	4		INBOARD
GLE11419-SGTR-P2B	SINGLE	2	✔	OUTBOARD/ STERNDRIVE
GLE11419-TWTR-6B	TWIN	6	✔	OUTBOARD/ STERNDRIVE

SINGLE



TWIN



GLE11419-SGIN-S4B

GLE11419-TWIN-4B

CONFIGURACIONES • CONFIGURATIONS • CONFIGURAZIONI • CONFIGURATIONS

2 BOTONES
2 BUTTONS
2 BOTONES
2 BOUTONS

4 BOTONES
4 BUTTONS
4 BOTONES
4 BOUTONS

6 BOTONES
6 BUTTONS
6 BOTONES
6 BOUTONS

El control Luxury de la serie CH2001 ProGrade comienza aquí. Con un diseño elegante y moderno, Genesys ofrece la última tecnología y está encapsulado en uno de los espacios más compactos del mercado.
MONTAJE SUPERIOR

The CH2001 ProGrade series control Luxury starts here. Featuring a sleek, modern design, Genesys offers the latest technology and is encapsulated in one of the most compact footprints on the market.
TOP MOUNT

Il controllo della serie CH2001 ProGrade Luxury inizia da qui. Caratterizzato da un design elegante e moderno, Genesys offre la tecnologia più recente ed è racchiuso in uno degli ingombri più compatti sul mercato.
MONTAGGIO SUPERIORE.

Le contrôle de la série CH2001 ProGrade Le luxe commence ici. Doté d'un design élégant et moderne, Genesys offre la dernière technologie et est encapsulé dans l'un des encombrements les plus compacts du marché.
MONTAGE SUPÉRIEUR

REF		TRIM	TROLL	
GLE11420-SGIN-UC	SINGLE			INBOARD
GLE11420-SGIN-UTC	SINGLE		✔	INBOARD
GLE11420-TWIN-C	TWIN			INBOARD
GLE11420-TWIN-TC	TWIN		✔	INBOARD
GLE11420-SGTR-UC	SINGLE	✔		OUTBOARD/ STERNDRIVE
GLE11420-TWTR-C	TWIN	✔		OUTBOARD/ STERNDRIVE

SINGLE



TWIN



TELEFLEX «XTREME»

Cambios mínimos en el esquema de montaje o anidamiento de cables desde Osprey o SL-3.
Impulsiones de popa e interiores. La palanca de doble función controla el acelerador y el cambio de un motor.
Enclavamiento neutro y protección de arranque en marcha (estándar) para controles de montaje lateral.
TRIM/TILT opcional en el mango.
Función de calentamiento del motor neutro (estándar).
Interruptor de apagado de emergencia del motor para controles de montaje lateral.
Acepta todos los tipos de cable OEM y 3300 / 33C.
Cumple / excede todos los estándares aplicables.

Minimal changes to mounting scheme or cable nesting from Osprey or SL-3.
Dual function lever controls both throttle and shift
of one engine. Neutral interlock and start-in-gear protection (standard) for side mount controls.
Optional TRIM / TILT in the handle.
Neutral engine warm-up feature (standard).
Standard lanyard-style cut-off switch for emergency engine shut down for side mount controls.
Accepts every type of OEM and 3300/33C type cable.
Meets/exceeds all applicable standards.

Modifiche minime dello schema di assemblaggio
o di nidificazione dei cavi da Osprey o SL-3.
Azionamenti di popa e interni. La leva a doppia funzione controlla l'acceleratore e il cambio di un motore.
Interblocco neutro e protezione marcia in marcia (standard) per comandi di montaggio laterali.
TRIM / TILT opzionale sul manico.
Funzione di riscaldamento del motore neutro (standard).
Interruttore di arresto di emergenza del motore per comandi di montaggio laterali.
Accetta tutti i tipi di cavi OEM e 3300 / 33C.
Soddisfa / supera tutti gli standard applicabili.

Modifications minimes dans le schéma d'assemblage des câbles d'Osprey ou SL-3.
Commandes latérales ou sur console. Le levier à double fonction contrôle l'accélérateur et l'inversion de marche.
Verrouillage neutre et protection de démarrage (standard) pour les commandes à montage latéral.
TRIM / TILT en option sur la poignée.
Fonction de chauffage neutre du moteur (standard).
Interrupteur d'arrêt d'urgence du moteur pour commandes à montage latéral.
Accepte tous les types de câbles OEM et 3300 / 33C.
Répond / dépasse toutes les normes applicables.



REF	LATERAL CENTRAL NEGRO	SIDE CENTER BLACK	LATERALE CENTRALE NERO	LATERAL NOIR
TXCHX8850P	Interlock Hombre al agua	Interlock Stoper, hang rope assy	Interlock Stacco aut. d'emergencia	Verrouillage Coupe circuit
TXCHX8852P	Interlock Hombre al agua Trim/Tilt	Interlock Stoper, hang rope assy Trim/Tilt switch	Interlock Stacco aut. d'emergencia Trim/Tilt switch	Verrouillage Coupe circuit Trim / Tilt





REF	LATERAL NEGRO	SIDE BLACK	LATERALE NERO	LATERAL NOIR
TXCHX8550P	Interlock Hombre al agua	Interlock Stoper, hang rope assy	Interlock Stacco aut. d'emergencia	Verrouillage Coupe circuit
TXCHX8552P	Interlock Hombre al agua Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt switch Stoper, hang rope assy	Interlock Trim/Tilt switch Stacco aut. d'emergencia	Verrouillage Coupe circuit Trim/Tilt
TXCHX8553P	Interlock	Interlock	Interlock	Verrouillage
TXCHX8555P	Interlock Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt switch	Interlock Trim/Tilt switch	Verrouillage Trim/Tilt



REF	CONSOLA NEGRO	CONSOLE BLACK	CONSOLLE NERO	CONSOLE NOIR
TXCHX8640P	Estándar	Standard	Standard	Standard
TXCHX8642P	Trim/Tilt	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt
TXCHX8650P	Interlock	Interlock	Interlock	Verrouillage
TXCHX8652P	Interlock Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt switch	Interlock Trim/Tilt switch	Verrouillage Trim/Tilt

REF	CONSOLA CROMADO	CONSOLE CHROME	CONSOLLE CROMATO	CONSOLE CHROME
TXCHX8150P	Interlock	Interlock	Interlock	Verrouillage
TXCHX8152P	Interlock Trim/Tilt	Interlock Trim/Tilt switch	Interlock Trim/Tilt switch	Verrouillage Trim/Tilt



REF	CONSOLA DOBLE CROMADO	DOUBLE CONSOLE CHROME	CONSOLLE DOPPIO CROMATO	DOUBLE CONSOLE CHROME
TXCHX8240P	Estándar	Standard	Standard	Standard
TXCHX8242P	Trim/Tilt	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt

REF	CONSOLA DOBLE NEGRO	DOUBLE CONSOLE BLACK	CONSOLLE DOPPIO NERO	DOUBLE CONSOLE NOIR
TXCHX8740P	Estándar	Standard	Standard	Standard
TXCHX8742P	Trim/Tilt	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt switch	Trim/Tilt

MANDO LATERAL • SIDE CONTROL • COMANDO DI CONTROLLO LATERALE • BOÎTIER LATÉRAL

SUZUKI

REF	OEM	POWER TRIM
REC67200-99E56	67200-99E56 67200-99E10-0EP 67200-99E30-0EP 67200-99E50 67200-99E51	✔
REC67200-93J51	67200-93J51 67200-93J50 67200-93J06 67200-93J04 67200-93J03 67200-93J02 67200-93J01 67200-93J00	✔
REC67200-94J20	67200-94J20 67200-91J00 67200-91J01 67200-91J04	✘

REC67200-94J20

REC67200-99E56
REC67200-93J51

MANDO CONSOLA SIMPLE • CONSOLE CONTROL SINGLE
COMANDO DI CONTROLLO SIMPLE • BOÎTIER DE CONSOLE SIMPLE

SUZUKI (BINACLE)

REF	OEM	POWER TRIM
REC67200-88L00	67200-88L00 67200-93J13	✔

MANDO CONSOLA DOBLE • CONSOLE CONTROL DOUBLE
COMANDO DI CONTROLLO DOPPIO • BOÎTIER DE CONSOLE DOUBLE

SUZUKI (BINACLE)

REF	OEM	POWER TRIM
REC67200-88L10	67200-88L10 67200-93J15	✔

MANDO LATERAL • SIDE CONTROL • COMANDO DI CONTROLLO LATERALE • BOÎTIER LATÉRAL

HONDA

REF	OEM	POWER TRIM
REC24800-ZZ5-A02	24800-ZZ5-A02 24800-ZZ5-A01 24800-ZZ5-A22	✔

MANDO CONSOLA SIMPLE • CONSOLE CONTROL SINGLE • COMANDO DI CONTROLLO SIMPLE • BOÎTIER DE CONSOLE SIMPLE

HONDA

REF	OEM	POWER TRIM
REC06240-ZW5-U40	06240-ZW5-U40	✔

YAMAHA 704

REF	OEM	TRIM
REC704-48205-R0	704-48205-R0 704-48205-P1 704-48205-B1 704-48205-B0 704-48205-R0 704-48205-14 704-48205-11 704-48205-12 704-48205-13 704-48205-15 704-48205-P0	✔

MANDO CONSOLA DOBLE • CONSOLE CONTROL DOUBLE • COMANDO DI CONTROLLO DOPPIO • BOÎTIER DE CONSOLE DOUBLE

HONDA

REF	OEM	POWER TRIM
REC06240-ZW5-U60	06240-ZW5-U60	✔

YAMAHA 704

REF	OEM	TRIM
REC704-48207-R0	704-48207-R0 704-48207-P1 704-48207-39 704-48207-31 704-48207-30 704-48207-20 704-48207-21 704-48207-22	✔

RECMAR

MERCURY

REF	OEM		CABLES	
REC881170A3	881170A3 16901A15 16902A15	8	15 ft 4.58 m	4000 (1993)

Mando de control de generación 1. Cuando se usa con motores fueraborda de 4 tiempos de 8, 9.9, 15, 20 HP de 2005 y posteriores, se requiere un arnés adaptador.

This is a generation 1 control box. When used with 2005 and newer 8, 9.9, 15, 20 HP 4 Stroke outboards an adapter harness is required.

Questa è una scatola di controllo di prima generazione.Se utilizzato con fuoribordo a 4 tempi 8, 9.9, 15, 20 HP dal 2005 e più recenti, è necessario un cablaggio adattatore.

Il s'agit d'un boîtier de commande de génération 1. Lorsqu'il est utilisé avec les moteurs hors-bord 8, 9.9, 15, 20 HP 4 temps 2005 et plus récents, un harnais adaptateur est requis.

REF	OEM	TRIM		CABLES	
REC881170A15	881170A15 881170A1 16900A15	✓	8	15 ft 4.58 m	4000 (1993-05) 40 HP

Mariner 30 a 55 (origen japonés), excepto 30/40 (2 cil.) con inyección de aceite integral.

Mariner 30 to 55 (Japanese origin), except 30/40 (2 cyl.) with integral oil injection.

Mariner da 30 a 55 (origine giapponese), tranne 30/40 (2 cil.) Con iniezione d'olio integrale.

Mariner 30 à 55 (origine japonaise), sauf 30/40 (2 cyl.) avec injection d'huile intégrée.

REF	OEM		CABLES	
REC881170A7	881170A7 16907A15	7		30 - 55 HP (JAPAN)

MERCURY

Mariner 30 a 55 (origen japonés), excepto 30/40 (2 cil.) con inyección de aceite integral.

Mariner 30 to 55 (Japanese origin), except 30/40 (2 cyl.) with integral oil injection.

Mariner da 30 a 55 (origine giapponese), tranne 30/40 (2 cil.) Con iniezione d'olio integrale.

Mariner 30 à 55 (origine japonaise), sauf 30/40 (2 cyl.) avec injection d'huile intégrée.

REF	OEM	CABLES	
REC881170A7	881170A7 16907A15	7	30 - 55 HP (JAPAN)

Fueraborda de cuatro tiempos con arranque eléctrico y Power trim.

Four Stroke outboards with electric start and Power trim.

Fuoribordo a quattro tempi con avviamento elettrico e Power trim.

Hors-bord à quatre temps avec démarrage électrique et Power Trim.

REF	OEM	TRIM	CABLES			2T STROKES	4T STROKES
REC881170A11	881170A10	✓	10	T/S	MY2005+ 8, 9.9 HP 8, 9.9 HP (0R192772) 15, 20 HP GEN I		✓

Tiene un arnés con conector Amp y se conecta directamente sin el uso de un arnés adaptador.

Has a harness with Amp connector and will direct connect without the use of an adapter harness.

Ha un cablaggio con connettore Amp e si collegherà direttamente senza l'uso di un cablaggio adattatore.

Possède un faisceau avec connecteur Amp et se connecte directement sans l'utilisation d'un faisceau adaptateur.

REF	OEM	TRIM	CABLES			2T STROKES	4T STROKES
REC881170A12	881170A12	✓	10	15 ft 4.58 m	MY2005+ 8, 9.9 HP		✓

MERCURY

Power Trim y alarma acústica incorporada.

Power Trim. Warning horn.

Power Trim e clacson integrato.

Power Trim et klaxon intégré.

REF	OEM	TRIM		CABLES		2T STROKES	4T STROKES
REC881170A14	881170A13 881170A14	✓	14	15 ft 4.58 m	Mercury Optimax (2006-14)		✓

REF	OEM	TRIM		CABLES		2T STROKES	4T STROKES
REC881170A16	881170A16		14	15 ft 4.58 m	Mercury Optimax (2006-14)		✓

REF	OEM	TRIM		CABLES	
REC881170A20	881170A20 16900A20	✓	8	20 ft	Mercury Mariner OB

MANDO PARA CONSOLA • CONSOLE CONTROL • COMANDO PER CONSOLLA • BOÎTIER POUR CONSOLE

MERCURY

REF	OEM	TRIM	CABLES
REC8M0075245	8M0075245 8M0041426	✓	4500 DUAL

REF	OEM	TRIM	CABLES
REC8M0059686	8M0059686	✓	4500 SINGLE

MANDO LATERAL PULL TO OPEN • SIDE CONTROL PULL TO OPEN • COMANDO LATERALE PULL TO OPEN • BOITIER LATERAL PULL TO OPEN

REF
PAF40-13000000EI

MANDO LATERAL (703) PUSH TO OPEN • SIDE CONTROL (703) PUSH TO OPEN • COMANDO LATERALE (703) PUSH TO OPEN • BOITIER LATERAL (703)PUSH TO OPEN

Conector de 7 pins. Sin PowerTrim
Para motores fueraborda Yamaha de 9,9 Electric a 30 Hp. Leva para aceleración en punto muerto. Utiliza cables 33-C.

Connector 7 pins. Without PowerTrim
For outboard engines Yamaha 9,9 Electric to 30 Hp. Lever for neutral engine warm-up. For 33-C cables.

Conettore da 7 pins. Sin PowerTrim
Per motori fuoribordo Yamaha da 9,9 Electric a 30 Hp. Leva per accellerare in un punto morto. Utilizza cavi 33-C.

Connecteur 7 broches. Sans Trim. Pour moteur hors-bord Yamaha de 9.9 éléctrique à 30cv. Utilise des câbles 33C.

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES
REC703-48230-14 PAF15-13000000W	703-48230-10 703-48230-11 703-48230-12 703-48230-13 703-48230-14 703-48230-15 703-48230-16 703-48230-17 703-48230-18 703-48230-1A 703-48230-20 703-48230-21	9.9 - 70 HP (1986+)	✔	✔

Conector de 10 pins. Con PowerTrim
Para motores fueraborda Yamaha de 40 a 250 Hp. Leva para aceleración en punto muerto. Con interruptor y cableado de Power Trim. Utiliza cables 33-C.

Connector 10 pins. With PowerTrim
Dual function, single lever control, For outboard Yamaha 40 to 250 Hp. With power trim switch and wires. For 33-C cables.

Conettore da 10 pins. Con PowerTrim
Per motori fuoribordo Yamaha da 40 a 250 Hp. Leva per accellerare in un punto morto. Con interruttore e cablaggio di Power Trim. Utilizza cavi 33-C.

Connecteur 10 broches. Avec Trim interrupteur et faisceau. Boitier pour moteur hors-bord Yamaha de 40 à 250cv. Levier pour se mettre au point mort. Utilise des câbles 33C.

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES
REC703-48205-16 PAT85-08010000W	703-48205-10 703-48205-11 703-48205-12 703-48205-13 703-48205-14 703-48205-15 703-48205-16 703-48205-17 703-48205-18 703-48205-1A 703-48205-1B 703-48205-20 703-48205-21	8 - 300 HP (1984+)	✔	✔

MANDO CONSOLA • CONSOLE CONTROL • MANETTA CONSOLLE • BOITIER DE CONSOLE

Palanca de función única. (1 acelerador + 1 inversor).
Para trabajos pesados.
Con freno en la palanca de acelerador.
Carcasa y palancas cromada de fundición.
Con interruptor de protección de arranque en punto muerto.
Utiliza cables 33-C y 3300C.

Chrome plated heavy duty single function control for clutch and throttle.
With twisting brake on throttle handle.
Uses 33-C and 3300C cables.

Leva con unica funzione (1 acceleratore + 1 invertitore).
Corpo e leve in acciaio cromato.
Con interruttore di protezione di partenza nel folle.
Utilizza cavi 33C e 3300C.

Levier à fonction unique. (1 accélérateur + 1 inverseur).
Pour les travaux lourds.
Avec frein sur le levier d'accélérateur.
Leviers en fonte et fonte chromée.
Interrupteur de démarrage au point mort.
Utilise des câbles 33-C et 3300C

REF
PRE36468

Este control está hecho completamente de acero inoxidable por dentro y por fuera. Es para operar un solo motor. Una manija es para embrague (negra) y otra es para acelerador (manija roja).

This control is made of all stainless steel inside and outside. It is to operate one single engine. One handle is for clutch (black) and other one is for throttle (red handle).

Questo controllo è realizzato interamente in acciaio inossidabile all'interno e all'esterno. È quello di azionare un unico motore. Una maniglia è per la frizione (nera) e l'altra è per l'acceleratore (manopola rossa).

Cette commande est réalisée entièrement en acier inoxydable à l'intérieur et à l'extérieur. Il s'agit de faire fonctionner un seul moteur. Une poignée est pour l'embrayage (noir) et l'autre pour l'accélérateur (poignée rouge).

REF
PRE30050

PRETECH Cable and Controls

Palanca con doble función (acelerador y cambio). Para 1 ó 2 motores.
Carcasa cromada de fundición.
Interruptor de protección de arranque en punto muerto.
Aceleración en punto muerto por desplazamiento exterior de la palanca.
Utiliza 2 ó 4 cables 33-C y 3300C.

Chrome plated control for dual function by lever (clutch and throttle). Handle pulls out to operate neutral throttle
Neutral safety switch to ensure engine only starts when in neutral.
Uses 33-C y 3300C cables.

Leve con doppia funzione (acceleratore e cambio). Per 1 o 2 motori. Struttura cromata.
Interruttore di protezione di accensione nel Folle.
Acceleratore nel Folle per il distanziamento esterno dalla leva.
Utilizza 2 o 4 cavi 33-C e 3300C.

Levier à double fonction (accélérateur et inverseur). Pour 1 ou 2 moteurs. Boîtier en fonte chromée. Interrupteur de démarrage au point mort. Accélération au point mort entirant le levier vers l'extérieur.
Utilisez 2 ou 4 câbles 33-C et 3300C.

REF	PALANCA HANDLE LEVA LEVIER	
PRE308601	1	x 1
PRE308602	2	x 2



DOMETIC SEASTAR SOLUTIONS

Doble función (acelerador y cambio).
Montaje lateral empotrado.
Apropiado para embarcaciones a vela.
Botón aceleración en punto muerto. Protección de arranque en punto muerto.
Utiliza 2 cables 33-C y 3300C.

Single Lever Dual action side mount control designed for sail boats.
Single lever throttle/gear control.
Neutral safety switch option (prevents starting in gear).
Uses 33-C and 3300C cables.

Doppia funzione (acceleratore e cambio).
Montaggio laterale ad incasso. Ideale per imbarcazioni a vela.
Pulsante acceleratore nel folle. Protezione di accensione nel Folle.
Utilizza 2 cavi 33C e 3300C.

Double fonction (accélérateur et inverseur).
Montage latéral encastré.
Convient aux voiliers.
Bouton d'accélération au point mort. Protection démarrage au point mort.
Il utilise 2 câbles 33-C et 3300C.

REF
TX172103

REF	
TX659010	Boton rojo mando Push botton Boton rosso Bouton rouge commande

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico Hostafon y palancas de aluminio anodizado, independientes para acelerador y cambio.
Con kit de adaptadores para **cables 33C y 3300s,** OMC, Mercury, Mariner y Suzuki.

Manufactured in Hostafon with levers in light alloy aluminum. Can be installed in both sides. With adaptors for **33C & 3300S,** OMC, Mercury, Mariner and Suzuki.

Fabbricato in plastica. Manette in alluminio anodizzato, indipendenti per acceleratore e cambio.
Con kit di adattatori per cavi **33C e 3300S,** OMC, Mercury, Mariner e Suzuki.

Fabriqué en plastique et leviers en aluminium anodisé, indépendants pour l'accélérateur et l'inverseur.
Avec kit adaptateur pour câbles **33C et 3300s,** OMC, Mercury, Mariner et Suzuki.

REF		
GS40001	☐	114 x 228 mm

DOMETIC SEASTAR SOLUTIONS

Palanca con doble función (acelerador y cambio).
Para motores intraborda e intra-fueraborda.
Montaje lateral superpuesto.
Utiliza cables 33-C y 3300S.

Dual function, single lever control.
For virtually all stern drive, outboard and inboard engines.
Push button for neutral engine warm-up.
For 33-C & 3300S cables.

Leva con doppia funzione (acceleratore e cambio).
Per motori entrobordo e entro-fuoribordo.
Montaggio laterale.
Utilizza cavi 33-C e 3300S.

Levier à double fonction (accélérateur et inverseur).
Pour moteurs in-bord et hors-bord.
Montage latéral.
Utilise des câbles **33-C et 3300S.**

REF	
GS40015	YMD-RCBOX-00-10 (6C-50H)



DIFERENCIAL DOBLE PUENTE • DUAL STATION TRANSFER UNIT • DIFFERENZIALE DOPPIA STAZIONE • DIFFÉRENTIEL DOUBLE

GOLDENSHIP

Utiliza cables 33-C y 3300S
Conecta los cables de dos mandos de modo que el motor pueda ser accionado independientemente desde los dos mandos.

Uses cables type 33-C & 3300S.
Connects the cables of two stations to one engine.
1 unit for throttle, 1 unit for clutch.

Utilizza cavi 33C e 3300S.
Connette i cavi di due comani in modo che il motore si possa azionare indipendentemente dalle manette.

Utilise des câbles 33-C et 3300S
Connecte deux câbles de commande pour que le moteur puisse fonctionner indépendamment des deux commandes.

REF
GS40010

VOLANTES • STEERING WHEELS • VOLANTI • VOLANTS

maxflex PRETECH Cable and Controls

REF	Ø					
PREMF33521	350 mm	■				
PREMF33581	350 mm	■	Cromado	Chromed	Cromato	Chromé
PREMF34521	350 mm	■	Sobremoldeado	Overmolded	Sovrastampato	Surmoulé

PREMF33521

PREMF34521

PREMF33581

REF	Ø	
GS41280 ■	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41281 □	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

Radios de aluminio.
Buje de aluminio.
Agarre suave..

Aluminum spokes.
Aluminum hub.
Soft grip.

Raggi in alluminio.
Mozzo in alluminio.
Impugnatura morbida.

Rayons en aluminium.
Moyeu en aluminium.
Prise souple.

GS41280

GS41281



REF	Ø	
GS41283 ■	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41284 □	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

Radios de aluminio.
Buje de aluminio.
Agarre suave..

Aluminum spokes.
Aluminum hub.
Soft grip.

Raggi in alluminio.
Mozzo in alluminio.
Impugnatura morbida.

Rayons en aluminium.
Moyeu en aluminium.
Prise souple.

GS41283

GS41284

REF	Ø	
GS41282 ■	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

Radios de aluminio.
Buje de aluminio.
Agarre suave.

Aluminum spokes.
Aluminum hub.
Soft grip.

Raggi in alluminio.
Mozzo in alluminio.
Impugnatura morbida.

Rayons en aluminium.
Moyeu en aluminium.
Prise souple.

REF	Ø	
GS41285	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

Radios de aluminio estampado.
Buje mecanizado en aluminio.
Empuñadura de cuero.

Stamped aluminum spokes.
Aluminum machined hub.
Leather grip.

Raggi in alluminio stampato.
Mozzo lavorato in alluminio.
Impugnatura in pelle.

Rayons en aluminium estampé.
Moyeu usiné en aluminium.
Poignée en cuir.

REF	Ø	
GS41286	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

Radios de fundición de acero inoxidable.
Buje mecanizado en aluminio.
Empuñadura de cuero/empuñadura suave.

Cast stainless steel spokes.
Aluminum machined hub.
Leather grip / soft grip.

Raggi in fusione di acciaio inossidabile.
Mozzo lavorato in alluminio.
Impugnatura in pelle/impugnatura morbida.

Rayons en acier inoxydable moulé.
Moyeu usiné en aluminium.
Poignée en cuir / poignée souple.

REF	Ø	
GS41287	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

Radios mecanizados en aluminio.
Buje mecanizado en aluminio.
Empuñadura de cuero.

Aluminum machined spokes.
Aluminum machined hub.
Leather grip.

Raggi lavorati in alluminio.
Mozzo lavorato in alluminio.
Impugnatura in pelle.

Rayons usinés en aluminium.
Moyeu usiné en aluminium.
Poignée en cuir.

GOLDENSHIP

Construido en aluminio anodizado revestido de poliuretano acolchado. Manufactured in aluminium and soft polyurethane. Prodotto in alluminio anodizzato, rivestito i poliuretano morbido. Fabriqué en aluminium et polyuréthane souple.

OCEANO	Ø		
GS41143	330 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41144	330 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GS41144

GS41143

MARINA	Ø		
GS41145	350 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GS41145

ATLANTIC	Ø		
GS41141	350 mm		5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41136	350 mm		5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41137	350 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41138	350 mm		5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GS41137

GS41138

GS41141

GS41136

REF	
GS41129	Nucleo volantes mariner Steering whell hube Nucleo volano mariner Moveu volant mariner

COMBI	Ø		
GS41147	350 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GS41147

GOLDENSHIP

Construido en aluminio anodizado revestido de poliuretano acolchado. Manufactured in aluminium and soft polyurethane. Prodotto in alluminio anodizzato, rivestito i poliuretano morbido. Fabriqué en aluminium et polyuréthane souple.

BEACH	Ø		
GS41134	350 mm		5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41135	350 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GS41134

GS41135

VORTICE	Ø		
GS41139	350 mm		5/8-3/4" = 16 - 19 mm
GS41140	350 mm	■	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GS41139

GS41140

MAVI MARE

Fabricado en plástico. Made in plastic. In plastica. En plastique.

REF	Ø	(A)	
GS41122	350 mm	115 mm	■ 5/8-3/4" = 16 - 19 mm



MAVI MARE

Fabricado en nylon. Made in nylon. In nylon. En nylon.

REF	Ø	(A)	
GS41123	320 mm	110 mm	■ 5/8-3/4" = 16 - 19 mm



GOLDENSHIP

Construido en poliuretano negro rígido. Manufactured in polyurethane colour black. Prodotto in poliuretano nero. Fabriqué en polyuréthane noir.

MARPAC	Ø	
GS41127	330 mm	■ 5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP

Construido en aluminio anodizado revestido de skay acolchado color plata. Spokes in aluminium and wheel soft skay in silver. In alluminio anodizzato, rivestito in poliuretano color grigio. Fabriqué en aluminium anodisé, recouvert de polyuréthane gris.

ALBATROS	Ø	
GS41133	350 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox. con embellecedor de baquelita. Manufactured in stainless steel wheel and hub with plastic cap. In acciaio inox, con coprimozzo in plastica. Fabriqué en inox avec capuchon en plastique.

REF	Ø	
GS41110	400 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox. con embellecedor de baquelita y aro exterior forrado de neopreno. Manufactured in stainless steel wheel covered with foam cover. In acciaio inox, con finiture in bachelite. Anello esterno rivestito in neoprene. Fabriqué en acier inox recouvert d'un revêtement en mousse néoprene.

REF	Ø	
GS41115	400 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm

MAVI MARE

Construido en acero inox con aro de madera de caoba barnizada. Manufactured in stainless steel with wheel in mahogany wood. In acciaio inox, impugnatura in TEAK e razze in acciaio. Fabriqué en inox avec roue en acajou.

REF	Ø	(A)	
GS41119	350 mm	105 mm	5/8-3/4" = 16 - 19 mm



EMPUÑADURA TIMÓN • CONTROL KNOB • POMOLO • POMMEAU POUR VOLANT

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox. Para la mayoría de ruedas de timón de inoxidable.

Manufactured in stainless steel. For most stainless steel type wheels.

In acciaio inox. Per i volanti in acciaio inox.

Fabriqué en inox. Pour la plupart des volants et barres à roue en inox.

REF	
GS41190	Ø 38 mm

Fabricada en acero inox. con embellecedor de baquelita. Para la mayoría de ruedas de timón de inox.

Manufactured in stainless steel. For most destroyer type wheels.

In acciaio inox, per la maggior parte dei volanti in acciaio inox.

Fabriqué en inox. Pour la plupart des volants et barres à roue en inox.

REF	
GS41191	Ø 38 mm
GS41192	Ø 45 mm

GS41192

GS41191

Fabricada en acero inox. y plástico. Para la mayoría de volantes y ruedas de timón.

Manufactured in stainless steel and plastic. For most type of steering wheels.

In acciaio inox. Per la maggior parte dei volanti in acciaio inox.

Fabriqué en inox et plastique. Pour la plupart des volants et barres à roue.

REF	
GS41195	■
GS41196	■
GS41197	■
GS41198	MADERA WOOD LEGNO BOIS



ESTABILIZADORES • HYDROFOIL STABILIZER • STABILIZZATORI • STABILISATEURS

ALETAS ESTATILIZADORAS • HYDROFOIL STABILIZER • ALETTE • HYDROFOIL

XR4 StingRay

El StingRay XR4 Hydrofoil está diseñado para proporcionar la máxima sustentación, consiguiendo más rápido la velocidad de planeo, eliminando la cavitación. Estabilizando el barco y proporcionando un viaje más seguro y cómodo.

The StingRay XR4 Hydrofoil is designed to provide maximum lift, blast boats out of the hole quicker than ever before, and keep boats on plane at lower speeds. Stabilizing the boat and providing a safer and more comfortable ride.

Hydrofoil StingRay XR4 è progettato per fornire la massima portanza, far uscire le barche dal buco più velocemente che mai e mantenere le barche in planata a velocità inferiori. Stabilizzare la barca e fornire una guida più sicura e confortevole.

Hydrofoil StingRay XR4 est conçu pour fournir une portance maximale, pour faire déjauger les bateaux plus rapidement que jamais et les maintenir à plat à des vitesses inférieures. Stabiliser le bateau et offrir une conduite plus sûre et plus confortable.

REF			
SRXR4	40-300 HP	18.5 cm	2

STARFIRE StingRay

StarFire de StingRay fue el modelo de Hydrofoil que fue pionero en el uso de tornillos de fijación para lograr el método de instalación patentado "NO-Drill" de StingRay. Además, fue el primer modelo de Hydrofoil del mundo que incluía la instalación "SIN perforaciones/ perforación opcional".

StingRay's StarFire was the Hydrofoil model that pioneered the use of set screws to accomplish StingRay's patented "NO-Drill" installation method. Additionally, it was the world's first hydrofoil model to feature "NO-Drill / Optional-Drill" installation.

StarFire di StingRay è stato il modello di Hydrofoil che ha aperto la strada all'uso di viti di fissaggio per realizzare il metodo di installazione brevettato "NO-Drill" di StingRay. Inoltre, è stato il primo modello di Hydrofoil al mondo a presentare l'installazione "NO-Drill/ Optional-Drill".

Le StarFire de StingRay est le modèle Hydrofoil qui a été le pionnier dans l'utilisation de la méthode d'installation brevetée «NO-Drill» de StingRay. Il s'agit du premier modèle Hydrofoil au monde à disposer d'une installation «NO-Drill» (Montage sans perçage)

REF		
SRSF	40-300 HP	18.5 cm

CLASSIC, PRO

StingRay's Classic, PRO es la última extensión de la serie StingRay Classic Hydrofoil. El StingRay Classic, Pro se inspiró en la forma icónica de la serie StingRay Classic, pero se ha refinado tecnológicamente para mejorar el rendimiento y minimizar el esfuerzo de instalación.

StingRay's Classic, PRO is the latest extension of the StingRay Classic Hydrofoil Series. The StingRay Classic, Pro was inspired by the iconic shape of the StingRay Classic Series, but it has been technologically refined to enhance performance while minimizing installation effort.

StingRay's Classic, PRO è l'ultima estensione della serie StingRay Classic Hydrofoil. StingRay Classic, Pro è stato ispirato dalla forma iconica della serie StingRay Classic, ma è stato perfezionato tecnologicamente per migliorare le prestazioni riducendo al minimo lo sforzo di installazione.

StingRay's Classic, PRO est la dernière extension de la série StingRay Classic Hydrofoil. Le StingRay
Classic Pro a été inspiré par la forme emblématique de la série StingRay Classic, mais il a été technologiquement affiné pour améliorer les performances tout en minimisant les efforts d'installation.

REF			
SRPRO1	40-300 HP	18.5 cm	

CLASSIC, 2

El StingRay Classic 2, Senior Hydrofoil está diseñado para consiguir más rápido la velocidad de planeo, eliminando la cavitación, lo que genera importantes ahorros de combustible.

The StingRay Classic 2, Senior Hydrofoil is engineered to blast all boat types out of the hole quicker than ever before, and keep boats on plane at lower speeds – leading to significant fuel savings!

Lo StingRay Classic 2, Senior Hydrofoil è progettato per far saltare tutti i tipi di barche fuori dal buco più velocemente che mai e mantenere le barche in planata a velocità inferiori, con un notevole risparmio di carburante!

Le StingRay Classic 2 Senior Hydrofoil est conçu pour faire déjauger tous types de bateaux plus rapidement, éliminé la cavitation et avoir une plus grande stabilité même à des vitesses inférieures, ce qui entraîne d'importantes économies de carburant !

REF			
SRSR2-1	40-300 HP	18.5 cm	4



CLASSIC, 2 JUNIOR

El StingRay Classic 2, Junior fue creado para satisfacer la demanda del mercado de un Hydrofoil versátil capaz de adaptarse a tamaños de motor tan pequeños como 9,9 HP que se encuentran en neumáticas, embarcaciones auxiliares pequeñas.

The StingRay Classic 2, Junior was created to satisfy the market demand for a versatile Hydrofoil capable of fitting engine sizes as small as 9.9HP found on inflatables, smaller tenders, and jon boats.

Lo StingRay Classic 2, Junior è stato creato per soddisfare la richiesta del mercato di un Hydrofoil versatile in grado di adattarsi a motori di dimensioni fino a 9,9 HP presenti su gommoni, tender più piccoli e jon boat.

Le StingRay Classic 2, Junior a été créé pour satisfaire la demande du marché pour un Hydrofoil polyvalent capable de s'adapter à des moteurs aussi petits que 9,9 CV que l'on trouve sur les bateaux pneumatiques.

REF			
SRJR2-1	9.9-40 HP	18.5 cm	4

FLAPS MANUALES • MANUAL FLAPS • FLAPS MANUALE • FLAPS MANUEL

SERIE SMART TABS SX
Fabricado en materiales compuestos termomoldeados.
Libre de óxido y corrosión
5 posiciones
No se requieren ánodos de zinc.

SMART TABS SX SERIES
Made in thermo-molded composite materials
Rust and corrosion free
5 positions
No zinc anodes required.

SMART TABS SX SERIES
Realizzato in materiali compositi termoformati
Assenza di ruggine e corrosione
5 posizioni
Nessun anodo di zinco richiesto.

SMART TABS SX SERIES
Fabriqué en matériaux composites thermo-moulés
Sans rouille ni corrosion
Réglage 5 positions
Aucune anode en zinc requise.

REF	OEM SX9510			PLANCHA TABS PIASTRA PELLES	
GS40053	SX9510-30	13' - 15' = 3,3 - 3,8 m	2 T/Stroke 30 - 40 hp	10" x 9.5" 25.4 x 24 cm	2
GS40052	SX9510-40	12' - 14' = 3 - 3,6 m	4 T/Stroke 40 - 50 hp		2
		14' - 16' = 3,6 - 4 m	2 T/Stroke 50 - 80 hp		2
GS40050	SX9510-60	15' + = 3,8 m +	4 T/Stroke 60 - 135 hp		2
GS40051	SX9510-80	18' -20' = 4,6 - 5,1 m	2-4 T/Stroke 150- 240 hp		2

SX10512



SX9510



REF	OEM SX10512			PLANCHA TABS PIASTRA PELLES	
GS40054	SX10512-70	21' - 25' 5,3 x 6,4 m	2 T/Stroke 175 - 220 hp 4 T/Stroke 150 - 190 hp 4 - 6 Cyl	10.5" x 12" 26,7 x 30,5 cm	2
GS40055	SX10512-90		2 T/Stroke 220 - 350 hp 4 T/Stroke 200 - 350 hp 8 Cyl		2



REF	OEM						
GS40059	GA5001-30	Cilindro	Actuator	Cilindro	Vérins	30 lb = 13,6 kg	1
GS40058	GA5001-40					40 lb = 18,2 kg	1
GS40056	GA5001-60					60 lb = 27,2 kg	1
GS40060	GA5001-70					70 lb = 31,7 kg	1
GS40057	GA5001-80					80 lb = 36,2 kg	1
GS40061	GA5001-90					90 lb = 40,8 kg	1
GS40062	EF9510-2	Conector	End fitting	Connettore	Connecteur		1

EF9510-2

FLAPS ELÉCTRICOS • ELECTRIC TRIM TAB • FLAPS ELETTRICI • FLAPS ELECTRIQUE

KIT FLAPS ELÉCTRICOS • ELECTRIC TRIM TAB KIT • KIT FLAPS ELETTRICI • KIT FLAPS ELECTRIQUE

LENCO

Compuesto de: 2 cilindros, 2 planchas inox. y cableado eléctrico.
NO INCLUYE INTERRUPTOR

Contains: 2 actuators, 2 stainless steel trim plates and electric harness.
CONTROL SWITCH NOT INCLUDED

Composto da: 2 cilindri, 2 piastre inox e kit cavi elettrici.
NON INCLUDE L'INTERRUTTORE

Composé de: 2 vérins, 2 pelles en inox et câbles électriques.
N'INCLUT PAS L'INTERRUPTEUR

REF	PLANCHA TABS PIASTRA PELLES		
LEN15000	9 x 9" = 23 x 23 cm	14-18' = 4 - 5,5 m	
LEN15001	9 x 12" = 23 x 30 cm	16-25' = 5 - 7,5 m	
LEN15002	9 x 18" = 23 x 46 cm	22-30' = 6,5 - 9 m	
LEN15007	12 x 12" = 30 x 30 cm	17-30' = 5,2-9,2 m	12V
LEN15008	12 x 18" = 30 x 46 cm	26-36' = 8 -11 m	
LEN15009	12 x 24" = 30 x 61 cm	30-44' = 9 -13 m	
LEN15010	12 x 30" = 30 x 76 cm	34-54' = 10-16 m	





RECAMBIOS FLAPS • SPARE PARTS TRIM • RICAMBI TRIM • PIECES DETACHÉES

LENCO

REF					(A)	(B)	(C)	(D)
LEN15054	Cilindro 12V	Actuator 12V	Cilindro 12V	Vérins 12V	5/16" 0,79cm	2 1/2" 6,35cm	12 1/2" 31,8cm	11 1/2" 29,2cm
LEN15055	Cilindro 12V	Actuator 12V	Cilindro 12V	Vérins 12V	5/16" 0,79cm	2 1/2" 6,35cm	11 3/8" 28,9cm	10 1/2" 27,3cm
LEN15056	Cilindro 12V	Actuator 12V	Cilindro 12V	Vérins 12V	3/8" 0,96cm	2 1/2" 6,35cm	11 3/8" 28,9cm	10 1/2" 27,3cm
LEN15060	Cilindro 12V	Actuator 12V	Cilindro 12V	Vérins 12V	5/16" 0,79cm	2 1/2" 6,35cm	11 3/8"	12 1/4"
LEN15061	Cilindro 24V	Actuator 24V	Cilindro 24V	Vérins 24V	5/16" 0.79cm	2 1/2" 6.35cm	12 1/2" 31.8cm	11 1/2" 29.2cm



LEN15054
LEN15061


LEN15055
LEN15056
LEN15060

LENCO

REF				
LEN15085	Soporte superior	Upper mounting bracket	Supporto superiore	Support supérieur
LEN50014	Soporte inferior	Lower mounting bracket	Supporto inferiore	Support inférieur
LEN15087	Pasador cilindro	Mounting pin	Perno montaggio	Pin de montage
LEN15086	Kit conector deutsch	Deutsch connector kit	Kit connettore	Kit connecteurs
LENPL909	Plancha 23 x 23 cm	Trim Plane 9" x 9"	Piastra 23 x 23 cm	Pelles 23 x 23 cm
LENPL912	Plancha 23 x 30 cm	Trim Plane 9" x 12"	Piastra 23 x 30 cm	Pelles 23 x 30 cm
LENPL918	Plancha 23 x 46 cm	Trim Plane 9" x 18"	Piastra 23 x 46 cm	Pelles 23 x 46 cm
LENPL1212	Plancha 30 x 30 cm	Trim Plane 12" x 12"	Piastra 30 x 30 cm	Pelles 30 x 30 cm
LENPL1218	Plancha 30 x 46 cm	Trim Plane 12" x 18"	Piastra 30 x 46 cm	Pelles 30 x 46 cm
LENPL1224	Plancha 30 x 61 cm	Trim Plane 12" x 24"	Piastra 30 x 61 cm	Pelles 30 x 61 cm
LENPL1230	Plancha 30 x 76 cm	Trim Plane 12" x 30"	Piastra 30 x 76 cm	Pelles 30 x 76 cm

LEN50014

LEN15085

LEN15086

LEN15087

LENPL1212
LENPL1218

LENPL909
LENPL912

LENPL918

LENPL1224
LENPL1230

INTERRUPTOR DE POSICIÓN FLAPS • INDICATOR SWITCH • INTERRUTTORE FLAPS • INTERRUPTEUR DE POSITION FLAPS

LENCO

Para los equipos de flaps LENCO.

Indicator switch with control box to retrofit any existing systems LENCO.

Per gli strumenti LENCO

Interrupteur indicateur avec boîtier de commande pour équiper tous les systèmes LENCO existants.

REF	CYL	ACTUADORES ACTUATORS ATTUATORI ACTUATEURS
LEN15070	2	2
LEN15071	4	4



Pag. 555

KIT PRO CONTROL AUTO-ASSIST

LENCO

Pro Control cambiará su forma de pensar sobre la nivelación automática, ya que le proporcionará niveles de precisión, control y comodidad sin precedentes en el agua. Cuenta con un elegante controlador de dial, diseñado para proporcionar una interfaz de usuario líder en su clase. Obtenga todos los beneficios de Pro Control, incluida la asistencia para el holeshot, con protocolo de comunicación CANBUS y la capacidad de almacenar las posiciones de pestaña preferidas.

Pro Control will change the way you think about auto levelling, providing unprecedented levels of precision, control and comfort on the water. Featuring a smart sleek dial controller, designed to provide a class-leading user interface. Get all the benefits of Pro Control including holeshot assist, with CANBUS communication protocol and the ability to store preferred tab positions.

Pro Control cambierà il modo in cui pensi al livellamento automatico, offrendo livelli di precisione, controllo e comfort senza precedenti in acqua. Dotato di un controller a quadrante elegante e intelligente, progettato per fornire un'interfaccia utente leader della categoria. Ottieni tutti i vantaggi di Pro Control, tra cui l'assistenza holeshot, con protocollo di comunicazione CANBUS e la possibilità di memorizzare le posizioni preferite delle schede.

Le Pro Control va changer votre façon de penser le nivellement automatique, en offrant des niveaux de précision, de contrôle et de confort sans précédent sur l'eau. Doté d'un contrôleur à cadran élégant et intelligent, conçu pour fournir une interface utilisateur de premier ordre. Bénéficiez de tous les avantages du Pro Control, notamment de l'assistance au holeshot, du protocole de communication CANBUS et de la possibilité de stocker les positions de languette préférées.

REF		PLANCHA TABS PIASTRA PELLES		MIN. TRANSOM	SYSTEM
LEN15181106	16' - 25'	STD	9" x 12"	2" (5,1 cm)	MANUAL
LEN15183106	17' - 30'	STD	12" x 12"	2" (5,1 cm)	MANUAL
LEN15185106	17' - 30'	EDGE	12" x 12"	2" (5,1 cm)	MANUAL

REF		PLANCHA TABS PIASTRA PELLES		MIN. TRANSOM	SYSTEM
LEN15182107	16' - 25'	STD	9" x 12"	2" (5,1 cm)	AUTO
LEN15184107	17' - 30'	STD	12" x 12"	2" (5,1 cm)	AUTO
LEN15186107	17' - 30'	EDGE	12" x 12"	2" (5,1 cm)	AUTO

LEN15181106
LEN15183106

LEN15185106

LEN15182107
LEN15184107

NEW!



LEN15186107

RECAMBIOS • SPARE PARTS • RICAMBI • PIECES DETACHÉES

REF				
LEN15189001	Lenco actuator 11,5" (2)	Lenco actuator 11,5" (2)	Lenco actuator 11,5" (2)	Lenco actuator 11,5" (2)
LEN15174107	Lenco procontrol auto keypad	Lenco procontrol auto keypad	Lenco procontrol auto keypad	Lenco procontrol auto keypad
LEN15180001	Lenco procontrol auto imu	Lenco procontrol auto imu	Lenco procontrol auto imu	Lenco procontrol auto imu
LEN15193101	Bisagra superior (2)	Upper hinge (2)	Cerniera superiore (2)	Oberes charnier (2)
LEN15194101	Bisagra inferior (2)	Lower hinge(2)	Cerniera inferiore (2)	Unteres charnier(2)
LEN15175106	Lenco procontrol assit keypad	Lenco procontrol assit keypad	Lenco procontrol assit keypad	Lenco procontrol assit keypad
LEN15207101	Adaptador	Signal adapter	Signal adapter	Signal adapter

LEN15189001

LEN15174107

LEN15180001

LEN15175106

LEN15207101

LEN15193101

LEN15194101

KIT AUTOGLIDE ACTUADOR

LENCO

Auto Glide es un sistema de nivelación automática de embarcaciones mantiene la embarcación nivelada en todo momento independientemente de la velocidad de crucero. Auto Glide trabaja constantemente para hacer que su embarcación sea lo mejor posible, ofreciendo una navegación más suave, fluida y cómoda.

Auto Glide is an automatic boat leveling system. Auto Glide keeps the boat level at all times regardless of cruising speeds. Auto Glide is constantly working to make your boat the best it can be - offering a softer, smoother and more comfortable ride.

Auto Glide è un sistema di livellamento automatico dell'imbarcazione. L'Auto Glide mantiene l'imbarcazione sempre a livello, indipendentemente dalla velocità di crociera. Auto Glide lavora costantemente per rendere la tua barca la migliore possibile, offrendo una guida più morbida, fluida e confortevole.

Auto Glide est un système de mise à niveau automatique du bateau. Auto Glide maintient le bateau à niveau à tout moment, quelles que soient les vitesses de croisière. Auto Glide s'efforce constamment de rendre votre bateau le meilleur possible, en offrant une conduite plus douce, plus fluide et plus confortable.

REF
LEN15504-101



FLAPS HIDRÁULICOS • HYDRAULIC TRIM • FLAPS IDRAULICI • FLAPS HYDRAULIQUES

KITS FLAPS HIDRÁULICOS • HYDRAULIC TRIM KIT • KIT FLAPS IDRAULICI • KIT FLAPS HYDRAULIQUES

Compuesto de:
1 electrobomba, 2 cilindros, 2 planchas inox, cableado eléctrico.
NO INCLUYE INTERRUPTOR

Kit of 1 Power unit 12V, 2 actuators and 2 stainless steel tabs.
Completed with electric harness.
CONTROL SWITCH NOT INCLUDED

Composto da: 1 elettropompa, 2 cilindri, 2 piastre inox, cavi elettrici.
NON INCLUDE INTERRUTTORE

Composé de: 1 centrale hydraulique, 2 vérins, 2 pelles en inox, câbles électriques.
N'INCLUT PAS L'INTERRUPTEUR

REF	PLANCHA / TABS / PIASTRA / PELLES		
BE129	12 x 9" = 30 x 23 cm	15 - 19' = 5 - 6 m	12 V
BE189	18 x 9" = 46 x 23 cm	19 - 24' = 6 - 7 m	
BE249	24 x 9" = 61 x 23 cm	22 - 27' = 7 - 8 m	
BE309	30 x 9" = 76 x 23 cm	25 - 30' = 8 - 9 m	
BE369	36 x 9" = 91 x 23 cm	28 - 35' = 9 -11 m	
BE429	42 x 9" = 107 x 23 cm	32 - 38' =10-12 m	
BE489	48 x 9" = 122 x 23 cm	36 - 44' =11-15 m	

BE129

BE249

BE189

Pag. 555

RECAMBIOS FLAPS • SPARE PARTS TRIM • RICAMBI TRIM • PIECES DETACHÉES

REF				
BEA1101A	Cilindro	Actuator	Cilindro	Vérins
BEV351HPU1	Bomba hidráulica 12V	Hydraulic power unit 12v	Pompa idraulica 12V	Centrale hydraulique 12V
BEV351HPU2	Bomba hidráulica 24V	Hydraulic power unit 24v	Pompa idraulica 24V	Centrale hydraulique 24V
BETPA129	Plancha 30 x 23 cm	Trim Plane 12" x 9"	Piastra 30x23 cm	Pelles 30x23 cm
BETPA189	Plancha 46 x 23 cm	Trim Plane 18" x 9"	Piastra 46x23 cm	Pelles 46x23 cm
BETPA249	Plancha 61 x 23 cm	Trim Plane 24" x 9"	Piastra 61x23 cm	Pelles 61x23 cm
BETPA309	Plancha 76 x 23 cm	Trim Plane 30" x 9"	Piastra 76x23 cm	Pelles 76x23 cm
BETPA369	Plancha 91 x 23 cm	Trim Plane 36" x 9"	Piastra 91x23 cm	Pelles 91x23 cm
BETPA429	Plancha 107 x 23 cm	Trim Plane 42" x 9"	Piastra 107x23cm	Pelles 107x23cm
BETPA489	Plancha 122 x 23 cm	Trim Plane 48" x 9"	Piastra 122x23cm	Pelles 122x23cm
BEVP1135R	Válvula 12V rojo	Soled. valve 12V Red	Valvola rossa 12V	Electrovanne rouge 12V
BEVP1135G	Válvula 12V verde	Soled. valve 12V Green	Valvola verde 12V	Electrovanne verte 12V
BECC3003-S	Tapa superior Piston con indicador	Actuator upper hinge with coil	Tappo superiore del pistone con indicatore	Capuchon supérieur de piston avec indicateur


BEA1101A





BECC3003-S

BEV351HPU1
BEV351HPU2

BETPA489

BETPA189

BETPA129


BETPA429

BETPA249

KITS FLAPS HIDRÁULICOS COMPLETOS • HYDRAULIC TRIM KIT ASSY • KIT FLAPS IDRAULICI COMPLETO • KIT FLAPS HYDRAULIQUES COMPLET

Compuesto de:
1 interruptor,
1 electrobomba,
2 cilindros, 2 planchas inox, cableado eléctrico y aceite hidráulico.

Kit of 1 rocker switch, 1 Power unit 12V, 2 actuators and 2 stainless steel tabs.
Completed with electric harness.

Composto da :
1 interruttore;
1 elettropompa;
2 cilindri, 2 piastre inox, cavi elettrici e olio idraulico.

Composé de:
1 interrupteur;
1 centrale hydraulique;
2 vérins, 2 pelles en inox, câbles électriques et huile hydraulique.

REF	PLANCHA TABS PIASTRA PELLES		
BEM-80	8 x 10" = 20 x 25 cm	17 - 20' = 5 - 6 m	12 V
BEM-120	10 x 12" = 25 x 30 cm	20 - 23' = 6 - 7 m	

REF
BEA1200S

BEM-80

BEM-120

AUTOTRIM PRO (SISTEMAS ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS) • AUTOTRIM PRO (ELECTRIC & HYDRAULIC SYSTEMS) AUTOTRIM PRO (SISTEMI ELETTRICI E IDRAULICI) • AUTOTRIM PRO (SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET HYDRAULIQUES)

Para instalar en todos los equipos de flaps BENNETT.
El ATC mantiene la posición perfecta del casco para la velocidad de crucero, incorporando tecnología que le permite menor tamaño con menos componentes.
El ATC no sólo controla y trima el barco. Cuando los pasajeros se mueven, cambian la velocidad, rola el viento o cambian las condiciones del mar, el sistema ATC se adapta y corrige.

An all-in-one trim tab control system combining a myriad of essential features... Automatic Trim Tab Control, Manual Trim Tab Control, and Trim Tab Position Indication... all combined into an easy-use, space-saving keypad. It's like cruise control for your tabs.

Per l'installazione su tutti i tipi di flaps BENNETT. L' ATC mantiene la posizione perfetta dello scafo nella velocità di crocera, ha una migliore tecnologia anche se con meno componenti ed è di piccole dimensioni.
L' ATC controlla l'assetto del trim e della barca ancor meglio di una regolazione manuale.
Quando i passeggeri si muovono, si cambia la velocità, gira il vento o cambiano le condizioni del mare l' ATC si adatta e corregge il miglior assetto.

L'ATC maintient l'attitude de croisière parfaite pour le bateau, incorporant une technologie qui lui permet d'être plus petit avec moins de composants.
L'ATC ne fait pas que surveiller et agir sur le bateau.
Lorsque les passagers se déplacent, la vitesse change, les vents changent ou l'état de la mer change, le système ATC s'adapte et corrige.

REF	
BEAP000A1HA	12/24 V

AUTO RETRACTOR

Módulo electrónico para adaptar a los equipos de flaps BENNETT.
En el momento de parar el motor coloca los flaps en posición elevada, reduciendo el riesgo de dañar las planchas o cilindros en marcha atrás, remolque o invernaje.

Electronic module adapted to all Bennett Trim Tabs.
Every time you turn your engine's ignition key to the «OFF» position the trim tabs automatically retracts to their full-up position.
Reduce risk of trim tab damage from fork lifts adn trailers.

Modulo eletronico da adattare ai flaps BENNETT.
Nel momento in cui si arresta il motore, colloca i flaps in posizione elevata, riducendo il rischio di danneggiare le piastre o i cilindi in marcia inversa, rimorchio o rimessaggio invernale.

Module électronique adapter flaps BENNETT.
Lorsque le moteur s'arrête, place les flaps en position élevée, ce qui réduit le risque de dommage sur les pelles ou les vérins en marche arrière, sur remorque ou lors du stockage.

REF	
BEAR512	12 V

INTERRUPTORES PARA FLAPS • FLAP SWITCHES • INTERRUTTORE PER FLAPS • INTERRUPTEURS POUR FLAPS

EURO

INTERRUPTOR BASCULANTE
Solo sistemas hidráulicos.

TILT SWITCHES
Hydraulic systems only.

INTERRUTTORI DI INCLINAZIONE
Solo sistemi idraulici.

COMMUTATEURS DE BASCULEMENT
Systèmes hydrauliques uniquement.

REF
BEES2000

INTERRUPTOR CON INDICADOR
Sólo sistemas hidráulicos. Tres funciones combinadas en un sofisticado mando: mando de timón suave al tacto, indicador de flaps y retractor automático de flaps. Resistente al agua, de alta precisión, y cuenta con LEDs de intensidad variable para la noche o el día..

Incluye:
- Pantalla EIC (EIC001)
Módulo de relé EIC de 12 V (EIC101)
- Sensor con 10' SC rojo y conector (EIC901P)
- Sensor con 10' SC verde y conector (EIC901S)
- Cable EIC de 20' (EIC201)
- Paquete EIC Pigtail (EIC401)
- Paquete de hardware EIC (EIC501).

INDICATOR CONTROL
Hydraulic systems only.
Three features combined into one sophisticated control — soft-touch helm control, trim tab indicator, and the auto tab retractor feature. Water resistant, highly accurate, and features variable intensity LEDs for night or day.

Includes:
- EIC Screen (EIC001)
12V EIC Relay Module (EIC101)
- Sensor with 10' red SC and connector (EIC901P)
- Sensor with 10' SC green and connector (EIC901S)
- 20' EIC cable (EIC201)
- EIC Pigtail Package (EIC401)
- EIC hardware package (EIC501).

INDICATORE CON INTERRUTTORE
Solo sistemi idraulici. Tre funzioni combinate in un unico sofisticato comando: controllo soft-touch del timone, indicatore del trim tab e funzione di riavvolgimento automatico del tab. Resistente all'acqua, altamente preciso e dotato di LED a intensità variabile per il giorno e la notte.

Include:
- Schermata EIC (EIC001)
Modulo relè EIC 12 V (EIC101)
- Sensore con SC rosso 10' e connettore (EIC901P)
- Sensore con 10' SC verde e connettore (EIC901S)
- Cavo EIC da 20 piedi (EIC201)
- Pacchetto pigtail EIC (EIC401)
- Pacchetto hardware EIC (EIC501).

INTERRUPTEUR INDICATEUR DE POSITION
Systèmes hydrauliques uniquement. Trois fonctions combinées en une seule commande sophistiquée - commande de barre à effleurement, indicateur de tabulateur et fonction de rétraction automatique du tabulateur. Résistant à l'eau, très précis et doté de LED à intensité variable pour la nuit ou le jour.

Comprend :
- Écran EIC (EIC001)
Module de relais EIC 12 V (EIC101)
- Capteur avec SC rouge 10' et connecteur (EIC901P)
- Capteur avec 10' SC vert et connecteur (EIC901S)
- Câble EIC de 20' (EIC201)
- Package EIC Pigtail (EIC401)
- Package matériel EIC (EIC501)

REF	⚡
BEEIC5000	12 V
BEEIC50002	24 V

SOPORTE SUPERIOR ACTUATOR • UPPER HINGE ACTUATOR • SUPORTE SUPERIOR ACTUATOR • SUPPORT SUPERIEUR VERIN

REF
BEA1103

SOPORTE INFERIOR ACTUATOR • LOWER HINGE ACTUATOR • SUPORTO INFERIOR ACTUATOR • SUPPORT INFERIEUR VERIN

REF
BEA1113

INTERCEPTORES • INTERCEPTORS • INTERCETTORI • INTERCEPTORS

Hydrotab

Hydrotab es un innovador sistema patentado de compensación y estabilidad diseñado para optimizar el control de la embarcación incluso en condiciones climáticas extremas.
La innovación se basa en su mecánica simple que proporciona al sistema una gran robustez y durabilidad en el duro entorno marino.
Nuestros interceptores de lengüetas de compensación están hechos para operar y mejorar su experiencia de crucero en barco.
- Máximo control de la embarcación
- Alto rendimiento de compensación y estabilidad
- Respuesta instantánea
- Economía de combustible mejorada
- Excelente experiencia de crucero

Hydrotab is an innovative patented compensation and stability system designed to optimise boat control even in extreme weather conditions. the innovation is based on its simple mechanics which gives the system great robustness and durability in the harsh marine environment.our compensation tab interceptors are made to operate and enhance your boat cruising experience.
- Maximum boat control
- High compensation and stability performance
- Instant response
- Improved fuel economy
- Excellent cruising experience

Hydrotab è un innovativo sistema di compensazione e stabilità brevettato, progettato per ottimizzare il controllo dell'imbarcazione anche in condizioni meteorologiche estreme.L'innovazione si basa sulla sua semplice meccanica che conferisce al sistema grande robustezza e durata nel difficile ambiente marino.I nostri intercettatori a linguetta di compensazione sono fatti per funzionare e migliorare l'esperienza di crociera della vostra imbarcazione.
- Massimo controllo dell'imbarcazione
- Elevate prestazioni di compensazione e stabilità
- Risposta immediata
- Miglioramento del risparmio di carburante
- Eccellente esperienza di crociera

Hydrotab est un système innovant et breveté de compensation et de stabilité conçu pour optimiser le contrôle du bateau même dans des conditions météorologiques extrêmes.l'innovation est basée sur sa mécanique simple qui donne au système une grande robustesse et durabilité dans l'environnement marin difficile.nos intercepteurs de compensation tab sont faits pour fonctionner et améliorer l'expérience de croisière de votre bateau.
- Contrôle maximal du bateau
- Haute performance de compensation et de stabilité
- Réponse instantanée
- Amélioration de l'économie de carburant
- Excellente expérience de croisière

SERIE SR

Hydrotab

- Carrera de 30 mm, longitud de 300/450 mm
- Para embarcaciones de 16 a 45ft
- Material compuesto y liviano

- 30 mm stroke, length 300/450 mm
- For boats from 16 to 45ft
- Lightweight composite material

- Corsa 30 mm, lunghezza 300/450 mm
- Per imbarcazioni da 16 a 45 piedi
- Materiale composito leggero

- Course de 30 mm, Longueur 300/450 mm
- Pour bateaux de 16 à 45ft
- Matériau composite léger

KIT INTERCEPTOR + CONTROLADOR • KIT INTERCEPTOR + CONTROLADOR
KIT INTERCETTATORE + CONTROLADOR • KIT INTERCEPTEUR + CONTROLADOR

		3DHC MANUAL	MOBY AUTO
300SR	1X	HYDASM-01288	
	1X		HYDASM-01290
450SR	1X	HYDASM-01289	
	1X		HYDASM-01291
600SR	2X	HYDASM-01292	HYDASM-01292
	1X	HYDASM-01282	HYDASM-01313
750SR	1X	HYDASM-01292	HYDASM-01292
	1X	HYDASM-01293	HYDASM-01293
	1X	HYDASM-01082	HYDASM-01313
900SR	2X	HYDASM-01293	HYDASM-01293
	1X	HYDASM-01082	HYDASM-01313

Contiene todo lo necesario para instalar el interceptor y el controlador.
Contains everything needed to install the interceptor and controller.
Contiene tutto il necessario per installare l'intercettatore e il controller.
Contient tout ce qui est nécessaire à l'installation de l'intercepteur et du contrôleur.

Hydro Tab

- Carrera de 60 mm, longitud de 300/450 mm
- Para embarcaciones superiores a 45 pies
- Material compuesto y liviano

- Stroke of 60 mm, 300/450 mm length
- For boats over 45ft
- Composite and light material

- Corsa 60 mm, Lunghezza 300/450 mm
- Per imbarcazioni di oltre 45 piedi
- Materiale composito e leggero

- Course de 60 mm, longueur 300/450 mm
- Pour les bateaux de plus de 45 pieds
- Matériau composite et léger



KIT INTERCEPTOR + CONTROLADOR • KIT INTERCEPTOR + CONTROLADOR
KIT INTERCETTATORE + CONTROLADOR • KIT INTERCEPTEUR + CONTROLADOR

	3DHC MANUAL	MOBY AUTO
480LS	HYDASM-01465	HYDASM-01464
640LS	HYDASM-01467	HYDASM-01466
800LS	HYDASM-01469	HYDASM-01468
960LS	HYDASM-01471	HYDASM-01470
1120LS	HYDASM-01473	HYDASM-01472

Contiene todo lo necesario para instalar el interceptor y el controlador.
Contains everything needed to install the interceptor and controller.
Contiene tutto il necessario per installare l'intercettatore e il controller.
Contient tout ce qui est nécessaire à l'installation de l'intercepteur et du contrôleur.

POWER TRIM / TILT

POWER TRIM-LIFT

Soporte con kit de Power Trim y Tilt.
Fabricado en extrusión de aluminio con tornillos de acero inox.
El motor electro-hidráulico de 3500kg de empuje se encuentra dentro de un contenedor para una mayor protección.

Electric hydraulic Tilt & Trim with a rated thrust of 7800 lbs.
Made with extruded aluminum and stainless steel fasteners.

Supporto con kit Power Trim e Tilt.
Fabbricato in alluminio con viti in acciaio inox.
Il motore elettroidraulico ha una spinta da 3500kg si trova all'interno di un contenitore per una maggior protezione.

Prise en charge avec le kit Power Trim et Tilt.
Fabriqué en aluminium extrudé avec des vis en acier inoxydable.
Le moteur de poussée électro-hydraulique de 3500 kg est à l'intérieur d'un boîtier pour une protection supplémentaire.

				CMC13002Q	CMC13001Q
Fuerabordas	Outboards	Fuoribordo	Hors-bord	-130 HP	-130 HP
Recorrido Trim	Trim travel	Escursione Trim	Angle de Trim	20°	20°
Recorrido Tilt	Tilt travel	Escursione Tilt	Angle de Tilt	90°	90°
Alimentación	Operation	Alimentazione	Alimentation	12 V	12 V
Reloj indicador	Lift gauge	Indicatore trim	Indicateur de trim		✔
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	Recul de traverse	152 mm 6"	152 mm 6"

				CMC52100D
Fuerabordas	Outboards	Fuoribordo	Hors-bord	-35 HP
Recorrido Trim	Trim Travel	Escursione Trim	Angle de Trim	84°
Alimentación	Operation	Alimentazione	Alimentation	12 V
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	Recul de traverse	140 mm 5 1/2"

POWER LIFT

Soporte con kit elevador vertical.
Fabricado en extrusión de aluminio con tornillos de acero inox.
El motor electro-hidráulico de 3500 kg de empuje se encuentra dentro de un contenedor para una mayor protección.
Tornillos de 3/4" de acero inoxidable, con tuercas de aleación de aluminio y bronce resistentes a los choques y corrosión.

Electric hydraulic power lift transom jack with a rated thrust of 7800 lbs.
Made of 1/2" 6061 T6 alloy aluminum extrusions and stainless steel fasteners.
Totally waterproof electro-hydraulic power lift transom jack with a rated thrust of 7800 lbs.

Supporto con kit elevatore verticale.
Fabbricato in alluminio con viti in acciaio inox.
Il motore elettroidraulico ha una spinta da 3500kg e si trova all'interno di un contenitore per una maggior protezione.
Viti da 3/4" in acciaio inox, con dadi in alluminio e bronzo resistenti alla corrosione.

Support avec kit de levage vertical.
Fabriqué en aluminium extrudé avec des vis en acier inoxydable.
Le moteur électro-hydraulique à poussée de 3500 kg est à l'intérieur d'un boîtier pour une protection supplémentaire.
Vis 3/4 "en acier inoxydable, avec écrous en alliage d'aluminium et de bronze résistant aux chocs et à la corrosion.

				CMC65001Q
Fuerabordas	Outboards	Fuoribordo	Hors-bord	V6
Recorrido vertical	Vertical travel	Lavoro verticale	Relevage vertical	125 mm / 5"
Alimentación	Operation	Alimentazione	Alimentation	12V
Dimensiones	Dimensions	Dimensioni	Les dimensions	460 x 420 mm 18 1/8" x 16 1/2"
Reloj indicador	Lift gauge	Indicatore trim	Indicateur de Trim	✔
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	Recul de traverse	140 mm / 5 1/2"

				CMC65501	CMC61001Q
Fuerabordas	Outboards	Fuoribordo	Hors-bord	V8 300HP	
Reloj indicador	Lift gauge	Indicatore trim	Indicateur de Trim	✔	✔
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	Recul de traverse	140 mm 5-1/2"	254 mm / 10"

CMC65501

CMC61001Q

Soporte con kit elevador vertical. Fabricado en extrusión de aluminio con tornillos de acero inox. de 3/4".

Electric hydraulic power lift transom jack. Made with extruded aluminum and stainless steel fasteners. Totally waterproof.

Supporto con kit elevatore verticale. Fabbricato in alluminio con viti in acciaio inox da 3/4".

Support avec kit de levage vertical. Fabriqué en aluminium extrudé avec des vis en acier inoxydable. 3/4 '.

				THAHJM-4DP
Fuerabordas	Outboards	Fuoribordo	Hors-bord	75 HP
Recorrido vertical	Vertical travel	Lavoro verticale	Relevage vertical	127 mm / 5"
Alimentación	Operation	Alimentazione	Alimentation	12 V
Reloj indicador	Lift gauge	Indicatore trim	Indicateur de Trim	✔
Separación del espejo	Set-Back from transom	Specchio di poppa	Recul de traverse	37 x 30 cm 14 5/8" x 11 1/2"

ADAPTADORES. POWER TRIM-LIFT • BACK SPACERS. POWER TRIM-LIFT • ADATTATORI. POWER TRIM-LIFT • ADAPTATEURS POWER TRIM-LIFT

Par de cuñas de 2° inclinación para espejo de popa.

Pair of 2 degrees wedge for the transom.

Piastre per lo specchio di poppa inclinate di 2°

Paire de cales avec 2ème inclinaison pour tableau arrière.

REF
CMC20122Q

Kit de adaptadores para la instalación de motores con palomillas.

Adaptors kit for motors mounted with transom clamps.

Kit per l'installazione di motori con chiusura con galletti.

Kit d'adaptateur pour l'installation du moteur.

REF
CMC13022Q

Kit de adaptadores para motores de 75 HP.

Clampon motor adapter 75 HP.

Kit adattatori per motori 75 HP.

Kit adaptateur pour moteurs 75 CV.

REF
THAHJM-CMADP

CMC

REF				
CMC12525	Placas laterales	Bearing strip plate	Piastra laterale	Plaque laterale
CMC51290	Soporte superior	Top clevis bracket	Supporto superiore	Support superieur
CMC51300	Soporte motor inferior	Bottom clevis bracket	Supporto motore parte inferiore	Support inferieur
CMC51127	Reloj indicador tilt	Position indicator tilt cauge	Orologio indicatore tilt	Jauge indicateur tilt
CMC51207	Reloj indicador de posicion	Position indicator gauge kit	Reloj indicador de posicion	Kit jauge indicateur de position
CMC6045	Reloj cmc65501	Gauge cmc65501	Reloj cmc65501	Jauge cmc65501
CMC6077	Reloj indicador posicion	Position indicator gauge kit	Kit indicatore posizione	Kit indicateur de position
CMC6044	Sensor trim/tilt	Position indicator gauge sending unit	Trim/tilt sensore	Trim/tilt senseur
CMC7050D	Motor de trim	Hydraulic motor actuator assembly	Motore trim	Moteur de trim
CMC7342	Motor de trim para #52100	Hydraulic motor actuator assembly	Motore trim	Moteur de trim
CMC7186	Fusible	Circuit breaker	Circuit breaker	Fusible
CMC7493	Rele cmc 12v 80a.	Relay cmc 12v 80a.	Rele cmc 12v 80a	Relai cmc 12v 80a

CMC51127

CMC6045

CMC12525

CMC51290

CMC51300

CMC6077

CMC51207

CMC6044 CMC7186 CMC7493

CMC7050D
CMC7342

GIROESTABILIZADOR • GYROSTABILIZER • GIROSTABILIZZATORE • GYROSTABILISATEUR

ANTI-ROLLING GYRO JAPAN

El Anti Rolling Gyro, ARG, reduce el movimiento de balanceo de su embarcación a un punto que apenas lo sentirá.
Se instala de forma segura dentro del barco. El ARG no requiere conexiones de agua externas, líneas de aceite de alta presión y partes móviles expuestas, lo que lo hace más seguro y confiable para el uso diario.

The Anti Rolling Gyro, ARG, reduces the rolling motion of your boat to a point where you will barely feel it.
Installs securely inside the boat.
The ARG requires no external water connections, high-pressure oil lines, and exposed moving parts, making it safer and more reliable for everyday use.

L'Anti Rolling Gyro, ARG, riduce il movimento di rollio della tua barca fino al punto in cui lo sentirai a malapena.
Si installa saldamente all'interno della barca. L'ARG non richiede collegamenti idraulici esterni, linee di olio ad alta pressione e parti mobili esposte, rendendolo più sicuro e affidabile per l'uso quotidiano.

L'Anti Rolling Gyro, ARG, réduit le mouvement de roulis de votre bateau à un point où vous le sentirez à peine.
S'installe en toute sécurité à l'intérieur du bateau. L'ARG ne nécessite aucun raccordement d'eau externe, aucune conduite d'huile haute pression ni aucune pièce mobile exposée, ce qui le rend plus sûr et plus fiable pour une utilisation quotidienne.

ARG175T



Motor Driver

MODELO	MODEL	ARGMSM5000T	ARGMSM6500T	ARGMSM17500T	MODELLO	MODÈLE
Embarcaciones	Boats	8 Tn	10 Tn	25 Tn	Barche	Bateaux
Eslora	Length	15'-30'		30'-50'	Lunghezza	Longueur
Par de estabilización	Stabilizing torque	5,000 Nm Max	6,500 Nm Max	17.500 Nm	Coppia stabilizzante	Couple de stabilisation
Potencia	Power	12DC: 700 – 1,000 W 210 – 240 V 1,400 – 1,800 W		3.500 - 4.300 W	Energia	Pouvoir
Tiempo de inicio de la estabilización	Stabilization start time	20/25 min	25/30 min	30/35 min	Orario di inizio stabilizzazione	Heure de début de stabilisation
Peso	Weight	234 kg		380 kg	Peso	Poids
RPM	RPM	3.200 rpm	4.200 rpm	4.600 rpm	RPM	RPM
Momento angular a RPM nominales	Angular Momentum at Rated RPM	1.000 Nms	1.300 Nms	3.500 Nms	Momento angolare al numero di giri nominale	Moment angulaire au régime nominal
Potencia de arranque del motor AC	AC motor starting power	1 kW	1.8 kW	1 fase 4.3 kW 3 fases 4 kW	Potenza di avviamento del motore CA	Puissance de démarrage du moteur AC
Potencia de opercaión del motor AC	AC motor operating power	0.7 kW	1.4 kW	1 fase 3,5 kW 3 fases 3 kW	Potenza operativa del motore CA	Puissance de fonctionnement du moteur AC
Tensión de entrada AC	AC input voltage	DC12V / AC210~240V		AC 110-240V	Tensione di ingresso CA	Tension d'entrée CA
Dimensiones (A x B x C) mm	Dimensions (A x B x C) mm	525 x 741 x 536		630 x 950 x 620	Dimensioni (A x L x C) mm	Dimensions (A x B x C) mm
Dimensiones Motor Driver (A x B x C) mm	Motor Driver Dimensions (A x B x C) mm	400 x 350 x 189		400 x 350 x 189	Dimensioni Driver Motore (A x B x C) mm	Dimensions du pilote de moteur (A x B x C) mm

ARG375T



Motor Driver

MODELO	MODEL	ARGMSM25000T	ARGMSM37500T	MODELLO	MODÈLE
Embarcaciones	Boats	40 Tn	60 Tn	Barche	Bateaux
Eslora	Length	40'-65'	60'-80'	Lunghezza	Longueur
Par de estabilización	Stabilizing torque	25,000 Nm	37,500 Nm	Coppia stabilizzante	Couple de stabilisation
Potencia	Power	220 – 240 V 3,500 – 4,800 W	220 – 240 V 4,500 – 5,500 W	Energia	Pouvoir
Tiempo de inicio de la estabilización	Stabilization start time	20/25 min	40/45 minutos	Orario di inizio stabilizzazione	Heure de début de stabilisation
Peso	Weight	700 kg	910 kg	Peso	Poids
RPM	RPM	3.750 rpm	3.250 rpm	RPM	RPM
Momento angular a RPM nominales	Angular Momentum at Rated RPM	5.000 Nms	7.500 Nms	Momento angolare al numero di giri nominale	Moment angulaire au régime nominal
Potencia de arranque del motor AC	AC motor starting power	1 fase 4.8 kW 3 fases 4.3 kW	1 fase 5.5 kW/ 3 fases 5.2 kW	Potenza di avviamento del motore CA	Puissance de démarrage du moteur AC
Potencia de opercaión del motor AC	AC motor operating power	1 fase 3.5 kW 3 fases 3.0 kW	1 fase 4.5 kW 3 fases 4.3 kW	Potenza operativa del motore CA	Puissance de fonctionnement du moteur AC
Tensión de entrada AC	AC input voltage	1 fase 220-240V 50/60 Hz 3 fases 200-240V 50/60 Hz	1 fase 220-240V 50/60 Hz 3 fases 200-240V 50/60 Hz	Tensione di ingresso CA	Tension d'entrée CA
Dimensiones (A x B x C) mm	Dimensions (A x B x C) mm	Gyro 250T: 700 x 1,020 x 720 Gyro 250T-1: 700 x 1,080 x 720	780 x 1,120 x 830	Dimensioni (A x L x C) mm	Dimensions (A x B x C) mm
Dimensiones Motor Driver (A x B x C) mm	Motor Driver Dimensions (A x B x C) mm	400 x 350 x 189	450 x 400 x 200	Dimensioni Driver Motore (A x B x C) mm	Dimensions du pilote de moteur (A x B x C) mm

RECAMBIOS MARINOS

ARO PROTECTOR ABIERTO • MOTORWELL BOOT RAPID • FASCETTA PASSACAVO APERTA • ANNEAU DE PROTECTION OUVERT

GOLDENSHIP

Protección de los cables de control y dirección.
PVC color negro.
Facilita una sustitución de un protector roto, sin tener que desmontar el cable.
Las bridas se sujetan sobre el soporte interior rígido, manteniendo su forma original.

Manufactured in PVC material, black.
It allows an easy replacement of a broken one, without detaching cables from the engines.
Apply the clamps in the dedicated grooves, holding tightly the grommet on the rigid inner core, keeping its natural shape.

Protezione di cavi di controllo e di comando. PVC di colore nero.
Facilita la sostituzione di un protettore rotto, senza smontare i cavi.
Le flange si montano nel supporto rigido interno, mantenendo la sua forma originale.

Protection des câbles de commande et de direction.En PVC de couleur noire.
Facilite le remplacement d'une protection cassée, sans démonter les câbles. Les brides sont montées dans le support rigide interne, en conservant sa forme d'origine.

REF		Ø (mm)	
GS41158	■	115	1

ARO PROTECTOR • CABLE BOOTS • CUFFIA PASSACAVO • ANNEAU DE PROTECTION

Protección de los cables de control y dirección. Vinilo marino resistente a los rayos U.V., gasolina y aceites.
Se ajusta alrededor de los cables.

Finishes and protects pass thru hole for wires and cables. Rugged marine vinyl. Resists UV, gasoline and oil.
Cable tie snugs around wires and cables.

Protezione di cavi di controllo e di comando. Vinile marino resistente a raggi UV, benzina e oli.
Si adatta attorno ai cavi.

Protection des câbles de commande et de direction. Vinyle marin résistant aux rayons UV, à l'essence et aux huiles.
Il s'adapte autour des fils.

REF		PARA AGUJERO FOR HOLE PER FORI POUR TROU	
THCB-2	■	2"	1
THCB-1	■	3"	1
THCB-4	■	4 1/2"	1
THCB-2W	□	2"	1
THCB-1W	□	3"	1
THCB-4W	□	4 1/2"	1

Protección de los cables de control y dirección. Fabricado en plástico cromado.

Finishes and protects pass thru hole for wires and cables.
Chrome plated plastic.

Protezione cavi di controllo e di comando.
Fabbricato in plastica cromata.

Protection des câbles de commande et de direction.
Fabriqué en plastique chromé.

REF	
THRF-1CP	1

GOLDENSHIP

Protección de los cables de control y dirección. Caucho flexible.

Seals off water intake and protects cables, wiring and gas lines.
Made of durable rubber.

Protezione dei cavi di controllo e di comando.
Flessibile.

Protection des câbles de commande et de direction.
Caoutchouc flexible.

REF		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
GS41181	■	75	74	42	3-5	9-19
GS41155	■	105	100	70	3-5	10-20
GS41185	■	175	110	80	3-5	10-30



GOLDENSHIP

Protección de los cables de control y dirección. PVC flexible y aro rígido.

Seals off water intake and protects cables, wiring and gas lines. Made of PVC with rigid ring.

Protezione cavi di controllo e di comando. PVC flessibile con anello rigido.

Protection des câbles de commande et de direction. PVC flexible avec anneau rigide.

REF		Ø (mm)	
GS41153	■	105	1
GS41154	□		

GOLDENSHIP

Protección de los cables de control y dirección. Plástico flexible color negro, con aro de fijación rígido.

Seals off water intake and protects cables, wiring and gas lines. Made of flexible plastic and rigid ring.

Protezione dei cavi di controllo e di comando. Plastica flessibile di colore nero, con anello di fissaggio rigido.

Protection des câbles de commande et de direction. Plastique flexible avec anneau rigide.

REF		Ø EXT. (mm)	
GS41157	■	90	1

FUELLE PROTECTOR • STEERING CABLE PROTECTOR • SOFFIETTO DI PROTEZIONE • SOUFFLET DE CÂBLE DE DIRECTION

GOLDENSHIP

Fuelle protector para cables de dirección. Se suministra con abrazaderas.

Heavy duty rubber boot for steering cables in engine end preventing lubrication from being washed away.

Soffietto di protezione per cavi di comando. Si vende con le fascette.

Soufflet de protection pour câbles de direction. Vendu avec ses attaches.

REF			Ø	
GS41152	■	20 cm	25 mm 10 mm	1

MANGUERA DE PROTECCIÓN • PROTECTIVE CABLE SYSTEM • TUBO DI PROTEZIONE • GAINE DE PROTECTION

GOLDENSHIP

Manguera de protección para los cables de dirección, mando, etc. desde la salida del casco hasta el motor, presentando un sólo núcleo limpio y ordenado. Color gris.

This system gives a good protection to the service cables of outboard engines against dirt and corrosion. Available in two diameters, complete with fittings in black colour. Hose in grey colour.

Tubo di protezione per cavi di timoneria, comando etc. dall'uscita dello scafo fino al motore, per tenere i cavi ordinati. Colore grigio.

Gaine de protection pour les câbles de direction, de commande, etc. de la sortie de coque au moteur, présentant un seul fourreau propre et bien rangé. Gris.

REF			Ø INT (mm)			
GS41164	Kit	80 cm	50	1		
GS41165	Kit	80 cm	32	1		
GS41160	Terminal casco Hull end fitting		50		1	
GS41166	Terminale scafo Terminal coque		32		1	
GS41161	Manguera Hose	15 m	50			15 m
GS41167	Tubo Gaine	15 m	32			15 m
GS41162	Terminal motor Engine end fitting		50		1	
GS41168	Terminale motore Terminal moteur		32		1	

GS41160 GS41166 GS41162 GS41168

ALARGO BARRA FUERABORDA • EXTENSION HANDLE OUTBOARD • PROLUNGA PER FUORIBORDO • RALLONGE DE BARRE FRANCHE POUR HB

GOLDENSHIP

Prolongador de caña con pulsador de paro, para motores fueraborda. Fabricado en aluminio anodizado y maneta de plástico.

With push-button to switch-off the engine. Made of anodized aluminum and plastic handle.

Prolunga per fuoribordo, fabbricato in alluminio anodizzato e impugnatura in plastica.

Rallonge de barre franche avec bouton d'arrêt, pour moteurs hors-bord. Fabriqué en aluminium anodisé et poignée en plastique.

REF	(cm)	
GS73135	70	Fijo | Fixed | Fisso | Fixe
GS73136	60 - 100	Telescópico | Telescopic | Telescopico | Télescopique

TERMINALES PROTECTORES • RIGGING FLANGES • TERMINALE • TERMINAISONS

Terminales para las mangueras protectoras de cables, etc. Permite la instalación exterior de la bomba de gasolina.

Rigging flanges with fuel hose ports. Split design of union allows installation on pre-rigged boats.

Terminale per i tubi che proteggono i cavi. Consente di installare la pompa benzina all'esterno.

Terminaison pour les gaines de protection des câbles. Vous permet d'installer la poire à carburant à l'extérieur.

REF		
THRFHU-1	■	Terminales protectores Rigging flanges Terminale Terminaisons
THRFFHP-1	■	
THRFH-1	■	Manguera 5 m Hose 5 m Tubo 5 m Gaine 5 m
THRFH-2	□	

THRFHU-1

THRFFHP-1

THRFH-1

THRFH-2

CONTRAPLACA TRANSOM • TRANSOM SUPPORT PLATE • CONTROPIASTRA • CONTRE-PLAQUE

Reparte el esfuerzo de los tornillos de sujección del motor. Fabricado en aluminio de alta calidad, de 10mm de espesor.

Distributes stress of engine bolts. Manufactured in high quality cast aluminum. All plates 3/8".

Contropiastra. Fabbricata in alluminio di alta qualità,di 10mm di spessore.

Répartissez l'effort des boulons de fixation du moteur. Fabriqué en aluminium de haute qualité, épaisseur 10 mm.

REF		A	B	C
THTSP-1	Para tornillos superiores For top bolts Per viti superiori Pour vis supérieures	15"	2"	13"
THTSP-2	Para tornillos inferiores For lower bolts Per viti inferiori Pour vis inférieures	12"	2"	10"



PROTECTOR DE HÉLICES • PROPELLER PROTECTOR • PROTETTORI ELICHE • PROTECTION D'HÉLICE

GOLDENSHIP

Mejora el control direccional y aumentando la eficiencia de la hélice. Fabricado en polipropileno de alto impacto.
NOTA: Todos los motores «Big Foot» y de arrastre requieren la medida superior. Velocidad Máx: 30 nudos

Manufactured in high impact polypropylene. Better control in directional force. Increase the propeller efficiency.
NOTE: All hp's with «Big Foot» and High Thrust applications require next size up. Max. Speed: 30 knots

Migliora il controllo direzionale e aumentando l'efficenza delle eliche. Prodotto in polipropilene di alta qualità.
NOTA: Tutti i motori «Big Foot» a alta spinta richiedono la referenza superiore. Velocità Mas.: 30 nodi

Améliore le contrôle directionnel et augmente l'efficacité de l'hélice. Fabriqué en polypropylène résistant aux chocs.
REMARQUE: Tous les moteurs "Big Foot" et à forte poussée nécessitent la taille supérieure. Vitesse maximale: 30 nœuds

REF		Ø INT
REC5-9.8	5 - 9 HP	9"
REC9.9-20	9.9 - 20 HP	9"
REC25-35	25 - 35 HP	11"
REC40-65	40 - 65 HP	13"
REC70-100	70 - 100 HP	14"
REC110-230	110 - 230 HP	16"

PROTECTOR ESPEJO • PROTECTION PLATE • PIASTRA SALVA POPPA • PLAQUE DE PROTECTION

GOLDENSHIP

Fabricada en aluminio. Con soporte para terminal del cable de dirección.

Aluminum transom plate complete with support and tube for steering cable.

Fabbricata in alluminio. Con supporto per i cavi di timoneria.

Fabriqué en aluminium Avec support pour de câble de direction.

REF	(mm)	
GS73132	282 x 115	1





GOLDENSHIP

Fabricada en plástico semirígido.

Made in plastic.

In plastica semirigida.

Fabriqué en plastique.

REF		(mm)	
GS73130	■	225 x 85	1
GS73131	■	270 x 100	1

GOLDENSHIP

Fabricada en plástico semirígido. Color blanco. 22mm a 1mm.

Made in plastic. White. 22mm to 1mm.

In plastica semirigida. Colore bianco. 22mm a 1mm.

Fabriqué en plastique Couleur blanche. 22mm a 1mm.

REF		(mm)	
GS73133	□	430 x 350	1

OCEANSOUTH

Fabricada en polipropileno resistente a los rayos UV. Color blanco.

Made in solid UV resistant polypropilene. Colour white.

Fabbricata in polipropileno resistente ai raggi UV. Colore bianco.

Fabriqué en polypropylène résistant aux UV. Couleur blanche.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	GRUESO THICKNESS SPESSORE ÉPAISSEUR (mm)	
OCE100133	380	350	330	8	1
OCE100134	380	350	330	15	1

TUERCA INOX ENGRASADOR • STAINLESS STEERING GUARD • DADO INOSS LUBRIFICANTE • ECROU INOX

GOLDENSHIP

REF		
GS41170	7/8"	1

BOMBAS
PUMPS
POMPE
POMPE

SEAFLO

GOLDENSHIP

rule

SHURflo

SFA

MAYFAIR

WATER WITCH INC
ELECTRONIC BILGE CONTROLS

LIVERANI

MARCO

TFMARINE
Tatomisa Fluid Technology

FLOJET

FRIGOMAR
MARINE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING SYSTEMS

BOMBA MANUAL • MANUAL PUMP • POMPE MANUALE • POMPE MANUELLE

BOMBAS DE ACHIQUE MANUAL • MANUAL BILGE PUMP • POMPA SENTINA MANUALE • POMPE DE CALE MANUELLE

SEAFLO

Cuerpo de plástico anticorrosión. Manufactured in anti-corrosion plastic. Corpo in plastica anticorrosione. Corps en plastique anticorrosion.

REF			
SFPHH110001		63 cm	0,7 l/m
SFPHH110002	■	63 cm	0,7 l/m
SFPHH81001		48 cm	0,5 l/m
SFPHH81002	■	48 cm	0,5 l/m

GOLDENSHIP

Fabricada en plástico anticorrosión. Se suministra con mangueras de aspiración y salida. Manufactured in anti-corrosion plastic. Supplied with 80 cm plastic hose. In plastica anticorrosione. Si somministra con tubo di aspirazione e uscita. Corps en plastique anti-corrosion. Elle est livrée avec un tuyau d'aspiration et de refoulement.

REF			
GS20020	55 cm	0,55 l/m	80 cm
GS20021	75 cm	0,80 l/m	

SEAFLO

Cuerpo de plástico anticorrosión y membrana de goma. Plastic body and rubber diaphragm. Corpo in plastica anticorrosione e membrana in gomma. Corps en plastique anticorrosion et membrane en caoutchouc.

REF			
SFDHPG72001	Ø 35 mm / 1.36"	Ø 35 mm / 1.36"	20 l/m
SFDHSG72001	Ø 35 mm / 1.36"	Ø 35 mm / 1.36"	20 l/m

REF
SFDHPSP

SFDHPG72001

SFDHSG72001

GOLDENSHIP

Cuerpo de plástico anticorrosión y membrana de goma. Plastic body and rubber diaphragm. Corpo in plastica anticorrosione e membrana in gomma. Corps en plastique anticorrosion et membrane en caoutchouc.

REF		
GS20030	Ø 25 mm / 1"	30 l/m

REF
GS20036

MEMBRANA PARA GS20031/GS20032
DIAPRHRAGM FOR GS20031/GS20032
MEMBRANA PER GS20031/GS20032
DIAPHRAGME POMPE MANUELLE GS20031 / GS20032

GOLDENSHIP

REF
GS20037

BOMBA DE PIE • FOOT PUMP • POMPA A PEDALE • POMPE À PEDALE

GOLDENSHIP

Fabricada en plástico blanco. Self priming and double action foot pump. Made of white plastic. In plastica bianca. Pompe à pied auto-amorçante et double action. Fabriqué en plastique blanc.

REF			
GS20146	Ø 13mm ½"	9.5 l/m	150 x 150 x 90 mm

BOMBA SUMERGIBLE • BILGE PUMP • POMPA SOMMERGIBILE • POMPE SUBMERIBLE

SEAFLO

Bomba de achique. Bilge pump. Pompa di sentina. Pompe de cale

REF				MÁX.
SFBP1G35001	350 GPH 1350 l/h	12 V (1.0 A)	19 mm / 3/4"	1 m
SFBP1G50001	500 GPH 1.900 l/h	12 V (1.6 A)	19 mm / 3/4"	2 m
SFBP2G50001	500 GPH 1.900 l/h	24 V (1.2 A)	19 mm / 3/4"	2 m
SFBP1G75001	750 GPH 2850 l/h	12 V (2.5 A)	19 mm / 3/4"	2,5 m
SFBP2G75001	750 GPH 2850 l/h	24 V (1.2 A)	19 mm / 3/4"	2,6 m
SFBP1G110001	1.100 GPH 4.180 l/h	12 V (3.0 A)	29 mm / 1 1/8"	4,5 m
SFBP2G110001	1.100 GPH 4.180 l/h	24 V (1.8 A)	29 mm / 1 1/8"	4,8 m

SEAFLO

Bomba de achique. Bilge pump. Pompa di sentina. Pompe de cale

REF				MÁX.
SFBP1G35003	350 GPH 1350 l/h	12 V (2.2 A)	19 mm / 3/4"	1,2 m
SFBP1G60003	600 GPH 2300 l/h	12 V (3.0 A)	19 mm / 3/4"	2,1 m
SFBP1G80003	800 GPH 3000 l/h	12 V (4.0 A)	19 mm / 3/4"	2,7 m

SEAFLO

Bomba de achique. Bilge pump. Pompa di sentina. Pompe de cale

REF				MÁX.
SFBP1G300001	3000 GPH 11400 l/h	12 V (14.0 A)	40 mm / 1 1/2"	6 m
SFBP2G300001	3000 GPH 11400 l/h	24 V (7.0 A)	40 mm / 1 1/2"	6 m
SFBP1G350001	3.500 GPH 13.300 l/h	12 V (6 A)	40 mm / 1 1/2"	7 m
SFBP2G350001	3.500 GPH 13.300 l/h	24 V (8 A)	40 mm / 1 1/2"	7 m

SEAFLO

Bomba sumergible. Bilge pump. Pompa sommergibile. Pompe submerible

REF					MÁX.
SFBP1G150001	1.500 GPH 5.700 l/h	12 V (8 A)	29 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 5,97" x 4,25"	5 m
SFBP2G150001	1.500 GPH 5.700 l/h	24 V (4 A)	29 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 5,97" x 4,25"	5 m
SFBP1G200001	2.000 GPH 7.600 l/h	12 V (8,5 A)	29 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 5,97" x 4,25"	6 m
SFBP2G200001	2.000 GPH 7.600 l/h	24 V (5 A)	29 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 5,97" x 4,25"	6 m

GOLDENSHIP

Bomba sumergible. Bilge pump. Pompa sommergibile. Pompe submerible

REF				MÁX.
GS20115	400 GPH / 1.500 l/h	12 V (3 A)	19 mm	4,25 m
GS20116	600 GPH / 2.300 l/h	12 V (4 A)	19 mm	4,55 m
GS20117	1.400 GPH / 5.300 l/h	12 V (7 A)	29 mm	2,70 m
GS20118	1.400 GPH / 5.300 l/h	24 V (3,5 A)	29 mm	2,70 m

BOMBA ACHIQUE S13A • BILGE PUMP S13A • POMPA SENTINA S13A • POMPE CALE S13A

SEAFLO

Con válvula antirretorno. | With non-return valve. | Con valvola di non ritorno. | Avec clapet anti-retour.

REF				MÁX.
SFBP1G60013A	600 GPH	12 V (2.5 A)	19 mm / 29 mm	2,5 m
SFBP2G60013A	2300 l/h	24 V (1.5 A)		2,5 m
SFBP1G80013A	800 GPH	12 V (3.5 A)		3 m
SFBP2G80013A	3000 l/h	24 V (2.0 A)		3 m
SFBP1G110013A	1100 GPH	12 V (4.0 A)		4 m
SFBP2G110013A	4160 l/h	24 V (2.5 A)		4 m

SEAFLO

Con válvula antirretorno. | With non-return valve. | Con valvola di non ritorno. | Avec clapet anti-retour.

REF				MÁX.
SFBP1G150013A	1500 GPH	12 V (4.5 A)	29 mm	5 m
SFBP2G150013A	5700 l/h	24 V (2.5 A)		5 m
SFBP1G200013A	2000 GPH	12 V (7.5 A)		5,5 m
SFBP2G200013A	7600 l/h	24 V (4.0 A)		5,5 m

SEAFLO

Con válvula antirretorno. | With non-return valve. | Con valvola di non ritorno. | Avec clapet anti-retour.

REF				MÁX.
SFBP1G300013A	3000 GPH	12 V (12 A)	45 mm / 52 mm	5,5 m
SFBP2G300013A	11400 l/h	24 V (6 A)		5,5 m
SFBP1G370013A	3700 GPH	12 V (14 A)		6 m
SFBP2G370013A	11400 l/h	24 V (7 A)		6 m

GOLDENSHIP

REF				MÁX.
GS20100	400 GPH / 1.500 l/h	12 V (3 A)	19 mm	4,25m
GS20101	600 GPH / 2.300 l/h	12 V (4 A)	19 mm	4,55 m
GS20103	1.400 GPH / 5.300 l/h	12 V (7 A)	29 mm	2,70 m
GS20104	2.300 GPH / 8.700 l/h	12 V (13 A)	32 mm	4,55 m
GS20105	1.400 GPH / 5.300 l/h	24 V (3 A)	29 mm	2,70 m
GS20106	2.300 GPH / 8.700 l/h	24 V (6 A)	32 mm	4,55 m

rule®

REF	MOD.			MÁX.		
RU24	24DA	360 GPH / 1.400 l/h	12 V (2,1 A)	2	19 mm 3/4"	89 x 60 mm 3 1/2" x 2 3/8"
RU25D	25DA	500 GPH / 1.900 l/h	12 V (4 A)	2	19 mm 3/4"	89 x 60 mm 3 1/2" x 2 3/8"
RU20R	20DA	800 GPH / 3.000 l/h	12 V (3,4 A)	2	19 mm 3/4"	95 x 60 mm 3 3/4" x 2 3/8"
RU21R	20DA-24	800 GPH / 3.000 l/h	24 V (1,7 A)	2	19 mm 3/4"	95 x 60 mm 3 3/4" x 2 3/8"
RU27D	27DA	1.100 GPH / 4.200 l/h	12 V (7 A)	2	29 mm 1 1/8"	108 x 60 mm 4 1/4" x 2 3/8"
RU28D	27DA-24	1.100 GPH / 4.200 l/h	24 V (9 A)	2	29 mm 1 1/8"	108 x 60 mm 4 1/4" x 2 3/8"

ISO 8849

SHURflo®

REF				
SH355-020-10	380 GPH / 1.438 l/h	12 V (1,7 A)	19 mm	114 x 95 mm
SH355-010-10	500 GPH / 1.893 l/h	12 V (1,8 A)	19 mm	114 x 95 mm
SH355-110-10	700 GPH / 2.650 l/h	12 V (3,2 A)	19 mm	114 x 95 mm
SH355-100-10	1.000 GPH / 3.785 l/h	12 V (3,2 A)	29 mm	114 x 95 mm

ISO 8849

SHURflo®

REF				
SH358-000-10	1.500 GPH / 5.677 l/h	12 V (8 A)	29 mm	184 x 95 mm
SH358-100-10	1.500 GPH / 5.677 l/h	24 V	29 mm	184 x 95 mm
SH358-010-10	2.000 GPH / 7.569 l/h	12 V (10 A)	29 mm	184 x 95 mm
SH358-110-10	2.000 GPH / 7.569 l/h	24 V	29 mm	184 x 95 mm

ISO 8849

rule®

REF			MÁX.		
RU02	1.500 GPH / 5.700 l/h	12 V (4,8 A)	2 m	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU03	1.500 GPH / 5.700 l/h	24 V (2,3 A)	2 m	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU10	2.000 GPH / 7.600 l/h	12 V (8,4 A)	3 m	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU12	2.000 GPH / 7.600 l/h	24 V (4 A)	3 m	28 mm 1 1/8"	152 x 108 mm 6" x 4 1/4"
RU14A	3.700 GPH / 14.000 l/h	12 V (15,5 A)	4 m	38 mm 1 1/2"	184 x 108 mm 7 1/4" x 4 7/8"
RU16A	3.700 GPH / 14.000 l/h	24 V (6,9 A)	4 m	38 mm 1 1/2"	184 x 108 mm 7 1/4" x 4 7/8"

ISO 8849

RU02
RU03

RU10
RU12

RU14A
RU16A

BOMBA SUMERGIBLE AUTOMATICA • AUTOMATIC BILGE PUMP
POMPA SOMMERGIBILE AUTOMATICA • POMPE SUBMERSIBLE AUTOMATIQUE

Con sensor de nivel incorporado. With level sensor in a single compact housing. Con sensore di livello incorporato. Avec détecteur de niveau incorporé.

REF	MOD.			MÁX.		
RU500	RM500B	500 GPH / 1.900 l/h	12 V (1,9 A)	2	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU50024	RM500B-24	500 GPH / 1.900 l/h	24 V (1 A)	2	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU750	RM800B	720 GPH / 2.900 l/h	12 V (2,8 A)	3	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU75024	RM800B-24	720 GPH / 2.900 l/h	24 V (1,4 A)	3	19 mm 3/4"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU1100	RM1100B	1.100 GPH / 4.200 l/h	12 V (3,3 A)	2	29 mm 1 1/8"	102 x 127 mm 4" x 5"
RU110024	RM1100B-24	1.100 GPH / 4.200 l/h	24 V (1 A)	2	29 mm 1 1/8"	102 x 127 mm 4" x 5"

ISO 8849

REF	MOD.			MÁX.		
RU1500	RM1500B	1.500 GPH / 5.700 l/h	12 V (4,8 A)	2	29 mm 1 1/8"	152 x 185 mm 6" x 7 1/4"
RU2000	RM2000B	2.000 GPH / 7.600 l/h	12 V (12 A)	3	29 mm 1 1/8"	152 x 185 mm 6" x 7 1/4"
RU200024	RM2000B-24	2.000 GPH / 7.600 l/h	24 V (4 A)	3	29 mm 1 1/8"	152 x 185 mm 6" x 7 1/4"

ISO 8849

REF	MOD.			MÁX.		
RU25S	25SA	500 GPH / 1.900 l/h	12 V (1,9 A)	2	19 mm 3/4"	102 x 60 mm 4" x 2 3/8"
RU25S24	25SA-24	500 GPH / 1.900 l/h	24 V (0,9 A)	2	19 mm 3/4"	102 x 60 mm 4" x 2 3/8"
RU27S	27SA	1.100 GPH / 4.200 l/h	12 V (3,3 A)	2	29 mm 1 1/8"	114 x 60 mm 4 1/2" x 2 3/8"
RU51S	51S	1.500 GPH / 5.700 l/h	12 V (4,8 A)	2	29 mm 1 1/8"	210 x 197mm 8 1/4" x 7 3/4"
RU53S	53S	2.000 GPH / 7.600 l/h	12 V (8,4 A)	3	29 mm 1 1/8"	124 x 121mm 4 7/8" x 4 3/4"

ISO 8849

Soporte para montaje lateral de las bombas RULE redondas desde 1400 a 4200 l/h. Side mounting bracket for bilge pumps round RULE from 350 to 1100 gph. Supporto per il montaggio laterale delle pompe RULE da 1400 a 4200l/h. Support pour montage latéral des pompes RULE de 1400 a 4200l/h.

REF
RU66

No se requiere interruptor de flotador adicional. La bomba se enciende cuando el agua sube y se apaga cuando se elimina el agua. No additional float switch required. Pump turns on when water level rises & shuts off when water is removed. Non è sono necessari interruttori e galleggianti. La pompa si accende quando il livello dell'acqua aumenta e si spegne quando si svuota. Aucun interrupteur à flotteur supplémentaire requis. La pompe se met en marche lorsque le niveau d'eau monte et s'arrête lorsque l'eau s'est retirée.

REF				MÁX.
SFBP1G60006	600 GPH 2.280 l/h	12 V (2,5 A)	19 mm 3/4"	1,5 m
SFBP2G60006	600 GPH 2.280 l/h	24 V (1,5 A)	19 mm 3/4"	
SFBP1G75006	750 GPH 2.850 l/h	12 V (3 A)	19 mm 3/4"	2,5 m
SFBP2G75006	750 GPH 2.850 l/h	24 V (1,6 A)	19 mm 3/4"	
SFBP1G110006	1100 GPH 4.200 l/h	12 V (3 A)	29 mm 1 1/8"	4 m
SFBP2G110006		24 V (1,8 A)		

ISO 8849

SEAFLO

NEW!

REF				MÁX.
SFBP1G80017	800 GPH	12 V (3 A)	19 mm / 3/4" 29 mm / 1-1/8"	2,5 m
SFBP1G120017	1200 GPH	12 V (4 A)	25mm / 1" 29mm / 1-1/8"	3 m
SFBP1G150017	1500 GPH	12 V (7 A)	29mm / 1-1/8"	3 m
SFBP2G150017	1500 GPH	24 V (3,5 A)		
SFBP1G200017	2000 GPH	12 V (9 A)		4 m
SFBP2G200017	2000 GPH	24 V (4,5 A)		

BOMBA DE VIVERO • LIVEWELL PUMP • VIVAIO POMPA • POMPE POUR VIVIER

SEAFLO

REF				MÁX.
SFBP1G35004	350 GPH	12 V (1 A)	19 mm / 3/4"	1,2
SFBP1G60004	600 GPH	12 V (3 A)	19 mm / 3/4"	2,1
SFBP1G80004	800 GPH	12 V (4 A)	19 mm / 3/4"	2,5
SFBP1G35005	350 GPH	12 V (1 A)	19 mm / 3/4"	1,2
SFBP1G60005	600 GPH	12 V (3 A)	19 mm / 3/4"	2,1
SFBP1G80005	800 GPH	12 V (4 A)	19 mm / 3/4"	2,5

SFBP1G35005
SFBP1G60005
SFBP1G80005

SFBP1G35004
SFBP1G60004
SFBP1G80004

rule

Esta bomba cuenta con una base de bronce, función antiesclusa de aire y un motor de larga duración y servicio pesado.

This pump features a bronze base, anti-airlock feature, and a heavy-duty long-life motor.

Questa pompa è dotata di base in bronzo, funzione anti-airlock e motore a lunga durata per impieghi gravosi.

Cette pompe est dotée d'une base en bronze, d'une fonction anti-sas et d'un moteur robuste et longue durée.

REF			
RU209B	1600 GPH	12 Vdc	28,6 mm / 1-1/8 "

BOMBA DEPÓSITOS • TANK PUMP • POMPA PER SERBATOIO • POMPE POUR RESERVOIR

SEAFLO

NEW!

Flujo velocidad 200GPH. | Flow speed 200GPH. | Flow 200GPH. | Vitesse du débit 200GPH.

REF			MÁX.
SFSP1G20003B	12 V (2.6 A)	11 / 13 mm	5 m

SEAFLO

REF				MÁX.
SFSP1L01201	12 l/min	12 V (2A)	13 mm 1/2 "	5
SFSP1L01901	16 l/min	12 V (4A)		5,5

GOLDENSHIP

REF			(mm)		MÁX.
GS20145	7,5 l/min	12 V (2 A)	102 x 40	11 mm	4,85

DEPOSITO DESAGÜE CON BOMBA • SHOWER SUMP WITH PUMP • SERBATOIO DRENAGGIO CON POMPA • BAC COLLECTEUR D'EAUX USEES

Depósito para recoger las aguas de los desagües de ducha, fregaderos, etc. Incorpora una bomba sumergible con interruptor automático.

Multi-port shower sump. Includes a submersible pump with float switch and internal check valve that prevents water back siphoning.

Serbatoio per raccogliere le acque degli scarichi di docce, etc. Incorpora una pompa sommergibile con interruttore automatico.

Collecteur automatique des eaux usées avec interrupteur à flotteur et clapet anti-retour qui empêche le siphonnage de retour d'eau.

SEAFLO

REF		
SFBP1G75007	750 GPH 2.900 l/h	12 V (3 A)
SFBP2G75007	750 GPH 2.900 l/h	24 V (1,6 A)

rule

REF					(mm)
RU98A	800 GPH 3.000 l/h	12 V (2,8 A)	19, 28, 38 mm 3/4", 1 1/8", 1 1/2"	19 mm 3/4"	210 x 241 x 140
RU98A24	800 GPH 3.000 l/h	24 V (1,3 A)			

BOMBA ACHIQUE AUTO S13B • BILGE PUMP AUTO S13B • POMPA SENTINA AUTO S13B • POMPE CALE AUTO S13B

SEAFLO

Con válvula antirretorno. With non-return valve. Con valvola di non ritorno. Avec clapet anti-retour.

REF				MÁX.
SFBP1G60013B	600 GPH	12 V (2,5 A)	19/29 mm	2,5 m
SFBP2G60013B		24 V (1,5 A)		2,5 m
SFBP1G80013B	800 GPH	12 V (3,5 A)	25/29 mm	3 m
SFBP2G80013B		24 V (2,0 A)		3 m
SFBP1G110013B	1100 GPH	12 V (4,0 A)		4 m
SFBP2G110013B		24 V (2,5 A)		4 m

SEAFLO

Con válvula antirretorno. With non-return valve. Con valvola di non ritorno. Avec clapet anti-retour.

REF				MÁX.
SFBP1G150013B	1500 GPH	12 V (4,5 A)	29 mm	5 m
SFBP2G150013B		24 V (2,5 A)		5 m
SFBP1G200013B	2000 GPH	12 V (7,5 A)		5,5 m
SFBP2G200013B		24 V (4,0 A)		5,5 m

BOMBA ACHIQUE AUTO S14A • BILGE PUMP AUTO S14A • POMPA SENTINA AUTO S14A • POMPE CALE AUTO S14A

SEAFLO

Con válvula antirretorno. With non-return valve. Con valvola di non ritorno. Avec clapet anti-retour.

REF				MÁX.
SFBP1G80014A	800 GPH	12 V (3,2 A)	19/25/29 mm	3,2 m
SFBP2G80014A		24 V (2,0 A)		3,2 m
SFBP1G110014A	1100 GPH	12 V (4,2 A)		4,0 m
SFBP2G110014A		24 V (3,0 A)		4,0 m

BOMBA DE ACEITE • OIL PUMP • POMPE OLIO • POMPE À HUILE

BOMBA DE ACEITE ELÉCTRICA • ELECTRIC OIL PUMP • POMPA DELL'OLIO ELETTRICA • POMPE A HUILE ELECTRIQUE

MARCO

Cuerpo de bomba de latón niquelado, engranajes de bronce y eje de acero inox. Incluyen un kit de tubos reductores 8/6 y 6/4 mm. Autoaspirante hasta 2 m. Motor de imanes permanentes con escobillas. Protección IP55.

Body brass with bronze gear pump, for transfer of lubricating oils or viscous liquids. Stainless steel shaft and rubber lip seal. Includes a kit of tubes 8 and 6 mm.

Corpo pompa in ottone nichelato, ingranaggi in bronzo e asse in acciaio inox. Include un kit di tubi riduttori 8/6 e 6/4mm, Autoaspirante fino a 2m. Protezione IP55.

Corps de pompe en laiton nickelé, engrenages en bronze et axe en acier inoxydable. Comprend un kit de tubes réducteurs 8/6 et 6/4mm, Auto-amorçante jusqu'à 2 m. Protection IP55.

REF	OEM	6 mm	8 mm	12 mm			
GS20174	164 020 12	18 l/h	60 l/h	330 l/h	12 V (5 A)	7,5 A	2 bar
GS20175	164 020 13	18 l/h	60 l/h	330 l/h	24 V (3 A)	4 A	2 bar
GS20176	164 080 12	25 l/h	75 l/h	480 l/h	12 V (7 A)	10 A	2 bar
GS20177	164 080 13	25 l/h	75 l/h	480 l/h	24 V (4 A)	7,5 A	2 bar

MARCO

Con soporte y asa de transporte. Incluye interruptor ON/OFF en soporte. Cable con fusible integrado y pinzas para batería.

Self priming electric pump with bronze gears for diesel transfer. Featuring a new case with handle for protection and easy transport. Completed by On/Off switch, cable with integrated fuse and battery clips.

Con supporto e maniglia per trasporto. Include interruttore ON/OFF nel supporto. Cavi con fusibile integrato e pinze per batteria.

Avec support et poignée de transport. Comprend un interrupteur ON / OFF dans le support. Câbles avec fusible intégré et pinces pour batterie.

REF	OEM				
GS20179	164 006 12	900 l/h	12 V (6 A)	10 A	2 bar

MARCO

Equipado con panel electrónico que garantiza la reversibilidad del flujo, la velocidad variable del motor de acuerdo con la viscosidad del líquido. Completo con todos los accesorios necesarios.

Reversible: draws and fills oil. Complete with bronze gear pump, clips, fuse hoses and accessories for transferring operations. Available also with electronic control panel and 12/24V universal voltage.

Attrezzature con pannello elettronico che garantisce la reversibilità del flusso, la velocità variabile del motore con la viscosità del liquido. Completo con tutti gli accessori necessari.

Equipé d'un panneau électronique qui garantit la réversibilité du débit, la vitesse variable du moteur en fonction de la viscosité du liquide. Complet avec tous les accessoires nécessaires.

REF	OEM				
GS20172	164 931 15	900 l/h	12 / 24 V (6A / 3A)	7,5 A	2 bar

MARCO

Porta escobillas en metal. Flujo reversible. Cuerpo en latón niquelado. Engranajes helicoidales en bronce. Eje en acero inox. AISI 316. Interruptor integrado.

Easy to operate and carry. Complete with bronze gears pump, clips, fuse, hoses and accessories for transfer operations. Available also with electronic control panel and 12/24V universal voltage.

Porta spazzole in metallo. Flusso reversibile. Corpo in ottone nichelato. Ingranaggi elicoidali in bronzo. Asse in acciaio inox AISI 316. Interruttore integrato.

Facile à utiliser et à transporter. Débit réversible. Corps en laiton nickelé. Engrenages hélicoïdaux en bronze. Axe en acier inoxydable AISI 316. Interrupteur intégré.

REF	OEM	6 mm	8 mm	12 mm			
GS20182	164 932 12	18 l/h	60 l/h	330 l/h	12 V (5 A)	10 A	2 bar
GS20183	164 932 13	18 l/h	60 l/h	330 l/h	24 V (3 A)	5 A	2 bar

SEAFLO

Bomba de engranajes para trasvase de aceites, gasoil y lubricantes.
Cuerpo de bomba de latón, engranajes de bronce y eje de acero inox.
Autoaspirante hasta 3 m.

Body brass with bronze gear pump, for transfer of lubricating oils or viscous liquids. Stainless steel shaft and rubber lip seal.

Pompa di ingranaggi per il travaso dell'olio, gasolo e lubrificanti.
Corpo pompa in ottone, ingranaggi in bronzo e asse in acciaio inox.
Autoaspirante fino a 3m

Pompe à engrenages pour le transfert d'huile, diesel et lubrifiants. Corps de pompe en laiton, engrenages en bronze et axe en inox.
Auto-amorçante jusqu'à 3 m

REF				
SFGP103200301	12 l/min 3,2 GPM	12 V (7 A)	10 A	215 x 154 x 101 mm
SFGP203200301	12 l/min 3,2 GPM	24 V (4 A)	6 A	215 x 154 x 101 mm

KIT CAMBIO DE ACEITE • OIL CHANGE KIT • KIT CAMBIO OLIO • KIT VIDANGE D'HUILE

SHURflo

Bomba reversible, para cambio de aceite instalada sobre un bidón portátil de13 l con mangueras de extracción y 2,5 m de cable eléctrico con pinzas.

Reversible pump kit for oil change, winterizing and liquid transfer.
Hose kit and 3,5 gal. storage container.

Pompa reversibile, per cambio dell'olio installata sopra un bidone portatile da 13 lt con tubo di estrazione e 2,5 m di cavo elettrico con pinze.

Pompe réversible pour vidange d'huile installée au-dessus d'un sceau portable de 13 litres avec tube d'extraction et 2,5 m de câble électrique avec pince pour batterie.

REF					MÁX.	
SH8050-305-426	14,1 l/min	12 V (4,7 A)	7,5 A	2,1 bar	1,82 m	412 x 329 mm

SEAFLO

El sistema de cambio de aceite SEAFLO puede realizar cambios de aceite de manera efectiva para el motor, motor interno, motor fuera de borda, cárter o lugares donde el reemplazo de aceite es inconveniente en algunos equipos marinos como vehículos recreativos (RVs), yates, barcos y embarcaciones. Está equipado con una bomba de cambio de aceite resistente al aceite y a altas temperaturas, lo que permite reemplazar rápidamente y de forma segura el aceite de motor usado con alto rendimiento. Equipado con un tambor de aceite de 4 galones resistente a altas temperaturas, la operación es simple y conveniente, lo que permite que el aceite reemplazado se recicle o procese de manera centralizada.

The SEAFLO oil change system can effectively perform oil change for the engine, inboard motor, outboard motor, crankcase or places where oil replacement is inconvenient for some marine sports equipment such as RVs, yachts, ships, and ships. Equipped with a high temperature and oil resistant oil change pump, which can quickly and safely replace the waste engine oil with high performance. Equipped with a 4 gallon high temperature resistant oil drum, the operation is simple and convenient, so that the replaced oil can be centrally recycled or processed.

Il sistema di cambio olio SEAFLO può eseguire efficacemente il cambio dell'olio per il motore, motore entrobordo, motore fuoribordo, carter o in luoghi dove la sostituzione dell'olio è scomoda per alcune attrezzature sportive marine come camper, yacht, navi e imbarcazioni. È dotato di una pompa per il cambio dell'olio resistente alle alte temperature e all'olio, che può sostituire rapidamente e in sicurezza l'olio motore esausto con alte prestazioni. È inoltre dotato di un fusto da 4 galloni resistente alle alte temperature, l'operazione è semplice e conveniente, consentendo di raccogliere o smaltire centralmente l'olio sostituito.

Le système de vidange d'huile SEAFLO peut effectuer efficacement la vidange d'huile du moteur, du moteur intérieur, du moteur hors-bord, du carter ou d'endroits où le remplacement de l'huile est peu pratique pour certains équipements de sports nautiques tels que les camping-cars, les yachts, les bateaux et les navires. Équipé d'une pompe de vidange d'huile résistante aux hautes températures et à l'huile, qui peut rapidement et en toute sécurité remplacer l'huile moteur usée avec une grande efficacité. Équipé d'un réservoir d'huile résistant aux hautes températures de 4 gallons, l'opération est simple et pratique, permettant ainsi de recycler ou de traiter l'huile remplacée de manière centralisée.

REF				
SFOCS101501	1.5 GPM / 5.6 l/min	12 V	5 A	15 L

BOMBA DE ACEITE MANUAL • MANUAL OIL PUMP • POMPA DELL'OLIO MANUALE • POMPE À HUILE MANUELLE

GOLDENSHIP

Incluye 3 tubos de Ø 9.8, 6.7 y 5.8 mm. Temperatura máxima 100ºC. Cuando está lleno se para automáticamente.

With 3 tubes: Ø 9.8, 6.7 & 5.8 mm. Maximum temperature 100 ºC. When full it automatically stops.

Include tubi da: Ø 9.8, 6.7 e 5.8 mm. Temperatura massima 100 ºC. Quando pieno arresta automaticamente.

Inclus les tubes Ø 9.8, 6.7 e 5.8 mm. Temperature max 100 ºC. Arrêt automatique quand elle est pleine.

REF		KG	
GS20080	4 L	2,42 kg	496 x 108 mm
GS20081	6,5 L	3,1 kg	660 x 185 mm
GS20082	18 L	6,5 kg	695 x 348 mm

GS20080 GS20081 GS20082

GOLDENSHIP

REF	
GS20084	7 L
GS20085	9 L

GS20085

GS20084

GOLDENSHIP

Cuerpo de PVC y latón. Tubos de nylon flexible.

Made of solid brass and PVC.

Corpo in PVC e ottone. Tubo in nylon flessibile.

Corps en PVC et laiton. Tuyau en nylon flexible.

REF
GS20151

GOLDENSHIP

Agua, diesel, keroseno, aceite mineral, lubricante, gasolina, disolventes orgánicos, detergentes, químicos, acetona... Equipado con función de filtro. Función de operación del sifón.

Water, diesel, keroseno, mineral oil, lubricant, gasoline, organic solvent, detergent, chemicals, acetone... Equipped with filter function. Siphon operation function.

Acqua, gasolio, kerosene, oli minerali, lubrificanti, benzina, solvente organico, detergenti, prodotti chimici, acetone... Dotato di funzione di filtro. Sifone funzione di funzionamento.

Eau, diesel, kérosène, huile minérale, lubrifiant, essence, solvant organique, détergent, produits chimiques, acétone ... Equipé d'une fonction de filtre. Fonction de siphon.

REF		KG	(mm)
GS20083	200 ml	0.6 kg	420x216x86

SHURflo

Bomba extractora o trasvase de líquidos. Se acopla a los taladros eléctricos con portabrocas de 1/4" 6,3mm. Incluye manguera y tubo para aceite.

Ideal for pumping water or oils. Includes 2,4 m hose. Drill shaft: 1/4" 6,3mm.

Pompa estrattrice o per travaso di liquidi. Include tubo da 2,4m.

Pompe d'extraction ou transfert de liquide. Se fixe aux perceuses électriques avec mandrin de 1/4" 6,3mm. Comprend un tuyau et un tube pour l'huile. 2,4m.

REF	
SH3010-000	760 l/h 200GPH

SISTEMA ELECTRÓNICO CAMBIO DE ACEITE • ELECTRONIC OIL CHANGE SYSTEM
SISTEMA CAMBIO OLIO ELETTRONICO • SISTÈME VIDANGE HUILE ÉLECTRONIQUE

MARCO

Sistemas compactos de cambio aceite para instalaciones fijas en los barcos. Permiten el vaciado/llenado de aceite para todos los usuarios de bordo como generadores, motores, transmisión y pasarelas telescópicas. Su control electrónico adapta la velocidad de la bomba a la viscosidad/temperatura del aceite. También aumenta la velocidad de la bomba en fase de cebadura. El sistema se para completamente en caso de tanque vacío, cortocircuito y después de 30 minutos de trabajo. Los sistemas OCS permiten una limpieza perfecta en todos las áreas del barco evitando perdidas y dispersiones en el suelo.

Compact oil change electronic systems for fixed boat installations. Conceived for oil fill and drain operations for all on-board uses like generators, engines, transmissions and catwalks. Their electronic control adjusts the speed of the pump according to oil viscosity/temperature and increases its speed during priming. The system automatically shuts off in case of empty tank, short circuit and after 30 minutes of operation. OCS are indicated for a perfect cleaning of all on-board areas while avoiding leaks and dispersions on the boat floor. Easy to operate and carry.

Sistemi cambio olio elettronici di dimensioni compatte per installazione fissa su imbarcazioni. Consentono lo svuotamento e il riempimento dell'olio per tutte le utenze di bordo quali i generatori, motori, trasmissioni e passerelle. Il loro controllo elettronico regola la velocità del motore della pompa in base alla viscosità/temperatura dell'olio, inoltre aumenta il numero di giri nella fase di adescamento. Il sistema va in blocco automatico in caso di fine liquido, cortocircuito e dopo 30 min. di operatività. Con gli OCS si mantiene una perfetta igiene degli ambienti di bordo evitando perdite e dispersioni sulle pavimentazioni..

Système électronique compact pour vidanger l'huile, indiqué pour installation fixe sur bateaux. Permet de vidanger et remplir l'huile de toutes les services de bord comme générateurs, moteurs, transmissions et passerelles. Le contrôle éléctronique règle la vitesse du moteur de la pompe selon la viscosité/température de l'huile et de plus augmente le numéro de tours-moteur dans la phase d'amorcage. Le système vient bloqué en cas de réservoir vide, court-circuit et après 30 min. de fonctionnement. Avec les OCS on peut maintenir propres les places de bord en évitant pertes et dispersion sur les pavements.

REF	OEM	Válvulas				MÁX.			KG	AxBxC (mm)	
GS20164	164 924 15	3	12/24 V 4/2 A	120 W	10A	1,5 m	10L/min	2 bar	4,4 kg	264x215x114	1/2"-1/2"
GS20300	164 925 15	5							6,5 kg	279x370x124	
GS20304	164 926 15	6	12/24 V 7/3,5 A	180 W					8 kg		
GS20308	164 928 15	9							10 kg	279x520x124	
GS20309	164 928 1H	9	100-240 V 0,3 A		1A				10,8 kg		





BOMBA DE COMBUSTIBLE • DIESEL PUMP • POMPE GASOLIO • POMPE À GASOIL

BOMBA DE ACEITE ELÉCTRICA • ELECTRIC OIL PUMP • POMPA DELL'OLIO ELETTRICA • POMPE A HUILE ELECTRIQUE

MARCO

Para el trasvase de gasoil, agua, aceites.... Cuerpo de bomba de latón. Engranajes de bronce y eje de acero inox. Filtro incorporado. Autoaspirante hasta 1,5 m. Motor de imanes permanentes con escobillas. Protección IP67.

Self priming electric pump with bronze gears for transfer liquids. Complete with in-line filter. Brass body with stainless steel shaft and rubber lip seal. IP67.

Per il travaso di gasolio, acqua, benzina... Corpo pompa in ottone. Ingranaggi in bronzo e asse in acciaio inox. Filtro incorporato. Autoaspirante fino a 1,5m. Motore a magneti con spazzole. Protezione IP67.

Pour le transfert de diesel, eau, essence.... Corps de pompe en laiton. Engrenages en bronze et axe en acier inoxydable. Filtre intégré. Auto-amorçante jusqu'à 1,5 m. Moteur magnétique avec balais. Protection IP67.

REF	OEM					MÁX.		
GS20195	164 300 12	36 l/min	12 V (28 A)	30	2 bar	4 m	1/2"BSP	16 mm
GS20196	164 300 13	36 l/min	24 V (14 A)	20	2 bar	4 m	1/2"BSP	16 mm
GS20197	164 500 12	46 l/min	12 V (16 A)	30	2 bar	4 m	1/2"BSP	16 mm
GS20213	164 500 13	46 l/min	24 V (8 A)	20	2 bar	4 m	1/2"BSP	16 mm
GS20214	164 540 1C	44 l/min	220 V (1,7 A)	3	4 bar	4 m	1/2"BSP	16 mm
GS20170	164 060 12	26 l/min	12 V (10 A)	15	2 bar	2 m	1/2"BSP	16 mm
GS20171	164 060 13	26 l/min	24 V (5 A)	7,5	2 bar	2 m	1/2"BSP	16 mm

GS20195
GS20196

GS20214
GS20197
GS20213

GS20170
GS20171

CON INTERRUPTOR INTEGRADO • WITH SWITCH • CON INTERRUTTORE INTEGRATO • AVEC INTERRUPTEUR INTÉGRÉ

MARCO

Protección IP65. IP65. Protezione IP65 Protection IP65.

REF	OEM					MÁX.		
GS20180	164 008 12	15 l/min	12 V (6A)	10	2 bar	1,5 m	3/8"	13 mm
GS20181	164 008 13	15 l/min	24 V (3A)	7,5	2 bar			

GS20180
GS20181

BOMBA DE AGUA • WATER PUMP • POMPE ACQUA • POMPE À EAU

BOMBA MECÁNICA DE BRONCE • WATER PUMP IN BRONZE • POMPA MECCANICA IN BRONZO • POMPE MECANIQUE EN BRONZE

LIVERANI

Bomba de bronce y eje de acero inox AISI 316, para transferir líquidos libres de impurezas sólidas, como agua dulce, agua de mar, gasoil, aceites, etc. Reversible. Autoaspirante hasta 6 m.

Bidirectional self priming pump with side liquid ring, widely used as bilge pump and tranfer liquids such as fresh water, sea water, gas-oil, etc. Pump body and impeller in bronze. Shaft in Stainless Steel AISI 316.

Pompa in bronzo e asse in acciaio inox AISI316, per trasferire liquidi come acqua dolce, acqua del mare, benzina, gasolio etc. Reversibile. Autoaspirante fino a 6m.

Pompe en bronze et axe en acier inoxydable AISI316, pour transférer des liquides tels que l'eau douce, l'eau de mer, l'essence, le diesel, etc. Réversible. Auto-amorçante jusqu'à 6 m.

	REF	Ø	0 m	5 m	10 m	12 m	15 m	20 m
1	GS20200	25 mm	60	50	25	15	8	0
2	GS20201	30 mm	75	60	40	30	15	0
3	GS20202	40 mm	120	110	85	80	55	25
4	GS20203	50 mm	230	210	175	155	140	100
5	GS20204	70 mm	500	450	370	340	300	180





BOMBA ELÉCTRICA DE BRONCE • ELECTRIC WATER PUMP IN BRONZE • POMPA ELETTRICA IN BRONZO • POMPE ELECTRIQUE EN BRONZE

LIVERANI

Bomba de bronce y eje de acero inox AISI 316, para transferir líquidos libres de impurezas sólidas, como agua dulce, agua de mar, gasoil, aceites, etc. Reversible.
Autoaspirante hasta 6 m.

Bidirectional self priming pump with side liquid ring, widely used as bilge pump and tranfer liquids such as fresh water, sea water, gas-oil, etc.
Pump body and impeller in bronze.
Shaft in Stainless Steel AISI 316.

Pompa in bronzo e asse in acciaio inox AISI316, per trasferire liquidi come acqua dolce, acqua del mare, benzina, gasolio etc.
Reversibile.
Autoaspirante fino a 6m.

Pompe en bronze et axe en acier inoxydable AISI316, pour transférer des liquides tels que l'eau douce, l'eau de mer, l'essence, le diesel, etc.
Réversible.
Auto-amorçante jusqu'à 6 m.

	REF			Ø (mm)	0 m	5 m	8 m	10 m	12 m	15 m	20 m
1	GS20220	25 l/m	12 V (26 A)	20	25	18	9	0	0	0	0
2	GS20221	25 l/m	24 V (14 A)	20	25	18	9	0	0	0	0
3	GS20222	53 l/m	12 V (38 A)	25	53	37	19	10	0	0	0
4	GS20223	53 l/m	24 V (22 A)	25	53	37	19	10	0	0	0
5	GS20224	75 l/m	24 V (24 A)	30	75	60	48	40	30	15	0
6	GS20225	120 l/m	24 V (45 A)	40	120	110	95	85	80	55	30



BOMBA DE AGUA • WATER PUMP • POMPA ACQUA • POMPE À EAU

GOLDENSHIP

Bomba de achique y servicio.
Cuerpo de bronce e impulsor flexible de goma.
Autoaspirante hasta 1,5 m.

Self priming pump used as bilge pump, wash down, etc.
Bronze body and rubber impeller.

Pompe sentina e servizio.Corpo in bronzo e girante flessibile in gomma.
Autoaspirante fino a 1,5m.

Pompes de cale et service. Corps en bronze et turbine en caoutchouc
Auto-amorçante jusqu'à 1,5 m.

REF			MÁX.	BSTP CONICA	BSPF METRICA
GS20130	1.512 l/h 400 gph	12 V (11 A)	4 m	1/2"	3/4"

SEAFLO

Bomba eléctrica de achique, baldeo, sistemas de agua dulce, etc.
Cuerpo de latón, impulsor flexible de elastomero especial y eje de acero inox.
Autoaspirante hasta 2,5 m.
No utilizar en el trasvase de gasolina

Self priming water pump with self lubricated flexible impeller.
Bronze body with stainless steel shaft and ruber lip seal.
Don't use with fuel

Pompa elettrica di sentina, lavaggio, sistemi acqua dolce etc.
Corpo in ottone, girante flessibile in elastomero speciale e asse in acciaio inox. Autoaspirante fino a 2,5m.
Non utilizzare per travasare benzina

Pompe électrique de cale, lavage, systèmes d'eau douce, etc. Corps en laiton, turbine flexible en élastomère spécial et axe en acier inoxydable.
Auto-amorçante jusqu'à 2,5 m.
Ne pas utiliser pour transférer de l'essence.

REF				MÁX.	
SFSP108000301	30 l/min 8 gpm	12 V (8 A)	10 A	3 m	1/2"
SFSP208000301	30 l/min 8 gpm	24 V (5 A)	7 A	3 m	1/2"

MARCO

Bomba eléctrica de achique, baldeo, sistemas de agua dulce, etc.
Cuerpo de latón, impulsor flexible y eje de acero inox AISI-316.
Autoaspirante hasta 1,5 m.
No utilizar en el trasvase de gasolina.
IP67.

Self priming up to 1,5m water pump with self lubricated flexible impeller.
Brass body with stainless steel shaft and ruber lip seal.
Don't use with fuel. IP67.

Pompa elettrica di sentina, lavaggio, sistema di acqua dolce etc. Corpo in ottone, girante flessibile di e asse in acciaio inox AISI316. Autoaspirante fino a 1,5m.
Non utilizzare per travasare benzina.
IP67.

Pompe électrique de cale, lavage, système d'eau douce, etc. Corps en laiton, turbine flexible et arbre en acier inoxydable AISI316. Auto-amorçante jusqu'à 1,5 m.
Ne pas utiliser pour transférer de l'essence. IP67.

REF	OEM						
GS20154	162 004 12	28 l/min	12 V (8 A)	10 A	1,25 bar	3/8"	20 mm
GS20160	162 002 12	35 l/min	12 V (10 A)	10 A	1,5 bar	1/2"	25 mm
GS20161	162 002 13	35 l/min	24 V (5 A)	5 A	1,5 bar	1/2"	25 mm

ISO 8849
ISO 8846

MARCO

Bomba eléctrica de achique, baldeo, sistemas de agua dulce, etc.
Cuerpo de latón OT58, impulsor flexible de elastomero especial y eje de acero inox AISI-316.
Autoaspirante hasta 1,5 m.
Motor de imanes permanentes, porta-escobillas interno con filtro EMI.
No utilizar en el trasvase de gasolina. IP67.

Self priming water pump with self lubricated flexible impeller.
Brass body with stainless steel shaft and ruber lip seal.
Don't use with fuel. IP67.

Pompa elettrica di sentina, lavaggio, sistema di acqua dolce etc. Corpo in ottone OT58, girante flessibile di elastomero e asse in acciaio inox AISI316. Autoaspirante fino a 1,5m. Motore a magneti con porta spazzole interno con filtro EMI.
Non utilizzare per travasare benzina. IP67.

Pompe électrique de cale, lavage, système d'eau douce, etc. Corps en laiton OT58, turbine en élastomère flexible et arbre en acier inoxydable AISI316. Auto-amorçante jusqu'à 1,5 m. Moteur magnétique avec porte-balais interne avec filtre EMI.
Ne pas utiliser pour transférer de l'essence. IP67.

REF	OEM						
GS20156	162 006 12	45 l/min	12 V (14 A)	20 A	1,5 bar	1/2"	25 mm
GS20157	162 006 13	45 l/min	24 V (7 A)	15 A	1,5 bar	1/2"	25 mm

IMPULSORES • IMPELLERS • GIRANTI • TURBINES

GOLDENSHIP

REF			
SFSP1	SFSP108000301 SFSP208000301	SEAFLO	1
GS20191	GS20154	GOLDENSHIP MARCO	1
GS20162	GS20156 GS20157 GS20160 GS20161	GOLDENSHIP MARCO	1
GS20131	GS20130	GOLDENSHIP MARCO	1
GS20155	WATER PUPPY	JABSCO	1

BOMBA AUTO-ASPIRANTE • SELF PRIMING PUMP • POMPA AUTOADESCANTE • POMPE AUTO-AMORCANTE

A — TFMARINE

Cuerpo de la bomba de bronce.
Impulsor de bronce.
Eje de acero inoxidable.
Sello mecánico de cerámica, grafito, inox.
Uso: sentina, contra incendios, diesel, agua de mar.

Bronze pump body.
Bronze impeller.
Stainless steel shaft.
Ceramic, graphite, stainless steel mechanical seal.
Usage: bilge, fire fighting, diesel, seawater

Corpo pompa in bronzo.
Girante in bronzo.
Albero in acciaio inossidabile.
Tenuta meccanica in ceramica, grafite, acciaio inox.
Utilizzo: sentina, antincendio, gasolio, acqua di mare.

Corps de pompe en bronze.
Roue en bronze.
Arbre en acier inoxydable.
Garniture mécanique en céramique, graphite, acier inoxydable.
Utilisation : cale, lutte contre l'incendie, diesel, eau de mer.

REF			MÁX.		KG	
TFMTK01AAC611G	24V	0,18 kW	6-20 m	19-2 L/min	7 kg	1/2"-1/2"

TF

Cuerpo de la bomba de bronce.
Rodete de bronce.
Eje de acero inoxidable.
Sello mecánico de cerámica, grafito, inox.
Uso: sentina, contra incendios, diesel, agua de mar.

Bronze pump body.
Bronze impeller.
Stainless steel shaft.
Ceramic, graphite, stainless steel mechanical seal.
Usage: bilge, fire fighting, diesel, seawater

Corpo pompa in bronzo.
Girante in bronzo.
Albero in acciaio inossidabile.
Tenuta meccanica in ceramica, grafite, acciaio inox.
Utilizzo: sentina, antincendio, gasolio, acqua di mare.

Corps de pompe en bronze.
Roue en bronze.
Arbre en acier inoxydable.
Garniture mécanique en céramique, graphite, acier inoxydable.
Utilisation : cale, lutte contre l'incendie, diesel, eau de mer.

REF			MÁX.		KG	
TFMTK01ACP2601A1	24V	0,5 kW	3-19 m	80-20 L/min	12 kg	1"-1"

TAM

Cuerpo de la bomba de bronce.
Rodete de bronce.
Eje de acero inoxidable.
Sello mecánico de cerámica, grafito, inox.
Uso: sentina, contra incendios, diesel, agua de mar.

Bronze pump body.
Bronze impeller.
Stainless steel shaft.
Ceramic, graphite, stainless steel mechanical seal.
Usage: bilge, fire fighting, diesel, seawater

Corpo pompa in bronzo.
Girante in bronzo.
Albero in acciaio inossidabile.
Tenuta meccanica in ceramica, grafite, acciaio inox.
Utilizzo: sentina, antincendio, gasolio, acqua di mare.

Corps de pompe en bronze.
Roue en bronze.
Arbre en acier inoxydable.
Garniture mécanique en céramique, graphite, acier inoxydable.
Utilisation : cale, lutte contre l'incendie, diesel, eau de mer.

REF			MÁX.		KG	
TFMTK01AAM412	1-230V	2,2 kW	7-37 m	205-105 L/min	80 kg	40-40
TFMTK01AAM413	3-230/400V					

ELECTRO CONTROL WPS • ELECTRO CONTROL WPS • ELETTROCONTROLLO WPS • ÉLECTRO-CONTRÔLE WPS

HYDRO-EC

Cuerpo bomba de acero inoxidable.
Rodete de techno-polímero.
Eje de acero inoxidable.
Uso: sistema de presión de agua.

Stainless steel pump body.
Techno-polymer impeller.
Stainless steel shaft.
Usage: water pressure system

Corpo pompa in acciaio inox.
Girante in tecnopolimero.
Albero in acciaio inossidabile.
Utilizzo: sistema di pressione dell'acqua.

Corps de pompe en acier inoxydable.
Roue en technopolymère.
Arbre en acier inoxydable.
Utilisation: système de pression d'eau

REF			MÁX.		KG	
TFMTK01ECOCE1IT	24V	0,30 kW	2,6 m	45 L/min	9 kg	1"-1"
TFMTK01ECOCE2IT	24V	0,37 kW	3,4 m	48 L/min	10 kg	

TM

Racores de acero inox.
Diafragma de neopreno.
Volumétrico, autocebante, uso intermitente.
Uso: sentina, líquidos, baldeo, aguas grises y negras, agua marina.

Stainless steel fittings.
Neoprene diaphragm.
Volumetric, self-priming, intermittent use.
Use: bilge, liquids, washdown, gray and black water, seawater

Raccordi in acciaio inossidabile.
Membrana in neoprene.
Volumetrico, autoadescante, uso intermittente.
Utilizzo: sentina, liquidi, acque di lavaggio, acque grigie e nere, acqua di mare.

Ferrures en acier inoxydable.
Diaphragme en néoprène.
Utilisation volumétrique, auto-amorçante et intermittente.
Utilisation : cale, liquides, lavage, eaux grises et noires, eau de mer

REF			MÁX.		KG	AxBxC (mm)	
TFMY36284	24V	0,08 kW	8 m	37 L/min	4 kg	190x130x310	20-20
TFMY35089	24V	0,37 kW	5 m	70 L/min	22 kg	380x350x500	32-32

HYDRO-A

Bomba de cuerpo de bronce.
Rodete de bronce.
Eje de acero inoxidable.
Sello mecánico de cerámica, grafito, inox.
Depósito de agua de acero pintado de 2L con brida en aisi 316.

Bronze body pump.
Bronze impeller.
Stainless steel shaft.
Ceramic, graphite, stainless steel mechanical seal.
2L painted steel water tank with AISI 316 flange

Corpo pompa in bronzo.
Girante in bronzo.
Albero in acciaio inossidabile.
Tenuta meccanica in ceramica, grafite, acciaio inox.
Serbatoio acqua da 2 L in acciaio verniciato con flangia AISI 316.

Corps de pompe en bronze.
Roue en bronze.
Arbre en acier inoxydable.
Garniture mécanique en céramique, graphite, acier inoxydable.
Réservoir d'eau en acier peint de 2 L avec bride en AISI 316

REF			MÁX.		KG		
TFMTK01E021NG	24V	0,18 kW	2 m	19 L/min	10 kg	1"-1"	2L

HYDRO-AB

Bomba de cuerpo de bronce.
Rodete de bronce.
Eje de acero inoxidable.
Depósito de agua de acero pintado de 20L con brida en aisi 316.

Bronze body pump.
Bronze impeller.
Stainless steel shaft.
20L painted steel water tank with AISI 316 flange

Corpo pompa in bronzo.
Girante in bronzo.
Albero in acciaio inossidabile.
Serbatoio acqua da 20 L in acciaio verniciato con flangia AISI 316.

Corps de pompe en bronze.
Roue en bronze.
Arbre en acier inoxydable.
Réservoir d'eau en acier peint de 20 L avec bride en AISI 316

REF			MÁX.		KG	AxBxC (mm)		
TFMTK01E104BNT	24V	0,37 kW	3,4 m	48 L/min	19 kg	570x580x280	1"-1"	20L
TFMTK01E401B	24V	0,75 kW		85 L/min	32 kg	620x660x280		

HYDRO-AX

Bomba de cuerpo de acero inoxidable.
Rodete de techno-polímero.
Eje de acero inoxidable.
Depósito de agua de 20L acero inox con brida aisi 316.

Stainless steel body pump.
Techno-polymer impeller.
Stainless steel shaft.
20L stainless steel water tank with AISI 316 flange

Corpo pompa in acciaio inox.
Girante in tecnopolimero.
Albero in acciaio inossidabile.
Serbatoio acqua in acciaio inox da 20 litri con flangia AISI 316.

Corps de pompe en acier inoxydable.
Roue en technopolymère.
Arbre en acier inoxydable.
Réservoir d'eau en acier inoxydable de 20 L avec bride AISI 316

REF			MÁX.		KG		
TFMTK01ECOIB1N	24V	0,30 kW	2,6 m	45 L/min	13 kg	1"-1"	20L
TFMTK01ECOIB2NT	24V	0,37 kW	3,4 m	48 L/min	14 kg		

BOMBA DE PRESIÓN • FRESH WATER PUMP
POMPE PRESSIONE • POMPE SOUS PRESSION

AQUAKING II

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce con varios puntos de suministro.
Autoaspirante.
Válvula antirretorno.

Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Vari punti di somministrazione
Autoaspirante.
Valvola antiritorno.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour les systèmes d'eau douce.
Multiples robinets
Auto-amorçante.
Clapet anti-retour intégré.

PREMIUM

REF				CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SH4148-153-E75	15,1 l/min 4 gpm	12 V (10 A) 24 V (5A)	3,8 bar 55 psi	4
SH4148-163-E75				

SUPREME

REF				CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SH4158-153-E75	18,9 l/min 5 gpm	12 V (20 A) 24 V (7 A)	3,8 bar 55 psi	4
SH4158-163-E75				

AQUA KING II STANDARD

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce.
Hasta 3 puntos de suministro.
Autoaspirante.
Válvula antirretorno.

Fresh water automatic demand pump for up to 3 fixtures.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Fino a e punti di somministrazione
Autoaspirante.
Valvola antiritorno.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour les systèmes d'eau douce.
Jusqu'à 3 robinets
Auto-amorçante.
Clapet anti-retour intégré.

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SH4139-111-B54	11,3 l/min 3 gpm	12 V (4,5 A)	2 bar 30 psi	208 x 124 x 104	3
SH4139-111-B57		12 V (5,3 A)	2 bar 45 psi		
SH4139-131-B54		24 V (2,5 A)	3 bar 30 psi		
SH4139-131-B87		24 V (3 A)	3 bar 45 psi		

AQUA KING II JUNIOR – SHURflo

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce.
Hasta 2 puntos de suministro.
Autoaspirante. Válvula antirretorno.

Fresh water automatic demand pump for up to 2 fixtures.
Self priming. Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Fino a 2 punti di somministrazione
Autoaspirante. Valvola antiritorno.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour les systèmes d'eau douce.
Jusqu'à 2 points robinets Auto-amorçante. Clapet anti-retour intégré.

REF				(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SH4129-110-B02	7,6 l/min 2 gpm	12 V (4 A)	1,4 bar 20 psi	208 x 124 x 104	3

TRIPLEX – FLOJET

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce.
Hasta 3 puntos de suministro.
Autoaspirante.

Fresh water automatic demand pump for up to 3 fixtures.
Self priming.
Built-in check valves.

Pompa a membrana con interuttore di pressione incorporato per sistemi di acqua dolce.
Fino a 3 punti di somministrazione
Autoaspirante.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour les systèmes d'eau douce.
Jusqu'à 3 robinets
Auto-amorçante.
Clapet anti-retour intégré.

REF	MODEL				MÁX.	(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
GS20149	R3526144A	11 l/min 2,9 gpm	12 V (4,4 A)	3,4 bar 50 psi	1,8 m	230 x 152 x 110	3
GS20152	R3626344A		24 V (2,2 A)	2,8 bar 40 psi			

ISO 8846

SERIE 23A – SEAFLO

Bomba autoaspirante hasta 1,5m.
IP54

Self-priming pump up to 1.5m.
IP54.

Pompa autoadescante fino a 1,5 m.
IP54.

Pompe auto-amorçante jusqu'à 1,5 m.
IP54.

REF				MÁX.	(mm)
SFDP100507023A	1.9 l/min 0.5 gpm	12 V (1,8 A)	4,8 bar 70 psi	1,5 m	165 x 103 x 68
SFDP200507023A		24 V (2 A)			
SFDP100707023A	2.6 l/min 0.7 gpm	12 V (2,5 A)			
SFDP200707023A		24 V (1,2 A)			
SFDP101004023A	3.8 l/min 1.0 gpm	12 V (3,8 A)			
SFDP201004023A		24 V (2 A)			
SFDP101204023A	4.5 l/min 1.2 gpm	12 V (4,2 A)	2 bar 40 psi		
SFDP201204023A		24 V (2,2 A)			
SFDP101504023A	5.6 l/min 1.5 gpm	12 V (4,5 A)			
SFDP201504023A		24 V (2,5 A)			

SERIE 41 – SEAFLO

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce/salada.
Varios puntos de suministro.
Autoaspirante.

Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications.
Self priming.

Pompa a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di acqua dolce.
Autoaspirante.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour système d'eau douce.
Multiples robinets
Auto-amorçante.

REF				MÁX.	(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SFDP102701741	10 l/min 2,7 gpm	12 V (1,5 A)	1,2 bar 17 psi	1,8 m	210 x 102 x 99	4
SFDP103303541	12,5 l/min 3,3 gpm	12 V (8 A)	2,4 bar 35 psi			
SFDP203303541	12,5 l/min 3,3 gpm	24 V (4 A)	2,4 bar 35 psi			
SFDP104504041	17 l/min 4,5 gpm	12 V (16,5 A)	2,8 bar 40 psi		255 x 102 x 99	
SFDP204504041	17 l/min 4,5 gpm	24 V (8 A)	2,8 bar 40 psi			

SF41F001 SF41F003 SF41F004

REF
SF41F001
SF41F003
SF41F004

SERIE 35 – SEAFLO

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce. Varios puntos de suministro. Autoaspirante.

Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications. Self priming.

Pompa a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di acqua dolce. Autoaspirante.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour système d'eau douce. Multiples robinets. Auto-amorçante.

REF				MÁX.	(mm)		CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SFDP101808035	7 l/min 1,8 gpm	12 V (8 A)	5,5 bar 80 psi	1,8 m	210 x 102 x 115	5/8"	3

SF35F01 SF35F02

SF35F03

SF35F04

SF35S01

SERIE 33 – SEAFLO

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce. Varios puntos de suministro. Autoaspirante.

Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications. Self priming.

Pompa a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di acqua dolce. Autoaspirante.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour système d'eau douce. Multiples robinets. Auto-amorçante.

REF				MÁX.		CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SFDP103004533	11,3 l/min 3 gpm	12 V	3,1 bar 45 psi	1,8 m	1/2" 14MNPT	3
SFDP203004533		24 V				

SF51F01

SF51S01

SERIE 52 – SEAFLO

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce. Varios puntos de suministro. Autoaspirante.

Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications. Self priming.

Pompa a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di acqua dolce. Autoaspirante.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour système d'eau douce. Multiples robinets. Auto-amorçante.

REF				MÁX.		CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SFDP104006052	15 l/min 4 gpm	12 V (13 A)	4,2 bar 60 psi	1,8 m		5
SFDP204006052		24 V (7 A)				
SFDP105006052	18,9 l/min 5 gpm	12 V (17 A)				
SFDP205006052		24 V (9 A)				

SERIE 53 – SEAFLO

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de agua dulce. Varios puntos de suministro. Autoaspirante.

Fresh water automatic demand pump for multi fixtures applications. Self priming.

Pompa a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di acqua dolce. Autoaspirante.

Pompe à membrane avec pressostat intégré pour système d'eau douce. Multiples robinets. Auto-amorçante.

REF				MÁX.		CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SFDP107006053	26,5 l/min 7 gpm	12 V (24,5 A)	4,2 bar 60 psi	1,8 m		5

SF52S01

SF41F001

SF41F003

SF41F004

REF
SF52S01
SF41F001
SF41F003
SF41F004

SERIE 56C – SEAFLO

REF				MÁX.	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SFDP103507056C	13,2 l/min 3,5 gpm	12 V (7,5 A)	4,8 bar 70 psi	1,8 m	5
SFDP203507056C		24 V (4 A)			
SFDP105007056C	18,9 l/min 5 gpm	12 V (10 A)			
SFDP205007056C		24 V (5,5 A)			

BOMBA DE PRESIÓN ELECTRÓNICA • ELECTRONIC STEEM PUMP • POMPA PRESSIONE ELETTRICA • POMPE SOUS PRESSION ELECTRIQUE

MARCO

REF	OEM				MÁX.			KG	AxBxC (mm)	
GS20301	164 624 15	32/16 V	20	2 X 180 W	1,5 m	2,5 bar	52L/min	11 kg	300x285x230	3/4"-3/4"

MARCO

Velocidad variable del motor proporcional al caudal requerido. Presión constante. No requieren acumulador de presión.
Voltaje universal 12 / 24 V.
Paro automático en caso de fallo: tanque vacío, sobrecargas y cortocircuitos.
Aviso del estado de funcionamiento por medio de led luminoso.
Aplicaciones:
Sistemas de ducha para embarcación.

Self-priming automatic electric pumps with helical PTFE gears, integrated check valve and electronic control.
Nickel-plated brass body and stainless steel shaft. Main applications: fresh water pressure systems and shower kits on boats, rubber dinghies, sailing boats and campers.
Applications:
Boat shower systems

Velocità variabile del motore proporzionata alla portata richiesta. Pressione costante. Non richiede accumulatore di pressione. Voltaggio universale 12 / 24 V.
Arresto automatico in caso di guasto: serbatoio vuoto, sovraccarico e cortocircuito.
Avviso dello stato di funzionamento per mezzo di led luminoso.
Applicazioni:
Sistemi doccia per barche

Vitesse du moteur variable proportionnelle au débit demandé. Pression constante. Ne nécessite aucun accumulateur de pression.
Tension 12/24 V.
Arrêt automatique en cas de panne: réservoir vide, surcharge et court-circuit.
Avertissement de l'état de fonctionnement au moyen d'une LED lumineuse.
Applications :
Systèmes de douches pour bateaux.

REF	OEM				MÁX.		PCS	(mm)
GS20192	164 660 15	12 l/min	12 / 24 V 6 / 3 A	15	1,5 m	2 bar		164 x 116 x 81
GS20159	164 602 15	15 l/min	12 / 24 V 6 / 3 A	15	1,5 m	2,5 bar	✓	189 x 186 x 101
GS20158	164 622 15	26 l/min	12 / 24 V 10 / 5 A	20	1,5 m	2,5 bar	✓	221 x 231 x 111
GS20193	164 681 15	36 l/min	12 / 24 V 14 / 7 A	30	3 m	2,5 bar	✓	258 x 221 x 113
GS20194	164 690 15	46 l/min	12 / 24 V 18 / 9 A	30	3 m	2,5 bar	✓	236 x 225 x 119

GS20192

GS20159

GS20193

GS20158

GS20194

PCS

Panel de control IP67 para bombas electrónicas. ON/OFF, reset y control a distancia de las funciones.

The control panel for electronic pumps allows to remotely monitor the operation of the pump and interact with it.

Pannello di controllo IP67 per pompe elettriche. ON/OFF, reset e controllo a distanza.

Panneau de contrôle IP67 pour pompe électrique. ON/OFF, reset et contrôle à distance.

REF	OEM			
GS20173	165 203 15	12 / 24 V	70 mm	80 x 80 x 45 mm

BOMBA CON DEPÓSITO • PUMP WITH TANK
POMPA CON SERBATOIO • POMPE AVEC RESERVOIR

NEW!

SEAFLO

Ultra silencioso con flujo constante y estable. Capacidad superior de autocebado. Suficientemente potente para abastecer hasta 3 aparatos. Presostato ajustable integrado. Fácil instalación premontada. Motor resistente a la corrosión. Puede funcionar en seco sin sufrir daños. Puede instalarse en sistemas nuevos o existentes.

Ultra silenzioso con flusso costante e continuo. Capacità autoadescante superiore. Abbastanza potente da alimentare fino a 3 apparecchi. Pressostato regolabile incorporato. Facile installazione preassemblata. Motore resistente alla corrosione per impieghi gravosi. Può funzionare a secco senza subire danni. Può essere montato su impianti nuovi o esistenti.

Ultra quiet with constant and steady flow. Superior self-priming capabilities. Powerful enough to supply up to 3 fixtures. Built-in adjustable pressure switch. Easy pre-assembled installation. Heavy-duty, corrosion resistant motor. Capable of being run dry without damage. Can be fitted to new or existing systems.

Ultra silencieux avec un débit constant et régulier. Capacités supérieures d'auto-amorçage. Suffisamment puissant pour alimenter jusqu'à 3 appareils. Pressostat réglable intégré. Installation facile et pré-assemblée. Moteur robuste, résistant à la corrosion. Peut fonctionner à sec sans dommage. Peut être installé sur des systèmes nouveaux ou existants.

REF			
SFWSK1030045002	0,75 l	11,3 l/min 3 gpm	12 V

ACUMULADOR DE PRESIÓN • ACCUMULATOR TANK
ACCUMULATORE DI PRESSIONE • ACCUMULATEUR DE PRESSION

SEAFLO

. Los acumuladores permiten que la bomba alcance la presión de cierre de manera más suave, lo que reduce el ciclo de encendido / apagado y proporciona un mejor control del suministro de agua caliente.

Accumulators allow the pump to reach shut-off pressure more smoothly which reduces the on/off cycle which gives better control of hot water delivery.

Gli accumulatori consentono alla pompa di raggiungere la pressione di spegnimento in modo più fluido, riducendo il ciclo di accensione / spegnimento che consente un migliore controllo della fornitura di acqua calda.

Les accumulateurs permettent à la pompe d'atteindre la pression de coupure de manière plus fluide, réduisant ainsi le cycle marche / arrêt, ce qui permet un meilleur contrôle de l'alimentation en eau chaude.

REF		MÁX.	(mm)
SFAT07512501	0,7 l	8.6 bar 125 psi	200 x 127 x 105
SFAT10012501	1 L		300 x 127 x 105

ACUMULADOR DE PRESION DE NYLON • ACCUMULATOR TANK IN NYLON • ACCUMULATORE DI PRESSIONE • ACCUMULATEUR DE PRESSION EN NYLON

SHURflo

Reduce los picos de presión, aumenta la vida útil de su bomba e incluso ahorra energía de la batería. Maneja fácilmente requisitos de presión de 20 psi a 125 psi. Reduce los ciclos de la bomba. Suaviza los pulsos del grifo de agua. Prepresurizado a 30 psi con diafragma incorporado.

Reduce cycling pulsation and pressure spikes, increase the life of your pump—and even save battery power. Easily handles pressure requirements from 20 psi to 125 psi. Reduces pump cycling. Smooths water faucet pulses. Pre-pressurized to 30 psi with built-in diaphragm.

Riduce i picchi di pressione, aumenta la durata della pompa e risparmia anche la carica della batteria. Gestisce facilmente i requisiti di pressione da 20 psi a 125 psi. Riduce i cicli della pompa. Ammorbidisce gli impulsi del rubinetto dell'acqua. Prepressurizzato a 30 psi con diaframma incorporato..

Réduit les pics de pression, augmente la durée de vie de votre pompe et économise même l'énergie de la batterie. Gère facilement les exigences de pression de 20 psi à 125 psi. Réduit les cycles de pompe. Adoucit les pulsations de l'eau du robinet. Prépressurisé à 30 psi avec diaphragme intégré.

REF		MÁX.	(mm)
SH181-203	0,7 l	8,8 bar 125 psi	232 x 121 x 97

TFMARINE

Depósito de acero inoxidable o carbono.
Acero pintado.
Brida de acero inoxidable.
Membrana de butilo.

Stainless steel or carbon tank.
Painted steel.
Stainless steel flange.
butyl membrane.

Serbatoio in acciaio inox o carbonio.
Acciaio verniciato.
Flangia in acciaio inossidabile.
membrana butilica.

Réservoir en acier inoxydable ou en carbone.
Acier peint.
Bride en acier inoxydable.
membrane de butyle

REF		
TFM21ALT202	20 L	1"
TFM21BLT060	60 L	

BOMBA DE LIMPIEZA • WASHDOWN PUMP • POMPE LAVAGGIO • POMPE DE LAVAGE

BOMBA DE LIMPIEZA A PRESIÓN • WASHDOWN PUMP • POMPA DI LAVAGGIO • POMPE DE LAVAGE

SHURflo

Bomba a membrana con interruptor de presión incorporado para sistemas de limpieza. Para agua dulce o salada Autoaspirante. Válvula incorporada para impedir el retorno de agua al depósito.

Fresh fresh or sal automatic demand pump for washdown applications. Self priming. Built-in check valves.

Pompe a membrana con interruttore di pressione incorporato per sistema di pulizia. Per acqua dolce o salata. Autoaspirante. Valvola incorporata per impedire il ritorno dell'acqua nel deposito.

Pompes à membrane avec pressostat intégré pour système de nettoyage. Pour eau douce ou salée. Auto-amorçante. Equipée d'e clapêts anti-retour.

PROBLASTER II

ISO 8846

REF				MÁX.	(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SH4248-153-E09	15,1 l/min 4 gpm	12 V (10 A) 24 V (5 A)	4,1 bar 60 psi	1,8 m	254 x 127 x 120	4
SH4248-163-E09						

PROBLASTER II - ULTIMATE

REF				MÁX.	(mm)	CÁMARAS CHAMBERS CAMERE CHAMBRES
SH4258-153-E09	18,9 l/min 5 gpm	12 V (12 A) 24 V (6 A)	4,1 bar 60 psi	1,8 m	254 x 127 x 120	4
SH4258-163-E09						

KIT DE LIMPIEZA A PRESIÓN • WASHDOWN KIT • KIT DI LAVAGGIO • KIT DE LAVAGE

SEAFLO

Kit de baldeo serie 33/51.

Washdown pump kit serie 33/51.

Kit lavaggio serie 33/51.

Kit de lavage serie 33/51.

REF KIT		MAX		Ø
SFWP103007033	11,3 l/min 3 gpm	12 V 18 A 24 V 9 A	4,8 bar 70 psi	1/2" 14MNPT
SFWP203007033				
SFWP105007051	18,9 l/min 5 gpm	12 V 17 A 24 V 10 A		
SFWP205007051				

1	SF51H01
2	SF51F06
3	SF51S01
4	SF51F02
5	SF51F01
6	SF51SG01

SHURflo

Se compone de una bomba PROBLASTER con interruptor de presión incorporado, filtro, pistola de baldeo, racors y 7,6 m de manguera.

Kit including the PROBLASTER pump, fittings, Blaster nozzle, raw water strainer and 25 feet coiled hose.

Composto da una pompa PROBLASTER con interruttore di pressione incorporato, filtro, pistola lavaggio, raccordi e 7,6 m di tubo.

Composé d'une pompe PROBLASTER avec pressostat intégré, filtre, pistolet de lavage, raccords et 7,6 m de tuyau.

REF KIT				MÁX.
SH4348-153-E09	15,1 l/min 4 gpm	12 V (10 A)	3,1 bar 45 psi	1,8 m

ISO 8846

MARCO

Kit completos de electrobomba autocebada con control electrónico. Con 15 m de tubo extensible y pistola con conexión a clic.

Complete kit of self-priming electric pump with electronic control. With 15 m of extendable tube and gun with click connection.

Kit completo di elettropompa autoadescante con controllo elettronico. Con 15 m di tubo estensibile e pistola con attacco a scatto.

Kit complet de pompe électrique auto-amorçante avec commande électronique. Avec 15 m de tube extensible et pistolet avec connexion à clic.

REF	OEM		MAX				MÁX.		
GS20305	164 801 15		10 A	15 A	14L/min	3 bar	1,5 m	150 W	
GS20306	164 821 15	12/24 V	12 A	15 A	12L/min	4,5 bar		180 W	3/8"-3/8"
GS20303	164 841 15		24 A	25 A	15L/min	6 bar	3 m	360 W	

ACCESORIOS PARA BOMBA • PUMP ACCESSORIES
ACCESSORI PER POMPE • ACCESSOIRES POMPE

ACCESORIOS PARA BOMBAS SEAFLO • ACCESSORIES FOR SEAFLO PUMPS • ACCESSORI PER POMPE SEAFLO • ACCESSOIRES POUR POMPE SEAFLO

SEAFLO

REF					ANILLO O-RING ANELLO O-RING	
SF35F01	Conector	Connector	Connettore	Connecteur	5/8" x 3/8" barb	
SF35F02	Conector	Connector	Connettore	Connecteur	5/8" x 1/2" barb	
SF35F03	Codo	Elbow	Gomito	Coude	5/8" x 3/8" barb	
SF35F04	Codo	Elbow	Gomito	Coude	5/8" x 1/2" barb	
SF35S01	Filtro bomba	Pump filter	Filtro pompa	Filtre pompe	5/8" H/M	
SF41F001	Codo	Elbow	Gomito	Coude	3/4" x 1/2" barb	
SF41F003	Conector	Connector	Connettore	Connecteur	3/4" x 1/2" barb	
SF41F004	Conector MNPT	Connector MNPT	Connettore MNPT	Connecteur MNPT	3/4" x 1/2" MNPT	
SF41S03	Filtro bomba	Pump filter	Filtro pompa	Filtre pompe		3/4" H/M
SF51F06	Adaptador recto-basculante	Straight-to-tip adapter	Adattatore dritto-basculante	Adaptateur tournant		1/2" NPT(F) x 3/4" barb (x 2)
SF51H01	Tubo recambio kit de baldeo	Repair hose kit	Kit ricambio tubo	Kit tuyau de rechange		
SF51S01	Filtro bomba	Pump filter	Filtro pompa	Filtre pompe		1/2"-14 MNPT 1/2"-14 FNPT
SF51SG01	Grifo recambio kit de baldeo	Faucet spare parts	Pistola ricambio	Pistolet de rechange		
SF52S01	Filtro bomba 3/4" macho	Pump filter 3/4" male	Filtro pompa 3/4" maschio	Filtre pompe 3/4" maschio		1/2" manguera barb
SF51F01	Adaptador	Adaptater	Adattatore	Adaptateur		1/2" - 14 FNPT x 1/2" barb
SF51F02	Adaptador	Adaptater	Adattatore	Adaptateur		1/2" - 14 FNPT x 3/8" barb

PREFILTROS PARA BOMBAS DE AGUA • IN-LINE RAW WATER STRAINER • PRE-FILTRI POMPA DELL'ACQUA • PRE-FILTRE POMPE A EAU

SHURflo

No permite la entrada de impurezas que puedan dañar las membranas. Cesta de 50 mesh de fácil limpieza.

50 mesh stainless steel screen. Pop out for easy to clean basket.

Non permette l'entrata delle impurità che possano danneggiare la membrana. Cesta da 50mesh facile da pulire.

Il empêche l'entrée d'impuretés pouvant endommager la membrane. Panieren inox facile à nettoyer.

REF		
SH253-120-01	1/2" FNPT	1
SH253-220-01	3/4" FNPT	1
SH253-320-01	1" FNPT	1

GOLDENSHIP

Cesta de acero inox de fácil limpieza.

Stainless steel screen. Pop out for easy to clean basket.

Cesta in acciaio inox, facile da pulire.

Panier en acier inoxydable, facile à nettoyer.

REF			
GS30382	19 mm	3/4"	1
GS30383	12,7 mm	1/2"	1
GS30384	12,7 mm	1/2"	1

INTERRUPTOR DE PRESION PARA BOMBAS SEAFLO • PRESSURE SWITCH FOR SEAFLO PUMPS
INTERRUTTORE PRESSIONE PER POMPE SEAFLO • PRESSOSTAT POUR POMPE SEAFLO

SEAFLO

REF	
SFPS17	17 psi
SFPS35	35 psi
SFPS40	40 psi
SFPS45	45 psi
SFPS60	60 psi
SFPS70	70 psi
SFPS80	80 psi

VÁLVULA ANTIRRETORNO • CHECK VALVE
VALVOLA ANTI RITORNO • CLAPET ANTI RETOUR

SHURflo

Permite el paso del agua sólo en una dirección, protegiendo la bomba de la presión de retorno.

In-line check valve. Allows flow in one direction only to safeguard the pump.

Permette il passaggio dell'acqua in una sola direzione, proteggendo la pompa.

Il permet le passage de l'eau dans un sens, protégeant la pompe.

REF			
SH340-001	13 mm 1/2"	100 psi	1

ADAPTADOR MANGUERA • HOSE ADAPTER
ADATTATORE TUBO • ADAPTATEUR POUR TUYAU

rule

Adaptadores para ajustar la salida de la bomba a la manguera.

Hose adapters for pump outlets to hose.

Adattatore dall'uscita della pompa al tubo.

Adaptate la sortie de la pompe au tuyau.

REF		
RU67	38 mm 1 1/2"	29 mm 1 1/8"
RU69	29 mm 1 1/8"	19 - 16 mm 3/4" - 5/8"

BOMBAS DE CIRCULACIÓN • CIRCULATION PUMPS • POMPE DI CIRCOLAZIONE • POMPES DE CIRCULATION

FRIGOMAR

Bombas diseñadas para la circulación de agua en circuito cerrado de fancoil. Disponible con fuente de alimentación monofásicoa y trifásica y bifrecuencia.

Pumps designed for water circulation in a closed fan coil circuit. Available with single-phase, three-phase and bi-frequency power supply.

Pompe progettate per la circolazione dell'acqua in un circuito chiuso di ventilconvettori. Disponibili con alimentazione monofase, trifase e bifrequenza.

Pompes conçues pour la circulation de l'eau dans un circuit fermé de ventilo-convecteur. Disponible avec alimentation monophasée, triphasée et bifréquence

REF	
FRI704	0,15 kW
FRI705	0,37 kW
FRI706	0,45 kW
FRI707	0,55 kW
FRI708	0,75 kW
FRI709	1,1 kW
FRI716	2,2 kW
FRI718	3 kW

BOMBAS AGUA SALADA • SEA WATER PUMPS • POMPE ACQUA DI MARE • POMPES À EAU DE MER

SEAFLO

Bomba centrífuga de accionamiento magnético, que elimina la necesidad de un sello del eje. Puede funcionar completamente sumergida.

Magnetic drive centrifugal pump, eliminating the need for a shaft seal. It can operate completely submerged.

Pompa centrifuga a trascinamento magnetico, che elimina la necessità di una tenuta meccanica. Può funzionare completamente sommerso.

Pompe centrifuge à entraînement magnétique, éliminant le besoin d'un joint d'arbre. Il peut fonctionner complètement immergé.

REF		MÁX.		
SFG250-01	18,5 l/min	2,7 m	50/60 Hz	230 V
SFG500-01	31 l/min	4,3 m		

MARCO

Electrobombas autocebantes con engranajes de PEEK, completas con filtro en línea. Cuerpo de latón niquelado, eje de acero inoxidable. Aplicaciones principales: transferencia de agua, enfriamiento. A diferencia de las bombas centrífugas tradicionales, que requieren un arranque manual cada vez que el sistema se vacía, las bombas autocebantes MARCO restablecen automáticamente el flujo. Esto garantiza un funcionamiento ininterrumpido y fiable.

Self-priming electric pumps with PEEK gears, complete with in-line filter. Nickel-plated brass body, stainless steel shaft. Main applications: water transfer, cooling. Unlike traditional centrifugal pumps, which require manual restarting every time the system is emptied, MARCO self-priming pumps automatically restore the flow. This ensures uninterrupted and reliable operation.

Pompe elettriche auto-aspiranti con ingranaggi in PEEK, complete di filtro in linea. Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Applicazioni principali: trasferimento d'acqua, raffreddamento. A differenza delle pompe centrifughe tradizionali, che richiedono un avvio manuale ogni volta che il sistema si svuota, le pompe auto-aspiranti MARCO ripristinano automaticamente il flusso. Questo garantisce un funzionamento continuo e affidabile.

Pompes auto-amorçantes avec engrenages en PEEK, complètes avec filtre en ligne. Corps en laiton nickelé, arbre en acier inoxydable. Principales applications : transfert d'eau, refroidissement. Contrairement aux pompes centrifuges traditionnelles, qui nécessitent un démarrage manuel chaque fois que le système est vide, les pompes auto-amorçantes MARCO rétablissent automatiquement le flux. Cela garantit un fonctionnement continu et fiable.

NEW!

REF	OEM				
GS20122	164 323 12	26 l/min	12 V (14 A)	25 A	3 bar
GS20123	164 323 13		24 V (7 A)	15 A	
GS20124	164 523 12	33 l/min	12 V (18 A)	25 A	2 bar
GS20125	164 523 13		24 V (9,7 A)	15 A	
GS20126	164 541 1C	22 l/min	230 V	3 A	4 bar

FRIGOMAR

Bombas especialmente diseñadas para la circulación de agua de mar. Disponible con fuente de alimentación monofásicoa y trifásica y bifrecuencia.

Pumps specially designed for seawater circulation. Available with single-phase, three-phase and bi-frequency power supply.

Pompe appositamente progettate per la circolazione dell'acqua di mare. Disponibili con alimentazione monofase, trifase e bifrequenza.

Pompes spécialement conçues pour la circulation de l'eau de mer. Disponible avec alimentation monophasée, triphasée et bifréquence.

REF	
FRI710	0,15 kW
FRI711	0,37 kW
FRI712	0,45 kW
FRI713	0,55 kW
FRI714	0,75 kW
FRI715	1,1 kW
FRI717	2,2 kW
FRI719	3 kW

FRIGOMAR

Bomba con impulsor magnético.

Pump with magnetic impeller.

Pompa con girante magnetica.

Pompe à turbine magnétique

REF				
FRISWM01230	43 LPM	3/4"	3/4"	220-240 V
FRISWM02230	60 LPM	61	1"	
FRISWM03230	108 LPM	61	1"	

BOMBA MACERADORA • MACERATOR PUMP
POMPE MACERATRICI • POMPE MACERATRICE

BOMBA MACERADORA PARA SANITARIOS MARINOS • MACERATOR PUMP FOR SANITATION WASTE
POMPE MACERATRICI PER SANITARI MARINI • POMPE MACERATRICE POUR SANITAIRE MARIN

SEAFLO

NEW!

Bomba de diafragma única diseñada. Utiliza puertos multiposicionales para facilitar el montaje de la bomba. Caudal de hasta 19lpm. Autocebante hasta 3m, capacidad de funcionamiento en seco. Conexiones para puertos de 38 mm o 19 mm. El conjunto del cabezal de la bomba de residuos puede girarse 360° para adaptarse a las tuberías. No requiere filtro. Válvulas de salida dobles para garantizar un caudal continuo.

Single diaphragm pump designed. Uses multi-positional ports for easy mounting of the pump. Flow up to 19lpm. Self-priming to 3m, dry run capability. Connections for 38mm or 19mmm ports. The waste pump head assembly to be rotated 360° to accommodate plumbing. No filter required. Double outlet valves to ensure continuous flow.

Pompa a membrana singola progettata. Utilizza porte multiposizione per facilitare il montaggio della pompa. Flusso fino a 19lpm. Autoadescante fino a 3 m, con funzionamento a secco. Connessioni per porte da 38 mm o 19 mm. Il gruppo testa della pompa di scarico può essere ruotato di 360° per adattarsi alle tubature. Non è richiesto alcun filtro. Valvole di scarico doppie per garantire un flusso continuo.

Pompe à membrane simple conçue. Utilise des orifices multipositionnels pour faciliter le montage de la pompe. Débit jusqu'à 19lpm. Auto-amorçage jusqu'à 3 m, capacité de fonctionnement à sec. Raccordements pour orifices de 38 mm ou 19 mm. La tête de la pompe à déchets peut être tournée de 360° pour s'adapter à la tuyauterie. Aucun filtre n'est nécessaire. Vannes de sortie doubles pour assurer un débit continu.

REF					MÁX.
SFMTP107	19 l/min 5 gpm	12 V (8 A) 24 V (2,5 A)	38 mm /19 mm	38 mm /19 mm	3 m
SFMTP207					

SEAFLO

REF				(mm)
SFMP112001	45 l/min 13 gpm	12 V (12 A) 24 V (6 A)	38 mm 1 1/2"	25 mm 1"	284 x 128 x 119
SFMP212001					

REF	
SFMPIMP	1

REF	
SFMPGSK	1

GOLDENSHIP

REF					MÁX.	(mm)
GS50020	35 l/min 11,7 gpm	12 V (12 A) 24 V (6 A)	38 mm 1 1/2"	25 mm 1"	1,5 m	283 x 119 x 97
GS50023						

REF	
GS50024	1
GS50021	1

GS50024

GS50021

SHURflo

REF					(mm)
SH3200-001	49 l/min 13 gpm	12 V (17 A) 24 V (9 A)	38 mm 1 1/2"	25 mm 1"	269 x 125 x 97
SH3200-011					

REF	
SH94-571-00	1

MBS — TFMARINE

REF			MÁX.		KG	AxBxC (mm)	
TFMTK01GMV341G	24V	0,33 kW	5-30 m	45-25 L/min	17 kg	175x430x145	1"-1"
TFMTK01GMV342G	1-230V	0,55 kW	5-35m		16 kg	210x450x155	
TFMTK01GMV343G	230-400V 3 Fases						

BOMBA DE AGUAS GRISES • GRAY WATER PUMP • POMPA ACQUE GRIGIE • POMPE À EAU GRISE

SANIMARINE PUMP — SFA

Imprescindible para instalar una ducha o un lavabo. Essential to install a shower or sink. Indispensabile per installare una doccia o un lavandino. Indispensable pour installer une douche ou un lavabo.

REF		MÁX.		KG	AxBxC (mm)		
SFA0200010A	12 V	4 m	70 L/min, Imax=28A, Pmax=340 W	3,5kg	146 x 166 x 359	2 x 40 mm	22 - 32 mm
SFA0200020A	24 V		80 L/min, Imax = 28A, Pmax=360 W				

INTERRUPTOR DE SENTINA FLOTADOR • BILGE FLOAT SWITCH
INTERRUTTORE SENTINA GALLEGGIANTE • INTERRUPTEUR DE CALE FLOTTEUR

SHURflo

Se activa a 45mm. Activates at 45mm. Si attiva a 45mm. S'active à 45 mm.

REF		
SH359-111-30	12 V (12 A) 24 V (6 A)	112 x 92 x 32 mm

MAYFAIR

Carcasa de plástico soldada por ultrasonidos. Plastic float switch ultrasonically sealed. Carcassa in plastica per ultrasuoni. Carcasse en plastique scellé par ultrason.

REF	
MAY26012	12 V (15 A) 12 V (7'5 A)

GOLDENSHIP

Carcasa de plástico soldada por ultrasonidos. Plastic float switch ultrasonically sealed. Carcassa in plastica per ultrasuoni. Carcasse en plastique scellé par ultrason.

REF		
GS20138	12/24 V (10 A)	114,5 x 83 x 36 mm
GS20140		118 x 66 x 30 mm

GS20138

GS20140

rule

Se activa a 51mm. Activates at 51mm Si attiva a 51 mm S'active à 51 mm

REF		
RU40	12 V (20 A) 24 V (10 A)	137 x 64 x 76 mm

NEW!!

SEAFLO

Cable de 1m, 0,18kg con filtro carcasa. | Wire lead 1m, 0,18kg with filter housing | Conduttore 1m, 0,18kg con filtro a parete | Fil 1m, 0,18kg avec filtre

REF	⚡	📏
SFBS1204B	12 A	16AWG/100mm

SEAFLO

De plástico. Se activa a 51mm. | Plastic. Activates at 51mm | In plastica. Si attiva a 51 mm | En plastique. S'active à 51 mm

REF	⚡	📏
SFBS3001	12 V (20 A) 24 V (10 A)	130 x 44 x 54 mm

SEAFLO

Se activa a 60mm. | Activates at 60mm. | Si attiva a 60mm. | S'active à 60 mm.

REF	⚡	📏
SFBS1802	12 V (18 A) 24 V (8 A)	117 x 54 x 57

rule

Se activa a 51mm. | Activates at 51mm. | Si attiva a 51mm. | S'active à 51 mm.

REF	⚡	📏
RU35	12 V (14 A) 24 V (7 A)	127 x 58 x 57 mm
RU37	12 V (20 A) 24 V (10 A)	

RU35

RU37

rule

Conecta la bomba cuando el nivel de agua sube y la presión del aire en el tubo activa el interruptor. | The pump operates with simple air presure as water rises in the bilge. | Connette la pompa quando il livello dell'acqua sale e la pressione dell'aria attiva l'interruttore. | Connecte la pompe lorsque le niveau d'eau monte et que la pression d'air active l'interrupteur.

REF	⚡	📏
RU39	12 V (20 A)	152 x 70 x 48 mm
RU3924	24 V (10 A)	

ALARMA DE SENTINA • BILGE ALARM • ALLARME SENTINA • ALARME DE CALE

rule

Compuesto de un interruptor de sentina y un indicador de panel con alarma visual y audible de 85 db. | Consist of a float switch and a in-dash gauge with visual and audible 85 db alarm. | Interruttore di sentina e indicatore di pannello con allarme visibile e udibile da 85 db. | Interrupteur de cale et indicateur pour tableau de bord avec alarme visible et audible de 85 dB.

REF	⚡	📏
RU33ALA	12 V (20 A)	137 x 64 x 76 mm
RU32ALA	24 V (10 A)	

INTERRUPTOR ELECTRÓNICO PARA BOMBAS DE ACHIQUE • ELECTRONIC BILGE PUMP SWITCH
INTERRUTTORE ELETTRONICO PER POMPE SENTINA • INTERRUPTEUR ELECTRONIQUE POUR POMPE DE CALE

WATER WITCH INC ELECTRONIC BILGE CONTROLS

Sin partes móviles ni electrólisis. Libre de mercurio. No interfiere con otros instrumentos electrónicos No se activa con aceites o combustibles. Se activa cuando el agua toca el sensor inferior. **Retardo arranque: 6-8 s. Retardo parada: 14-16 s Consumo: 0,004 A**

No moving parts & no electrolysis. Activates when water touches lower sensor. Will not interfere with other electronics. Will not pump a bilge full of gas, diesel or oil. **Delay On: 6-8 s. Delay Off: 14-16 s Consumption: 0,004 A**

Senza parti mobili ne elettrolisi. Senza mercurio. Non interferisce con altri strumenti elettronici. Non si attiva con oli o carburante. Si attiva quando l'acqua tocca il sensore inferiore. **Ritardo accensione:6-8 s. Ritardo partenza: 14-16 s. Consumo 0,004 A**

Sans pièces mobiles ni électrolyse, sans mercure. Il n'interfère pas avec d'autres instruments électroniques. Ne s'active pas avec l'huile ou carburant. Il est activé lorsque l'eau touche le capteur inférieur. **Délai On: 6-8 s. Délai Off: 14-16 s. Consommation 0,004 A**

REF	⚡	📏
WW217	12 V (10 A)	67 x 42 x 42 mm
WW230	12 V (20 A)	
WW230-24	24 V (15 A)	



WATER WITCH INC
ELECTRONIC BILGE CONTROLS

Puede montarse independiente o incorporado a las bombas de sentina, en cualquier posición. Libre de mercurio. No se activa con aceites o combustibles.
Retardo arranque: 6-8s
Retardo parada: 14-16s
Consumo: 0,004 A

Simple installation. Mounts at any angle or pump. Oils and fuels will not activate switch.
Delay On: 6-8s
Delay Off: 14-16s
Consumption 0,004 A

Si può montare indipendentemente o incorporato alla pompa di sentina, in qualunque posizione. Senza mercurio. Non si attiva con olio o carburante.
Ritardo accensione:6-8s
Ritardo partenza: 14-16s
Consumo: 0,004 A

Il peut être monté indépendamment ou incorporé dans la pompe de cale, dans n'importe quelle position. Sans mercure.
Il ne s'active pas avec de l'huile ou du carburant.
Délai d'allumage: 6-8s
Retard de départ: 14-16s
Consommation: 0,004 A

REF		
WW101	12 V (15 A)	55 x 35 x 26 mm
WW101-24	24 V (10 A)	

SEAFLO

Este sensor de campo eléctrico detecta el nivel de agua y controla automáticamente una bomba de achique de 12 ó 24 voltios. El interruptor se enciende cuando detecta 41mm (1.6") De nivel de agua y se apaga cuando el agua está por debajo de 9.5mm (0.37"). Este producto está diseñado para su uso en embarcaciones de recreo, y no está destinado a ser utilizado en aplicaciones marinas y náuticas comerciales o para cualquier otro uso. Ideal para su uso con bombas de achique eléctricas. Apto para bombas de hasta 20a a 12v o 10a a 24v. Sin piezas móviles, electrónica de estado sólido y detectores de campo totalmente sellados. Sin sensores expuestos elimina las posibilidades de corrosión. Un retardo de tres segundos evita los falsos arranques debidos a las salpicaduras de agua en la sentina. Fácil de instalar, montado en una superficie horizontal o vertical. Calibre/longitud del cable (16awg/1000mm).

This electric field sensor detects water level and automatically controls a 12 or 24 volt bilge pump. The switch turns on when it detects 41mm (1.6") Of water level and turns off when the water is below 9.5mm (0.37"). This product is designed for use on recreational boats, and is not intended for use in commercial marine and nautical applications or for any other use. Ideal for use with electric bilge pumps. Suitable for pumps up to 20a at 12v or 10a at 24v. No moving parts, solid state electronics and fully sealed field detectors. No exposed sensors eliminates the potential for corrosion. Three-second time delay prevents false starts due to water splashing in the bilge. Easy to install, mounted on a horizontal or vertical surface. Wire gauge/length (16awg/1000mm).

Questo sensore di campo elettrico rileva il livello dell'acqua e controlla automaticamente una pompa di sentina da 12 o 24 volt. L'interruttore si accende quando rileva un livello dell'acqua di 41 mm (1,6") e si spegne quando l'acqua è inferiore a 9,5 mm (0,37"). Questo prodotto è progettato per l'uso su imbarcazioni da diporto e non è destinato all'uso in applicazioni commerciali marine e nautiche o per qualsiasi altro uso. Ideale per l'uso con pompe di sentina elettriche. Adatto per pompe fino a 20a a 12v o 10a a 24v. Nessuna parte in movimento, elettronica allo stato solido e rilevatori di campo completamente sigillati. L'assenza di sensori esposti elimina il rischio di corrosione. Il ritardo di tre secondi previene le false partenze dovute agli spruzzi d'acqua di sentina. Facile da installare, si monta su una superficie orizzontale o verticale. Calibro/lunghezza del cavo (16awg/1000mm).

Ce capteur de champ électrique détecte le niveau d'eau et commande automatiquement une pompe de cale de 12 ou 24 volts. L'interrupteur s'allume lorsqu'il détecte un niveau d'eau de 41 mm (1,6") et s'éteint lorsque l'eau est inférieure à 9,5 mm (0,37"). Ce produit est conçu pour être utilisé sur des bateaux de plaisance et n'est pas destiné à être utilisé dans des applications marines et nautiques commerciales ou pour tout autre usage. Idéal pour les pompes de cale électriques. Convient pour des pompes jusqu'a 20a a 12v ou 10a a 24v. Pas de pièces mobiles, électronique à semi-conducteurs et détecteurs de champ entièrement scellés. L'absence de capteurs exposés élimine le risque de corrosion. Un délai de trois secondes évite les faux démarrages dus aux éclaboussures d'eau de cale. Facile à installer, sur une surface horizontale ou verticale. Calibre/longueur du câble (16awg/1000mm).

REF		
SFBS2006	12 V / 24 V	16AWG/1000mm

NEW!!

PANEL DE INTERRUPTORES DE ALARMA • ALARM SWITCH PANEL • PANNELLO DI ALLARME • PANNEAU DE COMMUTATION D'ALARME

SEAFLO

Para uso con interruptor de sentina de campo eléctrico, su funcionamiento preciso garantiza el bombeo adecuado de la sentina y proporciona tranquilidad. Controla cualquier bomba equipada con un interruptor de flotador automático. El exclusivo interruptor de 3 vías desactiva la alarma piezoeléctrica mientras mantiene encendido el led de advertencia. Panel de interruptores marino, fácil de instalar.

For use with electric field bilge switch, its precise operation ensures proper bilge pumping and provides peace of mind. Controls any pump equipped with an automatic float switch. Unique 3-way switch deactivates the piezoelectric alarm while keeping the warning led on. Marine switch panel, easy to install.

Per l'utilizzo con l'interruttore di sentina a campo elettrico, il funzionamento preciso assicura il corretto pompaggio della sentina e garantisce la massima tranquillità. Controlla qualsiasi pompa dotata di interruttore automatico a galleggiante. L'esclusivo interruttore a 3 vie disattiva l'allarme piezoelettrico mantenendo acceso il led di segnalazione. Pannello elettrico marino, facile da installare. .

Pour utilisation avec un interrupteur de cale à champ électrique, un fonctionnement précis assure un pompage correct de la cale et procure une tranquillité d'esprit. Contrôle toute pompe équipée d'un interrupteur à flotteur automatique. L'interrupteur unique à 3 voies désactive l'alarme piézoélectrique tout en maintenant le voyant d'avertissement allumé. Panneau d'interrupteur marin, facile à installer.

REF		KG	(db)	
SFASP101	12 V	0,2 kg	>85	16AWG/100mm
SFASP201	24 V			

NEW!!

ALARMA DE AGUA • WATER ALARM • ALLARME ACQUA • ALARME D'EAU

REF		KG	(db)	
SFWA101	12 V 20A	0,1 kg	>95	28AWG/150mm
SFWA201	24 V 10A			

NEW!!

FONTANERÍA
PLUMBING

SEAFLO · GOLDENSHIP · rule · MAESTRINI

IDRAULICA
PLOMBERIE

VÁLVULAS • VALVES • VALVOLE • VANNES

VÁLVULA DE BOLA • BALL VALVE • VALVOLA A SFERA • VANNE A SPHERE

MAESTRINI

Maneta en acero inox AISI 430. | AISI 430 stainless steel handle. | Maniglia in acciaio inox AISI 430. | Poignée en acier inoxydable AISI 430.

REF		
GS30689	1/4"	1
GS30690	3/8"	1
GS30691	1/2"	1
GS30692	3/4"	1
GS30693	1"	1
GS30694	1 1/4"	1
GS30695	1 1/2"	1
GS30696	2"	1
GS30697	2 1/2"	1
GS30698	3"	1
GS30699	4"	1

VÁLVULA VICTORIA • VICTORIA VALVE • VALVOLA VITTORIA • VANNE VICTORIA

MAESTRINI

Válvula de bola totalmente de bronce. Maneta en latón CW617N niquelado. | Full bronze ball valve. CW617N nickel-plated brass handle. | Valvola a sfera interamente in bronzo. Maniglia in ottone nichelato CW617N. | Robinet à bille entièrement en bronze. Poignée en laiton nickelé CW617N.

Bola de polímero Polymer ball Sfera in polimero Bille en polymère

REF		
GS30782	1/2"	1
GS30783	3/4"	1
GS30784	1"	1
GS30785	1 1/4"	1
GS30786	1 1/2"	1
GS30787	2"	1
GS30940	2 1/2"	1

Bola de Bronce Bronze ball Sfera in bronzo Bille en bronze

GS30941	3"	1
GS30942	4"	1

ENTRONQUE • HOSE TAIL • PORTAGOMMA • EMBOUT PORTE-TUYAU

ENTRONQUE MACHO • MALE HOSE ADAPTER PORTAGOMMA MASCHIO • RACCORD MALE

MAESTRINI

REF			
GS30680	3/4"	20	1
GS30681	1"	25	1
GS30682	1"	30	1
GS30683	1 1/4"	30	1
GS30684	1 1/4"	35	1
GS30685	1 1/4"	38	1
GS30686	1 1/2"	38	1
GS30687	1 1/2"	45	1
GS30688	2"	50	1
GS30915	2"	60	1
GS30916	2 1/2"	60	1
GS30917	2 1/2"	63	1
GS30918	2 1/2"	65	1
GS30919	2 1/2"	70	1
GS30920	3"	76	1
GS30921	3"	90	1
GS30922	4"	102	1

MACHONES • CONNECTION NIPPLE VITE DOPPIA M. • MAMELON

MAESTRINI

REF		
GS30633	3/8"	1
GS30634	1/2"	1
GS30635	3/4"	1
GS30636	1"	1
GS30637	1 1/4"	1
GS30638	1 1/2"	1
GS30639	2"	1
GS30640	2 1/2"	1
GS30641	3"	1

TAPON MACHO • MALE PLUG • TAPPO MASCHIO • BOUCHON MALE

MAESTRINI

REF		
GS30642	3/8"	1
GS30643	1/2"	1
GS30644	3/4"	1
GS30645	1"	1
GS30646	1 1/4"	1
GS30647	1 1/2"	1
GS30648	2"	1
GS30649	2 1/2"	1

CODO HEMBRA/HEMBRA • PIPE ELBOW FEMALE/FEMALE GOMITO FEMMINA/FEMMINA • COUDE FEMELLE/FEMELLE

MAESTRINI

REF			
GS30650	3/8"		1
GS30651	1/2"		1
GS30652	3/4"		1
GS30653	1"		1
GS30654	1 1/4"	90°	1
GS30655	1 1/2"		1
GS30656	2"		1
GS30657	2 1/2"		1
GS30658	3"		1
GS30659	4"		1

CODO MACHO/HEMBRA • PIPE ELBOW MALE/FEMALE
GOMITO MASCHIO/FEMMINA • COUDE MALE/FEMELLE

MAESTRINI

REF			
GS30660	3/8"	90°	1
GS30661	1/2"	90°	1
GS30662	3/4"	90°	1
GS30663	1"	90°	1
GS30664	1 1/4"	90°	1
GS30665	1 1/2"	90°	1
GS30666	2"	90°	1
GS30667	2 1/2"	90°	1
GS30668	3"	90°	1
GS30669	4"	90°	1

CONEXION T HEMBRA • PIPE TEE FEMALE
RACCORDO A "T" F.F.F. • TE FEMELLE

MAESTRINI

REF		
GS30670	3/8"	1
GS30671	1/2"	1
GS30672	3/4"	1
GS30673	1"	1
GS30674	1 1/4"	1
GS30675	1 1/2"	1
GS30676	2"	1
GS30677	2 1/2"	1
GS30678	3"	1
GS30679	4"	1

PASACASCOS • THRU HULL SCUPPER • PASSASCAFO • PASSE COQUE

MAESTRINI

REF		(cm)	
GS30609	1/2"	6,30	1
GS30610	3/4"	7,10	1
GS30611	1"	8,90	1
GS30612	1 1/4"	8,15	1
GS30613	1 1/2"	9,95	1
GS30614	2"	10,00	1
GS30615	2 1/2"	13,20	1
GS30616	3"	16,00	1
GS30617	4"	20,90	1



REF		(cm)	
GS30618	1/2"	6,20	1
GS30619	3/4"	7,10	1
GS30620	1"	8,90	1
GS30621	1 1/4"	8,15	1
GS30622	1 1/2"	9,95	1
GS30623	2"	10,00	1
GS30624	2 1/2"	13,00	1
GS30625	3"	15,85	1
GS30626	4"	21,00	1



REF		(cm)	
GS30627	1"	24,00	1
GS30628	1 1/4"	24,00	1
GS30629	1 1/2"	24,00	1
GS30630	2"	24,00	1
GS30631	2 1/2"	24,00	1
GS30632	3"	24,00	1

PASACASCOS CON REJILLA • STRAINER INTAKE THRU HULL • PRESA A MARE • PASSE COQUE CREPINE

MAESTRINI

REF		
GS30600	1/2"	1
GS30601	3/4"	1
GS30602	1"	1
GS30603	1 1/4"	1
GS30604	1 1/2"	1
GS30605	2"	1

REF		
GS30606	2 1/2"	1
GS30607	3"	1
GS30608	4"	1

BRONCE NAVAL • NAVAL BRONZE • BRONZO NAVALE • BRONZE NAVAL

REJILLA DE ACHIQUE • STRAINER • SUCCHIAROLA • SUCCHIAROLA

GOLDENSHIP

Fabricada en bronce con rejilla de acero inox. | Made of bronze with stainless steel frame. | In bronzo con griglia in acciaio inox. | En bronze avec grille en inox.

REF		BASE	
GS20054	19 mm 3/4"	57 x 57 mm	1
GS20055	19 mm 3/4"	57 x 57 mm	1

GS20054

GS20055

ACERO INOX • STAINLESS STEEL • ACCIAIO INOX • INOX

VÁLVULAS • VALVES • VALVOLE • VANNES

VÁLVULA DE BOLA • BALL VALVE • VALVOLA A SFERA • VANNE A SPHERE

GOLDENSHIP

REF		
GS30001	3/8"	1
GS30002	1/2"	1
GS30003	3/4"	1
GS30004	1"	1
GS30005	1 1/4"	1
GS30006	1 1/2"	1
GS30007	2"	1
GS30008	2 1/2"	1
GS30009	3"	1

REF		
GS30060	3/4"	1
GS30061	1"	1
GS30062	1 1/4"	1
GS30063	1 1/2"	1
GS30064	2"	1
GS30065	2 1/2"	1
GS30066	3"	1
GS30067	4"	1

AISI 316

VÁLVULA DE BOLA 3 VÍAS • BALL VALVE 3 WAYS • VALVOLA A SFERA DEVIATRICE • VANNE A SPHERE 3 VOIES

GOLDENSHIP

Válvula de tres vías tipo «L» | 3 way valves Type «L». | Valvola a «L» | Valvola a «L»

REF		
GS30030	1/2"	1
GS30031	3/4"	1
GS30032	1"	1
GS30033	1 1/4"	1
GS30034	1 1/2"	1
GS30035	2"	1

AISI 316

MANETA VÁLVULA • HANDLE • LEVA RICAMBIO VALVOLA • LEVIER POUR VANNE

GOLDENSHIP

Maneta de acero inox. Recambio para las válvulas de bola de bronce cromado. | Stainless steel handle. Spare part for chromed brass valves. | Leva in acciaio inox. Ricambi per le valvole a sfera in bronzo. | Leva in acciaio inox. Ricambi per le valvole a sfera in bronzo.

REF		
GS30045	1/2" - 3/4"	1
GS30046	1/4" - 3/8"	1
GS30047	1" - 1 1/4"	1
GS30048	1 1/2" - 2"	1
GS30049	2 1/2"	1

ENTRONQUE • NIPPLE • PORTAGOMMA • RACCORD CANNELE

ENTRONQUE HEMBRA • FEMALE HOSE ADAPTER • PORTAGOMMA FEMMINA • RACCORD FEMELLE

GOLDENSHIP

REF			
GS30508	3/8"	15 mm	1
GS30509	1/2"	15 mm	1
GS30510	1/2"	20 mm	1
GS30511	3/4"	20 mm	1
GS30512	3/4"	25 mm	1
GS30513	1"	25 mm	1
GS30514	1"	30 mm	1
GS30515	1 1/4"	35 mm	1
GS30516	1 1/4"	40 mm	1
GS30517	1 1/2"	45 mm	1
GS30518	2"	50 mm	1

AISI 316

ENTRONQUE MACHO • MALE HOSE ADAPTER • PORTAGOMMA MASCHIO • RACCORD MALE

GOLDENSHIP

REF			
GS30222	3/8"	15 mm	2
GS30223	1/2"	15 mm	2
GS30224	1/2"	20 mm	1
GS30225	3/4"	20 mm	1
GS30226	3/4"	25 mm	1
GS30227	1"	25 mm	1
GS30228	1"	30 mm	1
GS30229	1 1/4"	35 mm	1
GS30230	1 1/4"	40 mm	1
GS30231	1 1/2"	40 mm	1
GS30232	1 1/2"	45 mm	1
GS30233	2"	50 mm	1
GS30234	2"	60 mm	1
GS30235	2 1/2"	70 mm	1
GS30236	3"	78 mm	1

AISI 316

MACHONES • CONNECTION NIPPLE
NIPLESS DOPPIO • MANCHONS

GOLDENSHIP

REF		
GS30237	3/8"	1
GS30238	1/2"	1
GS30239	3/4"	1
GS30240	1"	1
GS30241	1 1/4"	1
GS30242	1 1/2"	1
GS30243	2"	1

AISI 316

RACOR REDUCTOR • REDUCING BUSHING
NIPLESS DI RIDUZIONE • REDUCTION

GOLDENSHIP

REF			
GS30520	3/8"	1/4"	1
GS30521	1/2"	3/8"	1
GS30522	3/4"	1/2"	1
GS30523	1"	1 3/4"	1
GS30524	1 1/4"	1"	1
GS30525	1 1/2"	1 1/4"	1
GS30526	2"	1 1/2"	1
GS30527	2 1/2"	2"	1
GS30528	3"	2 1/2"	1

AISI 316

TAPON MACHO • MALE PLUG
TAPPO MASCHIO • BOUCHON MALE

GOLDENSHIP

REF		
GS30580	3/8"	1
GS30581	1/2"	1
GS30582	3/4"	1
GS30583	1"	1
GS30584	1 1/4"	1
GS30585	1 1/2"	1
GS30586	2"	1

AISI 316

CONECTOR DOBLE • DOUBLE CONNECTION
CONNETTORE DOPPIO • MANCHON F/F

GOLDENSHIP

REF		
GS30570	3/8"	1
GS30571	1/2"	1
GS30572	3/4"	1
GS30573	1"	1
GS30574	1 1/4"	1
GS30575	1 1/2"	1
GS30576	2"	1

AISI 316

CODO HEMBRA/HEMBRA • PIPE ELBOW FEMALE/FEMALE • CURVA FEMMINA/FEMMINA • COUDE FEMELLE/FEMELLE

GOLDENSHIP

REF			
GS30560	3/8"		2
GS30561	1/2"		2
GS30562	3/4"		1
GS30563	1"	45°	1
GS30564	1 1/4"		1
GS30565	1 1/2"		1
GS30566	2"		1

REF			
GS30540	3/8"		2
GS30541	1/2"		1
GS30542	3/4"		1
GS30543	1"	90°	1
GS30544	1 1/4"		1
GS30545	1 1/2"		1
GS30546	2"		1

AISI 316

CONEXION T HEMBRA • PIPE TEE FEMALE • VALVOTA T FEMMINA • TE FEMELLE

GOLDENSHIP

REF		
GS30530	3/8"	2
GS30531	1/2"	2
GS30532	3/4"	1
GS30533	1"	1
GS30534	1 1/4"	1
GS30535	1 1/2"	1
GS30536	2"	1

AISI 316

ACERO INOX • STAINLESS STEEL • ACCIAIO INOX • INOX

CODO MACHO/HEMBRA • PIPE ELBOW MALE/FEMALE • CURVA MASCHIO/FEMMINA • COUDE MALE/FEMELLE

GOLDENSHIP

REF			
GS30550	3/8"		2
GS30551	1/2"		2
GS30552	3/4"		1
GS30553	1"	90°	1
GS30554	1 1/4"		1
GS30555	1 1/2"		1
GS30556	2"		1

AISI 316

DESAGÜES • DRAIN • SCARICHI A MARE • DRAINS

TAPÓN DESAGÜE • DRAIN PLUG • TAPPI AD ESPANSIONE • BOUCHON D'EXPANSION

GOLDENSHIP

Tapón de cierre a presión. Fabricado en acero inox y neopreno. | Manufactured in stainless steel and neoprene. | Tappo di chiusura a pressione. In acciaio inox e neoprene. | Bouchon de fermeture à pression. En inox et néoprène.

REF	Ø (mm)	
GS30301	23	1

GOLDENSHIP

Tapón de cierre a presión. Fabricado en acero inox y goma. | Manufactured in stainless steel and rubber. For thru hulls. | Tappo di chiusura a pressione. In acciaio inox e gomma. | En inox et caoutchouc. Pour les coques traversantes.

REF	Ø (mm)	
GS30324	23	1
GS30323	34	1
GS30325	42	1

DESAGÜE CON TAPON • DRAIN PLUG WITH SOCKET • OMBRINALE • VIDE VITE

GOLDENSHIP

Tapón roscado. | cast flange and plug. | Ombrinale. | Vide vite en inox.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS30328	54	24	12	1
GS30329	64	31	19	1

AISI 316

GOLDENSHIP

Tapón roscado. Fabricado en inox AISI-316. | Stainless steel AISI-316 cast flange and plug. | Ombrinale. In acciaio inox AISI 316. | Ombrinale. In acciaio inox AISI 316.

REF	Ø					
GS30312	50,8 mm	Completo	Drain & plug	Completo	Complet	1
GS30313	12 mm	Tapón	Plug	Tappo	Bouchon	1

AISI 316

DESAGÜE BAÑERA • STALON COCKPIT DRAIN • SCARICO A MARE • PASSE COQUE POUR COCKPIT

GOLDENSHIP

Con bola de bloqueo interna. | 45° adapter for hose. | Autosvuotante. | Auto videur.

REF	Ø EXT			
GS30335	92 mm	35 mm	45°	1

AISI 316

GOLDENSHIP

Codo a 90° con adaptador a manguera. | 90° adapter for hose. | Curva 90° con adattatore del tubo. | Curva 90° con adattatore del tubo.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS30305	25	15	36	42	1
GS30306	32	18	50	70	1
GS30307	38	18	50	70	1



AISI 316

GOLDENSHIP

REF		
GS30208	3/8"	1
GS30209	1/2"	1
GS30210	3/4"	1
GS30211	1"	1
GS30212	1 1/4"	1
GS30213	1 1/2"	1
GS30214	2"	1

REF		
GS30370	3/8"	1
GS30371	1/2"	1
GS30372	3/4"	1
GS30373	1"	1
GS30374	1 1/4"	1
GS30375	1 1/2"	1

REF			
GS30215	3/8"	15 mm	1
GS30216	1/2"	19 mm	1
GS30217	3/4"	25 mm	1
GS30218	1"	30 mm	1
GS30219	1 1/4"	39 mm	1
GS30220	1 1/2"	45 mm	1

AISI 316

PASACASCOS CON REJILLA • STRAINER INTAKE THRU HULL
PRESA A MARE • PASSE COQUE CREPINE

GOLDENSHIP

AISI 316

REF		
GS30200	3/8"	1
GS30201	1/2"	1
GS30202	3/4"	1
GS30203	1"	1
GS30204	1 1/4"	1
GS30205	1 1/2"	1
GS30206	2"	1
GS30207	2 1/2"	1
GS30221	3"	1

REF	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS30245	1"	62	98	73	1
GS30246	1 1/4"	85	120	89	1
GS30247	1 1/2"	85	120	89	1



LATÓN • BRASS • OTTONE • LAITON

VÁLVULAS • VALVES • VALVOLE • VANNES

VÁLVULA DE BOLA • BALL VALVE • VALVOLA A SFERA • VANNE A SPHERE

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado y bola de acero inox con junta de teflón y maneta de INOX.

Chromed brass case, stainless steel ball and handle.

In ottone cromato e leva in acciaio inox, maniglia in INOX.

Levier en laiton chromé sphère en acier inoxydable, et poignée en INOX.

REF		
GS30010	3/8''	1
GS30011	1/2''	1
GS30012	3/4''	1
GS30013	1"	1
GS30014	1 1/4"	1
GS30015	1 1/2"	1
GS30016	2"	1
GS30017	2 1/2"	1

ENTRONQUE • NIPPLE • PORTAGOMMA • RACCORD CANNELE

ENTRONQUE MACHO • MALE HOSE ADAPTER • PORTAGOMMA MASCHIO • RACCORD MALE

GOLDENSHIP

REF			
GS30108	1/4"	8 mm	2
GS30109	1/4"	10 mm	2
GS30110	3/8"	10 mm	2
GS30100	3/8"	13 mm	2
GS30101	1/2"	15 mm	2
GS30102	3/4"	22 mm	1
GS30103	1"	29 mm	1
GS30118	1"	32 mm	1
GS30119	1 1/4"	32 mm	1
GS30104	1 1/4"	34 mm	1
GS30105	1 1/2"	45 mm	1
GS30106	2"	59 mm	1
GS30107	3"	75 mm	1

PARA INODOROS • FOR WC • PER WC • POUR WC

REF			
GS30120	3/4"	20 mm	1
GS30121	1 1/4"	40 mm	1
GS30122	1 1/2"	40 mm	1
GS30123	1 1/2"	38 mm	1

ENTRONQUE HEMBRA • FEMALE HOSE ADAPTER • PORTAGOMMA FEMMINA • RACCORD FEMELLE

GOLDENSHIP

REF			
GS30270	3/8"	13 mm	2
GS30271	1/2"	16 mm	2
GS30272	3/4"	20 mm	1
GS30273	1"	30 mm	1
GS30274	1 1/4"	35 mm	1
GS30275	1 1/2"	40 mm	1
GS30276	2"	50 mm	1

MACHONES • CONNECTION NIPPLE • NIPLESS DOPPIO • MANCHONS

GOLDENSHIP

REF		
GS30150	3/8"	1
GS30151	1/2"	1
GS30152	3/4"	1
GS30153	1"	1
GS30154	1 1/4"	1
GS30155	1 1/2"	1
GS30156	2"	1
GS30157	2 1/2"	1
GS30158	3"	1

RACOR REDUCTOR • REDUCING BUSHING • NIPLESS DI RIDUZIONE • REDUCTION

GOLDENSHIP

REF			
GS30190	1/2"	3/8"	2
GS30191	3/4"	1/2"	2
GS30192	1"	3/4"	1

REF			
GS30195	3/8"	1/2"	2
GS30196	1/2"	3/4"	2
GS30197	3/4"	1"	1
GS30198	1"	1 1/2"	1
GS30199	1 1/4"	1 1/2"	1

TAPON MACHO • MALE PLUG
TAPPO MASCHIO • BOUCHON MALE

GOLDENSHIP

REF		
GS30280	3/8"	2
GS30281	1/2"	2
GS30282	3/4"	1
GS30283	1"	1
GS30284	1 1/4"	1
GS30285	1 1/2"	1
GS30286	2"	1

TAPON HEMBRA • FEMALE PLUG
TAPPO FEMMINA • BOUCHON FEMELLE

GOLDENSHIP

REF		
GS30290	3/8"	2
GS30291	1/2"	2
GS30292	3/4"	1
GS30293	1"	1
GS30294	1 1/4"	1
GS30295	1 1/2"	1
GS30296	2"	1

CODO HEMBRA/HEMBRA • PIPE ELBOW FEMALE/FEMALE
CURVA FEMMINA/FEMMINA • COUDE FEMELLE/FEMELLE

GOLDENSHIP

REF			
GS30160	3/8"		2
GS30161	1/2"		2
GS30162	3/4"		1
GS30163	1"		1
GS30164	1 1/4"	90°	1
GS30165	1 1/2"		1
GS30166	2"		1
GS30167	2 1/2"		1
GS30168	3"		1

CONEXION T HEMBRA • PIPE TEE FEMALE
VALVOTA T FEMMINA • TE FEMELLE

GOLDENSHIP

REF		
GS30180	3/8"	2
GS30181	1/2"	2
GS30182	3/4"	1
GS30183	1"	1
GS30184	1 1/4"	1
GS30185	1 1/2"	1
GS30186	2"	1
GS30187	2 1/2"	1
GS30188	3"	1

CODO MACHO/HEMBRA • PIPE ELBOW MALE/FEMALE • CURVA MASCHIO/FEMMINA • COUDE MALE/FEMELLE

GOLDENSHIP

REF			
GS30170	3/8"	90°	2
GS30171	1/2"	90°	2
GS30172	3/4"	90°	1
GS30173	1"	90°	1
GS30174	1 1/4"	90°	1
GS30175	1 1/2"	90°	1
GS30176	2"	90°	1
GS30177	2 1/2"	90°	1
GS30178	3"	90°	1

DESAGÜES • DRAIN • SCARICHI A MARE • DRAINS

DESAGÜE CON TAPON • DRAIN PLUG WITH SOCKET • OMBRINALE • VIDE VITE

GOLDENSHIP

Tapón roscado. Fabricado en latón pulido. | Brass cast flange and plug. | Ombrinale. In ottone lucido | Vide vite en laiton poli.

REF	Ø					
GS30310	50,8 mm	Completo	Drain & plug	Completo	Complet	1
GS30311		Tapón	Plug	Tappo	Bouchon	1

PASACASCOS • THRU HULL SCUPPER • PASSASCAFO • PASSE COQUE

GOLDENSHIP

REF		
GS30051	1/2"	1
GS30052	3/4"	1
GS30053	1"	1
GS30054	1 1/4"	1
GS30055	1 1/2"	1
GS30056	2"	1
GS30057	2 1/2"	1

REF		
GS30360	3/8"	1
GS30361	1/2"	1
GS30362	3/4"	1
GS30363	1"	1
GS30364	1 1/4"	1
GS30365	1 1/2"	1
GS30366	2"	1

PASACASCOS CON REJILLA • STRAINER INTAKE THRU HULL
PRESA A MARE • PASSE COQUE CREPINE

GOLDENSHIP

REF		
GS30021	1/2"	1
GS30022	3/4"	1
GS30023	1"	1
GS30024	1 1/4"	1
GS30025	1 1/2"	1
GS30026	2"	1
GS30027	2 1/2"	1
GS30028	3"	1

REJILLA TOMA DE AGUA • SCOOP STRAINER
GRIGLIA DI PRESA A MARE • CREPINE

GOLDENSHIP

REF		
GS30376	Ø 60 mm	1
GS30377	Ø 80 mm	1
GS30378	Ø 100 mm	1
GS30379	Ø 120 mm	1

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado | Manufactured in chromed brass. | In ottone cromato | En laiton chromé

REF			
GS30070	3/8"	13 mm	1
GS30071	1/2"	16 mm	1
GS30072	3/4"	22 mm	1
GS30073	1"	30 mm	1
GS30074	1 1/4"	38 mm	1
GS30075	1 1/2"	43 mm	1
GS30076	2"	60 mm	1

LATÓN CR • BRASS CR • OTTONE CR • LAITON CR

VÁLVULAS • VALVES • VALVOLE • VANNES

VÁLVULA ESFERA H.H. • VALVE FULL BORE F.F. • VALVOLA A SFERA F.F. • VANNE DE TOUR F.F.

MAESTRINI

REF		
GS30788	1/2"	1
GS30789	3/4"	1
GS30790	1"	1
GS30791	1 1/4"	1
GS30792	1 1/2"	1
GS30793	2"	1

VÁLVULA ANTISIFON • SIPHON BREAK VALVE • COLLETTORE PER VALVOLA SIPHON BREAK • VANNE DE SIPHON

MAESTRINI

REF		
GS30794	3/4"	1
GS30795	1"	1
GS30796	1 1/4"	1

ENTRONQUE • NIPPLE • PORTAGOMMA • RACCORD CANNELE

CODO LATON 90° H.H. • ELBOW 90° F.F. GOMITO A 90° F.F. • COUDE 90° F.F.

MAESTRINI

REF		
GS30797	3/8"	1
GS30798	1/2"	1
GS30799	3/4"	1
GS30800	1"	1
GS30801	1 1/4"	1
GS30802	1 1/2"	1
GS30803	2"	1

CODO LATON 90° M.H. • ELBOW 90° M.F. GOMITO A 90° M.F. • COUDE 90° M.F.

MAESTRINI

REF		
GS30804	3/8"	1
GS30805	1/2"	1
GS30806	3/4"	1
GS30807	1"	1
GS30808	1 1/4"	1
GS30809	1 1/2"	1
GS30810	2"	1

CODO LATON 45° H.H. EN • ELBOW FULL BORE F.F. GOMITO A SFERA F.F. • COUDE DE TOUR F.F.

MAESTRINI

REF		
GS30811	1/2"	1
GS30812	3/4"	1
GS30813	1"	1
GS30814	1 1/4"	1
GS30815	1 1/2"	1
GS30816	2"	1

CODO LATON 45° M.H. • ELBOW 45° M.F. • GOMITO A 45° M.F. • COUDE 45° M.F.

MAESTRINI

REF		
GS30817	1/2"	1
GS30818	3/4"	1
GS30819	1"	1
GS30820	1 1/4"	1
GS30821	1 1/2"	1
GS30822	2"	1

PASACASCOS • THRU HULL SCUPPER • PASSASCAFO • PASSE COQUE

MAESTRINI

REF		
GS30752	1/2"	1
GS30753	3/4"	1
GS30754	1"	1
GS30755	1 1/4"	1
GS30756	1 1/2"	1
GS30757	2"	1

MAESTRINI

REF		
GS30770	1/2"	1
GS30771	3/4"	1
GS30772	1"	1
GS30773	1 1/4"	1
GS30774	1 1/2"	1
GS30775	2"	1

MAESTRINI

REF		
GS30764	1/2"	1
GS30765	3/4"	1
GS30766	1"	1
GS30767	1 1/4"	1
GS30768	1 1/2"	1
GS30769	2"	1

REF		
GS30776	1/2"	1
GS30777	3/4"	1
GS30778	1"	1
GS30779	1 1/4"	1
GS30780	1 1/2"	1
GS30781	2"	1

GS30764
GS30765
GS30766
GS30767
GS30768
GS30769

GS30776
GS30777
GS30778
GS30779
GS30780
GS30781

PASACASCOS CON REJILLA • STRAINER INTAKE THRU HULL • PRESA A MARE • PASSE COQUE CREPINE

MAESTRINI

REF		
GS30758	1/2"	1
GS30759	3/4"	1
GS30760	1"	1
GS30761	1 1/4"	1
GS30762	1 1/2"	1
GS30763	2"	1

ENTRONQUE • HOSE TAIL • PORTAGOMMA • EMBOUT PORTE-TUYAU

RACOR TEE H.H.H. EN LATON CR • TEE F.F.F. BRASS CR • RACCORDO A "T" F.F.F. OTTONE CR • RACCORD "T" F.F.F. LAITON CR

MAESTRINI

REF		
GS30823	3/8"	1
GS30824	1/2"	1
GS30825	3/4"	1
GS30826	1"	1
GS30827	1 1/4"	1
GS30828	1 1/2"	1
GS30829	2"	1

RACOR ¨Y¨ H.H.H • FITTING ¨Y¨ F.F.F. • BIFORCA F.F.F • RACCORD ¨Y¨ F/F/F

MAESTRINI

REF		
GS30876	1 1/4"	1

LATÓN CR • BRASS CR • OTTONE CR • LAITON CR

RACOR M.H. • REDUCING BUSH M.F. • RIDUZIONE M.F. • RACCORD M.F.

MAESTRINI

REF		
GS30877	3/4" x 1/2"	1
GS30878	1" x 1/2"	1
GS30879	1" x 3/4"	1
GS30880	1 1/4" x 1/2"	1
GS30881	1 1/4" x 3/4"	1
GS30882	1 1/4" x 1"	1
GS30883	1 1/2" x 3/4"	1
GS30884	1 1/2" x 1"	1
GS30885	1 1/2" x 1 1/4"	1
GS30886	2" x 1"	1
GS30887	2" x 1 1/4"	1
GS30888	2" x 1 1/2"	1

RACOR M.M. • REDUCING NIPPLE M.M. • VITE DOPPIA RIDOTTA M.M. • RACCORD M.M.

MAESTRINI

REF		
GS30889	1/2" x 3/8"	1
GS30890	3/4" x 1/2"	1
GS30891	1" x 1/2"	1
GS30892	1" x 3/4"	1
GS30893	1 1/4" x 3/4"	1
GS30894	1 1/4" x 1"	1
GS30895	1 1/2" x 3/4"	1
GS30896	1 1/2" x 1"	1
GS30897	1 1/2" x 1 1/4"	1
GS30898	2" x 1 1/4"	1
GS30899	2" x 1 1/2"	1

MACHONES • CONNECTION NIPPLE • VITE DOPPIA M. • MAMELON

MAESTRINI

REF		
GS30900	1/4"	1
GS30901	3/8"	1
GS30902	1/2"	1
GS30903	3/4"	1
GS30904	1"	1
GS30905	1 1/4"	1
GS30906	1 1/2"	1
GS30907	2"	1

ENTRONQUE H. EN LATON CR • HOSE TAIL F. BRASS CR
PORTAGOMMA F. OTTONE CR • RACCORD F. LAITON CR

MAESTRINI

REF		
GS30830	1/2" x 13	1
GS30831	1/2" x 16	1
GS30832	1/2" x 20	1

BARRA ROSCADA • THREADED BAR • BARRA FILETTATA • TIGE TARAUDEE

MAESTRINI

REF		(m)	
GS30873	1/2"		1
GS30874	3/4"	1	1
GS30875	1"		1

TUERCA • NUT • DADO • ECROU

MAESTRINI

REF		
GS30926	1/2"	1
GS30927	3/4"	1
GS30928	1"	1

ARANDELA • WASHER • RONDELLA. • RONDELLE

MAESTRINI

REF		
GS30935	1/2"	1
GS30936	3/4"	1
GS30937	1"	1

TAPON ROSCA QUADRADA M. • PLUG SQUARE HEAD M. • TAPPO TESTA QUADRA M. • BOUCHON TETE CARREE M.

MAESTRINI

REF		
GS30908	1/2"	1
GS30909	3/4"	1
GS30910	1"	1
GS30911	1 1/4"	1
GS30912	1 1/2"	1
GS30913	2"	1
GS30914	2 1/2"	1

MAESTRINI

REF		
GS30833	1/2" x 18	1
GS30834	1/2" x 19	1
GS30835	1/2" x 20	1
GS30836	3/4" x 16	1
GS30837	3/4" x 20	1
GS30838	1" x 20	1
GS30839	1" x 25	1
GS30840	1" x 30	1
GS30841	1" x 32	1
GS30842	1 1/4" x 30	1
GS30843	1 1/4" x 32	1
GS30844	1 1/4" x 38	1
GS30845	1 1/4" x 40	1
GS30846	1 1/2" x 32	1
GS30847	1 1/2" x 38	1
GS30848	1 1/2" x 40	1
GS30849	1 1/2" x 50	1
GS30850	2" x 50	1
GS30851	2" x 60	1

REF		
GS30852	1/4" x 10	1
GS30853	1/4" x 12	1
GS30854	1/4" x 13	1
GS30855	1/4" x 8	1
GS30856	3/8" x 10	1
GS30857	3/8" x 12	1
GS30858	3/8" x 13	1
GS30859	3/8" x 15	1
GS30860	3/8" x 16	1
GS30861	3/8" x 8	1
GS30862	1/2" x 10	1
GS30863	1/2" x 12	1
GS30864	1/2" x 13	1
GS30865	1/2" x 16	1

REF		
GS30866	3/4" x 20	1
GS30867	3/4" x 25	1
GS30868	1" x 20	1
GS30869	1" x 25	1
GS30870	1 1/4" x 32	1
GS30871	1 1/4" x 38	1
GS30872	1 1/2" x 38	1

PLÁSTICO • PLASTIC • PLASTICA • PLASTIQUE

VÁLVULAS • VALVES • VALVOLE • VANNES

VÁLVULA ANTIRETORNO • NON-RETURN VALVE • VALVOLA ANTIRITORNO • CLAPET ANTI-RETOUR

SEAFLO

REF				
SFINV1Z10001	3/4" - 1" (20-26,5mm)	3/4" - 1" (20-26,5mm)	In-line	1
SFINV1Z15001	1 1/4" - 1 1/2" (33-38mm)	1 1/4" - 1 1/2" (33-38mm)	In-line	1
SFENV1W07501	3/4" - 1" (20-26,5mm)	3/4" (20mm)	90º	1
SFENV1W10001	3/4" - 1" (20-26,5mm)	1" (26,5mm)	90º	1
SFENV1W12501	1 1/4" - 1 1/2" (33-38mm)	1 1/4" (33mm)	90º	1
SFENV1W15001	1 1/4" - 1 1/2" (33-38mm)	1 1/2" (38mm)	90º	1



SFINV1Z10001
SFINV1Z15001

SFENV1W07501
SFENV1W10001
SFENV1W12501
SFENV1W15001

NEW!!

GOLDENSHIP

Fabricada en plástico anticorrosión. Polypropilene with a built-in rubber flapper. Fabbricata in plastica anticorrosione. Fabriqué en plastique anti-corrosion.

REF		
GS20063	25 - 32 - 38 mm	1
GS20064	13 - 20 - 26 mm	1
GS20065	25 - 38 mm	1

TH MARINE

Fabricada en plástico anticorrosión. Polypropilene with a built-in rubber flapper. Fabbricata in plastica anticorrosione. Fabriqué en plastique anti-corrosion.

REF		
THILS-750	19 mm 3/4"	1
THILS-1200	29 mm 1 1/8"	1
THILS-1500	38 mm 1 1/2"	1

VÁLVULA 2 Y 3 VÍAS • Y VALVE • VALVOLA A 2 E 3 USCITE Y • VANNE A 2 ET 3 VOIES

GOLDENSHIP

Fabricado en nylon de alta resistencia. Para instalaciones de achique, inodoros, depósitos de agua, etc. Made of strong nylon for instalations in bilges, water tanks, toilets, etc. In nylon di alta resistenza. Da installare nelle sentine etc. Fabriqué en nylon haute résistance. pour les installations dans les cales, les réservoirs d'eau, les toilettes, etc.

REF		
GS20071	25 mm 1"	1
GS20072	38 mm 1 1/2"	1
GS20070	38 mm 1 1/2"	1

NEW!

SEAFLO

REF		
SFYV01	25 mm 1" 38 mm 1 1/2" 38 mm 1 1/2"	1

VÁLVULA ANTISIFON • VENTED LOOP • SIFONE • ANTI-SYPHON

GOLDENSHIP

Para instalaciones inodoros y bombas bajo la línea de flotación. Fabricada en nylon color negro. For toilets and pumps installed below waterline. Made of reinforced plastic. Da montare quando il WC è installato sotto la linea di galleggiamento. In nylon nero. À monter lorsque les toilettes sont installées sous la ligne de flottaison. Nylon noir.

REF		
GS50030	19 mm 3/4"	1
GS50032	25 mm 1"	1
GS50031	38 mm 1 1/2"	1

ENTRONQUE • NIPPLE • PORTAGOMMA • RACCORD CANNELE

ENTRONQUE MACHO • MALE HOSE ADAPTER • PORTAGOMMA MASCHIO • RACCORD MALE

GOLDENSHIP

Fabricado en polipropileno. Made in polypropylene. In polipropilene. En polypropylène.

REF			
GS30250	3/4"	25 mm	1
GS30251	1 1/2"	38 mm	1
GS30253	1 1/2"	50 mm	1

Fabricado en plástico reforzado. Made in glass filled polymer. In plastica rinforzata. En plastique renforcé.

REF			
THMS-3A1234	1/2"	19 mm	1
THMS-3A34	3/4"	19 mm	1
THMS-3A10034	1"	19 mm	1
THMS-3A112	1 1/4"	38 mm	1
THMS3A11434	1 1/4"	19 mm	1

Fabricado en poliamida. Made in polyamide. In nylon. En nylon.

REF			
GS30130	3/8"	12 mm	2
GS30131	1/2"	12 mm	2
GS30132	1/2"	16 mm	1
GS30133	3/4"	19 mm	1
GS30134	1"	25 mm	1

REF			
GS30252	3/8"	16 - 18 mm	1

MACHONES • CONNECTION NIPPLE
NIPLESS DOPPIO • MANCHONS

Fabricado en plástico reforzado. Made in glass filled polymer. In plastica rinforzata. En plastique renforcé.

REF		
THMS-3M34	3/4"	1
THMS-3M100	1"	1
THMS-3M114	1 1/4"	1
THMS-3M112	1 1/2"	1

RACOR REDUCTOR • REDUCING BUSHING
NIPLESS DI RIDUZIONE • REDUCTION

Fabricado en plástico reforzado. Made in glass filled polymer. In plastica rinforzata. En plastique renforcé.

REF			
THMS-3RB10034	1"	3/4"	1

ENTRONQUE MACHO 90° • MALE HOSE ADAPTER 90°
PORTAGOMMA MASCHIO 90° • RACCORD MALE 90°

Fabricado en poliamida. Made in polyamide. In nylon. En nylon.

REF			
GS30124	3/8"	12 mm	1
GS30125	1/2"	12 mm	1
GS30126	3/4"	19 mm	1
GS30127	1"	25 mm	1

ENTRONQUE HEMBRA • FEMALE HOSE ADAPTER
PORTAGOMMA FEMMINA • RACCORD FEMELLE

REF			
GS30255	1/2"	16 mm	1
GS30256	3/4"	19 mm	1

CONEXION T HEMBRA • PIPE TEE FEMALE
VALVOTA T FEMMINA • TE FEMELLE

Fabricado en plástico reforzado. Made in glass filled polymer. In plastica rinforzata. En plastique renforcé.

REF		
THMS-3TT34	3/4" NPT	1
THMS-3TT100	1" NPT	1
THMS-3TT112	1 1/2" NPT	1

EMPALMES • CONNECTORS
CONNETTORE • RACCORD

REF			
GS30096	19 mm	3/4"	2

EMPALMES • CONNECTORS • CONNETTORE • RACCORD

Fabricado en poliamida. Made in polyamide. In nylon. En nylon.

REF		
GS30137	10 mm	2
GS30138	12 mm	2
GS30139	16 mm	1
GS30140	19 mm	1

REF		
GS30143	10 mm	2
GS30144	12 mm	2
GS30145	16 mm	1
GS30146	19 mm	1

DESAGÜES • DRAIN • SCARICHI A MARE • DRAINS

DESAGÜE CON TAPON • DRAIN PLUG WITH SOCKET • OMBRINALE • VIDE VITE

GOLDENSHIP

Tapón roscado. Fabricado en material plástico.

Nylon base with a captured drain plug.

Ombrinale. In plastica.

Vide vite en plastique.

REF		
GS30314	■	1
GS30336	■	1
GS30337	□	1

GS30314

GS30337

GS30336

VALVULA DESAGÜE • SCUPPER VALVE • VALVOLA SCARICO A MARE • CLAPET DE DECHARGE

Fabricada en plástico y válvula termoplástica. Fácil instalación sobre tubos de desagüe.

Manufactured in white plastic with tough thermoplastic flapper. Easy to install over drain tubes.

In plastica con valvola termoplastica. Di facile installazione per i tubi di scarico.

Fabriqué en plastique blanc avec clapet thermoplastique résistant. Facile à installer sur les tubes de vidange.

REF	Ø EXT	Ø INT	
THDBS-2B	70 mm	33 mm	1

Fabricada en plástico transparente y bola de bloqueo interna. Fácil instalación sobre tubos de desagüe.

Manufactured in clear plastic with Flow-Max ball. Easy to install over drain tubes.

In plastica trasparente. Di facile installazioe per i tubi di scarico.

Fabriqué en plastique transparent avec boule Flow-Max. Facile à installer sur les tubes de vidange.

REF	Ø EXT	Ø INT	
THFMS-1-0	76 mm	33 mm	1

GOLDENSHIP

Fabricada en plástico y neopreno. Ideal para bañeras autovaciantes.

Manufactured in white plastic with rubber flap and gasket. For boats with self bailing cockpits.

In plastica con valvola in nylon. Autosvuotante.

Fabriqué en plastique blanc avec rabat en caoutchouc et joint. Pour les bateaux avec cockpit auto-videur.

REF	Ø EXT	Ø INT	
GS30093	70 mm	33 mm	1

DESAGÜE BAÑERA • STALON COCKPIT DRAIN • SCARICO A MARE • PASSE COQUE POUR COCKPIT

GOLDENSHIP

Fabricado en nylon reforzado con fibra de vidrio (66-30%) y embellecedor exterior estampado de acero inox AISI 316.

Manufactured in nylon (66-30%) glass filled body and S.S.316 stamped face.

In nylon con fibra di vetro (66-30%) e stampo esterno in acciaio inox AISI 316.

En nylon avec fibre de verre (66-30%) et moule externe en inox AISI 316.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS30338	38	45	60	128	55	1



GOLDENSHIP

Fabricado en poliamida.

Made in polyamide.

In nylon.

En nylon.

REF	Ø EXT	Ø INT		
GS30319	30 mm	23 mm	80 mm	1

Fabricado en plástico color blanco. Válvula antiretorno incorporada.
Cockpit scupper drain. White plastic with check ball valve.
In plastica bianca. Valvola antiritorno incorporata.
En plastique blanc. Clapet anti-retour incorporé.

REF			
THCSD-92	90º	38 mm 1 1/2"	1

PASACASCOS • THRU HULL SCUPPER • PASSASCAFO • PASSE COQUE

SEAFLO

REF	Ø	H (mm)	D (mm)	D1 (mm)	d (mm)	d1 (mm)	di (mm)	
SFDS1062501	5/8"	73.5	42	17	23.5	16	10	1
SFDS1075001	3/4"	80	50.5	19	27	19	11.5	1
SFDS1100001	1"	93	61	26	33	25.5	18	1
SFDS1125001	1 1/4"	97	67.5	33	41	32	24	1
SFDS1150001	1 1/2"	102	75	47	46.5	38.5	28	1

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (66-30%) y embellecedor exterior estampado de acero inox AISI 316
Manufactured in reinforced plastic with a S.S. 316 stamped face.
In plastica rinforzato con fibra di vetro (66.30%) e stampo esterno in acciaio inox AISI 316
En plastique renforcé de fibre de verre (66,30%) et moule extérieur en acier inoxydable AISI 316

REF	Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS30343	3/4"	19	86	33	48	28	1
GS30344	1"	26	86	33	48	28	1
GS30345	1 1/4"	32	103	41	60	33	1
GS30346	1 1/2"	38	111	57	75	48	1
GS30347	2"	52	130	56	82	46	1



Fabricado en plástico cromado. Para utilizar sobre la linea de flotación.
Chrome plated plastic. For above waterline use.
In plastica cromata. Da utilizzare sopra la linea di galleggiamento.
Fabriqué en plastique chromé. À utiliser au-dessus de la ligne de flottaison

REF		
THTH-750CP	19 mm 3/4"	1
THTH-1200CP	29 mm 1 1/8"	1

Fabricado en plástico blanco.
Made in white plastic.
In plastica bianca.
En plastique blanc.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
THTH-502	38	78	45	12,7	25,4	1
THTH-652	41	86	45	16	25,4	1
THTH-752	38	78	45	19	25,4	1
THTH-1002	48	89	41	25,4	35	1
THTH-1202	48	89	44	29	35	1
THTH-1502	73	89	44	38	52	1



GOLDENSHIP

Fabricado en plástico blanco. | Made in white plastic. | In plastica bianca. | En plastique blanc.

REF			
GS30080	5/8"	16 mm	1
GS30081	3/4"	19 mm	1
GS30082	1"	25 mm	1
GS30083	1 1/4"	30 mm	1
GS30084	1 1/2"	38 mm	1

rule®

Fabricado en plástico blanco. Especialmente diseñado para las bombas RULE. | Made in white plastic. Specially designed for RULE pumps. | In plastica bianca Disegnato principalmente per le pompe RULE. | En plastique blanc Conçu principalement pour les pompes RULE.

REF		
RU61S	19 mm 3/4"	1

PASACASCOS 90° • 90° THRU HULL • PASSASCAFO 90° • PASSE COQUE A 90°

Fabricado en plástico cromado. Para utilizar sobre la linea de flotación. | Chrome plated plastic. For above waterline use. | In plastica cromata. Da utilizzare sopra la linea di galleggiamento. | Fabriqué en plastique chromé. À utiliser au-dessus de la ligne de flottaison.

REF		
THTH-7590CP	19 mm 3/4"	1
THTH-1290CP	29 mm 1 1/8"	1

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (66-30%) y embellecedor exterior estampado de acero inox AISI 316 | Manufactured in reinforced plastic with a S.S. 316 stamped face. | In plastica rinforzato con fibra di vetro (66-33%) e stampo esterno in acciaio inox AISI 316 | En plastique renforcé de fibre de verre (66-33%) et moule extérieur en inox AISI 316

REF	Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS30340	3/4"	19	81	33	48	28	1
GS30341	1 1/8"	26	115	40	60	28	1
GS30342	1 1/2"	38	119	40	60	33	1



Fabricado en plástico blanco. Desmontable. Doble tuerca. | White high impact plastic. Double nut. | In plastica bianca. Smontabile. Doppio bullone. | Fabriqué en plastique blanc. Amovible. Double écrou.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
THTH-92	41	67	22	19	25,4	1

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico blanco. | Made in white plastic. | In plastica bianca. | En plastique blanc.

REF			
GS30087	3/4"	20 mm	1
GS30088	1"	25 mm	1

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
THTH-7592	38	63	25,4	19	25,4	1
THTH-1292	48	89	29	29	35	1
THTH-1892	48	89	19	29	35	1
THTH-1592	73	108	41	38	52	1



Fabricado en plástico blanco. Especialmente diseñado para las bombas RULE.

Made in white plastic. Specially designed for RULE pumps.

In plastica bianca Disegnato principalmente per le pompe RULE.

En plastique blanc Conçu principalement pour les pompes RULE.

REF		
RU61	19 mm 3/4"	1
RU62	16 mm 5/8"	1

PASACASCOS CON VÁLVULA • THRU HULL SCUPPER • PASSASCAFO CON VALVOLA • PASSE COQUE AVEC CLAPET

Fabricado en plástico color blanco. Válvula antiretorno incorporada.

White plastic with rubber flapper valve.

Valvola in plastica color bianco. Valvola antiritorno incorporata.

Fabriqué en plastique blanc. Clapet anti-retour intégré.

REF	Ø INT	
GS30321	42 mm	1



REF		Ø INT		
GS30320	105 mm	42 mm	30 mm	1



REF		
GS30330	38 mm 1 1/2"	1

Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (66-30%) y embellecedor exterior estampado de acero inox AISI 316. Válvula de PVC.

Manufactured in reinforced plastic with a S.S. 316 stamped face and a PVC flapper valve.

In plastica rinforzato con fibra di vetro (66.30%) e stampa esterna in acciaio inox AISI 316. Valvola in PVC.

En plastique renforcé de fibre de verre (66-33%) et moule extérieur en inox AISI 316. Clapet en PVC.

AISI 316

REF		
GS30331	38 mm 1 1/2"	1

CÁMARA MOTOR CASCO
ENGINE HOUSE HULL

CAMERA MOTORE SCAFO AUTOUR DU MOTEUR COQUE

MANGUERAS DE MOTOR Y CODOS DE SILICONA • ENGINE HOSES AND ELBOW IN SILICONE
TUBI MOTORI E GOMITI IN SILICONE • TUYAU MOTEUR ET COUDE EN SILICONEMANUELLE

Diseñadas para aplicación marina, de paredes duras, son resistentes a elevadas temperaturas (hasta 177 °C) que poseen, a su vez, una gran flexibilidad.
De interiores suaves al igual que los arcos de los fuelles y codos son de color azul.
Absorben mejor los movimientos del motor, la vibración y el ruido.
Son las standard en los grandes yates.
Cumple las normas SAEJ2006, ABYC P1, NMMA.

BENEFICIOS
Su instalción es mejor y más fácil; resuelve los problemas de espacio, obstrucción y desvío, en menos tiempo y con menos costes.
Reduce la presión posterior del motor.
Alarga la vida del sistema de escape y de la embarcación.

Heavy-wall construction and best rubber & silicone formulations.
Resistence up to 350°F.
Excelent flexibility and tight bend radius design. Smooth interior surface & bend arcs.
Maximum absortion of engine movement, vibration and noise.
Complies with new SAEJ2006, ABYC P1, NMMA standards.

BENEFITS
Solves the tough marine exhaust system problems. Easier and better installations.
Solves misalignment, obstruction & space problems with less labor, parts & cost.
Reduce engine back pressure.
Smoother, quieter operation.
Extends life of exhaust system & boat.

Costruiti per uso marino, di materiale resistente, anche alle alte temperature (finoa 177°C).
Flessibili.
Sia gli interni che gli esterni, dei tubi e dei gomiti sono di colore azzurro.
Assorbono meglio i movimenti del motore, le vibrazioni e il rumore.
Sono standard nei grandi yachts.
Normativa SAEJ2006, ABYC P1, NMMA.

BENEFICI:
Di facile installazione: risolve il problema dello spazio, ustruzioni e deviazioni, in meno tempo e meno costi.
Riduce la pressione posteriore del motore, migliora il suo rendimento eirduce la spesa nei pezzi di ricambio.

Conçu pour une utilisation marine, en matériau résistant, même à des températures élevées (jusqu'à 177 ° C).
Excellente flexibilité et sa conception permet d'avoir de faibles rayons de courbure .
Absorption maximale des mouvements du moteur, des vibrations et du bruit.
Ils sont installés en standard dans les grands yachts.
Normes SAEJ2006, ABYC P1, NMMA.

AVANTAGES:
Facile à installer, il résout les problèmes d'alignement, d'obstruction et d'espace avec moins de main-d'œuvre, de pièces et de coûts.Fonctionnement plus fluide et plus silencieux.
Prolonge la durée de vie du système d'échappement et du bateau.

CODO 90° DE SILICONA • 90° ELBOW IN SILICONE
GOMITO 90° IN SILICONE • COUDE À 90° EN SILICONE

Bajo demanda, puede suministrarse de 2" hasta 10" | Available on demand from 2" to 10'' | Sotto richiesta si può avere da 2" a 10" | Disponible sur demande de 2" à 10"

REF	Ø INT	
TRI290V-3000	76,2 mm 3"	max 177°C
TRI290V-4000	101,6 mm 4"	
TRI290V-4500	114,3 mm 4 1/2"	
TRI290V-5000	127 mm 5"	
TRI290V-6000	152,4 mm 6"	

SAE J2006-R1
ABYC & NMMA P-1

FUELLE DE SILICONA • BELLOW IN SILICONE
SOFFIETTO IN SILICONE • SOUFFLET EN SILICONE

Bajo demanda, puede suministrarse de 2" hasta 10" | Available on demand from 2" to 10'' | Sotto richiesta si può avere da 2" a 10" | Disponible sur demande de 2" à 10"

REF	Ø INT		
TRI270V-4000	102 mm 4"	133 mm 5 1/4"	max 177°C
TRI270V-4500	115 mm 4 1/2"	133 mm 5 1/4"	
TRI270V-5000	127 mm 5"	152 mm 6"	
TRI270V-6000	152 mm 6"	177 mm 7"	

CODO ESCAPE GOMA • RUBBER EXHAUST ELBOW • RUBBER EXHAUST ELBOW • COUDE ECHAPPEMENT CAOUTCHOUC

REF	Ø INT	
TRITRL-422	102 mm 4"	22°C

CODO 45° DE SILICONA • 45° ELBOW IN SILICONE
GOMITO 45° IN SILICONE • COUDE À 45° EN SILICONE

REF	Ø INT	
TRI242V-2000	51 mm 2"	max 177°C
TRI240V-3000	76 mm 3"	
TRI240V-3500	90 mm 3 17/32"	
TRI240V-4000	102 mm 4"	
TRI240V-6000	152 mm 6"	

CODO ESCAPE 90° VHT • EXHAUST BELLOW 90° VHT
COUDE ECHAPPEMENT 90°VHT • COUDE ECHAPPEMENT 90° VHT

Bajo demanda, puede suministrarse de 2" hasta 8" | Available on demand from 2" to 8'' | Sotto richiesta si può avere da 2" a 8" | Disponible sur demande de 2" à 8"

REF	Ø INT	Ø OUT	
TRI292V2000	51 mm 2"	61 mm 2,4"	max 177°C
TRI292V2120	63 mm 2 1/2"	73,7 mm 2,9"	

MANGUERA DE ESCAPE DE SILICONA • EXHAUST & WATER HOSE IN SILICONE • TUBO DI SCARICO IN SILICONE • TUYAU D'ECHAPPEMENT ET D'EAU EN SILICONE

Bajo demanda, puede suministrarse de 1" hasta 18" | Available on demand from 1" to 18'' | Sotto richiesta si può avere da 1" a 18" | Disponible sur demande de 1" à 18"

REF	Ø INT		
TRI202V-4004	102 mm 4"	50 cm	max 177°C
TRI202V-4124	115 mm 4 1/2"	50 cm	
TRI202V-5004	127 mm 5"	50 cm	
TRI202V-6004	152 mm 6"	50 cm	
TRI202V-8004	203 mm 8"	50 cm	

Bajo demanda, puede suministrarse de 3/4" hasta 18" | Available on demand from 3/4" to 18'' | Sotto richiesta si può avere da 3/4" a 18" | Disponible sur demande de 3/4" à 18"

REF	Ø INT		
TRI252V0340-36	19 mm 3/4"	30 cm 1'	max 177°C
TRI252V1000-36	25 mm 1"	30 cm 1'	
TRI252V1140-36	32 mm 1 1/4"	30 cm 1'	
TRI252V1120-36	38 mm 1 1/2"	30 cm 1'	
TRI252V1340-36	45 mm 1 3/4"	30 cm 1'	

TUBO DE FIBRA • TUBING CONNECTOR • TUBO IN FIBRA DI VETRO • TUYAU EN FIBRE DE VERRE

Tubo de fibra para empalme de mangueras en sistemas de escape húmedos. Bajo demanda, puede suministrarse de 2" hasta 18"

Manufactured in fiberglass. Availables on demand from 2" to 18''

Tubo in fibra di vetro. Disponibile sotto richiesta da 2" a 18"

Tuyau en fibre de verre. Disponible sur demande de 2" à 18"

REF	Ø EXT		
TRI260-4001	102 mm 4"	152 mm	max 177°C
TRI260-4121	115 mm 4 1/2"		
TRI260-5001	127 mm 5"		
TRI260-6001	152 mm 6"		

MANGUERA ESCAPE • EXHAUST HOSE • TUBO DI SCARICO • TUYAU D'ECHAPPEMENT

Manguera de goma de espiral ondulada para sistemas de escape y refrigeración. Su particular estructura permite efectuar radio de curvatura de 1 a 1,5 vueltas por el diámetro interno. Bajo demanda, puede suministrarse de 5/8" hasta 12"

General purpose hose. Hardwall corrugated cover rubber hose. Extremly flexible. The construction ensures bending radius up to 1 / 1.5 for the inside diameter. Available on demand from 5/8" to 12"

Tubo in gomma spiralato ondulato per il sistema di scarico e raffreddamento. La sua particolare struttura consente di effettuare un raggio di curvatura da 1 a 1,5 giri per il diametro interno.

Tuyau d'échappement et de refroidissement en caoutchouc ondulé en spirale. Sa structure particulière lui garantit un rayon de courbure jusqu'à 1 / 1,5 de son diamètre intérieur

SCAMO/SP/CAJ

REF	Ø INT						
GS35033	30 mm 1 3/16"	30 mm	4	3 bar	0,68 kg/mt		
GS35034	40 mm 1 9/16"	40 mm	4	3 bar	0,92 kg/mt		
GS35045	45 mm 1 3/4"	45 mm	4	3 bar	1,10 kg/mt		
GS35035	51mm 2"	51 mm	5	3 bar	1,16 kg/mt		
GS35036	60 mm 2 3/8"	60 mm	5	3 bar	1,35 kg/mt		
GS35037	63 mm 2 1/2"	63,5 mm	5	3 bar	1,60 kg/mt		
GS35038	76 mm 3"	76 mm	5	3 bar	1,95 kg/mt		
GS35039	80 mm 3 5/32"	80 mm	5	3 bar	2,10 kg/mt	-30°C ➡ 100° C	x m
GS35040	90 mm 3 17/32"	90 mm	5	3 bar	2,50 kg/mt		
GS35041	102 mm 4"	152 mm	5	3 bar	2,96 kg/mt		
GS35042	120 mm 4 3/4"	240 mm	6	3 bar	3,45 kg/mt		
GS35043	127 mm 5"	255 mm	6	3 bar	3,65 kg/mt		
GS35044	152 mm 6"	305 mm	6	3 bar	4,20 kg/mt		
GS35046	203 mm 8"	815 mm	8	3 bar	6,90 kg/mt		
GS35047	254 mm 10"	1.270 mm	9	3 bar	8,50 kg/mt		

Lloyd's Register

Rina CE 0474
Lloyd's Register 96/00/127

ISO 13363 - 2004 T-2 Class B
SAE J 2006 - 2003 R2

MANGUERA CARBURANTE • FUEL HOSE • TUBO DI CARBURANTE • TUYAU DU CARBURANT

CARBOPOMP/15T

Tubo de goma para el transporte de carburante (diesel o gasolina). Construida en goma negra (NBR). Contenido aromático no superior al 60%. Resistente a la abrasión de los agentes marinos.

Long length rubber hose, suitable for loading diesel, bio-diesel and unloaded fuel for marine pleasure craft inboard engines up to 24 m.

Tubo in gomma per il passaggio di carburante (diesel o benzina). In gomma nera (NBR). Per motori entrobordo su imbarcazioni da diporto fino a 24m.

Tuyau en caoutchouc pour le passage du carburant (diesel ou essence). Caoutchouc noir (NBR). Pour moteurs in-bord sur bateaux de plaisance jusqu'à 24m.

REF	Ø (mm)					KG
GS35049	6x15	14 bar	30 mm		40 m	0,26 kg/mt
GS35050	8x16	14 bar	45 mm		40 m	0,27 kg/mt
GS35051	10x18	14 bar	55 mm		40 m	0,30 kg/mt
GS35052	12x21	10 bar	70 mm		20 m	0,43 kg/mt
GS35053	16x25	10 bar	90 mm		40 m	0,50 kg/mt
GS35054	19x29	10 bar	130 mm		20 m	0,64 kg/mt
GS35053M	16x26	10 bar	90 mm		x m	0,50 kg/mt
GS35055	25x37	10 bar	250 mm	-20ºC ➡80ºC	x m	0,87 kg/mt
GS35056	30x42	10 bar	300 mm		x m	1,00 kg/mt
GS35057	32x44	10 bar	320 mm		x m	1,05 kg/mt
GS35058	35x47	10 bar	350 mm		x m	1,15 kg/mt
GS35059	38x52	10 bar	380 mm		x m	1,55 kg/mt
GS35060	40x54	10 bar	400 mm		x m	1,60 kg/mt
GS35061	45x59	10 bar	450 mm		x m	1,80 kg/mt
GS35062	51x65	10 bar	500 mm		x m	1,95 kg/mt
GS35063	60x74	10 bar	600 mm		x m	2,08 kg/mt

Lloyd's Register

Rina CE 0474
Lloyd's Register 96/00/127

SAE J 1527 - 2004
USCG A1 R1
ISO 7840 A-1 2004 CE

CARBUPOMP/10NL

De goma para diesel y gasolina sin plomo. Ideal para fueraborda. Refuerzos texiles internos. Muy flexible. Contenido aromático 50%.

Rubber Hose suitable for loading mineral oils, diesel and unloaded fuel.

In gomma per diesel e benzina senza piombo. Ideale per motori fuoribordo. Tessuto interno rinforzato. Molto flessibile.

En caoutchouc pour diesel et essence sans plomb. Idéal pour les moteurs hors-bord. Tissu intérieur renforcé. Très flexible.

REF	Ø					KG
GS35031	6 mm 1/4"	10 bar	50 mm	-20ºC ➡80º C	50 m	0,26 kg/mt
GS35032	8 mm 5/16"	10 bar	65 mm		50 m	0,27 kg/mt

ISO R1307

CARBOPOMP/M/SPC

Tubo de goma para la carga de carburante. Construida en goma negra (NBR). Resistente a la abrasión de los agentes marinos.

Hardwall corrugated cover rubber hose for diesel, bio-diesel and unloaded fuel.

Tubo in gomma per il caricamento del carburante. In gomma nera (NBR). Resistente alle abrasioni degli agenti marini.

Tuyau de remplissage du carburant. En caoutchouc noir (NBR). Résistant aux abrasions des agents marins.

REF	Ø (mm)					KG
GS35073	25	10 bar	40 mm			0,70 kg/mt
GS35074	32	10 bar	50 mm			0,80 kg/mt
GS35075	38	10 bar	60 mm	-30ºC ➡ 100ºC	x m	1,05 kg/mt
GS35076	51	10 bar	75 mm			1,35 kg/mt
GS35077	60	10 bar	90 mm			1,60 kg/mt

Lloyd's Register

Rina CE 0474
Lloyd's Register

SAE J 1527 - 2011
USCG A1
ISO 7840 A-1 2021 CE

TRIDENT

Manguera para lineas de combustible. Con refuerzo termoplástico que le permite excelente flexibilidad y resistencia a los rayos UV. Color gris. Resistente al alcohol. Especialmente indicado para motores fueraborda.

Marine fuel hose for outboards. Fuel resistant thermo-plastic formulation with 2 spiral reinforcement provides excelent bendability and resistance to UV, aging and permeation by all marine fuels (gasoline/petrol and diesel) including alcohol blends.

Tubi per il condotto del carburante. Con rinforzo termoplastico che gli permette un'eccellente flessibilità e resistenza ai raggi UV. Resistente alle miscele di alcool. Indicato per motori fuoribordo.

Tuyau de carburant marin pour hors-bord. La formulation thermoplastique avec 2 renforts en spirale offre une excellente flexibilité et résistance aux UV, au vieillissement et à la perméation de tous les carburants marins (essence et diesel), y compris les mélanges d'alcool.

REF	Ø					
TRI305-0566	8 mm 5/16"	12 bar	63 mm	-20ºC ➡100º C	15 m	1
TRI305-0386	10 mm 3/8"		102 mm		15 m	1

SAEJ 1527
ISO-8469 B1

CE CERTIFIED

RECAMBIOS MARINOS

MANGUERAS DE AIRE • AIR HOSE • TUBI ARIA • GAINE DE VENTILACIÓN

AIRTHERM/M120

Tubo de PVC ideal para la aspiración de humos, gases y vapores.
Tubo ininflamable CSTB: M1

PVC hose suitable for air fumes, steam suction.
The special manufacturing allows the hose to be used in all air installation and ventilation.
Fire resistant class CSTB: M1

Tubo in PVC per aspiratore aria, gas fumi ecc.
Tubo non infiammabile, CSTB: M1.

Tuyau en PVC pour extracteur d'air, de fumée et de gaz, etc.
Tube non inflammable, CSTB: M1.

REF	Ø	ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE ASPIRATION			
GS35114	76 mm 3"	0,60 bar	0,12 bar	53 mm	-25°C ➡ 125°C	10 m

CSTB M1
DIN 4102

Manguera de vinilo con soporte metálico helicoidal. Resistente a la intemperie, luz solar y ozono.
No soporta el fuego.
Para utilizar con extractores de aire, ventilación, etc.

Wire supported vinyl ducting resists weather, sunlight and ozone.
Won't support flames.

Tubo in vinile con supporto elicoidale. Resistente alle intemperie, alla luce solare e ozono. Non sopporta il fuoco.
Da usare con estrattori aria, ventilazione etc.

Tube en vinyle avec support hélicoïdal. Résistant aux intempéries, au soleil et à l'ozone.
Il ne résiste pas au feu.
Pour une utilisation avec des extracteurs d'air, ventilation, etc..

REF	Ø			
TRI400-3006	□ 76 mm 3"	-18°C ➡ 71°C	15 m	1
TRI402-3006	■ 76 mm 3"			
TRI400-4006	□ 102 mm 4"			
TRI402-4006	■ 102 mm 4"			

REF	Ø	
WBCL001804B	102 mm	10 m
WBCL001805	127 mm	
WBCL001806B	152 mm	

MANGUERAS SANITARIOS • TOILET HOSE • TUBI SANITARI • TUYAU SANITAIRE

MANGUERA SANITARIO • TOILET HOSE • TUBO SANITARI • TUYAU SANITAIRE

Manguera VAC, de vinilo blanco con refuerzo insertado helicoidal de PVC.
Especialmente indicada para conducciones de agua potable y sanitarios. De gran resistencia.
No retiene olores.

Extra heavy duty sanitatio hose of smooth white vinyl.
Specially compounded to provide resistance to odor penetration and potable water fill. Hard PVC helix gives good flexibility and bend radius.

Tubo VAC, in vinile bianco con rinforzo elicoidale in PVC. Indicato per lo scarico dell'acqua dei sanitari. Di alta resistenza. Inodore.

Tube VAC, en vinyle blanc avec renfort hélicoïdal en PVC. Convient pour vidanger l'eau sanitaire. Haute résistance. Inodore.

REF	Ø			
TRI148-0586	19 mm 3/4"	-12°C ➡ +60°C	15 m	1
TRI148-1006	25 mm 1"			
TRI148-1186	28 mm 1 1/8"			
TRI148-1146	32 mm 1 1/4"			
TRI148-1126	38 mm 1 1/2"			

SANIPOMP/EXTRA

Tubo de goma extremadamente flexible y robusto. Antiolor.
Los materiales utilizados garantizan una superficie interna lisa y antiadherente.
Resistente a la formación de la flora bacteriana. Resistente a la abrasión, detergentes, agua del mar, ozono y otros agentes marinos.

Hardwall smooth cover rubber hose extremly flexible designed as sewage pipe for marine toilets.
Its naub advantage is to avoid the spreading of odours from the toilet drains.

Tubo in gomma estremamente flessibile e robusto. Inodore.
I materiali utilizzati garantiscono una superficie interna liscia e antiaderente.
Resistente alla formazione della flora batterica, ai detergenti, all'acqua marina e altri agenti marini.

Tuyau en caoutchouc extrêmement flexible et robuste. Inodore.
Les matériaux utilisés garantissent une surface intérieure lisse et antiadhésive.
Résistant à la formation de la flore bactérienne, des détergents, de l'eau de mer et d'autres agents marins.

REF	Ø		(mm)			
GS35068	16 x 26 mm 5/8" x $1^{1/32}$"	-40°C ➡ +120°C	35	40 m	7 bar	21 bar
GS35069	19 x 29 mm 3/4"x $1^{5/32}$"		40			
GS35070	25 x 35 mm 1" x $1^{3/8}$"		50			
GS35071	38 x 48 mm $1^{1/2}$" x $1^{7/8}$"		80			
GS35072	40 x 50 mm $1^{9/16}$" x $1^{31/32}$"		80			
GS35121	30 x 40 mm $1^{3/16}$" x $1^{9/16}$"		60			

CE, FDA, ISO 8099

SANIPOMP/W

Tubo de goma flexible y robusto. Limita la propagación de los olores.
Refuerzos metálicos incorporados.

Hardwall smooth cover rubber hose very flexible designed as sewage pipe.
Limits the spreading of odours from the toilet drains.
Inner reinforcement steel wire helix.

In gomma flessibile e robusto. Limita la diffusione degli odori.
Rinforzo metallico incorporato.

Fabriqué en caoutchouc flexible et robuste.
Limite la propagation des odeurs des toilettes.
Renfort métallique intégré.

REF	Ø		(mm)			ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE ASPIRATION
GS35102	16 x 26 mm 5/8" x $1^{1/32}$"	-30°C ➡ +80°C	65	30,5 m	7 bar	0,9 bar
GS35103	19 x 29 mm 3/4"x $1^{5/32}$"		75			
GS35104	25 x 35 mm 1" x $1^{3/8}$"		100			
GS35105	38 x 48 mm $1^{1/2}$" x $1^{7/8}$"		150			

SANIPOMP/HT

Tubo de goma flexible y robusto. Limita la propagación de los olores.
Refuerzos metálicos incorporados.

Hardwall smooth cover rubber hose very flexible designed as sewage pipe.
Limits the spreading of odours from the toilet drains.
Inner reinforcement steel wire helix.

Tubo in gomma flessibile e robusto. Limita la diffusione degli odori.
Rinforzo metallico incorporato.

Tuyau en caoutchouc flexible et robuste.
Limite la propagation des odeurs des toilettes.
Renfort métallique intégré.

REF	Ø (mm)		(mm)			ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE ASPIRATION
GS35106	16 mm 5/8"	-10°C ➡ +60°C	60	30 m	7 bar	0,8 bar
GS35107	20 mm 3/4"		100		7 bar	
GS35108	25 mm 1"		110		7 bar	
GS35109	38 mm $1^{1/2}$"		180		6 bar	

ALIMPOMP/SAN

Tubo en PVC blanco extremadamente flexible, con refuerzo de alambre de acero.
Especial para inodoros.

Hose extremately flexible designed sewage pipe for marine toilets.
Inner reinforcement steel wire helix.

Tubo in PVC bianco estremamente flessibile, con filo rinforzato in acciaio.
Inodore.

Tube PVC blanc extrêmement flexible, avec fil d'acier renforcé.
Inodore.

REF	Ø (mm)		(mm)			ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE ASPIRATION
GS35015	16 mm 5/8"	-15°C ➡ +60°C	35	30 m	6 bar	0,8 bar
GS35016	20 mm 3/4"		50		5 bar	
GS35017	25 mm 1"		75		5 bar	
GS35018	38 mm $1^{1/2}$"		115		4 bar	
GS35019	40 mm $1^{9/16}$"		135		4 bar	

MANGUERA AGUA • WATER SYSTEM HOSE • TUBO ACQUA • TUYAU D'EAU

SEA WATER/SP10L/FLEX

De goma ideal para aspiración de agua del mar. Resistente al calor.

Hardwall smooth cover rubber hose, for suction and delivery if water and non corrosive fluids.

In gomma, ideale per l'aspirazione dell'acqua marina. Resistente al calore.

En caoutchouc, idéal pour aspirer l'eau de mer. Résistant à la chaleur.

REF	Ø	(mm)			ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE ASPIRATION	
GS35087	25 x 35 mm 1" x 1 3/8"	100				
GS35088	30 x 40 mm 1 3/16" x 1 9/16"	120				
GS35089	35 x 46 mm 1 3/8" x 1 13/16"	140				
GS35090	38 x 49 mm 1 1/2" x 1 15/16"	150	-40°C ➡ 120°C	10 bar	30 bar	0,9 bar x m
GS35091	40 x 51 mm 1 9/16" x 2"	160				
GS35092	45 x 57 mm 1 3/4" x 2 1/4"	180				
GS35093	51 x 63 mm 2" x 2 1/2"	200				
GS35125	60 x 72 mm 2 3/8" x 2 27/32"	240				

ISO 1307

STEAM/AL

Ideal para agua caliente y mezclas con vapor. Idonea para esterilizaciones a vapor con puntas hasta 164°C.

Softwall rubber hose suitable for hot water and steam mix. Used where an atoxic hose is required. Suitable to scald with steam up to 164°C.

Ideale per l'acqua calda e miscele vapore. Usato dove è richiesto un tubo atossico. Temperatura fino a 164° C.

Idéal pour les mélanges d'eau chaude et de vapeur. Utilisé lorsqu'un tube non toxique est requis. Température jusqu'à 164 ° C.

REF	Ø (mm)					
GS35083	13 x 23 mm 1/2" x 29/32"	130 mm				
GS35084	16 x 26 mm 5/8" x 1 1/32"	160 mm	-40°C ➡ 120°C	10 bar	30 bar	40 m
GS35085	19 x 30 mm 3/4" x 1 1/16"	190 mm				
GS35086	25 x 37 mm 1" x 1 15/32"	250 mm				

AIR/10NL

De goma ideal para la distribución de agua. Fluidos y aire comprimido. Color negro. Resistente a la abrasión y agentes atmosféricos.

Rubber hose suitable for delivery of water, non corrosive fluids and air.

In gomma, ideale per la distribuzione dell'acqua. Fluidi e aria compressa. Colore nero. Resistente agli agenti atmosferici.

En caoutchouc, idéal pour la distribution d'eau, de fluides non corrosifs et d'air comprimé. Couleur noire. Résistant aux intempéries.

REF	Ø					
GS35094	8 x 15 mm 5/16" x 19/32"	50 mm				100 m
GS35095	10 x 17 mm 3/8" x 21/32"	60 mm				100 m
GS35096	12 x 18 mm 15/32" x 23/32"	70 mm				100 m
GS35097	15 x 21 mm 19/32" x 27/32"	90 mm	10 bar	-30°C ➡ 80°C	30 bar	100 m
GS35098	19 x 26 mm 3/4" x 1 1/32"	110 mm				50 m
GS35099	20 x 30 mm 25/32" x 1 3/16"	120 mm				50 m
GS35100	22 x 30 mm 7/8" x 1 3/16"	130 mm				50 m
GS35101	25 x 33 mm 1" x 1 5/16"	150 mm				50 m

ISO R1307

LAVTUB/OCEAN

Fabricado en PVC. Ideal para baldeo.

Made in PVC. Ideal for washing

Fabricato in PVC. Ideale per il lavaggio.

Fabriqué en PVC. Idéal pour le lavage.

REF	Ø			
GS35064	12 x 17 mm 1/2" x 21/32"	65 mm	8 bar	25 m
GS35065	15 x 21 mm 5/8" x 27/32"	75 mm	8 bar	25 m
GS35066	19 x 25 mm 3/4" x 1"	95 mm	8 bar	50 m

ISO 291

ALIMPOMP/F

Manguera de pvc de alambre de acero de calidad alimentaria SIN FTALATOS

Food quality steel wire pvc hose PHTHALATE FREE

Tubo in pvc alimentare con spirale acciaio PHTHALATE FREE

Tuyau pvc en fil d'acier de qualité alimentaire SANS PHTALATE

REF	Ø				ASPIRACIÓN SUCTION ASPIRAZIONE ASPIRATION	
GS35001	12 mm 15/32"	25		8 bar	0,8 bar	
GS35002	16 mm 5/8"	35		8 bar	0,8 bar	
GS35003	18 mm 23/32"	30		6 bar	0,8 bar	
GS35004	20 mm 3/4"	50		7 bar	0,8 bar	
GS35005	25 1"	75		5 bar	0,8 bar	
GS35006	30 mm 1 3/16"	90		4.5 bar	0,8 bar	
GS35120	32 mm 1 1/4"	95		4.5 bar	0,8 bar	
GS35007	35 mm 1 3/8"	105	-10ºC ➡ +60ºC	4 bar	0,8 bar	30 m
GS35008	38 mm 1 1/2"	115		4 bar	0,8 bar	
GS35009	40 mm 1 9/16"	120		4 bar	0,8 bar	
GS35010	45 mm 1 3/4"	135		4 bar	0,8 bar	
GS35011	51 mm 2"	150		4 bar	0,8 bar	
GS35012	60 mm 2 3/8"	180		4 bar	0,7 bar	
GS35013	70 mm 2 3/4"	210		3 bar	0,7 bar	
GS35014	76 mm 3"	225		3 bar	0,7 bar	

REG. (EU) 10/2011 Class A,B,C,D1

RETIN/TR

De PVC transparente ideal para distribución de agua y líquidos alimentarios reforzada con hilos sintéticos de alta resistencia. SIN PHTHALATE

Netted PVC transparent hose, food quality. PHTHALATE FREE

In PVC traparente per la distribuzione dell'acqua. Rinforzato con filo sintetico di alta resistenza. PHTHALATE FREE

En PVC transparent pour la distribution d'eau. Renforcé avec un fil synthétique haute résistance. SANS PHTHALATE

REF	Ø	(mm)			(m)
GS35020	8 x 13 mm 5/16" x 1/2"	65		15 bar	100
GS35021	10 x 15 mm 3/8" x 19/32"	80		15 bar	100
GS35022	12 x 17 mm 15/32" x 21/32"	95		12 bar	100
GS35023	15 x 21 mm 19/32" x 27/32"	120		10 bar	50
GS35024	19 x 25 mm 3/4" x 1"	155	-10ºC ➡ +60ºC	8 bar	50
GS35025	22 x 29 mm 7/8" x 1 5/32"	175		8 bar	50
GS35026	25 x 33 mm 1" x 1 5/16"	200		8 bar	50
GS35027	30 x 38 mm 1 3/16" x 1 1/2"	240		5 bar	50
GS35028	38 x 49 mm 1 1/2" x 1 15/16"	305		5 bar	25

2007/19/EC

RETIN/CARBO

Manguera de pvc adecuada para la carga de fuelóleos de hasta un 40% de contenido aro- mático para motores fueraborda. No se recomienda su uso a baja temperatura.

Pvc hose suitable for loading of fuel oils up to 40% aro- matic content for outboard engines. No recommanded the use at low temperature.

Tubo in pvc idoneo per passaggio di carburanti con con- tenuto aromatico non superiore al 40% per alimentazione motori fuoribordo. Sconsigliabile l'uso a basse tempera- ture.

Tuyau en pvc adapté au chargement de fiouls jusqu'à 40% de contenu aromatique pour les moteurs hors-bord. L'utilisation à basse température n'est pas recommandée.

REF	Ø	(mm)			(m)
GS35030	8 x 13 mm 5/16" x 1/2"		-10ºC ➡ +60ºC	3 bar	50

ISO R 1307

Manguera VAC, de vinilo transparente con refuerzo insertado helicoidal negro. Excelente flexibilidad y resistencia para radios cerrados en bombas de achique, pasacascos, conducciones de agua salada, etc.

Smooth extra heavy wall vinyl hose. All clear with black helix. Excellent durability, flexibility & bend radius for heavy duty bilges, live well, drain, scupper lines, etc.

Tubo VAC, in vinile trasparente con rinforzo elicoidale nero. Eccellente flessibilità e resistenza nelle pompe di sentina, passascafo, passaggio dell'acqua salata etc.

Tube VAC, en vinyle transparent avec renfort hélicoïdal noir. Excellente flexibilité et résistance dans les pompes de cale, les coques traversantes, le passage d'eau salée, etc.

REF	Ø		(m)	
TRI147-0586	16 mm 5/8"	-12°C ➡ 49°C	15	1
TRI147-0346	19 mm 3/4"			
TRI147-1006	25 mm 1"			
TRI147-1186	28 mm 1 1/8"			
TRI147-1146	32 mm 1 1/4"			
TRI147-1126	38 mm 1 1/2"			

Manguera de polietileno corrugado blanco, extremadamente flexible. No recomendada para utilizar bajo la linea de flotación. Para bombas de achique, viveros, etc.

Extremely flexible and tough corrugated polyethylene hose for bilge intake and discharge. Not recommended for below waterline thru-hull connections.

Tubo in polietilene, ondulato bianco, estremamente flessibile. NON utilizzare sotto la linea di galleggiamento. Per pompe sentina, etc.

Tube en polyéthylène ondulé blanc, extrêmement flexible. Pour les pompes de cale, etc.. NE PAS utiliser sous la ligne de flottaison.

REF	Ø		(m)	
TRI120-0586	16 mm 5/8"	-40°C ➡ 93°C	15	1
TRI120-0346	19 mm 3/4"		15	1
TRI120-1186	29 mm 1 1/8"		15	1
TRI120-1146	32 mm 1 1/4"		15	1
TRI120-1126	38 mm 1 1/2"		15	1

ABRAZADERA • CLAMP • FASCETTE • COLLIER

ABRAZADERA ESCAPE INOX • SS EXHAUST CLAMP • FASCETTE SCARICO INOX • COLLIER INOX POUR ECHAPPEMENT

Abrazadera autoapriete de alto rendimiento. Fabricada con alojamiento y banda de 16 mm en acero AISI 304 y arandelas y tornillo de acero inox 410. Reacciona a los cambios de temperatura de los sistemas de escape, aumentando o disminuyendo su propio diámetro según la temperatura de la manguera.

Stainless steel constant torque clamp. 5/8" wide band, liner, housing screw and bellville springs. Automatic adjusting for heat, cold & compression set.

Fascette autoserranti di alto rendimento. Fascetta di 16mm in acciaio inox AISI 304 e rondelle e vite in acciaio inox 410. Reagisce alle variazioni di temperatura del sistema di scarico, aumentando o diminuendo il proprio diametro a seconda della temperatura del tubo di scarico.

Coliers autobloquants hautes performances. Largeur 16 mm en acier inoxydable AISI 304, rondelles et vis en acier inoxydable 410. Réagit aux variations de température du système d'échappement, augmentant ou diminuant son diamètre en fonction de la température du tuyau d'échappement.

REF	MANGUERA HOSE TUBO FLESSIBILE TUYAU Ø
TRI730-1000	25 - 45 mm
TRI730-1140	32 - 54 mm
TRI730-1120	45 - 66 mm
TRI730-2000	57 - 79 mm
TRI730-2120	70 - 92 mm
TRI730-3000	83 - 104 mm
TRI730-3120	96 - 117 mm
TRI730-4000	108 - 130 mm
TRI730-4120	121 - 142 mm
TRI730-5000	134 - 155 mm
TRI730-5120	146 - 168 mm
TRI730-6000	159 - 180 mm
TRI730-8000	210 - 231 mm

ABRAZADERA INOX • SS HOSE CLAMP • FASCETTE INOX • COLLIER INOX

MURRAY

Abrazaderas de acero inox AISI-316 W5, con tornillo sinfín de cabeza hexagonal ranurada de 7 mm.

Stainless steel AISI-316 W5 clamps with hexagonal 7 mm. screw

Fascetta in acciaio inox AISI 316 W5, con vite con intaglio e testa esagonale 7mm.

Collier en acier inoxydable AISI 316 W5, avec vis à fente et tête hexagonale de 7 mm.

REF	MANGUERA HOSE TUBO FLESSIBILE TUYAU Ø		
GS38300	8 - 12 mm	9 mm	25
GS38301	10 - 16 mm	9 mm	25
GS38302	12 - 20 mm	9 mm	25
GS38303	16 - 25 mm	9 mm	25
GS38304	20 - 32 mm	9 mm	25
GS38305	25 - 40 mm	9 mm	25
GS38306	32 - 50 mm	9 mm	25
GS38307	40 - 60 mm	9 mm	25
GS38308	50 - 70 mm	9 mm	25
GS38309	60 - 80 mm	9 mm	25
GS38310	70 - 90 mm	9 mm	25
GS38311	16 - 25 mm	12 mm	25
GS38312	20 - 32 mm	12 mm	25
GS38313	25 - 40 mm	12 mm	25
GS38314	32 - 50 mm	12 mm	25
GS38315	40 - 60 mm	12 mm	25
GS38316	50 - 70 mm	12 mm	25

REF	MANGUERA HOSE TUBO FLESSIBILE TUYAU Ø		
GS38317	60 - 80 mm	12 mm	25
GS38318	70 - 90 mm	12 mm	10
GS38319	80 - 100 mm	12 mm	10
GS38320	90 - 110 mm	12 mm	10
GS38321	100 - 120 mm	12 mm	10
GS38322	110 - 130 mm	12 mm	5
GS38323	120 - 140 mm	12 mm	5
GS38324	130 - 150 mm	12 mm	5
GS38325	140 - 160 mm	12 mm	5
GS38326	150 - 170 mm	12 mm	5
GS38327	160 - 180 mm	12 mm	5
GS38328	170 - 190 mm	12 mm	5
GS38329	180 - 200 mm	12 mm	5

COJINETES DE BRONCE • BRASS BEARING • CUSCINETTI IN BRONZO • BAGUE EN BRONZE

COJINETES EN BRONCE NAVAL Y GOMA DE NITRILO • BEARING IN NAVAL BRASS AND RUBBER
CUSCINETTI IN BRONZO NAVALE E GOMMA • BAGUE HYDROLUBE EN BRONZE

GOLDENSHIP

REF	A (")	B (")	C (")	D (")
GS38560	1"	1 1/4"	4"	3/64"
GS38561	1"	1 1/2"	4"	1/8"
GS38562	1 1/8"	1 5/8"	4 1/2"	1/8"
GS38563	1 1/4"	1 3/4"	5"	1/8"
GS38564	1 3/8"	1 7/8"	5 1/2"	1/8"
GS38565	1 1/2"	2"	6"	1/8"
GS38566	1 5/8"	2 1/8"	6 1/2"	1/8"
GS38567	1 3/4"	2 3/8"	7"	1/8"
GS38568	1 7/8"	2 5/8"	7 1/2"	1/8"
GS38569	2"	2 5/8"	8"	1/8"
GS38570	2"	3"	8"	1/8"
GS38571	2 1/8"	3"	8 1/2"	1/8"
GS38572	2 1/4"	3"	9"	1/8"
GS38573	2 3/8"	3 1/4"	9 1/2"	1/8"
GS38574	2 1/2"	3 1/2"	10"	3/16"
GS38575	2 5/8"	3 3/8"	10 1/2"	1/8"
GS38576	2 3/4"	3 3/4"	11"	1/8"
GS38577	2 7/8"	3 3/4"	12"	1/8"
GS38578	3"	4"	12"	1/8"
GS38579	3 1/4"	4"	12"	1/8"
GS38580	3 3/8"	4 1/2"	13 1/2"	1/8"
GS38581	3 1/2"	4 1/2"	14"	1/8"
GS38582	3 5/8"	4 1/2"	14 1/2"	1/8"
GS38583	3 3/4"	4 1/2"	15"	1/8"
GS38584	3 7/8"	5 1/4"	16"	3/16"
GS38585	4"	5 1/4"	16"	3/16"
GS38586	4 1/8"	5 1/4"	16 1/2"	3/16"
GS38587	4 1/4"	5 1/2"	17"	3/16"
GS38588	4 3/8"	5 1/2"	17 1/2"	3/16"
GS38589	4 1/2"	5 1/2"	17 1/2"	3/16"
GS38590	4 5/8"	6 1/8"	18 1/2"	1/4"
GS38591	4 3/4"	6 1/8"	19"	1/4"
GS38592	4 7/8"	6 1/8"	19 1/2"	1/4"
GS38593	5"	6 1/8"	20"	1/4"

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
GS38500	22	35	88	2.5
GS38502	25	35	100	2.5
GS38501	25	40	100	2.5
GS38503	28	38	112	2.5
GS38504	28	42	112	2.5
GS38505	30	40	120	2.5
GS38506	30	45	120	2.5
GS38507	32	45	128	2.5
GS38508	35	48	140	2.5
GS38509	35	50	140	2.5
GS38510	38	55	152	3.0
GS38511	40	55	160	3.0
GS38512	45	61	180	3.0
GS38513	45	65	180	3.0
GS38514	50	66	200	3.0
GS38515	50	70	200	3.0
GS38516	55	75	220	3.0
GS38517	60	80	240	3.0
GS38518	65	83	260	3.0
GS38519	65	85	260	3.0
GS38520	70	90	280	3.0
GS38521	75	95	300	3.5
GS38522	80	100	320	3.5
GS38523	85	105	340	3.5
GS38524	90	110	360	3.5
GS38525	100	125	400	5.0
GS38526	105	130	420	5.0
GS38527	110	135	440	5.0
GS38528	115	145	460	5.0
GS38529	120	155	480	6.5
GS38530	130	170	520	6.5
GS38531	140	180	560	6.5

REF	A (mm)	B (")	C (")	D (")
GS38532	20	1 1/4"	3"	1/12"
GS38533	22	1 1/4"	3"	1/12"
GS38534	25	1 1/2"	4"	1/8"
GS38535	25	1 1/4"	4"	3/64"
GS38536	28	1 5/8"	4 1/2"	1/8"
GS38537	30	1 3/4"	5"	1/8"
GS38538	32	1 3/4"	5"	1/8"
GS38539	35	1 7/8"	5 1/2"	1/8"
GS38540	38	2"	6"	1/8"
GS38541	40	2 1/8"	6 1/2"	1/8"
GS38542	45	2 3/8"	7"	1/8"
GS38543	50	2 5/8"	8"	1/8"
GS38544	55	3"	9"	1/8"
GS38545	60	3 1/4"	9 1/2"	1/8"
GS38546	65	3 3/8"	10 1/2"	1/8"
GS38547	70	3 3/4"	11"	1/8"
GS38548	75	4"	12"	1/8"
GS38549	80	4"	12"	1/8"
GS38550	85	4 1/2"	13 1/2"	1/8"
GS38551	90	4 1/2"	14"	1/8"
GS38552	95	4 1/2"	15"	1/8"
GS38553	100	5 1/4"	16"	3/16"
GS38554	105	5 1/4"	16"	3/16"
GS38555	108	5 1/2"	17"	3/16"
GS38556	110	5 1/2"	17"	3/16"
GS38557	115	5 1/2"	18"	1/4"
GS38558	120	6 1/8"	19"	1/4"
GS38559	125	6 1/8"	20"	1/4"



REF	A (")	B (")	C (")	D (mm)
CEFPS025031	1"	1 1/4"	4"	0.88
CEFPS025038	1"	1 1/2"	4"	2,05
CEFPS028041	1 1/8"	1 5/8"	4 1/2"	1.55
CEFPS031044	1 1/4"	1 3/4"	5"	1,73
CEFPS034047	1 3/8"	1 7/8"	5 1/2"	1,81
CEFPS038050	1 1/2"	2"	6"	1,9
CEFPS040053	1 5/8"	2 1/8"	6 1/2"	1.99
CEFPS044060	1 3/4"	2 3/8"	7"	2,16
CEFPS047066	1 7/8"	2 5/8"	7 1/2"	2,34
CEFPS050066	2"	2 5/8"	8"	2,34
CEFPS053076	2 1/8"	3"	8 1/2"	3,1
CEFPS057076	2 1/4"	3"	9"	2,1
CEFPS060082	2 3/8"	3 1/4"	9 1/2"	2,78
CEFPS063082	2 1/2"	3 1/4"	10"	2,78
CEFPS066085	2 5/8"	3 3/8"	10 1/2"	2,86
CEFPS069095	2 3/4"	3 3/4"	11"	4,13
CEFPS073095	2 7/8"	3 3/4"	12"	4,13
CEFPS076101	3"	4"	12"	2,8
CEFPS088114	3 1/2"	4 1/2"	14"	

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
CEFMS025035	25	35	100	1,5
CEFMS025040	25	40	100	2
CEFMS028038	28	38	112	2
CEFMS028042	28	42	112	2,5
CEFMS030040	30	40	120	1,5
CEFMS030045	30	45	120	2
CEFMS032045	32	45	128	2,5
CEFMS035048	35	48	140	2
CEFMS035050	35	50	140	2
CEFMS038055	38	55	152	2,5
CEFMS040056	40	56	160	2
CEFMS044068	44	68	180	4
CEFMS045061	45	61	180	2,5
CEFMS045065	45	65	180	4
CEFMS050066	50	66	200	2
CEFMS050070	50	70	200	3
CEFMS055073	55	73	220	4
CEFMS055075	55	75	220	2,5
CEFMS060078	60	78	240	2,5
CEFMS060080	60	80	240	2,5
CEFMS065083	65	83	260	3
CEFMS065085	65	85	260	2,5
CEFMS070090	70	90	280	2,5
CEFMS075096	75	96	300	3
CEFMS080100	80	100	320	2,5
CEFMS080102	80	102	320	3
CEFMS085110	85	110	340	3
CEFMS090115	90	115	360	3,5
CEFMS095123	95	123	380	4
CEFMS100130	100	130	400	3,5

REF	A (mm)	B (")	C (")	D (mm)
CEFPR020031	20	1 1/4"	3"	1,88
CEFPR022031	22	1 1/4"	3"	1,38
CEFPR025031	25	1 1/4"	4"	0,88
CEFPR025038	25	1 1/2"	4"	1,55
CEFPR028041	28	1 5/8"	4 1/2"	2,14
CEFPR030044	30	1 3/4"	5"	1,73
CEFPR032044	32	1 3/4"	5"	1,73
CEFPR035047	35	1 7/8"	5 1/2"	1,81
CEFPR038050	38	2"	6"	1,9
CEFPR040053	40	2 1/8"	6 5/16"	1,99
CEFPR045060	45	2 3/8"	7"	2,16
CEFPR050066	50	2 5/8"	8"	2,34
CEFPR055076	55	3"	9"	2,1
CEFPR060082	60	3 1/4"	9 1/2"	2,78
CEFPR065085	65	3 3/8"	10 1/2"	2,86
CEFPR070095	70	3 3/4"	11"	2,63
CEFPR075101	75	4"	12"	2,8
CEFPR080101	80	4"	12"	2,8
CEFPR085114	85	4 1/2"	13 1/2"	3,15
CEFPR090114	90	4 1/2"	14"	3,15
CEFPR095114	95	4 1/2"	15"	3,15
CEFPR100133	100	5 1/4"	15 3/4"	4,18



COJINETES DE FIBRA • FIBER BEARING • CUSCINETTI IN FIBRA • BAGUE EN FIBRE

COJINETE DE FIBRA • FIBER BEARING • CUSCINETTO IN FIBRA • BAGUE HYDROLUBE EN FIBRE

GOLDENSHIP

Fabricado con resinas fenólicas y goma resistente a los aceites. Manufactured with phenolic resins and oil resistant rubber. Realizzato in resina fenolica, resistente all'olio. En résine phénolique, résistant à l'huile.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PARED WALL MURO MUR (mm)
GS38594	25	40	100	2.5
GS38595	30	45	120	2.5
GS38596	35	50	140	2.5
GS38597	38	55	152	3.0
GS38598	40	55	160	3.0
GS38599	45	65	180	3.0
GS38600	50	70	200	3.0
GS38601	55	75	220	3.0
GS38602	60	80	240	3.0



CAMBIOS Y MEJORAS DEL PRODUCTO • PRODUCT CHANGES & IMPROVEMENTS
MODIFICHE E MIGLIORAMENTI DEL PRODOTTO • MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS DU PRODUIT

Manguera de silicona azul de primera calidad para todos los modelos de juntas (antes sólo se ofrecía en las juntas de nivel superior)Barbos de manguera de suministro de agua de acero inoxidable 316 (antes de latón)Barbos de manguera de suministro de agua de 3/8" para todos los tamaños (eliminación de manguera o barbos de manguera de 1/4")Guías de instalación paso a paso a todo color de nuevo diseño y actualizadas incluidas con todos los kits de juntasNuevas juntas de labio - Los modelos EliteSeal y DrySeal ahora tienen nuevas juntas de labio de nitrilo con resorte de liga moldeado en la junta. (Esto ha eliminado la necesidad de instalación / tapones de arranque en la instalación) Manguera de suministro de agua ya no se incluye en todos los kits estándar - ahora se vende por separado - 3 / 8 "de diámetro interior (Esto permite menos residuos ya que muchos clientes reportaron no necesitar la manguera incluida con su kit como un elemento estándar y proporciona una huella de embalaje más pequeño por lo que es más fácil de almacenar y más barato de enviar. Con el aumento del precio de las materias primas, hemos podido reducir el precio de la junta eliminando esta pieza de cada kit de junta.

Premium Blue Silicone hose for all seal models (previously only offered on top tier seals) 316 Stainless Steel water supply hose barbs (previously brass) 3/8" water supply hose barbs for all sizes (elimination of 1/4" hose or hose barbs) Newly designed and updated full color step-by-step installation guides included with all seal kits New Lip Seals – EliteSeal & DrySeal models now have new nitrile lip seals with garter spring molded into the seal. (This has eliminated the need for installation/ starter plugs on install) Water supply hose no longer included on all standard kits - now sold separately – 3/8" inside diameter (This allows for less waste as many customers reported not needing hose included with their kit as a standard item and provides a smaller packaging footprint making it easier to stock and cheaper to ship. With the raw material price increases, we have been able to have a smaller price increase to the seal itself by eliminating this part from each individual seal kit).

Tubo in silicone blu premium per tutti i modelli di guarnizioni (in precedenza offerto solo sulle guarnizioni di livello superiore) Barre per tubi di alimentazione dell'acqua in acciaio inox 316 (in precedenza in ottone)Barre per tubi di alimentazione dell'acqua da 3/8" per tutte le dimensioni (eliminazione dei tubi o delle barre per tubi da 1/4")Guide di installazione passo-passo a colori di nuova concezione e aggiornate incluse in tutti i kit di guarnizioniNuove guarnizioni a labbro - I modelli EliteSeal e DrySeal sono ora dotati di nuove guarnizioni a labbro in nitrile con molla a giarrettiera stampata nella guarnizione. (Il tubo di alimentazione dell'acqua non è più incluso in tutti i kit standard - ora viene venduto separatamente - con un diametro interno di 3/8" (questo consente di ridurre gli sprechi, dato che molti clienti hanno riferito di non aver bisogno del tubo incluso nel kit come articolo standard, e di ridurre l'ingombro dell'imballaggio, rendendolo più facile da immagazzinare e più economico da spedire. Con l'aumento dei prezzi delle materie prime, siamo riusciti a ridurre l'aumento del prezzo della guarnizione stessa eliminando questa parte da ogni singolo kit di guarnizioni.

Tuyau en silicone bleu de première qualité pour tous les modèles de joints (auparavant, seuls les joints de niveau supérieur étaient proposés) Embouts de tuyau d'alimentation en eau en acier inoxydable 316 (auparavant en laiton) Embouts de tuyau d'alimentation en eau de 3/8" pour toutes les tailles (élimination des tuyaux ou embouts de tuyau de 1/4") Nouveaux guides d'installation pas à pas en couleur, conçus et mis à jour, inclus dans tous les kits de jointsNouveaux joints à lèvres - Les modèles EliteSeal et DrySeal sont désormais équipés de nouveaux joints à lèvres en nitrile avec ressort de jarretière moulé dans le joint (ce qui a permis d'éliminer le besoin de bouchons de démarrage lors de l'installation). (Le tuyau d'alimentation en eau n'est plus inclus dans tous les kits standard - il est désormais vendu séparément - diamètre intérieur de 3/8" (cela permet de réduire les déchets car de nombreux clients ont déclaré ne pas avoir besoin du tuyau inclus dans leur kit en tant qu'article standard et de réduire l'encombrement de l'emballage, ce qui facilite le stockage et réduit le coût de l'expédition). Avec l'augmentation du prix des matières premières, nous avons pu réduire l'augmentation du prix du joint lui-même en éliminant cette pièce de chaque kit de joint.

DESIGNED & ENGINEERED IN THE USA

DrySeal Lasdrop

TAMAÑOS
SIZE RANGES
GAMME DI DIMENSIONI
GAMME DE DIMENSIONS
3/4" - 8"
20mm - 200mm

Gen 2 Shaft Seal Lasdrop

TAMAÑOS
SIZE RANGES
GAMME DI DIMENSIONI
GAMME DE DIMENSIONS
1" - 5"
25mm - 130mm

El prensaestopas GEN II está equipado con muelle de acero inox AISI-316 que proporciona a las superficies de sellado una presión constante.
Para compensar cualquier ligero desalineamiento, el aro de junta se monta en el eje y está en contacto constante con la superficie de la junta de grafito previniendo cualquier paso de agua.
Al no haber contacto de metal con metal, se elimina cualquier posibilidad de electrolisis.

The GEN II uses a 316-marine grade stainless steel spring to provide pressure to the seal surface. Together, the spring and seal ring rotate along with the shaft, and remain secured in the Clamp/Pressure housing.
Dual U-cup seals, which also rotate with the shaft, are seated in the inside of the seal ring.
Because there's virtually no metal-to-metal contact, you eliminate the risk of electrolysis.

Il premistoppa GEN II è fornito con molle in acciaio inox AISI-316 e forniscono alle superfici una pressione costante.
Per compensare qualunque disallineamento, l'anello della guarnizione si monta nell'asse e rimane in contatto con la superficie della guarnizione di graffite.
Non essendoci più il contatto metallo con metallo, si elimina la possibilità di elettrolisi.

Le presse-étoupe GEN II est fourni avec des ressorts en acier inoxydable AISI-316 ce qui procure une pression constante. sur les surfaces
Pour compenser tout désalignement, la bague d'étanchéité se monte dans l'axe et reste en contact avec la surface du joint en graphite.
Comme il n'y a plus de contact métal sur métal, la possibilité d'électrolyse est éliminée.

" REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (")	Ø EXT (")
LASG-112-212	1 1/2"	2 1/2"
LASG-112-214	1 1/2"	2 1/4"
LASG-112-234	1 1/2"	2 3/4"
LASG-112-238	1 1/2"	2 3/8"
LASG-112-258	1 1/2"	2 5/8"
LASG-112-278	1 1/2"	2 7/8"
LASG-112-3	1 1/2"	3"
LASG-112-312	1 1/2"	3 1/2"
LASG-112-314	1 1/2"	3 1/4"
LASG-114-134	1 1/4"	1 3/4"
LASG-114-2	1 1/4"	2"
LASG-114-212	1 1/4"	2 1/2"
LASG-114-214	1 1/4"	2 1/4"
LASG-114-234	1 1/4"	2 3/4"
LASG-114-238	1 1/4"	2 3/8"
LASG-114-258	1 1/4"	2 5/8"
LASG-114-278	1 1/4"	2 7/8"
LASG-114-3	1 1/4"	3"
LASG-114-312	1 1/4"	3 1/2"
LASG-118-134	1 1/8"	1 3/4"
LASG-118-2	1 1/8"	2"
LASG-118-212	1 1/8"	2 1/2"
LASG-118-214	1 1/8"	2 1/4"
LASG-118-234	1 1/8"	2 3/4"
LASG-118-238	1 1/8"	2 3/8"
LASG-118-3	1 1/8"	3"
LASG-134-212	1 3/4"	2 1/2"
LASG-134-234	1 3/4"	2 3/4"
LASG-134-258	1 3/4"	2 5/8"
LASG-134-278	1 3/4"	2 7/8"
LASG-134-3	1 3/4"	3"
LASG-134-312	1 3/4"	3 1/2"
LASG-134-314	1 3/4"	3 1/4"
LASG-134-334	1 3/4"	3 3/4"
LASG-134-4	1 3/4"	4"
LASG-134-412	1 3/4"	4 1/2"
LASG-138-2	1 3/8"	2"
LASG-138-212	1 3/8"	2 1/2""
LASG-138-214	1 3/8"	2 1/4"
LASG-138-234	1 3/8"	2 3/4"
LASG-138-238	1 3/8"	2 3/8"

" REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (")	Ø EXT (")
LASG-138-278	1 3/8"	2 7/8"
LASG-138-3	1 3/8"	3"
LASG-138-312	1 3/8"	3 1/2"
LASG-200-212	2"	2 1/2"
LASG-200-234	2"	2 3/4"
LASG-200-278	2"	2 7/8"
LASG-200-3	2"	3"
LASG-200-312	2"	3 1/2"
LASG-200-314	2"	3 1/4"
LASG-200-334	2"	3 3/4"
LASG-200-4	2"	4"
LASG-200-412	2"	4 1/2"
LASG-212-312	2 1/2"	3 1/2"
LASG-212-314	2 1/2"	3 1/4"
LASG-212-334	2 1/2"	3 3/4"
LASG-212-4	2 1/2"	4"
LASG-212-412	2 1/2"	4 1/2"
LASG-212-5	2 1/2"	5"
LASG-212-512	2 1/2"	5 1/2"
LASG-214-234	2 1/4"	2 3/4"
LASG-214-278	2 1/4"	2 7/8"
LASG-214-3	2 1/4"	3"
LASG-214-312	2 1/4"	3 1/2"
LASG-214-314	2 1/4"	3 1/4"
LASG-214-334	2 1/4"	3 3/4"
LASG-214-4	2 1/4"	4"
LASG-214-412	2 1/4"	4 1/2"
LASG-234-312	2 3/4"	3 1/2"
LASG-234-314	2 3/4"	3 1/4"
LASG-234-334	2 3/4"	3 3/4"
LASG-234-4	2 3/4"	4"
LASG-234-412	2 3/4"	4 1/2"
LASG-234-5	2 3/4"	5"
LASG-234-512	2 3/4"	5 1/2"
LASG-234-6	2 3/4"	6"
LASG-300-4	3"	4"
LASG-300-412	3"	4 1/2"
LASG-300-5	3"	5"
LASG-300-512	3"	5 1/2"
LASG-300-6	3"	6"

mm REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (mm)	Ø EXT (mm)
LASG-30-51	30	51
LASG-30-60	30	60
LASG-30-57	30	57
LASG-30-64	30	64
LASG-35-51	35	51
LASG-35-57	35	57
LASG-35-60	35	60
LASG-35-64	35	64
LASG-40-57	40	57
LASG-40-64	40	64
LASG-40-66	40	66
LASG-40-70	40	70
LASG-40-73	40	73
LASG-40-76	40	76
LASG-40-90	40	90
LASG-45-70	45	70
LASG-45-73	45	73
LASG-45-76	45	76
LASG-45-89	45	89
LASG-50-73	50	73
LASG-50-76	50	76
LASG-50-90	50	90
LASG-50-102	50	102
LASG-55-73	55	73
LASG-55-76	55	76
LASG-55-89	55	89
LASG-55-102	55	102

mm REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (mm)	Ø EXT (mm)
LASG-60-89	60	89
LASG-60-102	60	102
LASG-60-114	60	114
LASG-65-89	65	89
LASG-65-90	65	90
LASG-65-102	65	102
LASG-65-114	65	114
LASG-65-127	65	127
LASG-70-102	70	102
LASG-70-114	70	114
LASG-70-127	70	127
LASG-75-102	75	102
LASG-75-114	75	114
LASG-75-127	75	127
LASG-80-114	80	114
LASG-80-127	80	127
LASG-80-140	80	140
LASG-85-127	85	127
LASG-85-140	85	140
LASG-85-152	85	152
LASG-90-127	90	127
LASG-90-140	90	140
LASG-90-152	90	152
LASG-90-168	90	168
LASG-100-140	100	140
LASG-100-152	100	152
LASG-100-168	100	168
LASG-100-178	100	178
LASG-100-203	100	203

DrySeal Lasdrop

El prensaestopas DrySeal de diseño compacto se instala fácil y rápidamente.
La retén interior diseñada para uso marino, se mantiene en su lugar mediante una platina en dos partes y asegurada al cuerpo exterior de polímeros. Este mantiene el retén en constante contacto con el eje, preveniendo la entrada y/ó salida de agua. Puede instalarse un nuevo retén sin necesidad de desmontar la unidad o el eje. También un excelente prensaestopas para timón.

The Lasdrop DrySeal features a compact, economical lip sealdesign that can be installed quickly and easily. The self-adjusting inner lip seal is held in place by a split-face plate and secured to a stationary durable copolymer housing. As in all Lasdrop seals, the unit incorporates a cuttlass bearing in the housing to keep the unit properly aligned with the shaft. The DrySeal has an optional back-up seal that can be installed without removing the unit or the shaft. Also and excelent rudder shaft seal.

Il premistoppa DrySeal è veloce e di facile installazione.
La guarnizione interna ad uso marino, è tenuta in posizione tramite una piastra in due punti e assicurata al corpo esterno del polimero.
Questo mantiene la guarnizione in contatto con l'asse, non consentendo l'entrata e l'uscita dell'acqua.
E' possibile installare una nuova guarnizione se si deve smontare l'asse o l'intera unità.

Le presse étoupe DrySeal présente une conception de joint à lèvre compacte et économique qui peut être installée rapidement et facilement.
Le joint à lèvre interne auto-ajustable est maintenu en place par une plaque à face fendue et fixé à un boîtier en polymère fixe. L'unité incorpore un roulement dans le boîtier pour la maintenir correctement alignée avec l'arbre.
En option un joint de secours peut être installé sans retirer l'unité ou l'arbre.

" REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (")	Ø EXT (")
LASD-100-158	1"	1 5/8"
LASD-100-134	1"	1 3/4"
LASD-100-178	1"	1 7/8"
LASD-100-2	1"	2"
LASD-118-134	1 1/8"	1 3/4"
LASD-118-178	1 1/8"	1 7/8"
LASD-118-2	1 1/8"	2"
LASD-118-214	1 1/8"	2 1/4"
LASD-118-238	1 1/8"	2 3/8"
LASD-118-212	1 1/8"	2 1/2"
LASD-118-3	1 1/8"	3"
LASD-114-134	1 1/4"	1 3/4"
LASD-114-2	1 1/4"	2"
LASD-114-214	1 1/4"	2 1/4"
LASD-114-238	1 1/4"	2 3/8"
LASD-114-212	1 1/4"	2 1/2"
LASD-114-258	1 1/4"	2 5/8"
LASD-114-234	1 1/4"	2 3/4"
LASD-114-278	1 1/4"	2 7/8"
LASD-114-3	1 1/4"	3"
LASD-114-312	1 1/4"	3 1/2"
LASD-138-2	1 3/8"	2"
LASD-138-214	1 3/8"	2 1/4"
LASD-138-238	1 3/8"	2 3/8"
LASD-138-212	1 3/8"	2 1/2"
LASD-138-234	1 3/8"	2 3/4"
LASD-138-278	1 3/8"	2 7/8"
LASD-138-3	1 3/8"	3"
LASD-138-312	1 3/8"	3 1/2"
LASD-112-214	1 1/2"	2 1/4"
LASD-112-212	1 1/2"	2 1/2"
LASD-112-258	1 1/2"	2 5/8"
LASD-112-234	1 1/2"	2 3/4"

" REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (")	Ø EXT (")
LASD-112-278	1 1/2"	2 7/8"
LASD-112-3	1 1/2"	3"
LASD-112-312	1 1/2"	3 1/2"
LASD-134-212	1 3/4"	2 1/2"
LASD-134-234	1 3/4"	2 3/4"
LASD-134-278	1 3/4"	2 7/8"
LASD-134-3	1 3/4"	3"
LASD-134-314	1 3/4"	3 1/4"
LASD-134-312	1 3/4"	3 1/2"
LASD-134-334	1 3/4"	3 3/4"
LASD-134-4	1 3/4"	4"
LASD-134-412	1 3/4"	4 1/2"
LASD-200-234	2"	2 3/4"
LASD-200-278	2"	2 7/8"
LASD-200-3	2"	3"
LASD-200-314	2"	3 1/4"
LASD-200-312	2"	3 1/2"
LASD-200-334	2"	3 3/4"
LASD-200-4	2"	4"
LASD-200-412	2"	4 1/2"
LASD-214-278	2 1/4"	2 7/8"
LASD-214-3	2 1/4"	3"
LASD-214-314	2 1/4"	3 1/4"
LASD-214-312	2 1/4"	3 1/2"
LASD-214-334	2 1/4"	3 3/4"
LASD-214-4	2 1/4"	4"
LASD-214-412	2 1/4"	4 1/2"
LASD-212-314	2 1/2"	3 1/4"
LASD-212-312	2 1/2"	3 1/2"
LASD-212-334	2 1/2"	3 3/4"
LASD-212-4	2 1/2"	4"
LASD-212-412	2 1/2"	4 1/2"
LASD-212-5	2 1/2"	5"

" REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (")	Ø EXT (")
LASD-212-512	2 1/2"	5 1/2"
LASD-234-312	2 3/4"	3 1/2"
LASD-234-334	2 3/4"	3 3/4"
LASD-234-4	2 3/4"	4"
LASD-234-412	2 3/4"	4 1/2"
LASD-234-5	2 3/4"	5"
LASD-234-512	2 3/4"	5 1/2"
LASD-234-6	2 3/4"	6"
LASD-300-4	3"	4"
LASD-300-412	3"	4 1/2"
LASD-300-5	3"	5"
LASD-300-512	3"	5 1/2"
LASD-300-6	3"	6"
LASD-314-412	3 1/4"	4 1/2"
LASD-314-5	3 1/4"	5"
LASD-314-512	3 1/4"	5 1/2"
LASD-314-6	3 1/4"	6"
LASD-312-5	3 1/2"	5"
LASD-312-512	3 1/2"	5 1/2"
LASD-312-6	3 1/2"	6"
LASD-312-612	3 1/2"	6 1/2"
LASD-312-658	3 1/2"	6 5/8"
LASD-334-5	3 3/4"	5"
LASD-334-512	3 3/4"	5 1/2"
LASD-334-6	3 3/4"	6"
LASD-334-612	3 3/4"	6 1/2"
LASD-334-658	3 3/4"	6 5/8"
LASD-334-7	3 3/4"	7"
LASD-400-5	4"	5"
LASD-400-512	4"	5 1/2"
LASD-400-6	4"	6"
LASD-400-612	4"	6 1/2"

REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (")
LASEX-34	3/4"
LASEX-78	7/8"
LASEX-100	1"
LASEX-118	1 1/8"
LASEX-114	1 1/4"
LASEX-138	1 3/8"
LASEX-112	1 1/2"
LASEX-134	1 3/4"
LASEX-200	2"
LASEX-214	2 1/4"
LASEX-212	2 1/2"

REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (")
LASEX-234	2 3/4"
LASEX-300	3"
LASEX-314	3 1/4"
LASEX-312	3 1/2"
LASEX-334	3 3/4"
LASEX-400	4"
LASEX-412	4 1/2"
LASEX-500	5"
LASEX-512	5 1/2"
LASEX-600	6"

mm REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (mm)	Ø EXT (mm)
LASD-20-45	20	45
LASD-20-51	20	51
LASD-22-45	22	45
LASD-22-51	22	51
LASD-25-45	25	45
LASD-25-51	25	51
LASD-30-51	30	51
LASD-30-57	30	57
LASD-30-64	30	64
LASD-35-51	35	51
LASD-35-57	35	57
LASD-35-64	35	64
LASD-35-66	35	66
LASD-35-76	35	76
LASD-35-89	35	89
LASD-40-57	40	57
LASD-40-64	40	64
LASD-40-66	40	66
LASD-40-73	40	73
LASD-40-76	40	76
LASD-40-89	40	89
LASD-40-90	40	90
LASD-45-66	45	66
LASD-45-73	45	73
LASD-45-76	45	76
LASD-45-83	45	83
LASD-45-89	45	89
LASD-50-66	50	66
LASD-50-73	50	73
LASD-50-76	50	76
LASD-50-90	50	90

mm REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (mm)	Ø EXT (mm)
LASD-50-102	50	102
LASD-55-73	55	73
LASD-55-76	55	76
LASD-55-89	55	89
LASD-55-102	55	102
LASD-55-114	55	114
LASD-60-73	60	73
LASD-60-76	60	76
LASD-60-89	60	89
LASD-60-102	60	102
LASD-60-114	60	114
LASD-65-76	65	76
LASD-65-89	65	89
LASD-65-102	65	102
LASD-65-114	65	114
LASD-65-127	65	127
LASD-65-140	65	140
LASD-70-102	70	102
LASD-70-114	70	114
LASD-70-127	70	127
LASD-70-140	70	140
LASD-75-102	75	102
LASD-75-114	75	114
LASD-75-127	75	127
LASD-75-140	75	140
LASD-80-102	80	102
LASD-80-114	80	114
LASD-80-127	80	127
LASD-80-140	80	140
LASD-80-152	80	152
LASD-85-114	85	114

mm REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (mm)	Ø EXT (mm)
LASD-85-127	85	127
LASD-85-140	85	140
LASD-85-152	85	152
LASD-90-127	90	127
LASD-90-140	90	140
LASD-90-152	90	152
LASD-90-168	90	168
LASD-100-127	100	127
LASD-100-140	100	140
LASD-100-152	100	152
LASD-100-168	100	168
LASD-100-178	100	178
LASD-100-203	100	203

REF	EJE SHAFT ASSE ARBRE Ø (mm)
LASEX-20	20
LASEX-22	22
LASEX-25	25
LASEX-30	30
LASEX-35	35
LASEX-40	40
LASEX-45	45
LASEX-50	50
LASEX-55	55
LASEX-60	60
LASEX-70	70
LASEX-75	75
LASEX-80	80
LASEX-85	85
LASEX-90	90
LASEX-100	100
LASEX-400	4"
LASEX-412	4 1/2"
LASEX-500	5"
LASEX-512	5 1/2"
LASEX-600	6"

EMPAQUETADURA • PACKING • BADERNA • TRESSE DE PRESSE ETOUPE

EMPAQUETADURA BLANCA • PACKING WHITE • BADERNA BIANCA • TRESSE BLANCHE

GOLDENSHIP

Empaquetadura trenzada a base de hilos acrílicos de alta calidad impregnados con PTFE y lubricante de rodaje. Exento de silicona.

Interbraid packing with high quality acrylic fiber, PTFE lubricant impregnated, silicon free.

Baderna intrecciata a base di fili acrilici di alta qualità, impregnati con PTFE e lubrificante di rodaggio. Senza silicone.

Tresse à base de fils acryliques de haute qualité, imprégnée de lubrifiant PTFE. Sans Silicone.

REF				(mm)	(m)	
GS38087				6	2	1
GS38088	-100 + 250 °C	50 bar	15 m/s	8	2	1
GS38089				10	2	1

EMPAQUETADURA GORE-TEX • GORE-TEX PACKING • CONFEZIONE GORE-TEX • TRESSE GORE-TEX

GOLDENSHIP

Empaquetadura trenzada con filamentos de PTFE expandido impregnados con grafito y lufricante, 100% fibra GFO (Gore-Tex).

Mixed square interbraid packing with continous filaments PTFE impregnated with graphite and lubricant 100% GFO (Gore-Tex).

Baderna intrecciata co filamenti di PTFE, impregnata con graffite e lubrificante 100% fibra GFO (Gore-Tex).

Tresse tissée avec filaments PTFE, imprégnés de graphite et de lubrifiant 100% fibre GFO (Gore-Tex).

REF				(mm)	(m)	
GS38060				4	1	1
GS38061				5	1	1
GS38062				6	1	1
GS38063	-100 + 280 °C	50 bar	30 m/s	8	1	1
GS38064				10	1,2	1
GS38065				12	1,2	1
GS38066				14	1,2	1

EXTRACTOR DE EMPAQUETADURAS • PACKING EXTRACTORS • ESTRATTORE BADERNA • EXTRACTEUR DE TRESSE

GOLDENSHIP

Herramienta flexible para facilitar la extracción de la empaquetadura vieja.

Flexible tools for easy removal of the old packing.

Attrezzo per l'estrazione della vecchia baderna.

Outil pour extraire les anciennes tresses.

REF	(mm)	
GS38090	4+	2
GS38091	8+	2
GS38092	11+	2
GS38093	12+	2
GS38094	16+	2

INSONORIZANTE • ISOLATION • INSONORIZZANTI • INSONORISATION

GOLDENSHIP

Espuma de poliuretano polieter perfilado, para insonorización y aislamiento de cámaras de motores, etc. Color gris.

Expanded polyurethane polyeter resine anti-roar. For isolation of engine rooms, etc. Dark grey color.

Resina in poliuretano, per l'insonorizzazione e l'isolamento della camera del motore etc. Colore grigio.

Mousse polyuréthane, pour l'insonorisation et l'isolation de la cale du moteur, etc. Couleur grise.

REF	(mm)	(m)
GS38110	50 - 20	2 x 1

CON ADHESIVO
WITH ADHESIVE
CON ADESIVO
AVEC ADHESIF

REF	(mm)	(m)
GS38113	50 - 20	2 x 1

GOLDENSHIP

Espuma de poliuretano polieter y film PU-25M, para insonorización y aislamiento de cámaras de motores, etc. Color negro.
Se suministra por metros.

Expanded polyurethane polyeter resine anti-roar with PU-25M film for easy cleaning. Colour black.
Supplied by meters.

Resina in poliuretano PU-25M, per l'insonorizzazione e l'isolamento della camera del motore etc. Colore Nero.
Si vende a metro.

Mousse en résine polyuréthane PU-25M, pour l'insonorisation et l'isolation de la cale moteur etc. Couleur noire.
Vendue au mètre.

REF	(mm)	(m)
GS38111	30	1

CON ADHESIVO
WITH ADHESIVE
CON ADESIVO
AVEC ADHESIF

REF	(mm)	(m)
GS38114	30	1

GOLDENSHIP

Espuma ignífuga de tecnotec con protección exterior de malla de aluminio y capa pesada para insonorización y aislamiento de cámaras de motores, etc.
Color blanco.

Fire resistant double sandwich 20 mm melamine resine plus 5 mm. Antivibration polyurethane foil and alutec film.
For isolation of engine rooms, etc.
Colour white

Resina ignifuga con maglia esterna in alluminio e strato pesante per l'isolamento acustico della camera del motore. Colore bianco.

Mousse en résine ignifuge avec plaque extérieure en alu et couche PU pour l'isolation acoustique de la cale moteur.
Couleur blanche.

REF	(mm)	(cm)
GS38112	42	125 x 130

Pag. 590

SISTEMA DE ESCAPE • EXHAUST SYSTEM
IMPIANTO DI SCARICO • SYSTEME D'ECHAPPEMENT

COLECTOR SILENCIADOR • EXHAUST SILENCER • MARMITTA • WATERLOCK

GOLDENSHIP

Colector de escape húmedo. Fabricado en plástico de alta densidad, resistente a altas temperaturas.

Exhaust muffler for water cooled engines.
Made in high density Eltex.

Marmitta in plastica di alta densità, resistente alle alte temperature.

Waterlock d'échappement pour moteurs refroidis par eau.
Fabriqué en Eltex haute densité.

REF		(mm)		B (mm)	C (mm)	D (mm)
GS38140	7 l	40-45-50	50 HP	220	150	485
GS38141	20 l	55-60-65	115 HP	320	220	660
GS38142	33 l	75 - 90	150 HP	400	290	760
GS38143	33 l	100- 115	300 HP	400	290	760



GS38140

GS38141
GS38142
GS38143

CUELLO DE CISNE • EXHAUST SYPHONS • COLLO D'OCA • COL DE CYGNE

GOLDENSHIP

Evita la entrada de agua exterior al sistema de escape.
Fabricada en plástico de alta densidad, resistente a altas temperaturas.

Exhaust muffler-waterlock, for water cooled engines.
Made in high density Eltex.

Evita l'entrata dell'acqua nella marmitta.
In plastica di alta densità, resistente alle alte temperature.

Silencieux d'échappement, pour moteurs refroidis par eau.
Fabriqué en Eltex haute densité.

REF		(mm)	B (mm)	C (mm)
GS38148	90°	40-45-50	480	110
GS38149	45°	40-45-50	480	110

GS38149

GS38148

SILENCIADORES DE ESCAPE • EXHAUST MUFFLERS • MARMITTE DI SCARICO • SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT

CENTEK MARINE

El silenciador de escape Vernatone™ es el silenciador marino original enfriado por agua de FRP. Estos silenciadores también varían en tamaño, lo que influye en el rendimiento acústico.

The Vernatone™ Exhaust Muffler is the original FRP water cooled marine muffler. These mufflers also vary in size, which influences acoustic performance.

Il silenziatore di scarico Vernatone™ è il silenziatore marino originale raffreddato ad acqua in FRP. Questi silenziatori variano anche nelle dimensioni, il che influenza le prestazioni acustiche.

Le silencieux d'échappement Vernatone™ est le silencieux marin original FRP refroidi à l'eau. Ces silencieux varient également en taille, ce qui influence les performances acoustiques.

VERNA SKI

REF	(A)	(C)	(D)	DB
CEN1000216	3" 76 mm	43" 1.092 mm	4,38" 111 mm	15-18
CEN1000265	4" 102 mm	44" 1.018 mm	4,38" 111 mm	

VERNATONE ROUND

REF	(A)	(B)	(C)	(D)	DB
CEN1000103	2,5" 64mm	3" 76mm	21,62" 549mm	5,58" 142mm	15-18
CEN1000104W	3" 76mm	3,5" 89mm	25,84" 656mm	7,07" 180mm	
CEN1000106W	4" 102mm	3,5" 89mm	33,69" 856mm	9,06" 230mm	
CEN1000108W	5" 127mm	4,4" 112mm	38,75" 984mm	11" 279mm	
CEN1000112	6" 152mm	5" 127mm	31,43" 798mm	12,20" 310mm	
CEN1000120	8" 203mm	6" 152mm	39,62" 1,006mm	16,21" 412mm	



VERNATONE MKII ROUND

REF	(A1)	(A2)	(B)	(C)	(D)	(F)	DB
CEN1400003	2" 51 mm	2" 51mm	2.50" 64 mm	16" 406 mm	6.38" 162 mm	1.85" 47 mm	22-28
CEN1400015	3" 76 mm	3" 76 mm	3" 76 mm	19" 483 mm	8.38" 213 mm	2.38" 60 mm	
CEN1400017	4" 102 mm	4" 102 mm	4" 102 mm	25.38" 645 mm	10.04" 255 mm	2.66" 68 mm	
CEN1400006	5" 127 mm	5" 127 mm	5" 127 mm	31.50" 800 mm	10.04" 255 mm	2.16" 55 mm	
CEN1400007	6" 152 mm	6" 152 mm	6" 152 mm	38" 965 mm	12.50" 318 mm	2.84" 72 mm	
CEN1400008	8" 203 mm	8" 203 mm	8" 203 mm	50.50" 1,283 mm	16.25" 413 mm	3.72" 94mm	



COLECTOR (MUFFLER) • EXHAUST MUFFLERS • MARMITTE (MUFFLER) • WATERLOCK (MUFFLER)

CENTEK MARINE

El COLECTOR (MUFFLER) Vernalift™ se diseñó originalmente para pequeños motores auxiliares de propulsión instalados cerca o debajo de la línea de flotación en veleros. La familia Vernalift™ se expandió para incluir motores nuevos y más grandes.

The Vernalift™ MUFFLER was originally designed for small auxiliary propulsion engines installed near or below the waterline on sailboats. The Vernalift™ family has expanded to include new, larger engines.

Il SILENZIATORE Vernalift™ è stato originariamente progettato per piccoli motori di propulsione ausiliaria installati vicino o sotto la linea di galleggiamento su barche a vela. La famiglia Vernalift™ si è ampliata per includere motori nuovi e più grandi..

Le Vernalift™ MUFFLER a été conçu à l'origine pour les petits moteurs de propulsion auxiliaire installés près ou sous la ligne de flottaison sur les voiliers. La famille Vernalift™ s'est élargie pour inclure de nouveaux moteurs plus gros.

VERNALIFT

REF	(A1)	(A2)	(B)	(D)	(E)	(F)	(H)	(S)	DB
CEN1500071W	1.50" 38 mm	1.50" 38mm	2.50" 64 mm	8.36" 212 mm	4.68" 119 mm	2" 51 mm	8" 203 mm	9" 229 mm	22-28
CEN1500020W	1.63" 41 mm	1.63" 41 mm	2.50" 64 mm	8.36" 212 mm	4.68" 119 mm	2" 51 mm	8" 203 mm	9" 229 mm	
CEN1500263W	1.88" 48 mm	1.88" 48 mm	2" 51 mm	6.38" 162 mm	5.81" 148 mm	1.50" 38 mm	9" 229 mm	7" 179 mm	
CEN1500026W	2" 51 mm	2" 51 mm	2.50" 64 mm	8.36" 212 mm	4.68" 119 mm	2" 51 mm	8" 203 mm	9" 229 mm	
CEN1500032W	2.50" 64 mm	2.50" 64 mm	2.50" 64 mm	10.04" 255 mm	6.50" 165 mm	2.50" 64 mm	10.16" 258 mm	10.50" 267 mm	
CEN1500034W	3" 76 mm	3" 76 mm	3" 76 mm	10.04" 255 mm	6.50" 165 mm	2.50" 64 mm	10.16" 258 mm	10.5" 267 mm	
CEN1500087W	3.50" 89 mm	3.50" 89 mm	3.50" 89 mm	12.34" 313 mm	7.75" 197 mm	2.75" 70 mm	12" 305 mm	13" 330 mm	
CEN1500088W	4" 102 mm	4" 102 mm	4" 102 mm	12.34" 313 mm	7.50" 191 mm	2.75" 70 mm	12" 305 mm	13" 330 mm	
CEN1500091	5" 127 mm	5" 127 mm	5" 127 mm	12.34" 313 mm	6" 152 mm	2.75" 70 mm	12" 305 mm	13" 330 mm	
CEN1500092	6" 152 mm	6" 152 mm	5" 127 mm	16.17" 411 mm	8.75" 222 mm	4" 102 mm	16" 406 mm	17" 432 mm	
CEN1500094	8" 203 mm	8" 203 mm	6" 152 mm	18.50" 470 mm	10.50" 267 mm	3" 76 mm	18" 457 mm	19" 483 mm	





Por encima o debajo linea de flotación.
Above or below waterline.
Sopra o sotto la linea di galleggiamento.
Au-dessus ou en dessous de la ligne de flottaison.

MARLIN SERIES

REF	INLET & OUTLET		Ø	DB
CEN1090005	5" 127 mm	45.5" 1.156 mm	8.38" 213 mm	15-18
CEN1090006	6" 152 mm	49.5" 1.257 mm	8.3" 213 mm	
CEN1090008	8" 203 mm	65.5" 1.664 mm	10.38" 264 mm	

Por debajo linea de flotación.
Below waterline.
Sotto la linea di galleggiamento.
Sous la ligne de flottaison

SEPARADOR DE GASES • GAS SEPARATOR • SEPARATORE DI GAS • SÉPARATEUR DE GAZ

GEN-SEP

CENTEK MARINE

El Gen-Sep™ se usa junto con un silenciador Vernalift™ en grupos electrógenos. El drenaje de agua del Gen-Sep™ se puede ubicar debajo de la línea de flotación para eliminar las irritantes salpicaduras de agua durante los amarres nocturnos. debe utilizarse conjuntamente con un producto VERNALIFT.

The Gen-Sep™ is used in conjunction with a Vernalift™ muffler on generator sets. The Gen-Sep™ water drain can be located below the waterline to eliminate irritating water splashes during nighttime moorings. must be used in conjunction with a VERNALIFT product.

Il Gen-Sep™ viene utilizzato insieme a un silenziatore Vernalift™ sui gruppi elettrogeni. Lo scarico dell'acqua Gen-Sep™ può essere posizionato sotto la linea di galleggiamento per eliminare fastidiosi schizzi d'acqua durante gli ormeggi notturni. deve essere utilizzato insieme ad un prodotto VERNALIFT.

Le Gen-Sep™ est utilisé conjointement avec un silencieux Vernalift™ sur les groupes électrogènes. Le drain d'eau Gen-Sep™ peut être situé sous la ligne de flottaison pour éliminer les éclaboussures d'eau irritantes lors des amarrages nocturnes. doit être utilisé en conjonction avec un produit VERNALIFT

REF	Ø (A1)	Ø (A2)	(H)	(J)	(K)	DB
CEN1020150	1,5" 3 mm	1,25" 32 mm	15,63" 397 mm	12,38" 31 mm	5,38" 137 mm	25-30
CEN1020162	1,62" 41 mm	1,25" 32 mm	15,63" 397 mm	12,38" 31 mm	5,03" 128 mm	
CEN1020200	2" 51 mm	1,5" 3 mm	15,63" 397 mm	12,38" 31 mm	5,38" 137 mm	
CEN1020250	2,5" 64 mm	1,5" 3 mm	20,5" 521 mm	17,5" 445 mm	7" 178 mm	
CEN1020300	3" 76 mm	1,5" 3 mm	20,5" 521 mm	17,5" 445 mm	7,19" 183 mm	
CEN1020350	3,5" 89 mm	2" 51 mm	27" 686 mm	23,50" 597 mm	9" 229 mm	
CEN1020400	4" 102 mm	2,5" 64 mm	27" 686 mm	23,5" 597 mm	9,19" 233 mm	



TUBOS DE ESCAPE • EXHAUST PIPES • TUBI DI SCARICO • DES TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT

VERNATUBE

CENTEK MARINE

Vernatube es un tubo de escape de alta temperatura resistente a la corrosión diseñado especificamente para minimizar las restricciones de flujo de agua de enfriamiento y gas de escape.

Vernatube is a high temperature corrosion resistant exhaust pipe designed specifically to minimize exhaust gas and cooling water flow restrictions.

Vernatube è un tubo di scarico resistente alla corrosione ad alta temperatura progettato specificamente per ridurre al minimo le restrizioni sul flusso dei gas di scarico e dell'acqua di raffreddamento.

Vernatube est un tuyau d'échappement résistant à la corrosion à haute température, conçu spécifiquement pour minimiser les restrictions de débit de gaz d'échappement et d'eau de refroidissement.

REF	Ø (D)	WALL	(lbs x ft)	(L)
CEN11005255	1" 25 mm	0.104" 2.6 mm	0.03	60" 1524 mm
CEN110052110	1.50" 38 mm	0.105" 2.7 mm	0.40	120" 3048 mm
CEN110052310	1.75" 44 mm	0.112" 2.8 mm	0.40	120" 3048 mm
CEN110051210	2.00" 51 mm	0.125" 3.2 mm	0.50	120" 3048 mm
CEN110050110	2,5" 64 mm	0.128" 3.3 mm	0.7	120" 3048 mm
CEN110050310	3.50" 89 mm	0.135" 3.4 mm	1.00	120" 3048 mm
CEN110050410	4" 102 mm	0.138" 3.5 mm	1.30	120" 3048 mm
CEN110050610	5" 127 mm	0.144" 3.6 mm	1.70	120" 3048 mm

CODOS DE ESCAPE • EXHAUST ELBOWS • CURVE DI SCARICO • COUDES D'ÉCHAPPEMENT

CENTEK MARINE

Los accesorios están hechos de la misma fibra de vidrio y resinas ignífugas. Los accesorios son livianos, fuertes, resistentes a la corrosión y duraderos.

The accessories are made from the same fiberglass and fire retardant resins. The accessories are lightweight, strong, corrosion resistant and durable.

Gli accessori sono realizzati con la stessa fibra di vetro e resine ignifughe. Gli accessori sono leggeri, robusti, resistenti alla corrosione e durevoli.

Les accessoires sont fabriqués à partir des mêmes fibres de verre et résines ignifuges. Les accessoires sont légers, solides, résistants à la corrosion et durables.

45°

REF	(A)	(C)
CEN1200217	1,5" 38 mm	6" 152 mm
CEN1200192	2" 51 mm	6,75" 171 mm
CEN1200215W	2,5" 64 mm	7,75" 197 mm
CEN1200109W	3" 76 mm	8,5" 216 mm
CEN1200111W	3,5" 89 mm	10,25" 260 mm
CEN1200112	4" 102 mm	10,25" 260 mm
CEN1200113	5" 127 mm	13,63" 346 mm
CEN1200114	6" 152 mm	15,38" 391 mm
CEN1200216	8" 203 mm	19,31" 490 mm

90°

REF	(A)	(C)
CEN1200202	1,5" 38 mm	5,13" 130 mm
CEN1200200	2" 51 mm	5,75" 146 mm
CEN1200195	2,5" 64 mm	6,38" 162 mm
CEN1200171	3" 76 mm	7,5" 191 mm
CEN1200189W	3,5" 89 mm	9" 229 mm
CEN1200157	4" 102 mm	9,38" 238 mm
CEN1200175	5" 127 mm	12,25" 311 mm
CEN1200162	6" 152 mm	14" 356 mm
CEN1200197	8" 203 mm	18,12" 460 mm

Y

REF	(A)	(C)	(H)
CEN1200442	3" 76 mm	14,19" 360 mm	8,3" 211 mm
CEN1200362	4" 102 mm	18" 457 mm	11,07" 281 mm
CEN1200364	5" 127 mm	21,50" 546 mm	13,5" 343 mm
CEN1200365	6" 152 mm	25" 635 mm	15,9" 404 mm
CEN1200366	8" 203 mm	32" 813 mm	20,75" 527 mm





SALIDA CASCO ESCAPE • THRU HULL • USCITA SCARICO CASCO • SORTIE D'ÉCHAPPEMENT DU CASQUE

CENTEK MARINE

REF	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
CEN1200302	2" 51 mm	0.44" 11 mm	3.19" 81 mm	3.50" 89 mm	2.75" 70 mm
CEN1200287	3" 76 mm	0.63" 16 mm	3.63" 92 mm	4.88" 124 mm	3" 76 mm
CEN1200324	4" 102 mm	0.63" 16 mm	5.13" 130 mm	6" 152 mm	4.50" 114 mm
CEN1200337	5" 127 mm	0.75" 19 mm	6.38" 162 mm	7.50" 191 mm	5.63" 143 mm



SALIDA DE ESCAPE • EXHAUST GUARD COVER • USCITA SCARICO • SORTIE ECHAPPEMENT

GOLDENSHIP

Tapa protectora para salidas de escape.
Fabricada con caucho especial y abrazadera de inox.

Exhaust protector valves, made of rubber with stainless steel clamp.

Tappo di protezione per le uscite di scarico.
Fabbricata in gpmma speciale e fascetta in inox.

Clapet de protection d'échappement, en caoutchouc avec collier en acier inoxydable.

REF	Ø (mm)	
REC34765A2	76	1
REC12644A1	101	1
REC89260	127 - 152	1

REC12644A1

REC34765A2

REC89260

GOLDENSHIP

Fabricada en goma con placa de fijación en acero inox.

Rubber through-hull drain with stainless steel fixing unit.

In gomma con placca di fissaggio in acciaio inox.

Sortie d'échappement en caoutchouc avec plaque de fixation en inox.

REF	(mm)
GS38139	40-45-50

INVERNAJE • FLUSHING • INVERNAGGIO • HIVERNAGE

OREJERAS REDONDAS • MOTOR FLUSHER ROUND • CUFFIE LAVAGGIO ROTONDE • OREILLES DE RINÇAGE RONDES

GOLDENSHIP

Tomas de agua para refrigeración de motores fueraborda y colas intra-fueraborda.

For use on most outboards and inboard/outboards engines with side water inlets.

Cuffie lavaggio per motori entro-fuoribordo e fuoribordo.

Utilisation sur la plupart des moteurs hors-bord et in-bordavec entrées d'eau latérales.

REF	
GS30350	1

USO PROFESIONAL
PROFESSIONAL
USO PROFESSIONALE
PROFESSIONNEL

REF	
GS30351	1

OREJERAS CUADRADAS • MOTOR FLUSHER SQUARE • CUFFIE LAVAGGIO QUADRATE • OREILLES DE RINÇAGE RECTANGULAIRES

GOLDENSHIP

Tomas de agua para refrigeración de motores fueraborda y colas intra-fueraborda.

For use on most outboards and inboard/outboards engines with side water inlets.

Cuffie lavaggio per motori entro-fuoribordo e fuoribordo.

Utilisation sur la plupart des moteurs hors-bord et in-bordavec entrées d'eau latérales.

REF	
GS30352	1

USO PROFESIONAL
PROFESSIONAL
USO PROFESSIONALE
PROFESSIONNEL

REF	
GS30353	1





VALVULA INVERNAJE • FLUSHING VALVE • VALVOLA INVERNAGGIO • VANNE DE RINÇAGE

MADE IN THE USA PERKO®

Válvula de entrada de agua dulce al circuito de refrigeración para invernaje de motores interiores.
Cuerpo transparente que permite la inspección visual del flujo de refrigeración.

Intke valve of fresh water for winterizing inboard engines.
Transparent body allows for visual inspection of water flow.

Valvola di entrata dell'acqua dolce al circuito di raffreddamento per l'invernaggio dei motori entrobordo.
Corpo trasparente che permette la visuale del liquido di raffreddamento.

Soupape d'admission d'eau douce dans le circuit de refroidissement pour l'hivernage des moteurs in-bord.
Le corps transparent permet une inspection visuelle du débit d'eau.

REF	
GS30355	1"
GS30356	1 1/4"

DETECTOR DE GASES • DETECTOR • RIVELATORE GAS • DETECTEUR DE GAZ

DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO • CARBON MONOXIDE DETECTOR
RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO • DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Entre sus caracteristicas se incluye el evaluar el promedio de concentraciones de CO sobre un periodo de tiempo, eliminando virtualmente falsas alarmas mientras sigue proveyendo de una protección inigualada. su señal de alarma es activada al 10 % COHb.

Its capabilities include averaging CO concentrations over a period of time, virtually eliminating false alarms while still providing unmatched protection.
Its alarm signal is activated at 10%COHb.

La sua caratteristica è di valutare la concentrazione di CO in breve tempo, eliminando falsi allarmi e garantendo un'ottima rotezione.
Il suo allarme si attiva con il 10% COHb.

Sa fonction est d'évaluer la concentration de CO en peu de temps, d'éliminer les fausses alarmes et d'assurer une excellente protection.
Son alarme s'active avec 10% de COHb.

REF		(mm)
XINCMD6-MD-R	12/24 V	89x89x31

SENSOR DETECTOR GASOLINA Y PROPANO • GASOLINE & PROPANE SENSOR • SENSORE RILEVATORE • DETECTEUR VAPEUR ESSENCE ET PROPANE

Sensor de gasolina y propano, carcasa de plástico rojo, con cable de sensor de 20 pies, al por menor para uso con sistemas G-1, G-2, P-1 y P-2.

Gasoline & Propane Sensor, Red Plastic Housing, with 20 ft. Sensor Cable, Retail for use with G-1, G-2, P-1 and P-2 Systems.

Sensore di benzina e propano, custodia in plastica rossa, con cavo del sensore da 20 piedi, utilizzabile al dettaglio con i sistemi G-1, G-2, P-1 e P-2.

Capteur d'essence et de propane, boîtier en plastique rouge, avec câble de capteur de 20 pieds, à utiliser avec les systèmes G-1, G-2, P-1 et P-2.

REF
XINFS-T01-R

DETECTOR Y ALARMA DE HUMOS DE GASOLINA • GASOLINE FUME DETECTOR & ALARM
RILEVATORE DI FUMI DI BENZINA E ALLARME • DÉTECTEUR ET ALARME DE FUMÉES D'ESSENCE

REF
XING-1B-R

EXTRACTOR DE GASES • BILGE BLOWER • ESTRATTORE GAS • VENTILATEUR DE CALE

NEW!

Extractor de gas 12V, carcasa de plástico abs resistente a la corrosión. Protegido contra ignición.

Gas extractor 12V, corrosion resistant abs plastic housing. Ignition protected.

Estrattore di gas 12V, involucro in plastica abs resistente alla corrosione. Accensione protetta.

Extracteur de gaz 12V, boîtier en plastique abs résistant à la corrosion. Allumage protégé.

REF			Ø
SFBB132002 SFBB232002	9.061 l/min	12V 11A 24V 6A	102 mm

SFBB132002
SFBB232002

REF			Ø
SFIB114503 SFIB214503	4.105 l/min	12V 3A 24V 1,5A	76 mm
SFIB123504 SFIB223504	6.654 l/min	12V 4A 24V 2A	102 mm

SFIB114503
SFIB214503
SFIB123504
SFIB223504

Extractor de gases tipo tunel. Cuerpo de plástico reforzado, con motor central con ventilador de 4 palas.

In-line bilge blower made in high impact ABS housing.

Estrattore di gas. Corpo in plastica rinforzata con il motore al centro, con ventilatore a 4 pale.

Extracteur de gaz. Corps en plastique renforcé, avec moteur au centre avec ventilateur à 4 pales.

REF			Ø
SFIB113001	3.640 l/min	12 V 2,5 A	3" = 76 mm
SFIB127002	7.640 l/min	12 V 6 A	4" = 101 mm
SFIB227002	7.640 l/min	24 V 3 A	4" = 101 mm

attwood marine products

Extractor de gases tipo tunel. Cuerpo de plástico reforzado, con motor central.
RESITENTE AL AGUA.

In-line bilge blower made in high impact ABS housing.
WATER RESISTANT

Estrattore gas. Corpo in plastica rinforzata con il motore al centro.
RESISTENTE ALL'ACQUA

Extracteur de gaz. Corps en plastique renforcé avec le moteur au centre.
RESISTANT A L'EAU

REF			Ø	(mm)
GS31201	6.400 l/min	12 V 4,4 A	4" = 102 mm	130 x 155 x 115
GS31202	6.400 l/min	24 V 2,5 A	4" = 102 mm	130 x 155 x 115

SHURflo®

Extractor de gases tipo tunel. Cuerpo de plástico reforzado, con motor central con ventilador de 6 palas.
RESITENTE AL AGUA
PROTECCIÓN DE IGNICIÓN.

In-line bilge blower made in high impact ABS housing.
WATER RESISTANT
IGNITION PROTECTED

Estrattore gas. Corpo in plastica rinforzata, con motore al centro con un ventilatore a 6 pale.
RESISTENTE ALL'ACQUA
PROTEZIONE ACCENSIONE

Extracteur de gaz. Corps en plastique renforcé, avec moteur au centre avec ventilateur à 6 pales.
RÉSISTANT À L'EAU
PROTECTION D'ALLUMAGE

REF			Ø
SH277-3110	3.400 l/min	12 V 3,8 A	3" = 76 mm
SH277-4110	6.200 l/min	12 V 5,5 A	4" = 102 mm

ISO 9097

GOLDENSHIP

Extractor de gases tipo tunel. Cuerpo de plástico reforzado, con motor central.

In-line bilge blower made in high impact ABS housing.

Estrattore di gas. Corpo in plastica rinforzata con il motore al centro.

Extracteur de gaz. Corps en plastique renforcé avec le moteur au centre.

REF			Ø	(mm)
GS31203	3.000 l/min	12 V 4,5 A	3" = 76 mm	127 x 108 x 85
GS31200	3.390 l/min	12 V 4,5 A	3" = 76 mm	210 x 135 x 111

GS31203

GS31200

REF			Ø
GS31210	2.500 l/min	12 V 3 A	3" = 76 mm
GS31211	2.500 l/min	24 V 1,5 A	3" = 76 mm

GS31210
GS31211

SOPORTE MOTOR • ENGINE MOUNT • SUPPORTO MOTORE • SUPPORT MOTEUR

GOLDENSHIP

Fabricados en caucho sintético y metal.

Manufactured of synthetic rubber and metal.

In gomma sintetica e metallo.

Fabriqué en caoutchouc synthétique et de métal.

REF	max KG	A	(mm)	B Min	B Max	C	E
GS38124	100	M14 x 1.5	98	75	86	108	11
GS38125	100	m16 x 1.5	98	75	100	125	11



Fabricados en metal y neopreno vulcanizado.

Manufactured in metal and vulcanized neoprene.

In metallo e neoprene vulcanizzato.

Fabriqué en métal et néoprène vulcanisé.

TIPO MERCRUISER – GOLDENSHIP

REF	OEM	max KG		(")	(")	(")
GS38122	35852	135	5/8" - 16 mm	4"	5 1/4"	5"
GS38105	814263A1	135	3/4" - 19 mm	4"	5 1/4"	5"

GOLDENSHIP

REF	max KG		(mm)	(mm)	(mm)
GS38103	55	M12	100	120	112
GS38102	160	M16	140	183	133

GOLDENSHIP

REF	(mm) A	(mm) B	(mm) C	(mm) D	(mm) E	(mm) F	(mm) G	(mm) H	(mm) J	M1	M2	M3	KG		max KG
GS38102	184	50	75	140	30	13	13	22	110	M-16	M-16	M-16	857 g	65 SH	280
GS38119	120	40	60	100	14	11	14	11	100	M-16	M-12	M-12	397 g	65 SH	95

TIPO YANMAR GOLDENSHIP

REF	max KG		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	KG
GS38120	40	40 SH	M16	174	205	145	1720 g
GS38107	75	50 SH	M16	174	205	145	
GS38108	100	60 SH	M16	174	205	145	
GS38121	150	70 SH	M16	174	205	145	

GOLDENSHIP

REF	max KG	(mm)	(mm)	(mm)
GS38106	55	105	140	40

RECMAR

REF	max KG		(")	(")	(")
RECDF238-M1	816 - 998	3/4"-16	5"	6 1/2"	5"
RECDF477-M-3	800 - 1600	3/4"-16	5"	6 1/2"	5 7/16"
RECDF4408-4	1134 - 1270	1"-14	5"	6 3/4"	5 5/8"

FILTRO DE AGUA • RAW WATER STRAINER • FILTRO ACQUA • FILTRE D'EAU

FILTRO DE AGUA • RAW WATER FILTER • FILTRO ACQUA • FILTRE À EAU

MAESTRINI

Filtro de agua "GENOVA" de bronce con tapa transparente Testado bajo supervisión RINA para uso en embarcaciones de recreo.

Bronze 'GENOVA' water filter with transparent cover. Tested under RINA supervision for recreational boating use.

Filtro acqua con base d'appoggio 'GENOVA' in bronzo con coperchio trasparente Testato sotto supervisione RINA per uso diportistico.

Filtre à eau 'GENOVA' en bronze avec couvercle transparentTesté sous le contrôle du RINA pour une utilisation en bateau de plaisance.

REF		A	B	C	D	E	F	G
GS30727	1"	138	98	172	133	5	M6	1/4"
GS30728	1 1/4"	176	123,5	180	150	6	M6	1/4"
GS30729	1 1/2"	188	137	201	155	6	M6	1/4"
GS30730	2"	215	150	247	193	6	M8	1/4"
GS30731	2 1/2"	267	191	295	241	6,5	M8	3/4"
GS30732	3"	288	204	316	240	6,5	M8	3/4"
GS30733	4"	371	282	345	258	9	M10	1"



MAESTRINI

Filtro de agua "VENEZIA" de bronce con tapa transparente Probado bajo supervisión RINA para uso en embarcaciones de recreo.

Bronze 'VENEZIA' water filter with transparent cover Tested under RINA supervision for recreational boating use.

Filtro acqua 'VENEZIA' in bronzo con coperchio trasparente Testato sotto supervisione RINA per uso diportistico.

Filtre à eau "VENEZIA" en bronze avec couvercle transparent Testé sous le contrôle du RINA pour une utilisation en bateau de plaisance.

REF	
GS30734	1"
GS30735	1 1/4"
GS30736	1 1/2"
GS30737	2"
GS30738	2 1/2"
GS30739	3"

MAESTRINI

Filtro de agua 'AMALFI' de bronce con tapa transparente Probado bajo supervisión RINA para uso en embarcaciones de recreo.

Bronze 'AMALFI' water filter with transparent cover Tested under RINA supervision for recreational boating use.

Filtro acqua 'AMALFI' in bronzo con coperchio trasparente Testato sotto supervisione RINA per uso diportistico.

Filtre à eau "AMALFI" en bronze avec couvercle transparent Testé sous le contrôle du RINA pour une utilisation en bateau de plaisance.

REF	
GS30742	3/4"
GS30743	1"

MAESTRINI

Filtro de agua "PISA" de bronce con tapa transparente Probado bajo supervisión RINA para uso en embarcaciones de recreo.

Bronze 'PISA' water filter with transparent coverTested under RINA supervision for recreational boating use.

Filtro acqua 'PISA' in bronzo con coperchio trasparente Testato sotto supervisione RINA per uso diportistico.

Filtre à eau "PISA" en bronze avec couvercle transparentTesté sous le contrôle du RINA pour une utilisation en bateau de plaisance.

REF	
GS30740	3/4"
GS30741	1"

MAESTRINI

Filtro de agua "GENOVA" de latón CR con tapa transparente Probado bajo supervisión RINA para uso en embarcaciones de recreo.

CR brass 'GENOVA' water filter with transparent cover Tested under RINA supervision for recreational boating use.

Filtro acqua con base d'appoggio 'GENOVA' in ottone CR con coperchio trasparente Testato sotto supervisione RINA per uso diportistico.

Filtre à eau en laiton CR 'GENOVA' avec couvercle transparent Testé sous le contrôle du RINA pour une utilisation en bateau de plaisance.

REF	
GS30744	1"
GS30745	1 1/4"
GS30746	1 1/2"

MAESTRINI

Filtro de agua CR 'VENEZIA' de latón con tapa transparente Probado bajo supervisión RINA para uso en embarcaciones de recreo.

CR brass 'VENICE' water filter with transparent cover Tested under RINA supervision for recreational boating use.

Filtro acqua 'VENEZIA' in ottone CR con coperchio trasparente Testato sotto supervisione RINA per uso diportistico.

Filtre à eau CR 'VENEZIA' en laiton avec couvercle transparent Testé sous le contrôle du RINA pour une utilisation en bateau de plaisance.

REF	
GS30747	1"
GS30748	1 1/4"
GS30749	1 1/2"

MAESTRINI

Filtro de agua "PISA" de latón CR con tapa transparente Probado bajo supervisión RINA para uso en embarcaciones de recreo

CR brass 'PISA' water filter with transparent cover Tested under RINA supervision for recreational boating use.

Filtro acqua 'PISA' in ottone CR con coperchio trasparente Testato sotto supervisione RINA per uso diportistico

Filtre à eau en laiton CR 'PISA' avec couvercle transparent Testé sous le contrôle du RINA pour une utilisation en bateau de plaisance

REF	
GS30750	1/2"
GS30751	3/4"

SEAFLO

Filtra directamente sólidos, partículas y otras impurezas. Reduce la suciedad, las bacterias, algas, el óxido, etc.

It filters directly solids, particles and other impurities. Reduces dirt, bacteria, algae, rust, etc.

Filtra direttamente, le particelle e le impurità. Riduce la sporcizia, i batteri, le alghe, l'ossido, ecc.

Filtre directement les particules et les impuretés. Réduit la saleté, les bactéries, les algues, l'oxyde, etc..

REF		(mm)
SFSWF001	25/32/38 mm	Ø 148 x 191,5
SFSWF002	13/16/19 mm	Ø 108 x 151

NEW!

REF		(mm)
SFSWF003	25/32/38 mm	Ø 140 x 223
SFSWF004	13/16/19 mm	Ø 104 x 163



SFSWF003

SFSWF001

SFSWF002

SFSWF004

GOLDENSHIP

Filtro de agua fabricado en latón con boca lateral y otra en la parte inferior. Tapa de policarbonato transparente. Llave de apertura incluida. Elemento de acero inox.

Brass water filter fitted with side opening and one on the bottom. Transparent polycarbonate cap. Key for opening is included. Filtering element in stainless steel.

Filtro depurazione acqua in ottone a tazza con una bocca laterale e una sul fondello. Coperchio trasparente in policarbonato. Fornito con chiave per l'apertura. Elemento filtrante in acciaio inox.

Filtre à eau en laiton avec un raccord latéral et un en bas. Couvercle transparent en polycarbonate. Fourni avec clé pour ouverture. Elément filtrant en acier inoxydable.

REF			
GS30410	3/8"	98 mm	1
GS30411	1/2"		1
GS30412	3/4"		1
GS30413	3/4"	153 mm	1
GS30414	1"		1
GS30415	3/4"	150 mm	1
GS30416	1"		1

GS30410
GS30411
GS30412

GS30415
GS30416

GS30413
GS30414

GS30417

REF					PARA FOR PER POUR	
GS30417	Llave de fibra de vidrio	Chiave in fiberglass	Fiberglass key	Fiberglass key		1
GS30418	Abrazadera Inox	SS swivel bracket	Fascia in acciao inox	Collier inox	GS30410, 11, 12	1
GS30419	Cesta recambio	Spare filtering element	Cestello ricambio	Elément filtrant	GS30410, 11, 12	1
GS30420	Cesta recambio	Spare filtering element	Cestello ricambio	Elément filtrant	GS30413, 14	1
GS30421	Cesta recambio	Spare filtering element	Cestello ricambio	Elément filtrant	GS30415, 16	1
GS30422	Junta	O-Ring	O-Ring	O-Ring	GS30410, 11, 12	1
GS30423	Junta	O-Ring	O-Ring	O-Ring	GS30420, 21	1
GS30424	Tapa policarbonato	Transparent polycarbonate cap	Coperchio inpolicarbonato	Couvercle transparent	GS30410, 11, 12	1
GS30425	Tapa policarbonato	Transparent polycarbonate cap	Coperchio inpolicarbonato	Couvercle transparent	GS30413, 14, 15, 13	1

GS30418

GS30419

GS30420

GS30421

GS30422
GS30423

GS30424

GS30425

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico ABS y elemento filtrante de nylon, con tapa roscada transparente para inspección y limpieza.

Made of plastic with transparent cover for easy inspection.

In plastica ABS e elemento filtrante in nylon, con tappo filettato per l'ispezione e la pulizia.

Élément filtrant en plastique ABS et nylon, avec couvercle vissé pour inspection et nettoyage.

REF			(mm)	
GS30380	150 l/h	3/4"	145 x 80	1
GS30381	300 l/h	1 1/2"	145 x 150	1
GS30385	150 l/h	3/4"	115 x 127	1
GS30386	250 l/h	1"	165 x 165	1
GS30387	300 l/h	1 1/4"	165 x 165	1
Gs30388	300 l/h	1 1/2"	165 x 165	1

GS30380

GS30381

GS30385
GS30386
GS30387
GS30388

MAESTRINI

Para sistemas de refrigeración por circuito abierto. Fabricado en latón niquelado y elemento filtrante de acero inox. AISI-316.
Tapa de policarbonato transparente.

Nickel plated brass water strainer for cooling systems.
With filtering element in stainless steel AISI 316 and polycarbonate transparent cover for easy inspection.

Per i sistemi di raffreddamento con circuito aperto.
In ottone nichelato e elemento filtrante in acciaio inox AISI-316.
Tappo in policarbonato trasparente.

Pour les systèmes de refroidissement en circuit ouvert.
En laiton nickelé et élément filtrant en acier inoxydable AISI-316.
Couvercle en polycarbonate transparent.

90º REF	
GS30395	1 1/4"
GS30396	1 1/2"

MAESTRINI

Para sistemas de refrigeración por circuito abierto. Fabricado en latón niquelado y elemento filtrante de polipropileno.
Tapa de policarbonato transparente.

Nickel plated brass water strainer for cooling systems.
With filtering element in Polypropylene and polycarbonate transparent cover for easy inspection.

Per i sistemi di raffreddamento con circuito aperto.
In ottone nichelato e elemento filtrante in Polipropilene.
Tappo in policarbonato trasparente.

Pour les systèmes de refroidissement en circuit ouvert.
En laiton nickelé et élément filtrant en Polypropylène.
Couvercle en polycarbonate transparent.

REF	
GS30390	3/4"
GS30391	1"
GS30392	1 1/4"
GS30393	1 1/2"

REF	PARA FOR PER POUR
GS30407	GS30390 GS30391
GS30408	GS30392 GS30393

ELEMENTO FILTRANTE • ELEMENT • ELEMENTO FILTRANTE • ELEMENT FILTRANT

MAESTRINI

REF	PARA FOR PER POUR
GS30400	GS30390 / GS30391
GS30401	GS30392
GS30402	GS30393
GS30403	GS30395 / GS30396

GS30400

GS30401

GS30402

GS30403

DEPÓSITO AGUA DULCE • WATER TANK • SERBATOIO ACQUA DOLCE • RESERVOIR POUR EAU DOUCE

GOLDENSHIP

Fabricado en polietileno. No retiene olores ni sabores. Conector para manguera de 8 mm.

Fresh water tank made of polyethylene. With pick up racor 8mm, vent and 5 holes for pre-drilled level sensor.

Serbatoio acqua dolce. In polietilene. Non traattiene gli odori. Connettore per tubi da 8mm.

Réservoir d'eau douce. En polyéthylène. Il ne retient pas les odeurs. Connecteur pour tubes 8 mm.

REF	(l)	(cm)	(cm)	(cm)
GS31229	42	22	35	65
GS31230	52	22	35	80
GS31231	75	22	35	105
GS31225	45	30	35	50
GS31226	60	30	35	65
GS31227	75	30	35	80
GS31228	100	30	35	105

REF				
GS31240	Kit 2 soportes	Kit 2 support	Kit 2 supporti	Kit 2 supports
GS31241	Racor llenado recto 35-50 mm	Straight fill racor 35-50 mm	Raccordo 35-50m	Raccord 35-50m
GS31242	Racor llenado 90º 50 mm	90º Fill racor 50 mm	Raccordo 90° 50mm	Raccord à 90° 50mm
GS31243	Racor llenado 90º 35 mm	90º Fill racor 35 mm	Raccordo 90° 35mm	Raccord à 90° 35mm

GS31241

GS31240

GS31242
GS31243

GOLDENSHIP

En versión estándar de polietileno blanco de sección rectangular. Apto para instalar en la parte central del casco o debajo de la cama de proa. Se suministra completo con tapón de inspección y orificios ciegos roscados de 4 1/2" - 1"1/4 en los que se enroscan los conectores de las mangueras de llenado/vaciado y ventilación (ver varios modelos en el grupo 17), que se piden por separado.

Made of white polyethylene, standard version with rectangular sections. Suitable for intallation on the central part of the hull or beneath the bow floor. Includes inspection cover and 4 blind thread holes size 1/2" - 1"1/4, wherein the inlet/outlet hose adaptor are screwed on, vent (see various models available on group 17), to be ordered separately.

In polietilene bianco versione standard a sezione rettangolare. Adatti per essere installati nella parte centrale dello scafo o sotto il letto di prua. Forniti completi di tappo d'ispezione e 4 fori ciechi filettati da 1/2" - 1"1/4 ove vanno avvitati i portagomma di carico/scarico, sfiato (vedi vari modelli al gruppo 17), da ordinare a parte.

En polyéthylène blanc version standard rectangulaire. Peuvent être installés dans la partie centrale du bateau ou sous le lit de proue. Livrés avec des trappes d'inspection et 4 trous aveugles filetés de ½" - 1" ¼ où l'on doit visser les embouts d'évacuation/remplissage, évent (voir les différents modèles dans le groupe 17), à commander séparément.

REF	(l)	(cm)	(cm)	(cm)
GS31235	170	88	40	50

GOLDENSHIP

Depósito de polietileno montado con bomba de agua dulce (12V). Caudal 12,8 l/min. Recomendado para grifos de 1/3.

Assembled polyethylene tank with fresh water pump (12V). Flow 12.8 lt/min. Recommended for 1/3 taps.

Serbatoio assemblato in polietilene con autoclave (12V). Portata 12,8 lt/min. Consigliato per rubinetti da 1/3.

Réservoir en polyéthylène assemblé avec pompe à eau douce (12V). Débit 12,8 lt/min. Recommandé pour 1/3 de robinets.

REF	(l)	(cm)	(cm)	(cm)
GS31236	117	49	40	65

GOLDENSHIP

Fabricado en polietileno color azul. Bomba maceradora incorporada. Provisto de tapa de registro y roscas hembras para adaptar las entradas y ventilación. Puede instalarse un sensor para indicador de nivel especial.

Holding tanks for waste waters with macerator pump integrated. Manufactured in blue polyethylene. Complete with dead female unions for lateral connectors and inspection cover.

In polietilene colore azzurro. Bomba maceratrice incorporata. Provvisto di tombino e filettatura femmina per adattare gli ingressi e la ventilazione. Si può installare un sensore per indicare il livello.

En polyéthylène bleu clair. Pompe macératrice intégrée. Fourni avec trappe de visite et filetage femelle pour adapter les entrées et la ventilation. Une jange de niveau peut être installée.

REF	(l)		(cm)
GS50046	56	12 V	45 x 40 x 35
GS50039	56	24 V	45 x 40 x 35

ISO 8099

GOLDENSHIP

Fabricado en polietileno color azul. Provisto de tapa de registro y roscas hembras para adaptar las bombas extractoras tipo manual ó maceradoras eléctricas, (4 racors de 1 1/2¨ y 4 racors de 3/4". Puede instalarse un sensor para indicador de nivel especial.

Holding tanks for waste waters. Manufactured in blue polyethylene. Complete with dead female unions for lateral connectors (4 of 1-1/2'' and 4 of 3/4'') and inspection cover.

In polietilene colore azzurro. Provvisto di tombino e filettatura femmina per adattare le pompe estrattrici manuali o maceratrici elettriche (4 raccordi da 1 1/2" e 4 raccordi da 3/4"). Si può installare un sensore per indicare il livello.

En polyéthylène bleu clair. Equipé d'une trappe de visite et d'un filetage femelle pour adapter les pompes d'extraction manuelles ou les broyeurs électriques (4 raccords 1 1/2 "et 4 3/4"). Un jauge de niveau peut être installée.

REF	(l)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
GS50040	50	22	43	29	55
GS50041	75	22	43	29	80
GS50045	100	22	43	29	105
GS50042	47	40	40	26	48
GS50043	78	40	40	30	70
GS50044	130	50	50	30	88

ISO 8099



GS50042
GS50043
GS50044

GS50040
GS50041
GS50045

GOLDENSHIP

Fabricado en polietileno de alta densidad, color negro. Con racors adaptadores de entrada y salida rectos o 90º para Ø de 35-50-60 mm. Se adapta a todas las bombas manuales y/o eléctricas.

Holding tanks for waste waters. Manufactured in black polyethylene. Complete with 1 racor of 25-35-50 mm and 1 racor 90º 35-50-60 mm. Can be adapted to all manual and electric pumps.

In polietilene nero di alta densità. Con raccordi e adattatori di entrata e uscita dritti o 90° con Ø di 35-50- 60 mm. Si adatta a tutte le pompe manuali e/o elettriche.

En polyéthylène noir haute densité. Avec raccords d'entrée et de sortie droits ou coudé à 90 ° et adaptateurs Ø 35- 50-60 mm. Convient à toutes les pompes manuelles et / ou électriques.

REF	(l)	(cm)	(cm)	(cm)
GS50047	40	33	33	50
GS50048	50	33	33	60
GS50049	60	33	33	70

ISO 8099

GOLDENSHIP

Depósito portátil para combustible.
Fabricado en plástico ELTEX.

Portable fuel tank made of ELTEX.
90% filling with security plug.

Serbatoio portatile per carburante.
In plastica ELTEX.

Réservoir de carburant portable.
Fabriqué en plastique ELTEX.

REF	(l)	(mm)	(cm)
GS31050	12	8	26 x 46 x 22
GS31051	22	8	32 x 54 x 24
GS31053	30	8	36 x 50 x 24
GS31052	22	8	32 x 50 x 21

ISO 13591

ABYC H-25 International Standards Certified

GS31050
GS31051
GS31053

GS31052

Con indicador de nivel.
With built-in level indicator.
Con indicatore di livello.
Avec indicateur de niveau.

GOLDENSHIP

REF	(l)	(mm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
GS31047	42	8	5	22	65	35
GS31048	52	8	5	22	80	35
GS31049	75	8	5	22	105	35
GS31043	45	8		30	50	35
GS31044	60	8		30	65	35
GS31045	75	8		30	80	35
GS31046	100	8		30	105	35

GS31056
GS31057

GS31058

GS31043 - GS31049



GS31055

REF				
GS31056	Racor alimentación	Outlet pipe	Raccordo	Raccord
GS31057	Racor Diesel	Breather pipe for Diesel	Raccordo Diesel	Raccord Diesel
GS31058	Toma completa	Complet outlet	Tubo completo	Tube plongeur
GS31055	Tapón depósito	Complete plug	Tappo serbatoio	Bouchon

GOLDENSHIP

Tanques de polietileno de alta densidad. Trampilla de inspección sin indicador. La trampilla está equipada con un tapón con respiradero, flotador, conector de manguera de 3/8 "para ventilación de aire, también está preparada para el montaje del indicador de nivel eléctrico o mecánico, conector de manguera de 1/4" para un segundo flotador para bimotor o motores diesel para instalaciones fijas.

High density polyethylene tanks complete with inspection hatch without indicator. The hatch is equipped with a cap with breather, float, 3/8 "hose connector for air vent, it is also prepared for the assembly of the electric or mechanical level indicator, 1/4" hose connector for a second float for twin-engine or diesel engines for fixed installations.

Serbatoi in polietilene alta densità, adatti agli acidi e ai carburanti, completi di boccaporto di ispezione senza indicatore. Il boccaporto è dotato di tappo con sfiato, pescante, portagomma 3/8" per sfiato aria, è inoltre predisposto per il montaggio dell'indicatore di livello elettrico o meccanico, portagomma da 1/4" per un secondo pescante per bimotore o diesel per installazioni fisse.

Réservoirs en polyéthylène haute densité, adaptés aux acides et carburants, avec trappe d'inspection sans indicateur. La trappe est équipée d'un capuchon avec reniflard, flotteur, raccord de tuyau 3/8 "pour purgeur d'air, elle est également préparée pour le montage de l'indicateur de niveau électrique ou mécanique, connecteur de tuyau 1/4" pour un deuxième flotteur pour double- moteurs ou moteurs diesel pour installations fixes.

REF	(l)	(cm)
GS31054	35	55 x 20 x 39

SEAFLO

REF	(l)		(mm)	GASOLINA FUEL BENZINA ESSENCE	DIESEL
SFGT0501	5		260 x 130 x 275	✓	
SFGT1001	10		290 x 160 x 346	✓	
SFGT2001	20		330 x 190 x 476	✓	
SFDT0501	5		260 x 130 x 275		✓
SFDT1001	10		290 x 160 x 346		✓
SFDT2001	20		330 x 190 x476		✓

RESPIRADERO DE TANQUE • TANK VENT • SFIATTO SERBATOIO • EVENT DE RESERVOIR

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado. Montaje empotrado.
Made of chrome plated brass. Flush mount.
In ottone cromato. Montaggio ad incasso.
En laiton chromé. Montage encastré.

REF		
GS31159	16 mm	1
GS31158	16 mm	1

GS31158

GS31159

GOLDENSHIP

Con válvula incorporada que impide la salida de combustible y la entrada de agua al depósito.
With valve incorporated that lets air out without letting the fuel out. It also prevents water from coming into the vent.
Con valvola incorporata che impedisce l'uscita del carburante e l'entrata dell'acqua nel serbatoio.
Avec valve intégrée qui empêche l'écoulement du carburant et l'eau de pénétrer dans le réservoir.

REF		
GS31165	16 mm	1





GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado. Made of chrome plated brass. In ottone cromato. En laiton chromé.

REF				
GS31152	16 mm	60 mm	22 mm	1
GS31150	14 mm	60 mm	22 mm	1
GS31151	16 mm		22 mm	1

GS31152

GS31150

GS31151

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316.
Made of stainless steel AISI-316.
In acciaio inox AISI 316.
En inox AISI 316.

REF		ESPESOR MÁX / MAX THICKNESS / ESPESORE MAX / EPAISSEUR MAX	
GS31162	1/2"	40 mm	1

AISI 316

CONECTOR DE COMBUSTIBLE • FUEL CONNECTOR
ATTACCHI BENZINA • RACCORD ESSENCE

CONECTOR TANQUE DE COMBUSTIBLE • TANK CONNECTOR
ATTACCO PER SERBATOIO • RACCORD POUR RESERVOIR CARBURANT

MADE IN THE USA

GOLDENSHIP

REF	OEM			
GS31025	772681	MERCURY/MARINER		1
GS31073		YAMAHA	1/4"	1
GS31083	772681	JOHNSON/EVINRUDE	NPT	1
GS31081		MERCURY/MARINER		1

REF			
GS31022	MERCURY/MARINER STANDAR		1
GS31023	MERCURY/MARINER NEW		1
GS31020	YAMAHA	1/4" NPT	1
GS31021	JOHSON/EVINRUDE	1/4" NPT	1

GS31025

GS31073

GS31083

GS31081

GS31021

GS31020

GS31022
GS31023

RECMAR

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES	
REC65720-98520	65720-98520	SUZUKI DF9.9 - DF15 DT2 - DT65	✓ ✓	✓	1

GOLDENSHIP

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES		
GS31086		CHRYSLER FORCE (-1992) 5HP (1993-97) 9.9, 15, 25 HP			5/16"	1
GS31087	F197787T 3				3/8"	1
GS31031	17660-ZV5-A00 17660ZW9-003	HONDA			3/8"	1
GS31035	65750-98506	SUZUKI (-60 HP)	✓		5/16"	1
GS31036					3/8"	1
GS31016	3B2-702810M	TOHATSU/NISSAN (5-90HP)	✓		3/8"	1
GS31071	65750-95501		✓		5/16"	1
GS31072					3/8"	1
GS31030	17660-ZV5-902	HONDA			3/8"	1
GS31088	3B2-702501M	TOHATSU/NISSAN (5-90HP)	✓		3/8"	1

GS31086
GS31087
GS31031
GS31035
GS31036
GS31016

GS31071
GS31072
GS31030

GS31088

GOLDENSHIP

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES		
GS31033	116977-ZV5-A00	HONDA NEW			1/4" NPT	1
GS31032	116977-ZV5-900	HONDA OLD			1/4" NPT	1
GS31019	99998-00MA2	TOHATSU/NISSAN			1/4" NPT	1
GS31017		TOHATSU/NISSAN 5-90 HP	✓		1/4" NPT	1
GS31018	3B2-702601M	TOHATSU/NISSAN 5-90 HP	✓			1
GS31077	F213238T 2	CHRYSLER FORCE (-1992) 5HP (1993-97) 9.9, 15, 25 HP			1/4" NPT	1
GS31070	99105-00193	SUZUKI			1/4" NPT	1
GS31037	99105-00192	SUZUKI 2 - 60 HP				1

GS31070
GS31019

GS31017

GS31018

GS31033
GS31032

GS31077
GS31037

GOLDENSHIP

REF		
GS31029	3/8"	1/4" NPT 1

GOLDENSHIP

REF	OEM			
GS31078	22831T03	MERCURY/MARINER	3/8"	1
GS31079	30185T3	MERCURY/MARINER	5/16"	1
GS31080			3/8"	1

GS31079
GS31080

GS31078

GOLDENSHIP

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES		
GS31038	65720-94411	SUZUKI OLD	✓			1
GS31039					1/4"	1

GS31038

GS31039

GOLDENSHIP

REF	OEM			
GS31026	22-142131		1/4"	1
GS31027	22-13563T-3	MERCURY/MARINER	5/16"	1
GS31028	22-13563T-3		3/8"	1
GS31082	22-13563T 7	MERCURY/MARINER 4HP - V6 (1998+)	3/8"	1

GS31026
GS31027
GS31028

GS31082

GOLDENSHIP

REF	OEM			
GS31034	17650-921-003ZB	HONDA	3/8"	1

GOLDENSHIP

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES		
GS31015	394-702500M	TOHATSU / NISSAN		✓	3/8"	1

GOLDENSHIP

REF	OEM			
GS31074	6Y1-24305-04		1/4" 6mm	1
GS31076	6E5-24305-05	YAMAHA	3/8" 10mm	1
GS31075	6G1-24305-05		5/16" 8mm	1

GOLDENSHIP

REF	OEM			
GS31084	174508	JOHNSON/EVINRUDE	5/16"	1
GS31085	176445		3/8"	1

GOLDENSHIP

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES		
GS31089	65720-986B0 65720-94410	SUZUKI 25 - 140 HP		✓	3/8"	1

RECMAR

REF	OEM			
REC6G1-24304-02	6G1-24304-02	YAMAHA	6 mm	1

RECMAR

Compatible con el conector GS31089 | Compatible with the GS31089 connector | Compatibile con il connettore GS31089 | Compatible avec raccord GS31089

REF	OEM		
REC65720-986L0	65720-986L0	SUZUKI DF25 - DF140 HP	1

RECMAR

Compatible con el conector GS31039 | Compatible with the GS31039 connector | Compatibile con il connettore GS31039 | Compatible avec raccord GS31039

REF	OEM		
REC65750-94404	65750-94404	SUZUKI DT4 - DT140 HP	1

RECMAR

REF	OEM		
REC17710-ZW9-033	17710-ZW9-023 17710-ZW9-033	HONDA BF4 --> BF130 HP	1

CONECTOR DOBLE • DOUBLE CONNECTOR • CONNETTORE DOPPIO • CONNECTEUR DOUBLE

GOLDENSHIP

REF			
GS31091	OMC	8 mm	1

GS31091

CODO DEPÓSITO DE LATÓN • TANK ELBOW IN BRASS • GOMITO SERBATOIO • COUDE EN LAITON

GOLDENSHIP

REF		
GS31068	1/4" NPT	1

CONECTOR T • T CONNECTOR • CONNTETTORE "T" • RACCORD EN "T"

GOLDENSHIP

Para conectar dos motores a un sólo depósito, o viceversa. Fabricado en latón. Made in machined brass. Per collegare due motori a un singolo serbatoio o viceversa. Pour connecter deux moteurs à un même réservoir ou vice versa.

REF		
GS31069	1/4" NPT	1

PASAMAMPAROS • THRU HULL • PASSA SCAFO • PASSE COQUE

GOLDENSHIP

Para atravesar mamparos de hasta 12 mm. Fabricado en latón. For bulkhead up to 12 mm. Made in machined brass. Per attraversare paratie fino a 12 mm. Fabbricato in ottone. Pour traverser des cloisons jusqu'à 12 mm. En laiton.

REF		
GS31064	3/8"	1

LÍNEA Y VÁLVULA DE COMBUSTIBLE • FUEL LINE & VALVE
TUBO E VALVOLA CARBURANTE • TUYAU ET VANNE A CARBURANT

LÍNEA DE COMBUSTIBLE • FUEL LINE ASSEMBLY • TUBO CARBURANTE • TUYAU CARBURANT

GOLDENSHIP

Universal. Con 2 m de manguera resistente al alcohol. Universal. With 2 m alcohol resistant hose. Universale con 2 m di tubo resistente ai solventi. Universel longueur 2 m de tuyau résistant aux solvants.

REF		
GS31096	5/16"	1
GS31097	3/8"	1
GS31099	8 mm	1
SIE18-8013	5/16"	1
SIE18-8015	3/8"	1

GS31096
GS31097

SIE18-8013
SIE18-8015

GS31099

REF		
GS31183	6 mm x 2 m	1

REF	OEM		
PAF15-09000000	6G1-24306-55	6 mm x 3m	1

BOMBA COMBUSTIBLE • FUEL PUMP • POMPE COMBUSTIBLE • POIRE A COMBUSTIBLE

GOLDENSHIP

Fabricada con elastómeros termoplásticos inyectados, resistentes al alcohol y rayos UV. Premium quality bulb resistence to alcohol as well as UV and ozone. Fabbricata con elastomero termoplastico, resistente ai solventi e raggi UV. Fabriqué en élastomère thermoplastique, résistant aux solvants et aux rayons UV.

REF	OEM			
SIE18-8004	98396A38 174511	MERCURY/MARINER JOHNSON/EVINRUDE	5/16"	1
SIE18-8005	98396A38 174511	MERCURY/MARINER JOHNSON/EVINRUDE	3/8"	1

REF		
GS31187	1/4"	1
GS31090	5/16"	1
GS31095	3/8"	1

VÁLVULA ANTIRETORNO • NON-RETURN VALVE • VALVOLA ANTI-RITORNO • CLAPET ANTI-RETOUR

GOLDENSHIP

Válvula antiretorno para líneas de combustible y ventilación.

In-Line non-return valve for fuel pipes.

Valvola anti-ritorno per linee di combustibile e ventilazione.

Clapet anti-retour pour les tuyaux de carburant et de ventilation.

REF		
GS31003	8 mm	1
GS31004	10 mm	1
GS31005	12 mm	1

ELECTROVÁVULA DE COMBUSTIBLE • FUEL ELECTRO-VALVE • ELETTROVALVOLA CARBURANTE • ELECTROVANNE POUR CARBURANT

GOLDENSHIP

Incluye conexiones para mangueras flexibles y para tubo de cobre. Accionamiento a 12V y manual.

Fuel cut off electrovalve 12V with manual cock. Includes racors for felxible hose and cooper tube.

Include raccordi per tubo flessibile e per tubi di rame. Avviamento a 12V e manuale.

Comprend des raccords pour tuyaux souples et pour tuyaux en cuivre. 12V et démarrage manuel.

REF					
GS31013	12V	100l/h	1/4"	8-10 mm	1

CE 94/25 (EN28846)
R.I.Na.DIP 61697

VÁVULA DE COMBUSTIBLE • FUEL VALVE • VALVOLA CARBURANTE • VANNE POUR CARBURANT

GOLDENSHIP

Válvula manual a 3 vías, para combustible. Fabricada en latón pulido.
Montaje mediante soporte con 2 agujeros. Para conectar 2 depósitos a un solo motor.

Three ways fuel valve. Made in brass, with 2 holes flange.
To connect 2 tanks to one single feeding pipe.

Valvola manuale a 3 uscite, per carburante. Fabbricata in ottone.
Fissare mediante supporto con 2 fori.
Per collegare 2 serbatoi a un solo motore.

Vanne manuelle 3 voies, pour carburant. En laiton avec support de fixation 2 trous.
Pour connecter 2 réservoirs à un seul moteur.

REF			
GS31010	1/4"	10 mm	1
GS31011	3/8"	10-13 mm	1



Válvula manual a 2 vías, para combustible. Fabricada en latón pulido.

Two ways fuel valve. Made in brass.

Valvola manuale a 2 uscite, per carburante. Fabbricata in ottone.

Vanne manuelle 2 voies, pour carburant. En laiton.

REF			
GS31006	1/4" NPT	1/4" NPT	1

GOLDENSHIP

Válvula manual para combustible. Fabricada en latón cromado con racors. Puede montarse en línea o desmontando el soporte, incorporarla directamente al depósito.

Manual and remote fuel valve. Made in chrome plated brass. Can be mounted in line with hose or directly on gasoline tanks.

Valvola manuale per carburante. Fabbricata in ottone cromato con raccordo. Si puo' montare in linea o smontando il supporto, incorporarla direttamente al serbatoio.

Robinet de carburant. En laiton chromé avec raccord. Il peut être monté en ligne ou directement dans le réservoir en retirant le support.

REF			
GS31012	1/4"	10 mm	1

RACOR • RACOR • RACCORDO • RACCORD

GOLDENSHIP

Fabricado en latón. Para válvulas de combustible GS31010 y GS31011

Made in machined brass. For fuel valves GS31010 & GS31011.

Fabbricato in ottone. Per valvola carburante GS31010 e GS31011.

Fabriqué en laiton Pour les vannes à carburant GS31010 et GS31011.

REF			
GS30111	1/4"	10 mm	1
GS30112	3/8"	12 mm	1

CHAMPION

REF	OEM
CHACJ14	CHAMPION CJ14
CHAD16	CHAMPION D16
CHAJ6C	CHAMPION J6C
CHAJ8C	CHAMPION J8C
CHAL76V	CHAMPION L76V
CHAL77JC4	CHAMPION L77JC4
CHAL78C	CHAMPION L78C
CHAL78V	CHAMPION L78V
CHAL78YC	CHAMPION L78YC
CHAL78YC6	CHAMPION L78YC6
CHAL82C	CHAMPION L82C
CHAL82YC	CHAMPION L82YC
CHAL82YCC	CHAMPION L82YCC
CHAL86C	CHAMPION L86C
CHAL87YCC	CHAMPION L87YCC
CHAN2C	CHAMPION N2C
CHAN3C	CHAMPION N3C
CHAN4C	CHAMPION N4C
CHAN6YCC	CHAMPION N6YCC
CHAP10Y	CHAMPION P10Y
CHAP8Y	CHAMPION P8Y
CHAQC10PEPB	CHAMPION QC10PEPB
CHAQC10WEP	CHAMPION QC10WEP
CHAQL16V	CHAMPION QL16V
CHAQL6VC	CHAMPION QL6VC
CHAQL76V	CHAMPION QL76V
CHAQL77CC	CHAMPION QL77CC
CHAQL77JC4	CHAMPION QL77JC4
CHAQL78C	CHAMPION QL78C
CHAQL78YC	CHAMPION QL78YC
CHAQL78YC6	CHAMPION QL78YC6
CHAQL82C	CHAMPION QL82C
CHAQL82YC	CHAMPION QL82YC
CHAQL86C	CHAMPION QL86C
CHAQL87YC	CHAMPION QL87YC
CHARA6HC	CHAMPION RA6HC
CHARA8HC	CHAMPION RA8HC
CHARC12YC	CHAMPION RC12YC
CHARC9MC4	CHAMPION RC9MC4
CHARC9YC	CHAMPION RC9YC
CHARC9YC4	CHAMPION RC9YC4
CHARD16	CHAMPION RD16
CHARJ12YC	CHAMPION RJ12YC
CHARJ14YC	CHAMPION RJ14YC
CHARJ8C	CHAMPION RJ8C
CHARL82C	CHAMPION RL82C
CHARL82YC	CHAMPION RL82YC
CHARL86C	CHAMPION RL86C
CHARN11YC4	CHAMPION RN11YC4
CHARN2C	CHAMPION RN2C
CHARN3C	CHAMPION RN3C
CHARN4C	CHAMPION RN4C
CHARN4YC	CHAMPION RN4YC
CHARN5C	CHAMPION RN5C
CHARN6YC	CHAMPION RN6YC
CHARN7YC	CHAMPION RN7YC
CHARN9YC	CHAMPION RN9YCC
CHARS12PYP	CHAMPION RS12PYP
CHARS12YC	CHAMPION RS12YC 3.0LX
CHARS15LYC	CHAMPION RS15LYC
CHARS9YC	CHAMPION RS9YC
CHARV12YC	CHAMPION RV12YC
CHARV15YC4	CHAMPION RV15YC4
CHARV8C	CHAMPION RV8C
CHARV9IMC	CHAMPION RV9IMC
CHARV9YC	CHAMPION RV9YC
CHAUL81C	CHAMPION UL81C
CHAXC12PEPB	CHAMPION XC12PEPB
CHAZ9Y	CHAMPION Z9Y

NGK

REF	OEM
NGKB10ES	NGK B10ES
NGKB5HS	NGK B5HS
NGKB6HS	NGK B6HS
NGKB7ES	NGK B7ES
NGKB7HS	NGK B7HS
NGKB7HS-10	NGK B7HS-10
NGKB8ES	NGK B8ES
NGKB8HS-10	NGK B8HS-10
NGKB9ES	NGK B9ES
NGKB9HS	NGK B9HS
NGKB9HS-10	NGK B9HS-10
NGKBKR6E	NGK BKR6E
NGKBKR6EKU	NGK BKR6EKU
NGKBKR6ES-11	NGK BKR6ES-11
NGKBKR7EKU	NGK BKR7EKU
NGKBMR4A	NGK BMR4A
NGKBP5HS	NGK BP5HS
NGKBP6HS	NGK BP6HS
NGKBP7HS	NGK BP7HS
NGKBP7HS-10	NGK BP7HS-10
NGKBP8HN-10	NGK BP8HN-10
NGKBP8HS-10	NGK BP8HS-10
NGKBP8HS-15	NGK BP8HS-15
NGKBPR5EFS-13	NGK BPR5EFS-13
NGKBPR5ES	NGK BPR5ES
NGKBPR5HS	NGK BPR5HS
NGKBPR6EFS	NGK BPR6EFS
NGKBPR6EIX	NGK BPR6EIX
NGKBPR6ES	NGK BPR6ES
NGKBPR6ES-11	NGK BPR6ES-11
NGKBPR6FS	NGK BPR6FS
NGKBPR6HS	NGK BPR6HS
NGKBPR6HS-10	NGK BPR6HS-10
NGKBPR7EIX	NGK BPR7EIX
NGKBPR7ES	NGK BPR7ES
NGKBPR7ES-11	NGK BPR7ES-11
NGKBPR7HS	NGK BPR7HS
NGKBPR7HS-10	NGK BPR7HS-10
NGKBPR8ES	NGK BPR8ES
NGKBPZ8HN-10	NGK BPZ8HN-10
NGKBPZ8HS-10	NGK BPZ8HS-10
NGKBR10ES	NGK BR10ES
NGKBR4HS	NGK BR4HS
NGKBR5HS	NGK BR5HS
NGKBR6EF	NGK BR6EF
NGKBR6ES	NGK BR6ES
NGKBR6FIX	NGK BR6FIX
NGKBR6FS	NGK BR6FS
NGKBR6FVX	NGK BR6FVX
NGKBR6HS	NGK BR6HS
NGKBR6HS-10	NGK BR6HS-10
NGKBR6S	NGK BR6S
NGKBR7ES	NGK BR7ES
NGKBR7HS	NGK BR7HS
NGKBR7HS-10	NGK BR7HS-10
NGKBR8ES	NGK BR8ES
NGKBR8ES-11	NGK BR8ES-11
NGKBR8HCS-10	NGK BR8HCS-10
NGKBR8HIX	NGK BR8HIX
NGKBR8HS	NGK BR8HS
NGKBR8HS-10	NGK BR8HS-10
NGKBR9ES	NGK BR9ES
NGKBR9HS	NGK BR9HS
NGKBR9HS-10	NGK BR9HS-10
NGKBU8H	NGK BU8H
NGKBUE	NGK BUE
NGKBUHX	NGK BUHX
NGKBUHXW-1	NGK BUHXW-1
NGKBUZ8H	NGK BUZ8H
NGKBZ7HS-10	NGK BZ7HS-10
NGKCPR6EA-9	NGK CPR6EA-9
NGKCR4HSB	NGK CR4HSB
NGKCR5EH-9	NGK CR5EH-9
NGKCR5HSB	NGK CR5HSB
NGKCR6E	NGK CR6E
NGKCR6HS	NGK CR6HS
NGKCR6HSA	NGK CR6HSA
NGKCR6HSB	NGK CR6HSB
NGKCR9EB	NGK CR9EB
NGKCR9EH-9	NGK CR9EH-9
NGKDCPR6E	NGK DCPR6E
NGKDCPR6EIX	NGK DCPR6EIX
NGKDCPR7E	NGK DCPR7E
NGKDPR5EA-9	NGK DPR5EA-9
NGKDPR6EA-9	NGK DPR6EA-9
NGKDPR6EB-9	NGK DPR6EB-9
NGKDPR7EA-9	NGK DPR7EA-9
NGKDPR8EA-9	NGK DPR8EA-9
NGKDR4HS	NGK DR4HS
NGKDR5HS	NGK DR5HS
NGKDR6HS	NGK DR6HS
NGKDR7EA	NGK DR7EA
NGKDR7EA	NGK DR7EA
NGKDR7EB	NGK DR7EB
NGKDR7EB	NGK DR7EB
NGKIKR6G8	NGK IKR6G8
NGKILFR6G-E	NGK ILFR6G-E
NGKILZKR7D8	NGK ILZKR7D8
NGKITR4A15	NGK ITR4A15
NGKIZFR5G	NGK IZFR5G
NGKIZFR5J	NGK IZFR5J
NGKIZFR6F-11	NGK IZFR6F-11
NGKIZFR6K11	NGK IZFR6K11
NGKIZFR6K-11E	NGK IZFR6K-11E
NGKIZFR6K-11S	NGK IZFR6K-11S
NGKIZFR6N-E	NGK IZFR6N-E
NGKIZFR7M	NGK IZFR7M
NGKIZTR5B11	NGK IZTR5B11
NGKLFR4AE	NGK LFR4AE
NGKLFR5A-11	NGK LFR5A-11
NGKLFR6A-11	NGK LFR6A-11
NGKLKAR7C-9	NGK LKAR7C-9
NGKLKR6E	NGK LKR6E
NGKLKR6E-9N	NGK LKR6E-9N
NGKLKR7E	NGK LKR7E
NGKLMAR6C-9	NGK LMAR6C-9
NGKPZFR5F-11	NGK PZFR5F-11
NGKPZFR6H	NGK PZFR6H
NGKPZTR5A-15	NGK PZTR5A-15
NGKTR5	NGK TR5
NGKTR55	NGK TR55
NGKTR55IX	NGK TR55IX
NGKTR5IX	NGK TR5IX
NGKTR6IX	NGK TR6IX
NGKUR4	NGK UR4
NGKUR4IX	NGK UR4IX
NGKUR5	NGK UR5
NGKUR6	NGK UR6
NGKUR6IX	NGK UR6IX
NGKXR5	NGK XR5
NGKYR5	NGK YR5
NGKYR5IX	NGK YR5IX
NGKZFR5F	NGK ZFR5F
NGKZFR6F-11	NGK ZFR6F-11
NGKZFR7F	NGK ZFR7F
NGKZFR7F-11	NGK ZFR7F-11

FILTRO COMBUSTIBLE • FUEL FILTER • FILTRO BENZINA • FILTRE À ESSENCE

FILTRO PARA MONTAJE EN LÍNEA • IN-LINE FILTER • FILTRO PER MONTARE IN LÍNEA • FILTRE POUR MONTAGE EN LÍGNE

GOLDENSHIP

REF			
GS31185	6-8 mm	1	
GS31186	6-8 mm	1	Cubeta extraíble Removable bowl Vasca estraibile Vasca estraibile

GS31185

GS31186

RECMAR

REF		2T STROKES	4T STROKES
REC35-80365M	6 mm	2-8 HP	✓
		8-15 HP	✓

GOLDENSHIP

Filtro transparente para gasolina o gasoil. Transparent plastic in line filter for petrol and diesel. Filtro trasparente per benzina o gasolio. iltre trasparent pour essence et diesel.

REF			
GS31001	50 l/h	6-8 mm	1
GS31002	150 l/h	8-10 mm	1

GS31001

GS31002

REF	OEM		
PAF4-05000300	35-16248	6 mm	4-9.8 HP (2 T/Strokes) 4-25 HP (4 T/Strokes)

RECMAR

De plástico Plastic In plastica En plastique

REF		
REC40145	1/4"	1/4"
REC40155	5/16"	5/16"
REC40165	3/8"	3/8"
REC40135	5/16"	3/8"

GOLDENSHIP

De metal y cristal. Montaje en línea. In-line. Clear body permits visual inspection. Di metallo e cristallo. Montare in línea. Métal et le corps transparent permet une inspection visuelle.

REF		
GS30435	6, 8, 10 mm	1

FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA • WATER SEPARATING FUEL FILTER
FILTRO SEPARATORE ACQUA-BENZINA • FILTRE À CARBURANT SÉPARATEUR D'EAU

RACOR

REF	MICRAS MICRON	
REC24942	10	4-7/16"
REC35-802893Q01	10	4-7/16"
REC855686	28	4-7/16"
REC35-802893Q	25	3-3/4"
RACPFF5510	10	4-7/16"

RACPFF5510

RECMAR

REC24942 REC35-802893Q01 REC855686 REC35-802893Q

Filtro original. OEM filter. Filtro benzina originale. Filtre d'origine.

REF	MICRAS MICRON	
RM35-802893Q	10	3-3/4"

RECMAR

FILTRO CON BRACKET
Bracket de Aluminio.
Con 2 tapones de bronce y 1 tubo de extensión.

OEM FILTER WITH BRACKET
Cast Aluminium Bracket. With 2 brass plugs & 1 extension tube.

FILTRO BENZINA CON SUPPORTO
Supporto in alluminio.
Con 2 tappi di bronzo e 1 tubo di estensione.

FILTRE AVEC SUPPORT
Support en aluminium
Avec 2 bouchons en bronze et 1 tube d'extension.

REF	MICRAS MICRON		
REC24950	25	1/4"	50 GPH
REC24952	10	1/4"	50 GPH

Consultar filtros específicos para una marca en su catálogo.
Consult specific filters for a brand in his catalog.
Consulta i filtri specifici per un marchio nel suo catalogo.
Consulter les filtres spécifique à une marque dans votre catalogue.

FILTRO DECANTADOR GASOLINA • COMPLETE FUEL FILTER • FILTRO DECANTATORE BENZINA • FILTRE DÉCANTEUR POUR ESSENCE

RACOR



	RAC120R-RAC-01	RAC320R-RAC-01	RAC320R-INOX-01	RAC320R-RAC-02
	114 l/h 30 gph	340 l/h 60 gph	340 l/h 60 gph	340 l/h 60 gph
	RACS3240	RACS3213	RACS3213	RACS3220UL
CAZOLETA TRANSPARENTE (sólo se recomienda para fueraborda.) CLEAR BOWL (Just for outboards) VASCHETTA TRASPARENTE (Solo nei fuoribordo.) CAZOLETA TRANSPARENTE (Uniquement recommandé pour le hors-bord.)	✔	✔	✔	✘
ROSCAS CENTRALES CENTRAL THREADS FILETTO CENTRALE FILS CENTRAUX	M18 x 1.5	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
TAMAÑO ROSCA CABEZA HEAD PORT SIZE DIMENSIONE VITE TESTA TAILLE DU FIL DE TÊTE	1/4-18 NPTF	1/4-18 NPTF	1/4-18 NPTF	1/4-18 NPTF
A x B	166 x 81 mm	238 x 102 mm	238 x 102 mm	238 x 102 mm
KG	0,5 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
CAIDA DE PRESIÓN PRESSURE DROP CADUTA DI PRESSIONE CHUTE DE PRESSION	0.15 PSI 0.01 bar	0.61 PSI 0.04 bar	0.61 PSI 0.04 bar	0.61 PSI 0.04 bar
MAX	7 PSI 0.05 bar	7 PSI 0.05 bar	7 PSI 0.05 bar	7 PSI 0.05 bar
DESMONTAJE CARTUCHO-CAZOLETA ELEMENT REMOVAL UNDERBOWL RIMOZIONE DELLA CARTUCCIA DÉMONTAGE DE LA CARTOUCHE	25,4 mm 1"	25,4 mm 1"	25,4 mm 1"	25,4 mm 1"
	-40ºC +124ºC			

ELEMENTOS DE RECAMBIO • ELEMENT • ELEMENTI DI RICAMBIO • CARTOUCHE DE RECHANGE

REF	OEM	FILTRO FILTER FILTRO FILTRE
RACS3240 LENS3240	YMM-2E227-00	RAC120R-RAC-01
RACS3227 LENS3227		Yamaha-Suzuki
RACS3213		RAC320R-RAC-01
LENS3213		RAC320R-RAC-01 INOX RAC320R-RAC-03
RACS3214		Johnson & Evinrude
RACS3228UL		RAC320R-RAC-02, con/with/con/avec bracket RACOR

LENS3240
LENS3227
LENS3214

RACS3240
RACS3227
RACS3214

RACS3228UL

RÁCORES • RACORS • RACCORDI • RACCORDS

GOLDENSHIP

Para | for | per | pour: RAC120R-RAC-01, RAC320R-RAC-01, RAC320R-RAC-02

REF		90º	0º	
GS31065	1/4" NPT	3/8"		1
GS31066	1/4" NPT		5/16"	2
GS31067	1/4" NPT		3/8"	2

GS31065

GS31066
GS31067

FILTRO DECANTADOR GASOLINA CON BRACKET • COMPLETE FUEL FILTER WITH BRACKET
FILTRO DECANTATORE BENZINA CON SUPPORTO • FILTRE DÉCANTEUR POUR ESSENCE AVEC SUPPORT

RACOR

REF			2T STROKES	4T STROKES
RAC23299-10	RAC23289-10	130 HP		✓

RECMAR

REF	OEM		MICRAS MICRON		
REC90794-46866	907-94469-05	REC90794-46913	10	117 l/h	175 hp

LLAVE PARA FILTRO
FILTER KEY
CHJAVE DA FILTRO
CLÉ À FILTRE

REF
RECYS-225-15

REF	
PAF40-0701000EI	70 hp

FILTRO DECANTADOR DIESEL • COMPLETE DIESEL FILTER
FILTRO DECANTATORE DIESEL • FILTRE DECANTEUR DIESEL

RECMAR

Filtro de decantación completo con vaso transparente.

Filtro di decantazione completo con vaschetta trasparente.

Complete fuel filter with transparent bowl.

Filtre décanteur complet avec bol trasparent.

REF		
REC1140639	REC3581078	50 l/h

Consultar filtros específicos para una marca en su catálogo.
Consult specific filters for a brand in his catalog.
Consulta i filtri specifici per un marchio nel suo catalogo.
Consulter les filtres spécifique à une marque dans votre catalogue.

REF
REC120
REC1766160
REC2656613
REC500MA
RECSWK-2000/10
RECSWK-2000/5



FILTRO COMBUSTIBLE • FUEL FILTER
FILTRO BENZINA • FILTRE SÉPARATEUR

REF
RAC660R-RAC-01
RAC490R-RAC-01

FILTRO COMBUSTIBLE PEQUEÑO • FUEL FILTER
FILTRO COMBUSTIBILE PICCOLO • FILTRE A ESSENCE

REF
REC3862228

FILTRO COMBUSTIBLE DOBLE • DOUBLE FUEL FILTER
FILTRO CARBURANTE DOPPIO • DOUBLE FILTRE A CARBURANT

REF
REC296TWIN

FILTRO GASOLINA CON BRACKET • FUEL WATER SEPARATOR COMPLETE
FILTRO BENZINA CON SUPPORTO • FILTRE A ESSENCE COMPLET 10M

REF
RECOBFILTER

FILTRO SIN SOPORTE • FILTER WITHOUT SUPPORT
FILTRO SENZA SUPPORTO • FILTRE AVEC SON BOL

REF
RACB32013

FILTRO TRANSMISION HURTH • FILTER KIT-HURTH
FILTRO KIT-HURTH • FILTRE INVERSEUR HURTH

REF
REC016940



BRAQUET • BRACKET • SUPPORTO • TÊTE DE FILTRE À ESSENCE

Con 2 tapones de bronce y 2 tubos de extensión. (2 entradas y 2 salidas).

With 2 brass plugs and 2 extension tubes. (2 inputs & 2 outputs).

Con 2 tappi di bronzo e 2 tubi di estensione. (2 ingressi entrata carburante e 2 uscite carburante).

Avec 2 bouchons en bronze et 2 tubes d'extension. (2 entrées et 2 sorties).

REF		
REC25000	1/4"	AL
REC25010	1/4"	INOX /SS AISI316
REC25020	3/8"	AL
REC25030	3/8"	INOX /SS AISI316
RECOBBRACKET	1/4"	Plástico | Plastic Plastica | Plastique

CARTUCHO FILTRANTE • FILTER CARTRIDGE • FILTRO CARTUCCIA • FILTRE CARTOUCHE

RECMAR

REF	MICRAS MICRON
REC160ELEMENT	10
REC3581760	30
REC889419	30
REC889422	30

REC160ELEMENT

REC3581760

REC889419

REC889422

FILTRO AIRE • AIR FILTER
FILTRO ARIA • FILTRE A AIR

RECMAR

REF
REC119593-18880

LIMPIADOR FILTROS DE AIRE • CLEANABLE AIR FILTER
PULITORE FILTRO ARIA • NETTOYANT POUR FILTRE A AIR

RACOR

REF
RACAFM82006

KIT RACORS PARA FILTROS DIESEL • KIT RACORS FOR DIESEL FILTER • KIT RACCORDO PER FILTRO DIESEL • KIT RACCORD POUR FILTRE DIESEL

GOLDENSHIP

RECTOS
STRAIGHT
DRITTO
DROIT

REF		
GS30430	8 mm	2
GS30431	10 mm	2

ORIENTABLES
GUIDEBLE
ORIENTABILE
ORIENTABLE

REF		
GS30432	8 mm	2
GS30433	10 mm	2

FILTRO CON CAZOLETA • BOWL FILTERS • FILTRO CON COPPA • FILTRE AVEC COUPE

RACOR



	RAC500MA30	RAC900VMA10	RAC1000VMA10	RAC75/500MAX10	RAC75/1000VMA10
	227 l/h 60 gph	340 l/h 90 gph	681 l/h 180 gph	454 l/h 120 gph	1363 l/h 360 gph
	2010	2040	2020	2010	2020
A X B X C	292 x 147 x 122 mm	432 x 220 x 200 mm	557 x 220 x 200 mm	292 x 368 x 241 mm	541 x 381 x 299 mm
	3/4"-16	7/8"-14	7/8"-14	3/4"-16	3/4"-14
KG	2 kg	4,9 kg	5,6 kg	7,7 kg	16 kg
CAIDA DE PRESIÓN PRESSURE DROP CADUTA DI PRESSIONE CHUTE DE PRESSION	0.61 PSI 0.04 bar	0.30 PSI 0.021 bar	0.43 PSI 0.03 bar	0.70 PSI 0.05 bar	3.70 PSI 0.25 bar
MAX	15 PSI 1 bar	15 PSI 1 bar	15 PSI 1 bar	15 PSI 1 bar	15 PSI 1 bar
MÁX.	102 mm	127 mm	254 mm	102 mm	254 mm

ELEMENTOS DE RECAMBIO • ELEMENT • ELEMENTI DI RICAMBIO • CARTOUCHE DE RECHANGE

RACOR

REF 500	REF 900	REF 1000	MICRAS MICRON
RAC2010SM-OR	RAC2040SM-OR	RAC2020SM-OR	2
RAC2010TM-OR	RAC2040TM-OR	RAC2020TM-OR	10
RAC2010PM-OR	RAC2040PM-OR	RAC2020PM-OR	30

S: SECUNDARIO
T: PRIMARIO O SECUNDARIO/FINAL
P: PRIMARIO

S: SECONDARY FINAL
T: PRIMARY OR SECONDARY FINAL
P: PRIMARY

S: SECONDARIO
T: PRIMARIO O SECONDARIO
P: PRIMARIO

S: SECONDAIRE
T: PRIMAIRE OU SECONDAIRE
P: PRIMAIRE

FILTRO DECANTADOR DIESEL • COMPLETE DIESEL FILTER • FILTRO DECANTATORE DIESEL • FILTRE DECANTEUR DIESEL

RACOR



	RAC120AS	RAC230R2	RAC245R2	RAC460R2	RAC490R2
	57 l/h 15 gph	114 l/h 30 gph	170 l/h 45 gph	227 l/h 60 gph	341 l/h 90 gph
	RACR12	RACR20	RACR25	RACR60	RACR90
DIESEL	✓	✓	✓	✓	✓
GASOLINA GAS BENZINA ESSENCE	✓				
CAZOLETA TRANSPARENTE CLEAR BOWL VASCHETTA TRASPARENTE BOL TRASPARENT	✓	✓	✓	✓	✓
INSTALACIÓN VACUÓMETRO VACUUM INSTALLATION INSTALLAZIONE VACUOMETRO INSTALLATION VACUOMETRE	✓	✓	✓	✓	✓
INSTALACIÓN PRESIÓN PRESSURE INSTALLATION INSTALLAZIONE PRESSIONE INSTALLATION PRESSION	✓	✓	✓	✓	✓
A X B X C	165 x 81 x 81 mm	229 x 102 x 102 mm	267 x 102 x 102 mm	279 x 114 x 121 mm	300 x 114 x 121 mm
KG	0,59 kg	0,90 kg	1 kg	1,3 kg	1,4 kg
CAIDA DE PRESIÓN PRESSURE DROP CADUTA DI PRESSIONE CHUTE DE PRESSION	0.15 PSI 0.01 bar	0.31 PSI 0.02 bar	0.61 PSI 0.04 bar	0.39 PSI 0.03 bar	0.95 PSI 0.06 bar
MAX	7 PSI	30 PSI	30 PSI	30 PSI	30 PSI
	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
BOMBA CEBADO (SÓLO PARA DIESEL) PRIMER PUMP (ONLY DIESEL) POMPA (SOLO PER DIESEL) POMPE (SEULEMENT POUR DIESEL)	✘	✓	✓	✓	✓
Nº TOMAS NUM. OF PORTS N° FORI N° D'ENTREE / SORTIE	4	3	3	4	4
TIPO DRENAJE DRAIN TYPE TIPO DRENAGGIO TYPE DE DRAINAGE					
OPCIÓN SENSOR AGUA WATER SENSOR OPTION OPZIONE SENSORE ACQUA OPTION SONDE DE PRESENCE D'EAU	✓	✓	✓	✓	✓

ELEMENTOS DE RECAMBIO • ELEMENT • ELEMENTI DI RICAMBIO • CARTOUCHE DE RECHANGE

REF	MICRAS MICROM
RACR11T	10

REF	MICRAS MICROM
RACR12S	2
RACR12T	10
RACR12P	30

REF	MICRAS MICROM
RACR20S	2
RACR20T	10
RACR20P	30

REF	MICRAS MICROM
RACR24S	2
RACR24T	10
RACR24P	30

REF	MICRAS MICROM
RACR25S	2
RACR25T	10
RACR25P	30

REF	MICRAS MICROM
RACR26S	2
RACR26T	10
RACR26P	30

REF	MICRAS MICROM
RACR60S	2
RACR60T	10
RACR60P	30

REF	MICRAS MICROM
RACR90S	2
RACR90T	10
RACR90P	30

REF	MICRAS MICROM
RACR120SM	2
RACR120TM	10
RACR120P	30

FILTROS TIPO SEPAR 2000 • FILTER TYPE SEPAR 2000 • FILTRI DI TIPO SEPAR 2000 • CARTOUCHE DE RECHANGE

RECMAR

REF	MICRAS MICROM	(l/h)	(mm)	(mm)	(mm)
RECGS00530	10	300	75	24	75
RECGS01030	30	600	88	55	88
RECGS01830	30	1080	136	55	138

RECGS00530 RECGS01030 RECGS01830

ACCESORIOS DE FILTRACIÓN • FILTRATION ACCESSORIES ACCESSORI PER FILTRAZIONE • ACCESSOIRES POUR FILTRATION

RACORS • RACORS • RACCORDI • RACCORD

RACOR

Fabricado en latón. Para filtros RACOR.
Made in machined brass. For RACOR filters.
In ottone. Per filtri RACOR
En laiton. Pour filtre RACOR

REF			PARA FILTROS FOR FILTERS PER FILTRI POUR FILTRE	
RAC1/2X16	1/2"	16 mm	500 900 1000	1
RAC1/2X18	1/2"	18 mm		1
RAC1/2X20	1/2"	20 mm		1
RAC3/8X10	3/8"	10 mm		1
RAC3/8X12	3/8"	12 mm		1
RAC3/8X14	3/8"	14 mm		1

REF	NPT	NPT	PARA FILTROS FOR FILTERS PER FILTRI POUR FILTRE	
REC900MACON	7/8"	1/2"	900 1000	1
REC500MACON	3/4"	3/8"	500	1

REF	NPT		
BRA125-3/16x1/4	1/4"	3/16"	1
BRA125-1/4x1/2	1/2"	1/4"	1
BRA125-1/4x1/4	1/4"	1/4"	1
BRA125-1/4x3/8	3/8"	1/4"	1
BRA125-5/16x3/8	3/8"	5/16"	1
BRA125-3/8x3/8	3/8"	3/8"	1
BRA125-3/8x1/2	1/2"	3/8"	1
BRA125-1/2x3/8	3/8"	1/2"	1
BRA125-1/2x1/2	1/2"	1/2"	1
BRA125-1/2x3/4	3/4"	1/2"	1
BRA125-5/8x3/8	3/8"	5/8"	1
BRA125-5/8x3/4	3/4"	5/8"	1
RAC1/2X20	1/2"	3/4"	1
BRA125-3/4x3/4	3/4"	3/4"	1
BRA125-1x3/4	3/4"	1"	1

GOLDENSHIP

REF		90°	
GS31155	3/8" NPT	3/8"	2
GS31156	3/8" NPT	5/16"	2
GS31067	3/8" NPT	1/4"	2
GS31245	1/4" NPT	1/4"	2

GS31155
GS31156
GS31245

GS31067

RACOR 1/2" PARA FILTROS ROSCA METRICA • RACOR 1/2 FILTERS THREAD METRIC
RACOR 1/2 PER FILTRI ROSCA METRICA • RACCORD 1/2 POUR FILTRES METRIQUE

RACOR

REF
RAC3DO82158

RACORD COLECTOR • STRAIGHT FITTING • RACCORDO COLLETTORE • RACCORD COLLECTEUR

RECMAR

REF
REC22-866725

VÁLVULA DRENAJE AGUA DE FILTROS RACOR • DRAIN VALVE FOR RACOR FILTERS
VALVOLA DRENAGGIO ACQUA PER FILTRI RACOR • VANNE DE DRAINAGE D'EAU POUR FILTRE RACOR

RACOR

REF
RACRK19492UL

SENSOR DE AGUA PARA FILTROS DIESEL • WATER SENSOR FOR DIESEL FILTERS
SENSORE ACQUA PER FILTRI DIESEL • SONDE DE PRESENCE D'EAU POUR FILTRES DIESEL

RECMAR

REF
RECRK21069

RELOJ SENSOR DE AGUA • WATER ALARM • ALLARME SENSORE ACQUA • ALARME SENSOR D'EAU

RACOR

REF
RACRK20726

FUERABORDA • OUTBOARD • FUORIBORDO • HORS-BORD



FORCE - RECMAR

REF	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	FORCE
REC47-43026Q02	500301	89	32,5	22,4	6	P	115, 125, 150, 175, 200, 225 HP	47-43026T2
REC47-89984T4	500313	60	33,8	22,2	6	P	85, 90, 120, 125, 150 HP	47-80363 1T 47-89984 T4 47-F694065 47-30221
REC47-F436065	500334	57	14,8	12,85	6	J	9.9 & 15HP	47-F436065-2
REC47-F462065	500335	57	15	14,3	10	J	20, 30, 35 HP	47-F462065
REC47-803630T	500390	57	29,6	20,9	6	J	75-140HP	47-F523065-1 47-803630T

REC47-43026Q02

REC47-89984T4

REC47-F436065

REC47-F462065

REC47-803630T

HONDA - RECMAR

REF	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	HONDA
REC47-43026Q02	500301	89	32,5	22,4	6	P	75-90HP	19210-ZW1-003
REC19210-ZW1-B02	500337	87,8	31	23,35	6	J	75, 90, 115, 130, 135, 150 HP	19210-ZW1-B02 19210-ZW1-B03 19210-ZW1-B04
REC19210-ZV5-003	500338	55,75	20	17,2	6	J	35, 40, 45, 50 HP	19210-ZV5-003
REC19210-ZV7-003	500339	55,75	20	17,2	6	J	20, 25, 30 HP	19210-ZV7-003
REC19210-ZW9-013	500347	45,6	14,8	13	6	J	8D, 9.9HP	19210-ZW9-013 19210-ZW9-003
REC19210-ZY3-003	500391	89	31,3	26	6	J	175-225HP	19210-ZY3-003
REC19210-881-003	500327	41	23	14,2	8	H	5, 7.5, 8 & 10 HP	19210-881-003 19210-881-A01
REC19210-ZV4-013	500328	41	27,5	14,2	6	H	DF9.9, BF15, AH, AK, AM, AW, series 14ZV40M	19210-ZV4-013
REC19210-ZV4-651	500343	41	27,5	14,1	6	J	8, 9.9 & 15 HP	19210-ZV4-651
REC19210-ZW9-A32	500348	16,2	45,6	14,8	6		BF8B1, B2, D1, D2, D3 BF9,9DK2 BF10D2, D4, DK2 BF15D3, DK2, DK3 BF20D3, DK2, DK3 BFP8B1, B2, D1, D2, D3 BFP9,9D, D1, D2 BFP10B1, B2, D1, D2	19210-ZW9-A31 19210-ZW9-A32
REC19210-ZY9-H01					6		F75DK3, DK4 BF80A, AK1 BF90DK4, DK5 BF100A, AK1	19210-ZY9-H01

REC47-43026Q02

REC19210-ZW1-B02

REC19210-ZV5-003

REC19210-ZV7-003

REC19210-ZW9-013

REC19210-ZY3-003

REC19210-881-003

REC19210-ZV4-013

REC19210-ZV4-651

REC19210-ZW9-A32

REC19210-ZW9-A32

MERCURY - RECMAR

REF	OEM	CEF	A	B	C	2T STROKES
REC6G1-44352-00	47-11590M	CEF500302	11,9	40	18	
REC47-22748	47-22748	CEF500309	11,6	32	14,4	
REC6L5-44352-00		CEF500322	10	36	14,5	
REC6H3-44352-00	47-81423M 47-97108M	CEF500316	19,05	51,8	19,5	
REC682-44352-01	47-84027T	CEF500320	13	40	22	
REC689-44352-02	47-84797M	CEF500326	16,15	69,5	12,8	
REC47-89980	47-89980	CEF500314	11	32	14,35	
REC47-89982	47-89982	CEF500311G	16	51	19,05	
REC47-89983T	47-89983T	CEF500312	19	61,8	19,05	
REC47-89984T4	47-89984T4	CEF500313G	22,2	60	38,8	
REC662-44352-01	47-95611M	CEF500321	14	40	22	
REC6E0-44352-00	47-96305M	CEF500325	11	40	12,6	
REC47-89981	47-89981	CEF500310	11,6	32	14,4	
REC47-20813	47-20813		16	39	22,5	
REC47-803630T	47-803630T		21	57	30	
REC47-952892	47-952892 47-95289					2, 2.5, 3.3 HP
REC646-44352-01	47-80395M					
REC6F5-44352-00	47-99971M					

REC6G1-44352-00

REC47-22748

REC6L5-44352-00

REC6H3-44352-00

REC682-44352-01

REC689-44352-02

REC47-89980

REC47-89982

REC47-89983T

REC47-89984T4

REC662-44352-01

REC6E0-44352-00

REC47-89981

REC47-20813

REC47-803630T

REC47-952892

REC646-44352-01

REC6F5-44352-00

REF	CEF	A	B	C	4T STROKES		
REC47-161543	CEF500377	10,25	33,6	14,2	2/2.5/3.5 (Carb)	0R131842 +	
REC47-161543	CEF500377	10,25	33,6	14,2	04/05/06	0P073456 +	
REC3B2-65021-1	CEF500344	12,1	40	18	8	0P325500 +	NON BIG FOOT
REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	8 (Bodensee)(Intern)	0P086824 - 0P400999	BIG FOOT
REC47-420382	CEF500318	13	58,8	11,7	8 (Bodensee)(Intern)	0P086824 - 0P400999	NON BIG FOOT
REC3B2-65021-1	CEF500344	12,1	40	18	9.9 (209cc)	0P325500 +	NON BIG FOOT
REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	9.9 (323cc)	0P075166 - 0P400999	BIG FOOT
REC47-420382	CEF500318	13	58,8	11,7	9.9 (323cc)	0P075166 - 0P400999	NON BIG FOOT
REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	13.5 (International)	0P134638 +	BIG FOOT
REC47-420382	CEF500318	13	58,8	11,7	13.5 (International)	0P134638 +	NON BIG FOOT
REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	15	0P9973100 +	BIG FOOT
REC47-420382	CEF500318	13	58,8	11,7	15	0P9973100 +	NON BIG FOOT
REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	25	9973100 - 0P388282	
REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	30	0P017000 - 0P153499	2.31:1
REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	30	0P017000 - 0P153499	02:01:00
REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	30 Carb (3Cyl)	0P153500 - 0P400999	
REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	40	9944807 - 0P153499	2.31:1
REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	40	9944807 - 0P153499	02:01:00
REC47-19453T	CEF500378	19,25	78,2	25,15	40 Carb (3Cyl)	0P153500 +	DRIVE SHAFT L
REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	40 Carb (3Cyl)	0P153500 +	DRIVE SHAFT S
REC47-19453T	CEF500378	19,25	78,2	25,15	40 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	1.83:1
REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	40 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	2.31:1
REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	40 ITALY	0P017000 - 0P094499	BIG FOOT
REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	40 ITALY	0P017000 - 0P094499	NON BIG FOOT
REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	45 Bodensee	0P017000 +	2.31:1
REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	45 Bodensee	0P017000 +	1.83:1 / 2:1
REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	50 & BIGFOOT	9944807 - 0P094499	2.31:1
REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	50 & BIGFOOT	9944807 - 0P094499	1.83:1 / 2:1
REC47-19453T	CEF500378	19,25	78,2	25,15	50	0P094500 - 0P206999	1.83:1
REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	50	0P094500 - 0P206999	2.31:1
REC47-19453T	CEF500378	19,25	78,2	25,15	60 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	1.83:1
REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	60 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	2.31:1
REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	135/150/175/200 VERADO (4Cyl)	0P419487 +	
REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	200/225/250/275/300 VERADO (6Cyl)	0P409357 +	

REC47-161543

REC3B2-65021-1

REC47-8508910

REC47-420382

REC47-43026Q02

REC47-19453T

REF	EFI			CYL
REC334-65021-1	10 EFI 15 EFI 15EFI SEAPRO 20EFI	0R832820+		2
REC345-65021-0	25 EFI	0R106966 +		3
REC47-8508910	30 EFI	0P153500 -0P400999		3
REC345-65021-0	30 EFI	0R106999 +		3
REC47-8508910	30 EFI	0T409000 – 1B226999		3
REC47-19453T	30 EFI	1C109093 – 1C456299		3
REC47-19453T	30 EFI	1C456300 +		3
REC47-8508910	40 EFI	0P153500 -0P400999	BEL	3
REC47-8508910 REC47-19453T	40 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	3
REC47-8508910	40 EFI	0P409000 – 1B226999	USA	3
REC47-8508910 REC47-19453T	40 EFI	1B227000 – 1B355027	USA	3
REC47-8508910 REC47-19453T	40 EFI	1C000001 – 1C043416		3
REC47-19453T	40 EFI	1C043417 – 1C456299		3
REC47-19453T	40 EFI	1C456300 +		3
REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI	0P153500 – 0P400999	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	40EFI	0P515897 – 0P580772	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI	0T409000 – 1B355222	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI	1C000001 – 1C050251	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI	1C050252 – 1C453839	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI & SEAPRO	1C453840 +	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	0P153500 – 0P400999	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	0P515897 – 0P580772	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	0T409000 – 1B355222	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	1C000001 – 1C050251	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	1C050252 – 1C453839	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	1C453840 +	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	0P153500 – 0P400999	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	0P515897 – 0P580772	BEL	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	0T409000 – 1B355222	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	1C000001 – 1C050251	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	1C050252 – 1C453839	USA	4
REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI & SEAPRO	1C453840 +	USA	4
REC47-43026Q02	75 EFI	1B172291 – 1B366822	USA	4
REC47-43026Q02	75 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
REC47-43026Q02	75 EFI & SEAPRO	2B095049 +		4
REC47-43026Q02	80 EFI	0P459572 – 2B094995	BEL	4
REC47-43026Q02	80 EFI	1B227000 – 1B366822	USA	4
REC47-43026Q02	80 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
REC47-43026Q02	80 EFI	2B095049 +		4
REC47-43026Q02	90 EFI	1B172291 – 1B366822	USA	4
REC47-43026Q02	90 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
REC47-43026Q02	90 EFI & SEAPRO	2B095049 +	USA	4
REC47-43026Q02	100 EFI	0P459572 – 2B094995	BEL	4
REC47-43026Q02	100 EFI	1B227000 – 1B366822	USA	4
REC47-43026Q02	100 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
REC47-43026Q02	100 EFI	2B095049 +	USA	4
REC47-43026Q02	115 EFI	0T178500 – 0T800999	USA	4
REC47-43026Q02	115 EFI	0T801000 – 1B226999	USA	4
REC47-43026Q02	115 EFI	1B227000 – 1B366822	USA	4

REF	EFI			CYL
REC47-43026Q02	115 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
REC47-43026Q02	115 EFI & SEAPRO (XS)	2B095049 +		4
REC47-43026Q02	135	2B131942 +		4
REC47-43026Q02	135 VERADO	0P419487 – 0P464487	BEL	4
REC47-43026Q02	135 VERADO	0P464488 – 0P514868	BEL	4
REC47-43026Q02	135 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
REC47-43026Q02	135 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	4
REC47-43026Q02	135 VERADO	1B381712 – 1B517158	USA	4
REC47-43026Q02	135 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
REC47-43026Q02	150	1B905505 +		4
REC47-43026Q02	150 SEAPRO	2B139139 +		4
REC47-43026Q02	150 Pro XS	2B550139 +		4
REC47-43026Q02	150 VERADO	0P419487 – 0P464487	BEL	4
REC47-43026Q02	150 VERADO	0P464488 – 0P514868	BEL	4
REC47-43026Q02	150 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
REC47-43026Q02	150 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	4
REC47-43026Q02	150 VERADO	1B381712 – 1B517158	USA	4
REC47-43026Q02	150 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
REC47-43026Q02	175 VERADO	0P419487 – 0P464487	BEL	4
REC47-43026Q02	175 VERADO	0P464488 – 0P514868	BEL	4
REC47-43026Q02	175 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
REC47-43026Q02	175 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	4
REC47-43026Q02	175 VERADO	1B381712 – 1B517158	USA	4
REC47-43026Q02	175 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
REC47-43026Q02	175 (3.4L) V6 & Pro XS	2B529482 +	USA	6
REC47-43026Q02	200 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
REC47-43026Q02	200 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
REC47-43026Q02	200 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
REC47-43026Q02	200 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
REC47-43026Q02	200 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
REC47-43026Q02	200 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
REC47-43026Q02	200 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6
REC47-43026Q02	200 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
REC47-43026Q02	200 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
REC47-43026Q02	200 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
REC47-43026Q02	200 Pro VERADO	2B034840 – 2B144122		6
REC47-43026Q02	200 Pro VERADO	2B144123 – 2B577715		6
REC47-43026Q02	200 (3.4L) V6 & SEAPRO	2B529482 +	USA	6
REC47-43026Q02	200 (4.6L) V8 PRO XS	2B529482 +	USA	8
REC6E5-44352-01	225 EFI	0T653945 +	USA	6
REC47-43026Q02	225 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
REC47-43026Q02	225 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
REC47-43026Q02	225 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
REC47-43026Q02	225 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
REC47-43026Q02	225 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6
REC47-43026Q02	225 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
REC47-43026Q02	225 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
REC47-43026Q02	225 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
REC47-43026Q02	225 (3.4L) V6 & SEAPRO	2B529482 +	USA	6
REC47-43026Q02	225 (4.6L) V8 PRO XS	2B529482 +	USA	8
REC47-43026Q02	250 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
REC47-43026Q02	250 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
REC47-43026Q02	250 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
REC47-43026Q02	250 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
REC47-43026Q02	250 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6

REF	EFI			CYL
REC47-43026Q02	250 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
REC47-43026Q02	250 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
REC47-43026Q02	250 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
REC47-43026Q02	250 PRO VERADO	1B830170 – 2B144122		6
REC47-43026Q02	250 PRO VERADO	2B144123 – 2B577715	USA	6
REC47-43026Q02	250 (4.6L) V8, VERADO, SEAPRO & PRO XS	2B529482 +	USA	8
REC47-43026Q02	250 (4.6L) V8 RACING	1E080500+	USA	8
REC47-43026Q02	275 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
REC47-43026Q02	275 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
REC47-43026Q02	275 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
REC47-43026Q02	275 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
REC47-43026Q02	275 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6
REC47-43026Q02	275 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
REC47-43026Q02	275 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
REC47-43026Q02	275 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
REC47-43026Q02	300 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
REC47-43026Q02	300 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
REC47-43026Q02	300 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
REC47-43026Q02	300 PRO VERADO	1B830170 – 2B144122		6
REC47-43026Q02	300 PRO VERADO	2B144123 – 2B577715	USA	6
REC47-43026Q02	300 (4.6L) V8, VERADO, SEAPRO & PRO XS	2B529482 +	USA	8
REC47-43026Q02	300 (4.6L) V8 RACING	1E080500+	USA	8
REC47-43026Q02	350SCi VERADO	1B716557 – 2B143542		6
REC47-43026Q02	350 2.6L L6 VERADO	2B141617 +	USA	6
REC47-43026Q02	350 2.6L L6 PRO VERADO	2B141124 +	USA	6
REC47-43026Q02	400 2.6L L6 VERADO	2B618256 +	USA	6
REC47-43026Q02	400R 2.6L L6 RACING	2B141124 +	USA	6
REC47-43026Q02	450 4.6L V8 RACING	2B529482 +	USA	8

REC334-65021-1

REC47-8508910

REC47-19453T

REC47-43026Q02

REC6E5-44352-01

REC345-65021-0

REF	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	OMC
REC47-43026Q02	500301	89	32,5	22,4	6	P		399289 391538
REC396725	500303	91,5	25,4	19,13	6	O	40, 60, 65, 70, 75 HP	396725 432594 437080
REC777212	500305	89	31,9	22,32	6	J	V4 & V6	389642 777212
REC385072	500306	88	32	19	6	J	85-125 HP	385072
REC765431	500307	91,5	25,4	19,25	6	J	55, 60, 65, 70, 75 HP	382547 765431
REC5001593	500308	89	31,9	22,4	6	O	V4 & V6	395864 397131 435821
REC777128	500317	58,5	41	12,7	10		200-460 HP	983895 777128
REC777129	500345	69,2	22,3	16	6	P	40, 50, 55, 60 HP	389589 777129
REC777214	500346	70	22,3	16,04	6	O	40, 48, 50 HP	396809 777214
REC775518	500349	69	12,8	12,7	6	J		377178 775519
REC434424	500350	69	12,8	11	6	J	3, 4, 5, 5.5, 6, 7.5 HP	277181 434424
REC775518	500351	69	12,8	12,7	6	J		375638 389642 775518
REC777213	500352	70	22,3	16,04	6	J	35, 40, 50, 55 HP	377230 777213
REC390286	500353	51,5	19	17,5	6	J	40 HP	390286
REC763735	500354	38,4	17,9	11,2	6	J	4 HP	387361 763735
REC386084	500355	38,6	17,6	12,7	6	P	9.9-15 HP	386084
REC47-89982	500357	51,5	19,05	16	6	P	25 HP	388702
REC389576	500358	38,38	17,9	11,2	6	P	4.5, 6, 7, 8HP	389576
REC395289	500370	51	19	16	6	O	20, 25, 30, 35 HP	395289
REC432941	500372	91,3	25,4	19,13	3	O	40-50 HP	432941

REC47-43026Q02

REC396725

REC777212

REC385072

REC765431

REC5001593

REC777128

REC777129

REC777214

REC775518

REC434424

REC777213

REC390286

REC763735

REC386084

REC47-89982

REC389576

REC395289

REC432941

REF	OEM	CEF	2T STROKES		A (mm)	B (mm)	C (mm)
REC17461-98503	17461-98501,2,3	CEF500336	DT4	1988-01	10,15	41	14
REC17461-98503	17461-98501,2,3	CEF500336	DT5	1986-02	10,15	41	14
REC17461-98503	17461-98501,2,3	CEF500336	DT6	1984-02	10,15	41	14
REC17461-98503	17461-98501,2,3	CEF500336	DT8	1980-87	10,15	41	14
REC17461-92D02	17461-92D02	CEF500319	DT8	1988-97	12,2	42	20
REC17461-93004	17461-93001,3,4	CEF500398	DT9,9	1980-87	15	70	12,5
REC17461-92D02	17461-92D02	CEF500319	DT9,9	1988-97	12,2	42	20
REC17461-93004	17461-93001,3,4	CEF500398	DT14	1977-80	15	70	12,5
REC17461-93903	17461-93901,2,3	CEF500329	DT15	1986-97	13,2	42	22
REC17461-93004	17461-93001,2,3,4	CEF500398	DT16	1977-82	15	70	12,5
REC17461-96312	17461-96301	CEF500362G	DT20	1986-88	17,1	67,5	16,18
REC17461-93004	17461-93001,2,3,4	CEF500398	DT25	1977-82	15	70	12,5
REC17461-96312	17461-96301	CEF500362G	DT25	1983-88	17,1	67,5	16,18
	17461-96400	CEF500399	DT25	1989-00	17,2	67	16,16
REC17461-93004	17461-93002	CEF500398	DT28	1972-82	15	70	12,5
REC17461-96312	17461-96301	CEF500362G	DT30	1983-85	17,1	67,5	16,18
	17461-96400	CEF500399	DT30	1989-00	17,2	67	16,16
REC17461-96312	17461-96301	CEF500362G	DT35	1987-89	17,1	67,5	16,18
REC17461-94700	17461-95201	CEF500312	DT40	1983	19,13	51,8	19
REC17461-96312	17461-96310	CEF500362G	DT40	1984-98	17,1	67,5	16,18
REC17461-95300	17461-95501,95300	CEF500360	DT50	1978-84	20,1	67,5	19
REC17461-94700	17461-94700,1	CEF500361	DT55	1985-97	17,1	67	19
REC17461-94700	17461-95200	CEF500361	DT60	1983	17,1	67	19
REC17461-96312	17451-96301	CEF500362G	DT60	1984	17,1	67,5	16,18
REC17461-94700	17461-94701	CEF500361	DT65	1985-97	17,1	67	19
REC17461-95300	17461-95501,95300,1,2	CEF500360	DT75	1983-97	20,1	67,5	19
REC17461-95300	17461-95501,95300,1,2	CEF500360	DT85	1983-00	20,1	67,5	19
REC17461-87E12	17461-87E12	CEF500365	DT90	1988+	22,2	78,3	35,1
REC17461-87E12	17461-87E12	CEF500365	DT100	1988+	22,2	78,3	35,1
REC17461-90J01	17461-94510	CEF500367	DT115	1986-01	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	17461-94510	CEF500367	DT140	1986-01	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DT150	1987-96	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	17461-90J00	CEF500367	DT200	1998-03	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	17461-90J00	CEF500367	DT225	1998-2003	24,3	86	31,7

REC17461-98503

REC17461-92D02

REC17461-93004

REC17461-93903

REC17461-96312

REC17461-94700

REC17461-95300

REC17461-87E12

REC17461-90J01

SUZUKI - Recmar

REF	OEM	CEF	4T STROKES		A (mm)	B (mm)	C (mm)
REC17461-97JM0	17461-97110		DF2.5	2003+			
REC17461-98503	17461-98503	CEF500336	DF4	2003+	10,15	41	14
REC17461-98503	17461-98503	CEF500336	DF6	2003+	10,15	41	14
REC17461-93903	17461-93903	CEF500329	DF8	2010+	13,2	42	22
REC17461-93903	17461-93903	CEF500329	DF9,9	2004+	13,2	42	22
REC17461-93903	17461-93903	CEF500329	DF15	2004+	13,2	42	22
REC17461-96312	17461-96312	CEF500362G	DF25	1999-10	17,1	67,5	16,18
REC17461-96312	17461-94L00		DF25A	2015+			
REC17461-96312	17461-96312	CEF500362G	DF30	1999-07	17,1	67,5	16,18
REC17461-96312	17461-94L00		DF30A	2015+			
REC17461-96312	17461-96312	CEF500362G	DF40	1999+	17,1	67,5	16,18
REC17461-96312	17461-96312	CEF500362G	DF50	1999+	17,1	67,5	16,18
REC17461-87E12	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF60	1998-09	22,2	78,3	26
REC17461-87E12	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF70	1998+	22,2	78,3	26
REC17461-87E12	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF80	2010+	22,2	78,3	26
REC17461-87E12	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF90	2010+	22,2	78,3	26
REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DF100	2001+	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DF115	2002+	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DF140	2002+	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DF150	2008+	24,3	86	31,7
REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DF175	2007+	24,3	86	31,7
REC17461-93J00	17461-93J00	CEF500393	DF200	2004+	24,3	87	39
REC17461-93J00	17461-93J00	CEF500393	DF225	2004+	24,3	87	39
REC17461-93J00	17461-93J00	CEF500393	DF250	2004+	24,3	87	39
REC17461-93J00	17461-93J00	CEF500393	DF300	2007+	24,3	87	39

REC17461-93J00

REC17461-97JM0

REC17461-98503

REC17461-96312

REC17461-87E12

REC17461-90J01

TOHATSU - Recmar

REF	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	TOHATSU
REC3B2-65021-1	500344	40	18	12,10	6		6, 8, 9.8	3B2-65021-1
REC47-161543	500377	33,6	14,3	10,25	6	P	2, 2.5, 3.5, 4, 5, 6	369-65021-1
REC3C8-65021-2	500379	50,4	20,15	17,2	6	J	40, 50	3C8-65021-2
REC345-65021-0	500382	44,1	20,25	17,12	6	J	25, 30, 35	345-65021-0
REC334-65021-1	500383	40,7	23,35	13,96	8	J	9.9, 15, 18, 20	334-65021-0
REC3B7-65021-2	500388	67,40	35,10	20,15	6		60, 70, 90, 115, 120, 140	3B7-65021-1
REC19210-ZY3-003		26	89,75	31,30	6		BFT200A / 225A, BFT250A	HZY3-19210-003
REC19210-ZV5-003		17,20	55,90	20,20	6		BFTW60A, BT60A	HZV5-19210-003
REC19210-ZW1-B02		23,35	87,80	31,00	6		BFT115A / 150A	HZW1-19210-B04

REC3B2-65021-1

REC47-161543

REC3C8-65021-2

REC19210-ZY3-003

REC19210-ZV5-003

REC345-65021-0

REC334-65021-1

REC3B7-65021-2

REC19210-ZW1-B02

REF	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	YAMAHA
REC6G1-44352-00	500302	40	18	11,9	6	J	6, 8HP	6G1-44352-00
REC6H3-44352-00	500316	51,8	19,05	18,05	6	J	40, 50, 55, 70HP	6H3-44352-00 697-44352-00
REC682-44352-01	500320	40	22	13	6	J	9.9, 15HP	682-44352-01
REC662-44352-01	500321	40	22	14	6	J	6, 8 HP	662-44352-01
REC6L5-44352-00	500322	36	14,5	9,9	6	J	F2.5A , 3A Malta	6L5-44352-00
REC688-44352-03	500323	58	30	20,1	6	J	75, 85, 90 HP	688-44352-03
REC646-44352-01	500324	47,5	13,7	11,15	6	J	2HP	646-44352-01
REC6E0-44352-00	500325	40	12,6	11	6	J	4HP	6E0-44352-003
REC689-44352-02	500326	69,5	12,8	16,15	6	J	25-30 HP	689-44352-03
REC6F5-44352-00	500352	69,8	22,1	16,04	6	J	40 HP	6F5-44352-01 676-44352-00
REC63V-44352-01	500363	53	14	12,85	6	J	8, 9.9, 15 HP	63V-44352-01
REC67F-44352-00	500364	58,2	34,7	20	6	J	80-100 HP	67F-44352-01
REC68T-44352-00	500368	52,8	14	11,7	6	J	F6A, 6B, F8C	68T-44352-00
REC6E5-44352-01	500371	89	31	22,45	6	J	115, 150, 225, 250 HP	6E5-44352-03
REC6L2-44352-00	500384	51	19	14,1	6	J	20D, 25N	6L2-44352-00
REC6H4-44352-02	500385	51	19	16,1	6	J	25, 30, 40, 5HP	6H4-44352-01 676-44352-01
REC6E5-44352-01	500371	22,4	89	31	6		F(L)115A/F(L), 150A, V4/V6, F100F, F175, 200F/G	6E5-44352-01
REC6CE-44352-00	500401N	22,5	90	36	6		F(L)225F, F(L) 250D, F(L)300B	6CE-44352-00
REC6AW-44352-00	500389N	24,6	89	36	6		F300, F350	6AW-44352-00

REC6G1-44352-00

REC6H3-44352-00

REC682-44352-01

REC662-44352-01

REC6L5-44352-00

REC688-44352-03

REC646-44352-01

REC6E0-44352-00

REC689-44352-02

REC6F5-44352-00

REC63V-44352-01

REC67F-44352-00

REC68T-44352-00

REC6E5-44352-01

REC6L2-44352-00

REC6H4-44352-02

REC6E5-44352-01

REC6CE-44352-00

REC6AW-44352-00

INTRABORDA • INBOARD • ENTROBORDO • INBOARD

H I J K L M N



REF	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	JABSCO	JOHNSON	SHERWOOD	VETUS	VOLVO	YANMAR	MERCRUISER
REC3586494	500100	40	19,2	9,5	6	I	4528-0001	09-806B	9979K	501	803729 875807-0 3586494	104211-42070	
REC653-0001	500101	51	22	12	6	I	653-0001 18653-0001	09-810B		801		128990-42200	
REC4598-0001	500102	65	51	16	8	J	4598-0001 4599-0101		10187K 12338K		818680 14320/620		
REC3854286	500103	62	31,8	16	12	J	18838-0001	09-701B-1	09959K		835512 3854286		
REC22120-0001	500104	57	50	16	12	K	22120-0001				876120-7 834794		
REC836-0001	500105	95	63	25	9	K	836-0001	09-1029B		901	875736 875660 2430184 807904		
REC21730344	500105T				12	K					2170344		
REC3841697	500106	65	50	16	8	K	920-0001	09-1028B	18200K	301	877061 875593 3841697	127610-42200	34765A1
REC21213660	500107	57	31,5	16	12	K	1210-0001 3085-0001	09-1027B		201	3862281 877400 875811-2	129470-42351	
REC47-59362Q01	500109	66,5	50,6	16,9	8	H						47-59362Q01	
REC1411-0001	500113	31,3	12	8	6	H	1411-0001 21414-0001 14792-0001					128176-42071	
REC17937-0001	500114	65	50	16	10	K	17937-0001	1028B	18200		3588475 877061 801277		
REC6760-0001	500115	95	88,5	25	9	K	6760-0001	09-802B			844683		
REC3593659	500116	51	22	12,7	6	I	673-0001	09-1026B		IMP 00901	875808 3593659 3596497 22222936		
REC10615K	500120	65	41,5	16	12	J	18948-0001	09-702B	10615K		835874		
REC3586496	500121	40	19,2	12	6	I	22405-0001	09-808B 09-45589		601	875583 833995 21951342 3586496		
REC13554-0001	500124	57	48,2	16	12	K	13554-0001	09-812B				119773-42600-01	
REC22779-0001	500129	51	22	12,7	6	J	22799-0001			101		124223-42090	
REC18777-0001	500133	57	50	16	10	K	18777-0001						
REC21730344	500135	95	63	25	12	K	17935-0001	09-819B			877066 21951362		
REC6303-0001	500138	51	22	8	6	H	6303-0001	09-824P					
REC18789-0001	500144	117,6	88,9	25	9	K	17240-0001 18789-0001						
REC875697	500145	95	88,5	25	12	K	17936-0001 21676-0001	09-814B			875814 /697 219513644 845796 844683 842857	16500-32570	
REC17370-0001	500152	95	88,5	25	12	M	17370-0001						
REC18786-0001	500153	117,6	88,9	25	9	M	18786-0001						
REC11979-0001	500155	65	36,5	16	8	K	11979-0001						
REC47-862232A2	500159G	66,5	50,6	11,4	8	M							47-862232A2 47-8M0104229
REC47-809866T	500161	65	68	16	10	K	31130-0061					119593-42200	47-831311350 47-89866T
REC3887761	500162	65	80	25	12	K		09-821B			21951358 3887761		
REC119574-42550	500162G				12	K						119574-42550 / 52	
REC17000K	500164	82,5	73,5	20	12	J	18958-0001		17000K				
REC09000K	500165	62	22	16	12	J			9000K			128620-42201	
REC10077K	500166	57	20	12,7	12	J			10077K				
REC15000K	500167	65	51	16	12	J	18327-0001		15000K				
REC875575	500170	57	31,5	16	12	J	4568-0001	09-801B			875575 21951350 831182	145410-46090 124310-46090	
REC3593573	500177	65	76	16	8	K	17018-0001B				3583602 3593573 3588476 38.194.86		
REC21213664	500178G	57	48,2	14,3	12	K					3842786 21213664 21951352 3593660 2121794		
REC22000K	500179	114	109	25	10	K			22000K				
REC27000K	500181	82,5	73,5	20	12	k			27000K				
REC18000K	500182	95	102	25	12	K			18000K				
REC09-820B	500186	95	130	25	12	K		09-820B					
REC08000K	500190	40	19,2	12	6	H			8000K				
REC29000K	500192	95	102	25	12	K			29000K				
REC653-0001	500201	51	22	12	6	I	653-0003 4528-0003 23099-0003	09-810B-9					
REC3841697	500206	65	50	16	8	K	920-0003 964-0003 1111-0003 17992-0003	09-1028B-9					
REC21213660	500207	57	31,5	16	12	K	1210-0003 3085-0003	09-1027B-9					
REC3593659	500216	51	22	12,7	6	I	673-0003	09-1026B-9					
REC6303-0001	500238	51	22	8	6	H	6303-0003	09-824P-9					
REC31500-0001		128	101,5	36	12	K	31500-0001						
REC47-89984T4	500313G	60	33,8	22,3	6	J							47-89984T4
REC47-43026Q02	500301	89	32,5	22,4	6	J							47-43026Q02

REC3586494

REC653-0001

REC4598-0001

REC3854286

REC22120-0001

REC836-0001

REC21730344

REC3841697

REC21213660

REC47-43026Q02

REC47-59362Q01

REC1411-0001

REC17937-0001

REC6760-0001

REC3593659

REC10615K

REC3586496

REC13554-0001

REC22779-0001

REC18777-0001

REC47-89984T4

REC6303-0001

REC18789-0001

REC875697

REC17370-0001

REC18786-0001

REC11979-0001

REC47-809866T

REC3887761

REC119574-42550

REC17000K

REC09000K

REC10077K

REC15000K

REC875575

REC3593573

REC21213664

REC22000K

REC27000K

REC18000K

REC09-820B

REC08000K

REC29000K

REC653-0001

REC31500-0001

REC21213660

REC3593659

REC6303-0001

INSTRUMENTACIÓN
INSTRUMENTATION

STRUMENTAZIONE
INSTRUMENTATION

VELETA PARA CRUCEROS A VELA • WIND VANES FOR CRUISERS AND RACING
SEGNAVENTO PER BARCHE A VELA • GIROUETTE POUR LES CROISIÈRES À VOILE

WINDEX-15

Windex 15 mk2, con punta espantapájaros incluida.

Windex 15 mk2, with scarecrow tip included.

Windex 15 mk2, avec pointe épouvantail incluse.

Windex 15 mk2, con punta spaventapasseri inclusa.

REF		
GS41306	385 mm	5-12m (15-40ft)

VELETA PARA VELEROS • WIND VANES FOR SAILBOATS
SEGNAVENTO PER VELIERI • GIROUETTE POUR VOILIERS

WINDEX-10C

Con indicadores de ceñida. Incluye soporte de fijación en cabeza de mástil.

Vane movement on hard stone. Two fixed reference tabs.

Indicatori segnavento. Include supporti di fissaggio nella testa dell'albero.

Comprend un support de fixation sur la tête de mât.

REF		
GS41304	250 mm	3-6m (10-20ft)

SOPORTE PARA MASTIL GS41304 • MAST SOCKET FOR GS41304 • ATTACO PER ALBERO GS41304 • DOUILLE DE MÀT POUR GS41304

REF
GS41305

VELETA PARA MÁSTIL O ANTENA • WIND INDICATOR FOR MASTHEAD OR ANTENAS
SEGNAVENTO PER TESTA D'ALBERO O ANTENNE • GIROUETTE POUR TÊTE DE MÂT OU ANTENNES

REF	
GLORA179	300 mm

LUZ WINDEX • WINDEX LIGHT • LUCE WINDEX • LAMPE WINDEX

De fácil montaje en las veletas Windex-10 y Windex-15, para iluminación nocturna.
Con bombilla de 12V. Totalmente estanca.

Waterproof 12V bulb for Windex-10 & Windex-15.

Di facile montaggio nelle vele WINDEX-10 e WINDEX 15, per l'illuminazione notturna. Con lampadina da 12V.

Facile à assembler dans les girouettes WINDEX-10 et WINDEX 15, pour l'éclairage de nuit. Avec ampoule 12V.

REF		
GS41303	12V	1

ANEMÓMETRO • ANEMOMETER • ANEMOMETRO • ANEMOMETRE

ANEMÓMETRO DE MANO WIND • HANDHELD ANEMOMETER WIND
ANEMOMETRO MANUALE WIND • ANEMOMETRE MANUEL WIND

Pionero en el campo de los anemómetros portátiles, JDC Electronic ha centrado sus conocimientos técnicos en el desarrollo de anemómetros de calidad desde 1984 con su marca Skywatch, que aúna dos consignas: sencillez y eficacia.

A pioneer in the field of hand-held anemometers, JDC Electronic has been focusing its know-how on the development of quality anemometers since 1984 with its Skywatch brand, bringing together two watchwords: simplicity & efficiency.

Pioniere nel campo degli anemometri portatili, JDC Electronic ha concentrato il suo know-how sullo sviluppo di anemometri di qualità dal 1984 con il marchio Skywatch, che unisce due parole d'ordine: semplicità ed efficienza..

Pionnier dans le domaine des anémomètres portatifs, JDC Electronic concentre son savoir-faire sur le développement d'anémomètres de qualité depuis 1984 avec sa marque Skywatch, réunissant deux mots d'ordre : simplicité et efficacité..

El Skywatch® Wind mide la velocidad del viento, la temperatura del aire y la sensación térmica de forma rápida y precisa. Suficientemente pequeño para llevarlo a cualquier parte, insensible al polvo y a los golpes con una hélice reemplazable por el usuario, el nuevo miembro de la familia JDC está diseñado y fabricado en Suiza.

The Skywatch® Wind measures wind speed, air temperature and wind-chill rapidly and accurately. Small enough to bring anywhere, insensitive to dust and shock with a user-replaceable propeller, the newest member of the JDC family is designed and manufactured in Switzerland.

Lo Skywatch® Wind misura la velocità del vento, la temperatura dell'aria e il wind-chill in modo rapido e preciso. Abbastanza piccolo da poter essere portato ovunque, insensibile alla polvere e agli urti, con un'elica sostituibile dall'utente, l'ultimo nato della famiglia JDC è progettato e prodotto in Svizzera.

Le Skywatch® Wind mesure la vitesse du vent, la température de l'air et le refroidissement éolien avec rapidité et précision. Suffisamment petit pour être emporté partout, insensible à la poussière et aux chocs, avec une hélice remplaçable par l'utilisateur, le dernier né de la famille JDC est conçu et fabriqué en Suisse.

REF	
GS41356	-30ºC ~ 70ºC

GS41356

ANEMÓMETRO DE MANO • HANDHELD ANEMOMETER • ANEMOMETRO MANUALE • ANEMOMETRE MANUEL

Anemómetro portátil con pantalla LCD e iluminación.
Alimentación por 2 pilas AA.
Medidas en km/h, m/s, nudos, mph y escala Beaufort

Handheld anemometer.
Wind speed units in km/h, m/s, knots, mph, fps and Beaufort.

Anemometro portatile con display LCD.
Alimentazione con due batterie AA.
Unità della lettura in: km/h, m/s, nodi, mph e scala Beaufort.

Anémomètre portable avec écran LCD.
Alimenté par deux piles AA.
Lecture des unités en: km / h, m / s, nœuds, mph et échelle de Beaufort.

EOLE 1

Velocidad instantánea y velocidad máxima.
Velocidad viento promedio (3s - 24 h)

Instant windspeed.
Average windspeed (3s - 24h).
Maximum windspeed.

Velocità istantanea e velocità massima.
Velocità vento media (3s- 24h)

Vitesse instantanée et vitesse maximale.
Vitesse moyenne du vent (3s-24h)

REF
GS41354

METEOS 1

Velocidad instantánea y velocidad máxima.
Velocidad viento promedio (3s - 24 h)
Temperatura mínima, promedio y máxima.
Cálculo de la temperatura de sensación.

Instant windspeed.
Average windspeed (3s - 24h).
Maximum windspeed.
Temperature measuring, minimum, average and maximum.
Wind chill factor calculation.

Velocità istantanea e velocità massima.
Velocità vento media (3s- 24h).
Temperatura minima, media e massima.
Calcolo della temperatura percepita.

Vitesse instantanée et vitesse maximale.
Vitesse moyenne du vent (3s-24h).
Température minimale, moyenne et maximale.
Calcul de la température perçue.

REF
GS41355

COMPÁS • COMPAS • BUSSOLA • COMPAS

RITCHIE EXPLORER

Compás de lectura directa.
Rosa de diámetro aparente de 70 mm
Movimiento sobre pivote de zafiro y acero.
Iluminación interior a 12V.
Compensadores incorporados.

Compass for powerboats up to 24'.
Direct read, dial size 2-3/4".
Built-in compensators.
Night lighting 12V green.

Bussola lettura diretta.
Rosa di circa 70mm.
Cardine di zaffiro e acciaio.
Illuminazione interna 12V.
Compensatore incorporato.

Compas à lecture directe.
Rose d'environ 70 mm.
Mouvement sur pivot en saphir et acier.
Eclairage interne 12V.
Compensateur intégré.

F-50

REF	Ø N	
RITF-50	70 mm	■
RITF-50W	2 3/4"	□



B-51

REF	Ø N	
RITB-51	70 mm	■
RITB-51W	2 3/4"	□



S-53 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø N	
RITS-53	70 mm	■
RITS-53W	2 3/4"	□



V-537W – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø N	
RITV-537W	70 mm 2 3/4"	□



V-57 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø N	
RITV-57	70 mm	■
RITV-57W	2 3/4"	□



RITCHIE VOYAGER

Compás de lectura directa ó plana.
Rosa de diámetro aparente de 76 mm
Movimiento sobre pivote de zafiro y acero.
Doble cardán interior.
Línea de fe y 2 alidadas a 45º.
Iluminación interior a 12V «NiteVu» color verde.
Compensadores incorporados.

Compass for sail and powerboats up to 30°.
Direct read or flat card, dial size 3".
Hardened steel pivot and triple cup sapphire jewel movement.
Built-in compensators.
Night lighting 12V green.

Bussola di lettura diretta o in piano.
Rosa di circa 76mm.
Cardine in zaffiro e acciaio.
Doppio cardano interno.
Illuminazione interna a 12V colore verde.
Compensatori incorporati.

Compas de lecture directe ou à plat.
Rose d'environ 76 mm.
Mouvement sur pivot en saphir et acier.
Double cardan interne.
Éclairage intérieur vert 12V.
Compensateurs intégrés.

F-83 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø N	
RITF-83	76 mm	■
RITF-83W	3"	□



F-87 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø N	
RITS-87	76 mm	■
RITS-87W	3"	□



F-82 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø	
RITF-82	76 mm	■
RITF-82W	3"	□



B-81 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø	
RITB-81	76 mm 3"	■



RITCHIE RU-90 – RITCHIE NAVIGATION

Compas empotrable.
Para pequeños veleros.
No incluye iluminación.

For small racing sailboats. Night lighting not included.

Bussola ad incasso.
Per piccole barche a vela.
Non include illuminazione.

Compas encastré.
Pour petits voiliers.
N'inclut pas d'éclairage.

REF	Ø	
RITRU-90	76 mm 3"	■



RITCHIE HELMSMAN

Compás de lectura directa.
Movimiento sobre pivote de zafiro y acero.
Doble cardán interior.
Iluminación interior a 12V «NiteVu» color verde.
Compensadores incorporados.

Compass for sail and powerboats up to 35'.
Direct read card.
Hardened steel pivot and triple cup sapphire jewel movement.
Built-in compensators.
Night lighting 12V green.

Bussola lettura diretta.
Cardine di zaffiro e acciaio.
Doppio cardano interno.
Illuminazione interna 12V NiteVu colore verde.
Compensatori incorporati.

Compas à lecture directe.
Mouvement sur pivot en saphir et acier.
Double cardan interne.
Éclairage de nuit 12V vert.
Compensateurs intégrés.

HF-742 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø	
RITHF-742	95 mm	■
RITHF-742W	3 3/4"	□



HF-743 – RITCHIE NAVIGATION

REF	Ø	
RITHF-743	95 mm	■
RITHF-743W	3 3/4"	□



RITCHIE VENTURE

SR-2

RITCHIE NAVIGATION

REF	ø N	
RITSR-2	95 mm 3 3/4"	■



RITCHIE X

X-11

RITCHIE NAVIGATION

Compás de marcaciones. Carcasa protectora de silicona. Iluminación mediante cápsulas químicas.

Silicon impact resistant case. Direct read. Non-electric chem stick lighting.

Bussole di demarcazione. Custodia protettiva in silicone. Illuminazione mediante capsula chimica.

Compas de marquage. Etui de protection en silicone. Eclairage par capsule chimique.

REF	ø N
RITX-11	50 mm 2"

X-10

RITCHIE NAVIGATION

Compás para pequeñas embarcaciones. Ajustable en 300° con soporte reversible. Iluminación nocturna a 12V.

Compass for power-boats up to 16'. Fully adjustable bracket. Direct read.

Bussola per piccole imbarcazioni, con supporto regolabile om 300°. Illuminazione notturna a 12V.

Compas pour petits bateaux, avec support réglable à 300 °. Lecture directe, éclairage nocturne 12V.

REF	ø N	
RITX-10	50 mm 2"	■
RITX-10W		□

X-21

RITCHIE NAVIGATION

Compás para pequeñas embarcaciones. Para montaje en los paneles de instrumentos. Ajustable hasta 30°. Iluminación nocturna a 12V.

Compass for powerboats up to 16'. Permit mounting in dashboards and consoles. Adjustable up to 30° Direct read.

Bussola per piccole imbarcazioni.Montaggio nel pannello degli strumenti. Regolare fino a 30°. Illuminazione 12V.

Compas pour petits bateaux, montage dans le tableau de bord. Ajustable jusqu'à 30 °. Eclairage 12V.

REF	ø N	
RITX-21W	50 mm 2"	□



X-23BB

RITCHIE NAVIGATION

REF	ø N	
RITX-23BB	2"	■



RITCHIE NAVIGATION

NAVIGATOR, SUPERSPORT, GLOBEMASTER

MODELOS BAJO PEDIDO. SOLICITE INFORMACIÓN.
MODELS ON REQUEST. REQUEST INFORMATION.
MODELLO SOTTO RICHIESTA.
MODÈLES SUR DEMANDE. INFORMATIONS REQUISES.

RELOJ MULTIFUNCIÓN • COMBINATION GAUGE • OROLOGIO MULTIFUNZIONE • CADRAN MULTIFONCTION

REF			Ø
RECKY79202	■	12/24V	51 mm
RECKY79303	□		

VOLTÍMETRO • VOLTMETER • VOLTOMETRO • VOLTMETRE

REF			Ø
RECKY13200	■	8-16V	51 mm
RECKY13304	□		
RECKY13201	■	18-32V	
RECKY13305	□		

INDICADOR NIVEL EUROPEO 0-190 • FUEL LEVEL EUROPEAN 0-190
INDICATORE LIVELLO EUROPEO 0-190 • INDICATEUR DE NIVEAU EUROPE 0-190

REF		Ø
RECKY10200	■	51 mm
RECKY10300	□	

INDICADOR NIVEL AGUA • WATER LEVEL • INDICATORE LIVELLO ACQUA • INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU

REF		Ø
RECKY11200	■	51 mm
RECKY11300	□	

TEMPERATURA AGUA • WATER TEMPERATURE • TEMPERATURA ACQUA • TEMPERATURE D'EAU

REF			Ø
RECKY14200	■	40-120ºc	51 mm
RECKY14304	□		

TEMPERATURA ACEITE • OIL TEMPERATURE • TEMPERATURA OLIO • TEMPERATURE D'HUILE

REF			Ø
RECKY14202	■	50-150ºC	51 mm
RECKY14305	□		

AMPERÍMETRO • AMMETER • AMPEROMETRO • AMPEREMETRE

REF			Ø
RECKY06200	■	±80A	51 mm
RECKY06300	□		

PRESIÓN ACEITE • OIL PRESSURE • PRESSIONE OLIO • PRESSION D'HUILE

REF				Ø
RECKY15201	■	0/5 bar	10-184ºC	51 mm
RECKY15300	□			
RECKY15202	■	0/10 bar	10-184ºC	51 mm
RECKY15303	□			

RECKY15201 RECKY15300 RECKY15302 RECKY15303

POSICIÓN TIMON 0/190 R-L • RUDDER ANGLE 0/190 R-L • POSIZIONE TIMONE 0/190 R-L • INDICATEUR D'ANGLE DE BARRE 0/190 R-L

REF		Ø
RECKY09209	■	51 mm
RECKY09309	□	

SENSOR ANGULO TIMON UNA SALIDA 0-190
RUDDER ANGLE SENDER
SENSORE ANGOLO TIMONE
EMETTEUR CAPTEUR D'ANGLE DE BARRE

REF
RECKE41000

POSICIÓN TRIM 0-190 • TRIM 0-190 POSITION • POSIZIONE TIMONE 0-190 • INDICATEUR DE TRIM 0-190

REF		Ø
RECKY09220	■	51 mm
RECKY09312	□	

POSICIÓN TRIM 160-100 • TRIM 160-100 POSITION • POSIZIONE TIMONE 160-100 • INDICATEUR DE TRIM 160-100

REF		Ø
RECKY09228	■	51 mm
RECKY09314	□	

CUENTAHORAS • HOURMETER • CONTAORE • HORAMETRE

REF		Ø
RECKY39201	■	51 cm
RECKY39200	□	

CUENTAMILLAS • SPEEDOMETER • CONTAMIGLIA • SPEEDOMETRE

REF			Ø
RECKY18203	■	0/55 mph	100 mm
RECKY18303	□		
RECKY18204	■	0/35 mph	100 mm
RECKY18304	□		

RECKY18204

RECKY18304

TRANSMISOR CUENTAMILLAS
SPEEDOMETER TRANSMITTER
TRASMETTITORE TACHIMETRO
EMETTEUR A TUBE DE PITOT

REF		
RECJYM1060		6 m

RECKY18203

RECKY18303

RELOJ CUENTAVUELTAS • TACHOMETER • CONTAGIRI • COMPTE TOURS

RECMAR

REF		RPM	Ø
RECKY07204	■	0/4000	100 mm
RECKY07306	□		
RECKY07205	■	0/6000	100 mm
RECKY07307	□		
RECKY07206	■	0/8000	100 mm
RECKY07308	□		

RECKY07206

RECKY07308

RECKY07205

RECKY07307

RECKY07204

RECKY07306

REF		RPM	Ø
RECKY07213	■	0/7000	100 mm
RECKY07312	□		

CON 4 LED ALARMA
WITH 4 ALARM
CON 4 LED DI ALLARME
AVEC 4 LED D'ALARME

RECKY07213

RECKY07312

INDICADOR TEMPERATURA • WATER TEMPERATURE • INDICATORE TEMPERATURA • INDICATEUR DE TEMPERATURE

Faria Beede INSTRUMENTS

Chesapeake SS White	Coral Black				Ø (mm)
FA13804	FA13004	100-250ºF	12V	USA	51
FA13828		40-120ºC	12V	EURO	51

Coral

Chesapeake

RELOJ DE CUARZO • QUARTZ CLOCK • OROLOGIO IN QUARZO • HORLOGE A QUARTZ

Faria Beede INSTRUMENTS

REF		Ø (mm)
FA13891	12V	51

INDICADOR PRESION ACEITE • OIL PRESSURE • INDICATORE PRESSIONE OLIO • INDICATEUR DE PRESSION D'HUILE

Faria Beede INSTRUMENTS

Chesapeake SS White	Coral Black				Ø (mm)
FA13802	FA13002	12V	80 PSI	USA	51

Coral

Chesapeake

INDICADOR POSICION TRIM • TRIM GAUGE • INDICATORE POSIZIONE TRIM • INDICATEUR DE TRIM

Faria Beede INSTRUMENTS

Chesapeake SS White	Coral Black			Ø (mm)
FA13807	FA13017	Mercury, Mariner, Mercruiser, Volvo DP		
FA13808		OMC Cobra, Volvo SX	12V	51
FA13809	FA13016	Johnson-Evinrude		

Coral

Chesapeake

VOLTIMETRO • VOLTMETER • VOLTOMETRO • VOLTOMETRE

Chesapeake SS White	Coral Black	⚡	Ø (mm)
FA13805	FA13010	12V	51

Coral

Chesapeake

INDICADOR DE NIVEL EUROPEO • EUROPEAN FUEL LEVEL • INDICATORE LIVELLO (EUROPEO) • INDICATEUR DE NIVEAU (EUROPE)

Chesapeake SS White		⚡	Ø (mm)
FA13818	"FUEL"	12V	51

RELOJ INDICADOR BATERIA • BATTERY CONDITION INDICATOR • INDICATORE BATTERIA • INDICATEUR CHARGE DE BATTERIE

REF	⚡	Ø (mm)
FA12823	12-48-72V	53

SONDA • DEPTH SOUNDER • SONDA • SONDEUR

Sonda electrónica digital de gran precisión hasta 61m.
Lectura en metros, pies y brazas.
Permite ajustar la distancia desde la quilla.
Alarma sonora y visual de poca profundidad y aguas profundas.
Incluye transductor de popa.

Digital depth sounder with a range from 3 to 199 feet.
Reading in meters, feet and fathoms.
Allows adjust offset from keel at display.
Audio and visual alarm indicates shallow or deep water conditions exist.
Includes transom mount transducer.

Sonda elettrica digitale di grande precisione fino a 61m.
Lettura in metri e piedi.
Consente di regolare la distanza dalla chiglia. Allarme sonoro e visuale di poca profondità e acque profonde.
Include trasduttore di poppa.

Sondeur numérique haute précision jusqu'à 61m.
Lecture mètres et pieds.
Permet d'ajuster le décalage par rapport à la quille. Alarme sonore et visuelle des eaux peu profondes et profondes.
Comprend un transducteur monté sur tableau arrière.
transducteur arrière.

Chesapeake SS White	⚡	Ø (mm)
FA13850	8V-16V	52

RELOJ CUENTAVUELTAS • TACHOMETER • CONTAGIRI • COMPTE TOURS

Chesapeake SS White	RPM	⚡					Ø (mm)
FA33807	6000	12V	Intra-fuerabordas 4, 6, 8 cil.	Inboard & I/O. gas engines 4-6 & 8 cyl.	Entro-fuoribordo 4,6,8 cil.	Inboard et HB 4,6,8 cyl.	100
FA33842	4000	12V	Motores diesel. Toma alternador.	Diesel engines. Alternator connection.	Motori diesel.	Moteur diesel.	100

RELOJ CUENTAVUELTAS / CUENTAHORAS • TACHOMETER / HOURMETER
CONTAGIRI / CONTAORE • COMPTE TOURS / HORAMETRE

Chesapeake SS White	RPM	⚡					Ø (mm)
FA33832	6000	12V	Intra-fuerabordas 4, 6, 8 cil.	Inboard & I/O. gas engines 4-6 & 8 cyl.	Entro-fuoribordo 4, 6, 8 cil.	Inboard et hors-bord 4, 6, 8 cyl.	100
FA33840	7000	12V	Todos los fuerabordas.	Universal for all outboard engines.	Tutti i fuoribordo	Universel pour hors-bord	100
FA33834	4000	12V	Motores diesel. Toma alternador.	Diesel engines. Alternator connection.	Motori diesel	Moteur diesel	100

RELOJ MULTIFUNCION • COMBINATION GAUGE • OROLOGIO MULTIFUNZIONE • CADRAN MULTIFONCTION

Faria Beede INSTRUMENTS

Nivel de combustible, Temperatura, Voltímero y Presión aceite. | Fuel level, temperature, voltmeter and oil pressure. | Livello carburante, temperatura, voltometro e pressione olio. | iveau carbrant température, voltmètre et pression d'huile.

REF	⚡	Ø (mm)
FA33851	12V	100

CUENTAMILLAS • SPEEDOMETER • CONTAMIGLIA • SPEEDOMETRE

Faria Beede INSTRUMENTS

A presión. Incluye tubo y boquilla. | Includes tube & mount | A pressione. Include tubo | A pression, tube de pitot inclus

Chesapeake SS White	mph	⚡	Ø (mm)
FA33811	60	12V	100

TRANSMISOR CUENTAMILLAS • UNIVERSAL PITOT KIT • TRASMETTITORE CONTAMIGLIA • KIT TUBE DE PITOT UNIVERSEL

Faria Beede INSTRUMENTS

Kit sensor de presión universal para la mayoria de los cuentamillas a presión. | Universal assembly complet kit for pressure speedometers. | Kit sensore di pressione universale per la maggior parte dei contamiglia a pressione | Kit tube de pitot universel pour la plupart des speedomètres à pression

REF				
FA91109	Boquilla sensor con placa soporte	Transom mount and pickup.	Kit Pitot.	Emetteur Pitot.
FA91106	Boquilla sensor con placa soporte y 6 m de tubo.	Complete kit with 6 m tubing.	Kit Pitot con 6m di tubo.	Kit Pitot avec 6m de tuyau.

SENSOR • SENDER • SENSORE • SONDE

SENSOR NIVEL DE AGUA Y COMBUSTIBLE • LEVEL SENSOR FOR FRESH WATER OR FUEL
SENSORE LIVELLO ACQUA E CARBURANTE • SONDE DE NIVEAU D'EAU OU CARBURANT

RECMAR

De acero inox. Con cinco agujeros para montaje. | In stainless steel. Five holes fixing. | Aciaio inossidabile. Con 5 fori di montaggio. | Acier inoxydable. Avec 5 trous de montage.

USA 240 - 33 Ω (vacio-lleno | empty-full | vuoto-pieno | vide-plein)	
REF	(mm)
RECJS60334	150 mm
RECJS60336	200 mm
RECJS60338	250 mm
RECJS60340	300 mm
RECJS60342	400 mm
RECJS60344	500 mm
RECJS60346	600 mm
RECJS60348	700 mm
RECJS60350	800 mm

EUROPA, VDO 0-190 Ω (vacio-lleno | empty-full | vuoto-pieno | vide-plein)	
REF	(mm)
RECJS60055	150 mm
RECJS60057	200 mm
RECJS60059	250 mm
RECJS60061	300 mm
RECJS60063	400 mm
RECJS60065	500 mm
RECJS60067	600 mm
RECJS60069	700 mm
RECJS60071	800 mm

SENSOR PRESIÓN DE ACEITE • OIL PRESSURE SENDER • SENSORE PRESSIONE OLIO • SONDE DE PRESSION D'HUILE

Faria Beede INSTRUMENTS

REF			
FA90519	1/8" NPTF	100 PSI	USA
FA90515	1/8" NPTF	5 bar	EURO
FA90526	1/8" NPTF	10 bar	EURO

SENSOR TEMPERATURA • TEMPERATURE SENDER • SENSORE TEMPERATURA • SONDE DE TEMPERATURE

RECMAR

REF	
REC806490T	3/8" - 18 NPTF
REC97258A1	1/2" - 14 NPTF

REF		
FA90401	1/8"	USA
FA90412	1/8"	EURO

SENSOR NIVEL COMBUSTIBLE • FUEL LEVEL SENDER • SENSORE LIVELLO CARBURANTE • SONDE DE NIVEAU DE CARBURANT

Con cinco agujeros para montaje. Five holes fixing. Con 5 fori di montaggio. Avec 5 trous pour le montage.

REF		
FA91001	8" - 16"	USA
FA91003	14" - 24"	USA
FA91005	20 - 40 cm	EURO

INDICADOR NIVEL AGUA/COMB • WATER/FUEL LEVEL GAUGE
INDICATORE DI LIVELLO ACQUA/COMB • INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU/COMB

Es una solución simple de 'conectar y usar' para proporcionar una señal de nivel de combustible o agua directamente a la red NMEA 2000, sin necesidad de un convertidor adicional. SAE 5 agujeros .

It is a simple "plug and play" solution for providing fuel or water level signal to the NMEA 2000 network directly without the need of additional converter. SAE 5 HOLES.

È una soluzione semplice 'plug and play' per fornire il segnale di livello del carburante o dell'acqua direttamente alla rete NMEA 2000 senza bisogno di un convertitore aggiuntivo. SAE 5 fori.

Il s'agit d'une solution simple 'plug and play' pour fournir un signal de niveau de carburant ou d'eau directement au réseau NMEA 2000 sans avoir besoin d'un convertisseur supplémentaire. SAE 5 TROUS.

REF		
RECJKS03754	9V-16V DC	200 mm
RECJKS03756		250 mm
RECJKS03758		300 mm
RECJKS03759		350 mm
RECJKS03760		400 mm
RECJKS03762		500 mm

AISI 316



NEW!

SENSOR TANQUE ANALÓGICO • TANK SENSOR ANALOGIC
SENSORE PER TANICA ANALOGICO • CAPTEUR DE RÉSERVOIR ANALOGIQUE

Un sistema de monitoreo de tanque completamente nuevo que proporciona un nivel y volumen exactos, independientemente de la geometría del tanque.
• Mediciones desde el exterior del tanque (tanques metálicos y plásticos)
• Medición continua, precisión de 2-3 mm
• Muestra instantánea el nivel y volumen correctos
• Fiable, nunca en contacto con el agua fluida.
• Fácil instalación con su teléfono inteligente (Bluetooth) o PC
• Fácil de integrar con sistemas de control y dispositivos externos
• Funciones integradas de soporte instantáneo.

A completely new tank monitor system that gives you the exact level and volume, regardless of the tank's geometry.
• Measures from the outside of the tank (metal and plastic tanks)
• Stepless measurement, 2-3 mm accuracy
• Instant showing the correct level and volume
• Reliable, never in contact with the fluid water
• Easy installation with your smart phone (Bluetooth) or PC
• Easy to integrate with control systems and external devices
• Integrated instant support functions.

Un sistema di monitoraggio del serbatoio completamente nuovo che fornisce il livello e il volume esatti, indipendentemente dalla geometria del serbatoio.
• Misure dall'esterno del serbatoio (serbatoi in metallo e plastica)
• Misurazione continua, precisione 2-3 mm
• Mostra istantaneamente il livello e il volume corretti
• Affidabile, mai a contatto con l'acqua fluida
• Facile installazione con il tuo smartphone (Bluetooth) o PC
• Facile da integrare con sistemi di controllo e dispositivi esterni
• Funzioni di supporto istantaneo integrate.

Un tout nouveau système de surveillance du réservoir qui vous donne le niveau et le volume exacts, quelle que soit la géométrie du réservoir.
• Mesures depuis l'extérieur du réservoir (réservoirs métalliques et plastiques)
• Mesure continue, précision de 2 à 3 mm
• Affichage instantané du niveau et du volume corrects
• Fiable, jamais en contact avec l'eau fluide
• Installation facile avec votre téléphone intelligent (Bluetooth) ou PC
• Facile à intégrer aux systèmes de contrôle et aux appareils externes
• Fonctions d'assistance instantanée intégrées

REF
REC970526

NEW!

ADAPTADOR TANQUE • ADAPTATOR • ADAPTATORE • ADAPTATEUR DE RÉSERVOIR

para tanques metálicos. Debe tener un agujero en la pared del tanque de al menos 44 mm de diámetro para todo tipo de tanques metálicos. Gobius C no puede medir a través de paredes metálicas. Muchos tanques tienen orificios "estándar" para indicadores de nivel internos.

for metal tanks. You must have a hole in the tank wall at least 44 mm in diameter for all kinds of metal tanks. Gobius C can't measure through metal walls. Many tanks have "standard" holes for internal level indicators.

per serbatoi metallici. È necessario disporre di un foro nella parete del serbatoio di almeno 44 mm di diametro per tutti i tipi di serbatoi metallici. Gobius C non può misurare attraverso pareti metalliche. Molti serbatoi dispongono di fori "standard" per indicatori di livello interni.

pour réservoirs métalliques. Vous devez avoir un trou dans la paroi du réservoir d'au moins 44 mm de diamètre pour tous types de réservoirs métalliques. Gobius C ne peut pas mesurer à travers des murs métalliques. De nombreux réservoirs ont des trous « standard » pour les indicateurs de niveau internes

REF
REC79060

ELECTRICIDAD Y PANELES
POWER AND PANELS



ELETTRICITÀ E PANELLI
ELECTRICITE ET TABLEAUX



CODIGOS DE COLORES PARA CABLES ELECTRICOS EN EMBARCACIONES MARINAS • MARINE COLOR CODE
CODICI DI COLORI PER CAVI ELETTRICI NELLE IMBARCAZIONI • CODE COULEUR POUR LES CABLES ELECTRIQUES

APARATO	USO	ITEM	USE	APPARATO	USO	APPAREIL	UTILISATION
Masa	Retornos, Negativo principal	DC Negative Conductor	Return, Negative Mains	Massa	Ritorno,negativo principale	Masse	Retour,négatif principal
Presión aceite	Transmisor presión a Reloj	Oil Pressure	Oil Pressure Sender to Gauge	Pressione olio	Trasmettitore pressione	Pression d'huile	Sonde de pression
Cabina e Instrumentos	Fusibles o interruptores a Luces	Cabin & Instrument Lights	Fuse or Switch to Lights	Cabina e strumenti	Fusibili o interruttori a Luci	Cabine et instrument	Fusible et inter des lumières
Inducido del Generador	Inducido generador a Regulador	Generator Armature	Generator Armature to Regulator	Generatore	Generatore per regolatore	Générateur	Armature du générateur au régulateur
Luz carga Alternador	Terminal del generador o Alternador Terminal auxiliar a Regulador	Alternator Charge Light	Generator Terminal / Alternator Auxiliary Terminal to Light to Regulator	Luce carica alternatore	Terminale del generatore o alternatore. Terminale ausiliare	Voyant de charge de alternateur	Borne du générateur ou d'alternateur. Borne auxiliaire
Bombas	Fusible o Interruptor a Bombas	Pumps	Fuse of Switch to Pumps	Pompe	Fusibile o interruttore pompe	Pompe	Fusible et inter de pompe
Conexiones	Cables Conductores (si están aislados)	DC Grounding Conductor	Bonding Systems	Connessione	Cavi conduttori.	Connexion	Câble conducteur.
Cabina e instrum.	Cables de unión si están aislados	Cabina & Instrumentos	Bonding Wires if insulated	Cabina e strumentazione	Cavi nibonding isolati	Cabine et instrument	Câbles union si isolés
Luces Navegación	Fusible o Interrutor a Luces	Navigation Lights	Fuse or switch to Lights	Luci navigazione	Fusibile o interruttore	Feux de navigation	Fusible et interrupteur
Tacómetro	Transmisor tacómetro a Reloj	Tachometer	Tachometer sender to gauge	Tachimetro	Trasmettitore tachimetro	Compte tours	Sonde tachymétrique
Alimentación Accesorios	Amperímetro a Alternador o Salida Generador y Accesorios, Fusibles o interruptores	Accessory Feed	Anmeter to Alternator or Generator Output and Accessory, Fuses or Switches	Alimentazione accessori	Amperometro	Alimentation accessoire	Ampèremètre
Alimentación Común	Panel Distribución a Interruptor Accesorios	Common Feed	Distribution Panel to Accessory Switch	Alimentazione comune	Pannello distribuzione per interruttore accessori	Alimentation commune	Paneau distributeur pour interrupteur d'accessoire
Indicador Combustible	Transmisor a Reloj Combustible	Fuel Gauge	Fuel Gauge Sender to Gauge	Indicatore carburante	Trasmettitore carburante	Indicateur de carburant	Trasmetteur de carburant
Encendido	Interruptor de encendido a Bobina e Instrumentos eléctricos	Ignition	Ignition Switch to Coil & Electrical Instruments	Accensione	Interruttore accensione per bobina e stumenti elettrici	Allumage	Interrupteur pour bobine et instrumentation électrique
Alimentación Instrumentos	Panel Distribución a Instrumentos eléctricos	Instrument Feed	Distribution Panel to Electric Instruments	Strumentazione alimentazione	Pannello distribuzione e strumenti elettrici	Alimentation tableau électrique	Paneau distributeur pour instrumentation électrique
Alimentación Principal	Positivo Principal	DC Positive Conductor	Positive Mains	Alimentazione principale	Positivo principale	Alimentation principale	Positif principal
Alimentación Generador	Generador a Terminal campo Regulador	Power Generator	Generator to Terminal Field Regulator	Alimentazione generale	Generatore	Alimentation générale	Générateur
Extractores de Aire	Fusible o Interruptor a Extractor	Bilge Blowers	Fuse or Switch to Blower	Ventola aspiratore	Fusibile o interruttore	Ventilateur de cale	Fusible et interrupteur
Circuito Arranque	Inter.de arranque a Solenoide	Starting Circuit	Starting Switch to Solenoid	Circuito accensione	Inter. di accensione a solenoide	Circuit de démarrage	Commutateur au solénoïde
Temperatura agua	Sensor de temperatura del agua	Water temperature	Water temperature sender to gauge	Temperatura acqua	Sensore temperatura acqua	Température d'eau	Sonde temperature d'eau

CONSEJO DE LOS ESTÁNDARES AMERICANOS PARA BARCOS Y YATES

Los conductores será por lo menos 16 AWG. Excepciones: pueden utilizarse de 18 AWG si se incluye con otros conductores en una funda y debe tener una clasificación mínima de 600V. Todos los conductores y coaxiales deben resistir por lo menos 300V.
Cuando los conductores de corriente continua y alterna se ejecutan juntos, los conductores AC deberán estar forrados, empaquetados o de lo contrario separados de los conductores DC.
En espacios de motor, el aislamiento deberá ser resistente al aceite y al menos 167°F (75 °C).
El cableado se debe instalar de manera que se eviten bucles magnéticos en la zona de la brújula y dispositivos magnéticamente sensibles. Los cables de corriente directa que pueden crear campos magnéticos en esta zona se extenderán en pares trenzados.
Los conectores terminales serán de tipo de anillo o cautivo. No se utilizará giro en los conectores. El anillo y los conectores de terminal de horquilla deberán ser del mismo tamaño nominal que el perno prisionero.
Los conductores que pueden estar expuestos a daños físicos deberán estar protegidos del drenaje con cinta aislante o equivalente. Los conductores deberán estar fijados a lo largo de su longitud por lo menos cada 455 mm por medio de abrazaderas no metálicas o abrazaderas metálicas forradas con un aislante resistente a los efectos de aceite, gasolina y agua.

AMERICAN BOAT & YACHT COUNCIL STANDARDS FOR BOATS

The conductors shall be at least 16 AWG. Exceptions: 18 AWG conductors may be used if included with other conductors in a sheath and must have a minimum rating of 600V.
All the conductors and coaxials must resist at least 300V.
When AC and DC conductors are run together, the AC conductors shall be sheathed, bundle, or otherwise kept separate from DC conductors.
In engine spaces, the insulation shall be oil resistant and shall be at least 167°F (75°C) dry.
Wiring shall be installed in a manner that will avoid magnetic loops in the area of the compass and magnetically sensitive devices. Direct current wires that may create magnetic fields in this area shall run in twisted pairs.
Terminal connectors shall be the ring or captive spade types. Twist on connectors, i.e. wire nuts, shall not be used. Ring and captive spade type terminal connectors shall be the same nominal size as the stud.
Conductors that may be exposed to physical damage shall be protected by self draining; loom, conduit, tape or equivalent protection.
Conductors shall be supported throughout their length of shall be secured at least every 18 inches (455 mm) by means of non metallic clamps or metal clamps lined with an insulating material resistant to the effects of oil, gasoline and water.

CONSIGLIO STANDARD PER BARCHE E TACHT AMERICANI

I cavi conduttori devono essere almeno da 16 AWS. Eccezione: Possono utilizzarsi quelli da 18 AWS se si inculodo con altri conduttori in una guaina e devono avere una classificazione minima di 600V.
Tutti i conduttori e coassiali devono resistere almeno a 300V.
Quando i conduttori di corrente continua e alternata si uniscono, i conduttori AC dovranno essere foderati o impacchettati, o separati dai conduttori DC. Negli spazi del motore, l'isolamento dovrà resistere all'olio e almeno ai 167°F (75° C).
Il cablaggio deve essere installato in maniera che si evitino cicli magnetici nella zona della bussola e dispsitivi magnetici sensibili. I cavi di corrente diretta che possono creare campi magnetici in questa zona saranno estesi a coppie intrecciate.
I terminali saranno a tipo anello o forcella. Non si possono utilizzare cappucci di protezione.L'anello e i connettori dei terminali dovranno essere delle stesse dimensioni.
I conduttori che possono essere esposti a danni fisici, dovranno essere protetti da isolanti.
I conduttori dovranno essere fissati lungo la longitudine di almeno 18 pollici (455mm) tramite fascette non metalliche.

CONSIGNE STANDARD POUR LES BATEAUX ET YACHTS AMÉRICAINS

Les conducteurs doivent être d'au moins 16 AWG. Exceptions: 18 conducteurs AWG peuvent être utilisés s'ils sont inclus avec d'autres conducteurs dans une gaine et doivent avoir une valeur nominale minimale de 600 V.Tous les conducteurs et coaxiaux doivent résister à au moins 300V.
Lorsque les conducteurs CA et CC sont placés ensemble, les conducteurs CA doivent être gainés, groupés ou autrement séparés des conducteurs CC. Dans les locaux du moteur, l'isolant doit être résistant à l'huile et doit être sec à au moins 167 ° F (75 ° C).Le câblage doit être installé de manière à éviter les boucles magnétiques dans la zone de la boussole et des appareils magnétiquement sensibles. Les fils de courant continu qui peuvent créer des champs magnétiques dans cette zone doivent passer par paires torsadées.Les connecteurs des bornes doivent être du type à anneau ou à cosse imperdable. Les connecteurs à visser, c'est-à-dire les serre-fils, ne doivent pas être utilisés. Les connecteurs à borne à anneau et à cosse imperdable doivent avoir la même taille nominale que le goujon.Les conducteurs qui peuvent être exposés à des dommages physiques doivent être protégés par autodrainage; métier à tisser, conduit, ruban ou protection équivalente.
Les conducteurs doivent être soutenus sur toute leur longueur et doivent être fixés au moins tous les 18 pouces (455 mm) au moyen de pinces non métalliques ou de pinces métalliques doublées d'un matériau isolant résistant aux effets du pétrole, de l'essence et de l'eau.

AWG	mm²
18	0,8
16	1
14	2
12	3
10	5
8	8
6	13
4	19
2	32
1	40
1/0	50
2/0	62
3/0	81
4/0	103

SECCIÓN CABLE CONDUCTOR (AWG) PARA UNA CAIDA DE VOLTAJE DE 3% Y 10% A 12V

La caida de voltaje del 3% se preveé para aplicaciones críticas que afecten la seguridad de la embarcación o sus pasajeros; bombas de achique, luces de navegación, instrumentos electrónicos, etc.
La caida de voltaje del 10% se preveé para aplicaciones no críticas tales como molinetes, luces interiores, etc.

CONDUCTOR SIZES (AWG) FOR A VOLTAGE DROP OF 3% & 10% AT 12V

Use 3% voltage drop for any critical application affecting the safety of the vessel or passengers: bilge pumps, navigations lights, electronics, etc.
Use on voltage drop for any non-critical aplications: windlass, cabin lights, etc.

SEZIONE CAVO CONDUTTORE (AWG) PER UNA CADUTA DI TENSIONE DEL 3% E 10% A 12V

La caduta di tensione del 3% è prevista in caso di applicazione critica che interessa la sicurezza dell'imbarcazione o dei passeggeri: la pompa sentina, luci di navigazione, strumentazione elettrica.
La caduta di tensione del 10% è prevista in caso di applicazione non critica come nei verricelli, luci interne etc.

SECTION DE CÂBLE CONDUCTEUR (AWG) POUR UNE CHUTE DE TENSION DE 3% E 10% A 12V

La chute de tension de 3% est attendue en cas d'application critique affectant la sécurité du bateau ou des passagers: pompe de cale, feux de navigation, instruments électriques.La chute de tension de 10% est attendue en cas d'application non critique comme dans les treuils, les éclairages internes etc.

(m)	5A 3%	5A 10%	10A 3%	10A 10%	15A 3%	15A 10%	20A 3%	20A 10%	25A 3%	25A 10%	30A 3%	30A 10%	40A 3%	40A 10%	50A 3%	50A 10%	60A 3%	60A 10%	70A 3%	70A 10%	80A 3%	80A 10%	90A 3%	90A 10%	100A 3%	100A 10%
3	18	18	14	18	12	18	12	16	10	16	10	14	8	14	8	12	6	10	6	8	6	8	4	6	4	6
4,5	16	18	12	18	10	16	10	16	8	14	8	14	6	12	6	12	4	10	4	8	4	8	2	6	2	6
6	14	18	12	16	10	16	8	14	8	12	6	12	6	10	4	10	4	8	4	8	2	8	2	6	2	6
7,5	14	18	10	16	8	14	8	12	6	12	6	10	4	10	4	8	2	8	2	8	2	6	1	6	1	6
9	12	18	10	16	8	14	6	12	6	10	4	10	4	8	2	8	2	8	2	6	1	6	1/0	6	1/0	4
12	12	16	8	14	6	12	6	10	4	10	4	8	2	8	2	6	1	6	1/0	6	1/0	4	2/0	4	2/0	4
15	10	16	8	12	6	10	4	10	4	8	2	8	2	6	1	6	1/0	4	1/0	4	2/0	4	3/0	4	3/0	2
18	10	16	6	12	6	10	4	8	2	8	2	8	1	6	1/0	4	2/0	4	2/0	4	3/0	2	3/0	2	4/0	2
21	10	14	6	12	4	10	2	8	2	8	2	6	1/0	6	2/0	4	2/0	4	3/0	2	3/0	2	4/0	2	4/0	2
24	8	14	6	10	4	8	2	8	2	6	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	3/0	2	4/0	2		2		1
27	8	14	4	10	4	8	2	8	1	6	1/0	6	2/0	4	3/0	4	3/0	2	4/0	2		2		1		1
30	8	12	4	10	2	8	2	6	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2	4/0	2		1		1		1/0
33	8	12	4	10	2	8	2	6	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1		1/0		1/0
36	6	12	4	8	2	8	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2	4/0	2		1		1/0		1/0		2/0
39	6	12	4	8	2	6	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1		1/0		2/0		2/0
42	6	12	2	8	2	6	1/0	6	2/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1/0		1/0		2/0		2/0
45	6	10	2	8	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1		1/0		2/0		2/0		2/0
48	6	10	2	8	1	6	1/0	4	2/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1/0		1/0		2/0		2/0		3/0
52	6	10	2	8	1	6	2/0	4	3/0	4	3/0	2	4/0	2		1		1/0		2/0		2/0		3/0		3/0

CABLE ELÉCTRICO • WIRE & CABLE • CAVO ELETTRICO • CABLE ELECTRIQUE

CABLE INSTALACIÓN ELÉCTRICA • PRIMARY CABLE
CAVI INSTALLAZIONE ELETTRICA • CABLE PRIMAIRE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Cable de cobre estañado. | Tinned copper primary wire. | Colore cavo stagno. | Fil primaire en cuivre étamé.

Ref		(m)	AWG = mm²
AM180003	■	10	18 = 0,8
AM180803	■	10	
AM100010	■	30	
AM100310	■	30	
AM100810	■	30	
AM100910	□	30	
AM101010	■	30	
AM100050	■	152	
AM100150	■	152	
AM100350	■	152	
AM182003	■	7,6	16 = 1
AM182803	■	7,6	
AM182303	■	7,6	
AM182903	□	7,6	
AM102010	■	30	
AM102810	■	30	
AM102310	■	30	
AM103010	■	30	
AM102910	□	30	
AM184003	■	5,5	14 = 2
AM184303	■	5,5	
AM184803	■	5,5	
AM104010	■	30	
AM104110	■	30	
AM104310	■	30	
AM104910	□	30	
AM104810	■	30	
AM104710	■	30	
AM105010	■	30	
AM186003	■	3,6	12 = 3
AM186803	■	3,6	
AM106010	■	30	
AM106310	■	30	
AM106810	■	30	
AM106910	□	30	
AM188003	■	2,5	10 = 5
AM188803	■	2,5	
AM108010	■	30	
AM108810	■	30	
AM108310	■	30	
AM108825	■	75	

CABLE DE BATERÍA • BATTERY CABLE
CAVI BATTERIA • CABLE DE BATTERIE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Cable de cobre estañado. | Tinned copper primary wire. | Colore cavo stagno. | Fil primaire en cuivre étamé.

Ref		(m)	AWG = mm²
AM112010	■	30	6 = 13
AM112510	■	30	
AM111010	■	30	8 = 8
AM111510	■	30	
AM111910	■	30	
AM113002	■	7,5	4 = 21
AM113502	■	7,5	
AM113005	■	15	
AM113505	■	15	
AM113905	■	15	
AM113010	■	30	
AM113510	■	30	
AM114002	■	7,5	2 = 34
AM114502	■	7,5	
AM114005	■	15	
AM114505	■	15	
AM114905	■	15	
AM114010	■	30	
AM114510	■	30	
AM114025	■	76	
AM115010	■	30	1 = 42
AM115510	■	30	
AM116005	■	15	0 = 53
AM116505	■	15	
AM116905	■	15	
AM116010	■	30	
AM116510	■	30	
AM117005	■	15	00 = 67
AM117505	■	15	
AM117010	■	30	
AM117510	■	30	
AM118010	■	30	000 = 85
AM118510	■	30	
AM119010	■	30	0000 = 107
AM119510	■	30	

NEW!

CABLE COAXIAL • COAXIAL CABLE • CAVO COASSIALE • CABLE COAXIAL

Cable coaxial tipo RG 8X. Para antenas de VHF. Especial marino. Distancia máxima hasta 50 pies (15 m.)

Premium tinned copper conductor and outer braid for corrosion resistence. Cable size RG 8X. Runs up to 50 feet (15 m).

Cavo coassiale tipo RG 8X. Per antenne VHF. Marino. Distanza massima fino a 50 piedi (15m).

Câble coaxial type RG 8X. Pour antennes VHF. Marine. Distance maximale jusqu'à 50 pieds (15 m).

Ref	(m)
AM151525	76

CABLE PLANO ALTAVOCES • SPEAKERS FLAT CABLE • CAVO PIATTO ALTOPARLANTE • CABLE PLAT POUR HAUT PARLEUR

Dos conductores de cobre estañado, forrado, para instalación de altavoces. Funda blanca y conductores negro y rojo.

Two red and black tinned copper conductors in a white common jacket.

Due conduttori in rame stagno, rivestito, per installazione altoparlanti. Guaina bianca, conduttori nero e rosso.

Deux conducteurs en cuivre étame doublés. Gaine blanche et conducteurs noirs et rouges.

Ref	(m)	AWG = mm²
AM122010	30	20/2 = 2x 0,5

CABLE PLANO PARALELO • STANDARD DUPLEX CABLE • CAVO PIATTO PARALLELO • CABLE PLAT DUPLEX

Dos conductores de cobre estañado, forrado. Especial marino. Funda blanca y conductores rojo y negro.

Two red and black tinned copper primary conductors in a white common jacket.

Due conduttori in rame stagno, rivestito. Marino. Guaina bianca, conduttori nero e rosso.

Deux conducteurs en cuivre, étamés. Gaine blanche et conducteurs rouges et noirs.

Ref	(m)	AWG = mm²
AM121910	30	18/2 = 2 x 0,8
AM121925	76	18/2 = 2 x 0,8
AM121710	30	16/2 = 2 x 1
AM121725	76	16/2 = 2 x 1
AM121510	30	14/2 = 2 x 2

Ref	(m)	AWG = mm²
AM121525	76	14/2 = 2 x 2
AM121310	30	12/2 = 2 x 3
AM121325	73	12/2 = 2 x 3
AM121110	30	10/2 = 2 x 5

CABLE PLANO PARALELO TRIPLE • TRIPLEX CABLE • CAVO PIANO PARALLELO 3 • CABLE PLAT TRIPLEX

Tres conductores de cobre estañado, forrado. Funda blanca y conductores rojo, negro y verde.

Three red, black and green tinned copper primary conductors in a white common jacket.

Tre conduttori in rame, stagno, rivestito. Guaina bianca e conduttori rosso, nero e verde.

Trois conducteurs en cuivre, étamés. Gaine blanche et conducteurs rouges, noirs et verts.

Ref	(m)	AWG = mm²
AM131510	30	14/3 = 3 x 2
AM131310	30	12/3 = 3 x 3
AM131110	30	10/3 = 3 x 5

NEW!

REF		
AM131710	16/3	3x1mm² 30m
AM130905	3/8	3x8mm² 15m
AM130705	3/4	3x13mm² 15m

CABLE DE BATERÍA CON TERMINALES • BATTERY CABLE WITH TERMINALS • CAVI BATTERIA CON TERMINALI • CABLE DE BATTERIE AVEC COSSES

Cables de batería con terminales estañados y sellados.

Premium battery cable assembly with tinned copper lugs.

Cavi batteria con terminali stagno e sigillati.

Câbles de batterie de qualité supérieure avec cosses en cuivre étamé.

Ref		(cm)	AWG = mm²	(mm)
AM189144	■	80	2 = 34	7,9
AM189145	■	80	2 = 34	9,5

CABLE SEÑAL REDONDO 20/8 AWG • ROUND SIGNAL CABLE 20/8 AWG
CABLE SEGNALE 20/8 AWG • KABEL 20/8 AWG

NEW!

REF	
AM158025	(8x0,5mm²) 75m

CABLE REDONDO 20/3 AWG • ROUND CABLE 20/3 AWG
CAVO TONDO 20/3 AWG • CÂBLE ROND 20/3 AWG

REF	
AM153010	(3x0,5mm²) 30m

NEW!

CINTA REPARACIÓN • REPAIR TAPE
NASTRO DI RIPARAZIONE • RUBAN DE RÉPARATION

NEW!

REF		
AM341010	■	25mm
AM343010	▨	x
AM346010	■	3m

CINTA ELECTRICA • PREMIUM ELECTRICAL TAPE
NASTRO ELETTRICO PREMIUM • RUBAN ÉLECTRIQUE PREMIUM

REF		
AM331066	■	19mm
AM336066	■	x
AM337066	■	20m

NEW!

TERMINAL • TERMINAL • TERMINALE • COSSE

TERMINAL FASTON • DISCONNECTS • TERMINALE FASTON • COSSE PLATE

Terminal Faston a presión, con aislamiento de nylon. No se rompen al prensar.

Tinned copper terminals with nylon insulation. Double crimp.

Terminali Faston, in rame con isolamento in nylon.

Cosse en cuivre étamé avec isolation en nylon. Double sertissage.

Ref	Ø (mm²)		
AM230818	1 - 2	♀	5
AM230819	1 - 2	♂	5
AM230828	3 - 5	♀	4
AM230829	3 - 5	♂	4

TERMINAL FASTON CON PROTECTOR • FULLY INSULATED DISCONNECTS
TERMINALE FASTON CON GUAINA ISOLANTE • COSSE PLATE FEMELLE ISOLEE

Terminal Faston a presión, con aislamiento de nylon y funda protectora.

Tinned copper terminals with nylon insulation. Double crimp.

Terminale Faston, in rame con isolamento in nylon e guaina isolante.

Cosse en cuivre étamé avec isolation en nylon. Double sertissage.

Ref	Ø (mm²)		
AM231418	1 - 2	♀	4
AM231419	1 - 2	♂	4
AM231428	3 - 5	♀	3
AM231429	3 - 5	♂	3

TERMINAL DOBLE TIPO FASTON • DOUBLE TERMINAL FASTON TYPE • TERMINALE DOPPIO FASTON • COSSE DOUBLE M/F

Con aislamiento de nylon.

Tinned copper terminals with nylon insulation.

Con isolamento in nylon.

Cosse en cuivre étamé avec isolation en nylon.

Ref	Ø (mm²)	
AM230612	1 - 2	3

Macho-hembra

Male-female

Maschio- femmina

Mâle- femelle

Ref	Ø (mm²)	
AM230613	6,4	3

TERMINAL RÁPIDO • QUICK TERMINAL • TERMINALE RAPIDO • COSSE RAPIDE

Conexión rápida, con aislamiento de nylon.

Tinned copper terminals with nylon insulation.

Connettore rapido, con isolamento in nylon.

Cosse en cuivre étamé avec isolation en nylon.

Ref	Ø (mm²)		
AM230718	1 - 2	♂	5
AM230719	1 - 2	♀	4

TERMINAL CABLE CON OJAL • RING TERMINALS • TERMINALE CAVO CON OCCHIELLO • COSSE A OEIL ET A FOURCHE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Terminal a presión, con baño de estaño y aislamiento de nylon. No se rompen al prensar.

Tinned copper terminals with nylon insulation. Double crimp.

Terminale a occhiello, stagnato con isolamento in nylon.

Cosse à oeil en cuivre étamé avec isolation en nylon. Double sertissage.

Ref	Ø (mm²)	(mm)	
AM230201	0,3 - 0,8		6
AM230202	0,3 - 0,8	4,0	6
AM230203	0,3 - 0,8	4,8	6
AM230212	1 - 2	4,0	6
AM230213	1 - 2	4,8	6
AM230215	1 - 2	7,9	5
AM230216	1 - 2	9,5	5
AM230222	3 - 5	4,0	5

Ref	Ø (mm²)	(mm)	
AM230223	3 - 5	4,8	5
AM230224	3 - 5	6,4	4
AM230225	3 - 5	7,9	4
AM230226	3 - 5	9,5	4
AM230233	8	4,8	2
AM230235	8	7,9	2
AM230236	8	9,5	2

TERMINAL CABLE BATERÍA • HEAVY DUTY LUGS • TERMINALE CAVO BATTERIA • COSSE POUR CABLE DE BATTERIE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Terminal a presión, con baño de estaño.
Especial para cables de batería.

Heavy duty lugs of 100% tinned copper.

Terminale stagnato.
Per cavi batteria.

Cosse 100% en cuivre étamée.
Pour les câbles de batterie.

Ref	Ø (mm²)	(mm)	
AM252233	8	4,8	2
AM252234	8	6,4	2
AM252235	8	7,9	2
AM252236	8	9,5	2
AM252243	13	4,8	2
AM252244	13	6,4	2
AM252245	13	7,9	2
AM252246	13	9,5	2
AM252253	21	4,8	2
AM252254	21	6,4	2
AM252255	21	7,9	2
AM242255	21	7,9	25
AM252256	21	9,5	2

Ref	Ø (mm²)	(mm)	
AM242256	21	9,5	25
AM252251	21	7,9+9,5	1+1
AM252265	34	7,9	2
AM242265	34	7,9	25
AM252266	34	9,5	2
AM242266	34	9,5	25
AM252267	34	12,7	2
AM252261	34	7,9+9,5	1+1
AM252285	53	7,9	2
AM242286	53	9,5	25
AM252286	53	9,5	2
AM252295	68	7,9	2
AM252296	68	9,5	2

UNIÓN CABLES • BUTT CONNECTORS • GIUNTA CAVO • CONNECTEUR BOUT A BOUT

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Conexión de cables, a presión, con aislamiento de nylon. No se rompen al prensar.

Tinned copper butt connectors with nylon insulation.

Giunta cavo isolato in nylon.

Connecteurs bout à bout en cuivre étamé avec isolation en nylon.

Ref	Ø (mm²)	
AM230100	0,3 - 0,8	7
AM230110	1 - 2	7
AM230120	3 - 5	5
AM230130	8	2

TERMINAL TERMORRETRÁCTIL • HEAT SHRINK TERMINAL
TERMINALE TERMORETRATTILE • COSSE THERMORETRACTABLE

TERMINAL CABLE TERMORETRÁCTIL • HEAT SHRINK RING TERMINALS
TERMINALE CAVO TERMORETRATTILE • COSSE THERMORETRACTABLE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Terminal a presión, con baño de estaño y con funda termoretráctil para mejor aislamiento. No se rompen al prensar.

Tinned copper terminals with nylon adhesive heat shrink insulation.
Double crimp. Won't brake when press.

Terminale stagnato con guaina termoretrattile, per un miglior isolamento.

Cosse à oeil en cuivre étamé avec isolation en nylon thermorétractable Double sertissage.

Ref	Ø (mm²)	(mm)	
AM310203	0,3 a 0,8	4,0	3
AM310225	0,3 a 0,8	4,0	25
AM310303	0,3 a 0,8	4,8	3
AM310325	0,3 a 0,8	4,8	25
AM311203	1 a 2	4,0	3
AM311225	1 a 2	4,0	25
AM311303	1 a 2	4,8	3
AM311325	1 a 2	4,8	25

Ref	Ø (mm²)	(mm)	
AM311425	1 a 2	6,4	25
AM311503	1 a 2	7,9	3
AM311603	1 a 2	9,5	3
AM312203	3 a 5	4,0	3
AM312303	3 a 5	4,8	3
AM312403	3 a 5	6,4	3
AM312503	3 a 5	7,9	3
AM312603	3 a 5	9,5	3

Terminal de cables, a presión, con aislamiento de nylon y funda termoretráctil.
No se rompen al prensar.

Tinned copper terminals with nylon adhesive heat shrink insulation.
Double crimp.
Won't brake when press.

Terminale cavo con isolamento in nylon e guaina termoretrattile.

Cosse à fourche en cuivre étamé avec isolation en nylon thermorétractable Double sertissage.

Ref	Ø (mm²)	(mm)	
AM314225	1 - 2	4	25

TERMINAL FASTON TERMORETRÁCTIL • HEAT SHRINK SNAP PLUGS
TERMINALE FASTON TERMORETRATTILE • COSSE RAPIDE THERMORETRACTABLE

Terminal Faston a presión, con aislamiento de nylon y funda protectora termoretáctil. No se rompen al prensar.

Tinned copper snap plugs terminals with nylon adhesive heat shrink insulation. Double crimp. Won't brake when press.

Terminale Faston con isolamento in nylon e guaina termoretrattile.

Cosse plate en cuivre étamé avec isolation en nylon thermorétractable Double sertissage.

Ref	Ø (mm²)		
AM316825	0,3 - 0,8	♀	25
AM316925	0,3 - 0,8	♂	25
AM317825	3 - 5	♀	25
AM317925	3 - 5	♂	25

UNION CABLES TERMORETRÁCTIL • HEAT SHRINK BUTT CONNECTORS
GIUNTA CAVI TERMORETRATTILE • BOUT A BOUT THERMORETRACTABLE

Conexión de cables, a presión, con aislamiento de nylon y funda termoretráctil. No se rompen al prensar.

Tinned copper butt connectors with nylon adhesive heat shrink insulation. Double crimp. Won't brake when press.

Giunta cavi con isolamento in nylon e guaina termoretrattile.

Bout à bout en cuivre étamé avec isolation en nylon thermorétractable Double sertissage.

Ref	Ø (mm²)	
AM309003	0,3 - 0,8	3
AM309025	0,3 - 0,8	25
AM309103	1 - 2	3
AM309125	1 - 2	25
AM309203	3 - 5	3

TUBO TERMORETRÁCTIL • HEAT SHRINK TUBE • GUAINA TERMORETRATTILE • GAINE THERMORETRACTABLE

Tubo retráctil con adhesivo, para el aislamiento en los montajes de terminales y conexiones eléctricas.

Adhesive lined heat shrink tube. Insulates and protects connections from mechanical abuse, wire pulout and abrasion.

Guaina termoretrattile con adesivo per l'isolamento nel montaggio dei terminali e giunta cavi.

Pour l'isolation des borniers et des connexions électriques.

Ref		Ø (mm²)	(cm)	
AM301103	■	3,2 - 0,8	7,6	3
AM301148	■	3,2 - 0,8	122	1
AM302103	■	4,8 - 1,6	7,6	3
AM302148	■	4,8 - 1,6	122	1
AM303103	■	6,4 - 2	7,6	3
AM303148	■	6,4 - 2	122	1
AM304103	■	9,5 - 3,2	7,6	3
AM304148	■	9,5 - 3,2	122	1
AM304648	■	9,5 - 3,2	122	1
AM305103	■	12,7 - 4	7,6	3
AM305148	■	12,7 - 4	122	1

Ref		Ø (mm²)	(cm)	
AM306103	■	19 - 6,4	7,6	3
AM306148	■	19 - 6,4	122	1
AM306648	■	19 - 6,4	122	1
AM326202	■	19 - 6,4	7,6	1+1
AM301503	■	Surtidos Assorted Assortiti Assortie	7,6	8
AM304503	Surtidos Assorted Assortiti Assortie	9,5 - 3,2	7,6	5
AM306503		19 - 6,4	7,6	4

ABRAZADERA • CABLE TIES • FASCETTE • COLLIER

KIT ABRAZADERAS VARIAS • SNAPPER CLAMP KIT • KIT FASCETTE INOX VARIE • KIT CLAMP DE SERRAGE

Hecho de nailon para máxima resistencia.

Made from nylon for maximum strength.

Realizzato in nylon per la massima resistenza.

Fabriqué à partir de nylon pour une résistance maximale.

Ref	Ø (mm)	
AM400000	3-12 mm	54

ABRAZADERA DE MAMPARO • CABLE CLAMP • FASCETTA FERMA CAVO • COLLIER POUR CÂBLE

Abrazadera para cables eléctricos. Fabricadas en nylon inalterable a los disolventes químicos, ácidos, ambiente salado y rayos UV.

Manufactured in nylon white. Resist flame, solvents, alkalies and grease.

Fascetta per cavi elettrici. In nylon resistente ai solventi chimici, acidi, all'ambiente marino e raggi UV.

Attache de câble électrique. Fabriqué en nylon résistant aux solvants chimiques, aux acides, au milieu marin et aux rayons UV.

Ref	Ø (mm)	
AM401182	4,8	25
AM401251	6,4	6
AM401252	6,4	25
AM401312	7,9	25
AM401372	9,5	25

ABRAZADERA DE MAMPARO • CABLE CLAMP • FASCETTA FERMA CAVO • COLLIER POUR CÂBLE

Abrazadera para cables eléctricos. Fabricadas en acero inox. con forro de goma. Resistente a los disolventes químicos, ácidos y ambiente salado.

Manufactured in stainless steel with rubber cushion EPDM. Resist flame, solvents, alkalies and grease.

Fascetta per cavi elettrici. In acciaio inox e rivestimento in gomma. Resistente ai solventi chimici, acidi e all'ambiente marino.

Attache de câble électrique. Revêtement en acier inoxydable et caoutchouc. Résistant aux solvants chimiques, aux acides et au milieu marin.

Ref	Ø (mm)	(mm)	
AM403312	7,9	9,5	10
AM403502	12,7	12,7	10
AM403752	19	12,7	10
AM403892	25,4	12,7	10
AM404152	38	12,7	10
AM404202	51	12,7	10
AM404302	76	12,7	10

SOPORTE ABRAZADERA • CABLE TIE MOUNTS • SUPPORTO FASCETTE • SUPPORT POUR COLLIER

Soporte atornillable para fijación de abrazaderas de nylon. Fabricadas en nylon inalterable a los disolventes químicos, ácidos, ambiente salado y rayos UV. Soporta hasta 34 kg.

Nylon cable tie mounts. for screw pf 4 mm. Resist flame, solvents, alkalies and grease. Up to 34 kg.

Supporto a vite per il montaggio delle fascette in nylon. In nylon, resistente ai solventi chimici, acidi, ambiente marino e raggi UV. Sopporta fino a 34kg.

Support à vis en nylon pour le montage des colliers en nylon. Résistant aux solvants chimiques, aux acides, au milieu marin et aux rayons UV. Il supporte en charge jusqu'à 34 kg.

REF			KG	
AM374502	☐	4 mm	34 kg	25

ESPIRAL GUÍA CABLES • SPIRAL WRAP • GUAINA SPIRALATA • GAINE EN SPIRALE

Espiral para guiar y proteger los cables eléctricos. Permite acceder a los cables en cualquier punto.

Allow lead outs at any point for easy installation.

Guaina spiralata per proteggere i cavi elettrici. Permette di accedere ai cavi in qualunque punto.

Gaine en spirale pour protéger les câbles électriques. Permet l'accès aux câbles à tout moment.

Ref	(m)	Ø " = mm
AM452385	30	3/8" = 9,5
AM452505	30	1/2" = 12,7
AM452755	30	3/4" = 19
AM452905	30	1" = 25,4

HERRAMIENTA • TOOL • ATTREZZO • OUTILLAGE

CALENTADOR A GAS • MICRO THERM HEAT GUN • RISCALDATORI A GAS • PISTOLET A AIR CHAUD

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Calentador piezoeléctrico a gas para terminales termo-retráctiles. Produce temperaturas de hasta 650ºC sin llama. Uso profesional.

Piezo electronic ignition system, providing flameless heat, safe to use around chemicals or by wire bundles when using deflector.

Riscaldatore a gas per restringere le guaine termorestringenti. Temperatura massima di 650°C senza fiamma. Uso professionale.

Pistolet à air chaud au gaz pour rétrécir les tubes thermorétractables. Température maximale de 650 ° C sans flamme. Usage professionnel.

Ref
AM702027

TERMINAL DE BATERÍA Y ACCESORIOS • BATTERY TERMINAL & ACCESSORIES TERMINALE BATTERIA E ACCESSORI • COSSE A BATTERIE ET ACCESSOIRES

LIMPIADOR BORNES BATERÍA • BATTERY TERMINAL CLEANER • PULITORE TERMINALI BATTERIA • BROSSE POUR COSSE DE BATTERIE

GOLDENSHIP

Soporte de plástico con cepillo interior de acero inox, para limpiar terminales de baterías.

S.S.brush inside with easy grip plastic handle.

Pulitore in plastica per terminali di batteria.

Corps en plastique avec brosse en inox pour cosse de batterie.

Ref	
GS11245	1

PROTECTOR DE TERMINALES • TERMINAL BOOTS • PROTETTORE TERMINALI • PROTECTION POUR COSSE DE BATTERIE

BLUE SEA SYSTEMS

Ref		mm	AWG	
BS4010	■	8 -19	8 -4	1
BS4011	■	8 -19	8 -4	1
BS4012	■	32 - 62	2 - 2/0	1
BS4013	■	32 - 62	2 - 2/0	1
BS4014	■	81 - 103	3/0 - 4/0	1
BS4015	■	81 - 103	3/0 - 4/0	1

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref	(mm²)	
AM260381	8 -32	2

BLUE SEA SYSTEMS

Ref	(mm²)	
BS4016	19 - 40	2
BS4017	50 - 62	2

TERMINAL DE BATERÍA • BATTERY TERMINAL • TERMINALE BATTERIA • BORNES POUR BATTERIE

GOLDENSHIP

Cajas con 4 conexiones independientes para salidas de batería.

Battery terminals with 4 connectors. Serve as busbar.

Scatola con 4 connettori indipendenti per batteria.

Bornes pour batterie avec 4 connecteurs indépendants.

Ref		
GS11247	1(+) + 1 (-)	2



KIT TERMINALES BATERÍA • BATTERY TERMINALS • KIT TERMINALI BATTERIA • KIT COSSE A BATTERIE

Par de terminales de batería (+ -). Aleación de plomo.

Pair battery terminals (+ -) Lead.

Terminali batteria (+ -) Lega in piombo

Cosses à batterie (+ -) En alliage de plomb

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref	
AM260325	2

GOLDENSHIP

Ref	
GS11234	2

GOLDENSHIP

Par de terminales de batería (+ -). Bronce.

Pair battery terminals (+ -) Bronze.

Terminali batteria (+ -) Bronzo.

Cosses à batterie (+ -) En bronze.

Ref	
GS11246	2

ENCHUFE ESTANCO Y PASACABLE • DECK CONNECTORS & CABLE OUTLET BASE E PRESA STAGNE E PASSACAVI • PRISE DE PONT ET PASSE FIL

ENCHUFE ESTANCO DE LATÓN • WATERPROOF DECK CONNECTORS IN CHROMED BRASS
BASE E PRESA STAGNA IN OTTONE • PRISE DE PONT ETANCHE EN LAITON CHROME

GOLDENSHIP

Enchufes estancos para montaje en cubierta, mamparos, etc. Fabricado en latón cromado, con tapa de plástico.

Waterproof deck connectors. Manufactured in chromed brass and plastic cap, with rubber seal.

Presa stagna per il montaggio in cabina, paratia etc. In ottone cromato, con tappo in plastica.

Prise de pont étanche. En laiton chromé, avec capuchon en plastique.

Ref		POLOS PINS POLI POLES	
GS11020	3 A	2	1
GS11021	3 A	3	1
GS11022	3 A	4	1
GS11023	5 A	2	1
GS11024	5 A	3	1
GS11025	5 A	4	1

ENCHUFE ESTANCO DE NYLON • WATERPROOF DECK CONNECTORS IN NYLON
BASE E PRESA STAGNA IN NYLON • PRISE DE PONT ETANCHE EN NYLON

GOLDENSHIP

Enchufes estancos para montaje en cubierta, mamparos, etc. Fabricado en nylon reforzado.

Waterproof deck connectors. Manufactured in reinforced nylon.

Presa stagna per il montaggio in cabina, paratia etc. In nylon rinforzato.

Prise de pont étanche en nylon renforcé.

Ref		POLOS PINS POLI POLES	
GS11030	3 A	2	1
GS11031	3 A	3	1
GS11032	3 A	4	1

PASACABLES • CABLE OUTLET • PASSACAVO • PASSE FIL

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado. Junta de goma.

Manufactured in chromed brass with rubber seal.

In ottone cromato. Guarnizione in gomma.

En laiton chromé, avec joint en caoutchouc.

Ref		
GS11017	6 mm	1
GS11018	8 mm	1
GS11016	12 mm	1

BLUE SEA SYSTEMS

Fabricado en nylon con protección contra los rayos ultravioletas y junta de goma. Puede instalarse sin desmontar los conectores.

Made in acetal with rubber seal. Waterproof co-axial installation without removing connectors avoiding poor connections.

In nylon, con protezione contro i raggi UV, e guarnizione i gomma. Si può installare senza smontare i connettori.

Fabriqué en acétal avec joint en caoutchouc. Installation coaxiale étanche sans retirer les connecteurs, évitant les mauvaises connexions.

Ref	Ø INT (mm)	Ø EXT (mm)	
BS1001	17	43	1
BS1002	21	50	1
BS1003	25	63	1

BS1001 (GPS)



BS1002 (VHF)



BS1003 (RADAR)



TH MARINE

Fabricado en nylon. Para salida de cables de antena o electrónica. Acepta cables simples o dobles. Espesor máximo: 50 mm.

Watertight. For antenna and electronic cables. Accepts single or double cables. Max thru-hull: 2''

In nylon. Per l'uscita dei cavi antenna o elettrici. Accetta cavo singolo o doppo. Spessore massimo: 50 mm.

En Nylon. Pour le câble d'antenne ou câbles électriques. Accepte un câble simple ou double. Épaisseur maximale: 50 mm.

Ref		Ø (mm)		
THTH-CC2	□	19 = 3/4"	90º	1
THTH-CC1	■	19 = 3/4"	90º	1

FUSIBLE Y PORTAFUSIBLES • FUSE & FUSE BLOCKS FUSIBILE & PORTAFUSIBILI • FUSIBLE & PORTE FUSIBLE

SURTIDO FUSIBLES DELUXE 1-30A • FUSES DELUXE 1-30A • ASSORTIMENTO FUSIBILI DILUXE 1-30A • KIT FUSIBLES DELUXE 1-30A

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref
AM601113

x40

FUSIBLE DE CRISTAL • MARINE FUSES CRYSTAL • FUSIBILE IN VETRO • FUSIBLE EN VERRE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

AGC		(mm)	
AM601010	1A	6,4 x 32	5
AM601015	1,5A	6,4 x 32	5
AM601020	2A	6,4 x 32	5
AM601025	2,5A	6,4 x 32	5
AM601030	3A	6,4 x 32	5
AM601040	4A	6,4 x 32	5
AM601050	5A	6,4 x 32	5

AGC		(mm)	
AM601075	7,5	6,4 x 32	5
AM601100	10	6,4 x32	5
AM601150	15	6,4 x 32	5
AM601200	20	6,4 x 32	5
AM601250	25	6,4 x 32	5
AM601300	30	6,4 x 32	5

FUSIBLE • MARINE FUSES • FUSIBILE • FUSIBLE

GOLDENSHIP

ATC		(mm)	
GS11501	3 A	19 x 19	5
GS11502	4 A	19 x 19	5
GS11503	10 A	19 x 19	5
GS11504	15 A	19 x 19	5
GS11505	20 A	19 x 19	5
GS11506	30 A	19 x 19	5

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

ATM		(mm)	
AM603905	5 A	11 x 16	2
AM603910	10 A	11 x 16	2
AM603915	15 A	11 x 16	2
AM603920	20 A	11 x 16	2
AM603930	30 A	11 x 16	2

BLUE SEA SYSTEMS

Con LED indicador de fundido. | With illuminated LED when blown. | Con indicatore LED. | Avec indicateur LED.

ATC		(mm)	
BS5291	3 A	19 x 19	2
BS5292	5 A	19 x 19	2
BS5293	7,5 A	19 x 19	2
BS5294	10 A	19 x 19	2
BS5295	15 A	19 x 19	2
BS5296	20 A	19 x 19	2
BS5297	25 A	19 x 19	2
BS5298	30 A	19 x 19	2
BS5299	40 A	19 x 19	2

ATC		(mm)	
AM604005	5 A	19 x 21	2
AM604010	10 A	19 x 21	2
AM604015	15 A	19 x 21	2
AM604020	20 A	19 x 21	2
AM604030	30 A	19 x 21	2

BLUE SEA SYSTEMS

SEA		(mm)	
BS5101	100 A	69 x 19	1
BS5102	125 A	69 x 19	1
BS5103	150 A	69 x 19	1
BS5104	175 A	69 x 19	1
BS5105	200 A	69 x 19	1
BS5107	250 A	69 x 19	1
BS5108	300 A	69 x 19	1

BLUE SEA SYSTEMS

A3T		(mm)	
BS5112	110 A	62 x 27	1
BS5114	150 A	62 x 27	1
BS5115	175 A	62 x 27	1
BS5116	200 A	62 x 27	1
BS5117	225 A	62 x 27	1
BS5118	250 A	62 x 27	1
BS5119	300 A	62 x 27	1
BS5120	350 A	62 x 27	1
BS5121	400 A	62 x 27	1

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

MEGA		
TBS5097319-2	40A / 32V	1
TBS5097323-2	60A / 32V	1
TBS5097327-2	80A / 32V	1
TBS5097331-2	100A / 32V	1
TBS5097334-2	125A / 32V	1
TBS5097337-2	150A / 32V	1
TBS5097340-2	175A / 32V	1
TBS5097343-2	200A / 32V	1
TBS5097349-2	250A / 32V	1
TBS5097355-2	300A / 32V	1

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

CLASS-T		
TBS5097846-1	225A / 125V	1
TBS5097855-1	300A / 125V	1
TBS5097859-1	400A / 125V	1
TBS5097861-1	450A / 125V	1
TBS5097865-1	600A / 125V	1

FUSIBLE CON CONTACTOS ESTAÑADOS • MARINE FUSES WITH TIN PLATED CONNECTOR BLADES
FUSIBILE CON CONNETTORI STAGNI • FUSIBLE AVEC CONNEXION ETANCHE

BLUE SEA SYSTEMS

MAXI		
BS5138	30 A	1
BS5139	40 A	1
BS5140	50 A	1
BS5141	60 A	1
BS5142	70 A	1
BS5143	80 A	1



BLUE SEA SYSTEMS

ANL			(mm)	
BS5164	35 A	IP	81 x 22	1
BS5165	40 A	IP	81 x 22	1
BS5122	50 A	IP	81 x 22	1
BS5123	60 A	IP	81 x 22	1
BS5124	80 A	IP	81 x 22	1
BS5125	100 A	IP	81 x 22	1
BS5126	130 A	IP	81 x 22	1
BS5127	150 A	IP	81 x 22	1
BS5128	175 A	IP	81 x 22	1
BS5129	200 A	IP	81 x 22	1
BS5131	250 A	IP	81 x 22	1
BS5133	300 A	IP	81 x 22	1
BS5135	350 A	IP	81 x 22	1
BS5136	400 A	IP	81 x 22	1
BS5137	500 A	IP	81 x 22	1
BS5161	600 A		81 x 22	1
BS5163	750 A		81 x 22	1

CE

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

ANL		
TBS5097521-2	50A / 80V	1
TBS5097531-2	100A / 80V	1
TBS5097537-2	150A / 80V	1
TBS5097543-2	200A / 80V	1
TBS5097549-2	250A / 80V	1

ANL		
TBS5097555-2	300A / 80V	1
TBS5097557-2	350A / 80V	1
TBS5097559-2	400A / 80V	1
TBS5097563-2	500A / 80V	1
TBS5097565-2	600A / 80V	1

BLUE SEA SYSTEMS

MIDI AMI		(mm)	
BS5250	30 A	41 x 12	2
BS5252	50 A	41 x 12	2
BS5254	70 A	41 x 12	2
BS5256	100 A	41 x 12	2
BS5258	150 A	41 x 12	2

BLUE SEA SYSTEMS

MIDI		(mm)	
BS5251	40 A	41 x 12	2
BS5253	60 A	41 x 12	2
BS5255	80 A	41 x 12	2
BS5257	125 A	41 x 12	2
BS5259	175 A	41 x 12	2
BS5260	200 A	41 x 12	2

FUSIBLE BATERÍAS • BATTERY FUSES • FUSIBILE BATTERIA • FUSIBLE BATTERIE

BLUE SEA SYSTEMS

Ref			(mm)	
BS5175	IP66	30 A	28 x 23 x 16	1
BS5176	IP66	40 A	28 x 23 x 16	1
BS5177	IP66	50 A	28 x 23 x 16	1
BS5178	IP66	60 A	28 x 23 x 16	1
BS5180	IP66	75 A	28 x 23 x 16	1
BS5181	IP66	80 A	28 x 23 x 16	1
BS5182	IP66	90 A	28 x 23 x 16	1
BS5183	IP66	100 A	28 x 23 x 16	1
BS5184	IP66	125 A	28 x 23 x 16	1
BS5185	IP66	150 A	28 x 23 x 16	1
BS5186	IP66	175 A	28 x 23 x 16	1
BS5187	IP66	200 A	28 x 23 x 16	1
BS5189	IP66	250 A	28 x 23 x 16	1
BS5190	IP66	300 A	28 x 23 x 16	1

PORTAFUSIBLES ESTANCO • WATERPROOF FUSE HOLDER • PORTAFUSIBILI STAGNO • PORTE FUSIBLE ETANCHE

GOLDENSHIP

Portafusibles aéreo totalmente estanco.
Para instalaciones en sentinas y ambientes húmedos.

Waterproof In-Line fuse holder.

Portafusibile volante stagno.
Per installazione nelle sentine o ambienti umidi.

Porte fusible volant étanche.
Installation dans des environnements humides.

AGC MDL			(mm)	
GS11402	30A	12 - 18 AWG 3 - 0.8 mm²	6,4 x 32	1

GOLDENSHIP

Para montaje en línea.

In-Line fuse holder.

Montaggio in linea.

Pour montage en ligne.

AGC MDL			
GS11405	15A	12 AWG 3 mm²	1

RECAMBIOS MARINOS

PORTAFUSIBLES ESTANCO PARA PANEL • WATERPROOF FUSE HOLDER FOR PANELS
PORTAFUSIBILE STAGNO AD INCASSO • PORTE FUSIBLE ETANCHE POUR TABLEAU

Para montaje en panel y cubiertas expuestos a los rociones de agua salada, lluvia, baldeos o inmersión momentanea.
Espesor máximo 6 mm.

Water resistant fuse holder for panels and deck applications.

Da montare ad incasso. Resistente all'acqua e stagno.
Spessore massimo 6mm.

Porte-fusible résistant à l'eau pour les tableaux électriques et les applications de pont.Epaisseur maxi 6mm.

BLUE SEA SYSTEMS

AGC MDL		
BS5021	20A	1

GOLDENSHIP

AGC MDL		
GS11401	15A	1

GOLDENSHIP

Para montaje en panel.
Espesor máximo 8 mm.

Water resistant fuse holder for panels and deck applications.

Da montare ad incasso.
Spessore massimo 8mm.

Porte-fusible résistant à l'eau pour les tableaux électrique.
Epaisseur maxi 8mm.

AGC MDL		
GS11400	15A	1

Para instalaciones en sentinas y ambientes húmedos.

Waterproof In-Line fuse holder ATC. Ideal for harsh conditions.

Per l'installazione in ambienti umidi e sentine.

Porte-fusible étanche en ligne ATC. Idéal pour les conditions difficiles.

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

ATC			
AM607017	30 A	12 AWG (3 mm²)	1

GOLDENSHIP

ATC			
GS11403	30 A	12 AWG (3 mm²)	1

PORTAFUSIBLES • FUSE HOLDER • PORTAFUSIBILE • PORTE FUSIBLE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Para montaje aéreo

In-Line fuse holder

Per montaggio in linea

Pour montage en ligne

ATO ATC			
AM607016	15 A	12 AWG (3 mm²)	1
AM607019	30 A	12 AWG (3 mm²)	1

AM607019

AM607019

FUSIBLE BATERÍAS • BATTERY FUSES • FUSIBILE BATTERIA • FUSIBLE BATTERIE

BLUE SEA SYSTEMS

Terminales de M8
FUSIBLE NO INCLUIDO

5/16" stud.
FUSE NOT INCLUDE

Terminali M8
FUSIBILI NO INCLUSO

Bornes M8
FUSIBLE NON INCLUS

MIDI AMI		(mm)	
BS7720	200 A (32 V DC)	125 x 38	1

SEA		(mm)	
BS5001	300 A (32 V DC)	103 x 38	1

BLUE SEA SYSTEMS

Soporte portafusibles fabricado en nylon y fibra de vidrio, de gran resistencia y protectores de terminales.
Terminales de M8.
FUSIBLE NO INCLUIDO

ANL fuse block supplied with terminal boots insulate all conductive parts satisfying ABYC/USCG requirements.
5/16" stud.
FUSE NOT INCLUDE

Supporto portafusibili in nylon e fibra di vetro, di grande resistenza e protettori dei terminali.
Terminali M8.
FUSIBILI NO INCLUSO

Porte-fusible en nylon et fibre de verre, hautement résistant avec couvercle de protection.
Bornes M8.
FUSIBLE NON INCLUS

ANL		(mm)	
BS5005	300 A (32 V DC)	114 x 38	1
BS5503	750 A (32 V DC)	178 x 51	1

BS5503

BS5005

BLUE SEA SYSTEMS

FUSIBLE NO INCLUIDO — FUSE NOT INCLUDE — FUSIBILI NO INCLUSO — FUSIBLE NON INCLUS

A3T		(mm)	
BS5502	400 A (160 V DC)	178 x 51	1
BS5502100	320 A (160 V DC)	178 x 51	1

BS5502

BS5502100

PORTAFUSIBLES BATERÍAS • BATTERY FUSES HOLDER • PORTAFUSIBILI BATTERIA • PORTE FUSIBLE POUR BATTERIE

BLUE SEA SYSTEMS

Terminales de M10 FUSIBLE NO INCLUIDO — 1/4" stud. FUSE NOT INCLUDE — Terminali M10 FUSIBILI NO INCLUSO — Cosses M10 FUSIBLE NON INCLUS

Ref	TERMINALES TERMINALS TERMINALI COSSES		(mm)	
BS5191	1	300 A	60 x 20	1
BS2151	2	300 A	89 x 20	1

PORTA-FUSIBLES • FUSE HOLDER • PORTAFUSIBILI • PORTE FUSIBLE

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Gama de portafusibles para fusibles ANL, Mega y Class T.
Robusta construcción, compacto diseño, para una instalación eléctrica profesional.
Pernos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, para una optima resistenca a la corrosión.
Utiliza cobre de alta pureza en las conexiones para una mayor conectividad, reduciendo el calor y mejorando la eficiencia. Incluye tapa de protección transparente, que permite la salida de cables por cualquier dirección.

Range of fuse holders for ANL, Mega and Class T fuses.
Robust construction, compact design, for a professional electrical installation.
Bolts, nuts and washers in stainless steel, for optimum resistance to corrosion.
It uses high purity copper in the connections for greater connectivity, reducing heat and improving efficiency.
Includes transparent protection cover, which allows cables to exit in any direction.

Gamma di portafusibili per fusibili ANL, Mega e Classe T.
Costruzione robusta, design compatto, per un'installazione elettrica professionale.
Bulloneria, dadi e rondelle in acciaio inox, per un'ottima resistenza alla corrosione.
Utilizza rame ad alta purezza nelle connessioni per una maggiore connettività, riducendo il calore e migliorando l'efficienza. Include coperchio di protezione trasparente, che consente ai cavi di uscire in qualsiasi direzione.

Gamme de porte-fusibles pour fusibles ANL, Mega et Classe T.
Construction robuste, conception compacte, pour une installation électrique professionnelle.
Boulons, écrous et rondelles en acier inoxydable, pour une résistance optimale à la corrosion.
Il utilise du cuivre de haute pureté dans les connexions pour une meilleure connectivité, réduisant la chaleur et améliorant l'efficacité. Comprend un couvercle de protection transparent, qui permet aux câbles de sortir dans n'importe quelle direction.

REF	FUSIBLE MAX	TIPO FUSIBLE	(mm)			
TBS5073300	40 - 300A	Mega	89x50x53		M8	1
TBS5073500	35 - 300A	ANL	100x50x53		M8	1
TBS5073510		ANL			M10	1
TBS5073550	35 - 600A	ANL	150x50x64,5	60V	M8	1
TBS5073560		ANL			M10	1
TBS5073850	225 - 400A	Class-T			M10	1
TBS5073880	450 - 600A	Class-T			M10	1

PANEL PORTAFUSIBLES • GLASS FUSE BLOCK • PANNELLO PORTAFUSIBILI • TABLEAU PORTE FUSIBLE

BLUE SEA SYSTEMS

Fabricados en policarbonato de gran resistencia con tapa protectora transparente de lexan con espacio para fusibles de reserva.
6 circuitos. Barra para negativo común.

Base of Lexan polycarbonate and tin-plated copper buses and phosphor bronze fuse clips.
6 circuits with negative busbar.

In policarbonato di grande resistenza con coperchio trasparente in Lexan con uno spazio per i fusibili di riserva.
6 circuiti. Barra per negativo comune.

Base en polycarbonate Lexan, bus en cuivre étamé et pinces à fusible en bronze.
6 circuits avec 2 barres de connexion pour les pôles négatifs.

AGC MDL		MÁX. POR CIRCUITO MAX. PER CIRCUIT MAX PER CIRCUITO MAX PAR CIRCUIT	MÁX. POR BLOQUE MAX. PER BLOCK MAX PER BLOCCO MAX PAR BLOC	(mm)	
BS5015	32V DC	30A	100A	89 x 127 x 32	1

GOLDENSHIP

Fabricados en plástico de gran resistencia.
Barra para negativo común.

Heavy duty black plastic molded base with brass ground bar.

In plastica di grande resistenza.
Barra negativo comune.

En plastique noir robuste avec barre de masse en laiton.

ATC		
GS11410	6	1
GS11411	10	1
GS11412	12	1

Fabricados en policarbonato de gran resistencia.
Espacio para fusibles de reserva.
Barra para negativo común.

Base of Lexan polycarbonate, tin-plated copper buses and phosphor bronze fuse clips.

In policarbonato di grande resistenza con uno spazio per i fusibili di riserva.
Barra per negativo comune.

Fabriqué en polycarbonate très résistant avec un espace pour les fusibles de rechange.
Barre négative commune.

ATC		MÁX. POR CIRCUITO / MAX. PER CIRCUIT / MAX PER CIRCUITO / MAX PAR CIRCUIT	MÁX. POR BLOQUE / MAX. PER BLOCK / MAX PER BLOCCO / MAX PAR BLOC	(mm)	
BS5025	32V DC	30A x 6	100A	124 x 84	1
BS5026	32V DC	30A x 12	100A	164 x 84	1
BS5035	32V DC	30A x 6	40A	131 x 54	1

BS5035

BS5025

BS5026

SAFETY HUB 100 – BLUE SEA SYSTEMS

Bloque de fusibles protegido contra la ignición con seguro de terminación por tornillo para uso en embarcaciones de gasolina.

Ignition protected fuse block with screw termination lock for use in gasoline powered boats.

Blocco fusibili protetto dall'accensione con blocco della terminazione a vite per l'uso su imbarcazioni alimentate a benzina.

Bloc de fusibles protégé contre l'allumage avec verrouillage à vis pour utilisation dans les bateaux à essence.

MIDI AMI			
BS7725B	200A (12 V) 350A (24V) 600A (32V)	3 AMI - MIDI 1 ATO- ATC	

SAFETY HUB 150 – BLUE SEA SYSTEMS

Bloque de fusibles protegido contra la ignición con seguro de terminación por tornillo para uso en embarcaciones a gasolina.

An ignition protected fuse block with screw termination safe for use on gasoline powered boats.

Un fusibile protetto contro l'accensione con terminazione a vite sicuro per l'uso su imbarcazioni a benzina.

Un bloc de fusibles protégé contre l'inflammation avec une terminaison à vis sûr pour une utilisation sur les bateaux à essence.

MIDI AMI			
BS7727	200A (12 V) 350A (24V) 600A (32V)	4 AMI - MIDI 6 ATO- ATC	

BLOQUE DE DISYUNTORES ST CLB • ST CLB CIRCUIT BREAKER BLOCK
BLOCCO DI INTERRUTTORI ST CLB • BLOC DE DISJONCTEURS ST CLB

NEW!

Amperage MAX 32A(por circuito) 100A(por bloque - fuente común)

Amperage MAX 32A(per circuit) 100A(por block-common source)

Amperage MAX 32A(per circuit) 100A(por block-common source)

Amperage MAX 32A(per circuit) 100A(por block-common source)

Ref		MAX.	MAX. A
BS5052	- 6 P	32V	100A x block 32A x circuit
BS5054	- 12 P		


BS5052


BS5054

CONEXIÓN • CONNECTOR • CONNESSIONE • CONNEXION

CONECTOR PARA CABLES DE ALTO AMPERAJE • CONNECTS HIGH AMPERAGE CABLES SECURELY
CONNETTORE CAVI ALTO AMPERAGGIO • CONNECTEUR POUR CÂBLE À AMPÉRAGE ÉLEVÉ

Base de nylon reforzado y fibra de vidrio.

Made in glass-reinforced nylon.

Base in nylon rinforzato e fibra di vetro

Base en nylon renforcé et fibre de verre

Ref		(mm)	(mm)		
BS2001	1/4" x 1-1/16"	83,82 x 44,45	63,50	48 V	1
BS2002	5/16" x 7/8"	83,82 x 44,45	63,50	48 V	1
BS2003	3/8" x 7/8"	83,82 x 44,45	63,50	48 V	1

Ref			
BS2018	5/16"-18 x 3/8"-16	48 V	1

Ref			
BS2016	5/16" x 7/8"	48 V	1
BS2017	3/8" x 7/8"	48 V	1

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Ideales para extender cables, agregar tomas de corriente o formar puntos finales de terminación. Incluye funda de protección trasparente.

Ideal for extending cables, adding power outlets or forming end points of termination. Includes transparent protective cover.

Ideale per estendere i cavi, aggiungere prese di corrente o formare punti terminali di cessazione. Include copertura protettiva trasparente.

Idéal pour rallonger des câbles, ajouter des prises de courant ou former des extrémités de Résiliation. Comprend une housse de protection transparente.

REF			(mm)	
TBS5071160	50V	1 x M8	50x50x64,5	1
TBS5071180		1 x M10		1
TBS5072160		2 x M8	75x50x64,5	1
TBS5072180		2 x M10	76x50x64,5	1

BLUE SEA SYSTEMS

Para cables pequeños. Base de nylon reforzado y fibra de vidrio.

Small wire. Made in glass-reinforced nylon and tin-platted copper.

Piccoli cavi. Base in nylon rinforzato e fibra di vetro

Pour petits câbles. Base en nylon renforcé et fibre de verre

Ref		(mm)	(mm)			
BS2102	5/16" x 7/8"	83,82 x 44,45	63,50	48 V 150 A	8 x 8/32	1
BS2103	3/8" x 7/8"	83,82 x 44,45	63,50	48 V 150 A	8 x 8/32	1

CONECTOR PASAMAMPAROS • CONNECTOR FEED THROUGH • CONNESSIONE PASSA PARATIE • CONNEXION PASSE CLOISONS

BLUE SEA SYSTEMS

Cuerpo de termoplástico reforzado. Tornillo de aleación de cobre estañado.

Base in reinforzed thermoplastic. Stud in tin-plated copper alloy.

Corpo in termoplastica rinforzaya. Bullone in rame stagnato.

Corps thermoplastique renforcé. Boulon en cuivre étamé.

■	■		(mm)	(mm)		
BS2201	BS2202	5/16" - 18	50,80 x 31,75	33,34	48 V 250 A	1
BS2203	BS2204	3/8" - 16	50,80 x 31,75	33,34	48 V 250 A	1

CAJA CONEXIONES • WATERPROOF CONNECTION BOX • SCATOLA CONNESSIONE • BOÎTE DE CONNEXION

GOLDENSHIP

Fabricada en baquelita reforzada negra. Impermeable.

Made in black bakelite. Waterproof

In bachelite rinforata nera. Impermeabile

En bakélite renforcée noire. Etanche

Ref	CONEXIONES CONNECTIONS CONNESSIONE CONNEXION	(mm)	
GS11005	4	127 x 76 x 45	1
GS11006	8	140 x 102 x 54	1

PLACA CONEXIONES • COMMON BUSBAR • PIASTRA CONNESSIONE • PLAQUE DE CONNEXION

BLUE SEA SYSTEMS

Conector para masa. Barra de cobre estañado.

Grounding BusBar. Nickel-plated brass.

Connettore massa. Barra in rame stagnato.

Connecteur de masse. Barre en cuivre étamé.

Ref		(mm)	
BS2306	6 x 8-32	95,3 x 12,7	1

BLUE SEA SYSTEMS

Base nylon reforzado y barra de cobre estañado **Con tapa.**

Base of glass-reinforced nylon and bus in nickel-plated brass. **With cover**

Base in nylon rinforzato e barra in rame stagnato. **Con tappo.**

Base en nylon renforcé et barre en cuivre étamé. **Avec couvercle.**

Ref			(mm)		VOLT MAX	
BS2300	10 x 8-32	2 x 1/4"	149,2 x 31,8	150A DC	48 V DC 300 V AC	1

BLUE SEA SYSTEMS

Ref			(mm)		VOLT MAX	
BS2314	5 x 8-32	2 x 10-32	107 x 23	100A DC	48 V DC 300 V AC	1

BLUE SEA SYSTEMS

Base ABS y barra de cobre estañado. | Base of ABS and bus in nickel-plated brass. | Base ABS e barra in rame stagnato. | Base en ABS et barre en cuivre étamé.

Ref			(mm)		VOLT MAX		TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO COVERS IN ABS TAPPO IN PLASTICA COUVERCLE EN PLASTIQUE	
BS2305	4 x 10-32		107 x 23	DC/AC 100A	48 V DC 300 V AC	1	BS2713	1
BS2304	5 x 8-32	2 x 10-32	107 x 23	100A DC	48 V DC 300 V AC	1		

BS2304

BS2305

BS2713

BLUE SEA SYSTEMS

Base nylon reforzado y barra de cobre estañado | Base of glass-reinforced nylon and bus in nickel-plated brass. | Base in nylon rinforzato e barra in rame | Base en nylon renforcé et barre en laiton nickelé

Ref			(mm)		VOLT MAX		TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO COVERS IN ABS TAPPO IN PLASTICA COUVERCLE EN PLASTIQUE	
BS2301	10 x 8-32	2 x 1/4"	149,2 x 31,8	150A DC	48 V DC 300 V AC	1	BS2715	1
BS2302	20 x 8-32	2 x 1/4"	231,8 x 31,8	150A DC	48 V DC 300 V AC	1	BS2716	1

BS2301

BS2302


BS2715

BS2716

BLUE SEA SYSTEMS

Ref			(mm)		VOLT MAX	
BS2303	4 x 1/4"		149,2 x 31,8	150A DC 130A AC	48 V DC 300 V AC	1

BLUE SEA SYSTEMS

Ref			(mm)		VOLT MAX	
BS2104	4 x 3/8"-16		175 x 50	545A AC 600A DC	48 V DC 300 V AC	1

GOLDENSHIP

Base de policarbonato.
Barra de cobre estañado. | Tin-plated copper and polycarbonate base. | Base in policarbonato.
Barra in rame stagnato | Base en polycarbonate.
Barre en cuivre étamé

Ref	CONEXIONES CONNECTIONS CONNESSIONI CONNEXION		(mm)		VOLT MAX	
GS11306	12	2 x 5/16"	201 x 38	250A	48 V DC	1
GS11307	4	2 x 5/16"	201 x 38	250A	48 V DC	1

GS11306

GS11307

GOLDENSHIP

Base de ABS.
Barra de cobre estañado.

Tin-plated copper and ABS base.

Base ABS.
Barra in rame stagnato.

Base en ABS.
Barre en cuivre étamé.

Ref	CONEXIONES CONNECTIONS CONNESSIONI CONNEXION		(mm)		VOLT MAX	
GS11300	5	2 x 1/4"	106 x 22	100A	48 V DC	1
GS11301	10	2 x 1/4"	152 x 31	150A	48 V DC	1
GS11302	20	2 x 1/4"	231 x 31	150A	48 V DC	1
GS11303	4	3/16"	106 x 22	100A	48 V DC	1
GS11304	4	3/16"	152 x 31	150A	48 V DC	1
GS11305	6	3/16"	231 x 31	150A	48 V DC	1



PLACA CONEXIONES DOBLE • DOBLE COMMON BUSBAR • PIASTRA CONNESSIONE DOPPIA • PLAQUE DE CONNEXION DOUBLE

BLUE SEA SYSTEMS

Base de ABS.
Barra de cobre niquelado.

Base in ABS and bus in nickel-plated brass.

Base ABS.
Barra in rame nichelato

Base en ABS.
Barre en cuivre nickelé

Ref	CONEXIONES CONNECTIONS CONNESSIONI CONNEXION	(mm)	(mm)		VOLT MAX		TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO COVERS IN ABS TAPPO IN PLASTICA COUVERCLE EN PLASTIQUE	
BS2701	5	57,2	76,5 x 46,48	100A	48 V DC 300 V AC	1	BS2709	1
BS2702	10	109,2	128,5 x 46,48	100A	48 V DC 300 V AC	1	BS2710	1



BS2701

BS2702



BARRAS DISTRIBUCIÓN • DISTRIBUTION BARS • BARRE DI DISTRIBUZIONE • BARRES DE DISTRIBUTION

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Fabricadas en materiales de muy alta calidad proporcionan máxima conductividad, lo que reduce el calor y mejora la eficiencia, alargando considerablemente la vida de los elementos ademas de garantizar el rendimiento, aun en las peores condiciones ambientales.

Made of very high quality materials, they provide maximum conductivity, which reduces heat and improves efficiency, considerably extending the life of the elements, as well as guaranteeing performance, even in the worst environmental conditions.

Realizzati con materiali di altissima qualità, forniscono la massima conduttività, che riduce il calore e migliora l'efficienza, allungando notevolmente la vita degli elementi, oltre a garantire prestazioni, anche nelle peggiori condizioni ambientali.

Fabriqués avec des matériaux de très haute qualité, ils offrent une conductivité maximale, ce qui réduit la chaleur et améliore l'efficacité, prolongeant considérablement la durée de vie des éléments, tout en garantissant des performances, même dans les pires conditions environnementales.

REF	AMPERIOS			(mm)	
TBS5073160	600 A	60V	3 x M8	100 x 50 x 64,5	1
TBS5073180			3 x M10		1
TBS5075160			5 x M8	150 x 50 x 64,5	1
TBS5075180			5 x M10		1

REGLETA CONEXIÓN • TERMINAL BLOCK • MORSETTI • BLOC DE JONCTION

REGLETAS DE CONEXIÓN • TERMINAL BLOCK • MORSETTI • BLOC DE JONCTION

BLUE SEA SYSTEMS

Base de nylon.
Barra de cobre estañado.

Base in nylon and bus in nickel-plated brass

Base in nylon.
Barra in rame stagno.

Base en nylon.
Barre en cuivre étamé

Ref	CIRCUITOS CIRCUITS CIRCUITI CIRCUITS		(mm)	(mm)		
BS2404	4	6	47,8	54,9 x 22,4	20A AC/DC	1
BS2406	6	6	66,8	73,9 x 22,4	20A AC/DC	1
BS2408	8	6	85,9	93,0 x 22,4	20A AC/DC	1

BLUE SEA SYSTEMS

Ref	CIRCUITOS CIRCUITS CIRCUITI CIRCUITS		(mm)	(mm)		
BS2604	4	10	87,4	98,5 x 33,27	65A AC/DC	1
BS2606	6	10	122,4	133,6 x 33,27	65A AC/DC	1
BS2608	8	10	157,5	168,7 x 33,27	65A AC/DC	1
BS2610	10	10	192,5	203,7 x 33,27	65A AC/DC	1

BS2610

BLUE SEA SYSTEMS

Ref	CIRCUITOS CIRCUITS CIRCUITI CIRCUITS		(mm)	(mm)		
BS2502	2	8	43,0	53,4 x 45,97	30A AC/DC	1
BS2504	4	8	71,4	87,8 x 45,97	30A AC/DC	1
BS2506	6	8	99,8	110,2 x 45,97	30A AC/DC	1
BS2508	8	8	128,3	138,7 x 45,97	30A AC/DC	1
BS2510	10	8	156,7	167,1 x 45,97	30A AC/DC	1
BS2512	12	8	185,2	195,6 x 45,97	30A AC/DC	1

PUENTE • BLOCK JUMPERS • SISTEMI BLOCCO TERMINALI • CAVALIER

BLUE SEA SYSTEMS

Puente de latón estañado para las regletas.

Nickel-plated brass. Jumpers allow creation of common circuits on independent connectors.

Sistemi blocco terminali per morsetti.

Les cavaliers permettent la création de circuits communs sur des connecteurs indépendants

Ref	SERIE SERIAL SERIE SERIE	
BS9218	BS 2400	5
BS9217	BS 2500	5
BS9216	BS 2600	5

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

REF			(mm)	
TBS5079062	600A	M8 + M10	63x25	1
TBS5079072			75x25	1
TBS5079073			125x25	1
TBS5079020			46x50	1

CAJA BATERÍA • BATTERY BOX • SCATOLA BATTERIA • BAC À BATTERIE

CAJA BATERÍA • BATTERY BOX • SCATOLA BATTERIA • BAC À BATTERIE

MADE IN THE USA NOCO®

Fabricadas en polipropileno inyectado. Completa con cincha y puentes de sujección.

Injection molded polypropylene plastic. Complete with hold strap and mounting hardware.

In polipropilene. Completa con cinghia e bloccaggio ponti.

En polypropylène moulé par injection. Complet avec sangle et matériel de montage

Ref		INTERIOR INSIDE INTERNO INTERIEUR	SERIE SERIAL SERIE SERIE	
NOHM300BK	■	28 x 18 x 24,7 cm	24	1
NOHM327BK	■	33 x 18 x 27,3 cm	27	1
NOHM318BK	■	35 x 18 x 24,7 cm	24-31	1

GOLDENSHIP

Completo con tapa, diseñado para contener baterías de gran capacidad. Fitted with cover, designed to hold high-capacity batteries. Completa di coperchio, progettata per contenere le batterie di grande capacità. Equipée d'un couvercle, conçue pour des batteries de grande capacité.

Ref	INTERIOR INSIDE INTERNO INTERIEUR		
GS11242	53,7 x 23,7 x28 cm	60,5 x 30,5 x 30 cm	120Ah
GS11243	54 x 47 x 27,5 cm	60 x 53,5 x 30 cm	220Ah



GS11242



GS11243

GOLDENSHIP

Fabricadas en MOPLEN blanco y azul. Estanca con ventilación de gases de acuerdo con las normas ISO 10233. Diseñada para permitir un acceso fácil a los cables, etc. Completa con cincha y puentes de sujección.

Made in MOPLEN white/blue. Watertight with air vent. In accordance with ISO 10233. Clamping kit included.

In MOPLEN bianco e azzurro. Stagna e con presa d'aria, rispettando le normative ISO 10233. Disegnata per permettere un accesso facile ai cavi etc. Completa di cinghia e bloccaggio ponti.

En MOPLEN blanc et bleu. Étanche et avec prise d'air, respectant les normes ISO 10233. Conçu pour permettre un accès facile aux câbles, etc. Complet avec sangle et matériel de montage.

ISO 10233

Ref	INTERIOR INSIDE INTERNO INTERIEUR		
GS11249	36 x 18,5 x 22 cm	42 x 24,5 x 27 cm	100A

NOCO

Fabricadas en polietileno de baja densidad. Resistente al impacto en temperaturas de hasta -40°C. Sistema de fijacion mediante 4 tornillos en las esquinas dc la base.

Rotationally molded from a low density polyethylene plastic. Impact resistant to -40° Features a four-corner fastening system.

In polietilene di bassa densità. Resistente all'impatto con temperature fino a -40°. Sistema di fissaggio tramite 4 viti .

Moulé par rotation à partir d'un plastique en polyéthylène basse densité.Résistant aux chocs avec des températures jusqu'à -40 °. Système de fixation par 4 vis .

Ref		INTERIOR INSIDE INTERNO INTERIEUR	SERIE SERIAL SERIE SERIE	GRUPO GRUPO GRUPPO GROUPE	
NOHM408	■	52 x 24 x 29,2 cm	Comercial	4 D	1
NOHM484	■	54,6 x 29,2 x 28 cm	Comercial	8 D	1

BANDEJA DE BATERÍAS • BATTERY TRAY • BASE BATTERIA • PLATEAU POUR BATTERIE

NOCO

Fabricado en plástico. Se suministra con cincha de fijación con conectores rápidos.

Made in plastic. Complete with hold down strap with quick connect buckle.

Fabricato In plastico. Si vende con cinghia di fissaggio con connettori rapidi.

En plastique. Il est vendu avec sangle de fixation avec attaches rapides.

Ref	INTERIOR INSIDE INTERNO INTERIEUR	EXTERIOR OUTSIDE ESTERNO EXTERIEUR	GRUPO GRUPO GRUPPO GROUPE
NOHT111	28,7 x 18,6 x 30 mm	29,2 x 21,3 x 33 mm	S-24
NOHT250	33,3 x 18,5 x 30,5 mm	33,8 x 21,3 x 33 mm	S-27
NOHT251	34,8 x 18,5 x 30,5 mm	35,6 x 21,3 x 33 mm	S-31

BANDEJA PARA 2 BATERÍAS • DOUBLE BATTERY TRAY • BASE PER DUE BATTERIE • PLATEAU POUR DEUX BATTERIES

Fabricadas en polietileno moldeado de alta densidad. Se suministra con cincha de fijación con conectores rápidos.

Black moulded high density polyethylene. Complete with hold down strap with quick connect buckle.

In polipropilene. Si vende con cinghia di fissaggio con connettori rapidi.

En polyethylène. Il est vendu avec sangle de fixation avec attaches rapides

Ref	(cm)	GRUPO GRUPO GRUPPO GROUPE
THDBH-27-P	36 x 33 x 3	S-27



CINCHA SUJECCIÓN CAJA BATERÍA • BATTERY BOX STRAP • CINGHIA • SANGLE POUR BAC A BATTERIE

GOLDENSHIP

Herrajes de acero inox 316. S.S.316 buckle and strap eyes. Acciaio inox 316 Boucle en inox 316

Ref	(cm)	
GS11235	25 x 96	1

NOCO

Ref
NOHM001

PERNOS SUJECCIÓN BANDEJA • PAIR HOLD DOWN BOLTS
PERNI BASE BATTERIA • CROCHETS POUR PLATEAU DE BATTERIE

NOCO

Ref	(cm)	
NOHB201	25	2

DESCONECTADOR DE BATERÍAS • BATTERY SWITCHE STACCA BATTERIA • COUPE BATTERIE

DESCONECTADOR DE BATERÍA HD • MAIN BATTERY SWITCH HEAVY DUTY • STACCA BATTERIA HD • COUPE BATTERIE HD

BLUE SEA SYSTEMS

CE

Cuerpo de policarbonato reforzado, contactos y terminales de cobre estañado. Aro indicador de función y pomo luminoso. Permite el montaje en soperficie ó empotrado. Con protector retorno alternador.

Battery selector switch made of reinforced polycarbonated housing. Tin-platted copper stud terminals. Case design allows panel or surface mounting. With ADF (Alternator Field Disconnect).

Corpo in policarbonato rinforzato, contatti e terminali in rame stagnato. Anello indicatore funzione e manopola luminosa. Montaggio in piano o ad incasso.

Coupleur de batterie en polycarbonate renforcé. Bornes en cuivre étamé. La conception du boîtier permet un montage sur panneau ou encastré. Avec ADF (Alternator Field Disconnect).

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	MAX. 0,25 s x 10		(mm)	
BS3003	500A	700 A	1750 A	32V	98 x 98	1



Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	MAX. 0,25 s x 10		(mm)	
BS3001	600A	900 A	2000 A	48V	98 x 98	1



BLUE SEA SYSTEMS

Desconectador de batería de pequeñas dimensiones. Puede montarse empotrado o en superficie.
Cuerpo de lexan/policarbonato reforzado de alta resistencia y contactos de cobre.

Battery main switch made of lexan/polycarbonate and non corrosive marine grade metals. Case design allows panel or surface mounting. Tin-platted copper stud terminals

Staccabatteria di piccole dimensioni. Si può montare incassato o in superficie. Corpo in lexan/ policarbonato rinforzato di alta resistenza e contatti in rame.

Coupe batterie principal en lexan / polycarbonate et métaux marins non corrosifs. La conception du boîtier permet un montage sur panneau ou encastré. Bornes à goujon en cuivre étamé

CE

Ref					CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITTENT	MAX. 0,25 s x 10		(mm)	TERMINALES TERMINALS TERMINALI COSSES	
BS6005	Llave extraible	Removable Key	Chiave estraibile	A clé	300A	500 A	1500 A	48V	72 x 72	3/8" - 16	1
BS7900	Llave de recambio	Spare Key	Chiave ricambio	Clé de rechange							1
BS6006	Pomo fijo	Fixed Knob	Pomello fisso	A poignée	300A	500 A	1500 A	48V	72 x 72	3/8" - 16	1

BS6005

BS6006




BS7900

BLUE SEA SYSTEMS

PARA 2 BATERÍAS — FOR 2 BATTERIES — PER 2 BATTERIE — POUR 2 BATTERIES

CE

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITTENT	MAX. 0,25s x 10		(mm)	TERMINALES TERMINALS TERMINALI COSSES	
BS6007	300A	450 A	1200 A	32V	72 x 72	3/8" - 16	1



BLUE SEA SYSTEMS

DOBLE CIRCUITO PLUS
Conecta dos bancos de baterías simultaneamente mientras mantiene aislados los bancos, minimizando el riesgo de descarga de la batería de arranque.
La función de COMBINE BATTERIES ofrece la posibilidad de combinar dos bancos de baterías en caso de batería baja.

DUAL CIRCUIT PLUS
Switches two battery banks simultaneously while maintaining battery bank isolation, minimizing the risk of a dead Start battery.
The COMBINE BATTERIES function offers the ability to combine two battery banks in the event of a low battery.

DOPPIO CIRCUIT PLUS
Connette due batterie simultaneamente mentre mantiene isolato il banco, minimizzando il rischio di scaricare la batteria all'accensione.
La funzione COMBINA BATTERIA offre la possibilità di combinare due banchi batteria, in caso di batteria scarica

DOUBLE CIRCUIT PLUS
Commute deux groupes de batteries simultanément tout en maintenant l'isolement de chaque groupe , minimisant ainsi le risque de décharger les batteries. La fonction COMBINE BATTERIES combine deux groupes de batteries en cas de batterie faible.

CE

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITTENT	MAX. 0,25s x 10		(mm)	TERMINALES TERMINALS TERMINALI COSSES	
BS6011	300A	450 A	1200 A	32V	72 x 72	3/8" - 16	1



BLUE SEA SYSTEMS

CE

DOBLE CIRCUITO

Conecta ambas lineas, positivo y negativo simultaneamente de acuerdo con los requerimientos Europeos y de barcos de metal para interruptores de 2 polos. Conecta circuitos de diferentes voltajes 12V y 24V.

DUAL CIRCUIT

Switches both positive and negative lines simultaneously meeting European and metal boat requirements for a double pole switch. Switches circuits of different voltages, such as 12V and 24V.

DOPPIO CIRCUITO

Connette entrambe le linee, positivo e negativo allo stesso tempo a seconda delle esigenze europee e barche in metallo interruttori a 2 poli. Circuiti di connessione differenti tensioni 12V e 24V.

DOUBLE CIRCUIT

Connecte les deux lignes, positives et négatives en même temps répondant aux exigences des bateaux métaliques européens pour les interrupteurs bipolaires Circuits de connexion différentes tensions 12V et 24V.



Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	MAX. 0,25s x 10		(mm)	TERMINALES TERMINALS TERMINALI COSSES	
BS6010	300A	450 A	1200 A	32V	72 x 72	3/8" - 16	1

DESCONECTADOR DE BATERÍA SERIE e • MAIN BATTERY SWITCH e SERIES • STACCABATTERIA SERIE e • COUPE BATTERIE SERIE e

BLUE SEA SYSTEMS

Cuerpo de policarbonato reforzado, contactos y terminales de cobre estañado. Aro indicador de función. Permite el montaje en superficie o empotrado. Con desconexion de alternador **AFD** (BS9004-BS9002-BS5510-BS5511).

Battery selector switch made of reinforced polycarbonated housing. Tin-platted copper stud terminals. Case design allows panel or surface mounting. With alternator field disconnect **AFD** (BS9004-BS9002-BS5510-BS5511).

Corpo in policarbonato rinforzato, contatti e terminali in rame stagnato. Anello indicatore di funzione. Consente il montaggio in piano o ad incasso. I modelli con disconnessione dell'alternatore sono: (BS9004-BS9002-BS5510-BS5511).

Coupleur de batterie en boîtier polycarbonate renforcé. Bornes à goujon en cuivre étamé. La conception du boîtier permet un montage sur panneau ou encastré. Avec **AFD** (Alternator Field Disconnect). (BS9004-BS9002-BS5510-BS5511).

Ref	CIRCUITOS CIRCUITS CIRCUITO CIRCUITS	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	MAX. 0,25 s x 10		(mm)	
BS9003E	1 (ON/OFF)	350 A	600 A	1750 A	48V DC	98 x 98	1
BS9004E	1 (ON/OFF) AFD	350 A	525 A	1500 A	36V DC	98 x 98	1



BLUE SEA SYSTEMS

PARA 2 BATERÍAS — FOR 2 BATTERIES — PER 2 BATTERIE — POUR 2 BATTERIES

Ref	CIRCUITOS CIRCUITS CIRCUITO CIRCUITS	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	MAX. 0,25 s x 10		(mm)	
BS9002E	1 (ON/OFF) AFD	350 A	525 A	1500 A	36V DC	98 x 98	1



BLUE SEA SYSTEMS

DOBLE CIRCUITO PLUS

Conecta dos bancos de baterías simultaneamente mientras mantiene aislados los bancos, minimizando el riesgo de descarga de la batería de arranque. La función de COMBINE BATTERIES ofrece la posibilidad de combinar dos bancos de baterías en caso de batería baja.

DUAL CIRCUIT PLUS

Switches two battery banks simultaneously while maintaining battery bank isolation, minimizing the risk of a dead Start battery. The COMBINE BATTERIES function offers the ability to combine two battery banks in the event of a low battery.

DOPPIO CIRCUIT PLUS

Connette due batterie simultaneamente mentre mantiene isolato il banco, minimizzando il rischio di scaricare la batteria all'accensione. La funzione COMBINA BATTERIA offre la possibilità di combinare due banchi batteria, in caso di batteria scarica

DOUBLE CIRCUIT PLUS

Commute deux groupes de batteries simultanément tout en maintenant l'isolement de chaque groupe, minimisant ainsi le risque de décharger les batteries. La fonction COMBINE BATTERIES combine deux groupes de batteries en cas de batterie faible.



Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	MAX. 0,25s x 10		(mm)	
BS5511E	350A	525 A	1500 A	36V	98 x 98	1

BLUE SEA SYSTEMS

DOBLE CIRCUITO

Conecta ambas lineas, positivo y negativo simultaneamente de acuerdo con los requerimientos Europeos y de barcos de metal para interruptores de 2 polos. Conecta circuitos de diferentes voltajes 12V y 24V.

DUAL CIRCUIT

Switches both positive and negative lines simultaneously meeting European and metal boat requirements for a double pole switch. Switches circuits of different voltages, such as 12V and 24V.

DOPPIO CIRCUITO

Connette entrambe le linee, positivo e negativo allo stesso tempo a seconda delle esigenze europee e barche in metallo interruttori a 2 poli. Circuiti di connessione differenti tensioni 12V e 24V.

DOUBLE CIRCUIT

Connecte les deux lignes, positives et négatives en même temps répondant aux exigences des bateaux métaliques européens pour les interrupteurs bipolaires Circuits de connexion différentes tensions 12V et 24V.



Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	MAX. 0,25s x 10		(mm)	
BS5510E	350A	525 A	1500 A	36V	98 x 98	1

KIT DE 18 ETIQUETAS DESCONECTADORES BLUESEA • ICON CIRCUIT LABEL KIT BLUESEA
KIT DA 18 ETICHETTE BLUESEA • KIT DE 18 ETIQUETTES BLUESEA

BLUE SEA SYSTEMS

Ref
BS7902



DESCONECTADOR DE BATERÍA • MAIN BATTERY SWITCH • STACCABATTERIA • COUPE BATTERIE

PERKO®

Para 2 ó más grupos de baterías.
Cuerpo de plástico de alta resistencia, contactos de cobre y terminales de latón.

Battery selector switch made of polycarbonated housing, copper contacts and brass terminals.

Per 2 o più gruppi batteria.
Corpo in plastica di alta resistenza, contatti in rame e terminali in ottone.

Coupe-batterie principal, boîtier en polycarbonate, contacts en cuivre et bornes en laiton. Pour 2 groupes de batterie.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	⚡	(mm)	
GS11214	315A	450 A	32V	120 x 120 x 48	1
GS11215	250A	360 A		Ø133 x 67	1

GS11214

GS11215

PERKO®

Desconectador principal de baterías.
Cuerpo de plástico de alta resistencia, contactos de cobre y terminales de latón.

Main battery switch made of polycarbonated housing, copper contacts and brass terminals.

Interruttore principale batterie.
Corpo in plastica alta resistenza, contatti in rame e terminali in ottone.

Coupe-batterie principal, boîtier en polycarbonate, contacts en cuivre et bornes en laiton.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	⚡	(mm)	
GS11216	250A	360 A	32V	Ø133 x 67	1

PERKO®

Para 2 ó más grupos de baterías.
Cuerpo de policarbonato reforzado de alta resistencia, contactos de cobre y terminales de latón.
Incluye protector alternador.

Battery selector switch made of polycarbonated housing, copper contacts and brass terminals.
With alternator field disconnect.

Per 2 o più gruppi batteria.
Corpo in plastica di alta resistenza, contatti in rame e terminali in ottone.
Include protettore alternatore.

Coupleur de batterie en boîtier polycarbonate, contacts en cuivre et bornes en laiton.
Avec AFD (Alternator Field Disconnect).

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	⚡	(mm)	
GS11217	380A	850 A (5 min)	32V	133 x 133 x 85	1

GOLDENSHIP

Desconectador selector para 2 ó más grupos de baterías.
Cuerpo de policarbonato marino y contactos de metal no corrosivo.

Battery selector switch made of polycarbonate and non-corrosive marine grade metals.

Interruttore selettore per 2 o più gruppi batteria.
Corpo in policarbonato marino e contatti in metallo non corrosivo.

Coupleur de batterie pour deux groupes de batterie ou plus.En polycarbonate et métaux non corrosifs de qualité marine.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	⚡	(mm)	
GS11212	250A	350 A	32V	Ø133	1

AC INTERRUPTOR ROTATIVO • AC ROTARY SWITCH • AC INTERRUTTORE ROTATIVO • AC COMMUTATEUR ROTATIF

BLUE SEA SYSTEMS

NEW!

Ref	AC		⚡
BS9019	65A	OFF + 2P	2-120/240V

BLUE SEA SYSTEMS

NEW!

Ref	AC		⚡
BS6337	30A	OFF + 2P	2-120/240V

PANEL 360

BLUE SEA SYSTEMS

NEW!

Ref	AC		⚡
BS1487	65A	OFF + 2P	2-120/240V

BLUE SEA SYSTEMS

NEW!

Ref	AC		⚡
BS1489	30A	OFF + 2P	2-120/240V

GOLDENSHIP

Desconectador de circuito principal. Cuerpo de plástico y maneta extraíble.
Single pole battery switch manufactured in black plastic finish with brass electrical contacts.
Interruttore circuito principale. Corpo in plastica e maniglia estraibile.
Coupe batterie principal. Corps en plastique et poignée amovible.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	
GS11200	100 A	500 A	1
GS11209	75 A	300 A	1

SEAFLO

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	
SFBIS201	275 A	1250 A	1

GOLDENSHIP

Desconectador de circuito principal. Cuerpo de policarbonato marino y contactos de metal no corrosivo.
Single pole battery switch made of polycarbonate and non-corrosive marine grade metals.
Interruttore di circuito principale. Corpo in policarbonato marino e contatti in metallo non corrosivo.
Coupe-batterie principal, boîtier en polycarbonate, contacts en métal non corrosif.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	(mm)	
GS11211	250A	350 A	67 x 67	1
GS11210	250A	350 A	67 x 67	1

GS11210

GS11211
Llave extraible
Removable handle
Chiave estraibile
Clé amovible

SEAFLO

Desconectador de circuito principal. Cuerpo de ABS.
Single pole battery switch made of ABS and non-corrosive marine grade metals.
Interruttore curcuito principale. Corpo ABS.
Coupe batterie principal. Corps ABS.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	(mm)	
SFBIS101	275 A	455 A	96 x 96 x 113	1
SFCBS275201	275 A	455 A	73 x 73 x 74	1

SFCBS275201

SFBIS101

SEAFLO

Desconectador selector para 2 ó más grupos de baterías. Cuerpo de policarbonato marino y contactos de metal no corrosivo.
Battery selector switch made of polycarbonate and non-corrosive marine grade metals.
Interruttore selettore per 2 o più gruppi batterie. Corpo in policarbonato marino e contatti in metallo non corrosivo.
Coupleur pour 2 batteries ou plus. Corps en polycarbonate marin et contacts métalliques non corrosifs.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	(mm)	
SFCBS175402	175 A	300 A	134 x 134 x 77	1

GOLDENSHIP

Desconectador de circuito general. Cuerpo de latón y plástico anti-corrosión. Contactos de cobre. Maneta extraíble con cadena y tapa protectora.
Single pole battery switch manufactured in brass and high impact plastic. Copper contacts. Removable handle.
Interruttore circuito generale. Corpo in ottone e plastica anti corrosione. Contatti in rame. Maniglia estraibile con catena e tappo.
Coupe circuit principal. Corps en plastique et laiton contacts en cuivre. Poignée amovible avec chaîne et capuchon.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT		(mm)	(mm)	
GS11218	250 A	2500 A (5 s)	12/24 V	100	134 x 134 x 77	1

GOLDENSHIP

Desconectador de circuito general. Contactos de cobre. Maneta extraíble con cadena y tapa protectora.

Single pole battery switch. Copper contacts. Removable handle.

Interruttore circuito generale. Contatti in rame. Maniglia estraibile con catena e tappo.

Coupe circuit principal. Contacts en cuivre. Poignée amovible avec chaîne et capuchon.

Ref		CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	⚡	Ø (mm)	
GS11219	Latón Brass Ottone Laiton	150 A	800 A 250A(5 MIN)	12/24 V	58	1

GOLDENSHIP

Desconectador totalmente estanco. Cuerpo de plástico anticorrosión. Contactos de cobre. Maneta de plástico, extraíble.

Single pole battery switch. Copper contacts. Removable handle.

Totalmente stagno. Corpo in plastica anti corrosione. Contatti in rame. Maniglia in plastica estraibile.

Coupe circuit totalement étanche. Corps en plastique anti-corrosion blanc. Contacts en cuivre. Poignée en plastique amovible.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	(mm)	
GS11208	75 A	300 A (5 s)	Ø 58	1

Desconectador bipolar. Cuerpo de plástico negro. Contactos de cobre. Maneta de plástico extraíble.

Double pole battery switch. Silver plated copper contacts. Removable handle.

Bipolare. Corpo in plastica nera. Contatti in rame. Maniglia in plastica estraibile.

Coupe batterie bipolaire. Corps en plastique noir. Contact en cuivre. Poignée amovible.

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT	⚡	(mm)	
QUS12NB	120 A	2000 A (3 s)	12/24V	142 x 90	1

DESCONECTADOR DE EMERGENCIA • H.D. DISCONNECTING SWITCH • STACCA BATTERIA HD • COUPE CIRCUIT D'URGENCE

Cortadores de corriente manuales para corte de baterías y paros de seguridad.

Heavy Duty DC battery disconnecting switches.

Per togliere la corrente manualmente.

Coupe circuit d'urgence manuel.

Ref	⚡	
ALED125-1	12 V 150 A	1
ALED250B-1	24 V	1

ALED125-1

ALED250B-1

CONTACTOR • CONTACTORS • TELERUTTORI • CONTACTEUR

Contactor simple 1 polo para USOS CORTOS o INTERMITENTES, para motores de arranque, molinetes, etc.

Contactor Single Pole, Single Throw.

Teleruttore singolo 1 polo per USO CORTO o INTERMITTENTE, per motorini d'avviamento, verricelli etc.

Contacteur unipolaire pour une UTILISATION COURTE ou INTERMITTENTE, pour démarreurs, treuils, etc..

Ref	⚡	
ALSW8012	12 V 100 A	1
ALSW8024	24 V	1

Ref	⚡	
ALDC18212	12 V 150 A	1
ALDC18224	24 V	1

Contactor simple 1 polo para USOS LARGOS, para iluminacion, refrigeración y aparatos varios

Contactor Single Pole, Single Throw.

Teleruttore singolo 1 polo per USI LUNGHI, per illuminazione, raffreddamento etc.

Contacteur unipolaire pour une UTILISATION LONGUE, pour l'éclairage, le refroidissement etc.

Ref		
ALSW18012	12 V 150 A	1
ALSW18024	24 V	1

Contactor inversor 1 polo para USOS CORTOS ó INTERMITENTES, para inversión de marcha, hélices de proa/popa, molinetes, etc.

Contactor. Monoblock Single pole Double Throw.

Teleruttore inversore 1 polo per USI CORTI o INTERMITTENTI, per inversione, eliche di prua/poppa, verricelli etc.

Contacteur inverseur unipolaire pour une UTILISATION COURTE ou INTERMITTENTE, pour propulseurs d'étrave, treuils, etc.

Ref		
ALSW8812	12 V 100 A	1
ALSW8824	24 V	1

Ref		
ALSW18212	12 V 150 A	1
ALSW18224	24 V	1

INTERRUPTOR REMOTO • REMOTE SWITCH • ELETTROSTOP • RELAI DE CHARGE

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CARGA • AUTOMATIC CHARGING RELAY • RELÈ AUTOMATICO DI CARICA • RELAI DE CHARGE AUTOMATIQUE

BLUE SEA SYSTEMS

Para uso como interruptor de batería a distancia para motores, bancos de baterías de emergencia, etc, reduciendo el recorrido de grandes cables. Control manual. **Incluye interruptor de control remoto.**

For use as a remote battery switch for inboard gasoline or diesel engines, reducing long cable runs. **Manual switch included..**

Uso come interruttore batteria a distanza per i motori a benzina o diesel entrobordo,batterie d'emergenza, riducendo la corsa dicavi lunghi. **Include interruttore di controllo remoto.**

Utilisation comme coupe batterie à distance pour les moteurs, les batteries de secours, etc., Réduit la longueur des gros câbles. Contrôle manuel. **Inclus un interrupteur de commande à distance.**

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT		
BS7622	300 A	500 A	12V	1
BS7623	300 A	500 A	24V	1

BS2146

Ref		
BS2146	12 V 20 A 24 V 15 A	1

Bloqueo deslizante que reduce el riesgo de conexión accidental.
Lockout slide reduces the risk of accidental switching.
Blocco che riduce il rischio di spegnimento accidentale.
Blocage qui réduit le risque d'arrêt accidentel.

BLUE SEA SYSTEMS

Combina grandes bancos de baterías para corrientes de altas cargas y conexiones de emergencia. Contactos de aleación de plata. **Incluye interruptor de control remoto.**

Automatically combines large batteries banks for high current charging and isolates under discharge. **Manual switch included.**

Combina banchi batterie per correnti di alte cariche e connessioni d'emergenza.. Contatti di ventilazione nella piastra. **Include interruttore di controllo remoto.**

Combine automatiquement les batteries pour une charge de courant élevée et isole pour éviter la décharge. **Inclus un interrupteur de commande à distance.**

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT		
BS7620	300 A	500 A	12 V	1
BS7621	300 A	500 A	24 V	1

BS2146

Ref		
BS2146	12 V 20 A 24 V 15 A	1

Bloqueo deslizante que reduce el riesgo de conexión accidental.
Lockout slide reduces the risk of accidental switching.
Blocco che riduce il rischio di spegnimento accidentale.
Blocage qui réduit le risque d'arrêt accidentel.

BLUE SEA SYSTEMS

Combina automáticamente las baterías durante la carga y las aisla cuando están en descarga y arranque del motor. Contactos herméticamente sellados. Soporta altas carga de alternadores hasta 120A.

Automatically combines batteries during charging and isolates batteries when discharging and starting engines.

Combina automaticamente le batterie durante la carica e le isola quando sono scariche. Contatti sigillati ermeticamente. Sopporta alte cariche fino a 120A.

Combine automatiquement les batteries pendant la charge et les isole lors de la décharge et du démarrage des moteurs. Contacts hermétiques. Supporte les charges d'alternateur jusqu'à 120A.

Ref	CONTÍNUA / CONTINUOUS / CONTINUA / CONTINUE	INTERMITENTE / INTERMITENT / INTERMITTENTE / INTERMITENT		(mm)	
BS7610	120 A	210 A	12V / 24V	99 x 89 x 50	1

RELÉ DE CARGA AUTOMÁTICO • AUTOMATIC CHARGING RELAY • RELÈ DI CARICA AUTOMATICA • RELAIS DE CHARGE AUTOMATIQUE

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

El TACR-160 permite cargar dos bancos de baterías desde una sola fuente, como un alternador, pero mantiene las baterías aisladas cuando no se cargan. Esto es para evitar que un banco de baterías descargue el otro. Además, si un banco de baterías se agota de todos modos, habrá un banco cargado disponible para el arranque de emergencia.
También puede actuar como un interruptor de CC controlado a distancia o solo permite conectar una carga a la batería cuando se está cargando.
También se puede utilizar un interruptor remoto para combinar temporalmente la batería auxiliar con la batería de arranque, a fin de aumentar la potencia disponible para arrancar un motor.
Es capaz de conmutar hasta 160 A y es compatible con sistemas de 12V y 24V (detección automática).

The TACR-160 allows two battery banks to be charged from a single source, such as an alternator, but Keeps batteries isolated when not charging. This is to prevent a battery bank from download the other Also, if a battery bank dies anyway, there will be a charged bank available for emergency starting.
It can also act as a remote controlled DC switch or only allow a load to be connected to the battery when charging.
A remote switch can also be used to temporarily combine the auxiliary battery with the starting battery to increase the power available to start an engine.
It is capable of switching up to 160 A and is compatible with 12V and 24V systems (automatic detection).

Il TACR-160 consente di caricare due banchi di batterie da un'unica fonte, come un alternatore, ma Mantiene le batterie isolate quando non sono in carica. Questo serve per evitare che un banco di batterie scarica l'altro Inoltre, se un banco di batterie si esaurisce comunque, sarà disponibile un banco carico per l'avviamento di emergenza.
Può anche fungere da interruttore CC telecomandato o consentire solo il collegamento di un carico alla batteria durante la ricarica.
È inoltre possibile utilizzare un interruttore remoto per combinare temporaneamente la batteria ausiliaria con la batteria di avviamento per aumentare la potenza disponibile per avviare un motore.
È in grado di commutare fino a 160 A ed è compatibile con sistemi a 12V e 24V (rilevamento automatico).

Le TACR-160 permet de charger deux groupes de batteries à partir d'une seule source, comme un alternateur, mais
Maintient les batteries isolées lorsqu'elles ne sont pas en charge. Cela permet d'éviter qu'un groupe de batteries ne
télécharger l'autre De plus, si un groupe de batteries meurt de toute façon, il y aura un groupe chargé disponible pour le démarrage d'urgence.
Il peut également agir comme un interrupteur DC télécommandé ou permettre uniquement de connecter une charge à la batterie lors de la charge.
Un interrupteur à distance peut également être utilisé pour combiner temporairement la batterie auxiliaire avec la batterie de démarrage pour augmenter la puissance disponible pour démarrer un moteur.
Il est capable de commuter jusqu'à 160 A et est compatible avec les systèmes 12V et 24V (détection automatique).

REF	
TBS5075200	1



INTERRUPTOR DE BATERÍA REMOTO • REMOTE BATTERY SWITCH • INTERRUTTORE BATTERIA REMOTO • COUPE BATTERIE A DISTANCE

BLUE SEA SYSTEMS

Para uso como interruptor de batería a distancia para motores, bancos de baterías de emergencia, etc, reduciendo el recorrido de grandes cables.
Control opcional manual.

Incluye interruptor de control remoto.
For use as a remote battery switch for inboard gasoline or diesel engines, reducing long cable runs.
Optional manual swittch.

Uso come interruttore batteria a distanza per i motori, batterie d'emergenza, riducendo la corsa dicavi lunghi.
Switch manuale opzionale.

Utilisation comme coupe batterie à distance pour les moteurs in-bord essence ou diesel,.
Commande manuelle en option.

Ref	CONTÍNUA / CONTINUOUS / CONTINUA / CONTINUE	INTERMITENTE / INTERMITENT / INTERMITTENTE / INTERMITENT		
BS7700	300 A	500 A	12 V	1
BS7702	300 A	500 A	24 V	1
BS7712	500 A	700 A	12 V	1

BS2145

Ref		
BS2145	12 V 20 A 24 V 15 A	1

Bloqueo deslizante que reduce el riesgo de conexión accidental.
Lockout slide reduces the risk of accidental switching.
Blocco che riduce il rischio di spegnimento accidentale.
Blocage qui réduit le risque d'arrêt accidentel.

INTERRUPTOR BATERÍA REMOTO • REMOTE BATTERY SWITCH
STACCA BATTERIA A DISTANZA • COMMUTATEUR DE BATTERIE À DISTANCE

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Contactor mágnético inteligente que trabaja hasta 500Amp. Se puede controlar a distancia mediante un interruptor o a través de un monitor de batería. No hay consumo de la batería cuanto el contacto está cerrado. Está protegido contra alta/baja tensión y temperatura.
Además de controlar los contactores de forma remota, Los botones situados en la parte superior también proporcionan una forma de abrir o cerrar el contacto principal localmente, como lo requieren los estándares marinos.
Los LED de estado en la parte superior indican claramente si el contacto principal está abierto o cerrado. Estos indicadores también proporcionan etroalimentación visual como operación y modos de error.

Contacteur magnétique intelligent qui fonctionne jusqu'à 500 ampères. Il peut être contrôlé à distance via un interrupteur ou via un contrôleur de batterie. Il n'y a pas de consommation de batterie lorsque le contact est fermé. Il est protégé contre la haute/basse tension et la température.
En plus de contrôler les contacteurs à distance, Les boutons situés en haut permettent également d'ouvrir ou de fermer le contact principal localement, comme l'exigent les normes maritimes.
Les LED d'état en haut indiquent clairement si le contact principal est ouvert ou fermé. Ces indicateurs fournissent également un retour visuel tel que les modes de fonctionnement et d'erreur.

Contattore magnetico intelligente che funziona fino a 500Amp. Può essere controllato a distanza tramite un interruttore o tramite un monitor della batteria. Non c'è consumo di batteria quando il contatto è chiuso. È protetto da alta/bassa tensione e temperatura.
Oltre al controllo remoto dei contattori, I pulsanti situati nella parte superiore forniscono anche un modo per aprire o chiudere il contatto primario localmente, come richiesto dagli standard marini.
I LED di stato in alto indicano chiaramente se il contatto principale è aperto o chiuso. Questi indicatori forniscono anche un feedback visivo come il funzionamento e le modalità di errore.

Contacteur magnétique intelligent qui fonctionne jusqu'à 500 ampères. Il peut être contrôlé à distance via un interrupteur ou via un contrôleur de batterie. Il n'y a pas de consommation de batterie lorsque le contact est fermé. Il est protégé contre la haute/basse tension et la température.
En plus de contrôler les contacteurs à distance, Les boutons situés en haut permettent également d'ouvrir ou de fermer le contact principal localement, comme l'exigent les normes maritimes.
Les LED d'état en haut indiquent clairement si le contact principal est ouvert ou fermé. Ces indicateurs fournissent également un retour visuel tel que les modes de fonctionnement et d'erreur.

REF	AMPERIOS	⚡	📦
TBS5074510	500Amp	12V	1
TBS5074520		24V	1

RELÉ PROTECCIÓN BATERÍA • BATTERY PROTECTION RELAY • RELÈ DI PROTEZIONE BATTERIA • RELAIS DE PROTECTION DE BATTERIE

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Protege su batería sin la necesidad de un dispositivo externo de medición y control.
Además de controlar el TBP de forma remota, los botones ubicados en la parte superior también proporcionan una forma de abrir o cerrar el contacto principal localmente.
Para control externo, el TBP está equipado con un cable de interfaz de 5 hilos. Se puede configurar para aceptar comandos de ENCENDIDO / APAGADO de dos cables o de un solo cable para una flexibilidad óptima. Es un relé de enclavamiento magnético, lo que significa que no hay consumo de corriente de la batería cuando el contacto está cerrado. Este es un gran beneficio en comparación con los relés regulares que requieren una corriente de retención (a veces significativa) para mantener el contacto cerrado. tiene protección de batería incorporada. Abrirá automáticamente el contacto principal una vez que el voltaje de la batería haya caído por debajo de un nivel de voltaje bajo programable. Cuando posteriormente el voltaje de la batería ha aumentado por encima del voltaje de reconexión programable, el contacto principal se cierra nuevamente.

Protects your battery without the need for an external measurement and control device.
In addition to controlling the TBP remotely, the buttons located on the top also provide a way to open or close the main contact locally.
For external control, the TBP is equipped with a 5-wire interface cable. It can be configured to accept two-wire or single-wire ON/OFF commands for optimal flexibility.
It is a magnetic latching relay, which means there is no current draw from the battery when the contact is closed. This is a huge benefit compared to regular relays that require (sometimes significant) holding current to keep the contact closed. has protection from built-in battery. It will automatically open the main contact once the input voltage the battery has fallen below a programmable low voltage level. When the battery voltage has subsequently risen above the programmable reconnect voltage, the main contact closes again.

Protegge la batteria senza la necessità di un dispositivo di misurazione e controllo esterno.
Oltre a comandare il TBP da remoto, i pulsanti posti in alto permettono anche di aprire o chiudere localmente il contatto principale.
Per il controllo esterno, il TBP è dotato di un cavo di interfaccia a 5 fili. Può essere configurato per accettare comandi ON/OFF a due fili oa filo singolo per una flessibilità ottimale. È un relè a ritenuta magnetica, il che significa che non c'è assorbimento di corrente dalla batteria quando il contatto è chiuso. Questo è un enorme vantaggio rispetto ai normali relè che richiedono una corrente di mantenimento (a volte significativa) per mantenere il contatto chiuso. ha protezione da batteria incorporata. Si aprirà automaticamente il contatto principale una volta che la tensione di ingresso la batteria è scesa al di sotto di un livello di bassa tensione programmabile.
Quando successivamente la tensione della batteria supera la tensione di riconnessione programmabile, il contatto principale si richiude.

Protège votre batterie sans avoir besoin d'un appareil de mesure et de contrôle externe.
En plus de contrôler le TBP à distance, les boutons situés sur le dessus permettent également d'ouvrir ou de fermer le contact principal localement.
Pour le contrôle externe, le TBP est équipé d'un câble d'interface à 5 fils. Il peut être configuré pour accepter des commandes ON/OFF à deux fils ou à un fil pour une flexibilité optimale.
Il s'agit d'un relais à verrouillage magnétique, ce qui signifie qu'il n'y a pas de courant tiré de la batterie lorsque le contact est fermé. Il s'agit d'un énorme avantage par rapport aux relais ordinaires qui nécessitent un courant de maintien (parfois important) pour maintenir le contact fermé. a une protection contre batterie intégrée. Il ouvrira automatiquement le contact principal une fois la tension d'entrée la batterie est tombée en dessous d'un niveau de basse tension programmable.
Lorsque la tension de la batterie est ensuite remontée au-dessus de la tension de reconnexion programmable, le contact principal se referme.

REF	AMPERIOS	⚡	📦
TBS5074410	500Amp	12V	1
TBS5074420		24V	1

CONTROL DE VOLTAJE • DIGITAL DIMMER • CONTROLLO DI VOLTAGGIO • CONTROLE DU VOLTAGE

BLUE SEA SYSTEMS

Control de voltaje contínuo para areas de luces LEDs, incandescentes y halógenas.
Retardo de apagado ajustable. Memoria de la última programación.
Incluye interruptor pulsador.

Rated for multiple fixture are lighting dimming, LEDs, incandescent and halogen.
Includes momentary (ON)-OFF-(ON) switch.

Controllo di voltaggio continuo per impianto luci a LED, alogene e lampadine ad incandescenza.
Memoria dell'ultima programmazione.
Include interruttore.

Contrôle de tension continu pour les zones d'éclairage LED, incandescentes et halogènes. Délai d'arrêt réglable.
Inclus un interrupteur (ON)-OFF-(ON).

Ref			
BS7506	12V 6A	-40°C +85°C	1
BS7504	24V 6A	-40°C +85°C	1
BS7507	12V 12A	-40°C +85°C	1
BS7509	24V 12A	-40°C +85°C	1
BS7508	12V 25A	-40°C +85°C	1



Ref	
BS8216	(ON) - OFF - (ON)
BS8291	(ON) - OFF - (ON)
BS8208	(ON) - OFF - (ON)

MEDIDOR SHUNT DC ANALÓGICO • DC ANALOG METER SHUNT • INDICATORE DC ANALOGICO • SHUNT DE COMPTEUR ANALOGIQUE DC

BLUE SEA SYSTEMS

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT		
BS9230	66%	100% (5 min) 300% (3 mn)	100A / 50 mV	1

MEDIDOR SHUNT DC DIGITAL • DC DIGITAL METER SHUNT • INDICATORE DC DIGITALE • SHUNT DE COMPTEUR DIGITAL DC

BLUE SEA SYSTEMS

Ref	CONTÍNUA CONTINUOUS CONTINUA CONTINUE	INTERMITENTE INTERMITENT INTERMITTENTE INTERMITENT		
BS8255	66%	100% (5 min) 300% (3 mn)	500A / 50 mV	1

INTERRUPTOR DE PANEL • SWITCH FOR MOUNTING SWITCH PANNELLO • INTERRUPTEUR

INTERRUPTOR DE PANEL • SWITCH FOR MOUNTING • SWITCH PANNELLO • INTERRUPTEUR POUR TABLEAU

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Este interruptor es una variante monopolar de doble tiro (ON) -OFF- (ON) que está optimizado para el método de control de dos cables (Set / Reset) de nuestros productos RBS y TBP.
El LED integrado de baja corriente indica cuando el contacto está cerrado o cuando el contactor está funcionando en un modo determinado.
Este interruptor tiene clasificación IP65 cuando se instala junto con el sello de panel de goma suministrado.

This switch is a single pole double throw (ON) -OFF- (ON) variant that is optimized for the two-wire control method (Set / Reset) of our products RBS and TBP.
The integrated low current LED indicates when the contact is closed or when the contactor is operating in a certain mode.
This switch is rated IP65 when installed in conjunction with the control panel seal.
rubber supplied.

Questo interruttore è una variante unipolare a doppia via (ON) -OFF- (ON).
ottimizzato per il metodo di controllo a due fili (Set / Reset) dei nostri prodotti RBS e TBP.
Il LED a bassa corrente integrato indica quando il contatto è chiuso o quando il contattore funziona in una determinata modalità.
Questo interruttore è classificato IP65 se installato insieme alla guarnizione del pannello di controllo.
gomma in dotazione.

Cet interrupteur est une variante unipolaire bidirectionnelle (ON) -OFF- (ON) qui est optimisé pour la méthode de commande à deux fils (Set / Reset) de nos produits RBS et TBP.
La LED de courant faible intégrée indique quand le contact est fermé ou quand le contacteur fonctionne dans un certain mode.
Ce commutateur est classé IP65 lorsqu'il est installé en conjonction avec le joint du panneau de commande.
caoutchouc fourni.

REF	
TBS5095000-1	1

BLUE SEA SYSTEMS

Para montaje en el exterior. Especialmente fabricados para paneles BlueSea de exteriores. Color gris claro y negro. Iluminación de función por LED de 18 mA.

Water resistant rocker gray switches. Specially manufactured for mounting in Blue Sea. Ignition protected. Safe for installations aboard gasoline powered boats. Illuminated ON by LED.

Interruttore da montare all'esterno. Da usare nei pannelli Blue Sea da esterno. Colore grigio chiaro e nero. Funzione di illuminazione tramite LED da 18mA.

Interrupteurs à bascule résistants à l'eau. Fabriqué spécialement pour un montage dans les tableaux Blue Sea. Sans danger pour les installations à bord des bateaux à essence. Eclairage par LED 18mA.

☐	■	LED	TERM.		⚡	MONTAJE MOUNTING HOLE MONTAGGIO MONTAGE
BS8230	BS8282	✔	1	OFF - ON	20A 12V 15A 24V	37 x 21 mm
BS8231	BS8292		1	OFF - (ON)		
BS8232	BS8283	✔	1	ON - OFF - ON		
BS8233	BS8284	✔	1	ON - OFF - (ON)		
BS8234	BS8285		1	(ON) - OFF - (ON)		
BS8218	BS8287	✔	2	OFF - ON		
BS8219	BS8288		2	OFF - (ON)		
BS8220	BS8286	✔	2	ON - OFF - ON		
BS8221	BS8289	✔	2	ON - OFF - (ON)		
BS8222	BS8290		2	(ON) - OFF - (ON)		
BS8275		✔	2	ON - ON		

WATERPROOF

CE

MÓDULOS DE ALOJAMIENTO EN PANEL
MODULAR PANELS
SUPPORTO E CORNICE
SUPPORT MODULAIRE

Ref					☐
BS8267	Final	End	Finale	Final	1
BS8266	Intermedio	Middle	Intermedio	Milieu	1
BS8268	Individual	Individual	Individuale	Individuel	1

BS8267 BS8266 BS8268

ACTUADOR DE INTERRUPTOR
SWITCH ACTUATORS
SWITCH DE INTERRUTTORE
ACTIONNEUR D'INTERRUPTEUR

☐	■	LED	☐
BS8297	BS8294	1	1
BS8298	BS8295	2	1

■	LED	TERM.		⚡	MONTAJE MOUNTING HOLE MONTAGGIO MONTAGE
BS7930		2	OFF - (ON)	20A 12V 15A 24V	37 x 21 mm
BS7933		3	(ON) - OFF - (ON)		
BS7935		4	OFF - (ON)		
BS7938		6	(ON) - OFF - (ON)		
BS7931	✔	4	ON - OFF - ON		
BS7936	✔	7	ON - OFF - ON		
BS7929	✔	3	OFF - ON		
BS7932	✔	4	(ON) - OFF - ON		
BS7937	✔	7	(ON) - OFF - ON		

BS7930 BS7933 BS7935 BS7938

BS7930 BS7933 BS7935 BS7938

BS7931 BS7936

BS7931 BS7936

BS7929 BS7932 BS7937

BS7929 BS7932 BS7937

BLUE SEA SYSTEMS

Para los paneles BlueSea 360. For mounting in Blue Sea panels 360. Per i pannelli Blue Sea 360. Pour les tableaux Blue Sea 360.

Ref	POLOS POLE POLI POLE		⚡ 14-28V	⚡ 250V AC
BS7480		OFF - ON	10A	10A
BS7481		OFF - (ON)	12A	6A
BS7482	1	ON - OFF - ON	8A	8A
BS7483		ON - OFF - (ON)	8A	8A
BS7484		(ON) - OFF - (ON)	8A	8A

Ref	POLOS POLE POLI POLE		⚡ 14-28V	⚡ 250V AC
BS7490		OFF - ON		
BS7491		ON - ON		
BS7492	2	ON - OFF - ON	8A	4A
BS7493		ON - (ON)		
BS7494		ON - OFF - (ON)		
BS7495		(ON) - OFF - (ON)		

RECAMBIOS MARINOS

GOLDENSHIP

Interruptores de intemperie para montaje en paneles. Color negro. Con etiquetas adhesivas.

Water resistant rocker switches. With labels.

Interruttore da montare nei pannelli. Resistente alle intemperie. Colore nero. Con etichetta adesiva.

Interrupteur à monter dans les tableaux. Résistant aux intempéries. Couleur noire. Avec étiquette adhésive.

Ref	LED	TERM.		MONTAJE MOUNTING HOLE MONTAGGIO MONTAGE
GS11126		2	OFF - ON	16A 12V 37 x 22 mm
GS11127		2	OFF - (ON)	
GS11131	✔	3	OFF - ON	
GS11128		3	ON - OFF - ON	
GS11132	✔	3	OFF - (ON)	
GS11129		3	ON - OFF - (ON)	
GS11130		3	(ON) - OFF - (ON)	
GS11133	✔	4	OFF - ON	
GS11134	✔	4	OFF - (ON)	
GS11135	✔	5	ON - OFF - (ON)	
GS11136	✔	6	ON - OFF - ON	
GS11137	✔	6	(ON) - OFF - (ON)	

Ref	LED	TERM.		
GS11144	✔	3	OFF - ON	20A 12V
GS11145	✔	5	ON - OFF - (ON)	

MÓDULOS DE ALOJAMIENTO EN PANEL
MODULAR PANELS
SUPPORTO E CORNICE
SUPPORT MODULAIRE

Ref					
GS11147	Final	End	Finale	Final	1
GS11148	Intermedio	Middle	Intermedio	Milieu	1

GS11148 GS11147

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

ACTUADOR DE INTERRUPTOR
SWITCH ACTUATORS
SWITCH DE INTERRUTTORE
ACTIONNEUR D'INTERRUPTEUR

Ref				
AM554058	Molinete	Windlass	Verricello	Guindeau
AM554059	Luces de fondeo	Anchor light	Luci di fondo	Lumière de fond
AM554070	Bocina	Horn	Antenna	Klaxon
AM554072	Limpiaparabrisas	Windshield wiper	Tergicristalli	Essuie glace
AM554073	bomba achique	Bilge pump	Pompe sentina	Pompe de cale
AM554074	Extractor de gases	Bilge blower	Estrattore gas	Ventilateur
AM554075	Lubes de cabina	Cabin light	Luci cabina	Lumière cabine
AM554076	Flaps	Trim	Flaps	Flaps
AM554077	Luces de navegación	Navitation lights	Luci navigazione	Feu de navigation
AM554078	Bomba de presión	Water pressure	Pompa pressione	Groupe d'eau

ETIQUETAS ADHESIVAS • SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS • ETICHETTE ADESIVE • ETIQUETTES ADHESIVES

GOLDENSHIP

Ref	
GS11149	25 x 1

GOLDENSHIP

Cuerpo de plástico y palanca, vástago y tuerca en latón cromado.
Para paneles de hasta 9,5 mm.

Made in plastic with chrome plated brass handle, mounting stem and nut.
Maximum panel thickness: 9,5 mm.

Corpo in plastica, levetta e bussola in ottone cromato.
Per pannelli fino a 9,5mm.

Corps en plastique, levier et douille en laiton chromé.
Pour tableau jusqu'à 9,5 mm.

REF	TERM.	POLOS POLE POLI POLE			
GS11120	2	1	OFF - ON	15A 12V	1
GS11122	3	1	ON - OFF - ON		1
GS11123	6	2	(ON) - OFF - (ON)		1
GS11125	3	1	(ON) - OFF - (ON)		1

PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA
CAPUCHON EN CAOUTCHOUC

REF		
GS11119	■	1

GS11120 GS11122 GS11123 GS11125

BLUE SEA SYSTEMS

Especialmente fabricado para uso en paneles exteriores.
Proteccion IP67 cuando se utiliza el protector BS4138.
Cuerpo fenólico y palanca, vástago y tuerca en latón niquelado.

Nickel plated brass and phenolic non-corrosive construction.
Rated IP67 when mounted with a toggle switch boot BS4138.

Per uso nei pannelli esterni.
Protezione IP67 quando si utilizza il protettore BS4138.
Corpo in resina, levetta e bussola in ottone nichelato.

Pour une utilisation dans les tableaux extérieurs.
Protection IP67 lors de l'utilisation du capuchon BS4138.
Corps en résine, levier et douille en laiton nickelé.

REF	TERM.	POLOS POLE POLI POLE			
BS4150	2	1	OFF - ON		1
BS4151	2	1	OFF - (ON)		1
BS4152	2	1	ON - OFF - ON	15A 12V	1
BS4153	2	1	ON - OFF - (ON)		1
BS4154	2	1	(ON) - OFF - (ON)		1
BS4155	6	2	ON - OFF - ON	5A 30V	1

PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA
CAPUCHON EN CAOUTCHOUC

REF		
BS4138	■	1

BS4150
BS4151
BS4152
BS4153
BS4154

BS4155

GOLDENSHIP

REF	TERM.			
SIETG40300	4	OFF - ON	20A 12V	1
SIETG40310	4	OFF - (ON)		1
SIETG40320	5	ON - OFF - ON		1
SIETG40330	5	(ON) - OFF - (ON)		1
SIETG19530	8	(ON) - OFF - (ON)		1
SIETG40340	5	ON - OFF - (ON)		1

REF	TERM.			
SIETG40450	6	ON-OFF-ON	25A 12V	1
SIETG40460	6	ON-OFF-ON MOM	15A 24V	1

SIETG40300

SIETG40450

GOLDENSHIP

Interruptores para montaje en paneles.
Con iluminación de función

Toggle standard switches.
With action light

Interruttore da montare nel pannello.
Levetta illuminata.

Interrupteur pour tableau.
Levier lumineux.

REF	TERM.			
GS11102	4	ON - OFF - ON	20A 12V	1

GOLDENSHIP

Cuerpo de plástico y palanca, vástago y tuerca en latón cromado. Para paneles de hasta 8 mm.

Made in plastic with chrome plated brass handle, mounting stem and nut.
Maximum panel thickness: 8 mm.

Corpo in plastica, levetta e bussola in ottone cromato.
Per pannelli fino a 8mm.

Corps en plastique, levier et douille en laiton chromé.
Pour tableau fin 8mm.

REF				
GS11100	OFF - ON		10A 12V	1

GOLDENSHIP

Cuerpo de plástico y palanca, vástago y tuerca en latón cromado. Para paneles de hasta 9,5 mm.

Made in plastic with chrome plated brass handle, mounting stem and nut. Maximum panel thickness: 9,5 mm.

Corpo in plastica, levetta e bussola in ottone cromato. Per pannelli fino a 9,5mm.

Corps en plastique, levier et douille en laiton chromé. Pour panneaux jusqu'à 9,5 mm.

REF	TERM.		
GS11101	2	OFF - ON	1
GS11103	3	(ON) - OFF - (ON)	1

PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA
CAPUCHON EN CAOUTCHOUC

REF	
GS11182	1

GS11101

GS11103

INTERRUPTOR PULSADOR • PUSH BUTTON SWITCHE • INTERRUTTORI PULSANTE • INTERRUPTEUR POUSSOIR

BLUE SEA SYSTEMS

Para uso de arranque de generadores, bombas de achique, limpiaparabrisas, controles de motor y otras aplicaciones que requieran una acción de pulsador más que una operacion de ON-OFF

Perfect for generator starters, bilge pumps, horns, wipers, engine controls and any other application that requires switching action other than ON-OFF or different pole configuration.

Per accensione di generatori, pompe sentina, tergicristalli, controlli motore e altre applicazioni che richiedono un pulsante.

Pour une utilisation dans le démarrage des générateurs, des pompes de cale, des essuie-glaces, des moteurs et d'autres applications qui nécessitent une action de bouton-poussoir plutôt qu'une opération ON-OFF.

REF	POLOS / POLE / POLI / POLE			
BS8200	1	OFF - (ON)	6A 32V	1

GOLDENSHIP

Interruptor pulsador para bocinas, arranques, etc. Construido en latón cromado Montaje en paneles de hasta 22 mm. Diámetro agujero: 16 mm.

Chrome plated brass knob. Maximum panel thickness: 22 mm. Mounting diameter: 16 mm. Terminals with screw.

Altoparlante interruttore a pulsante, inizia, etc. Costruito in ottone cromato Pannelli di montaggio fino a 22 mm. Diametro del foro: 16 mm.

Bouton-poussoir haut-parleur, démarrage, etc. En laiton chromé. Panneaux de montage jusqu'à 22 mm. Diamètre du trou: 16 mm.

REF	
GS11112	1

PULSADOR CON PROTECTOR DE GOMA
CHROMED KNOB WITH RUBBER CAP
PULSANTE CON GOMMA
POUSSOIR AVEC CAPUCHON DE PROTECTION

REF	
GS11113	1

INTERRUPTORES TIRADOR • PUSH PULL SWITCHES • INTERRUTTORI A TIRETTO • INTERRUPTEUR A TIRETTE

GOLDENSHIP

Cuerpo y tirador de latón cromado. Para paneles de hasta 22 mm. Terminales con tornillo.

Chrome plated brass knob. Maximum panel thickness: 22 mm. Terminals with screw.

Corpo e levetta in ottone cromato. Per pannelli fino a 22mm. Terminale con vite.

Corps et levier en laiton, bouton en laiton chromé. Pour panneaux jusqu'à 22 mm. Borne à vis.

REF	TERM.			
GS11110	2	OFF - ON	20A 12V	1
GS11111	3	OFF - ON 1 - ON 2		1

PANEL INTERRUPTOR • PANEL SWITCH
PANNELLO INTERRUTTORE • TABLEAU ELECTRIQUE

PANEL BOMBAS DE ACHIQUE • BILGE PUMP SWITCH PANELS • PANNELLO PER POMPE SENTINA • TABLEAU POUR POMPE DE CALE

BLUE SEA SYSTEMS

Incluye fusible de protección y luz de función.

Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch.

Include fusibile di protezione e luce funzionamento.

Inclus un fusible de protection et un voyant de fonctionnement.

REF	(mm)			
BS8263	95 x 57	ON - OFF - AUTO	20A 12V	1

GOLDENSHIP

Panel de aluminio anodizado, color negro, con 3 interruptores de balancín iluminados.
Incorpora tester de batería, encendedor y portafusibles de 15A 12V.

Aluminum plate with 3 iluminated rocker switches, battery test switch, cigarette lighter and fuse holders.

Pannello in alluminio anodizzato, colore nero, con 3 interruttori basculanti illuminati.
Incorpora tester batteria e porta fusibili da 15A 12V

Tableau en aluminium anodisé noir, avec 3 interrupteurs à bascule lumineux.
Comprend un testeur de batterie 15A 12V et un porte-fusible.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11189	165 x 115	3	15A 12V	1

GOLDENSHIP

Panel de baquelita color negro, con interruptores y portafusibles para fusibles tipos AGC y SFE.

Black bakelite plate, toggle switches and fuse holders.

Pannello in bachelite colore nero, con interruttori e porta fusibili: AGC e SFE

Tableau en bakélite de couleur noire, avec interrupteurs et porte-fusibles: AGC et SFE

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11190	115 x 90	3	15A 12V	1
GS11191	115 x 165	6	15A 12V	1

GOLDENSHIP

Panel de aluminio anodizado, color plata, con interruptores iluminados y portafusibles para fusibles tipos AGC y SFE.

Silver anodized aluminum plate, iluminated rocker switches and fuse holders.

Pannello in alluminio anodizzato, color argento, con interruttori e porta fusibili: AGC e SFE

Tableau en aluminium anodisé argent, avec interrupteurs et porte-fusibles: AGC et SFE

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11192	115 x 90	3	15A 12V	1
GS11193	115 x 167	6	15A 12V	1

rule

Incluye fusible de protección y luz de función.

Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch.

Include fusibile di protezione e luce funzionamento.

Inclus un fusible de protection et un voyant de fonctionnement.

REF	(mm)			
RU41	83 x 51	ON - OFF - AUTO	12V 20A	1
RU42	83 x 51	ON - OFF - AUTO	24V 10A	1
RU43	73 x 60	ON - OFF - AUTO	12V 20A	1

RU41 - RU42

RU43

GOLDENSHIP

Incluye fusible de protección y luz de función. | Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch. | Include fusibile di protezione e luce funzionamento. | Inclus un fusible de protection et un voyant de fonctionnement.

REF	(mm)		
GS11196	90 x 50	ON - OFF - AUTO	1
GS11188	50 x 90	ON - OFF - AUTO	1
GS20142	90 x 50	ON - OFF - AUTO	1

GS11196

GS11188

GS20142

REF	(mm)		
GS20143	118 x 87	ON - OFF - AUTO	1

rule

REF	(mm)			
RU49	57 x 51	ON - OFF	12/24V 20A	1
RU45	57 x 51	ON - OFF - AUTO	12/24V 20A	1

RU49

RU45

PANEL INTERRUPTORES INTEMPERIE • WATERPROOF SWITCH PANEL
PANNELLO INTERRUTTORI PER INTEMPERIE • TABLEAU ELECTRIQUE ETANCHE

GOLDENSHIP

Fabricado en aluminio anodizado color negro, con 6 interruptores de balancín. Incluye caja fusibles. | Made in anodized aluminum black plate with 6 rocker switches. Equiped with fuse holder box. | In alluminio anodizzato, colore nero, con 6 interruttori basculanti. Incluse scatola fusibilili. | En aluminium anodisé noir, avec 6 interrupteurs à bascule. Boîte à fusibles incluse.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11184	100 x 203	6	12V	1

GOLDENSHIP

Aluminio anodizado color negro, con 6 interruptores de balancín y enchufe para encendedor. Incluye caja fusibles. | Made in anodized aluminum plate with 6 rocker switches and cigarette lighter socket. Equiped with fuse holder box. | In alluminio anodizzato, colore nero, con 6 interruttori basculanti e presa accendisigari. Incluse scatola fusibilili. | En aluminium anodisé, couleur noire, avec 6 interrupteurs à bascule et prise allume-cigare. Boîte à fusibles incluse.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11183	100 x 203	3	12V	1

GOLDENSHIP

Fabricado en aluminio anodizado negro.
Interruptores de balancín iluminados y portafusibles.

Made in black anodized aluminum plate, iluminated rocker switches and fuse holders .

In alluminio anodizzato, colore nero, con interruttori basculanti. luminosi e porta fusibili.

En aluminium anodisé, couleur noire, avec interrupteurs à bascule. lumineux et porte-fusibles.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11194	133 x 95	3	15A 12V	1
GS11195	133 x 190	6	15A 12V	1

GS11194

GS11195

GOLDENSHIP

Plástico negro.
Interruptores de balancín iluminados y portafusibles.

In black plastic.
Iluminated rocker switches and fuse holders.

Plastica nera.
Interruttore basculante illuminato e porta fusibile.

En pastique noir.
Avec interrupteurs à bascule lumineux et porte-fusible.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11176	110 x 130	3	12V	1
GS11177	110 x 190	6	(1 x 5A, 3 x 10A, 2 x 15A)	1

GS11176

GS11177

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico color gris, con protección a los rayos UV. Interruptores de palanca con funda de neopreno. GS11181 lleva luz.

Splashproof switch panel made of UV Stabilized Plastic w/neoprene caps. GS11181 with lights.

In plastica, colore grigio, con protezione raggi UV. Interruttori con guaina in neoprene. GS11181 con luce.

En plastique, couleur grise, avec protection UV. Interrupteurs avec capuchon en néoprène. GS11181 avec lumière.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11180	110 x 97	4	15A 12V	1
GS11181	110 x 125	6	15A 12V	1

GS11180

GS11181

GOLDENSHIP

Fabricado en aluminio anodizado negro.
Interruptores de palanca con protector de goma y fusibles térmicos de protección.

Waterproof switch panel in black anodized aluminum plate, switches with waterproof caps and circuit breakers.

In alluminio anodizzato nero.
Interruttori con protettore in gomma e fusibili termici di protezione.

En aluminium anodisé noir. Interrupteurs avec protection en caoutchouc et fusibles de protection thermique.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11170	90 x 100	3 ON-OFF-ON ON-OFF (ON) - OFF	12V (2x10A + 1x15A)	1
GS11171	170 x 100	6 ON-OFF-ON ON-OFF (ON) - OFF	12V (1x5A + 3x10A + 2x15A)	1

GS11170

GS11171

GOLDENSHIP

Fabricado en ABS negro. Interruptores de palanca con protector de goma. Con indicador LED.

Made in ABS black. With LED indication

In ABS nero. Interruttori con protettore in gomma. Indicatore LED

En ABS noir. Interrupteurs avec capuchons en caoutchouc. Indicateur LED

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS	
GS11178	98 x 98	4	1
GS11179	98 x 152	6	1

GS11179

GS11178

BLUE SEA SYSTEMS

Diseñado para flybridge y montaje en cockpit abiertos. Fabricado en materiales resistentes a la corrosion. Interruptores de palanca y magnetotérmicos de pulsador. Iluminación por LEDs. Protección IP67.

Designed for flybridge and open cockpit applications. Constructed from corrosion resistant materials. Integrated push button reset only circuit breakers for circuit protection. LEDs iluminated labels. Rated IP67

Disegnato per Frybridge e montaggio nella cabina di pilotaggio. In materiale resistente alla corrosione. Interruttori a levetta e automatici. Illuminazione LED. Protezione IP67

Conçu pour Frybridge et les cockpits ouvert. Construit à partir de matériaux résistants à la corrosion. Poussoir intégré pour réinitialiser les disjoncteurs pour la protection des circuits. Étiquettes lumineuses LED. Protection IP67

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS4374	108 x 109	4	15 A 12 V (max 45A) 9A 24V (max 45A)	1
BS4376	108 x 153	6		1
BS4378	108 x 196	8		1

BLUE SEA SYSTEMS

Aluminio anodizado negro. Interruptores iluminados y portafusibles. AGC/MDL

Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch. Completely wired and ready to install. AGC/MDL

Alluminio anodizzato nero. Interruttori e portafusibili luminosi. AGC/MDL

En aluminium anodisé noir. Interrupteurs lumineux et porte-fusibles. AGC / LDM

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS8261	238 x 95	8	20 A 12 V (max 45A) 15 A 24V (max 45A)	1
BS8262	133 x 95	4		1

BS8261

BS8262

BLUE SEA SYSTEMS

Fabricado en plástico, con protección a los rayos UV. Interruptores de palanca con funda de neopreno y fusibles ATO/ATC independientes. Iluminación de función por LED bicolores que indican ON-OFF o fusible fundido. Puede montarse en horizontal ó vertical

Made of UV stabilized plastic with waterproof boots designed for flybridge and open cockpit. Can be munted in four differents orientations. Bi-colored LEDs iluminate circuit labels to quickly reveal «OFF» «ON» or «BLOWN» circuits. Completely wired and ready to install.

In plastica con protezione ai raggi UV. Interruttori con guaina in neoprene e fusibili ATO/ATC. Indipendenti. Illuminazione tramite LED bicolore che indicano ON - OFF o un fusibile rotto. Si può montare sia in verticale che orizzontale.

En plastique avec protection UV. Interrupteurs avec capuchons en néoprène et fusibles ATO/ATC. Indépendant. Eclairage par LED bicolores indiquant ON - OFF ou un fusible cassé. Montage vertical ou horizontal.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS4304	99 x 109	4	15 A 12 V	1
BS4306	99 x 153	6	15 A 12 V	1

BLUE SEA SYSTEMS

Fabricado en aluminio anodizado negro. Interruptores Contura iluminados y portafusibles. AGC/MDL

Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch. Completely wired and ready to install. AGC/MDL

In alluminio anodizzato nero. Interruttori e portafusibili luminosi. AGC/MDL

En aluminium anodisé noir. Interrupteurs lumineux et porte-fusibles. AGC / LDM

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS8053	133 x 190	6	20 A 12V 15A 24V (max 45A)	1

BLUE SEA SYSTEMS

Fabricado en aluminio anodizado. 6 interruptores Contura iluminados y magnetotérmicos de pulsador.

6 Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch and push button circuit breaker.

In alluminio anodizzato . 6 interruttori. Interruttori e magnetotermici illuminati.

En aluminium anodisé. 6 interrupteurs lumineux à LED et disjoncteurs magnétothermiques à bouton poussoir.

☐	■	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS8273	BS8373	114 x 190	6	20 A 12V 15A 24V (max 45A)	1

BLUE SEA SYSTEMS

Para montaje en flybridge y exteriores. Fabricado en aluminio anodizado. Interruptores iluminados y magnetotérmicos de 15 A.

Panels designed for flybridge and open cockpit aplications. Contura switches with «ON» indicating LED embedded in switch.

Per il montaggio in Flybridge. In alluminio anodizzato. Interruttori e magnetotermici illuminati 15A.

Pour montage dans Flybridge. En aluminium anodisé. Interrupteurs lumineux et interrupteurs magnéto-thermiques 15A.

☐	■	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS8272	BS8372	134 x 108	4	20 A 12V 15A 24V (max 45A)	1
BS8271	BS8371	238 x 108	8		1

PANEL INTERRUPTORES AC • AC SOURCE SELECTOR • PANNELLO INTERRUTTORI AC • TABLEAU ELECTRIQUE AC

BLUE SEA SYSTEMS

Panel con 2 interruptores de doble polo con bloqueador deslizante para evitar que accidentalmente puedan conectarse dos fuentes de suministro (generador y toma desde tierra, etc.)

Allows only 1 of a pair of double pole AC circuit breakers to be activated at a time. Guanrantees that AC power from 2 sources (shore power and genset or inverter) will not be mixed.

Pannello con 2 interruttori con polo doppio, con blocco per evitare di azionarlo accidentalmente.

Tableau avec 2 interrupteurs bipolaires avec bloqueur coulissant pour éviter de connecter accidentellement deux sources d'alimentation (générateur, quai, onduleur, etc.) onduleur) ne sera pas mélangée.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS8132	95 x 133	2	230V AC 16A	1
BS8161	95 x 133	2	230V AC 32A	1

PANEL DISRUPTORES • CIRCUIT BREAKER PANEL • PANNELLO DISTRIBUZIONE • TABLEAU DE DISJONCTEUR

BLUE SEA SYSTEMS

Panel con 11 interruptores de 8 A y 1 doble de 16A. Con voltímetro 0-250V AC y amperímetro 0-50 A. Incluye 30 etiquetas más usuales. Puede instalarse iluminación posterior (BS8065)

Main circuit breaker panel with 1 double pole 16A, 11 single pole 8A. Analogic voltmeter 0-250V and ammeter 0-50A. All LEDs installed.

Pannello con 2 interruttore da 8 a e 1 doppio da 16A. Con voltimetro 0-250V e amperometro 0-50A. Include 30 etichette. Illuminazione posteriore (BS8065)

Tableau avec 11 interrupteurs de 8A et 1 double de 16A. Avec voltmètre 0-250V et ampèremètre 0-50A. Comprend 30 étiquettes. Eclairage arrière (BS8065)

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS8176	267 x 191	11 (8A) + 1 (16A)	230V AC	1

BLUE SEA SYSTEMS

Panel de 13 posiciones de interruptores de -500A a +500A (10 interruptores instalados y 3 posiciones libres). Incluye alarma de alto y bajo voltaje con interruptor de 3 posiciones para múltiples bancos de baterías y 30 etiquetas.

Rocker circuit breaker panel for 13 positions. 10 single pole 15A installed and 3 positions free. Include digital multimeter (-500 to +500A) (0-60 V) All LEDs installed.

Pannello 13 posizioni con amperometro da -500 a +500 A (10 interruttori installati e 3 posizioni libere). Allarme di alto e basso voltaggio con interruttore a 3 posizioni per diversi banchi batteria e 30 etichette.

Tableau 13 positions avec ampèremètre de -500 à +500 A (10 interrupteurs installés et 3 positions libres). Alarme haute et basse tension avec interrupteur à 3 positions pour différents groupes de batteries et 30 étiquettes.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
BS8403	190 x 267	13 (8A) + 1 (16A)	12/24V DC (Max 100A)	1

PANEL MONTAJE EN SUPERFIE SMS • ENCLOSURE SMS PANEL
PANNELLO PER MONTAGGIO SUPERFICIALE SMS • PANNEAU DE MONTAGE EN SURFACE

BLUE SEA SYSTEMS

Armario de panel para disyuntores principales ELCI y otros dispositivos de bastidor grande. Cumple la norma ABYC E-11 cuando se utiliza con un disyuntor principal ELCI y se monta a menos de 3 metros de la toma de tierra.

Panel enclosure for ELCI Main circuit breakers and other large frame devices. Meets ABYC E-11 when used with an ELCI Main circuit breaker and mounted within 10 feet of the shore power inlet.

Contenitore per interruttori principali ELCI e altri dispositivi di grandi dimensioni. Conforme alla norma ABYC E-11 se utilizzato con un interruttore principale ELCI e montato entro 10 piedi dall'ingresso dell'alimentazione da terra.

Boîtier de panneau pour les disjoncteurs principaux ELCI et autres dispositifs à grand cadre. Conforme à la norme ABYC E-11 lorsqu'il est utilisé avec un disjoncteur principal ELCI et monté à moins de 3 mètres de la prise de courant de quai.

REF	(mm)		
BS3117	192 x 188 x 120	120V AC 30A	1







KIT PEGATINAS • LABEL KIT • KIT DI ETICHETTE • KIT D'ÉTIQUETTES

BLUE SEA SYSTEMS

Etiquetas de iconos utilizadas en interruptores de botón pulsador retroiluminados.Material de policarbonato resistente a los arañazos Impresión posterior para mayor durabilidad. Adhesivo impermeable para mayor longevidad en entornos húmedos.

Labels used on Backlit Push Button Switches Scratch resistant polycarbonate material Back printed for durability Waterproof adhesive for longevity in wet environments.

Etichette icona utilizzate su pulsanti retroilluminati Materiale in policarbonato resistente ai graffi Stampate sul retro per una maggiore durata Adesivo impermeabile per una lunga durata in ambienti umidi.

Étiquettes ICON utilisées sur les interrupteurs à bouton rétroéclairé. Matériau polycarbonate résistant aux rayures.Impression au verso pour une durabilité accrue.Adhésif étanche pour une longévité dans les environnements humides.

NEW!

REF
BS4230

GOLDENSHIP

Acabado imitación carbono. Botones/interruptores Aisi 316 con grado de protección IP67. 9-32 voltios. Suministrado totalmente precableado con tapa para facilitar el cableado a la utilidad deseada y la posible intervención en caso de avería. Se suministra con manual de instalación. Pulsadores e interruptores homologados CE.

Carbon imitation finish. White light switches.Aisi 316 buttons/switches with IP67 protection rating. 9-32 Volts. Supplied entirely pre-wired with cap to facilitate wiring to the desired utility and possible intervention on a fault. Supplied with installation manual. CE-approved pushbuttons and switches.

Finitura in imitazione carbonio. Pulsanti/interruttori in Aisi 316 con grado di protezione IP67. 9-32 volt. Fornito completamente precablato con coperchio per facilitare il cablaggio all'utenza desiderata e l'eventuale intervento in caso di guasto. Fornito con manuale di installazione. Pulsanti e interruttori omologati CE.

Finition imitation carbone. Boutons/interrupteurs Aisi 316 avec indice de protection IP67. 9-32 volts. Fourni entièrement pré-câblé avec couvercle pour faciliter le câblage à l'utilitaire désiré et l'intervention éventuelle en cas de défaillance. Fourni avec un manuel d'installation. Boutons-poussoirs et interrupteurs homologués CE.

REF	(mm)	INTERRUPTORES SWITCHES INTERRUTTORI INTERRUPTEURS		
GS11160	123 x 207	9	9-32 V	1
GS11162	133 x 178	9	9-32 V	1
GS11163	133 x 178	8	9-32 V	1

AISI 316

GS11160

GS11162

GS11163

INTERRUPTOR PULSADOR LED • PUSH BUTTON LED • INTERRUTTORE A PULSANTE LED • INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSSOIR LED

BLUE SEA SYSTEMS

Interruptor de botón pulsador LED con anillo azul. Voltaje nominal: 12V DC. Corriente máxima de operación del LED: 20mA. Ciclos de conmutación: 40,000.

10A Push Button LED Ring. Voltage nominal 12V DC. Max LED Operating Current 20mA.Switching Cycles 40,000.

Interruttore a pulsante LED a anello. Tensione nominale 12V DC. Corrente di funzionamento massima del LED 20mA. Cicli di commutazione 40.000.

Interrupteur à bouton poussoir LED avec anneau lumineux, bleu. Tension nominale 12V DC. Courant maximal de fonctionnement de la LED 20mA. Nombre de cycles de commutation 40 000.

Ref	DC		MAX.
BS4160	10A	OFF-ON	10A - 12V DC
BS4180			15A - 12V DC

MOMENTÁNEO • MOMENTARY • MOMENTANEO • MOMENTANÉ

Ref	DC		MAX.
BS4161	10A	OFF-(ON)	10A - 12V DC
BS4181			15A - 12V DC

BS4160
BS4161

BS4180
BS4181

NEW!!

ETIQUETAS ADHESIVAS PARA GOLDENSHIP • SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS FOR GOLDENSHIP
ETICHETTE ADESIVE PER GOLDENSHIP • ETIQUETTES ADHESIVE POUR GOLDENSHIP

GOLDENSHIP

24 juegos de símbolos adhesivos para botones redondos.

24 stickers symbol series for round buttons.

24 serie di simboli adesivi per pulsanti rotondi.

24 autocollants série de symboles pour boutons ronds.

REF	
GS11164	1 kit



ETIQUETAS ADHESIVAS PARA GOLDENSHIP • SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS FOR GOLDENSHIP
ETICHETTE ADESIVE PER GOLDENSHIP • ETIQUETTES ADHESIVE POUR GOLDENSHIP

GOLDENSHIP

REF	FONDO BACKGROUND FONDO FOND	(mm)	
GS41465	□	22 x 11	1 kit
GS41466	■	28 x 12	1 kit



ETIQUETAS ADHESIVAS PARA BLUE SEA • SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS FOR BLUE SEA
ETICHETTE ADESIVE PER BLUE SEA • ETIQUETTES ADHESIVE POUR BLUE SEA

BLUE SEA SYSTEMS

REF	FONDO BACKGROUND FONDO FOND	(mm)	
BS8217	▪	15,9 x 9,5	60
BS8214	■	15,9 x 9,5	60
BS4218	■	15 x 15	30
BS4216	■	15 x 15	60

BS8217
BS8214

BS4218
BS4216

PANEL DC
DC PANEL
PANNELLO DC
TABLEAU DC

REF	FONDO BACKGROUND FONDO FOND	(mm)	
BS8030	■	36,5 x 11,1	30
BS8039	■	36,5 x 11,1	120



BS8030
BS8039

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO UL-489 • CIRCUIT BREAKER UL-489 • INTERRUTTORE AUTOMATICO UL-489 • DISJONCTEUR UL-489

BLUE SEA SYSTEMS

NEW!

Ref	DC		MAX.
BS7440	5A		
BS7441	10A		
BS7442	15A		
BS7443	20A	1P INT.CAPACITY 10,000A	80V DC
BS7444	30A		
BS7445	50A		
BS7446	100A		

INTERRUPTOR HIDROMAGNÉTICO 8345-8350 • HYDROMAGNETIC CIRCUIT BREAKER 8345 - 8350
INTERRUTTORE IDROMAGNETICO 8345- 8350 • DISJONCTEUR HYDROMAGNETIQUE 8345-8350

E-T-A®

Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión hidromagnética y accionamiento por palanca. Montaje en paneles mediante tornillos.

Single pole hydromagnetic circuit breakers with trip-free mechanism and toggle actuation.

Interruttore automatico un polo, protezione con disinserzione idromagnetica e azionamento tramite leva. Montaggio nel pannello tramite viti.

Disjoncteur automatique unipolaire, protection avec déconnexion hydromagnétique et manœuvre par levier. Montage sur panneau avec vis.

REF			REF		
GS11489	5 A	1	GS11497	60 A	1
GS11490	10 A	1	GS11498	80 A	1
GS11491	15 A	1	GS11499	100 A	1
GS11492	20 A	1	GS11488	125 A	1

EN 60934 (IEC 934)





INTERRUPTOR MAGNÉTICO SERIE A • MAGNETIC CIRCUIT BREAKER SERIAL A
INTERRUTTORE MAGNETICO SERIE A • DISJONCTEUR THERMIQUE SERIE A

BLUE SEA SYSTEMS

Interruptor magnético unipolar, para montaje en paneles. Actuador totalmente plano en posición ON eliminando el riesgo de desconexión accidental.

Single pole magnetic circuit breaker. Rocker actuator is flush in the ON position, eliminating the risk of accidental switching.

Interruttore magnetico un polo, montaggio nel pannello. Attuatore totalmente piatto in posizione ON, eliminando il rischio di disconnetterlo.

Disjoncteur automatique et manuel unipolaire. Montage en tableau. Totalement plat en position ON, éliminant le risque de le déconnecter.

REF				REF			
BS7400	5 A	DC 32V AC 240V	1	BS7405	25 A	DC 32V AC 240V	1
BS7401	8 A		1	BS7406	30 A		1
BS7402	10 A		1	BS7407	40 A		1
BS7403	15 A		1	BS7408	50 A		1
BS7404	20 A		1				



BLUE SEA SYSTEMS

Interruptor automático magnético y manual unipolar, para montaje en paneles.

Single pole toggle magnetic circuit breaker.

Interruttore automatico magnetico e manuale, un polo. Montaggio nel pannello.

Disjoncteur automatique et manuel unipolaire. Montage en tableau.

□	■			
BS7202	BS7200	5 A	DC 65V AC 250V	1
BS7206	BS7204	10 A		1
BS7299		8 A		1
BS7210	BS7208	15 A		1
BS7214	BS7212	20 A		1
BS7218	BS7216	25 A		1
BS7222	BS7220	30 A		1
BS7226	BS7224	40 A		1
BS7230	BS7228	50 A		1



PLACA FRONTAL ALUMINIO ANODIZADO
MOUNTING PANEL IN ALUMINIUM
PIASTRA FRONTALE IN ALLUMINIO
PLAQUE FRONTALE EN ALUMINIUM

REF	(mm)	(mm)	
BS8072	42,5	67 x 95	1
BS8173	42,5	67 x 95	1



BS8072 BS8173

INTERRUPTOR MAGNÉTICO SERIE C • MAGNETIC CIRCUIT BREAKER SERIAL C
INTERRUTTORE MAGNETICO SERIE C • DISJONCTEUR THERMIQUE SERIE C

BLUE SEA SYSTEMS

BIPOLAR
DOUBLE POLE
DUE POLI
DOUBLE POLE

REF			
BS7251	50 A	AC 250V	1
BS7254	60 A		1
BS7256	80 A		1
BS7258	100 A		1
BS7267	150 A		1





UNIPOLAR
SINGLE POLE
UNIPOLARE
UNIPOLAIRE

REF			
BS7350	5 A	AC/DC AC 250V	1
BS7351	10 A		1
BS7352	15 A		1
BS7353	20 A		1
BS7354	25 A		1
BS7355	30 A		1
BS7244	50 A		1
BS7246	60 A		1
BS7248	80 A		1
BS7250	100 A		1

PROTECCIÓN DE ENCENDIDO
IGNITION PROTECTED.
PROTEZIONE ACCENSIONE
PROTEZIONE ACCENSIONE

REF			
BS7250I	100 A	AC/DC AC 250V	1

RECAMBIOS MARINOS

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TÉRMICO • THERMAL CIRCUIT BREAKER
INTERRUTTORE AUTOMATICO TERMICO • DISJONCTEUR THERMIQUE

BLUE SEA SYSTEMS

Totalmente estanco.
Puede instalarse en sentinas, cámaras de motores, etc.

Combines switching and circuit breaker function into one unit.
Safe for instalations aboard gasoline powered boats.

Totalmente stagno.
Può essere installato nelle sentine etc.

Double fonction commutateur et disjoncteur. Sans danger pour les installations à bord de bateaux à essence.

PARA MONTAJE EMPOTRADO
PANEL MOUNT
MONTAGGIO AD INCASSO
MONTAGE ENCASTRE

REF			
BS7035	25 A	DC 48V	1
BS7036	30 A		1
BS7038	40 A		1
BS7039	50 A		1
BS7040	60 A		1
BS7041	70 A		1
BS7042	80 A		1
BS7043	90 A		1
BS7044	100 A		1
BS7046	120 A		1
BS7048	150 A		1
BS7049	200 A		1



PARA MONTAJE EN SUPERFICIE
SURFACE MOUNT
MONTAGGIO IN SUPERFICIE
MONTAGE EN SAILLIE

REF			
BS7135	25 A	DC 48V	1
BS7136	30 A		1
BS7138	40 A		1
BS7139	50 A		1
BS7140	60 A		1
BS7141	70 A		1
BS7142	80 A		1
BS7143	90 A		1
BS7144	100 A		1
BS7146	120 A		1
BS7148	150 A		1



BLUE SEA SYSTEMS

Interruptor automático con desconexión térmica, de pequeñas dimensiones para montaje en panel mediante cuello roscado.

Push button thermal circuit breaker for small boat applications.
Compact size and marine quality.
Threadneck for panel mounting.

interruttore automatico, con scollegamento termico, di piccole dimensioni per il montaggio nel pannello tramite collo filettato.

Disjoncteur automatique, de petites dimensions pour le montage dans le panneau via une colerette filetée.

REF		
BS7050	3 A	1
BS7052	5 A	1
BS7054	10 A	1
BS7056	15 A	1
BS7057	20 A	1
BS7058	25 A	1
BS7059	30 A	1
BS7061	40 A	1



PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA
CAPUCHON EN CAOUTCHOUC

REF		
BS4135	▨	2
BS4136	□	2
BS4137	■	2

2-5700 – E-T-A®

Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión térmica. Comportamiento fiable al disparo por sobreintensidad debido al mecanismo de acción brusca por resorte y a la desconexión libre de influencia exterior. Montaje en paneles por cuello roscado.

Single pole thermal circuit breaker with press-to-reset, tease-free, trip free, snap action mechanism.
Threadneck for panel mounting.

Interruttore automatico un polo di protezione con scollegamento termico.
Montaggio nel pannello tramite collo filettato.

Disjoncteur thermique de protection unipolaire. Montage sur tableau par colerette filetée. Ouverture à commande instantanée et à déclenchement libre indépendant de toute influence mécanique extérieure.

REF		
GS11429	1 A	1
GS11430	5 A	1
GS11431	10 A	1
GS11432	15 A	1
GS11433	20 A	1
GS11434	25 A	1
GS11435	30 A	1



PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA
CAPUCHON EN CAOUTCHOUC

REF	
GS11438	1

1140-F – E-T-A®

Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión térmica. Montaje en paneles por brida a presión.

Single pole thermal circuit breaker with push-to-reset tease-free, trip free, snap action mechanism. Snap in for panel mounting.

Interruttore automatico un polo di protezione con scollegamento termico.
Montaggio nel pannello tramite flangia a pressione.

Disjoncteur thermique unipolaire à faible encombrement. Fixation par encliquetage en face avant.

REF		
GS11455	4 A	1
GS11456	6 A	1
GS11457	8 A	1
GS11458	10 A	1
GS11459	12 A	1
GS11460	15 A	1
GS11461	16 A	1



1140-G – E-T-A

Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión térmica. Montaje en paneles por brida a presión.

Single pole thermal circuit breaker with push-to-reset tease-free, trip free, snap action mechanism. Threadneck for panel mounting.

Interruttore automatico un polo di protezione con scollegamento termico. Montaggio nel pannello tramite flangia a pressione.

Disjoncteur thermique unipolaire à faible encombrement. Fixation par collerette filetée.

REF		
GS11465	4 A	1
GS11466	6 A	1
GS11467	8 A	1
GS11468	10 A	1
GS11469	12 A	1
GS11470	15 A	1
GS11471	16 A	1



E-T-A

Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión térmica. Montaje en paneles por cuello roscado. Accionamiento presión/tracción y capacidad de desconexión elevada.

Single pole high performance thermal circuit breaker with tease-free, trip free, snap action mechanism and push/pull manual action

Interruttore automatico un polo di protezione con scollegamento termico. Montaggio nel pannello tramite collo filettato. Azionaento pressione/trazione.

Disjoncteur thermique de puissance unipolaire, à fixation par collerette filetée, à actionnement Poussé-Tiré et pouvoir de coupure élevé.

412

REF		
GS11440	10 A	1
GS11441	20 A	1
GS11442	30 A	1



413

REF		
GS11445	40 A	1
GS11446	50 A	1
GS11447	60 A	1
GS11448	70 A	1



452

REF		
GS11425	70 A	1
GS11426	80 A	1
GS11427	100 A	1



E-T-A

PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA
CAPUCHON EN CAOUTCHOUC

REF	PARA | FOR | PER | POUR	
GS11439	412 - 413- 452	1

1110

Combinación de interruptor automático de protección e interruptor de maniobra con accionamiento presión/presión, unipolar. .

Aplicaciones típicas para fuentes de alimentación, cargadores, protección de redes de a bordo.
Single pole switch/thermal circuit breaker.

Interruttore automatico di protezione e interruttore di manovra con azionamento pressione/pressione unipolare.

Combinaison entre un disjoncteur thermique et un inter marche/arrêt à actionnement poussé-poussé. Réenclenchement poussé.

REF		
GS11531	5 A	1
GS11532	10 A	1
GS11533	15 A	1

EN 60934 (IEC60934)



RECAMBIOS MARINOS

1170 – E-T-A

Interruptor automático unipolar de protección con desconexión térmica, con disparo manual.
Para bloques de portafusibles.

Compact single pole thermal circuit breaker with push-to-reset, tease free, snap action mechanism and separate manual release.
For fuse block installations.

Interruttore automatico unipolare di protezione con scollegamento termico.
Per blocco dei portafusibili.

Disjoncteur thermique unipolaire avec déclenchement manuel Enfichable dans les porte-fusibles.

REF	⚡	
GS11475	8 A	1
GS11477	10 A	1
GS11476	15 A	1
GS11473	20 A	1
GS11474	25 A	1
GS11478	30 A	1



INTERRUPTOR PROTECTOR • PUSH BUTTON CIRCUIT BREAKER • INTERRUTTORE • INTERRUPTEUR DE PROTECTION

BLUE SEA SYSTEMS

REF	⚡	MAX.	INTERRUPCIÓN INTERRUMPING INTERRUZIONE INTERRUPTION	
BS2129	3 A	DC 32V	3000A 14.7V 2500A 28V	1
BS2130	5 A			1
BS2131	7 A			1
BS2132	10 A			1
BS2133	15 A			1

ISO 8846 Marine

BLUE SEA SYSTEMS

Proporciona protección al circuito. Protección para intemperie. Puede ser utilizado como protección principal, secundaria ó 24 horas. "Tip Free" no puede ser mantenido en "ON" durante fallo de corriente.

Provides medium duty circuit protection when switching is provided elsewhere. Weatherproof. Push to reset operation. "Trip Free" design cannot be held "ON" during fault current condition.

Fornisce una protezione del circuito. Protezione dalle intemperie. Può utilizzarsi come protezione principale, secondaria o 24 ore. Non può essere tenuto su ON in assenza di corrente.

Fournit une protection au circuit. Protection contre les intempéries. Utilisé comme protection primaire, secondaire ou 24 heures. "Tip Free" ne peut pas rester "ON" lors d'une panne de courant .

REF	⚡	MAX.	INTERRUPCIÓN INTERRUMPING INTERRUZIONE INTERRUPTION	
BS2138	15 A	DC 32V AC 120V	5000A 32V	1
BS2139	20 A			1
BS2140	30 A			1
BS2141	40 A			1
BS2142	50 A			1
BS2143	60 A			1



FUSIBLE INTERRUPTOR TÉRMICO • THERMAL CIRCUIT BREAKER • FUSIBILE INTERRUTTORE TERMICO • DISJONCTEUR THERMIQUE

1610-H2 – E-T-A

Fusible automático unipolar de protección con recarga manual y desconexion térmica y manual, para protección. Intercambiable.

Miniaturized single pole press-to-reset thermal and manual circuit breaker for fuse block installations.

Fusibile automatico unipolare di protezione con ricarica manuale e disconnesione termica e manuale, per protezione. Intercambiabile.

Disjoncteur thermique unipolaire avec déclenchement manuel Enfichable dans les porte-fusibles.

REF	⚡	
GS11482	6 A	1
GS11480	8 A	1
GS11479	10 A	1
GS11481	15 A	1
GS11483	20 A	1
GS11484	25 A	1

DIN 72581



INDICADOR LED • LED INDICATOR LIGHTS • INDICATORE LED • INDICATEUR LED

BLUE SEA SYSTEMS

LED indicador de función adaptable a los paneles BlueSea. Agujero de montaje: 4,36 mm.

Easily installed in any Blue Sea Systems circuit breaker panel. Mounting hole 4,36 mm.

Indicatore LED di funzione adattabile ai pannelli Blue Sea. Foro montaggio 4,6mm.

IIndicateur LED adaptable aux tableaux Blue Sea. Trou de montage 4,6 mm.

REF		⚡	Ø (mm)	
BS8033		12/24V	4,36	1
BS8171		12/24V	4,36	1
BS8172		12/24 V	4,36	1
BS8167		230V	4,36	1
BS8166		230V	4,36	1
BS8134		230V	4,36	1

VOLTÍMETRO DC • DC VOLTMETER • VOLTMETRO DC • VOLTMÈTRE DC

BLUE SEA SYSTEMS

REF		RESOLUCIÓN RESOLUTION RISOLUZIONE RESOLUTION	PRECISIÓN ACCURACY PRECISIONE PRECISION	
BS8235	0-60V DC	0.01V DC	±0.5%	1

AMPERÍMETRO DC • AMMETER DC • AMPEROMETRO DC • AMMÈTRE DC

BLUE SEA SYSTEMS

REF	SHUNT		RESOLUCIÓN RESOLUTION RISOLUZIONE RESOLUTION	PRECISIÓN ACCURACY PRECISIONE PRECISION	
BS8236	500A / 50mV	±500A DC	0.01V DC	±0.5%	1

VOLTÍMETRO DC • DC VOLTMETER • VOLTMETRO DC • VOLTMÈTRE DC

BLUE SEA SYSTEMS

NEW!

Monitorea el voltaje de corriente continua, pantalla OLED impermeable y legible a la luz del día. Protegido contra inversión de polaridad. Se monta en un agujero estándar de 29 mm. Voltaje nominal 12V/24V CC. Corriente máxima de operación 15 mA. Voltaje de entrada 8V-36V CC. Vida útil de 100,000 horas.

Monitors DC voltage, waterproof, daylight readable OLED screen. Reverse polarity protected. Mounts in a common (29mm) hole. Nominal Voltage 12V/24V DC. MAX OPER.CURRENT 15mA. INPUT VOLTAGE 8V-36V DC. Lifecycles 100,000 hours.

Monitora la tensione continua, impermeabile, con schermo OLED leggibile alla luce del giorno. Protezione da inversione di polarità. Montaggio in un foro comune (29 mm). Tensione nominale 12V/24V DC. Corrente operativa massima 15mA. Tensione di ingresso 8V-36V DC. Cicli di vita 100.000 ore.

Moniteur de tension CC, étanche, écran OLED lisible en plein jour. Protection contre la polarité inversée. Se fixe dans un trou standard (29 mm). Tension nominale 12V/24V CC. Courant de fonctionnement maximal 15 mA. Tension d'entrée 8V-36V CC. Durée de vie 100 000 heures

Ref	DC	MAX.	
BS1733	8V-36V	15 mA	12V/24V

AMPERÍMETRO DC • AMMETER DC • AMPEROMETRO DC • AMMÈTRE DC

BLUE SEA SYSTEMS

NEW!

Monitorea parámetros esenciales del sistema eléctrico. Pantalla OLED resistente al agua y legible a la luz del día.Tamaño compacto que permite la instalación en cualquier lugar conveniente. Protección contra polaridad inversa. Se monta en un orificio común de 29 mm.Monitoreo conveniente de amperaje.Monitorea de -100A a 100A en corriente continua (DC).Cableado en el lado positivo o negativo Vida útil de 100,000 horas.

Monitors essential electrical system parameters, waterproof, daylight readable OLED screen. Compact size enables mounting in any convenient location. Reverse polarity protected. Mounts in a common 29mm in hole. Convenient amperage monitoring. Monitors -100A to 100A DC. Positive or negative side wiring. Lifecycles 100,000 hours.

Monitora i parametri essenziali del sistema elettrico, schermata OLED resistente all'acqua e leggibile alla luce del giorno. Le dimensioni compatte permettono il montaggio in qualsiasi posizione comoda. Protetto da inversione di polarità. Si monta in un foro comune da 29 mm. Monitoraggio conveniente della corrente. Monitora da -100A a 100A DC. Cablatura positiva o negativa. Cicli di vita 100.000 ore.

Surveille les paramètres essentiels du système électrique, écran OLED lisible en plein jour, étanche. Taille compacte permettant un montage dans n'importe quel emplacement pratique. Protégé contre l'inversion de polarité. Se fixe dans un trou de 29 mm de diamètre. Surveillance pratique de l'intensité. Surveille de -100A à 100A DC. Câblage côté positif ou négatif. Durée de vie 100 000 heures

Ref	DC	MAX.	
BS1732	8V-36V	15 mA	12V/24V

MEDIDOR TANQUE MINI OLED
MINI OLED TANK METER
MISURATORE MINI OLED PER SERBATOIO
MINI-INDICATEUR DE NIVEAU DE RÉSERVOIR OLED

BLUE SEA SYSTEMS

NEW!

Monitorea parámetros esenciales del sistema, pantalla OLED impermeable y legible a la luz del día. Su tamaño compacto permite montarlo en cualquier ubicación conveniente. Protección contra polaridad inversa. Se monta en un orificio estándar de 29 mm.

Monitors essential system parameters, waterproof, daylight readable OLED screen Compact size enables mounting in any convenient location. Reverse polarity protected. Mounts in a common 29mm in hole.

Monitora i parametri essenziali del sistema, schermata OLED leggibile alla luce del giorno e impermeabile. Le dimensioni compatte consentono il montaggio in qualsiasi posizione conveniente. Protezione contro la polarità inversa. Montaggio in un foro comune da 29 mm.

Surveille les paramètres essentiels du système, écran OLED lisible en plein jour et étanche. Sa taille compacte permet un montage en tout endroit pratique. Protégé contre l'inversion de polarité. Se fixe dans un trou standard de 29 mm.

Ref	DC	MAX.	
BS1739	8V-36V	17 mA	12V/24V

MONITOR TEMPERATURA • TEMPERATURE MONITOR
MONITOR DELLA TEMPERATURA • MONITEUR DE TEMPÉRATURE

BLUE SEA SYSTEMS

NEW!

Monitorea parámetros esenciales del sistema eléctrico, pantalla OLED resistente al agua y legible a la luz del día. El tamaño compacto permite el montaje en cualquier lugar conveniente. Protegido contra polaridad inversa. Se monta en un orificio estándar de 29 mm. Monitoreo de temperatura conveniente.Rango de temperaturas de -40°C a 125°C (-40°F a 250°F).

Monitors essential electrical system parameters on a bright, waterproof, daylight readable OLED screen Compact size enables mounting in any convenient location Reverse polarity protected Mounts in a common 29mm in hole Convenient temperature monitoring Temperatures range from -40°C to 125°C (-40°F to 250°F).

Monitora i parametri essenziali del sistema elettrico, schermo OLED impermeabile e leggibile alla luce del giorno. La dimensione compatta consente il montaggio in qualsiasi posizione conveniente. Protezione da polarità inversa. Montaggio in un foro comune da 29 mm. Monitoraggio della temperatura conveniente. Intervallo di temperature da -40°C a 125°C (-40°F a 250°F).

Surveille les paramètres essentiels du système électrique, écran OLED étanche et lisible en plein jour Taille compacte permettant un montage dans n'importe quel endroit pratique Protégé contre l'inversion de polarité Se monte dans un trou standard de 29 mm Surveillance de la température pratique Plage de températures de -40°C à 125°C (-40°F à 250°F)

Ref	DC	MAX.	
BS1741	8V-36V	10 mA	12V/24V

DESCONECTADOR DE SEGURIDAD • IGNITION KILL SWITCHES
INTERRUTTORE DI STOP • INTERRUPTEUR DE SECURITE

Interruptor de encendido para motores. Aisla los circuitos en unidades dobles para prevenir el retorno al alternador.

Emergency and stop switch. Isolates circuits on dual units to prevent feedback.

Interruttore di accensione per motori. Isola i circuiti in doppie unità per prevenire il ritorno all'alternatore.

Contacteur d'allumage pour moteurs. Isolez les circuits en unités doubles pour empêcher le retour à l'alternateur.

REF					
THKS-1	Un fueraborda	Single outboard	Un fuoribordo	Un hors-bord	1
THKS-2	Un intraborda	Single I/O	Un entrobordo	Un inboard	1
THKS-12	Dos fueraborda	Dual outboard	Due fuoribordo	Deux hors-bord	1
THKS-22	Dos intraborda	Dual I/O	Due entrobordo	Deux inboard	1
THL-4	Cuerda recambio	Spare lanyard	Corda ricambio	Corde de rechange	1

RECMAR

REF	OEM		
REC87-823609A17	87-823609A17	Mercury / Mariner	1
REC37800-93954	37800-9354 37800-9353 37800-93953/4	Suzuki	1
REC6A0-82550-01	87-93102M	Mercury / Mariner	1
REC87-19674A1	87-19674A1	Mercury / Mariner	1
REC6G8-81870-00	6G8-81870-00	Yamaha	1

REC87-823609A17

REC6G8-81870-00

REC87-19674A1

REC6A0-82552-01

REC37800-93954

RECMAR

REF	OEM		
REC37830-89E03	37830-84E03	Suzuki	1
REC37820-92E03	37820-92E00	Suzuki	1
REC69W-82575-00	69W-82575-0	Yamaha / Mariner	1
REC688-82575-01	688-82575-01	Yamaha / Mariner	1
REC200		Mercury / Mariner	1
REC369-0682-0	369-0682-00	Tohatsu	1
REC65W-82575-01	87-97757M 6E9-82575-00	Mercury / Mariner / Yamaha	1
REC66T-82575-01	66T-82575-01	Yamaha	1
PAF4-01090401	682-82556-00	Yamaha	1

REC37830-89E03

REC37820-92E03

REC69W-82575-00

REC369-0682-0

REC200

REC65W-82575-01

PAF4-01090401

REC66T-82575-01

REC688-82575-01

Interruptor de encendido para todo tipo de motores. | Emergency and stop switch for inboard or outboards. | Interruttore di accensione per tutti i tipi di motori entrobordo e fuoribordo. | Contacteur d'allumage pour tous types de moteurs hors-bord ou in-bord.

REF					
REC40970	Conjunto completo	Complete kit	Kit completo	Ensemble complet	1
REC40990	Cuerda tirador recambio	Spare	Corda tirante ricambio	Corde de rechange	1
GS11290	Conjunto completo	Complete kit	Kit completo	Ensemble complet	1
GS11291	Cuerda recambio	Spare lanyard	Corda ricambio	Corde de rechange	1
GS11292	Kit	Kit	Kit	kit	1
REC8M0092849	Cuerda recambio	Spare lanyard	Corda ricambio	Corde de rechange	1

GOLDENSHIP GS11292

RECMAR REC40970- REC40990

GOLDENSHIP GS11290

GOLDENSHIP GS11291

RECMAR REC8M0092849

KITS LLAVES • KILL SWITCHES KEYS • KIT CHIAVI • KITS DE CLÉS

GOLDENSHIP

REF		
GS11294	Johnson / Evinrude OMC Mercury Yamaha Honda Suzuki Tohatsu	1

LLAVE DE ARRANQUE • IGNITION STARTER SWITCHES
CHIAVE DI AVVIAMENTO • CLE DE DEMARRAGE

3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque. Poliester anticorrosión. | 3 positions, Off-Run-Start. Conventional | 3 posizioni con ritorno: Off-Contatto-Avviamento. Poliestere anticorrosione. | 3 positions, Off-Contact-Start. Polyester anti-corrosion.

REF	MERCURY MARINER	TERMINALES TERMINALS TERMINALI BORNES	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE POSITIONS	
MP41070	MC 87-17009A2, 87-17009A5	6	3	1

GOLDENSHIP

3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque. Fabricada en latón con frontal cromado. | Chrome plated brass face nut and brass back-up nut. 3 positions with return, Off-Ignition-Start. | 3 posizioni con ritorno Off-Contatto-Avviamento. In ottone con frontale cromato. | 3 positions, Off-Contact-Start. Fabriqué en laiton avec façade chromée. Écrou frontal en laiton chromé et écrou d'appui en laiton.

REF	PANELES PANELS PANNELLI PANNEAUX	TERMINALES TERMINALS TERMINALI BORNES	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE POSITIONS	
GS11150	28 mm	3, 15A 12V	3	1

GOLDENSHIP

Fabricada en latón con frontal protector de goma. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque. | Made in brass with rubber cap protector. 3 positions with return, Off-Ignition-Start. | Prodotta in ottone con parte frontale in gomma, 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento. | En laiton avec façade de protection en caoutchouc. 3 positions: Off-Contact-Start.

REF	TERMINALES TERMINALS TERMINALI BORNES	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE POSITIONS
GS11151	3	3
GS11154	4	3

GOLDENSHIP

Plástico con frontal protector de goma. 3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque. | Made in plastic with rubber cap protector. 3 positions with return, Off-Ignition-Start. | In plastica con parte frontale in gomma 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento. | Plastique avec façade de protection en caoutchouc. 3 positions : Off, contact et démarrage.

REF	TERMINALES TERMINALS TERMINALI BORNES	POSICIONES POSITIONS POSIZIONE POSITIONS	
GS11152	3	3	1
GS11153	5	3	1

GS11152

GS11153

GOLDENSHIP

Plástico.
4 posiciones con retroceso, Accesorios-Off-Contacto-Arranque.

Made in plastic with rubber cap protector.
4 positions with return, Acc-Off-Ignition-Start.

Prodotta in plastica.
4 posizioni con ritorno, Blower-Off-Contatto-Avviamento.

Plastique
4 positions avec recul, Accessoires-Off-Contact-Start.

REF	PANELES / PANELS / PANNELLI / PANNEAUX	TERMINALES / TERMINALS / TERMINALI / BORNES	POSICIONES / POSITIONS / POSIZIONE / POSITIONS	
GS11155	15 mm = 5/8"	7	4	1
GS11156	6 mm = 1/4"	7	4	1

GOLDENSHIP

Fabricada en plástico.
3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque (Starter).

Made in plastic. 3 positions with return, Off-Ignition-Start (Choke).

Prodotta in plastica. 3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento (Starter).

En plastique.
3 positions avec recul, démarreur sans contact.

GS11158

GS11157

REF	PANELES / PANELS / PANNELLI / PANNEAUX	TERMINALES / TERMINALS / TERMINALI / BORNES	POSICIONES / POSITIONS / POSIZIONE / POSITIONS	
GS11158	15 mm = 5/8"	6	3	1
GS11157	6 mm = 1/4"	6	3	1

GOLDENSHIP

Fabricada en plástico.
Con cables incluidos.
3 posiciones con retroceso, Off-Contacto-Arranque (Starter).

Made in plastic.
3 positions with return, Off-Ignition-Start (Choke).
With wires included.

Prodotta in plastica.
Con cavi inclusi.
3 posizioni con ritorno, Off-Contatto-Avviamento (Starter).

En plastique.
Avec câbles inclus.
3 positions avec recul, démarreur sans contact.

REF	TERMINALES / TERMINALS / TERMINALI / BORNES	POSICIONES / POSITIONS / POSIZIONE / POSITIONS	
GS11159	6	3	1

RECMAR

REF	OEM		
REC35100-ZV5-013	35100-ZV5-013	Honda	1
REC37110-99E00	37110-99E00	Suzuki	1
REC87-897716K01	87-897716K01 87-897716	Mercury	1

REC37110-99E00

REC35100-ZV5-013

REC87-897716K01

RECMAR

REF	OEM						
PAF15-13000200W	703-82510-12	Yamaha	1	montaje en mando de control	control box	montaggio nel telecomando	montage pour boitier de commande
REC61B-82510-02	61B-82510-01	Yamaha	1	montaje en panel	dash mount	montaggio nel pannello	montage pour tableau de bord
REC6K1-82510-07	6K1-82510-06	Yamaha	1	Llave doble instalación	dual engine application	chiave doppia installazione	pour installation double
REC703-82510-44	703-82510-43	Yamaha	1	Llave con choque	push t. choke	chiave con contatto	avec starter
REC6H3-82510-03	6H3-82510-00, 01, 02, 03	Yamaha	1	Llave para mando popero	key for stern control	chiave per comando a guida	contacteur à clé complet

PAF15-13000200W

REC61B-8251-02

REC6K1-82510-07

REC703-82510-44

REC6H3-82510-03

BASE ESTANCA 30A • POWER INLET 30A • SPINTA AD INCASSO 30A • SOCLE ETANCHE 30A

MARINCO

Cuerpo de acero inox AISI 316 y 3 contactos de latón plateado. Capuchón posterior de protección.

Solid cast 316 stainless steel. Locking waterproof cap. Easy lock system. Rear safety enclosure.

Corpo in acciaio inox AISI 316 e 3 contatti in ottone argentato. Tappo posteriore di protezione

Corps en inox AISI 316 et 3 contacts en laiton argenté. Capuchon de protection.

REF	OEM	⚡	CABLES WIRES CAVI CABLES
GS11370	303SSEL-B	30A 125V	3

30A 125V LOCKING

MARINCO

Cuerpo de poliester y fibra de vidrio. Capuchón posterior de protección.

Glass-filled polyester construction. Watertight cap. Rear safety enclosure.

Corpo in poliestere e fibra di vetro. Tappo posteriore di protezione.

Corps en polyester et fibre de verre. Capuchon de protection

REF	OEM	⚡	CABLES WIRES CAVI CABLES
GS11372	304EL-BCR	30A 125V	3

30A 125V LOCKING

GOLDENSHIP

Cuerpo de Luran resistente a los rayos UV y 3 contactos de latón plateado. Sistema de inserción "quick lock". Capuchon posterior de protección.

Power inlet watertight 3 brass silver plated contacts. Quick lock system. Rear safety enclosure.

Corpo in LURAN resistente ai raggi UV e 3 contatti in ottone argentato. Sistema "Quick lock" Tappo posteriore di protezione.

Corps LURAN résistant aux UV et 3 contacts en laiton argenté. Système de verrouillage rapide. Capuchon de protection.

REF	⚡	
GS11356	30A 220V	1

GOLDENSHIP

Cuerpo de acero inox AISI 316 y 3 contactos de latón plateado. Sistema de inserción "quick lock". Capuchon posterior de protección.

Power inlet watertight made in AISI-316 stainless steel and 3 brass silver plated contacts. Quick lock system. Rear safety enclosure.

Corpo in acciaio inox AISI 316 e 3 contatti in ottone argentato. Sistema "Quick lock". Tappo posteriore di protezione.

Corps en inox AISI 316 et 3 contacts en laiton argenté. Système de verrouillage rapide. Capuchon de protection.

REF	⚡	
GS11355	30A 220V	1

BASE ESTANCA 50A • POWER INLET 50A • SPINTA AD INCASSO 50A • SOCLE ETANCHE 50A

MARINCO

Cuerpo de poliester y fibra de vidrio. Capuchón osterior de protección.

Glass-filled polyester construction. Watertight cap. Rear safety enclosure.

Corpo in poliestere e fibra di vetro. Tappo posteriore di protezione.

Corps en polyester et fibre de verre. Capuchon de protection.

REF	OEM	⚡	CABLES WIRES CAVI CABLES
GS11374	6351EL-B	50A 125V	3
GS11382	6353EL-B	50A 125/250 V	4

50A 125V LOCKING

50A 125/250V LOCKING

RECAMBIOS MARINOS

MARINCO

Cuerpo de acero inox AISI 316. Capuchón posterior de protección.

Solid cast 316 stainless steel. Locking waterproof cap. Rear safety enclosure.

Corpo in acciaio inox AISI 316. Tappo posteriore di protezione

Corps en acier inoxydable AISI 316. Capuchon de protection

REF	OEM	⚡	CABLES WIRES CAVI CABLES
GS11375	6371EL-B	50A 125V	3
GS11383	6373EL-B	50A 125/250 V	4



BASE ESTANCA SERIE INTERNACIONAL • POWER INLET INTERNATIONAL SERIAL
SPINA STAGNA, INTERNAZIONALE • SOCLE ETANCHE, INTERNATIONAL

MARINCO

Cuerpo de acero inox AISI 316. Capuchón posterior de protección.

316 stainless steel. Locking waterproof cap. Easy lock system. Rear safety enclosure.

Corpo in acciaio inox AISI 316. Tappo posteriore di protezione.

Corps en acier inoxydable AISI 316. Capuchon de protection

REF	OEM	⚡
GS11360	303SSEL-BX	16A 220V
GS11361	6371EL-BX	32A 220V
GS11387	6401EL-BX	63A 220V



MARINCO

Cuerpo de poliester y fibra de vidrio. Capuchón posterior de protección.

Glass-filled polyester construction. watertight cap. Rear safety enclosure.

Corpo in poliestere e fibra di vetro. Tappo posteriore di protezione.

Corps en polyester et fibre de verre. Capuchon de protection.

REF	OEM	⚡
GS11362	301EL-BX	16A 220V
GS11363	6351EL-BX	32A 220V
GS11368	304EL-BX	16A 220V
GS11369	6343EL-BXCR	32A 220V
GS11510	301EL-BXPK	16A 220V

COLLAR SELLADO CON ANILLO ROSCADO • SEALING COLLAR WITH THREADED RING
COLLARE DI TENUTA CON ANELLO FILETTATO • COLLIER D'ÉTANCHÉITÉ AVEC BAGUE FILETÉE

MARINCO

Este collar de sellado proporciona la máxima protección contra la humedad entre el juego de cables y el adaptador.

This sealing collar provides maximum moisture protection between cordset and adapter.

Questo collare di tenuta offre la massima protezione dall'umidità tra cavo e adattatore.

Ce collier d'étanchéité offre une protection maximale contre l'humidité entre le câble et l'adaptateur.

REF	⚡
GS11514	50A
GS11515	30A

CONECTOR HEMBRA 30A • FEMALE CONNECTOR 30A • PRESA FEMMINA 30A • FICHE FEMELLE 30A

MARINCO

REF	OEM		⚡	CABLES WIRES CAVI CABLES
GS11371	305CRCN		30A 125V	3
GS11366	103RN	Protector | Cover | Cappuccio | Capuchon		

GOLDENSHIP

REF	⚡	
GS11357	30A 220V	1
GS11358	Protector | Cover | Cappuccio | Capuchon	1

CONECTOR HEMBRA SERIE INTERNACIONAL • FEMALE CONNECTOR INTERNATIONAL SERIAL
PRESA SERIE INTERNAZIONALE • FICHE FEMELLE SERIE INTERNATIONALE

MARINCO

REF	OEM		
GS11364	305CRCXMPK		16A 220V
GS11366	103RN	Protector | Cover | Cappuccio | Capuchon	
GS11509	103RNXPK	Protector | Cover | Cappuccio | Capuchon	

MARINCO

REF	OEM	
GS11365	6360CRNXPK	32A 220V
GS11388	6401CRCX	63A 220V
GS11367	7715CRNXPK/32A	Protector | Cover | Cappuccio

CONECTOR HEMBRA 50A • FEMALE CONNECTOR 50A • PRESA FEMMINA 50A • FICHE FEMELLE 50A

MARINCO

REF	OEM		CABLES WIRES CAVI CABLES
GS11376	6360CRN	50A 125V	3
GS11384	6364CRN	50 A 125/250V	4
GS11389	7715CRN	Protector | Cover | Cappuccio | Capuchon	
GS11377	7715ELN	Protector | Cover | Cappuccio | Capuchon	



CONECTOR MACHO • MALE CONNECTOR • PRESA MASCHIO • FICHE MÂLE

MARINCO

REF	OEM		CABLES WIRES CAVI CABLES
GS11378	6361CRN	50A 125V	3
GS11385	6365CRN	50A 125/250V	4
GS11381	6401CRPX	63 A 230 V	3
GS11379	7717M	Protector | Cover | Cappuccio | Capuchon	



BASE ESTANCA TELÉFONO Y TV • PHONE & TV INLET • BASE STAGNA, TELEFONO E TV • SOCLE ETANCHE, TELEPHONE ET TV

MARINCO

Cuerpo de acero inox AISI 316. | AISI-316 stainless steel inlet with locking waterproof cap. | Corpo in acciaio inox AISI 316 | Corps en inox AISI 316. Avec capuchon étanche

REF	OEM
GS11390	PH6592TV-SS

MARINCO

Poliester y fibra de vidrio. | Glass-filled polyester, watertight cap with Stainless Steel trim. | Poliestere e fibra di vetro | En polyester et fibre de verre. Capuchon étanche

REF	OEM
GS11391	PH6574TV

TAPA CONECTOR SERIE INTERNACIONAL • CONNECTOR SEALING CAP INTERNATIONAL SERIAL
TAPPO PROTEZIONE STAGNO, INTERNAZIONALE • CAPUCHON DE PROTECTION ETANCHE, INTERNATIONAL

MARINCO

Mantiene los conectores libres de polvo y humedad. | Sealing caps for use with wheaterproof covers and connectors. | Mantiene i connettori liberi da polvere e umidità. | Maintient les connecteurs exempts de poussière et d'humidité.

REF	OEM		
GS11320	199109PK	16A 220V	1
GS11321	199110PK	32A 220V	1

TOMA PUERTO 16A • SOCKET PORT 16A • SPINA 16A 250V • SOCKET PORT 16A

GOLDENSHIP

Ref		CABLES WIRES CAVI CABLES	
GS11333	16A	3	1

BASE TOMA PUERTO • BASE SOCKET PORT • SPINA • SOCKET PORT

GOLDENSHIP

Ref		CABLES WIRES CAVI CABLES	
GS11334	16A	3	1

GOLDENSHIP

Ref		CABLES WIRES CAVI CABLES	
GS11335	16A	3	1

AISI 316





CABLE TOMA PUERTO • CABLE SOCKET PORT • CAVO PROLUNGA A SPINA • CABLE SOCKET PORT

GOLDENSHIP

Extensión del adaptador de tierra impermeable CE de enchufe de 32 A a enchufe de 16 A.

CE Waterproof Ground Adapter Extension from 32A Plug to 16A Plug.

Prolunga adattrice CE stagna banchina da presa 32A a spina 16A

Extension d'adaptateur de terre étanché CE de prise 32A à prise 16A

Ref		CABLES WIRES CAVI CABLES		
GS11336	32A ->16A	3	50 cm	1

CABLE CON CONECTOR SERIE INTERNACIONAL • CABLE WITH CONNECTOR INTERNATIONAL SERIAL
CAVI CON CONNETTORI, SERIE INTERNAZIONALE • CABLE AVEC 1 CONNECTEUR, SERIE INTERNATIONALE

MARINCO

Cable de conexión a puerto con un extremo libre y conector hembra en el otro.
El conector incorpora un LED indicador de función.
3 cables.

Cable with one end blunt cut and other with female connector including a power indicator light. 3 wires.

Cavi di connessione con un estremo libero e connettore femmina nell'altro. Il connettore incorpora un LED indicatore di funzione. 3 cavi

Câbles de connexion avec une extrémité libre et un connecteur femelle dans l'autre. Le connecteur intègre une LED d'indication de fonction. 3 câbles

REF	OEM		
GS11396	50SPPX	16A 220V	15m = 50'
GS11397	6153SPPX	32A 220V	15m = 50'

CABLE CON 2 CONECTORES SERIE INTERNACIONAL • CABLE WITH 2 CONNECTORS INTERNATIONAL SERIAL
CAVI CON 2 CONNETTORI, SERIE INTERNAZIONALE • CABLE AVEC 2 CONNECTEURS, SERIE INTERNATIONALE

MARINCO

Cable de conexión a puerto con enchufe macho CE60309 y hembra. 3 cables. Protección IP44.

Cable with one male plug CE650309 and female connector. 3 wires.

Cavi di connessione con una presa maschio CE60309 e presa femmina. 3 cavi. Protezione IP44

Câbles de connexion avec une prise mâle CE60309 et une prise femelle. 3 câbles. Protection IP44

REF	OEM		
GS11340	16MSPPXP	16A 220V	10m = 25'
GS11341	15MSPPXP	16A 220V	15m = 50'
GS11342	15M32AXP	32A 220V	15m = 50'

ADAPTADOR Y • Y ADAPTER • ADATTATORE A Y • ADAPTATEUR EN Y

MARINCO

Cable adaptador para dos entradas a bordo desde una toma de puerto.

Let you split one dockside receptacle between two boat inlets of similar or dissimilar power configurations.

Cavi adattatori per due entrate a bordo, da un foro di uscita.

Câble adaptateur pour deux entrées intégrées à partir d'une prise de port.

REF	OEM	
GS11330	162AY	50A 125V
GS11331	165AY	50A 125-250V



CABLE ELECTRICO • SHORE POWER CABLE • CAVI ELETTRICI • CABLE ELECTRIQUE

GOLDENSHIP

Cable de conexión a puerto. Con protección para ambiente marino.

Excellent performance in marine environment

Cavi di connessione. Con protezione per l'ambiente marino.

Câbles de connexion. Avec protection pour le milieu marin.

REF		SECCIÓN SECTION SEZIONE SECTION	Ø	
GS11352	34A 220V	3 x 6	14 mm	50m
GS11350	34A 220V	3 x 6	14 mm	50m
GS11351	47A 220V	3 x 10	19 mm	50m
GS11348	47A 220V	4 x 10		30m
GS11349	84A 220V	4 x 25		30m
GS11353	63A 220V	3 x 16		30m
GS11354	63A 220V	4 x 16		30m

CABLEMASTER

CABLEMASTER CM

El Cablemaster es un carrete operado eléctricamente que extiende, recoge y almacena el cable de alimentación en el area designada bajo cubierta. Puede operar todo tipo de cable de Ø12 a 42 mm. El Cablemaster trabaja con todas las medidas de cables entre 16 y 206 A.

The Cablemaster is an electrically operated power cord reel that effortlessy extends, retracts and stores your boat's shore power cable into a designated area below deck. The Cablemaster can handle all types of shore power cable from Ø12 up to 42 mm. The Cablemaster works with every size of shore power cable between 16 and 206 A service.

Il Cablemaster è una bobina ad azionamento elettrico, che raccoglie il cavo di alimentazione nell'area designata sotto coperta. Può essere usata con tutti i tipi di cavi da Ø12 a 42mm. Il Cablemaster lavora con tutte le misure dei cavi entro i 16 e 206 A.

Le Cablemaster est un enrouleur de cordon d'alimentation électrique qui étend, rétracte et stocke sans effort le câble d'alimentation à quai de votre bateau dans une zone désignée sous le pont. Le Cablemaster peut gérer tous les types de câbles d'alimentation à quai de Ø12 à 42 mm. Le Cablemaster fonctionne avec toutes les tailles de câbles d'alimentation à quai entre 16 et 206 A.

CM-4

GLENDINNING

REF			ESPACIO REQUERIDO SPACE REQUIRED SPAZIO RICHIESTO ESPACE REQUIS
GLE05010	30A 12V	Ø 20 mm	33 x 33 x 56 cm
GLE05013	30A 24V	Ø 20 mm	33 x 33 x 56 cm





CABLEMASTER

Sistema de almacenamiento del cable de alimentación. Para extender el cable simplemente tire manualmente la longitud requerida. Para recogerlo presione y mantenga el interruptor y el cable se almacenará en el carrete. El embrague mecánico del motor queda totalmente desconectado mientras se extiende el cable. La unidad almacena 15 metros de cable y puede montarse en cualquier espacio libre. Interruptor incluido.

To extend the cable, simply manually pull out the amount of cable you need, then to retract it, press & hold the control switch and the cable will be retracted and stored on the reel. Our unique drive motor mechanism (patent pending) remains completely disengaged while the cable is being extended. Self contained unit, stores 15m of cable, and can be mounted wherever there is free space. Switch supplied.

Per estendere i cavi , è sufficiente tirare manualmente la quantità di cavo necessario, poi ritrattare, premere e tenere premuto l'interruttore di controllo e il cavo sarà ritirato e memorizzati sulla bobina. Il meccanismo motore unico (in attesa di brevetto) si scollega quando il cavo si estende. L'apparecchio memorizza 15m di cavo e può montarsi in qualunque spazio libero. Interruttore incluso.

Pour étendre les câbles, tirez simplement la quantité de câble requise manuellement, puis rétractez, maintenez enfoncé l'interrupteur de commande et le câble sera retiré et stocké sur la bobine. Le mécanisme à moteur unique (en instance de brevet) se déconnecte lorsque le câble s'étend. L'appareil stocke 15 m de câble et peut être monté dans n'importe quel espace libre. Interrupteur inclus.

REF		KG		CONDUCTORES CORE CONDUTTORI CONDUCTEURS
GLECRM16-12	16A 12V	10 kg	25 m	3
GLECRM32-12	32A 12V	15 kg	15 m	
GLECRM16-24	16A 24V	10 kg	25 m	
GLECRM32-24	32A 24V	15 kg	15 m	
GLECRMA63-24-43Y	63A 24V	28 kg	20 m	3-4

UL, ABYC, CE
ISO 8846



CM-7

REF	USA	EURO		ESPACIO REQUERIDO SPACE REQUIRED SPAZIO RICHIESTO ESPACE REQUIS
GLE04020	50A 12V	63A 12V	Ø 29 mm	46 x 46 x 82 cm
GLE04022	50A 24V	63A 24V	Ø 29 mm	46 x 46 x 82 cm



CM-8

REF			ESPACIO REQUERIDO SPACE REQUIRED SPAZIO RICHIESTO ESPACE REQUIS
GLE04091	+100A 24V	Ø 42 mm	56 x 56 x 110 cm



BASE ALOJAMIENTO ENCHUFE • HAWSE PIPE • BASE ALLOGGIAMENTO PRESA • SOCLE ETANCHEPOUR PRISE DE QUAI

GLENDINNING

Escobén de acero inox. para el alojamiento del enchufe en el exterior.

Stainless steel hawse pipe.

Struttura in acciaio inox per l'alloggiamento della presa all'esterno.

Structure en acier inoxydable pour loger la prise à l'extérieur.

REF
GLE04049

RADIO CONTROL • RADIO REMOTE CONTROL • RADIO CONTROLLO • RADIO COMMANDE

GLENDINNING

Funcionamiento en sistemas de 12V y 24V DC. Para uso en todos los sistemas Cablemaster y carretes de manguera motorizados. Se incluyen 2 transmisores de llavero negro mate de nuevo diseño. Controle hasta 2 dispositivos usando un llavero. antena externa. Los circuitos mejorados significan que ya no es necesario agregar un filtro de RF (n.° de pieza 04153).

Operation in 12V and 24V DC systems. For use on all Cablemaster systems and motorized hose reels. 2 newly designed matte black key fob transmitters are included. Control up to 2 devices using one keychain. external antenna. Improved circuitry means it is no longer necessary to add an RF filter (part #04153).

Funzionamento in sistemi a 12 V e 24 V CC. Da utilizzare su tutti i sistemi Cablemaster e avvolgitubo motorizzati. Sono inclusi 2 trasmettitori portachiavi nero opaco di nuova concezione. Controlla fino a 2 dispositivi utilizzando un portachiavi. antenna esterna. I circuiti migliorati fanno sì che non sia più necessario aggiungere un filtro RF (codice articolo 04153).

Fonctionnement dans les systèmes 12V et 24V DC. À utiliser sur tous les systèmes Cablemaster et enrouleurs de tuyaux motorisés. 2 émetteurs porte-clés noir mat nouvellement conçus sont inclus. Contrôlez jusqu'à 2 appareils à l'aide d'un seul trousseau. antenne externe. Les circuits améliorés signifient qu'il n'est plus nécessaire d'ajouter un filtre RF (pièce n° 04153).

REF	
GLE04154-1B	Control | Control | Controllo | Contrôle

CONECTOR • SOCKET-PLUG • PRESE SPINE • PRISES 12V

KIT ENCHUFES/BASES 12 V. • SOCKET-PLUG 12V SYSTEM • KIT SPINE/ BASE 12V • KIT PRISES 12V

BLUE SEA SYSTEMS

REF					
BS1015	Kit base y enchufe	Complete kit	Kit completo	Kit complet	1
BS1010	Enchufe recambio	Plug only	Ricambio spina	Fiche mâle	1
BS1011	Base recambio	Socket only	Base ricambio	Base	1

MARINCO

Base y enchufe de policarbonato negro con tapa de goma.

Plug and socket of black polycarbonate.

Base e spina in policarbonato nero con tappo in gomma.

Base et fiche en polycarbonate noir, bouchon en caoutchouc.

REF	OEM					
GS11325	12VPK	Kit base y enchufe	Complete kit	Kit completo	Kit complet	1

GOLDENSHIP

Base y enchufe de policarbonato negro con tapa de goma.

Plug and socket of black polycarbonate.

Base e spina in policarbonato nero con tappo in gomma.

Base et fiche en polycarbonate noir, bouchon en caoutchouc.

REF					
GS11001	Kit base y enchufe	Complete kit	Kit completo	Kit complet	1
GS11002	Enchufe recambio	Plug only	Ricambio spina	Fiche mâle	1
GS11003	Base recambio	Socket only	Base ricambio	Base	1

SOPORTE BASE • MOUNTING BRACKET • BASE SUPPORTO • SUPPORT DE BASE

BLUE SEA SYSTEMS

REF	
BS1014	1

MARINCO

Soporte para bases. Fabricado en aluminio anodizado.

Bracket for under dash mounting. Made of anodized aluminum.

Supporto basi. In alluminio anodizzato.

Support de base. En aluminium anodisé.

REF	OEM	
GS11324	12BKT	1

EXTENSION CONECTOR • COILED EXTENSION CORD • ESTENSIONE CONNETTORE • RALLONGE

BLUE SEA SYSTEMS

REF	ENCHUFES SOCKETS SPINE BASES	
BS1012	1	1
BS1013	2	1

MARINCO

REF	OEM	ENCHUFES SOCKETS SPINE BASES	
GS11327	A2VXT	1	1
GS11328	12VAD	2	1

ENCENDEDOR DE PANEL • CHARTLIGHT/LIGHTER • PRESA ACCENDISIGARI • PRISE ALLUME CIGARE

GOLDENSHIP

Encendedor con luz de cartas incorporada. Base en acero inox.

Stainless steel base. Chartlight and cigarette lighter.

Presa accendisigari con luce. Base in acciaio inox.

Prise allume-cigare avec lumière. Piètementen acier inoxydable.

REF		
GS11050	12V	1

CONECTOR DOBLE • DOUBLE POWER OUTLET • SDOPPIATORE ALIMENTAZIONE • PRISE DOUBLE

GOLDENSHIP

Convierte cualquier enchufe de encendedor de panel en toma de alimentación de 12 V doble. **No utilizar con encendedores.**

Converts any 12V cigarette ligther socket to dual power outlet. **No use with lighter.**

Converte qualunque spina di accensione del pannello con alimentazione a 12V doppio. **Non usare con spine.**

Convertit n'importe quelle prise allume-cigare 12V en double prise de courant. **Ne pas utiliser comme allume-cigare**

REF		
GS11010	12V	1

BASE CON PROTECTOR • POWER OUTLET • PRESA DI CORRENTE • PRISE 12V

GOLDENSHIP

Para montar en paredes o techos. No utilizar con encendedores.

Suitable for wall or ceiling mounting.

Da montare in parete. Non utilizzare con spine.

A monter sur une cloison. Ne pas utiliser comme allume-cigare.

REF		
GS11007	80 x 65 x 63 mm	1

BASE CONEXION USB • USB CHARGER SOCKET • BASE CONNESSIONE USB • BASE CONNEXION USB

BLUE SEA SYSTEMS

Base de panel para carga doble de USB.
Salida de corrriente máxima: 2,1 A DC (total)

Socket base for 12V. to dual USB port chargers.
Max output current: 2,1 A DC (total)

Base doppia per caricatore USB.
Uscita di corrente massima 2,1 A DC(total)

Base double pour chargeur USB.
Sortie de courant maxi 2,1 A CC (total)

REF	IN	OUT	
BS1016	12V	5V ±5%	1
BS1045	12/24 V	5V ±5%	1

BS1016

BS1045

MARINCO

Base de panel para carga doble de USB.

Socket base for 12V. to dual USB port chargers.

Base doppia per caricatore USB.

Base double pour chargeur USB.

REF	LED	IN	OUT		
AM12VDUSB	✔	12/24V DC	2,1A 5V	48,5 x 43,1 mm	1

BLUE SEA SYSTEMS

REF	IN	OUT	
BS1478	12V	5V ±5%	1

BLUE SEA SYSTEMS

REF	IN	OUT		
GS11012	12/24V DC	3,4A 5V ±5%	Ø33,3 mm x 49,7 mm	1

EXTENSION CABLE USB • USB EXTENSION • ESTENSIONE CAVO USB • RALLONGE CABLE USB

BLUE SEA SYSTEMS

Controle un dispositivo remotamente desde un teléfono o tableta en la cabina. El puerto de datos / voltaje USB 2.0 se monta fácilmente en el tablero con un cable de conexión precableado que se conecta directamente al USB en el estéreo. Tapa guardapolvo protectora para evitar el polvo y salpicaduras.

Control a device remotely from a phone or tablet in the cockpit. USB 2.0 data/voltage port easily mounts at the dash with a prewired connecting cable which conveniently plugs directly into the USB on the stereo. Protective dust cap with tether keeps out dust and spray

Controlla un dispositivo da remoto da un telefono o tablet in cabina. La porta dati / tensione USB 2.0 è facilmente montata sulla scheda con un cavo di collegamento precablato che si collega direttamente all'USB sullo stereo.
Copertura antipolvere protettiva per evitare polvere e schizzi.

Contrôlez un appareil à distance depuis un téléphone ou une tablette dans le cockpit. Le port de données / tension USB 2.0 se monte facilement dans le tableau de bord avec un câble de connexion précâblé qui se branche directement sur l'USB de la chaîne stéréo. Capuchon de protection pour empêcher la poussière et les projections

REF			
BS1044	12V DC	1,52m	1

DISTRIBUIDOR DE CARGA • AUTOMATIC BATTERY ISOLATOR
RIPARTITORE AUTOMATICO ISOLANTE PER CARICABATTERIE
REPARTITEUR DE CHARGE AUTOMATIQUE

Aisladores distribuidores de carga para baterías.
Permite el paso de corriente eléctrica en una sola dirección, con una conexión de entrada directamente del alternador y 2 ó 3 salidas para dos o varias baterías sin temor a que la más cargada se vacíe en la de menos carga.

Automatic battery isolators, allow 2 or more batteries to recharge at the same time using one or two generators (see technical specifications).
The 'Very Low Drop' automatic battery isolators separate electrically each battery to prevent the battery with the highest charge from draining into the one with the lower charge.
When charging, the battery isolator allows the preferential recharging of the battery bank most in need.

Ripartitore automatico isolante per caricabatterie. Permette il passaggio di corrente elettrica in una sola direzione, con una connessione di entrata direttamente nell'alternatore e 2 o 3 uscite per due o più batterie, fornendo più carica alla batteria più scarica.

Les répartieurs de charge automatiques de batteries, permettent de recharger 2 batteries ou plus en même temps à l'aide d'un ou deux alternateurs (voir spécifications techniques).
Les répartieurs de charge automatiques de batterie à très faible chute séparent électriquement chaque batterie pour empêcher la batterie ayant la charge la plus élevée de se vider dans celle dont la charge est la plus faible.
Lors de la charge, le répartiteur permet la recharge préférentielle du groupe de batteries le plus nécessiteux.

REF	ALTERNADOR / ALTERNATOR / ALTERNATORE / ALTERNATEUR	+ –	MAX AMP
SICHPR10002	1	2	70A
SICHPR20002	1	3	70A
SICHPR30002	2	4	70A
SICHPR50002	2	2	140A
SICHPR70002	2	2	210A
SICHPR60002	2	3	140A

ISOLADOR • ISOLATOR • ISOLATORE • ISOLATEUR

ISOLADOR GALVÁNICO • BATTERY ISOLATOR • ISOLATORE • ISOLATEUR DE BATTERIE

ProMariner™

Certificado ABYC con FAIL SAFE CERTIFICATE.
Instalación sencilla. Puede instalarse en compartimento de motor.

ABYC certificate with FAIL SAFE CERTIFICATE.
Simple installation. Can be installed in engine compartment

Certificato ABYC con FAIL SAFE CERTIFICATE.
Installazione semplice. Può essere installato nel vano motore.

Certifié ABYC avec FAIL SAFE CERTIFICATE.
Installation simple. Il peut être installé dans le compartiment moteur.

REF		CAPACIDAD BATERÍAS / CAPACITY BATTERY / CAPACITA' BATTERIA / CAPACITE' BATTERIE	
PM22034	120/240V	41 A / 50 Hz	30A
PM22074	120/240V	82 A / 50 - 60 Hz	50A (1--> 50A) (2--> 30A)

ISO8846

PM22034

PM22074

CARGADOR DE BATERÍA AC-DC • BATTERY CHARGER AC-DC
CARICABATTERIA AC-DC • CHARGEUR DE BATTERIE AC-DC

CARGADOR DE BATERÍAS • BATTERY CHARGER • CARICABATTERIE • CHARGEUR DE BATTERIE

PROSPORT – ProMariner™

Pequeños cargadores que incorporan tecnología DISTRIBUTED-ON-DEMAND, que toma el 100% de los amperios de carga disponibles y los distriguye a una o varias baterías según necesidad.
100% waterproof y a prueba de golpes

Chargers small with DISTIBUTED-ON-DEMAND technology, automatically charges and maintains your engine crnak battery while distributing all remaining charging amps to trolling motor or house battery. Waterproof 100%.

Piccolo caricabatterie incorporato di tecnologia DISTRIBUITED ON DEMAND, che carica automaticamente tutte le batterie, distribuendo la carica per ciascuna se necessario. 100% impermeabile.

Petit chargeur avec technologie DISTRIBUITED ON DEMAND intégrée, qui charge automatiquement toutes les batteries, en répartissant la charge pour chacune si nécessaire. 100% étanche et antichoc.

REF	AMPERIOS			(mm)		OUT	KG		
PM43023	6A		12 V	178x181x69		2	0,90 Kg		1
PM43026	12A	100-260V AC / 50/60 Hz	12/24 V	246x181x69	flooded / GEL / AGM	2	1,80 Kg	IP 67 waterproof	1
PM43028	20A		12/24 V	303x181x69		2	2,25 Kg		1
PM43029	20A		12/24/36 V	303x181x69		3	2 Kg		1

PM43028
Selector de tipo de batería digital (solo Prosport20 Dual)
Digital battery type selector (Pro-sport20 Dual only)
Selettore del tipo di batteria digitale (solo Pro sport20 Dual)
Sélecteur numérique du type de batterie (Pro sport20 Dual uniquement)

Estado del sistema y de las baterías
System OK and Bettery bank trouble status
Stato del sistema e batterie
État du système et des batteries

Modo de reacondicionamiento de almacenamiento
Storage recondition mode
Modalità di ricondizionamento
Mode de révision du stockage

Display digital LED
Digital LED display
Mostra LED digitale
Affichage numérique LED

PROTOURNAMENT ELITE 360 – ProMariner™

Tecnología TurboCharge & Power Flow Cooling (modelos 360 y 500)
Status de carga IEC Glow Plug
Tecnología Distributed-On-Demand™ para un tiempo de carga más corto.
4 perfiles de carga seleccionables, incluyendo, LiFePO4, con compensación de temperatura
CZone Integrated NMEA2000® Communication Port (modelos 360G y 500G)
5 posiciones digitales de carga Automantenimiento / Modo ahorro de energía
Display digital LED Display con función Dual de monitor de estado de las baterías.
Tri-Surface Heat Sink Design
Conector de puerto Waterproof para control remoto opcional.
WATERPROOF IP67 .

TurboCharge Technology & Power Flow Cooling
Charge Status IEC Glow Plug
Distributed-On-Demand™ Technology for Fastest Charge Times
Four Selectable Charge Profiles, including LiFePO4, with Temperature Compensation
CZone Integrated NMEA2000® Communication Port
Full Output 5-Stage Digital Performance Charging including Auto Maintain/Energy Saver Mode
Digital LED Display with Dual Function Battery Status Monitor
Tri-Surface Heat Sink Design
Waterproof Connector Port with Optional Remote
IP67 Rated.

Tecnologia TurboCharge e raffreddamento Power FlowStato di carica IEC Glow PlugTecnologia Distributed-On-Demand™ per tempi di carica rapidissimiQuattro profili di carica selezionabili, incluso LiFePO4, con compensazione della temperaturaPorta di comunicazione NMEA2000® integrata in zonaCarica digitale a 5 stadi a piena uscita, inclusa la modalità di mantenimento automatico/risparmio energeticoDisplay LED digitale con monitoraggio dello stato della batteria a doppia funzioneDisegno del dissipatore di calore a tre superficiPorta connettore impermeabile con telecomando opzionale Classificazione IP67.

Technologie TurboCharge et refroidissement par flux d'énergieÉtat de charge Fiche de préchauffage IECTechnologie Distributed-On-Demand™ pour les temps de charge les plus rapidesQuatre profils de charge sélectionnables, y compris LiFePO4, avec compensation de températurePort de communication NMEA2000® intégréCZoneCharge numérique à 5 niveaux de performance à sortie complète, y compris mode Auto Maintain/Energy SaverAffichage LED numérique avec contrôle de l'état de la batterie à double fonctionConception du dissipateur thermique à trois surfacesPort de connexion étanche avec télécommande en optionRéglementation IP67.

REF		TOTAL AMPERIOS TOTAL AMPS AMPERE TOTALE AMPÈRES TOTALES
PM55363	3 x 12V	36
PM55364	4 x 12V	36
PM55505	5 x 12V	50



PRONAUTIC P – ProMariner™

Premio a la Innovación IBEX 2010. Con doce perfiles de carga de rendimiento controlados digitalmente, ProNauticP carga, condiciona, mantiene y acondiciona las baterías al mismo tiempo que prolonga la vida útil de la batería y maximiza el rendimiento de energía de reserva de la batería.

2010 IBEX Innovation Award. Boasting twelve digitally-controlled performance charging profiles with finger tip selection, ProNauticP fully charges, conditions, maintains and re-conditions batteries while extending battery life and maximizing battery reserve power performance.

Premio per l'innovazione 2010 IBEX. Dotato di dodici profili di carica delle prestazioni a controllo digitale con selezione della punta delle dita, ProNauticP carica, regola, mantiene e ri-condiziona completamente le batterie, prolungando la durata della batteria e ottimizzando le prestazioni della batteria.

Prix de l'innovation IBEX 2010. Doté de douze profils de charge de performance à commande numérique avec sélection du bout des doigts, ProNauticP charge, ajuste, entretient et reconditionne complètement les batteries, prolongeant la durée de vie de la batterie et en maximisant les performances de la réserve de puissance

REF	Amperios			(mm)		OUT	KG	
PM63110	10A	90-265V AC 47-63Hz	12V	256 x 216 x 89	flooded / GEL / AGM	2	2.26 Kg	1
PM63115	15A		12V			3	2.26 Kg	1
PM63120	20A		12V			3	2.26 Kg	1
PM63130	30A		12V			3	2.26 Kg	1
PM63140	40A		12V			3	2.20 Kg	1
PM63150	50A		12V			3	3.20 Kg	1
PM63151	100A dual		12V			3	3.20 Kg	1
PM63160	60A		12V			3	3.20 Kg	1
PM63170	20A		24V			3	3.20 Kg	1
PM63180	30A		24V			3	3.20 Kg	1

DISPLAY

REF
PM63100

OMNICHARGE 2 – tbs electronics

THE POWER OF QUALITY

Tres salidas de corriente (programables individualmente)
Ajuste de voltaje independiente a cada salida para diferentes bancos de baterías.
Protegido contra fallos de la batería, alta temperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de entrada bajo y polaridad inversa.
Protege la batería de sobrecargas

Three current outputs (individually programmable)
Independent voltage adjustment to each output for different battery banks.
Protected against battery failure, high temperature, overcharging, short circuit, low input voltage and reverse polarity.
Protects the battery from overcharging.

Tre uscite di corrente (programmabili individualmente)
Regolazione indipendente della tensione su ciascuna uscita per diversi banchi di batterie.
Protetto da guasto della batteria, alta temperatura, sovraccarico, cortocircuito, bassa tensione di ingresso e polarità inversa.
Protegge la batteria dal sovraccarico.

Trois sorties courant (programmables individuellement)
Ajustement indépendant de la tension à chaque sortie pour différents parcs de batteries.
Protégé contre les pannes de batterie, les températures élevées, les surcharges, les courts-circuits, les faibles tensions d'entrée et l'inversion de polarité.
Protège la batterie de la surcharge

REF	Amperios			(mm)	Capacidad de batería		OUT	KG	
TBS5026202	40A	90-260V AC 47-63Hz	12 V	295x206x86	80-400Ah	flooded / GEL / AGM / LiFePO4 (programable) / custom	3	3 Kg	1
TBS5026402-1	60A		12 V	356x206x99	120-600Ah		3	4 Kg	1
TBS5026222	20A		24 V	295x206x86	50-200Ah		3	3 Kg	1
TBS5026422	30A		24 V	356x206x99	70-300Ah		3	4 Kg	1

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

REF
TBS5092130 - USB
TBS5092030 - RS-232

REF
TBS5092230

OMNICHARGE – tbs electronics

Tres salidas de corriente (programables individualmente)
Ajuste de voltaje independiente a cada salida para diferentes bancos de baterías.
Protegido contra fallos de la batería, alta temperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de entrada bajo y polaridad inversa.
Protege la batería de sobrecargas

Three current outputs (individually programmable)
Independent voltage adjustment to each output for different battery banks.
Protected against battery failure, high temperature, overcharging, short circuit, low input voltage and reverse polarity.
Protects the battery from overcharging.

Tre uscite di corrente (programmabili individualmente)
Regolazione indipendente della tensione su ciascuna uscita per diversi banchi di batterie.
Protetto da guasto della batteria, alta temperatura, sovraccarico, cortocircuito, bassa tensione di ingresso e polarità inversa.
Protegge la batteria dal sovraccarico.

Trois sorties courant (programmables individuellement)
Ajustement indépendant de la tension à chaque sortie pour différents parcs de batteries.
Protégé contre les pannes de batterie, les températures élevées, les surcharges, les courts-circuits, les faibles tensions d'entrée et l'inversion de polarité.
Protège la batterie de la surcharge

REF	Amperios			(mm)	Capacidad de batería		OUT	KG	
TBS5027200	90A	100-260V AC 47-63Hz	12 V	370x270x132	180-900Ah	flooded / GEL / AGM / LiFePO4 / custom	3	6,2 Kg	1
TBS5027220	50A		24 V	370x270x132	100-500Ah		3		1
TBS5027420	80A		24 V	370x270x132	160-800Ah		3		1
TBS5027440	40A		48 V	370x270x132	80-400Ah		3		1

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

REF
TBS5092120 - USB

REF
TBS5095220

REF
TBS5095500

TBB POWER – tbb

Con múltiples salidas aisladas, incluido cargador esclavo para batería de arranque.
Funciona automáticamente como fuente de alimentación o cargador.
Algoritmo de carga adaptable para diferentes tipos de baterías, incluidos AGM, GEL, etc.
Compatible con batería LFP (LiFePO4)

With multiple isolated outputs, including slave charger for starter battery.
Automatically works as a power source or charger.
Adaptive charging algorithm for different types of batteries, including AGM, GEL, etc.
Compatible with LFP (LiFePO4) battery.

Con più uscite isolate, incluso caricabatterie slave per batteria di avviamento.
Funziona automaticamente come fonte di alimentazione o caricabatterie.
Algoritmo di carica adattivo per diversi tipi di batterie, tra cui AGM, GEL, ecc.
Compatibile con la batteria LFP (LiFePO4).

Avec plusieurs sorties isolées, y compris un chargeur esclave pour batterie de démarrage.
Fonctionne automatiquement comme source d'alimentation ou chargeur.
Algorithme de charge adaptatif pour différents types de batteries, notamment AGM, GEL, etc.
Compatible avec la batterie LFP (LiFePO4)

REF	Amperios			(mm)	Frecuencia		OUT	KG	
TBBS1210	10 A	13,5 V +/- 0,27	165-265 V AC	175 x 114 x 53	50/60 Hz	AGM, GEL, LFP, WET	1	1 Kg	1
TBBS1225-3	25 A			249 x 165 x 74			2+1	1,6 kg	1
TBBS1240-3	40 A								1
TBBS2412-3	12 A	27 V +/- 0,5							1
TBBS2420-3	20 A								1



PANEL DE CONTROL REMOTO
REMOTE CONTROL
PANNELLO CONTROLLO REMOTO
TABLEAU DE COMMANDE À DISTANCE

REF
TBRBS

CARGADOR DE BATERÍA DC-DC • BATTERY CHARGER DC-DC
CARICABATTERIA DC-DC • CHARGEUR DE BATTERIE DC-DC

DC TBB POWER – tbb

El NEMO DX/DDX es un cargador de batería de 12/24V con tecnología de entrada dual que permite la carga simultanea de una batería auxiliar desde el alternador de un vehículo y un panel solar adecuado
Entradas duales del alternador y el panel solar que permite la carga simultanea (modelos DDX e IDDX)
Carga automática integrada de la batería con compensación de temperatura y voltaje.
Adecuado para varios tipos de baterías, AGM, GEL y LITIO, seleccionable.
Actúa como aislante de batería entre el motor de arranque y la batería auxiliar

The NEMO DX/DDX is a 12/24V battery charger with dual input technology that allows simultaneous charging of an auxiliary battery from a vehicle's alternator and a suitable solar panel.
Dual alternator and solar panel inputs allow for simultaneous charging (DDX and IDDX models)
Integrated automatic battery charging with temperature and voltage compensation.
Suitable for various types of batteries, AGM, GEL and LITHIUM, selectable.
Acts as a battery insulator between the starter motor and the auxiliary battery.

Il NEMO DX/DDX è un caricabatteria 12/24V con tecnologia a doppio ingresso che consente la ricarica simultanea di una batteria ausiliaria dall'alternatore del veicolo e da un apposito pannello solare.
Il doppio alternatore e gli ingressi del pannello solare consentono la ricarica simultanea (modelli DDX e IDDX)
Ricarica automatica integrata della batteria con compensazione di temperatura e tensione.
Adatto a vari tipi di batterie, AGM, GEL e LITIO, selezionabili.
Funge da isolante della batteria tra il motorino di avviamento e la batteria ausiliaria.

Le NEMO DX/DDX est un chargeur de batterie 12/24V avec technologie à double entrée qui permet de charger simultanément une batterie auxiliaire à partir de l'alternateur d'un véhicule et d'un panneau solaire adapté.
Les entrées doubles pour alternateur et panneau solaire permettent une charge simultanée (modèles DDX et IDDX)
Chargement automatique intégré de la batterie avec compensation de température et de tension.
Convient à différents types de batteries, AGM, GEL et LITHIUM, sélectionnables.
Agit comme un isolant de batterie entre le démarreur et la batterie auxiliaire

REF	Corriente de carga			AxBxC (mm)		KG	
TBDX1215	15A	13,2-16 V DC	12 V	186,3 x 102,3 x 60	AGM/GEL/ LFP/WET	0,8 kg	1
TBDX1230	30A						1
TBDDX1230							1
TBDX2415		26,4 - 32 V DC	24 V				1
TBDDX2415							1



DC OMNICHARGE

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Los cargadores de batería de DC Omnicharge están diseñados principalmente para cargar una batería auxiliar o de servicio de una batería de arranque del vehículo. El voltaje de la batería de entrada puede ser superior, inferior o igual al voltaje de la batería de salida
Protege la batería.
Protege el alternador durante la carga de baterías de litio
Entrada on/off remota. (Motor en marcha)
Sensor de temperatura incluido.

Omnicharge DC battery chargers are primarily designed to charge an auxiliary or service battery from a vehicle starting battery. Input battery voltage can be higher, lower or equal to output battery voltage
Protect the battery.
Protects the alternator while charging lithium batteries
Remote on/off input. (Engine running)
Temperature sensor included.

I caricabatterie CC Omnicharge sono progettati principalmente per caricare una batteria ausiliaria o di servizio dalla batteria di avviamento di un veicolo. La tensione della batteria in ingresso può essere superiore, inferiore o uguale alla tensione della batteria in uscita
Proteggi la batteria.
Protegge l'alternatore durante la ricarica delle batterie al litio
Ingresso on/off remoto. (Motore acceso)
Sensore di temperatura incluso.

Les chargeurs de batterie Omnicharge DC sont principalement conçus pour charger une batterie auxiliaire ou de service à partir d'une batterie de démarrage de véhicule. La tension de la batterie d'entrée peut être supérieure, inférieure ou égale à la tension de la batterie de sortie
Protégez la batterie.
Protège l'alternateur lors du chargement des batteries au lithium
Entrée marche/arrêt à distance.
(Moteur en marche)
Capteur de température inclus.

REF	AMPERIOS			(mm)		OUT	
TBS502400	50A	10,0 - 16,0Vdc	12Vdc	70x128x170	flooded / GEL / AGM / LiFeP04	3	1
TBS502420	30A		24Vdc	70x128x170		3	1

ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESSORI
ACCESSOIRES

REF
TBS5092130 - USB
TBS5092030 - RS-232

REF
TBS5092230

CARGADORES/CONVERTIDORES • CHARGERS/CONVERTERS
CARICABATTERIE/CONVERTITORI • CHARGEURS/CONVERTISSEURS

COMBI CARGADOR/CONVERTIDOR • POWERSINE COMBI • POWERSINE COMBI • COMBI CHARGEUR/CONVERTIS

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Combinación de un convertidor de onda senoidal pura con un potente cargador de batería.
Salida de CA de onda sinusoidal verdadera.
Protegido contra batería alta / baja voltaje, alta temperatura, sobrecarga, cortocircuito, alto voltaje de ondulación y voltaje de entrada de CA bajo.
Encendido / apagado remoto.

Combination of a pure sine wave converter with a powerful battery charger.
True sine wave AC output.
Protected against battery high/low voltage, high temperature, overload, short circuit, high ripple voltage and low AC input voltage.
Remote on/off..

Combinazione di un convertitore a onda sinusoidale pura con un potente caricabatteria.
Uscita CA con onda sinusoidale reale.
Protetto da alta/bassa tensione della batteria, alta temperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta ondulazione di tensione e bassa tensione di ingresso CA.
Accensione/spegnimento remoto..

Combinaison d'un convertisseur d'onde sinusoïdale pure avec un puissant chargeur de batterie.
Sortie CA à onde sinusoïdale véritable.
Protégé contre la haute/basse tension de la batterie, les températures élevées, les surcharges, les courts-circuits, la tension d'ondulation élevée et la faible tension d'entrée CA.
Marche/arrêt à distance.

REF	CORRIENTE DE CARGA			AxBxC (mm)		KG	
TBS5016300	60 A	14.3Vdc / 13.3Vdc	12V	351 x 210 x 114	1600W	10,7 kg	1
TBS5016320	35 A	28.6Vdc /26.6Vdc	24V		1800W		1
TBS5018100	80 A	14.3Vdc / 13.3Vdc	12 V	370 x 431 x 132	2100W	18.5 kg	1
TBS5018120	50 A	28.6Vdc /26.6Vdc	24V		2500W		1
TBS5018300	120 A	14.3Vdc / 13.3Vdc	12 V		3200W	19.0 kg	1
TBS5018320	70 A	28.6Vdc /26.6Vdc	24V		3800W		1



ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

REF
TBS5092120 - USB

REF
TBS5095210

REF
TBS5095500

CARGADOR DE BATERÍA DC-AC • BATTERY CHARGER DC-AC
CARICABATTERIA DC-AC • CHARGEUR DE BATTERIE DC-AC

CONVERTIDOR ONDA PURA • POWERSINE • POWERSINE • CONVERTISSEUR

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Los valores nominales de pico muy altos permiten controlar las cargas más exigentes, como en microondas, hornos eléctricos, cafeteras, etc. Están protegidos contra voltaje (alto o bajo) de la batería, altas temperaturas, sobrecarga y cortocircuito.

The very high peak ratings allow you to control the most demanding loads, such as microwaves, electric ovens, coffee makers, etc. They are protected against voltage (high or low) of the battery, high temperatures, overload and short circuit.

I valori di picco molto elevati consentono di controllare i carichi più impegnativi, come microonde, forni elettrici, macchine da caffè, ecc. Sono protetti contro la tensione (alta o bassa) della batteria, le alte temperature, il sovraccarico e il cortocircuito.

Les puissances de crête très élevées permettent de contrôler les charges les plus exigeantes, comme les micro-ondes, les fours électriques, les cafetières, etc. Ils sont protégés contre la tension (haute ou basse) de la batterie, les températures élevées, les surcharges et les courts-circuits.

REF			AxBxC (mm)	D (mm)		KG	
TBS5003000-1	10,0 * - 16,5 V	12V	184 x 98 x 130	90 (Ø 5,5)	330 W	3,5 kg	1
TBS5003100-1	21 *- 31 V	24V			360 W		1
TBS5003300-1	41 *- 60 V	48V			450 W		1
TBS5004000-1	10,0 * - 16 V	12V	258 x 113 x 163	113 (Ø 5,5)	600 W	6,2 kg	1
TBS5004100-1	21 *- 31 V	24V			800 W		1
TBS5004300-1	41 *- 60 V	48V			800 W		1



*El límite de subtensión es dinámico. Este límite disminuye al aumentar la carga para compensar la caída de voltaje a través de cables y conexiones
*The undervoltage limit is dynamic. This limit decreases with increasing load to compensate for voltage drop across cables and connections.
*Il limite di sottotensione è dinamico. Questo limite diminuisce con l'aumentare del carico per compensare la caduta di tensione su cavi e connessioni.
*La limite de sous-tension est dynamique. Cette limite diminue avec l'augmentation de la charge pour compenser la chute de tension entre les câbles et les connexions.

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

REF
TBS5095220

REF
TBS5095500

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Los valores nominales de pico muy altos permiten controlar las cargas más exigentes, como en microondas, hornos eléctricos, cafeteras, etc. Están protegidos contra voltaje (alto o bajo) de la batería, altas temperaturas, sobrecarga y cortocircuito.

The very high peak ratings allow you to control the most demanding loads, such as microwaves, electric ovens, coffee makers, etc. They are protected against voltage (high or low) of the battery, high temperatures, overload and short circuit.

I valori di picco molto elevati consentono di controllare i carichi più impegnativi, come microonde, forni elettrici, macchine da caffè, ecc. Sono protetti contro la tensione (alta o bassa) della batteria, le alte temperature, il sovraccarico e il cortocircuito.

Les puissances de crête très élevées permettent de contrôler les charges les plus exigeantes, comme les micro-ondes, les fours électriques, les cafetières, etc. Ils sont protégés contre la tension (haute ou basse) de la batterie, les températures élevées, les surcharges et les courts-circuits.

REF			AxBxC (mm)	D - E - F (mm)		KG	
TBS5006100	10,5 * - 16 V	12V	351 x 210 x 114	187 - 126 - 334	1050 W	10,2 kg	1
TBS5006120	21 *- 31 V	24V			1450 W		1
TBS5006300	10,5 * - 16 V	12 V			1600 W		1
TBS5006320	21 *- 31 V	24 V			1800 W	10,5 kg	1
TBS5002360	41 *- 60 V	48 V			1800 W		1

*El límite de subtensión es dinámico. Este límite disminuye al aumentar la carga para compensar la caída de voltaje a través de cables y conexiones
*The undervoltage limit is dynamic. This limit decreases with increasing load to compensate for voltage drop across cables and connections.
*Il limite di sottotensione è dinamico. Questo limite diminuisce con l'aumentare del carico per compensare la caduta di tensione su cavi e connessioni.
*La limite de sous-tension est dynamique. Cette limite diminue avec l'augmentation de la charge pour compenser la chute de tension entre les câbles et les connexions.





tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Los valores nominales de pico muy altos permiten controlar las cargas más exigentes, como en microondas, hornos eléctricos, cafeteras, etc.
Están protegidos contra voltaje (alto o bajo) de la batería, altas temperaturas, sobrecarga y cortocircuito.

The very high peak ratings allow you to control the most demanding loads, such as microwaves, electric ovens, coffee makers, etc.
They are protected against voltage (high or low) of the battery, high temperatures, overload and short circuit.

I valori di picco molto elevati consentono di controllare i carichi più impegnativi, come microonde, forni elettrici, macchine da caffè, ecc.
Sono protetti contro la tensione (alta o bassa) della batteria, le alte temperature, il sovraccarico e il cortocircuito.

Les puissances de crête très élevées permettent de contrôler les charges les plus exigeantes, comme les micro-ondes, les fours électriques, les cafetières, etc.
Ils sont protégés contre la tension (haute ou basse) de la batterie, les températures élevées, les surcharges et les courts-circuits.

REF			AxBxC (mm)	D (mm)		KG	
TBS5008100	10,0 * - 16,5 V	12V	370 x 431 x 132	175	2100 W	18,2 kg	1
TBS5008120	20 *- 33 V	24V			2500 W		1
TBS5008300	10,0 * - 16,5 V	12 V			3200 W		1
TBS5008320	20 *- 33 V	24 V			3800 W	18,5 kg	1
TBS5008360	40 *- 60 V	48 V			3800 W		1

*El límite de subtensión es dinámico. Este límite disminuye al aumentar la carga para compensar la caída de voltaje a través de cables y conexiones
*The undervoltage limit is dynamic. This limit decreases with increasing load to compensate for voltage drop across cables and connections.
*Il limite di sottotensione è dinamico. Questo limite diminuisce con l'aumentare del carico per compensare la caduta di tensione su cavi e connessioni.
*La limite de sous-tension est dynamique. Cette limite diminue avec l'augmentation de la charge pour compenser la chute de tension entre les câbles et les connexions.

TBB POWER

Alta eficiencia y rendimiento óptimo.
Salida de onda sinusoidal pura.
Alta eficiencia hasta el 90%.
Bajo consumo.
Protección contra polaridad inversa.

High efficiency and optimal performance.
Pure sine wave output.
High efficiency up to 90%.
Low consumption.
Reverse polarity protection.

Alta efficienza e prestazioni ottimali.
Uscita onda sinusoidale pura.
Alta efficienza fino al 90%.
Basso consumo.
Protezione da inversione di polarità.

Haute efficacité et performances optimales.
Sortie d'onde sinusoïdale pure.
Haute efficacité jusqu'à 90%.
Faible consommation.
Protection contre l'inversion de polarité.

REF			AxBxC (mm)		KG	
TBIH400L	10-15,5 / 20-32 V	12V DC	222 x 166 x 64	400 W	1,2 kg	1
TBIH700L			313 x 187 x 96	700 W	1,7 kg	1
TBIH1000L				1000 W	2,4 kg	1
TBIH1500L			351 x 240 x 110	1500 W	4,6 kg	1
TBIH2000L				2000 W	4,8 kg	1

CONVERTIDOR DC-DC • INVERTER DC-DC
CONVERTITORE DC-DC • CONVERTISSEUR DC-DC

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

Los convertidores de DC a DC se utilizan para convertir de un nivel de voltaje a otro.
Serie TDCi son ideales cuando no se desea una conexión eléctrica entre la fuente de entrada y la de salida.
Serie TDCi-CH pero tiene una función de carga automática de la batería.

DC to DC converters are used to convert from one voltage level to another.
TDCi series are ideal when an electrical connection between the input and output sources is not desired.
TDCi-CH series but has an automatic battery charging function.

I convertitori CC-CC vengono utilizzati per convertire da un livello di tensione a un altro.
Le serie TDCi sono ideali quando non si desidera un collegamento elettrico tra le sorgenti di ingresso e di uscita.
Serie TDCi-CH ma ha una funzione di ricarica automatica della batteria.

Les convertisseurs DC-DC sont utilisés pour convertir d'un niveau de tension à un autre.
La série TDCi est idéale lorsqu'une connexion électrique entre les sources d'entrée et de sortie n'est pas souhaitée.
Série TDCi-CH mais dispose d'une fonction de chargement automatique de la batterie.

REF			AxBxC (mm)	DxE (mm)	Amperios	KG	
TBS5020500	9-18 V	12,5 V	175 x 88 x 49	168 x 58	16 A	0,62 kg	1
TBS5020510	20-35 V						1
TBS5020520	30-60 V						1
TBS5020530	9-18 V	24,5 V			8 A		1
TBS5020540	20-35 V						1
TBS5020550	30-60 V						1
TBS5020700	9-18 V	12,5 V	190 x 132 x 83	180 x 91	30 A	1,36 kg	1
TBS5020710	20-35 V						1
TBS5020720	30-60 V						1
TBS5020730	9-18 V	24,5 V			15 A		1
TBS5020740	20-35 V						1
TBS5020750	30-60 V						1
TBS5022000	9-18 V	14,4 V			20 A	1,31 kg	1
TBS5022020		28,8 V			10 A		1





BATERÍAS DE LITIO • LITHIUM BATTERIES • BATTERIE AL LITIO • PILES AU LITHIUM

Las baterías LiFePO4 (fosfato de hierro litio) de la serie RECMAR están diseñadas para el reemplazo de las baterías de plomo-ácido que se utilizan principalmente para aplicaciones de servicio de energía. Esta serie de baterías LiFePO4 integradas con BMS, tiene características de protección total, contra sobrecarga, contra descarga excesiva, contra sobrecorriente y contra cortocircuitos, etc.
Se pueden instalar 4 baterías en paralelo como máximo (manteniendo voltaje constante).
Se controla fácilmente con la App através de Bluetooth.

RECMAR series LiFePO4 (lithium iron phosphate) batteries are designed for replacement of lead-acid batteries primarily used for power service applications. This series of LiFePO4 batteries integrated with BMS, has full protection features, against overcharge, against over discharge, against overcurrent and against short circuit, etc.
A maximum of 4 batteries can be installed in parallel (maintaining constant voltage).
Easily controlled with the App via Bluetooth.

Le batterie LiFePO4 (litio ferro fosfato) della serie RECMAR sono progettate per la sostituzione delle batterie al piombo utilizzate principalmente per applicazioni di servizio energetico.
Questa serie di batterie LiFePO4 integrate con BMS ha caratteristiche di protezione completa, contro sovraccarico, scarica eccessiva, sovracorrente e cortocircuito, ecc.
È possibile installare un massimo di 4 batterie in parallelo (mantenendo la tensione costante).
Facilmente controllabile con l'app tramite Bluetooth.

Les batteries LiFePO4 (lithium fer phosphate) de la série RECMAR sont conçues pour remplacer les batteries au plomb principalement utilisées pour les applications de service électrique. Cette série de batteries LiFePO4 intégrées au BMS dispose de fonctionnalités de protection complètes, contre les surcharges, contre les décharges excessives, contre les surintensités et contre les courts-circuits, etc.
Un maximum de 4 batteries peuvent être installées en parallèle (en maintenant une tension constante).
Facilement contrôlé avec l'application via Bluetooth



12V – Recmar

REF			AxBxC (mm)		Amperios	KG	
OCE12V50A			200 x 165 x170	640 Wh	50 A	6,7 kg	1
OCE12V60A			200 x 165 x170	768 Wh	60 A		1
OCE12V80A			330 x 215 x170	1024 Wh	80 A	9,7 kg	1
OCE12V100A	14,6 V	12 V	330 x 215 x170	1280 Wh	100 A	12 kg	1
OCE12V120A			330 x 215 x170	1536 Wh	120 A	13,8 kg	1
OCE12V150A			400 x 205 x 170	1920 Wh	150 A	17,7 kg	1
OCE12V200A			495 x 220 x 270	2560 Wh	200 A	24,4 kg	1

24V – Recmar

REF			AxBxC (mm)		Amperios	KG	
OCE24V50A			330 x 215 x 170	1280 Wh	50 A	12 kg	1
OCE24V60A			330 x 215 x 170	1530 Wh	60 A	13,5 kg	1
OCE24V80A			400 x 205 x 170	2048 Wh	80 A	18 kg	1
OCE24V100A	31,2 V	24 V	495 x 220 x 270	2560 Wh	100 A	24 kg	1
OCE24V120A			495 x 220 x 270	3072 Wh	120 A	27,8 kg	1
OCE24V150A			495 x 220 x 270	3840 Wh	150 A	33,5 kg	1
OCE24V200A			640 x 220 x 245	5120 Wh	200 A	43,2 kg	1

36V - 48V – Recmar

REF			AxBxC (mm)		Amperios	KG	
OCE36V100A	43,8 V	36 V	495 x 220 x 270	3840 Wh	100 A	33,5 kg	1
OCE48V60A	58,4 V	48 V	495 x 220 x 270	3072 Wh	60 A	27,7 kg	1

CAJA DE BATERIA DOBLE • BATTERY BOX FOR 2 BATTERIES • CASSETTA PORTABATTERIE DOPPIA • BOITE À 2 BATTERIES

GOLDENSHIP

Completo con tapa, diseñado para contener baterías de gran capacidad. Fitted with cover, designed to hold high-capacity batteries. Completa di coperchio, progettata per contenere le batterie di grande capacità. Equipée d'un couvercle, conçue pour des batteries de grande capacité.

Ref	INTERIOR INSIDE INTERNO INTERIEUR		
GS11242	53,7 x 23,7 x28 cm	60,5 x 30,5 x 30 cm	120Ah
GS11243	54 x 47 x 27,5 cm	60 x 53,5 x 30 cm	220Ah



GS11242



GS11243

MONITORES DE BATERIA • BATTERY MONITORS
MONITOR DELLA BATTERIA • MONITEUR CHARGE BATTERIE

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

REF	Amperios		(mm)	
TBS5056030	+/-500A	12V, 24V	64x36	1
TBS5055030	+/-500A	12V, 24V	64x72	1
TBS5055010	+/-600A	12V, 24V, 48V	64x72	1

TBS5056030

TBS5055030

TBS5055010

PICO ONE

SIMARINE

Permite supervisar:
• 1 x Banco de baterías (de hasta 300 A a 12 V, 24 V, 48 V, 60 V y 72 V) con Real-Time Battery Health™ (corriente, voltaje y temperatura).
• 1 o 2 bancos de baterías de motor / servicio.
• 1 x Solo voltaje de batería.
• 2 x Niveles de depósito o temperaturas.
Incluye:
• 1 unidad de pantalla PICO ONE.
• 1 módulo shunt combo SC303.

Allows you to monitor:
• 1 x Battery bank (up to 300 A at 12 V, 24 V, 48 V, 60 V and 72 V) with Real-Time Battery Health™ (current, voltage and temperature).
• 1 or 2 banks of motor / service batteries.
• 1 x Battery voltage only.
• 2 x Deposit levels or temperatures.
Includes:
• 1 PICO ONE display unit.
• 1 SC303 combo shunt module.

Permette di monitorare:
• 1 banco di batterie (fino a 300 A a 12 V, 24 V, 48 V, 60 V e 72 V) con Real-Time Battery Health™ (corrente, tensione e temperatura).
• 1 o 2 banchi di batterie motore/servizi.
• 1 x Solo voltaggio batteria.
• 2 x Livelli o temperature di deposito.
Include:
• 1 espositore PICO ONE.
• 1 modulo shunt combinato SC303.

Permet de surveiller :
• 1 x Banque de batteries (jusqu'à 300 A à 12 V, 24 V, 48 V, 60 V et 72 V) avec Real-Time Battery Health™ (courant, tension et température).
• 1 ou 2 bancs de batteries moteur/service.
• 1 x tension de batterie uniquement.
• 2 x Niveaux de dépôt ou températures.
Comprend :
• 1 afficheur PICO ONE.
• 1 module shunt combiné SC303.

REF
SIMPK21N1B

PICO STANDARD

SIMARINE

Permite supervisar:
• 1 x Banco de baterías (de hasta 300 A a 12V, 24V, 48V, 60V y 72V) con Real-Time Battery Health™ (corriente, voltaje y temperatura).
• 6 bancos de batería se motor/reserva.
• 4 x Solo voltaje de batería.
• 6 x Niveles de depósito o temperatura
Incluye:
• 1 x unidad de pantalla PICO.
• 1 x shunt SC303.
• 1 x módulo de depósito y voltaje ST107.

Allows you to monitor:
• 1 x Battery bank (up to 300 A at 12V, 24V, 48V, 60V and 72V) with Real-Time Battery Health™ (current, voltage and temperature).
• 6 motor/reserve battery banks.
• 4 x Battery voltage only.
• 6 x Tank or temperature levels
Includes:
• 1 x PICO display unit.
• 1 x SC303 shunt.
• 1 x ST107 tank and voltage module.

Permette di monitorare:
• 1 banco di batterie (fino a 300 A a 12 V, 24 V, 48 V, 60 V e 72 V) con Real-Time Battery Health™ (corrente, tensione e temperatura).
• 6 banchi batterie motore/riserva.
• 4 x Solo tensione batteria.
• 6 livelli di serbatoio o temperatura
Include:
• 1 unità display PICO.
• 1 derivatore SC303.
• 1 serbatoio ST107 e modulo di tensione.

Permet de surveiller :
• 1 x Banque de batteries (jusqu'à 300 A à 12 V, 24 V, 48 V, 60 V et 72 V) avec Real-Time Battery Health™ (courant, tension et température).
• 6 parcs de batteries moteur/réserve.
• 4 x Tension de batterie uniquement.
• 6 x niveaux de réservoir ou de température
Comprend :
• 1 x unité d'affichage PICO.
• 1 x shunt SC303.
• 1 x réservoir ST107 et module de tension.

REF	
SIMPK21N2SB	PICO - STANDALONE NEGRO
SIMPK21N2SS	PICO - STANDALONE PLATA
SIMPK21N2PB	PANEL - MOUNT NEGRO

PICO BLUE

SIMARINE

Permite supervisar:
• 1 x Banco de baterías (hasta 500 A a 12 V, 24 V, 48 V, 60 V y 72 V,) con Real-Time Battery Health™ (corriente, voltaje y temperatura).
• 4 cuatro bancos de baterías de motor/reserva y 6 depósitos.
• 4 x Solo voltaje de batería.
• 4 x Niveles de depósito o temperaturas.
• 4 x Consumos individuales o canales de corriente de generadores
Incluye:
• 1 x unidad de pantalla PICO.
• 1 x shunt SC503.
• 1 x módulo de depósito y voltaje ST107.
• 1 x módulo shunt cuadro SCQ25.

Allows you to monitor:
• 1 x Battery bank (up to 500 A at 12 V, 24 V, 48 V, 60 V and 72 V,) with Real-Time Battery Health™ (current, voltage and temperature).
• 4 four banks of motor/reserve batteries and 6 deposits.
• 4 x Battery voltage only.
• 4 x Deposit levels or temperatures.
• 4 x Individual consumptions or current channels of generators
Includes:
• 1 x PICO display unit.
• 1 x SC503 shunt.
• 1 x ST107 tank and voltage module.
• 1 x SCQ25 panel shunt module.

Permette di monitorare:
• 1 banco di batterie (fino a 500 A a 12 V, 24 V, 48 V, 60 V e 72 V) con Real-Time Battery Health™ (corrente, voltaggio e temperatura).
• 4 quattro banchi batterie motore/riserva e 6 serbatoi.
• 4 x Solo tensione batteria.
• 4 x Livelli o temperature di deposito.
• 4 x Consumi individuali o canali di corrente dei generatori
Include:
• 1 unità display PICO.
• 1 derivatore SC503.
• 1 serbatoio ST107 e modulo di tensione.
• 1 modulo di derivazione da pannello SCQ25.

Permet de surveiller :
• 1 x Banque de batteries (jusqu'à 500 A à 12 V, 24 V, 48 V, 60 V et 72 V) avec Real-Time Battery Health™ (courant, tension et température).
• 4 quatre bancs de batteries moteur/réserve et 6 réservoirs.
• 4 x Tension de batterie uniquement.
• 4 x Niveaux de dépôt ou températures.
• 4 x Consommations individuelles ou canaux courants des générateurs
Comprend :
• 1 x unité d'affichage PICO.
• 1 x shunt SC503.
• 1 x réservoir ST107 et module de tension.
• 1 x module shunt de panneau SCQ25.

REF	
SIMPK21N3SB	PICO BLUE - STANDALONE NEGRO
SIMPK21N3SS	PICO BLUE- STANDALONE PLATA
SIMPK21N3PB	PANEL BLUE- MOUNT NEGRO

NEREIDE

SIMARINE

REF	⚡	Baterías	Shunts	Sensores de temperatura	Sensores de nivel de tanque	Sensores de inclinación	Smartphone app	SAC05	SPU303	SRB18/ SRB530	Capacidad registrador de batería		
SIMNE3-270-B	6-35 V CC	6	24	10	14	2	2	10	10	10	3 años	270 x 200 x 40	1
SIMNE2-210-B												210 x 210 x 40	1

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

REF
SIMSAC05

REF
SIMSPU304



ENERGÍA EÓLICA • WIND ENERGY • ENERGIA EOLICA • ÉNERGIE ÉOLIENNE

Rutland

REF	Regulador de carga	Display remoto			A (mm)	Ø B (mm)		KG	
MARCA0504	MARCA1146 MARCA1144	MARCA1174	500 W	12 V	439	0,31	510 mm	3,5 kg	1
MARCA0117			250 W		776	0,41	910 mm	11,6 kg	1
MARCA0118									1
MARCAC0601		MARCA0702	500 W		620		1220 mm	7,8 kg	1
MARCA0602									1



MARCA0504

MARCA0117
MARCA0118

MARCAC0601
MARCA0602

ENERGÍA SOLAR • SOLAR ENERGY • ENERGIA SOLARE • ÉNERGIE SOLAIRE

PLACAS SOLARES SEMIRÍGIDAS • SEMI-RIGID SOLAR PANELS • PANNELLI SOLARI SEMIRIGIDI • PANNEAUX SOLAIRES SEMI-RIGIDES

SEMIFLEX

REF		Vmp	KG	(mm)
MARCA10450	10 W	18 V	0.7 kg	450 x 200 x 4
MARCA10453	30 W		1.35 kg	600 x 365 x 4

SEMIFLEX PRO

REF		Vmp	KG	(mm)
MARCA10455	50 W	21 V	1.8 kg	570 x 520 x 4.5
MARCA10456	100 W		3.1 kg	1055 x 520 x 4.4
MARCA10457	150 W	25 V	5.3 kg	1460 x 540 x 4.5
MARCA10458	200 W	20.5 V	5.4 kg	1210 x 850 x 4.5

SPECTRALITE S

REF		LMPP	KG	(mm)
MARCA10371	15 W	640 mA	1.30 kg	388 x 370 x 3.5
MARCA10381	23 W	1.12 A	2 kg	559 x 381 x 3.5
MARCA10391	35 W	1.61 A	2.7 kg	693 x 414 x 3.5

PLACAS SOLARES RÍGIDAS • RIGID SOLAR PANELS • PANNELLI SOLARI RIGIDI • PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES

SPECTRA PERC-S

REF		VMP	LPM (A)	KG	(mm)
MARCA10521	30 W	10.04 V	1.58 A	2.3 kg	340 x 350 x 41
MARCA10565	65W	18.3 V	3.55 A	4.2 kg	490 x 670 x 35
MARCA10522	85 W		4.64 A	5.3 kg	486 x 974 x 43
MARCA10523	110 W		6.01 A	6.3 kg	562 x 943 x 35
MARCA10524	150 W		8.20 A	8.3 kg	810 x 977 x 47
MARCA105220	220 W			14 kg	1096 x 942 x 35
MARCA105240	240 W	18.3 V	13.11 A	12.5 kg	1690 x 1106 x 40
MARCA105300	300 W			20 kg	1524 x 942 x 35
MARCA10527	400 W	63.3 V	5.94 A	21 kg	1690 x 1106 x 40

REGULADORES DE CARGA • CHARGE CONTROLLERS • CONTROLLORI DI CARICA • CONTRÔLEURS DE CHARGE

REF			DISPLAY	
MARCA11111	20A	12V / 24V	LCD	Liquid Gel AGM Lithium
MARCA1116	10A		LED	Liquid Gel AGM
MARCA1137				Liquid Gel AGM
MARCA1136	30A		LCD	Liquid Gel AGM Lithium
MARCA1112 + MARCA1113	25 A (2 bat.)	12 V		Liquid Gel AGM

MARCA11111

MARCA1116

MARCA1137
MARCA1136

MARCA1112

MARCA1113

Rutland

REF		(mm)	KG	DISPLAY
MARCA1146	12/24 V	130 x 80 x 42	0.185 kg	LED
MARCA1144		193 x 127 x 40	0.42 kg	LCD
MARCA1174		125 x 60 130 x 80	1.184 kg	LCD

MARCA1146

MARCA1144

MARCA1174

tbs electronics
THE POWER OF QUALITY

REF		12v	24v	36v	48v	AxBxC (mm)	KG
TBS5024200	20A	260W	520W			150 x 106 x 62	0.70 kg
TBS5024300	30A	400W	800W			150 x 106 x 68	0.88 kg
TBS5024500	50A	660W	1320W			183 x 127 x 70	1,39 kg
TBS5024630	60A	800W	1600W	2400W	3200W	266 x 194 x 119	3.6 kg
TBS5024770	70A	920W	1840W	2760W	3680W		







GENERADORES ELÉCTRICOS • ELECTRICAL GENERATORS
GENERATORI ELETTRICI • GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES

GENERADORES DE VELOCIDAD VARIABLE - SERIE VS • VARIABLE SPEED GENERATORS - VS SERIES
GENERATORI A VELOCITÀ VARIABILE - SERIE VS • GÉNÉRATEURS À VITESSE VARIABLE - SÉRIE VS

mase GENERATORS

VARIABLE • 1 FASE • 50/60HZ • 230V - 240V

REF	MODEL	kW	(RPM)	(A) mm	(B) mm	(C) mm	KG		(CC)	(HP)
MAS003296	VS 6.5	6,5 kW	2100-3150	650	468	555	161	KUBOTA Z482	479•2	11,1
MAS003312	VS 8.5	8,5 kW	2100-3150	650	468	555	172	KUBOTA Z602	599•2	14,5
MAS003263	VS 10.5	10,5 kW	2100-3150	730	468	555	176	KUBOTA D722	719•3	16,6
MAS003517	VS 12.5	12,5 kW	2100-3150	730	468	555	185	KUBOTA D902	898•3	18
MAS003775	VS 12.8Y	12,8 kW	2100-3150	740	514	575	195	YANMAR 3TNV74F	993•3	18,4
	VS13.5 LOW	12,5 kW	1650-2500	885	514	648	235	KUBOTA D1105	1123•3	24,8
MAS003311	VS 15.5	15,5 kW	2100-3150	800	514	647,7	235	KUBOTA D1105	1123•3	24,8
	VS 17.5 LOW	16,2 kW	1450-2300	885	514	648	252	KUBOTA V1505-348	1498•4	24,8
MAS003956	VS 22 LOW	20 kW	1500-2000	985	585	730	410	YANMAR 4TNV88	2190•4	29,4
	VS 27 LOW	25 kW	1500-2000	985	585	730	415	YANMAR 4TNV88	2190•4	36,7



3000 RPM • 1 FASE • 50 HZ

REF	MODEL	kW	(A) mm	(B) mm	(C) mm	KG		(CC)	(HP)
MAS002728	IS 2.6	2 kW	500	380	465	80	YANMAR L48N	219cc • 1cil.	4,2
MAS002714	IS 3.5	3 kW	590	406	515	96	YANMAR L70N	320cc • 1 cil.	6,1
MAS002715	IS 5.0	5 kW	675	468	565	130	YANMAR L100N	425cc • 1 cil.	8,8
MAS003313	IS 6.1	6,1 kW	650	468	555	165	KUBOTA Z482	479cc • 2 cil.	11,1
MAS003317	IS 9.1	8,6 kW	730	468	555	195	KUBOTA D722	719cc • 3 cil.	16,5





1500 RPM • 1 FASE • 50 HZ • 115V - 230V

REF	MODEL	kW	(A) mm	(B) mm	(C) mm	KG		(CC)	(HP)
MAS003636	IS 7	7,5 kW	760	530	625	230	YANMAR 3TNV80F	1267cc • 3 cil.	12,74
MAS003573	IS 8.05	8 kW	837	568	688	295	YANMAR 3TNV80F	1267cc • 3 cil.	12,74
MAS003855	IS 8.5 K	7 kW	800	514	647,5	230	KUBOTA D1105	1123cc • 3 cil.	12,74
MAS003786	IS 9.5 K	8 kW	837	568	688	288	KUBOTA D1105	1123cc • 3 cil.	12,74
MAS003787	IS 11.5 K	11 kW	975	571,4	610	310	KUBOTA V1505	11498cc • 4 cil.	16,8
MAS003653	IS 12	11,2 kW	985	585	730	375	YANMAR 3TNV88	1642cc • 3 cil.	18,4
MAS003754	IS 16	15,3 kW	1115	585	730	430	YANMAR 4TNV88	2190cc • 4 cil.	24,5
MAS003710	IS 22 K	22 kW	1115	585	730	475	KUBOTA V2403	2434cc • 4 cil.	29,5
MAS003687	IS 24	26 kW	1225	630	830	625	YANMAR 4TNV98	3319cc • 4 cil.	47
	IS 24 K	26 kW	1260	640	830	630	KUBOTA V3300	3318cc • 4 cil.	38,8
MAS002783	IS 27	29 kW	1225	630	830	625	YANMAR 4TNV98	3319cc • 4 cil.	47
MAS003568	IS 27 K	29 kW	1260	640	830	630	KUBOTA V3300	3318cc • 4 cil.	38,8



LIMPIAPARABRISAS • WIPERS • TERGICRISTALLI • ESSUIE GLACE

BRAZO LIMPIAPARABRISAS • WIPER ARM • BRACCIO TERGICRISTALLO • BRAS D'ESSUIE-GLACE

GOLDENSHIP

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE	UNIÓN UNION UNIONE UNION	(mm)	
GS12062	13 mm	7 mm	270 - 365	1
GS12060	6 mm	5 mm	355	1

GS12062

GS12060

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox.
Longitud ajustable.

All Stainless steel.
Adjustable.

In acciaio inox.
Regolabile.

En inox.
Réglable.

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE	UNIÓN UNION UNIONE UNION	(mm)	
GS12080	13 mm	5 mm	250 - 356	1
GS12081	13 mm	5 mm	356 x 508	1

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox pintado negro.
Longitud ajustable.

Black epoxy coated stainless steel.
Adjustable.

In acciaio inox pitturato di nero.
Regolabile.

En inox peint en noir.
Réglable.

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE	(mm)	
GS12082	13 mm	356 x 508	1
GS12083	13 mm	457 - 610	1

GOLDENSHIP

Brazo pantografo

Pantograph arm

Braccio a pantografo

Bras pantographe

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE	(mm)
GS12063	13 mm	350
GS12065	13 mm	450
GS12064	13 mm	550

ESCOBILLA • WIPER BLADE • SPAZZOLA • BALAIS

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox.

All Stainless steel.

In acciaio inox.

En inox.

REF	UNIÓN UNION UNIONE UNION	(mm)	
GS12072	7 mm	280	1
GS12073	7 mm	355	1
GS12074	7 mm	406	1
GS12070	5 mm	280	1
GS12071	5 mm	355	1

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inoxidable. Flexibles.

Made in stainless steel. Curved blade.

In acciaio inox. Flessibile.

En inox. Flexible.

REF	UNIÓN UNION UNIONE UNION	(mm)	
GS12085	7 mm	356	1
GS12086	7 mm	406	1
GS12087	7 mm	457	1
GS12088	7 mm	508	1

GOLDENSHIP

Fabricada en PVC con acabados en negro.

Made in polymer, glass impregnated with marine grade rubber squeegee.

In PVC con spazzola in gomma.

En PVC avec lame en caoutchouc.

REF	UNIÓN UNION UNIONE UNION	(mm)	
GS12095	7 mm	305	1
GS12097	7 mm	406	1
GS12099	7 mm	508	1

MOTOR LIMPIAPARABRISAS • WIPER MOTOR • MOTORE TERGICRISTALLO • MOTEUR D'ESSUIE-GLACE

GOLDENSHIP

Cuerpo exterior de acero inox AISI-316.
Retorno automático.
Angulo de barrido: 110º.

Stainless steel motor housing.
110º sweep. Self parking.

Corpo in acciaio inox AISI 316.
Ritorno automatico.
Angolo rotazione: 110°

Corps en acier inoxydable AISI 316.
Retour automatique.
Angle de balayage 110°

REF		EJE SHAFT ASSE AXE	
GS12052	12V	6 mm	Ø9 x 30 mm

GOLDENSHIP

2 velocidades.
Retorno automático.
Angulo de barrido ajustable: 83-100-110-120º.

Adjustable sweep angle: 83-100-110-120º
2 speeds. Self parking.

2 velocità-
Ritorno automatico.
Angolo rotazione spazzola regolabile.

2 vitesses
Retour automatique.
Angle de balayage réglable 83-100-110-120º.

REF		EJE SHAFT ASSE AXE	
GS12058	12V	13 mm	Ø16 x 25 mm
GS12055	12V	13 mm	Ø16 x 50 mm
GS12066	24V	13 mm	Ø16 x 25 mm
GS12067	24V	13 mm	Ø16 x 50 mm
GS12056	12V	13 mm	Ø16 x 25 mm
GS12057	12V	13 mm	Ø16 x 50 mm

GS12058
GS12055
GS12066
GS12067

GS12056
GS12057

GOLDENSHIP

Carcasa protectora de plástico blanco.
Retorno automático. Angulo de barrido 110º.

Waterproof type.
Self parking.
Sweep angle 110º.

Waterproof, in plastica bianca.
Ritorno automatico. Angolo rotazione 110°

Capot de protection en plastique blanc.
Retour automatique. Angle de balayage 110°

REF		EJE SHAFT ASSE AXE	
GS12068	12V	6 mm	Ø9 x 25 mm
GS12069	24V	6 mm	Ø9 x 25 mm



KIT LIMPIAPARABRISAS • WINDSHIELD WIPER • KIT TERGICRISTALLO • KIT D'ESSUIE-GLACE

GOLDENSHIP

Kit completo con brazo y escobilla.
Retorno automático.
Cuerpo exterior de acero inox AISI-316.
Angulo de barrido: 110º.

Stainless steel motor housing.
110º sweep.
Self parking.
Arm and blade.

Kit completo con braccio e spazzola.
Ritorno automatico.
Corpo esterno in acciaio inox AISI 316.
Angolo rotazione 110°

Kit complet avec bras et balai.
Retour automatique.
Corps extérieur en acier inoxydable AISI 316.
Angle de balayage 110°

REF		EJE SHAFT ASSE AXE	(mm)
GS12053	12V	6 mm	280 mm
GS12051	12V	6 mm	355 mm



INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS • INTELLIGENT WIPER SWITCH
INTERRUTTORE TERGICRISTALLI • NTERRUPTEUR POUR ESSUIE-GLACE

GOLDENSHIP

Interruptor temporizador Preparado para operar 2 velocidades continuas y 3 tiempos de intermitencia, (2-4-8 segundos).

Microcontroller switch. Provides all neccesary functions for 2 continuous speed and 3 intermitent speed function, (2-4-8 seconds).

Interruttore a tempo. 2 funzioni di velocità continua e 3 a velocità intermittente (2-4-8)

Interrupteur temporisateur 2 fonctions de vitesse continue et 3 fonctions de vitesse intermittente (2-4-8 secondes)

REF		
GS12079	12 / 24V	1

MÁS INTERRUPTORES
MORE SWITCHES
PIÙ INTERRUTTORI
PLUS D' INTERRUPTEURS
Pag. 225

BOCINA • HORN • TROMBA • KLAXON

BOCINA ELÉCTRICA • ELECTRIC HORN • TROMBA ELETTRICO • KLAXON ELECTRIQUE

GOLDENSHIP

Carcasa exterior de acero inox.

Stainless steel cover.

Esterno in acciaio inox.

Extérieur en acier inoxydable.

REF		
GS12001	12V	1
GS12002	12V	1

GS12002

GS12001

GOLDENSHIP

Bocina eléctrica para embarcaciones.
Carcasa de ABS cromado.
Diafragma de acero inox.

ABS chrome plated housing.
Stainless steel diaphragm and mounting bracket.

Tromba elettrica per imbarcazioni.
Carcassa inABS cromato.
Diaframma in acciaio inox.

Klaxon électrique pour bateaux.
Boîtier en ABS chromé.
Membrane en acier inoxydable.

REF		(mm)	
GS12019	12V	350 ±20 Hz	108 x 128 x 165	1

GOLDENSHIP

Bocina eléctrica empotrada para embarcaciones.
Carcasa de plástico con 2 rejillas frontales de ABS (blanco y negro).

Drop-in hidden horn with both white and black ABS snap-on grills.

Tromba elettrica ad incasso per imbarcazioni. Carcassa in plastica con 2 griglie frontali in ABS (bianco e nero)

Klaxon électrique intégré pour bateaux. Boîtier en plastique avec 2 grilles frontales en ABS (noir et blanc)

REF		(mm)	
GS12016	12V	370 ±20 Hz	50 x 86 x 84	1

GOLDENSHIP

Bocina eléctrica para embarcaciones.
Carcasa exterior de plastico.
Unidad de sonido sellada y diafragma de acero inox.

High style above deck compact horn.
Long lasting, non corrosive plastic cover.
Sealed sound unit with stainless steel diaphragm.

Tromba elettrica per imbarcazioni. Esterno in plastica.
Diaframma in acciaio inox.

Avertisseur sonore compact
Extérieur en plastique.
Membrane en acier inoxydable.

REF			(mm)	
GS12018	☐	12V 440 ±20 Hz	110 x 86 x 50	1
GS12017	■	12V 440 ±20 Hz	110 x 86 x 50	1

MARCO

Bocina eléctrica para pequeñas embarcaciones.
Carcasa de ASA de elevada resistencia.
Soporte de acero inox.

Electromagnetic horn for small boats.
Casing of strong ASA material and stainless steel fixing bracket.

Tromba elettrica per piccole imbarcazioni. Carcassa in ASA di grande resistenza.
Supporto in acciaio inox.

Klaxon électrique pour petits bateaux. Carcasse ASA très résistante.
Support en acier inoxydable.

REF			(mm)	
GS12029	▨	12V 400 Hz 108dB 1 nm	140 x 98 x 99	1
GS12032	☐	12V 400 Hz 108dB 1 nm	140 x 98 x 99	1

MARCO

Bocina eléctrica empotrada para embarcaciones.
Rejilla de plastico de 120x80 mm y soporte de acero inox.

Inside mounted horn for boats, complete with plastic grill of 120x80 mm and stainless steel bracket.

Tromba elettrica ad incasso per imbarcazioni. Griglia in plastica 120x80mm
Supporto in acciaio inox.

Klaxon électrique à encastré. Grille en plastique 120x80mm
Support en acier inoxydable.

REF			(mm)	
GS12031	▨	12V 400 Hz 108dB 1 nm	120 x 80	1
GS12030	☐	12V 400 Hz 108dB 1 nm	120 x 80	1

MARCO

Cuerpo de latón cromado pulido.
Unidad electromagnética protegida.

Entirely chrome plated cover and non corrosives materials.

Corpo in ottone cromato pulito. Unità elettromagnetica protetta.

Corps en laiton chromé propre. Unité avec protection électromagnétique.

REF			(mm)	
GS12020	12V 5A	490 Hz 114dB 1 nm	105 x 100 x 105	1
GS12034	24V 3,5A	490 Hz 114dB 1 nm	105 x 100 x 105	1
GS12021	12V 10A	410/490 Hz 116 dB 1 nm	105 x 100 x 105	2

GS12020

GS12021

BOCINA ELÉCTRICA TROMPETA • ELECTRIC TRUMPET HORN • TROMBA ELETTRICA • TROMPE ELECTRIQUE

GOLDENSHIP

Bocina eléctrica para embarcaciones.
Fabricada en acero inox.

All stainlesss steel trumpet, bracket and cover.

Tromba elettrica per imbarcazioni. In acciaio inox.

Trompe électrique pour bateaux. En acier inoxydable.

REF		(mm)	
GS12010	12V	406	1
GS12009	24V	406	1
GS12011	12V	406/470	1
GS12012	24V	406/470	1

GS12011
GS12012

GS12010
GS12009

MARCO

Bocina eléctrica de reducido tamaño y gran potencia para embarcaciones.
Cuerpo y trompeta de latón barnizado blanco.
Unidad electromagnética protegida.

Electromagnetic horn with reduced dimensions but. Height sound output. Trumpet and body made of white enamel brass.

Tromba elettromagnetica di piccole dimensioni e grande potenza per imbarcazioni. In ottone verniciato di bianco. Unità elettromagnetica protetta

Trompe électromagnétique de petite taille et de grande puissance. En laiton peint en blanc. Unité électromagnétique protégée

REF			(mm)	
GS12028	12V 5A	350 Hz 114dB 1 nm	250	1

MARCO

Bocina electromagnética doble para embarcaciones.
Fabricada en materiales no corrosivos.
Trompeta de latón cromado pulido.
Unidad electromagnética protegida.

Dual electromagnetic horn with brass chromed trumpet. Powerful acoustic unit carefully protected. Manufactured of non-corrosive materials.

Tromba elettromagnetica doppia per imbarcazioni. In materiale non corrosivo. Tromba in ottone cromato. Unità elettromagnetica protetta.

Trompe électromagnétique simple ou double pour bateaux. En matériau non corrosif. Trompette en laiton chromé. Unité avec protection électromagnétique.

REF			(mm)	
GS12022	12V 5A	320Hz 118dB 1nm	400	1
GS12023	12V 5A	370Hz 118dB 1nm	470	1
GS12026	24V 4A	320Hz 118dB 1nm	400	1
GS12027	24V 4A	370Hz 118dB 1nm	470	1
GS12024	12V 10A	320/370Hz 121dB 1nm	400/470	2
GS12025	24V 8A	320/370Hz 121dB 1nm	400/470	2


GS12022
GS12023
GS12026
GS12027

GS12024
GS12025

MARCO

Bocina eléctrica compacta para embarcaciones.
Cuerpo, trompeta y membrana de acero inox.
Paso del cable protegido.

Electromagnetic horn with reduced dimensions. Trumpet, body and membrane made of stainless steel.

Tromba elettromagnetica per imbarcazioni. Corpo, tromba e membrana in acciaio inox. Passaggio cavi protetto.

Tromba elettromagnetica per imbarcazioni. Corpo, tromba e membrana in acciaio inox. Passaggio cavi protetto.

REF			(mm)	
GS12033	12V 5A	570 Hz 114dB 1 nm	250	1

BOCINA ELECTRONEUMÁTICA TROMPETA • TRUMPET AIR HORN • TROMBA A GAS • TROMPE ELECTRO-PNEUMATIQUE

MARCO

Bocina con compresor. Base y tapa de fibra de vidrio y nylon. Trompeta de ABS blanco.

Electropneumatic air horn with reduced dimensions but high sound output. Plastic ABS trumpet. Complete with electric compresor and fixing hardware.

Tromba a gas. Base e tappo in fibra di vetro e nylon. Tromba in ABS bianco.

Trompe électro-pneumatique. Base et capuchon en fibre de verre et nylon. Trompette en ABS blanc.

REF			(mm)	
GS12042	12V 16A	420 Hz 116dB 1 nm	250	1

MARCO

Avisador acustico provisto de bocina con boca barnizada blanca, ectrocompresor y accesorios de montaje.

Approved signalling whistle complete horn white painted, electric compressor and mounting accessories.

Avvisatore acustico con calotta e corno verniciati di bianco, elettrocompressore e accessori di montaggio.

Trompe électro-pneumatique avec coque peints en blanc, compresseur électrique et accessoires de montage.

REF			(mm)	
GS12200	12V 20A	630 Hz 123dB 1 nm	Ø 200 x 460	1
GS12213	24V 10A	630 Hz 123dB 1 nm	Ø 200 x 460	1

COLREG 1972
IMO CLASE IV (12 - 20 m)

MARCO

Avisador acústico homologado provisto de bocina cromada o blanca Ø200 mm, electrocompresor y accesorios de montaje. Homologaciones: RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, BSH y NMMA de acuerdo a las normas COLREG 1972 IMO clase IV.

Approved signalling whistle complete with chromed or white horn Ø200 mm, electric compressor and mounting accessories. Meets COLREG 1972 IMO class IV regulations. Approvals: RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, BSH and NMMA.

Avvisatore sonoro omologato composto da tromba bianca o cromata Ø200 mm, compressore elettrico ed accessori di montaggio. Omologazione RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, BSH e NMMA in accordo alle norme internazionali COLREG 1972 IMO classe IV.

Avertisseur homologué, complet de cornet chromé ou blanc Ø200 mm, compresseur électrique et kit de montage. Homologation RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, BSH et NMMA d'accord aux normes internationales COLREG 1972 IMO classe IV.

REF			(mm)	
GS12212	12V 25A	315 Hz 120dB 1 nm	Ø 200x438x210	1
GS12213	24V 20A	315 Hz 120dB 1 nm	Ø 200x438x210	1

COLREG 1972
IMO CLASE IV (12 - 20 m)

MARCO

Bocina bitono con compresor. Base de fibra de vidrio y nylon, con tapa de acero inox. Trompetas de ABS cromado.

Twin tone air horn with plastic chromed trumpets. Complete with electric compresor and fixing hardware.

Tromba bitonale a gas. Base in fibra di vetro e nylon, cop tappo in acciaio inox. Tromba in ABS cromato.

Trompe électro-pneumatique bi-ton. Base en fibre de verre et nylon, corps en acier inoxydable. Trompe en ABS chromé.

REF			(mm)	
GS12040	12V 18A	326/412 Hz 111dB 1 nm	390/500	1
GS12041	24V 9A	326/412 Hz 111dB 1 nm	390/500	1

BOCINA ELECTRONEUMÁTICA • AIR HORN • TROMBA A GAS • KLAXON ELECTRO-PNEUMATIQUE

MARCO

Bocina empotrable con compresor integrado que permite la inmediata emisión del sonido. Rejilla de ASA y abrazadera en acero. Rápida y fácil instalación.

Electropneumatic air horn with reduced dimensions but high sound output. Plastic ABS trumpet. Complete with electric compresor and fixing hardware.

Tromba a gas ad incasso con compressore integrato, che permette l'uscita del suono immediato. Griglia in ABS e fascetta in acciaio inox. Installazione facile.

Klaxon avec compresseur intégré, qui permet une sortie sonore immédiate. Grille ABS et attache en acier inoxydable. Installation facile.

REF			(mm)	
GS12044	12V 18A	300 Hz 120dB 1 nm	134 x 195 x 167	1
GS12045	24V 8A	300 Hz 120dB 1 nm	134 x 195 x 167	1

MEGÁFONO • MEGAPHONE • MEGAFONO • MEGAPHONE

GOLDENSHIP

Megáfono con sirena. Volumen regulable.

Megaphone with siren.

Megafono con sirena. Volume regolabile

Megaphone avec sirène. Volume reglable

REF		
GS13020	16W 320m	6 x C

AVISADOR ELECTRÓNICO • ELECTRONIC WHISTLE • TROMBA A GAS • TROMPE ELECTRONIQUE

MARCO

Avisador electrónico constituido por grupo altavoz y unidad electrónica con funciones de: generador de frecuencia de 675Hz para señales manuales y automática de niebla con accesorios de montaje.
Homologadas según normas COLREG 1972, IMO clase IV (12 a 20 m)

Approved electronic whistle complete with loudspeaker and electronic controller with built-in frequency generator 675Hz for manual tone signalling, automatic or customized fog signal.
Homologated: COLREG 1972, IMO class IV (12 up 20 m)

Tromba elettronica composta da gruppi di altoparlanti e unità elettrica con funzione di generatore di frequenza da 675Hz per segnale manuale e automatico di nebbia, con accessori di montaggio. Omologazione COLREG 1972, IMO classe IV (12-20m)

Klaxon électronique composé d'un haut-parleurs et d'une unité électrique avec fonction générateur de fréquence 675Hz pour une signalisation dans le brouillard manuelle, automatique ou personnalisé, avec accessoires de montage.Agrément COLREG 1972, IMO classe IV (12-20m)

REF			(mm)	
GS12205	12V 3A	675 Hz 122dB 1 nm	249 x 237	1
GS12206	24V 1,5A	675 Hz 122dB 1 nm	249 x 237	1

MARCO

Avisador electrónico constituido por grupo altavoz, micrófono y unidad electrónica con funciones de: generador de frecuencia de 675Hz amplificador de voz, señal automática de niebla y entrada VHF.

Approved electronic whistle complete with loudspeaker microphone and electronic controller with built-in frequency generator 675Hz , class A/B voice amplifier, automatic fog signal and auxiliar imput.

Tromba elettronica composta da gruppi di altoparlanti, microfono e unità elettrica con funzione di generatore di frequenza da 675Hz, amplificatore voce, segnale automatico di nebbia e entrata VHF.

Klaxon électronique composé d'un haut-parleurs, un microphone et unité électrique avec fonction générateur de fréquence 675Hz, amplificateur de voix, signal de brouillard automatique et entrée VHF.

REF			(mm)	
GS12207	12V 3A	675 Hz 122dB 1 nml	249 x 237	1
GS12208	24V 1,5A	675 Hz 122dB 1 nm	249 x 237	1

COLREG 1972
IMO CLASE IV (12 - 20 m)

BOCINA DE GAS • GAS HORN • AVVISATORE ACUSTICO A GAS • CORNE DE BRUME A GAZ

MARCO

Bocina de aerosol. Montaje a presión.
Carga con gas ecológico **no inflamable**.

Hand held gas horn, snap-on-type.
With environmentally safe **non inflammable** gas.

Avvisatore acustico a gas. Montaggio a pressione.
Gas ecologico **non infiammabile**.

Avertisseur sonore. Montage sous pression.
Gaz écologique **non inflammable**.

REF			
GS12050	Bocina Horn Avvisatore Corne de brume	200 ml	1
GS12049	Carga de recambio Spare bottle Bombola ricambio Recharge	200 ml	1

MARCO

Bocina de aerosol. Montaje a presión.
Carga con gas ecológico **inflamable**.

Hand held gas horn, snap-on-type.
With environmentally safe **inflammable** gas.

Avvisatore acustico a gas. Montaggio a pressione. Gas ecologico **infiammabile**.

Avertisseur sonore. Montage sous pression. Gaz **inflammable**.

REF			
GS12046	Bocina Horn Avvisatore Corne de brume	200 ml	1
GS12048	Carga de recambio Spare bottle Bombola ricambio Recharge	200 ml	1

ILUMINACIÓN
ILLUMINATION

ILLUMINAZIONE
ECLAIRAGE

AKER LIGHTING

SEAFLO

BOMBILLA LED • LED BULB • LAMPADINE LED • AMPOULE LED

G4 LED - 18 SMD 5050 CILINDER

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10518	✓		10-30	3,6	Ø19 x 25	1
GS10519		✓	10-30	3,6	Ø19 x 25	1

G4 LED - 90°

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF			(mm)	
AM529422	12	12 V 80mA	25,4 x 36,8	1

G4 LED - 15 SMD 5050

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10512	✓		10-30	3	Ø 45	1
GS10513		✓	10-30	3	Ø 45	1

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10514		✓	10-30	3	Ø 45	1
GS10515	✓		10-30	3	Ø 45	1
GS10516		✓	10-30	3	Ø 45	1



G4 LED - 12 SMD 5050

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10507		✓	10-30	2,2	Ø 30	1
GS10508	✓		10-30	2,2	Ø 30	1
GS10509		✓	10-30	2,2	Ø 30	1



REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10500		✓	12	2,2	Ø 30	1
GS10501		✓	10-30	2,2	Ø 30	1
GS10502	✓		12	2,2	Ø 30	1
GS10503		✓	12	2,2	Ø 30	1
GS10504		✓	10-30	2,2	Ø 30	1



REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10510	✓		10-30	2,2	Ø 30	1
GS10511		✓	10-30	2,2	Ø 30	1



G4 LED - 9 SMD 5050

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10520		✓	10-30	1,8	Ø 30	1
GS10521	✓		10-30	1,8	Ø 30	1
GS10522		✓	10-30	1,8	Ø 30	1

G4 LED - 3 SMD

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10506		✓	12 AC/DC	4,5	Ø 30	1

BAY15D - 15 SMD 5050

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10533	✓		12	1,4	Ø19 x 40	1
GS10534	✓		24	1,4	Ø19 x 40	1

BAY15D - 24 SMD 3528

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10538	✓		10-30	3,2	Ø19 x 41	1
GS10539		✓	10-30	3,2	Ø19 x 41	1

BAY15D - 24 SMD 5050

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10536	✓		10-30	5,2	Ø22 x 41	1
GS10537		✓	10-30	5,2	Ø22 x 41	1

BAY15D - 60 SMD 3528

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10535	✓		10-30	5	Ø19 x 55	1

BAY15D - 360°

GOLDENSHIP

Para luces Todo Horizonte. | For All round light | Per luce di via | Pour feux tout horizon

REF		(mm)	
GS10273	12/24V 2W	Ø26 x 30	1

BA15D - 360°

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF		CONTACTOS CONTACTS CONTATTI CONTACTS	
AM529412	12V 200mA	20	2	1

FESTOON LED

GOLDENSHIP

REF		(V)	Wat	(mm)	
GS10540	✓	10-30	1,3	16 x 37	1

FESTOON LED - 4 SMD 3528

GOLDENSHIP

REF		(V)	Wat	(mm)	
GS10517	✓	10-30	1,2	16 x 32	1

FESTOON LED - 12 SMD 3528

GOLDENSHIP

REF		(V)	Wat	(mm)	
GS10524	✓	10-30	1	13 x 37	2

FESTOON LED - 6 SMD 5050

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10527	✓		10-30	1,3	16 x 42	2
GS10528		✓	10-30	1,3	16 x 42	2

BA15 - 360°

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF		CONTACTOS CONTACTS CONTATTI CONTACTS	(mm)	
AM529414	12V 160mA	16	1	24,6 x 52,8	1

FESTOON LED - SV8.5-8

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10525	✓		12 AC/DC	1,5	10 x 42	2

FESTOON LED - 9 SMD 5050

GOLDENSHIP

REF			(V)	Wat	(mm)	
GS10529	✓		10-30	2	20 x 42	1
GS10530		✓	10-30	2	20 x 42	1
GS10531			10-30	2	20 x 42	1
GS10532			10-30	2	20 x 42	1

BOMBILLA • BULBS • LAMPADINE • AMPOULE

TIPOS DE CASQUILLOS • SOCKETS • TIPI DI ATTACCHI LAMPADINE • TYPES DE CULOTS

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

CASQUILLO ADAPTADOR
ADAPTER BASE
ADATTATORE BASE
CULOT ADAPTATEUR

REF		CASQUILLO SOCKET ATTACCO CULOT	
AM529381	12 V	BA15S	1



BA9S

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF		Wat	CONTACTOS CONTACTS CONTATTI CONTACTS	CASQUILLO SOCKET ATTACCO CULOT	(mm)	
AM529337	12 V	20 W	1	BA9S	30 x 8,9	1

BA15D

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF		Wat	CONTACTOS CONTACTS CONTATTI CONTACTS	CASQUILLO SOCKET ATTACCO CULOT	(mm)	
AM521157	12 V	27/8	2	BA15d	50,8 x 26,4	2

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

Para luces de navegación. Filamento vertical.
For navigation lights. Vertical filament.
Per luci di navigazione. Filamento verticale
Pour feu de navigation. Filament vertical

REF		Wat	CONTACTOS CONTACTS CONTATTI CONTACTS	CASQUILLO SOCKET ATTACCO CULOT	(mm)	
AM529300	12 V	30 W	2	BA15d	67,3 x 25,4	1

PORTALÁMPARAS PARA BA15D • PRIMARY CABLEBAYONET SOCKET FOR BA15D
PORTA LAMPADA PER BA15D • DOUILLE POUR AMPOULE AVEC CULOT BA15D

PERKO®

Fabricado en Delrin color negro.
Delrin plastic with 10 cm wire lead.
In derlin, colore nero
En derlin, couleur noir

REF	
GS10192	1

BOMBILLA ROSCA • BULB SCREW BASE • LAMPADINA A VITE • AMPOULE A VIS

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF		Wat	(mm)	CASQUILLO SOCKET ATTACCO CULOT	
AM531025	12 V	25 W	106,7 x 55,9	E27	2
AM531050	12 V	50 W	106,7 x 55,9	E27	2
AM532025	24 V	25 W	106,7 x 55,9	E27	2
AM532050	24 V	50 W	106,7 x 55,9	E27	2

BOMBILLA SIN CASQUILLO • BULB WITHOUT SOCKET • LAMPADINE SENZA CONTATTO • AMPOULE SANS CULOT

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF		Wat	(mm)	
AM520194	12 V	3,8 W	26,9 x 10,1	2

BOMBILLA HALÓGENAS G4 • HALOGEN BULB BI-PIN G4 • LAMPADINA ALOGENA G4 • AMPOULE HALOGENE G4

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF		Wat	(mm)	CASQUILLO SOCKET ATTACCHI CULOT	
AM529361	12 V	5 W	30 x 8,9	G4	1
AM529362	12 V	10 W	30 x 8,9	G4	1
AM529368	24 V	20 W	30 x 8,9	G4	1

FESTOON

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

REF		Wat	CONTACTOS CONTACTS CONTATTI CONTACTS	(mm)	
AM522124	12 V	4,75 W	FESTOON	20,8 x 6,4	2
AM529095	12 V	6 W	FESTOON	36 x 9,9	2

AM522124

AM529095

PARABOLA SELLADA • SEALED BEAM • FASCIO SIGILLATO • OPTIQUE SCELLE

GOLDENSHIP

Para luces de cruceta, faros pirata, etc. | For spreader lights, spotlights, etc. | Per luci crociera, fari pirata etc. | Pour les feux de croisière, projecteurs etc.

REF		WAT	(mm)	ÓPTICA OPTICS OTTICA OPTIQUE
GS10185	12 V	35	Ø 114	Difusor Flood Diffusori Diffuseur

LUZ DE NAVEGACIÓN • NAVIGATION LIGHT • LUCE NAVIGAZIONE • FEU DE NAVIGATION

LUZ DE NAVEGACIÓN • NAVIGATION LIGHT • LUCE NAVIGAZIONE • FEU DE NAVIGATION

GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico y acero inox. Lente acrílica transparente. | Manufactured in plastic and stainless steel with acrylic lense. | In plastica e acciaio inox. Lente acrilica trasparente. | Fabriqué en plastique et acier inoxydable. Lentille en acrylique transparent.

20 m	135 mm	92 mm	82 mm	BA15d 25W

REF				
GS10001		112.5°	1
GS10002		112.5°	1
GS10003		225°	1
GS10004		135°	1
GS10005		225°	1

GS10005 GS10001 GS10002 GS10003 GS10004

GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico y acero inox. Lente acrílica transparente.

Manufactured in plastic and stainless steel with acrylic lense.

In plastica e acciaio inox. Lente acrilica trasparente

Fabriqué en plastique et acier inoxydable. Lentille en acrylique transparent.



REF ■	REF □			
GS10011	GS10041	■	112.5°	1
GS10012	GS10042	■	112.5°	1
GS10013	GS10043	□	225°	1
GS10014	GS10044	□	135°	1
GS10015	GS10047	■■	225°	1

GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico. Lente acrílica transparente.

Manufactured in plastic with acrylic lense.

In plastica. Lente acrilica trasparente .

Fabriqué en plastique. Lentille en acrylique transparent.



REF ■	REF □			
GS10031	GS10036	■	112.5°	1
GS10032	GS10037	■	112.5°	1
GS10033	GS10038	□	225°	1
GS10034	GS10039	□	135°	1
GS10035	GS10040	■■	225°	1

GOLDENSHIP

Cuerpo y base de policarbonato Lente acrílica transparente.

Manufactured in polycarbonate with acrylic lense.

Corpo e base in policarbonato. Lente acrilica trasparente.

Corps et base en polycarbonate. Lentille en acrylique transparent.



REF ■	REF □			
GS10050	GS10056	■	112.5°	1
GS10051	GS10057	■	112.5°	1
GS10052	GS10058	□	225°	1
GS10053	GS10059	□	135°	1
GS10054	GS10060	■■	225°	1

KIT LUCES DE NAVEGACIÓN • NAVIGATION LIGHT KIT • KIT LUCI NAVIGAZIONE • KIT FEUX DE NAVIGATION

GOLDENSHIP

Para utilizar como luces de navegación en embarcaciones pequeñas ó como emergencia en otras embarcaciones. Funcionan con pilas tipo "D" de 1.5V. Fabricada en plástico antichoque con pantalla de acero inox.

For small boats or emergency lights. Made in plastic and stainles steel screen. Each light uses a D-cell battery.

Fanale di via per piccole imbarcazioni. Punziona con pile tipo "D" da 1,5V. In plasticae schermo in acciaio inox.

Feu de navigation pour petits bateaux. Fonctionnent avec des piles de type D de 1,5 V. Fabriquer en plastique antichoc avec réflecteur en acier inoxydable.

REF	
GS10049	1

SEAFLO

AISI 316

REF					(mm)	
SFNL021PS01	20 m	2 NM	12VDC 1W	112,5	60 x 54 x 27	1
SFNL031PS01	20 m	2 NM	12VDC 1W	112,5	57 x 60 x 30	1
SFNL031BS01	20 m	2 NM	12VDC 1W	225	57 x 60 x 30	1
SFNL031PS04		2 NM	12VDC 1W	112,5	60 x 77 x 30	1
SFNL031BS04		2 NM	12VDC 1W	225	60 x 77 x 30	1
SFNL031BS02				225		1
SFNL031MS02		2 NM	10-30VDC 1.7W	225	76 x 33	1
SFNL031SS02				135		1

SFNL031BS02 SFNL031MS02 SFNL031SS02

GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico negro. Manufactured in black plastic. In plastica nera. En plastique noir.

REF		(mm)	
GS10019	12V 5W	135 x 60	1

PERKO®

Fabricadas en plástico. Lente acrílica. Manufactured in plastic with acrylic lense. In plastica. Lente acrilica. En plastique. Lentille acrylique.

REF ■	REF □				(mm)	
GS10026	GS10027	20 m	12V 10W	2 M/ NM	90 x 57 x 32	1

GOLDENSHIP

REF ■	REF □	REF INOX AISI304			(mm)	
GS10310	GS10309	GS10361	12 m	12V 42,8mA	36 x 89 x 56	1
GS10314	GS10313		12 m	12V 65mA	86 x 99 x 53	1
GS10315	GS10316		12 m	12V 42,8mA	Ø66 x 43	1
GS10307	GS10308		12 m	12V 42,8mA	84 x 57 x 41	1

GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico e inox. Lente acrílica. | Manufactured in plastic | In plastica e inox. Lente acrilica. | En plastique et inox. Lentille acrylique

REF ■	REF □	REF INOX AISI304				(mm)	
GS10006	GS10008		12 m	12V 5W		53 x 76 x 39	1
GS10311	GS10312	GS10360	12 m		12V 65mA	53 x 76 x 39	1



PERKO®

Fabricadas en plástico. Lentes soldadas por ultrasonidos. | Manufactured in plastic with acrylic lense. | In plastica. | En plastique. Lentille acrylique.

REF □				(mm)	
GS10028	20 m	12V 10W	2 M/ NM	90 x 57 x 40	1

GOLDENSHIP

Fabricadas en acero inox. | Manufactured in stainless steel | In acciaio inox. | En inox

REF	(mm)	
GS10075	60 x 100	1

REF		(mm)	
GS10362	12V 42,8mA	Ø71 x 41	1

REF	LED		(mm)	
GS10370	■	20 m	33 x 58 x 76	1
GS10371	■	20 m	33 x 58 x 76	1

Montaje vertical • Vertical • Montaggio verticale • Montage vertical

REF		(mm)	
GS10030	12V 10W	Ø57 x 35	1

PERKO®

Fabricadas en cinc cromado y junta de montaje de vinilo negro. Montaje vertical. | Manufactured in chrome plated zinc alloy with acrylic lense. | In zinco cromato e guarnizione di montaggio in vinile nero. Montaggio verticale. | Fabriqué en alliage de zinc chromé avec lentille acrylique. Montage vertical

REF				(mm)	
GS10024	12 m	12V 10W	1 M/ NM	140 x 80 x 45	1

PERKO®

Fabricadas en latón cromado y base de plástico negro. Montaje vertical. | Manufactured in chrome plated brass with plastic base. Vertical, | In ottone cromato e basein plastica nera. Montaggio verticale. | Fabriqué en laiton chromé et base en plastique noir. Montage vertical.

REF				(mm)	
GS10025	12 m	12V 10W	1 M/ NM	107 x 60 x 40	1

LUZ DE NAVEGACIÓN BICOLOR • BI-COLOR NAVIGATION LIGHT • LUCE NAVIGAZIONE BICOLORE • FEU DE RAVITION BICOLORE

Fabricadas en plástico. Lentes soldadas por ultrasonidos.

Manufactured in plastic with acrylic lense.

In plastica. Lente bicolore.

En plastique lentille acrylique.

PERKO®

REF ■	REF □				(mm)	
GS10022	GS10023	20 m	12V 10W	2 M/ NM	90 x 44 x 57	1

GOLDENSHIP

REF ■	REF □			(mm)	
GS10306	GS10305	12 m	12V 42,8mA	84 x 57 x 41	1

GOLDENSHIP

Acero inox. Stainless steel. Aciaio inox. Acier inox.

REF		(mm)	
GS10021	12V 5W	Ø57 x 35	1

Base de PVC negro y parte superior de latón cromado.

Manufactured in chrome plated zinc alloy with plastic base.

Base in PVC nero e parte superiore in ottone cromato.

Base en PVC noir et partie supérieure en laiton chromé.

PERKO®

REF			(mm)	
GS10020	12 m	12V 10W	101 x 46 x 80	1

GOLDENSHIP

REF			(mm)	
GS10016	12 m	12V 5W	101 x46 x 76	1

GOLDENSHIP

Base de PVC negro y parte superior de plástico blanco.

Manufactured in white plastic with plastic base.

Base in PVC nero e parte superiore in olastica bianca.

Base en PVC noir et partie supérieure en plastique blanc.

REF			(mm)	
GS10304	12 m	12V 5W	101 x46 x 76	1

LUZ DE NAVEGACIÓN TRICOLOR • TRI-COLOR NAVIGATION LIGHT • LUCE NAVIGAZIONE TRE COLORE • FEU TRICOLORE

GOLDENSHIP

Cuerpo y base de plástico negro y lentes de policarbonato.

Manufactured in plastic with acrylic lense.

Corpo e base in plastica nera e lenti in policarbonato.

Corps et base en plastique noir et lentille en polycarbonate.

REF		(mm)	
GS10082	BA15d 12V 20W	80 x 120	1

GOLDENSHIP

Abatible. Cuerpo y base de policarbonato negro. Tubo de acero inox. Lente acrílica tricolor. 360°

Fold down Tri-color/ all round light. Manufactured in plastic with acrylic lense. Pole in stainless steel. 360°

Pieghevole. Corpo e base in policarbonato nero. Tubo in acciaio inox. Lente acrilica tricolore. 360°

Feu sur mât pliable. Corps et base en polycarbonate noir. Tube en inox. lentille acrylique tricolore. 360°

REF			
GS10083	12V 10W	64 cm	1
GS10084	12V 10W	25 cm	1

LUZ COMBINADA • COMBINED LIGHT • LUCE COMBINATA • FEU COMBINÉ

GOLDENSHIP

Luz combinada, tricolor de navegción y blanca de fondeo.
Cuerpo y base de plástico negro y lentes soldadas por ultrasonidos.

Combined Tri-color/White all round light.
Manufactured in plastic with acrylic lense.

Luce combinata, tricolore per la navigazione, e il fondo bianco. Corpo e base in plastica nera e lenti saldate ad ultrasuoni

Feu combiné, tricolore pour la navigation et blanc 360°. Corps et base en plastique noir et lentilles soudées par ultrasons

REF			(mm)	
GS10087	20 m	BA15d 12V 10/20W	211 x 89	1

GOLDENSHIP

Luz combinada de tope y fondeo.
Fabricado en policarbonato y cinc cromado.

Combined masthead and all round fold down light.
Manufactured in black polycarbonate and chrome plated zinc alloy.

Luce di stop.
In policarbonato e zinco cromato

Feu combiné pliant. Feu de mât et feu tout horizon.
Fabriqué en polycarbonate noir et alliage de zinc chromé

REF			(mm)	
GS10112	20 m	2 x 12V 10W	60 x 20 x 270	1

LUZ DE TOPE • MASTHEAD LIGHT • LUCE DI STOP • FEU DE MÂT

PERKO®

Montaje en mástil.
Cuerpo de policarbonato negro y lente de Fresnel.

Manufactured in black poly-carbonate with Fresnel lens.

Montaggio nell'albero.
Corpo in policarbonato nero e lente Fresnel.

Montage sur le mât
En polycarbonate noir et lentille Fresnel.

REF		(mm)	
GS10390	20 m	105 x 64 x 92	1

LUZ DE POPA • STERN LIGHT • LUCE DI POPPA • FEU DE POUPE

NEW!

SEAFLO

Fabricada en acero inox

Stainless steel base

In acciaio inox

En acier inoxydable

REF			(mm)		
SFNL041W01	12V 2.2W	2NM	22,5 x 75	135°	1

GOLDENSHIP

Empotrable.
Fabricada en acero inox con lente acrilica.

Stainless steel base mounted with clear acrilic lens

Incasso.
In acciaio inox con lente acrilica.

Encastrable.
En acier inoxydable avec lentille acrylique

REF		(mm)	
GS10045	12V 10W	130 x 86	1
GS10046	12V 10w	Ø76	1

GS10045

GS10046

GOLDENSHIP

Luz todo horizonte, blanca de fondeo. Cuerpo y base de plástico negro y lentes soldadas por ultrasonidos.

White all round light . Manufactured in plastic with acrylic lense.

Luce 360° Corpo e base in plastica nera e lente saldata ad ultrasuoni.

Feu 360° Corps et base en plastique noir et lentille soudée par ultrason..

REF			(mm)	
GS10081	20 m	BA15d 12V 20W	80 x 120	1

GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas.

Manufactured in plastic with acrylic lense.

In plastica. Lenti acriliche.

En plastique. Lentille acrylique.

REF ■	REF □		BASE (mm)	
GS10302	GS10303	12V 10W	Ø55 x 96	1

GOLDENSHIP

Luz de policarbonato y acero inoxidable AISI316. Para embarcaciones < 20 m de eslora.

Polycarbonate and AISI316 stainless steel light. For vessels < 20-m long.

Lampada in policarbonato e acciaio inox AISI316. Per navi di lunghezza < 20 m

Lampe en polycarbonate et acier inoxydable AISI316. Pour les navires < 20 m de long

AISI 316

REF		(mm)	(mm)	
GS10255	12/24V 10W	Ø 64	74	1

GOLDENSHIP

AISI 316

REF					
GS10256	12V 10W	12V 0,8W	72x62,5x41	112°	1
GS10275					1
GS10257					1
GS10258					1





GS10275
GS10258

GS10256
GS10257

GOLDENSHIP

AISI 316

REF		(mm)		
GS10259	12V 0,8W	72x62,5x41	135°	1





GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas.

Manufactured in plastic with acrylic lense.

In plastica. Lenti acriliche.

En plastique. Lentille acrylique.

REF ■				(mm)		
GS10089	12 m	BA15d 12V 10W		63 x 33	105 mm	1
GS10342	12 m		12V 42,8mA	63 x 33	105 mm	1

GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas. 360°

Manufactured in plastic with acrylic lense. 360°

In plastica. Lenti acriliche. 360°

En plastique. Lentille acrylique. 360°

REF ■	REF □		(mm)	
GS10093	GS10090	12V 10W	Ø55 x 66	1
GS10300	GS10301	12V 10W	Ø55 x 96	1

GS10300

GS10301

GS10093

GS10090

GOLDENSHIP

Cuerpo y base de policarbonato. Lente acrílica transparente.

Manufactured in polycarbonate with acrylic lens.

Corpo e base in policarbonato. Lente acrilica trasparente.

Corps et base en polycarbonate. Lentille en acrylique transparent.

REF ■	REF □			(mm)		
GS10055	GS10061	12 m	12V 5W	Ø50 x 90		1
	GS10062	12 m	12V 5W	78 x 38	200 mm	1

GS10062

GS10055 GS10061

360º

REF				
GS10088	12 m	BA15d 12V 10W	200 mm	1

GS10088

GOLDENSHIP

Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas.

Manufactured in plastic with acrylic lense.

In plastica. Lenti acriliche

Feu LED en plastique. Lentille acrylique

REF ■	REF □				(mm)			
	GS10326	12 m	12V 70mA	63 x 25	230 mm	2 M/ NM	1	
	GS10327	12 m	12V 70mA	63 x 25	600 mm	2 M/ NM		1
GS10329		12 m	12V 70mA	76 x 38	230 mm	2 M/ NM	1	
GS10330	GS10328	12 m	12V 70mA	76 x 38	600 mm	2 M/ NM		1
GS10317		12 m	12V	76 x 47	600 mm			1
GS10340		12 m	12V	74 x 53	600 mm			1
	GS10341	12 m	12V	74 x 53	600 mm			1

GS10317

GS10340 GS10341

GS10328 GS10329 GS10330

GS10326 GS10327

GOLDENSHIP

Abatible. Cuerpo y base de policarbonato negro. Tubo de acero inox. Lente acrílica transparente.

Fold down all round light. Manufactured in plastic with acrylic lense. Pole in stainless steel.

Pieghevole. Corpo e base in policarbonato nero. Tubo in acciaio inox. Lente acrilica trasparente

Feu sur mât pliable. Corps et base en polycarbonate noir. Tube en inox. Lentille en acrylique transparent

REF					
GS10085	12 m	12V 10W	640 mm		1
GS10086	12 m	12V 10W	250 mm	1	

REF				
GS10113	20 m	BA15d 12V 10W	600 mm	1

GOLDENSHIP

Cuerpo y base inox 304. Lentes acrilicas.

Manufactured in 304 SS top and base.

Corpo e base inox 304. Lente acrilica.

Corps et base inox 304. Lentille acrylique.

REF			(mm)		
GS10321	12 m	12V	76 x 37	600 mm	1
GS10318	12 m	12V	76 x 37	600 mm	1

GS10318

GS10321

GOLDENSHIP

Cuerpo y base de plástico. Lentes acrilicas. Tubo y base de acero inox.

Manufactured in plastic with acrylic lense. Pole and base in stainless steel.

Corpo e base in plastica, Lente acrilica. Tubo e base in acciaio inox.

Feu LED corps et base en plastique, lentille acrylique,. tube et base en inox.

REF ■	REF □				(mm)	(mm)		
GS10325		12 m		12V	76 x 37	530		1
GS10334		12 m		12V	60 x 48	530	2M/ NM	1
GS10335		12 m		12V	60 x 48	600	2M/ NM	1
	GS10353	12 m	BA15d 12V 10W		60 x 48	1000	2M/ NM	1

GS10325


GS10334 GS10335 GS10353

GOLDENSHIP

Desmontable.
Cuerpo de plástico, tubo de acero inox pulido.
Base de plástico con enchufe.

Stow-A-Way plug-in pole light. Nylon body with clear lens and stainless steel tube. Plastic base with socket and cover.

Smontabile.
Corpo in plastica, tubo in acciaio inox.
Base in plastica con spina

Feu sur mât enfichable
Corps en nylon avec lentille transparente et tube en inox. Base en plastique avec douille et couvercle.

REF ■	REF □					(mm)	(mm)		
GS10114		0°	12V 5W				570		1
GS10111		16°	Ba15d 12V 10W			65 x 43	530	2nm	1
GS10348	GS10349	16°	Ba15d 12V 10W			65 x 43	600	2nm	1
GS10322	GS10324				12 V	65 x 43	600	2nm	1
GS10323					12 V	65 x 43	1300	2nm	1
GS10336		16°	12V	12m		83 x 41	530		1
GS10337		16°	12V	12m		83 x 41	600		1

SEAFLO



REF				
SFNL081402B				106 mm	1
SFNL0811202B				305 mm	1
SFNL081902B	2NM	12V 1,5W	20 m	235 mm	1
SFNL081702B				186 mm	1
SFNL0812502B				635 mm	1
SFNL0813602B				898 mm	1

REF	(mm)
SFPB01S	53 x 53 x 66.4

NEW!!

PERKO®

Desmontable.
Cuerpo de policarbonato.
Ajustable hasta 40° para adaptarse al alineamiento horizontal sin importancia de la configuracion de la base.
Tubo de aluminio anodizado.
Para bases: GS10116, GS10117, GS10118, GS10119

Stow-A-Way plug-in pole light.
Polycarbonate body with clear lens and anodized tube.
Adjustability of the globe allows for proper horizontal alignment regardless of base configuration.
For bases: GS10116, GS10117, GS10118, GS10119

Smontabile.
Corpo in policarbonato.
Pieghevole fino a 40° per adattarsi all'allineamento.
Tubo in alluminio anodizzato.
Per basi : GS10116, GS10117, GS 10118, GS 10119

Amovible.
Corps en polycarbonate.
Pliable jusqu'à 40° pour s'adapter à l'alignement.
Tube en alu anodisé.
Pour les bases: GS10116, GS10117, GS10118, GS10119

REF				
GS10104	20 m	12V	900 mm	1
GS10105	20 m	12V	1200 mm	1

PERKO®

Desmontable.
Base con enchufe.
Cuerpo de policarbonato, tubo de aluminio anodizado y base de cinc cromado.

Stow-A-Way plug-in pole light.
Polycarbonate body with clear lens and anodized tube.
Chrome plated zinc alloy base.

Smontabile.
Base con spina.
Corpo in policarbonato, tubo in alluminio anodizzato e base in zinco cromato.

Amovible.
Base avec prise.
Corps en polycarbonate, tube en aluminium anodisé et base en zinc chromé.

REF				(mm)		
GS10103	20 m	0º	12V 15W	Ø57	600 mm	1
GS10102	20 m	0º	12V 15W	Ø57	1200 mm	1

360º

REF				(mm)		
GS10101	16º	20 m	12V 10W	95 x 41	600 mm	1



GOLDENSHIP

Cuerpo de plástico.
Base inox 304 SS.
Lentes acrílicas.

Manufactured in plastic with acrylic lense.
Base: Stainless steel 304.

Corpo in plastica.
Base inox 304 SS
Lenti acriliche.

Corps en plastique.
Base en inox 304 SS
Lentille acrylique.

REF ■	REF □				(mm)				
GS10344	GS10346	12 m	BA15d 12V 10W		76 x 37	230 mm	2nm	1	
GS10345	GS10347	12 m	BA15d 12V 10W		76 x 37	600 mm	2nm		1
GS10319	GS10320	12 m		12V	76 x 37	600 mm	2nm		1

GOLDENSHIP

Desmontable.
Cuerpo de plástico, tubo de acero inox 304.
Lentes acrílicas.

Manufactured in black plastic with acrylic lense.
Pole and base in stainless steel 304.

Smontabile.
Corpo in plastica, tubo in acciaio inox 304.
Lente acrilica.

Feu à LED amovible.
Corps en plastique, tube en inox 304.
Lentille acrylique.

REF				(mm)		
GS10339	12 m	16º	12V	83 x 41	530 mm	1

GOLDENSHIP

Desmontable.
Cuerpo de plástico, tubo de acero inox pulido.
Base de acero inox aisi-304 con enchufe.

Stow-A-Way plug-in pole light. Nylon body with clear lens and stainless steel tube.
Cast 304 stainless steel base with socket and cover.

Smontabile.
Corpo in plastica, tubo in acciaio inox.
Base in acciaio inox AISI-304 con spina.

Amovible.
Corps en plastique, tube en acier inoxydable.
Base en inox AISI-304 avec bouchon.

REF				
GS10110	16º	12V 10W	600 mm	1
GS10106	16º	12V 10W	1300 mm	1

LUZ TODO HORIZONTE TELESCÓPICA • ALL ROUND TELESCOPIC LIGHT • LUCE 360° TELESCOPICA • FEU TOUT HORIZON TELESCOPIQUE

GOLDENSHIP

Cuerpo de policarbonato, tubo de acero inox y base de fundicion inox AISI 304.
360º

Polycarbonate body with clear lens and stainless steel pole and base.
360º

Corpo in policarbonato, tubo in acciaio inox e base in acciaio inox AISI 304.
360°

Feu à LED corps en polycarbonate, tube en inox et base en inox AISI 304.
360 °

REF					(mm)			
GS10333	12 m	16º	12V		83 x 41	2nm		1
GS10350	12 m	16º		BA15d 12V 10W	83 x 41		600 mm	1

GOLDENSHIP

Cuerpo de policarbonato, tubo de acero inox y base de nylon.

Polycarbonate body with clear lens and stainless steel pole and base in nylon.

Corpo in policarbonato, tubo in acciaio inox e base in nylon.

Corps en polycarbonate, tube en inox et base en nylon.

REF ■	REF □				(mm)			
GS10331	GS10332	12 m		12 V	65 x 43	600 mm	2nm	1
GS10351	GS10352	12 m	BA15d 12V 10W		65 x 43	600 mm		1

GOLDENSHIP

Cuerpo y base de plástico, color negro. Lentes acrilicas.

Manufactured in black plastic with acrylic lense.

Corpo e base in plastica. Colore nero. Lente acrilica

Feu à LED corps et base en plastique noir. Lentille en acrylique

REF			(mm)		
GS10338	12 m	12 V	65 x 44	600 mm	1

PERKO®

Cuerpo de policarbonato, tubo de aluminio anodizado y base de cinc cromado. 360°

Polycarbonate body with translucid lens and anodized tube. Chrome plated zinc alloy base. 360°

Corpo in policarbonato, tubo in alluminio anodizzato e base in zinco cromato. 360°

Corps en polycarbonate, tube en aluminium anodisé et base en zinc chromé. 360 °

REF				(mm)		
GS10100	20 m	16°	12V 10W	95 x 41	510 mm	1

GOLDENSHIP

Cuerpo y tubo de acero inox. Lente acrílica

Stainless steel pole and base. Acrylic lense.

Corpo e tubo in acciaio inox. Lenti acriliche.

Corps et tube en inox. Lentille en acrylique

REF				(mm)		
GS10357	12 m	16°	BA15d 12V 10W	78 x 39	600 mm	1

TULIPA • SPARE GLOBE • VETRINO • VERRE DE RECHANGE

PERKO®

Plástico translúcido blanco. Recambio para luces Perko todo horizonte.

Translucent white. Fits Perko all round lights.

Plastica trasparente bianca. Ricambio per luci Perko 360°

Plasticque blanc translucide. Rechange pour les feux Perko 360°

REF	(mm)	
GS10095	76 x 38	1

Plástico transparente. Recambio para luces todo horizonte.

Clear Fresnel. Fits all round lights.

Plastica trasparente. Ricambio per luci 360°

Plastique transparent. Remplacement pour les feux tout horizon 360 °

PERKO®

REF	(mm)	
GS10097	54 x 38	1

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS10098	54 x 38	1

BASE LUZ • POLE BASE • BASE LUCE • BASE POUR FEUX

PERKO®

Base de cinc cromado. Recambio para las luces telescópicas PERKO.

Chrome zinc alloy base compatible for PERKO telescoping lights.

Base in zinco cromato. Ricambio per luci telescopiche PERKO.

Base en zinc chromé. Pour les feux télescopiques PERKO.

REF		(mm)	
GS10115	16º	95 x 41	1

BASE LUZ CON TAPA PROTECTORA • PLUG-IN POLE BASE
BASE LUCE CON TAPPO PROTEZIONE • BASE POUR FEU AVEC BOUCHON DE PROTECTION

PERKO®

Base de cinc cromado. Recambio para las luces telescópicas PERKO.

Chrome zinc alloy base compatible for PERKO telescoping lights.

Base in zinco cromato. Ricambio per luci telescopiche PERKO

Base en zinc chromé. de rechange pour feux télescopiques PERKO

REF		(mm)	
GS10117	0º	Ø 57	1
GS10116	16º	95 x 41	1
GS10118	5º	89 x 38	1
GS10119	5º	89 x 50	1
GS10121	0º	Ø 49	1

GS10116

GS10117

GS10119

GS10118

GS10121

LUZ DE CRUCETA • SPREADER LIGHT • PROIETTORE DI CROCETTA • PROJECTEUR DE BARRE DE FLÈCHE

GOLDENSHIP

Cuerpo de PVC blanco flexible y soportes de acero inox.

Made of flexible PVC white with S.S. parts.

Corpo in PVC bianco flessibile e supporto in acciaio.

Corps en PVC blanc flexible et support en inox.

REF		(mm)	
GS10174	Halogen 12V 35W	Ø108	1

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox.

Stainless steel light with sealed beam.

In acciaio inox.

En inox.

REF		(mm)		
GS10165	12V 35W	Ø115	FIJA FIXED FISSA FIXA	1
GS10166	12V 35W	Ø115	ORIENTABLE ADJUSTABLE REGOLABILE REGLABLE	1

GS10165

GS10166

LUZ DE TOPE / CRUCETA • COMBO MASTHEAD/DECK LIGHT • FANALE DI VIA • FEU COMBINÉ TÊTE DE MÂT / PONT

GOLDENSHIP

Montaje en mástil. Cuerpo de plástico negro y lente de Fresnel.

Combined masthead deck light . Manufactured in black polycarbonate wirh Fresnel lens.

Montaggio nella testa d'albero. Corpo in plastica nera e lente Fresnel.

Montage en tête de mât. Corps en plastique noir et lentille de Fresnel.

REF			TOPE MASTHEAD TESTA ALBERO TÊTE DE MÂT	CRUCETA DECK CROCETTA PONT	(mm)	
GS10168	12 m	16º	12V 10W	Halogen 12V 20W	155 x 170	1

LUZ DE MASTIL • DECK LIGHT • LUCE PIATTAFORMA • PROJECTEUR DE MÂT

GOLDENSHIP

Montaje en mástil. Cuerpo de PVC blanco flexible y soportes de acero inox.

Mast mounting. Made of flexible PVC white with S.S. parts.

Montaggio nell'albero. Corpo in PVC bianco flessibile e supporti in acciaio inox.

Montage sur le mât. Fabriqué en PVC souple blanc avec support en inox.

REF		(mm)	
GS10173	Halogen 12V 35W	Ø108	1

LUZ DE PLATAFORMA • PLATFORM LIGHT • LUCI PIATTAFORMA • FEU DE PLATEFORME

GOLDENSHIP

Montaje bajo la plataforma para iluminar la superficie del agua. Fabricada en ABS totalmente estanca y parábola sellada con 1,2m de cable.

Swim platform light made in ABS waterproof with sealed beam and 1,2 m. electric cable.

Montaggio sotto la piattaforma per illumunare la superficie dell'acqua. In ABS, totalmente stagna e parabola sigillata con 1,2m di cavo.

Montage sous la plateforme pour éclairer la surface de l'eau. En ABS, totalement étanche et parabole scellé avec 1,2 m de câble.

REF		(mm)		
GS10172	12V 35W	Ø170 x 90	70º	1
GS10176	24V 50W	Ø170 x 90	70º	1

REF		(mm)		
GS10177	12V 35W	Ø170 x 90	90º	1
GS10178	24V 50W	Ø170 x 90	90º	1





FARO PIRATA • SPOTLIGHT • FARO PIRATA • PROJECTEUR

FARO PIRATA DE ALTA CALIDAD IP67 • HIGH QUALITY SPOTLIGHT IP67 • FARO PIRATA DI QUALITÀ IP67 • PROJECTEUR MANUEL QUALITÉ IP67

GOLDENSHIP

REF	LM	
GS10479	300 Lm / 370 M	3 x LR14 (No incluidas | not included | non incluso | non inclus)
GS10480	500 Lm / 400 M	Litio. Recargables. Incluidas Lithium. Rechargeable. Included Litio. Ricaricabile. Incluso. Lithium. Rechargeable. Inclus.

FLOTANTE • FLOATING
GALLEGGIANTE • FLOTANT

REF	LM	
GS10481	10W XPL 500 Lm	Litio. Recargables. Incluidas Lithium. Rechargeable. Included Litio. Ricaricabile. Incluso. Lithium. Rechargeable. Inclus.

FARO PIRATA • SPOTLIGHT • FARO PIRATA • PROJECTEUR MANUEL

GOLDENSHIP

Fabricado en neopreno color negro. Interruptor incorporado y toma de alimentación para enchufe encendedor.

Made of neoprene with switch and coiled cord with cigarette lighter plug.

In neoprene, colore nero. Interruttore incorporato e presa di alimentazione tramite accendisigari.

En néoprène noir. Interrupteur intégré et prise de courant via allume-cigare.

REF		(mm)	
GS10160	Halogen 12V 55W	Ø110	1

FARO PIRATA CONTROL POR RADIO • WIRELESS CONTROL SPOTLIGHT
FARO PIRATA CONTROLLO CON TELECOMANDO • PROJECTEUR COMMANDER PAR TELECOMMANDE

MARINCO

Fabricado en ABS resistente a la intemperie y ambiente marino. Rotación 370º. Recorrido vertical 120º.

Made of plastic. Water resistant. Rotation 370º. Tilt 120º.

In ABS resistente alle intemperie e all'ambiente marino. Rotazione 370°. Corsa verticale 120°

En ABS résistant aux intempéries et environnement marin. Rotation à 370 °. Course verticale 120 °

REF		(mm)	
GSTSPL-12W	Halogen 12V 100W	190 x 190 x 235	1

REF				
GSTSPLR-1	Mando	Remote control	Telecomando	Télécommande
GSTSPRL-3	Kit doble estación	Dual station kit	Kit doppia stazione	Kit double station
GST202319	Bombilla 12V	12V bulb	Lampadina 12V	Ampoule 12V



SEAFLO

Puede realizar tareas de iluminación en todos los ángulos, multiángulo y de largo alcance.
360° De rotación horizontal, 60° de barrido vertical, 2700lm super brillante fuente de luz led. 400-800 Metros de distancia del haz. Resistente al agua IP65. Mando a distancia y cable de 15ft/4.6m incluidos.

Can perform lighting tasks at all angles, multi-angle and long range.
360° Horizontal rotation, 60° vertical sweep, 2700lm super bright led light source. 400-800 Meters beam distance. Waterproof IP65. Remote control and 15ft/4.6m cable included.

Può svolgere attività di illuminazione a tutti gli angoli, multiangolo e a lungo raggio.
Rotazione orizzontale di 360°, 60° verticale, sorgente luminosa a led super luminosa da 2700lm. 400-800 Metri di distanza del fascio luminoso. Impermeabile IP65. Telecomando e cavo da
4,6 m incluso.

Peut effectuer des tâches d'éclairage sous tous les angles, multi-angles et à longue portée.
Rotation horizontale de 360°, balayage vertical de 60°, source lumineuse led super brillante de 2700lm. Distance de rayonnement de 400 à 800 mètres. Étanche ip65. Télécommande et câble de 4,6 m inclus.

NEW!

REF		(mm)		
SFSL2700W01W	10-30V 28W	187 x 170	210 mm	1
SFSL2700W01B				1
SFSL2700W02W	10-30V 35W	187 x 170	210 mm	1
SFSL2700W02B				1
SFSL32700W02W	10-30V 40W	257 x 224	212 mm	1
SFSL33500W03W	10-30V 40W	275 x 267	194 mm	1
SFSL33500W03B				1

SFSL2700W01W

SFSL2700W01B

SFSL2700W02W

SFSL32700W02W

SFSL2700W02B

SFSL33500W03W

SFSL33500W03B

GOLDENSHIP

Fabricado en ABS resistente a la intemperie
y ambiente marino.
Protección IP 68 - 3200 lumens
Rotación 360°.
Recorrido vertical 120°.

Made of plastic.
Waterproof.
Rotation 360°.
Tilt 120°.

In ABS resistente alle intemperie e all'ambiente marino.
Protezione IP68-3200.
Rotazione 360°
Corsa verticale 120°

Projecteur LED
En ABS résistant aux intempéries et environnement marin.
Protection IP68-3200.
Rotation à 360 °
Course verticale 120

REF		(mm)		
GS10245	12V 50W	185 x 150	210 mm	1
GS10384	24V 50W	185 x 150	210 mm	1

LUZ DE NAVEGACIÓN • NAVIGATION LIGHT • LUCE NAVIGAZIONE • FEU DE NAVIGATION

LUZ DE CRUCETA • SPREADER LIGHT • PROIETTORE DI CROCETTA • PROJECTEUR DE BARRE DE FLÈCHE

LUMITEC

REF				(cm)	
LUM101325	Zephyr	1.000 Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 16W	Ø 5,08 x 6,98	1
LUM101326					1

LUM101326

LUM101325

LUMITEC

REF				(cm)	
LUM101475	Perimeter	1.000 Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 16W	4,39 x 3,73 x 16,15	1

LUZ DE CUBIERTA • DECK LIGHT • LUCE DA COPERTA • FEU DE PONT

BARRA DE LUZ • LIGHT BAR, FLUSH MOUNT • BARRA LUMINOSA • BARRE LUMINEUSE A LED

REF					(cm)	
LUM101586 LUM101587	RAZOR	10.000 Lm	Blanca difusa Flood white Diffusore bianco Diffusore blanc Blanca lisa Spoot white Diffusore bianco Diffusore blanc	12V 9A DC 24V 4,2A DC 108W	3,81 x 45,72 x 8,89	1

Cuerpo metálico anticorrosión • Anti-corrosion metal body • Corpo in metallo anticorrosione • Corps en métal anticorrosion

REF				(cm)	
LUM101217	Caprera2	1.000 Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 16W	5,05 x 11,4 x 6,55	1
LUM101218		1.000 Lm			1
LUM101102		1.000 Lm			1
LUM101103		1.000 Lm			1
LUM101334	Maxillume h60	6.000 Lm	12V 5A DC 24V 2.5A DC 60W	18,1 x 8 x 6,6	1
LUM101335					1
LUM101346	Maxillume h120	12.000 Lm	12V 10A DC 24V 5A DC 120W	20,32 x 15,24 x 8,43	1
LUM101347					1

LUM101217
LUM101218

LUM101102
LUM101103

LUM101335

LUM101334

LUM101346

LUM101347

LUZ SUMERGIBLE • UNDERWATER LIGHT • LUCE SUBACQUEE • FEU SOUS-MARIN

LUZ SUMERGIBLE LED • UNDERWATER LIGHT LED • LUCE SUBACQUEE LED • FEU SOUS-MARIN LED

LEDs. de alta intensidad y bajo consumo. Cuerpo de policarbonato de alta resistencia

Long life, high output LEDs with a very low consumption. High impact resistant polycarbonate housing.

LED, di alta intensità e basso consumo. Alloggiamento in policarbonato di alta resistenza.

LED, haute intensité et faible consommation. Boîtier en polycarbonate haute résistance.

REF					(mm)	
LUM101245	SEABLAZE-MINI	3 x 0,76A		12-30V DC	66	2
LUM101246	SEABLAZE-MINI	3 x 0,76A		12-30V DC	66	2

LUZ SUMERGIBLE BRONCE • UNDERWATER LIGHT BRONZE • LUCE SOTTOMARINO BRONZO • FEU SOUS-MARIN EN BRONZE

REF					(cm)	
LUM101448 LUM101449	SeaBlaze Typhoon	10.000 Lm	Spectrum RGBW	12V 10A DC 24V 4,5A DC 120W	Ø 10,16 x 13.01	1
LUM101511 LUM101510	SeaBlaze Quattro	2.000+ Lm	Spectrum RGBW	12V 2.1A DC 24V 1.1A DC 25W	Ø 9,77 x 1,8	1
LUM101516 LUM101515	SeaBlazeX2	6.000 Lm	Spectrum RGBW	12V 5A DC 24V 2.5A DC 60W	Ø 8,86 x 2,15	1

LUZ SUBMARINA FULL RGB • UNDERWATER LIGHTFULL RGB • LUCE SOTTOMARINA FULL RGB • PROJECTEUR LED SOUS MARIN

REF					(cm)	
LUM101436	SeaBlaze Mini	670 Lm	Spectrum RGBW	12V 880mA DC 24V 450mA DC 10.5W	Ø 7,57 x 1,6	1

REF					(cm)	
LUM101705	Javelin 600X	6000+ Lm	Spectrum RGBW	12V 5A DC 24V 2.5A DC 60W	20,32 x 5,08 x 1,27	1

POCO DIGITAL LIGHTING CONTROL

Sistema de integración para el control de luces desde su dispositivo multifunción. También desde la APP gratuita de Lumitec.
4 Canales (10A x 4)
Con luces PLI (Power Line Instruction), controla color, atenuación... con otras luces solo ON/OFF y atenuación.
Funciona con los dispositivos multifunción más comunes (Garmin, Raymarine, Simrad, B&G, Lowrance).
Se conecta mediante LAN, Bluetooth, WIFI (no NMEA 2000)

Integration system to control lights from your multifunction device. Also from the free Lumitec APP.
4 Channels (10A x 4)
With PLI (Power Line Instruction) lights, it controls color, dimming ... with other lights only ON / OFF and dimming.
Works with the most common multifunction devices (Garmin, Raymarine, Simrad, B&G, Lowrance).
Connects via LAN, Bluetooth, WIFI (not NMEA 2000)

Sistema di integrazione per controllare le luci dal tuo dispositivo multifunzione. Anche dall'APP gratuita Lumitec.
4 canali (10A x 4)
Con le luci PLI (Power Line Instruction), controlla il colore, l'oscuramento ... con altre luci solo ON / OFF e oscuramento.
funziona con i più comuni dispositivi multifunzione (Garmin, Raymarine, Simrad, B&G, Lowrance).
Si collega tramite LAN, Bluetooth, WIFI (non NMEA 2000)

Système d'intégration pour contrôler les lumières depuis votre appareil multifonction. Également à partir de l'application gratuite Lumitec.
4 canaux (10A x 4)
Avec les lumières PLI (Power Line Instruction), il contrôle la couleur, la gradation ... avec d'autres lumières uniquement ON / OFF et la gradation.
fonctionne avec les appareils multifonctions les plus courants (Garmin, Raymarine, Simrad, B&G, Lowrance).
Se connecte via LAN, Bluetooth, WIFI (pas NMEA 2000)

REF			(cm)
LUM101599	POCO	12V 10A DC x 4 24V 10A DC x 4	8,9 x 13,97 x 3,14
LUM101609	PICO C4	2.5 A max	6,3 x 4,82 x 1,32
LUM101684	PICO S8	0.25 A max	6,6 x 4,82 x 1,32

PICO C4 permite conectar luces de 4 ó 5 cables, altavoces con LED... y controlarlas desde POCO.
PICO P1 permite conectar dispositivos de hasta 20A, como bombas, luces de corriente más alta... y controlarlas desde POCO.

PICO C4 allows you to connect 4 or 5 wire lights, speakers with LEDs ... and control them from POCO.
PICO P1 allows you to connect devices up to 20A, such as pumps, higher current lights ... and control them from POCO.

PICO C4 ti consente di collegare luci a 4 o 5 fili, altoparlanti con LED ... e controllarli da POCO.
PICO P1 consente di collegare dispositivi fino a 20 A, come pompe, luci a corrente più elevata ... e controllarli da POCO.

PICO C4 vous permet de connecter des lumières 4 ou 5 fils, des haut-parleurs avec LED ... et de les contrôler depuis POCO.
PICO P1 vous permet de connecter des appareils jusqu'à 20A, tels que des pompes, des lampes à courant plus élevé ... et de les contrôler depuis POCO.

El moudule Pico S8 ofrece la posibilidad de asignar comandos de interruptor virtual Poco a interruptores mecánicos físicos (hasta 8 como máximo). Esto significa que su MFD puede permanecer en una pantalla dedicada, o incluso estar apagado, y un interruptor físico activará el comando de interruptor virtual a través del módulo Poco.

The Pico S8 moudule provides the ability to assign Poco virtual switch commands to physical mechanical switches (up to 8 max). This means that your MFD can remain on a dedicated screen, or even be turned off, and a physical switch will activate the virtual switch command through the Poco module.

Il modulo Pico S8 consente di assegnare i comandi degli interruttori virtuali Poco agli interruttori meccanici fisici (fino a un massimo di 8). Ciò significa che l'MFD può rimanere su uno schermo dedicato, o anche essere spento, e un interruttore fisico attiverà il comando di commutazione virtuale attraverso il modulo Poco.

Le module Pico S8 permet d'attribuer des commandes d'interrupteurs virtuels Poco à des interrupteurs mécaniques physiques (jusqu'à 8 au maximum). Cela signifie que votre MFD peut rester sur un écran dédié, ou même être éteint, et qu'un interrupteur physique activera la commande d'interrupteur virtuel par l'intermédiaire du module Poco.

REF				(cm)	
LUM111809	GAI2	226 Lm	12V 480mA DC 24V 260mA DC 6W	Ø 3,78 x 6,42	1
LUM111810		226 Lm	12V 480mA DC 24V 260mA DC 6W	Ø 3,78 x 6,42	1

LUM111809

LUM111810

REF				(cm)	
LUM101330	Octane	☐ 1.000Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 16W	Ø 6,04 x 6,98 x 7,62	1
LUM101331					1

LUM101330

LUM101331

REF				(cm)	
LUM113110	Mirage	380 Lm	12V 480mA DC 24V 260mA DC 6W	Ø 8,25 x 2,54	1
LUM113120					1
LUM113190				Ø 6,35 x 2,54	1

LUM113190

LUM113110

LUM113120

REF				(cm)	
LUM114119	Shadow	300 Lm	12V 480mA DC 24V 260mA DC 9W	Ø 8,88 x 2,79	1
LUM114129					1

LUM114119

LUM114129

REF				(cm)	
LUM115118	Positionable Mirage	380 Lm	12V 480mA DC 24V 260mA DC 6W	Ø 8,25 x 2,54	1
LUM115128					1

LUM115118

LUM115128

REF				(cm)	
LUM116118	Square Mirage	380 Lm	12V 430mA DC 24V 260mA DC 6W	8,67 x 8,67 x 2,54	1
LUM116128					1
LUM116198				6,68 x 6,68 x 2,54	1

LUM116118

LUM116128

LUM116198

REF			(cm)
LUM112829	130Lm	12V 290mA DC 24V 160mA DC	Ø 5,05

REF				(cm)
LUM101033	Anywhere	☐	12V 360mA DC	Ø 4,39 x 1,15
LUM101034		■	24V 200mA DC	

REF				(cm)
LUM112203	Echo	☐ 45Lm	12V 45mA DC	Ø 3,15 x 2,06
LUM112204		■ 45Lm		
LUM112223		☐ 45Lm		
LUM112224		■ 45Lm		

LUM112203
LUM112204

LUM112223
LUM112224

REF				(cm)
LUM101084	Newt	☐	12V 45mA DC	Ø 2,22 x 1,98
LUM101085		■		
LUM101086		■		

REF				(cm)	
LUM101144	Aruba	☐ 45Lm	12V 45mA DC	Ø 2,36 x 1,27	1
LUM101145		■ 45Lm			1

REF				(cm)
LUM101059	Barbados	☐ 45Lm	12V 45mA DC	1,33 x 3,25
LUM101060		■ 45Lm		

REF				(cm)
LUM101043	Andros	☐ 45Lm	12V 45mA DC	1,27 x 2,54
LUM101044		■ 45Lm		
LUM101046		☐ 45Lm		
LUM101047		■ 45Lm		

LUM101043
LUM101044

LUM101046
LUM101047

REF			(cm)
LUM101753	26Lm	12V 33mA DC	2,54 x 5,08 x 1,90

LUZ DE CUBIERTA • DECK LIGHT • LUCE DA COPERTA • FEU DE PONT

REF					(cm)	
LUM101647	Moray Flex Light 1.5'	113Lm	Spectrum RGBW	12V 312mA DC 4.1W	45,72 x 1,65	1
LUM101640	Moray Flex Light 3'	225Lm		12V 625mA DC 8.2W	91,44 x 1,65	1
LUM101648	Moray Flex Light 4.5'	338Lm		12V 938mA DC 12.3W	137,16 x 1,65	1
LUM101641	Moray Flex Light 6'	450Lm		12V 1.25A DC 16.5W	182,88 x 1,65	1
LUM101649	Moray Flex Light 7.5'	563Lm		12V 1.56A DC 20.6W	228,60 x 1,65	1
LUM101642	Moray Flex Light 9'	675Lm		12V 1.88A DC 25W	274,32 x 1,65	1
LUM101650	Moray Flex Light 10.5'	788Lm		12V 2.19A DC 29.2W	320,04 x 1,65	1
LUM101643	Moray Flex Light 12'	900Lm		12V 2.5A DC 33W	365,76 x 1,65	1

REF				(cm)	
LUM101242	Rail2	800Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 12W	1,53 x 29,76	1
LUM101078	Mini Rail2	145Lm	12V 360mA DC 24V 180mA DC 4W	1,53 x 14,97	1
LUM101241		95Lm			1

LUM101242

LUM101078
LUM101241

LUZ INTERIOR • CABIN LIGHT • LUCE INTERNE • LUMIERE INTERIEURE

LUZ SALA MOTOR • ENGINE ROOM LIGHT • LUCE SALA MACCHINE • LUMIERE POUR LA CALE MOTEUR

REF				(cm)	
LUM101147	Nevis2	1.000 Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 16W	6,35 x 12,7 x 1,6	1
LUM101148					
LUM101296	NevisLT				

REF				(cm)	
LUM101520	Ibiza	1.000Lm	12V 1.3A DC 24V 600mA DC 16W	2,54 x 22,86 x 5,08	1
LUM101532					1

LUM101520

LUM101532

LUZ SUMERGIBLE • UNDERWATER LIGHT • LUCE SUBACQUEE • FEU SOUS-MARIN

LUZ SUMERGIBLE LED • UNDERWATER LIGHT LED • LUCE SUBACQUEE LED • FEU SOUS-MARIN LED

AKER LIGHTING

Cuerpo de resina térmica resistente a la sal.
Vidrio especial resistente a impactos.

Salt resistant Thermal Resin body
Impact resistant special glass.

Corpo in Resina Termica resistente al sale
Vetro speciale resistente agli urti..

Corps en résine thermique résistant au sel
Verre spécial résistant aux chocs.

REF				
AKALUWL402SM25W	110º	1.500Lm	12V - 25W	1
AKALUWL402SM9W	110º	RGB	12V - 9W	1
AKALUWL403SM12W	110º	720Lm	12V - 12W	1
AKALUWL403SM8W	110º	RGB	12V - 8W	1







AKALUWL402SM25W

CONTROL RGB
RGB CONTROL
CONTROLLO RGB
CONTRÔLE RGB

REF	
AKALTC01-RGB-12V	12-24 V





AKALUWL403SM12W

AKER LIGHTING

Cuerpo de resina térmica resistente a la sal.
Vidrio especial resistente a impactos.

Salt resistant Thermal Resin body
Impact resistant special glass.

Corpo in Resina Termica resistente al sale
Vetro speciale resistente agli urti..

Corps en résine thermique résistant au sel
Verre spécial résistant aux chocs.

REF				
AKALUWL404SM20W	110º	RGB	10/30V - 20W	1
AKALUWL404SM30W	110º	1.800Lm	10/30V - 30W	1
AKALUWL405SM30W	110º	RGB	10/30V - 30W	1
AKALUWL405SM48W	110º	2.880Lm	10/30V - 48W	1

CONTROL RGB
RGB CONTROL
CONTROLLO RGB
CONTRÔLE RGB

REF	
AKALTC01-RGB-12V	12-24 V







AKALUWL404SM20W

AKALUWL405SM30W

LUZ INTERIOR • CABIN LIGHT • LUCE INTERNE • LUMIERE INTERIEURE

AKER LIGHTING

Estructura de ABS reforzado.
Cuerpo de enfriamiento de Resina Térmica desarrollado para LED de larga duración.

Reinforced ABS frame.
Thermal Resin cooling body developed for long-lasting LEDs.

Telaio in ABS rinforzato.
Corpo di raffreddamento in resina termica sviluppato per LED di lunga durata.

Cadre ABS renforcé.
Corps de refroidissement en résine thermique développé pour les LED longue durée.

REF			
AKAL4195WH12V	600Lm	12VDC - 6W	1
AKAL4195BL12V	600Lm	12VDC - 6W	1
AKAL4195CR12V	600Lm	12VDC - 6W	1
AKAL4195NBL12V	600Lm	12VDC - 6W	1
AKAL4195MCR12V	600Lm	12VDC - 6W	1

REF			
AKAL4195WH24V	600Lm	24VDC - 6W	1
AKAL4195BL24V	600Lm	24VDC - 6W	1
AKAL4195CR24V	600Lm	24VDC - 6W	1
AKAL4195NBL24V	600Lm	24VDC - 6W	1
AKAL4195MCR24V	600Lm	24VDC - 6W	1

AKAL4195WH AKAL4195BL AKAL4195CR AKAL4195NBL AKAL4195MCR



LUZ DE CUBIERTA • DECK LIGHT • LUCE COPERTA • FEU DE PONT

GOLDENSHIP

Fabricada en policarbonato. Soporte regulable.

Manufactured in policarbonate Adjustable.

In policarbonato. Supporto regolabile.

En polycarbonate. Support réglable.

REF		(mm)	
GS10162	Halogen H3 12V 55W	175 x 115 x 88	1

GOLDENSHIP

Cuerpo de aluminio anodizado. Soporte inox regulable.

Manufactured in anodized aluminum. Adjustable bracket.

Corpo in alluminio anodizzato. Supporto inox regolabile.

Feu LED corps en aluminium anodisé, support réglable en inox.

REF			(mm)	
GS10378	IP68 6720 lumens	12-32V 80W 8 LED CREE x 10W	179 x 140 x 96	1
GS10241	IP68 5160 lumens	9-48V 60W 6 LED CREE x 10W	279 x 64 x 92	1
GS10373	IP68 10080 lumens	9-32V 144W 48 LED CREE x 3W	305 x 73 x 107	1
GS10374	IP68 13000 lumens	9-32V 180W 60 LED CREE x 3W	368 x 73 x 107	1

GS10373

GS10378

GS10241

GS10374

GOLDENSHIP

Cuerpo de aluminio. Soporte inox regulable.

Manufactured in aluminum. Adjustable bracket.

Corpo in alluminio. Supporto in inox regolabile.

Feu LED corps en aluminium, support réglable en inox.

REF			(mm)	
GS10242	IP67 920 lumens	9-32V 18W 6 LED EPISTAR x 3W	115 x 145 x 64	1
GS10243	IP68 1400 lumens	9-32V 27W 9 LED EPISTAR x 3W	110 x 110 x 62	1
GS10244	IP68 2300 lumens	9-32V 45W 15 LED EPISTAR x 3W	158 x 95 x 75	1
GS10240	IP68 3440 lumens	9-48V 40W 4 LED CREE x 10W	115 x 145 x 64	1

GS10244

GS10242

GS10243

GS10240

APLIQUE ORIENTABLE • BULKHEAD LIGHT • APPLIQUE ORIENTABILE • APPLIQUE ORIENTABLE

GOLDENSHIP

Fabricado en latón pulido lacado. Bombilla halógena con cristal protector.

Lacquered brass. Toggle switch in base.

In ottone laccato. Lampada alogena con protettore in cristallo.

En laiton poli. Lampe halogène avec protecteur en cristal.

REF		BASE BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO PROJECTEUR	
GS10219	LED	Ø65 mm	73 x Ø53 mm	1

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado.

Chrome plated brass.

In ottone cromato

En laiton chromé.

REF		BASE BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO PROJECTEUR	
GS10422	Halogen 12V 10W	Ø65 mm	111 x 74 mm	1

GOLDENSHIP

Fabricado en latón pulido lacado.

Lacquered brass.

In ottone laccato.

En laiton laqué.

REF		BASE BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO PROJECTEUR	
GS10423	Halogen 12V 10W	Ø65 mm	111 x 74 mm	1

GOLDENSHIP

Fabricado en latón pulido y pantalla de plástico translúcido. Interruptor incorporado.

Polished brass and white translucent plastic shade. Rocker switch.

In ottone e paralume in plastica traslucido. Interruttore incorporato.

Abat-jour en laiton poli et plastique translucide. Interrupteur intégré.

REF		BASE BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO PROJECTEUR	
GS10420	Halogen 12V 10W	Ø72 mm	178 x Ø107 mm	1

GOLDENSHIP

Base de plástico blanco con cubierta exterior color negro. Montaje empotrado.

Base of plastic white with black cover. Flush mount.

Luci ad incasso in plastica nero.

Base en plastique blanc avec revêtement extérieur noir. Montage encastré

REF	DIFUSOR LENS LENTE LENTILLE		(mm)	
GS10218	✔	12V 3W	58 x 58 x 25	1

GOLDENSHIP

Foco led articulado con toma usb con dimmer. Fabricado en aluminio cromado + cuello de acero recubierto de caucho siliconado. Equipado con interruptor soft touch. Luz regulada.

Articulated led spotlight with usb socket with dimmer. Manufactured in chromed aluminium + steel neck covered with silicone rubber. Equipped with a soft touch switch. Dimmed light. plated brass.

Faretto LED articolato con presa USB e dimmer. Realizzato in alluminio cromato + collo in acciaio rivestito in gomma siliconica. Dotato di interruttore soft touch. Luce dimmerabile.

Projecteur LED articulé avec prise USB et variateur de lumière. Fabriqué en aluminium chromé + col en acier recouvert de caoutchouc silicone. Equipé d'un interrupteur soft touch. Lumière réglable.

REF		DIMMER		USB	
GS10485	✓	✘	10-32VDC	3.0	1
GS10486	✓	✔	3W		1



GOLDENSHIP

Foco led con toma usb con dimmer. Fabricado en aluminio cromado. Equipado con interruptor soft touch. Luz atenuada.

Led spotlight with usb socket with dimmer. Manufactured in chromed aluminium. Equipped with a soft touch switch. Dimmed light.

Faretto a LED con presa USB e dimmer. Realizzato in alluminio cromato. Dotato di interruttore soft touch. Luce dimmerabile.

Spot LED avec prise USB et variateur d'intensité. Fabriqué en aluminium chromé. Equipé d'un interrupteur soft touch. Lumière réglable

REF			DIMMER		USB	
GS10487	✓		✘	10-32VDC	3.0	1
GS10488	✓		✔	3W		1



GOLDENSHIP

Foco de leds. Fabricado en aluminio cromado. Equipado con interruptor pulsador ON-OFF.

Led spotlight. Manufactured in chromed aluminium. Equipped with ON-OFF push button switch.

Faretto a LED. Realizzato in alluminio cromato. Dotato di interruttore a pulsante ON-OFF.

Spot LED. Fabriqué en aluminium chromé. Equipé d'un interrupteur à bouton poussoir ON-OFF.

REF	☼	❄	LUMEN		USB	
GS10489	✓		248	10-32VDC 3,5W	✘	1



GOLDENSHIP

Plafón empotrable de led lumen 237 blanco cálido/frío. Fabricado en Aisi 316L y cuerpo de aluminio fundido a presión.

Led recessed ceiling light lumen 237 warm/cold white. Manufactured in Aisi 316L and die-cast aluminium body.

Plafoniera LED da incasso, lumen 237 bianco caldo/freddo. Corpo in alluminio Aisi 316L e pressofuso.

Plafonnier encastré à LED lumen 237 blanc chaud/froid. Corps en aluminium moulé sous pression et Aisi 316L.

REF	☼	❄	LUMEN		
GS10490	✓		237	10-32VDC 3,6W	1
GS10491		✓			

AISI 316

GOLDENSHIP

Plafón empotrable de led lumen 250 blanco cálido/frío. Fabricado en Aisi 316L y cuerpo de aluminio fundido a presión.

Led recessed ceiling light lumen 250 warm/cold white. Manufactured in Aisi 316L and die-cast aluminium body.

Plafoniera LED da incasso, lumen 250 bianco caldo/freddo. Corpo in alluminio Aisi 316L e pressofuso.

Plafonnier encastré à LED lumen 250 blanc chaud/froid. Corps en aluminium moulé sous pression et Aisi 316L.

REF	☼	❄	LUMEN		
GS10492	✓		250	10-32VDC 3,6W	1
GS10493		✓			

AISI 316



GOLDENSHIP

Plafón empotrable led lumen 344. Fabricado en Aisi 316 y cuerpo de aluminio.

Led recessed ceiling light lumen 344. Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.

Plafoniera a led da incasso da 344 lumen. Realizzata in Aisi 316 e corpo in alluminio.

Plafonnier encastré à leds lumen 344. Fabriqué en Aisi 316 et corps en aluminium.

REF	☼	❄	LUMEN		
GS10494	✓		344	10-32VDC 4W	1

AISI 316



GOLDENSHIP

Plafón led de pie. Fabricado en Aisi 316L y cuerpo de aluminio. Montaje con tornillos.

Free-standing led ceiling light. Manufactured in Aisi 316L and aluminium body. Screws mounting.

Plafoniera a led a stelo. Realizzata in Aisi 316L e corpo in alluminio. Montaggio a vite.

Plafonnier à diodes électroluminescentes sur pied. Fabriqué en Aisi 316L et corps en aluminium. Montage par vis.

REF	☼	❄	LUMEN		
GS10495	✓		260	10-32VDC 3,6W	1

AISI 316



GOLDENSHIP

Fabricado en plástico blanco.
Interruptor incorporado.

Rim and lens in white plastic.
With rocker switch.

In plastica bianca.
Interruttore incorporato.

En plastique blanc.
Interrupteur incorporé..

REF		(mm)	
GS11414	12 / 24V 2,1W	Ø76	1

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico ABS y acabado de acero inox.
Interruptor incorporado.
Actúa girando levemente el difusor.

Plastic ABS with stainless steel finishing, switch control in the radiating clear lens.

In plastica ABS e finiture in inox. Interruttore incorporato.
Funziona ruotando di poco il diffusore.

Finitions en plastique ABS et en acier inoxydable.
Interrupteur intégré.
Fonctionne en tournant légèrement le diffuseur.

REF		LENTE LENS LENTI LENTILLE	(mm)	
GS10206	12V 1x10W	70 mm	Ø104	1
GS10207	12V 2x10W	101 mm	Ø145	1

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico blanco y lente translúcida.
Interruptor de 3 posiciones.
Un circuito para 2 bombillas blancas y otro circuito para 1 bombilla roja.

Plastic ABS with 3 pos. switch.
Two circuits 2 bulbs white and 1 bulb red.

In plastica bianca e lente traslucida. Interruttore a 3 posizioni.
Un circuito per 2 lampadine bianche, e 1 altro circuito per 1 lampadina rossa.

En plastique blanc et lentille translucide. Interrupteur à 3 positions.
Un circuit pour 2 ampoules blanches et 1 autre circuit pour 1 ampoule rouge.

REF		(mm)	
GS10210	3 x 12V 5W	Ø140	1

GOLDENSHIP

Acero inox y lente dióptrico.
Interruptor incorporado.

Polished stainless steel, with toggle switch.
Radiating clear lens.

Acciaio inox.
Interruttore incorporato.

En acier inoxydable poli,avec interrupteur à bascule..

REF		LENTE LENS LENTE LENTILLE	(mm)	
GS10203	12V 10W	65 mm	Ø110	1
GS10204	12V 15W	93 mm	Ø140	1
GS10205	12V 20W	110 mm	Ø175	1

GOLDENSHIP

Latón pulido y lente dióptrico. Interruptor incorporado.

Polished brass with toggle switch. Radiating clear lens.

Ottone lucido.
Interruttore incorporato.

En laiton poli.
Interrupteur incorporé

REF		LENTE LENS LENTE LENTILLE	(mm)	
GS10200	12V 10W	65 mm	Ø110	1
GS10201	12V 15W	93 mm	Ø140	1
GS10202	12V 20W	110 mm	Ø175	1

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico con aro de acero inox pulido y lente de plástico blanco.

Made in plastic with stainless steel AISI-304 rim.
Lens in white plastic.

In plastica con anello in acciaio inox e lente in plastica bianca.

En plastique avec enjoliveur en inox et lentille en plastique blanc.

REF		(mm)	
GS10427	12V 470mA	Ø101	1

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico blanco. Lente de policarbonato.
Rim in white plastic. Lens in polycarbonate.
In plastica bianca. Lente in policarbonato.
En plastique blanc. Lentille en polycarbonate.

REF			(mm)		
GS10438	IP67 330 lumens	12-28V 3W 3 HP x 1W	Ø95 x 24,5	78 mm	1
GS10430	IP67	12-24V 6W 6 PIRANHA x 1W	Ø75 x 18	56 mm	1
GS10439	IP67 660 lumens	12-28V 6W 6 HP x 1W	Ø143 x 38	100 mm	1
GS10432	IP67	12-28V 1W x 30smd	Ø75 x 18	56 mm	1

GS10438

GS10439

GS10432

GS10430

GOLDENSHIP

Base de aluminio esmaltado y difusor de plástico translúcido. Interruptor incorporado.
Aluminum base and plastic lens with switch.
Base in alluminio smaltato e diffusore in plastica traslucido. Interruttore incorporato
Base en aluminium émaillé et lentille en plastique translucide. Interrupteur incorporé

REF			
GS10212	12V 1 x 8W	384,5 x 83 x 29 mm	1

GOLDENSHIP

Cuerpo de aluminio anodizado. Lente acrílico. Con interruptor.
Manufactured in anodized aluminum Acrylic lens. With switch.
Corpo in alluminio anodizzato. Lente acrilica. Con interruttore.
Base en aluminium anodisé et lentille en acrylique . Interrupteur incorporé.

REF	Lm					
GS10440	1200	12-28V 12W 12 HP x 1W	262 mm	100 mm	28 mm	1
GS10441	3600	12-28V 36W 36 HP x 1W	662 mm	100 mm	28 mm	1
GS10442	6000	12-28V 60W 60 HP x 1W	1062 mm	100 mm	28 mm	1

GOLDENSHIP

Cuerpo de aluminio anodizado y soportes de policarbonato. Lente acrílico. Con interruptor.
Manufactured in anodized aluminum and polycarbonate mounting brackets. Acrylic lens. With switch.
Corpo in alluminio anodizzato e supporti in policarbonato. Lente acrilica. Con interruttore.
Base en aluminium anodisé et lentille en acrylique .Supports en polycarbonate. Interrupteur incorporé.

REF					
GS10433	12-24V 10W 10 PIRANHA x 1W	225 mm	33 mm	35 mm	1
GS10434	12-24V 20W 20 PIRANHA x 1W	343 mm	33 mm	35 mm	1

GOLDENSHIP

Cuerpo de aluminio anodizado y soportes de policarbonato. Lente acrílico. Con interruptor.
Manufactured in anodized aluminum and polycarbonate mounting brackets. Acrylic lens. With switch.
Corpo in alluminio anodizzato e supporto in policarbonato. Lente acrilica. Con interruttore.
Base en aluminium anodisé et lentille en acrylique .Supports en polycarbonate. Interrupteur incorporé.

REF					
GS10435	12-28V 12W 12 HP x 1W	546 mm	46 mm	51 mm	1
GS10436	12-28V 24W 24 HP x 1W	980 mm	46 mm	51 mm	1
GS10437	12-28V 30W 30 HP x 1W	1200 mm	46 mm	51 mm	1

GOLDENSHIP

Base de aluminio y difusor de plástico translúcido. Interruptor incorporado.

Aluminum base and plastic lens with switch.

Base in alluminio e diffusore in plastica traslucido. Interruttore incorporato.

Base en aluminium et lentille en plastique translucide. Interrupteur incorporé

REF	Lm					
GS10443	540	27 SMD	367 mm	28 mm	13,5 mm	1
GS10444	720	36 SMD	370 mm	45 mm	16,5 mm	1
GS10445	1080	54 SMD	370 mm	65 mm	16,5 mm	1
GS10446	1440	72 SMD	360 mm	100 mm	28 mm	1

GOLDENSHIP

Base de aluminio dorado y difusor de plástico translúcido. Interruptor incorporado.

Aluminum base and plastic lens with switch.

Base in alluminio dorato e diffusore in plastica traslucido. Interruttore incorporato

Base en aluminium doré et lentille en plastique translucide. Interrupteur intégré

REF			
GS10214	24v 2 x 8W	375 x 75 x 38 mm	1

LUZ INTERIOR-EXTERIOR • CABIN & EXTERIOR LIGHT
PLAFONIERA INTERNA-ESTERNA • PLAFONIER INTERIEUR-EXTERIEUR

APLIQUE ORIENTABLE • BULKHEAD LIGHT • APPLIQUE ORIENTABILE • APPLIQUE ORIENTABLE

GOLDENSHIP

Ojo de buey en latón pulido. Cristal transparente.

Polished brass bulkhead light. Transparent crystal.

Tartaruga in ottone lucido. Vetro trasparente

Hublot en laiton poli. Verre transparent

REF	(mm)	
GS10460	Ø 155 x 65	1
GS10461	Ø 190 x 95	1
GS10462	Ø 215 x 100	1

REF	(mm)	
GS10463	175 x 130 x 100	1
GS10464	195 x 135 x 110	1
GS10465	235 x 165 x 115	1
GS10466	262 x 195 x 140	1

LUZ EXTERIOR • OUTDOOR LIGHT • LUCE ESTERNA • LUMIERE EXTERIEURE

GOLDENSHIP

Luz empotrable para montaje exterior. Cuerpo de aluminio y latón pulido.

Waterproof light. Aluminum base and lacquered brass cover.

Luce ad incasso per montaggio esterno. Corpo in alluminio e ottone pulito.

Plafonier étanche à encas pour l'extérieur. Corps en aluminium et laiton poli.

REF		(mm)	
GS10227	G4 12V 10W	150 x 98 x 38	1

GOLDENSHIP

Luz empotrable para montaje exterior. Cuerpo de policarbonato blanco.

Waterproof light made in white polycarbonate

Luce ad incasso per montaggio esterno. Corpo in policarbonato bianco.

Plafonier étanche à encastré pour l'extérieur. Corps en polycarbonate blanc.



REF		
GS10171	Halogen H3 12V 10W	1

Fabricado en nylon negro, cubierta de acero inox dorado y cristal translúcido. Gold stainless steel flange and frosted tempered glass lens. Black nylon base. In nylon nero, coperta in acciaio inox dorato e cristallo traslucido. Base en nylon noir.Enjoliveur en inox doré et lentille en verre trempé dépoli.

GOLDENSHIP

REF		
GS11413	12V 176mA	1



GOLDENSHIP

REF		
GS10412	12V 470mA	1



GOLDENSHIP

Fabricado en nylon blanco, cubierta de acero inox pulido y cristal translúcido. Polished stainless steel flange and frosted tempered glass lens. White nylon base. In nylon bianco, coperta in acciaio inox e cristallo traslucido. Base en nylon blanc.Enjoliveur en inox et lentille en verre trempé dépoli.

REF		
GS10410	12V 470mA	1
GS10411	12V 176mA	1

GS10410



GS10411



GOLDENSHIP

Cuerpo de aluminio con protección marina, plástico ABS y aro exterior de acero inox. Aluminum base with stainless steel cover. Corpo in alluminio con protezione marina, plastica ABS e anello esterno in acciaio inox. Corps en aluminium et plastique ABS bague extérieure en inox

REF		
GS10170	12V 10W	1



GOLDENSHIP

Fabricado en plástico cromado y cubierta de acero inox bruñido. Covered stainless steel burnioshed plate, with clear plastic lens. Chrome plated plastic base. In plastica cromata e coperta in acciaio inox brunito. Plaque recouverte d' inox, avec lentille en plastique transparent. Base en plastique chromé.

REF			(mm)	
GS10401	☐	12V 20 mA	Ø51 x 44	1

REF			(mm)	
GS10400		12V 20 mA	81 x 38 x 42	1

REF			(mm)	
GS10403	☐	12V 20mA	66 x 26 x 43	1
GS10405	■	12V 20mA	66 x 26 x 43	1

GOLDENSHIP

Fabricado en nylon negro y cubierta de acero inox dorado. Gold stainless steel flange and white plastic lens. Black nylon base. In nylon nero e coperta in acciaio inox dorato. En nylon noir et enjoliveur en inox doré..

REF			(mm)	
GS11408		12V 55 mA	76 x 38 x 32	1

GOLDENSHIP

Fabricado en nylon negro y cubierta de acero inox pulido. Gold stainless steel flange and white plastic lens. Black nylon base. In nylon nero e coperta in acciaio inox pulito. En nylon noir et enjoliveur en inox poli.

REF			(mm)	
GS11409		12V 55 mA	76 x 38 x 32	1

ACASTILLAJE, AMARRE Y FONDEO
HARDWARE, MOORING AND ANCHORING

ACCESSORI BARCHE, ANCORAGGIO E ORMEGGIO
ACCASTILLAGE, AMARRES ET ANCRES

POLEAS • BLOCKS • BOZZELLI • POULIES

POLEA CON ROLDANA 16 mm • BLOCK WITH SHEAVE 16 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 16mm • POULIE AVEC REA DE 16mm

SB16MM – TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVSB1601F	Polea simple	Single block	Bozzello singolo	Poulie simple	8 g			
MVSB1602F	Polea simple con arraigo	Single becket block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	9 g			
MVSB1603F	Polea doble	Double block	Bozzello doppio	Poulie double	20,5 g			
MVSB1604F	Polea doble con arraigo	Double becket block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double à ringot	22 g			
MVSB1605F	Polea triple	Triple block	Bozzello triplo	Poulie triple	32,5 g			
MVSB1606F	Polea triple con arraigo	Triple becket block	Bozzello triplo	Poulie triple à ringot	32 g			
MVSB1608F	Polea simple	Cheek block	Bozzello	Poulie simple	9 g	5 mm	120 kg	550 kg
MVSB1609F	Polea simple	Pivot cheek block	Bozzello con perno	Poulie simple ouvrante	8,5 g			
MVSB1610F	Polea gancho	Hook block	Bozzello con gancio	Poulie à crochet	11,5 g			
MVSB1611F	Polea cubierta	Single deck-exit block stainless steel cover	Bozzello ad incasso	Poulie simple à encastrée	18,5 g			
MVSB1614F	Polea simple giratoria	Single swivel shackle block	Bozzello girevole	Poulie simple tournante	16 g			
MVSB1615F	Polea simple	Stand-up block	Bozzello	Poulie simple	10 g			
MVSB1616F	Polea simple con ojo	Ferruled head block	Bozzello con boccola	Poulie simple à bréler	9 g			

MVSB1601F

MVSB1602F

MVSB1603F

MVSB1604F

MVSB1605F

MVSB1606F

MVSB1608F

MVSB1609F

MVSB1611F

MVSB1610F

MVSB1614F

MVSB1615F

MVSB1616F

SB22MM - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVSB2201F	Polea simple	Single Block	Bozzello singolo	Poulie simple	13,5 g		100 kg	550 kg
MVSB2202F	Polea simple con arraigo	Single Becket Block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	17,5 g		100 kg	550 kg
MVSB2203F	Polea doble	Double Block	Bozzello doppio	Poulie double	35 g		100 kg	550 kg
MVSB2204F	Polea doble con arraigo	Double Becket Block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double à ringot	38,5 g		100 kg	550 kg
MVSB2205F	Polea triple	Triple Block	Bozzello triplo	Poulie triple	51,5 g	6 mm	100 kg	550 kg
MVSB2206F	Polea triple con arraigo	Triple Becket Block	Bozzello triplo con arricavo	Poulie triple à ringot	56 g		100 kg	550 kg
MVSB2209F	Polea simple	Cheek Block	Bozzello singolo	Poulie simple	20 g		100 kg	550 kg
MVSB2210F	Polea simple giratoria	Single Swivel Shackle Block	Bozzello singolo girevole	Poulie simple tournante	24,5 g		100 kg	550 kg
MVSB2215F	Polea simple	Stand-up Block	Bozzello singolo	Poulie simple sur pontet	18 g		100 kg	550 kg

WINDRIDER BB22MM - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVBB2201F	Polea simple	Single Block	Bozzello singolo	Poulie simple	8 g		100 kg	390 kg
MVBB2202F	Polea simple con arraigo	Single Becket Block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	10 g		100 kg	390 kg
MVBB2203F	Polea doble	Double Block	Bozzello doppio	Poulie double	27,5 g		100 kg	390 kg
MVBB2204F	Polea doble con arraigo	Double Becket Block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	37,7 g		200 kg	390 kg
MVBB2210F	Polea simple con mordaza	Single Block Fairlead Cleat	Bozzello con passacavo	Poulie avec coinceur	47 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVBB2211F	Polea simple con arraigo y mordaza	Single Becket Block Fairlead Cleat	Bozzello arricavo e passacavo	Poulie avec coinceur et ringot	49 g		80 kg	200 kg
MVBB2227F	Polea simple	Single Shackle Block	Bozzello con strozzascotte	Poulie simple	18,5 g		100 kg	390 kg
MVBB2228F	Polea simple con arraigo	Single Becket Shackle Block	Bozzello con strozzascotte e arricavo	Poulie simple à ringot	19,5 g		100 kg	390 kg

POLEA CON ROLDANA 29 mm • BLOCK WITH SHEAVE 29 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 29mm • POULIE AVEC REA DE 29mm

WINDRIDER BB29MM - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVBB0201F	Polea simple giratoria	Single swivel shackle block	Bozzello singolo girevole	Poulie simple tournante	25 g		160 kg	500 kg
MVBB0202F	Polea simple con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple tournante à ringot	27 g		160 kg	500 kg
MVBB0203F	Polea doble giratoria	Double swivel shackle block	Bozzello doppio girevole	Poulie double tournante	43 g		160 kg	500 kg
MVBB0204F	Polea doble giratoria con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double tournante à ringot	46 g		160 kg	500 kg
MVBB0205F	Polea triple giratoria	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo girevole	Poulie triple tournante	58 g		160 kg	500 kg
MVBB0206F	Polea triple giratoria con arraigo	Triple becket swivel shackle block	Bozzello triplo girevole con arricavo	Poulie triple tournante à ringot	60 g	8 mm	160 kg	500 kg
MVBB0209F	Polea simple	Cheek block	Bozzello singolo	Poulie simple	16 g		160 kg	500 kg
MVBB0212FE	Polea triple con mordaza	Triple block angle fairlead cleat	Bozzello triplo con strozzascotte	Poulie triple avec coinceur	97 g		80 kg	200 kg
MVBB0213FE	Polea triple con arraigo y mordaza	Triple becket block angle fairlead cleat	Bozzello triplo con strozzascotte e arricavo	Poulie triple à ringot avec coinceur	98 g		80 kg	200 kg
MVBB0215F	Polea simple	Single block	Bozzello singolo	Poulie simple	17 g		160 kg	500 kg
MVBB0216F	Polea amarre	Lashing block	Bozzello di ancoraggio	Poulie à amarrer	15 g		160 kg	500 kg

MVBB0201F

MVBB0202F

MVBB0203F

MVBB0204F

MVBB0205F

MVBB0206F

MVBB0209F

MVBB0215F

MVBB0216F

MVBB0212FE

MVBB0213FE

POLEA CON ROLDANA 40 mm • BLOCK WITH SHEAVE 40 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 40mm • POULIE AVEC REA DE 40mm

BB40MM - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVBB0401F	Polea simple giratoria	Single swivel shackle block	Bozzello singolo girevole	Poulie simple tournante	46 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0402F	Polea simple giratoria con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo girevole con arricavo	Poulie simple tournante à ringot	49 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0403F	Polea doble giratoria	Double swivel shackle block	Bozzello doppio girevole	Poulie double tournante	84 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0404F	Polea doble giratoria con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio girevole con arricavo	Poulie double tournant à ringot	87 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0405F	Polea triple giratoria	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo girevole	Poulie triple tournante	119 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0406F	Polea triple giratoria con arraigo	Triple becket swivel shackle block	Bozzello triplo girevole con arricavo	Poulie triple tournante à ringot	122 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0407F	Polea doble	Double block	Bozzello doppio	Poulie double	72 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0408F	Polea doble con arraigo	Double becket block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double à ringot	76 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0409F	Polea simple	Cheek block	Bozzello singolo	Poulie simple	31 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0410F	Polea simple con mordaza	Single swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello singolo con strozzascotte	Poulie simple avec coinceur	95 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVBB0411FE	Polea simple con arraigo y mordaza	Single becket swivel shackle block angle fairlead cleat	Bozzello singolo con strozzascotte e arricavo	Poulie simple avec coinceur à ringot	108 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVBB0413FE	Polea triple con arraigo y mordaza	Triple becket swivel shackle block angle fairlead cleat	Bozzello triplo con strozzascotte e arricavo	Poulie triple avec coinceur à ringot	175 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVBB0415F	Polea simple	Single block	Bozzello singolo	Poulie simple	34 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0416F	Polea cabo simple	Lashing block	Bozzello con cavo singolo	Poulie simple à amarrer	28 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0417F	Polea simple	Stand-up block	Bozzello singolo	Poulie de pont simple	43 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0419F	Polea violin simple	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino singolo	Poulie à violon simple	59 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0420F	Polea violin simple con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino singolo con arricavo	Poulie à violon simple à ringot	62 g	10 mm	230 kg	800 kg
MVBB0421F	Polea violin simple con mordaza	Single fiddle swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte	Poulie à violon simple avec coinceur	108 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVBB0422F	Polea violin simple con mordaza y arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte e arricavo	Poulie à violon simple avec coinceur à ringot	112 g	6 mm	80 kg	200 kg

MVBB0401F

MVBB0402F

MVBB0403F

MVBB0404F

MVBB0405F

MVBB0406F

MVBB0407F

MVBB0408F

MVBB0415F

MVBB0419F

MVBB0420F

MVBB0409F

MVBB0421F

MVBB0422F

MVBB0417F

MVBB0416F

MVBB0411FE

MVBB0410F

MVBB0413FE

POLEA CON ROLDANA 57 mm • BLOCK WITH SHEAVE 57 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 57mm • POULIE AVEC REA DE 57mm

BB57MM - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVBB0501F	Polea simple	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple tournante	89 g	10 mm	370 kg	1.200 kg
MVBB0502F	Polea simple con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple tournante à ringot	99 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0503F	Polea doble	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	Poulie double tournante	173 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0504F	Polea doble con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double tournante à ringot	180 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0505F	Polea triple	Triple swivel	Bozzello triplo	Poulie triple tournante	180 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0509F	Polea plana	Cheek block	Bozzello piano	Poulie simple	70 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0510F	Polea simple con mordaza	Single swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello singolo con strozzascotte	Poulie simple avec coinceur	196 g		100 kg	250 kg
MVBB0513F	Polea triple con arraigo y mordaza	Triple becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello triplo con arricavo e strozzascotte	Poulie triple avec coinceur à ringot	365 g		100 kg	250 kg
MVBB0516F	Polea cabo simple	Lashing block	Bozzello cavo singolo	Poulie simple à amarrer	60 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0519F	Polea violin simple	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino singolo	Poulie à violon simple	135 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0520F	Polea violin simple con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino singolo con arricavo	Poulie à violon simple et ringot	145 g		370 kg	1.200 kg
MVBB0521F	Polea violin simple con mordaza	Single fiddle swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte	Poulie à violon simple avec coinceur	220 g		100 kg	250 kg
MVBB0522F	Polea violin simple con mordaza y arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte e arricavo	Poulie à violon simple avec coinceur et ringot	230 g		100 kg	250 kg

MVBB0501F

MVBB0502F

MVBB0503F

MVBB0504F

MVBB0505F

MVBB0516F

MVBB0510F

MVBB0521F

MVBB0522F

MVBB0513F

MVBB0519F

MVBB0520F

MVBB0509F

POLEA CON ROLDANA 75 mm • BLOCK WITH SHEAVE 75 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 75mm • POULIE AVEC REA DE 75mm

BB75MM - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVBB0701F	Polea simple	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple tournante	190 g	14 mm	560 kg	1.700 kg
MVBB0702F	Polea simple con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	212 g			
MVBB0703F	Polea doble	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	Poulie double tournante	347 g			
MVBB0704F	Polea doble con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double à ringot	366 g			
MVBB0705F	Polea triple con arraigo	Triple becket swivel shackle block	Bozzello triplo con arricavo	Poulie triple à ringot	495 g	14 mm	1.680 kg	4.721 kg
MVBB0710F	Polea simple con mordaza	Single swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello singolo con strozzascotte	Poulie simple avec coinceur	316 g	12 mm	100 kg	250 kg

MVBB0701F

MVBB0702F

MVBB0703F

MVBB0704F

MVBB0705F

MVBB0710F

POLEAS DE RODAMIENTOS • BEARINGS BLOCKS
BOZZELLI CON CUSCINETTI • POULIE A ROULEMENT

POLEA CON ROLDANA 35 mm • BLOCK WITH SHEAVE 35 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 35mm • POULIE AVEC REA DE 35mm

PLAIN BEARING - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG
MVBP3501F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple	36,7 g	8 mm	
MVBP3502F	Polea simple rodamientos con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	42,6 g	8 mm	
MVBP3503F	Polea doble rodamientos	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	Poulie double	58,8 g	8 mm	300 kg
MVBP3504F	Polea doble rodamientos con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double à ringot	64,2 g	8 mm	
MVBP3505F	Polea triple rodamientos	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo	Poulie triple	83,2 g	8 mm	
MVBP3511F	Polea simple rodamientos con arraigo y mordaza	Single becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello singolo con arricavo e strozzascotte	Poulie simple à ringot avec coinceur	94,3 g	8 mm	100 kg
MVBP3519F	Polea violin rodamientos	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino	Poulie simple à violon	46,3 g	8 mm	300 kg
MVBP3520F	Polea violin rodamientos con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino con arricavo	Poulie simple à violon avec ringot	50,9 g	8 mm	300 kg
MVBP3521F	Polea violin rodamientos simple con mordaza	Single fiddle swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte	Poulie simple à violon avec coinceur	98,1 g	8 mm	100 kg

MVBP3501F

MVBP3502F

MVBP3503F

MVBP3504F

MVBP3505F

MVBP3519F

MVBP3520F

MVBP3511F

MVBP3521F

POLEA CON ROLDANA 50 mm • BLOCK WITH SHEAVE 50 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 50mm • POULIE AVEC REA DE 50mm

PLAIN BEARING - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG
MVBP0501F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple	70 g	10 mm	522 kg
MVBP0502F	Polea simple rodamientos con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	96 g	10 mm	522 kg
MVBP0503F	Polea doble rodamientos	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	Poulie double	125,5 g	10 mm	522 kg
MVBP0504F	Polea doble rodamientos con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double à ringot	134,5 g	10 mm	522 kg
MVBP0505F	Polea triple rodamientos	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo	Poulie triple	179 g	10 mm	522 kg
MVBP0507F	Polea simple rodamientos	Toggle head block	Bozzello singolo	Poulie simple	83,5 g	10 mm	522 kg
MVBP0511F	Polea violin rodamientos simple con mordaza y arraigo	Dingle becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte e arricavo	Poulie simple à ringot avec coinceur	184 g	10 mm	100 kg
MVBP0519F	Polea violin rodamientos	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino	Poulie simple à violon	102,5 g	10 mm	522 kg
MVBP0520F	Polea violin rodamientos con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino con arricavo	Poulie simple à violon et ringot	109 g	10 mm	522 kg
MVBP0521F	Polea violin rodamientos simple con mordaza	Single fiddle swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino con strozzascotte	Poulie simple à violon avec coinceur	195 g	10 mm	100 kg

MVBP0501F

MVBP0502F

MVBP0503F

MVBP0504F

MVBP0505F

MVBP0507F

MVBP0519F

MVBP0520F

MVBP0521F

MVBP0511F

Ref							
MVBP0601F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple	125 g		600 kg
MVBP0602F	Polea simple rodamientos con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple avec ringot	146 g		600 kg
MVBP0603F	Polea doble rodamientos	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	Poulie double	200 g		600 kg
MVBP0604F	Polea doble rodamientos con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double avec ringot	220,5 g		600 kg
MVBP0605F	Polea triple rodamientos	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo	Poulie triple	282 g		600 kg
MVBP0607F	Polea simple rodamientos	Toggle head block	Bozzello singolo	Poulie simple	131 g	10 mm	600 kg
MVBP0619F	Polea violin rodamientos	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino	Poulie simple à violon	167 g		600 kg
MVBP0620F	Polea violin rodamientos con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino con arricavo	Poulie simple à violon et ringot	178 g		600 kg
MVBP0621F	Polea violin rodamientos simple con mordaza	Single fiddle swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino singolo con strozzascotte	Poulie simple à violon avec coinceur	273,5 g		100 kg
MVBP0622F	Polea violin rodamientos simple con mordaza y arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block fairlead cleat	Bozzello violino con strozzascotte e arricavo	Poulie simple à violon avec coinceur et ringot	285,5 g		100 kg

MVBP0601F

MVBP0602F

MVBP0603F

MVBP0604F

MVBP0605F

MVBP0607F

MVBP0619F

MVBP0620F

MVBP0621F

MVBP0622F

POLEA CON ROLDANA 72 mm • BLOCK WITH SHEAVE 72 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 72mm • POULIE AVEC REA DE 72mm

PLAIN BEARING – TERSMA

Ref					KG	Ø	KG
MVBP7201F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple	218,5 g		
MVBP7202F	Polea simple rodamientos con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	250,5 g		
MVBP7203F	Polea doble rodamientos	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	Poulie double	347 g		
MVBP7204F	Polea doble rodamientos con arraigo	Double becket swivel shackle block	Bozzello doppio con arricavo	Poulie double à ringot	376 g	12 mm	1.000 kg
MVBP7205F	Polea triple rodamientos	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo	Poulie triple	494 g		
MVBP7219F	Polea violin rodamientos	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino	Poulie à violon	283 g		
MVBP7220F	Polea violin rodamientos con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino con arricavo	Poulie à violon et ringot	319 g		

POLEA CON ROLDANA 90 mm • BLOCK WITH SHEAVE 90 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 90mm • POULIE AVEC REA DE 90mm

PLAIN BEARING – TERSMA

Ref					KG	Ø	KG
MVBP0901F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple	465,5 g		
MVBP0902F	Polea simple rodamientos con arraigo	Single becket swivel shackle block	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	525,5 g		
MVBP0903F	Polea doble rodamientos	Double swivel shackle block	Bozzello doppio	Poulie double	705,0 g		
MVBP0905F	Polea triple rodamientos	Triple swivel shackle block	Bozzello triplo	Poulie triple	970,0 g		1.500 kg
MVBP0907F	Polea simple rodamientos	Single swivel shackle block	Bozzello singolo	Poulie simple	415,0 g	14 mm	
MVBP0919F	Polea violin rodamientos	Single fiddle swivel shackle block	Bozzello violino	Poulie à violon	611,0 g		
MVBP0920F	Polea violin rodamientos con arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block	Bozzello violino con arricavo	Poulie à violon et ringot	658,5 g		
MVBP0922F	Polea violin rodamientos simple con mordaza y arraigo	Single fiddle becket swivel shackle block fairlead al cleat	Bozzello violino singolo con arricavo e strozzascotte	Poulie à violon avec coinceur et ringot	850,5 g		250 kg

PLAIN BEARING - TERSMA

MVBP0919F

MVBP0920F

MVBP0922F

POLEAS CON SEGURO • RATCHET BLOCKS
BOZZELLO BLOCCO SICUREZZA • POULIE AVEC BLOCAGE

POLEA CON ROLDANA 40 mm • BLOCK WITH SHEAVE 40 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 40mm • POULIE AVEC REA DE 40mm

RATCHET BLOCK - TERSMA

Ref					KG	Ø KG	KG
MVRA0401F	Polea simple con seguro	Ratchet single block swivel shackle	Bozzello singolo con blocco	Poulie simple avec blocage	60 g	10 mm	150 kg	500 kg
MVRA0402F	Polea simple con seguro y arraigo	Ratchet single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con blocco e arricavo	Poulie simple avec blocage et ringot	64 g	10 mm	150 kg	500 kg
MVRA0403F	Polea doble con seguro	Ratchet double block swivel shackle	Bozzello doppio con blocco	Poulie double avec blocage	109 g	10 mm	150 kg	500 kg
MVRA0413F	Polea triple con mordaza y arraigo	Ratchet triple becket block swivel shackle fairlead cleat	Bozzello triplo con strozzascotte e arricavo	Poulie triple avec coinceur et ringot	188,5 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVRA0422F	Polea violin con mordaza y arraigo	Ratchet single fiddle becket block swivel shackle fairlead cleat	Bozzello violino con strozzascotte e arricavo	Poulie à violon avec blocage, coinceur et ringot	140 g	6 mm	80 kg	200 kg
MVRA0423F	Polea triple con arraigo y reenvio	Ratchet triple becket block swivel shackle with forwarding	Bozzello triplo con arricavo e spedizione	Poulie triple à ringot et renvoi	219,5 g	10 mm	80 kg	200 kg

MVRA0401F

MVRA0402F

MVRA0413F

MVRA0403F

MVRA0423F

MVRA0422F

POLEA CON ROLDANA 57 mm • BLOCK WITH SHEAVE 57 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 57mm • POULIE AVEC REA DE 57mm

RATCHET BLOCK - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVRA0501F	Polea simple con seguro	Ratchet single block swivel shackle	Bozzello singolo con blocco	Poulie simple avec blocage	126 g		230 kg	950 kg
MVRA0502F	Polea simple con seguro y arraigo	Ratchet single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con blocco e arricavo	Poulie simple avec blocage et ringot	137 g		230 kg	950 kg
MVRA0503F	Polea doble con seguro	Ratchet double block swivel shackle	Bozzello doppio con blocco	Poulie double avec blocage	239,5 g		230 kg	950 kg
MVRA0513F	Polea triple con mordaza y arraigo	Ratchet triple becket block swivel shackle fairlead cleat	Bozzello triplo con strozzascotte e arricavo	Poulie triple avec coinceur et ringot	404,5 g	10 mm	100 kg	250 kg
MVRA0522F	Polea violin con mordaza y arraigo	Ratchet single fiddle/becket block swivel shackle fairlead cleat	Bozzello violino con strozzascotte e arricavo	Poulie à violon avec coinceur et ringot	295 g		100 kg	250 kg
MVRA0523F	Polea triple con arraigo y reenvio	Ratchet triple/becket block swivel shackle fairlead cleat with forwarding	Bozzello triplo con arricavo e spedizione	Poulie triple avec ringot et renvoi	465 g		100 kg	250 kg

MVRA0501F

MVRA0502F

MVRA0503F

MVRA0523F

MVRA0513F

MVRA0522F

POLEAS ALUMINIO • ALUMINIUM BLOCKS
BOZZELLO ALLUMINIO • POULIES ALUMINIUM

POLEA ALUMINIO 50 mm • BLOCK WITH SHEAVE 50 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 50mm • POULIE AVEC REA DE 50mm

RACING - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVRX5001F	Polea simple racing	Aluminum single block swivel shackle	Bozzello singolo	Poulie simple	169,5 g	10 mm	900 kg	1.800 kg
MVRX5002F	Polea simple racing con arraigo	Aluminum single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple avec ringot	182 g			
MVRX5019F	Polea violin simple racing	Aluminum fiddle swivel shackle	Bozzello violino singolo	Poulie simple à violon	210 g			
MVRX5020F	Polea violin simple racing con arraigo	Aluminum fiddle becket block swivel shackle	Bozzello violino con arricavo	Poulie à violon et ringot	217,5			

MVRX5001F

MVRX5002F

MVRX5019F

MVRX5020F

POLEA ALUMINIO 60 mm • BLOCK WITH SHEAVE 60 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 60mm • POULIE AVEC REA DE 60mm

RACING - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVRX6001F	Polea simple racing	Aluminum single block swivel shackle	Bozzello singolo	Poulie simple	267 g	12 mm	1.200 kg	2.400 kg
MVRX6002F	Polea simple racing con arraigo	Aluminum single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	288 g			

MVRX6001F

MVRX6002F

POLEA ALUMINIO 72 mm • BLOCK WITH SHEAVE 72 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 72mm • POULIE AVEC REA DE 72mm

RACING - TERSMA

Ref					KG	Ø	KG	KG
MVRX7201F	Polea simple racing	Aluminum single block swivel shackle	Bozzello singolo	Poulie simple	532 g	14 mm	2.100 kg	4.200 kg

MVRX7201F

POLEA ALUMINIO 90 mm • BLOCK WITH SHEAVE 90 mm • BOZZELLO CON PULEGGIA DA 90mm • POULIE AVEC REA DE 90mm

RACING - TERSMA

Ref						Ø		
MVRX9001F	Polea simple racing	Aluminum single block swivel shackle	Bozzello singolo	Poulie simple	929 g	16 mm	3.600 kg	7.200 kg
MVRX9002F	Polea simple racing con arraigo	Aluminum single becket block swivel shackle	Bozzello singolo con arricavo	Poulie simple à ringot	856 g			

MVRX9001F

MVRX9002F

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

ROLDANA GUÍA • LEAD RING • PULEGGIA • REA

TERSMA

Ref	KG	Ø INT	Ø EXT
MVLR08	4,5 g	8 mm	17,1 mm
MVLR10	6 g	10 mm	23 mm
MVLR14	13,5 g	14 mm	32 mm
MVLR20	37 g	20 mm	45 mm
MVLR28	113 g	28 mm	66 mm

MVLR08

MVLR10

MVLR14

MVLR20

MVLR28

MORDAZAS XTC • CLUTCHS XTC • STOPPER XTC • BLOQUEUR XTC

TERSMA

Ref					KG	Ø	KG
MVXTC-04081F	Mordaza simple	Single clutch	Stopper singolo	Bloqueur simple	520 g	4 -8 mm	180 - 500 kg
MVXTC-04082F	Mordaza doble	Double clutch	Stopper doppio	Bloqueur double	1.000 g	4- 8 mm	180 - 500 kg
MVXTC-04083F	Mordaza triple	Triple clutch	Stopper triplo	Bloqueur triple	1.500 g	4 -8 mm	180 - 500 kg
MVXTC-04084F	Mordaza cuádruple	Quad clutch	Stopper quadruplo	Bloqueur quadruple	2.000 g	4- 8 mm	180 - 500 kg
MVXTC08121F	Mordaza simple	Single clutch	Stopper singolo	Bloqueur simple	510 g	8 - 12 mm	300 - 600 kg
MVXTC08122F	Mordaza doble	Double clutch	Stopper doppio	Bloqueur double	980 g	8 - 12 mm	300 - 600 kg
MVXTC08123F	Mordaza triple	Triple clutch	Stopper triplo	Bloqueur triple	1.470 g	8 - 12 mm	300 - 600 kg
MVXTC08124F	Mordaza cuádruple	Quad clutch	Stopper quadruplo	Bloqueur quadruple	1.960 g	8 - 12 mm	300 - 600 kg

MVXTC-04081F
MVXTC08121F

MVXTC-04082F
MVXTC08122F

MVXTC-04083F
MVXTC08123F

MVXTC-04084F
MVXTC08124F

TERSMA

Ref							Ø	
MVBC0601F	Mordaza pequeña composite	Small composite cleat	Strozzascotte piccolo	Petit coinceur en composite	22 mm	16 g	3 - 6 mm	80 kg
MVBC1001F	Mordaza mediana composite	Medium composite cleat	Strozzascotte media	Coinceur moyen en composite	27 mm	36 g	3 - 12 mm	100 kg
MVBC0611F	Mordaza pequeña aluminio	Small aluminum cleat	Strozzascotte piccola alluminio	Petit coinceur en aluminium	22 mm	30 g	3 - 6 mm	100 kg
MVBC1201F	Mordaza mediana aluminio	Medium aluminum cleat	Strozzascotte media alluminio	Coinceur moyen en aluminium	27 mm	68 g	3 - 12 mm	150 kg
MVBC1601F	Mordaza grande aluminio	Large aluminum cleat	Strozzascotte grande alluminio	Grand coinceur en aluminium	32 mm	148 g	6 - 16 mm	250 kg
MVBC0612F	Mordaza de ángulo pequeña aluminio	Small aluminum cleat angle fairlead	Strozzascotte piccola alluminio, angolo	Coinceur petit aluminium, angle	37 mm	46 g	3 - 6 mm	100 kg
MVBC1202F	Mordaza de ángulo mediana aluminio	Medium aluminum cleat angle fairlead	Strozzascotte media alluminio, angolo	Coinceur d'angle moyen en aluminium,	45 mm	101 g	3 - 12 mm	150 kg
MVBC0603F	Ángulo de mordaza pequeña	Small angle fairlead	Angolo de strozzascotte piccola	Petit coinceur d'angle	42 mm	8 g		
MVBC1003F	Ángulo de mordaza mediana	Medium angle fairlead	Angolo de strozzascotte media	Coinceur d'angle moyen	54 mm	14 g		
MVBC0614F	Mordaza pequeña con guía aluminio	Small aluminum cleat wire fairlead	Strozzascotte piccola con guida alluminio	Petit coinceur avec guide en aluminium		38 g	3 - 6 mm	100 kg
MVBC1204F	Mordaza mediana con guía aluminio	Medium aluminum cleat wire fairlead	Strozzascotte media con guida alluminio	Coinceur moyen avec guide en aluminium		86 g	3 - 12 mm	150 kg
MVBC0605F	Guía para mordaza pequeña	Small stainless steel wire fairlead	Guida strozzascotte piccola	Guide pour petit coinceur		3,5 g		
MVBC06018BK	Tope mordaza pequeña	Small top fairlead-black	Tappo strozzascotte piccolo	Pontet pour petit coinceur		4 g		
MVBC10018BK	Tope mordaza mediana	Medium top fairlead-black	Tappo strozzascotte medio	Pontet pour coinceur moyen		10 g		
MVCB06002	Ojo mordaza	Bulls eye	Passaggio strozzascotte	Filoir		19,5 g	8 mm	
MVCB1201FE	Mordaza con base	Swivel base angle fairlead al cleat	Strozzascotte con base	Tourelle pivotante	180 mm	344 g	3 - 12 mm	
MVCB1202FE	Mordaza con base	Swivel base small angle fairlead al cleat	Strozzascotte con base	Tourelle pivotante	166 mm	328,9 g	3 - 12 mm	
MVCB1002FE	Mordaza con base y ojo	Swivel base angle fairlead cleat bakelite eye	Strozzascotte con passaggio cavo	Bloqueur pivotant	93 mm	196 g	3 - 12 mm	
MVCB1204FE	Mordaza con base y ojo	Swivel base angle fairlead al cleat bakelite eye	Strozzascotte con passaggio cavo	Bloqueur pivotant	96,5 mm	224 g	3 - 12 mm	100 kg

MVBC0601F
MVBC1001F

MVBC0611F
MVBC1201F
MVBC1601F

MVBC0614F
MVBC1204F

MVBC0612F
MVBC1202F

MVBC0605F

MVCB1202FE

MVCB1201FE

MVCB1002FE
MVCB1204FE

MVBC0603F
MVBC1003F

MVBC06018BK
MVBC10018BK

MVCB06002

PROLONGADOR DE TIMÓN • TILLER EXTENSION
PROLUNGA TIMONE • STICK DE BARRE

TERSMA

Ref						Ø	KG		
MVTEA1001					600 mm	16 mm	212 g	31,8 mm	5 mm
MVTEA1002					760 mm	16 mm	241 g	31,8 mm	5 mm
MVTEA1003	Prolongador timón aluminio	Aluminum tiller extension	Prolunga barra alluminio	Stick de barre aluminium	840 mm	16 mm	249,5 g	31,8 mm	5 mm
MVTEA1004					910 mm	16 mm	269,5 g	31,8 mm	5 mm
MVTEA1005					1.070 mm	16 mm	297,5 g	31,8 mm	5 mm
MVTEA1006					1.220 mm	16 mm	321 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1002					600 mm	16 mm	181 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1003					760 mm	16 mm	197 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1004	Prolongador timón fibra de carbono	Carbon fiber tiller extension	Prolunga barra carbonio	Stick de barre carbone	840 mm	16 mm	207 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1005					910 mm	16 mm	218,5 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1006					1.070 mm	16 mm	236 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1007					1.220 mm	16 mm	251 g	31,8 mm	5 mm
MVTEC1001	Articulación universal	Universal joint	Snodo universale	Articulation universelle		16 mm	18 g	31,8 mm	5 mm
MVTE16016	Clip de retención 16mm	Tidy clip-16mm	Clip tenuta 16mm	Clip de fixation 16mm					
MVTE16020	Clip de retención 20mm	Tidy clip-20mm	Clip tenuta 20mm	Clip de fixation 20mm					

CINCHA DE AMARRE • MOORING ROPES • CIMA ORMEGGIO • BOUT D'AMARRAGE

GOLDENSHIP

Ref		KG
GS76026	1,10 m	11.800 kg

CABOS DE AMARRE • MOORING BELT • CINGHIA ORMEGGIO • AMARRE SANGLE

DOCK LINE

POLY ROPES

Cabo con funda externa trenzada de poliester y alma interna de poliester y nylon (polyamida).
Ideal para amarre.
Absorbe los tirones sin perder sus características. No flota.

Rope with external cover in polyester and core in nylon (polyamide).
The core will absorb every yank and pull without losing its properties.
It sinks in water.

Cima in poliestere, all'interno e all'esterno.
Ideale per l'ormeggio.
Attutisce gl urti senza perdere le sue caratteristiche.
Non galleggia.

Amarre avec revêtement extérieur en polyester et âme en nylon (polyamide).
Le noyau absorbera chaque coup sec et tirera sans perdre ses propriétés.
Il coule dans l'eau.

			Ø	KG
POL2810482115		120 m	15 mm	4.300 kg
POL2810481719	POL2866481719	85 m	19 mm	7.000 kg
POL2810481024	POL2866481024	50 m	24 mm	12.000 kg
	POL2866480024	100 m	24 mm	12.000 kg
POL2110480028		100 m	28 mm	13.300 kg
POL2110480032		100 m	32 mm	19.400 kg
POL2110480036		100 m	36 mm	29.600 kg

FLEX LINE

POLY ROPES

Cabo con funda externa trenzada de poliester y alma interna de poliester y polipropileno.
Ideal para amarre.
No flota.

Rope with external cover in polyester and core in polyester and PP.
The rope is soft and durable and sinks in water.

Cima in poliestere, all'interno e all'esterno.
Ideale per l'ormeggio
Non galleggia.

Corde avec revêtement extérieur en polyester et âme en polyester et PP.
La corde est douce et durable et s'enfonce dans l'eau.



		Ø	KG
POL2219483710		220 m	10 mm	1.600 kg
POL2219482912	POL2210482912	165 m	12 mm	1.900 kg
POL2219482114	POL2210482114	110 m	14 mm	3.000 kg
POL2219481716	POL2210481716	85 m	16 mm	3.800 kg
POL2219482118		110 m	18 mm	4.900 kg

STORM

POLY ROPES

Cabo de poliester superior (60%) y material elástico (40%), acalabrotado de 3 cordones.
Gaza de 40 cm con protector en un extremo.

3 strand mooring rope in polyester superior (60%) and 40% built-in shock absorber.
Spliced eye with protector sleeve.

Cima in poliestere superiore (60%) e materiale elastico (40%), a 3 lignoli.
Gassa da 40cm con impiombatura a mano.

Bout 3 torons (60%) en polyester et (40%) en matière élastique. Noeud de 40 cm avec manchon protecteur. Epissure fait main.

Ref ■	Ref ■	Ø		KG
POL3710260612	POL3766260612	12 mm	6 m	1.700 kg
POL3710261012	POL3766261012	12 mm	10 m	1.700 kg
POL3710260614	POL3766260614	14 mm	6 m	2.300 kg
POL3710261014	POL3766261014	14 mm	10 m	2.300 kg
POL3710261514	POL3766261514	14 mm	15 m	2.300 kg
POL3710260616	POL3766260616	16 mm	6 m	2.800 kg
POL3710261016	POL3766261016	16 mm	10 m	2.800 kg
POL3710261516	POL3766261516	16 mm	15 m	2.800 kg

STORMX

POLY ROPES

Nuestro cabo de amarre StormX es la versión actualizada de nuestro Storm de 3 cabos, que ha ganado varios premios como el mejor de su clase. StormX es una línea de amarre elástica en la que el núcleo es elástico y la cubierta está hecha de seda de poliéster trenzada al 100%. Este cabo de amarre cuenta con la máxima protección UV para durar muchos años a bordo de su embarcación.

Our mooring line StormX is the updated version of our 3-stranded Storm, which has won several best-in-class awards. StormX is an elastic mooring line where the core is elastic and the casing is made of 100% braided polyester silk. This docking line is maximum UV-protected in order to last many years on board your boat.

La nostra cima d'ormeggio StormX è la versione aggiornata della nostra Storm a 3 fili, che ha vinto diversi premi come migliore della categoria. StormX è una cima d'ormeggio elastica in cui l'anima è elastica e l'involucro è realizzato in seta di poliestere intrecciata al 100%. Questa cima d'ormeggio ha la massima protezione dai raggi UV per durare molti anni a bordo della vostra barca.

Notre ligne d'amarrage StormX est la version actualisée de notre Storm à 3 brins, qui a remporté plusieurs prix. StormX est une ligne d'amarrage élastique dont l'âme est élastique et l'enveloppe est en soie de polyester tressée à 100 %. Cette ligne d'amarrage est protégée au maximum contre les UV afin de durer de nombreuses années à bord de votre bateau.

Ref ■	Ref ■	Ref ■	Ref ■	Ref ■	Ref ■	Ref ■	Ø		KG
POL3702270612	POL3705270612	POL3708270612	POL3710270612	POL3725270612	POL3766270612	POL3709270612	12 mm	6 m	1.000 - 2.000 kg
POL3702270614	POL3705270614	POL3708270614	POL3710270614	POL3725270614	POL3766270614	POL3709270614	14 mm	6 m	2.500 - 6.000 kg
POL3702270616	POL3705270616	POL3708270616	POL3710270616	POL3725270616	POL3766270616	POL3709270616	16 mm	6 m	6.000 - 9.000 kg
POL3702270618	POL3705270618	POL3708270618	POL3710270618	POL3725270618	POL3766270618	POL3709270618	18 mm	6 m	9.000 - 12.000 kg
POL3702271012	POL3705271012	POL3708271012	POL3710271012	POL3725271012	POL3766271012	POL3709271012	12 mm	10 m	1.000 - 2.000 kg
POL3702271014	POL3705271014	POL3708271014	POL3710271014	POL3725271014	POL3766271014	POL3709271014	14 mm	10 m	2.500 - 6.000 kg
POL3702271016	POL3705271016	POL3708271016	POL3710271016	POL3725271016	POL3766271016	POL3709271016	16 mm	10 m	6.000 - 9.000 kg
POL3702271018	POL3705271018	POL3708271018	POL3710271018	POL3725271018	POL3766271018	POL3709271018	18 mm	10 m	9.000 - 12.000 kg
POL3702271512	POL3705271512	POL3708271512	POL3710271512	POL3725271512	POL3766271512	POL3709271512	12 mm	15 m	1.000 - 2.000 kg
POL3702271514	POL3705271514	POL3708271514	POL3710271514	POL3725271514	POL3766271514	POL3709271514	14 mm	15 m	2.500 - 6.000 kg
POL3702271516	POL3705271516	POL3708271516	POL3710271516	POL3725271516	POL3766271516	POL3709271516	16 mm	15 m	6.000 - 9.000 kg
POL3702271518	POL3705271518	POL3708271518	POL3710271518	POL3725271518	POL3766271518	POL3709271518	18 mm	15 m	9.000 - 12.000 kg

POLYSOFT

POLY ROPES

Cabo de polipropileno multifilamento.
No absorbe el agua.
Acalabrotado 3 cordones.

3 strand rope in multifilament polypropilene.
Does not absorb water.

Cima in polipropilene.
Non assorbe l'acqua.
Cima 3 lignoli.

Bout 3 torons en polypropylène multifilament. N'absorbe pas l'eau.

			Ø	KG
	POL1266254006	250 m	6 mm	550 kg
POL1209252608	POL1266252608	150 m	8 mm	870 kg
POL1209253710	POL1266253710	220 m	10 mm	1.300 kg
POL1209252912	POL1266252912	165 m	12 mm	1.860 kg
POL1209252114	POL1266252114	110 m	14 mm	2.560 kg
POL1209251716	POL1266251716	85 m	16 mm	3.250 kg
	POL1266252118	110 m	18 mm	4.130 kg
	POL1266251720	85 m	20 mm	5.040 kg

POLYESTER SUPERIOR

POLY ROPES

Cabo de 100 % poliéster de alta tenacidad.
Ideal para amarre y fondeo.
Acalabrotado 3 cordones. No flota.

3 strand rope in 100% high tenacity polyester.
For anchor and mooring. Non floating.

Cima 100% poliestere di alta tenacità.
Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio.
Cima 3 lignoli. Non galleggia.

Bout 3 torons 100% polyester haute résistance. Idéal pour l'amarrage et l'ancrage. Il ne flotte pas.

					Ø	KG
POL1209044006		POL1210044006	250 m		6 mm	630 kg
POL1209042608	POL1266042608	POL1210042608	150 m		8 mm	1.260 kg
POL1209043710	POL1266043710	POL1210043710	220 m		10 mm	1.800 kg
POL1209042912	POL1266042912	POL1210042912	165 m		12 mm	2.520 kg
POL1209042114	POL1266042114	POL1210042114	110 m		14 mm	3.240 kg
POL1209041716	POL1266041716	POL1210041716	85 m		16 mm	4.050 kg
POL1209041318			65 m		18 mm	5.220 kg
POL1109042118	POL1266042118	POL1210042118	110 m		18 mm	5.220 kg
POL1209041720	POL1266041720	POL1210041720	85 m		20 mm	6.480 kg
POL1209042020			100 m		20 mm	6.480 kg
POL1109042120		POL1110042120		110 m	20 mm	6.480 kg
POL1109042122	POL1166042122	POL1110042122		110 m	22 mm	7.650 kg
POL1109042124	POL1166042124	POL1110042124		110 m	24 mm	8.820 kg
POL1109042126	POL1166042126	POL1110042126		110 m	26 mm	9.900 kg
POL1109042128	POL1166042128	POL1110042128		110 m	28 mm	12.510 kg
POL1109042132	POL1166042132	POL1110042132		110 m	32 mm	15.570 kg

DRIZAS • HALYARD • DRIZZA • DRISSES

POLY-BRAID 32

POLY ROPES

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliester y funda exterior de poliester de 32 cordones. Mínimo estiramiento. Ideal para drizas.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 32 strands outer cover.
For sheets and halyards. A loading of 20% breaking strength will give aprox.

Cima in poliestere a 32 lignoli.
Allungamento minimo.

Cordage pré-étiré double tresse avec âme en polyester et revêtement extérieur à 32 torons.Pour écoutes et drisses.

						Ø	KG
POL2210812608	POL2206812608	POL2205812608	POL2202812608		150 m	8 mm	1.800 kg
POL2210813710	POL2206813710	POL2205813710	POL2202813710		220 m	10 mm	2.500 kg
POL2210810010				POL2010810010		10 mm	2.500 kg
POL2210812912	POL2206812912	POL2205812912	POL2202812912		165 m	12 mm	3.300 kg
POL2210812114	POL2206812114	POL2205812114	POL2202812114		110 m	14 mm	4.300 kg
POL2210811716	POL2206811716	POL2205811716			85 m	16 mm	5.800 kg
POL2210812118	POL2206812118	POL2205812118	POL2202812118		110 m	18 mm	7.500 kg
POL2210811720	POL2206811720	POL2205811720	POL2202811720		85 m	20 mm	8.550 kg

RACING 2002

POLY ROPES

	Ø	KG	
POL2219915016	500 m	1,6 mm	130 kg

POLY ROPES

	Ø	KG	
POL2209914025	250 m	2,5 mm	450 kg

POLY-BRAID 32 COLOR

POLY ROPES

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliester y funda exterior de poliester de 32 cordones.
Mínimo estiramiento.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 32 strands outer cover.
For sheets and halyards. A loading of 20% breaking strength will give aprox.

Cima in poliestere a 32 lignoli.
Allungamento minimo

Cordage pré-étiré double tressée avec âme en polyester et revêtement extérieur à 32 torons.Pour écoutes et drisses.
Etirement minimum

					Ø	KG
POL2266812608	POL2249812608	POL2269812608	POL2229812608	POL2259812608	150 m	8 mm	1.800 kg
POL2266813710	POL2249813710	POL2269813710	POL2229813710	POL2259813710	220 m	10 mm	2.500 kg
POL2266812912	POL2249812912	POL2269812912	POL2229812912	POL2259812912	165 m	12 mm	3.300 kg
POL2266812114	POL2249812114	POL2269812114	POL2229812114	POL2259812114	110 m	14 mm	4.300 kg
POL2266811716	POL2249811716	POL2269811716	POL2229811716	POL2259811716	85 m	16 mm	5.800 kg
POL2266812118	POL2249812118	POL2269812118	POL2229812118	POL2259812118	110 m	18 mm	7.500 kg
POL2266811720	POL2249811720	POL2269811720	POL2229811720	POL2259811720	85 m	20 mm	8.550 kg

			Ø	KG
POL2081812608	POL2082812608	POL2083812608	150 m	8 mm	1.800 kg
POL2081812110	POL2082812110	POL2083812110	110 m	10 mm	2.500 kg
POL2081811712	POL2082811712	POL2083811712	85 m	12 mm	3.300 kg

PRORACE ONE

POLY ROPES

Especial para regatas y competición.
BAJO DEMANDA.
Fibras híbridas resistentes al calor, fibras antifricción, bajo alargamiento, fibras de HMPE tratadas con varias fijaciones térmicas y una funda de poliéster duradera. ProRaceOne es extremadamente avanzado y el núcleo está protegido por una funda Technora / Kevlar / Polyester / Cordura.

Special for racing and competition.
ON DEMAND.
Heat resistant hybrid fiber, anti friction fiber, low elongation, HMPE fiber treated with several heat fixings and a durable polyester sheath. ProRaceOne is extremely advanced, and the core is protected by a Technora/Kevlar/Polyester/Cordura sheath.

Speciale per corse e competizione.
SOTTO DOMANDA
Fibre ibride resistenti al calore, fibre antifrizione, basso allungamento, fibre HMPE trattate con vari fissaggi termici e una resistente copertura in poliestere. ProRaceOne è estremamente avanzato e il core è protetto da una custodia in Technora / Kevlar / Polyester / Cordura.

Spécial course et compétition.
SUR DEMANDE.
Fibre hybride résistante à la chaleur, fibre antifriction, faible allongement, fibre HMPE traitée avec plusieurs fixations thermiques et une gaine en polyester résistant. ProRaceOne est extrêmement avancé et le noyau est protégé par une gaine Technora / Kevlar / Polyester / Cordura.



			Ø	KG
POL2012620006	POL2014620006	POL2018620006	6 mm	1.800 kg
POL2012620007	POL2014620007	POL2018620007	7 mm	2.300 kg
POL2012620008	POL2014620008	POL2018620008	8 mm	3.400 kg
POL2012620009	POL2014620009	POL2018620009	9 mm	4.400 kg
POL2012620010	POL2014620010	POL2018620010	10 mm	5.400 kg
POL2012620012	POL2014620012	POL2018620012	12 mm	7.600 kg

PRORACE FOUR

POLY ROPES

Es un cabo avanzado que combina resistencia, bajo estiramiento y alta resistencia a la abrasión. El núcleo está hecho de un Dyneema / PPmf híbrido, preestirado y recubierto. La cubierta trenzada exterior es un poco más gruesa de lo normal y es más adecuada para situaciones difíciles.
Se puede utilizar como está o tapado. El núcleo también se puede utilizar solo. Es fácil de empalmar.

ProRace Four is an advanced rope combining strength, low stretch and high abrasion resistance. The core is made out of a hybrid Dyneema/PPmf, pre-stretched and coated. The outside braided cover is a bit thicker than normal and most suitable for hard wearing situations.
Can be used as it is or tappered. The core is made to be used alone if you want. It is easy to splice.

ProRace Four è una cima avanzata che combina resistenza, bassa elasticità e alta resistenza all'abrasione. Il nucleo è costituito da un ibrido Dyneema / PPmf, pre-stirato e rivestito. La copertura esterna intrecciata è un po 'più spessa del normale e più adatta a situazioni di forte usura.
Può essere usato così com'è o tappato. Il nucleo è fatto per essere usato da solo, se vuoi. È facile da unire.

ProRace Four est un cordage de pointe combinant résistance, faible allongement et haute résistance à l'abrasion. Le noyau est constitué d'un hybride Dyneema / PPmf, pré-étiré et revêtu. La couverture extérieure tressée est un peu plus épaisse que la normale et convient mieux aux situations difficiles.
Peut être utilisé tel quel ou taraudé. Le noyau est conçu pour être utilisé seul si vous le souhaitez. Il est facile à épisser.




				Ø	KG
POL2082663106	POL2086663106	POL2081663106	185 m	6 mm	1.600 kg
POL2082662608	POL2086662608	POL2081662608	150 m	8 mm	2.900 kg
POL2082663710	POL2086663710	POL2081663710	220 m	10 mm	4.200 kg
POL2082662912	POL2086662912	POL2081662912	165 m	12 mm	6.100 kg

RACING 2002 E-R

POLY ROPES

Cabo trenzado con alma Dyneema SK-75 y funda exterior de poliester de 16 cordones. Ideal para cabos de trimado en vela ligera.

Braided, rope with central core of Dyneema SK-75 and outer braid of durable polyester. Trim lines for dinghy and one design sailors.

Cima realizzata con un mix di Dyneema SK-75 e senza anima interna. 16 lignoli. Ideale per molteplici usi.

Cordage tressé avec âme centrale en Dyneema SK-75 et tresse extérieure en polyester. Idéal pour les écoutes de voiles légères.

						Ø	KG
POL2269912030	POL2262912030	POL2246912030	POL2224912030	POL2229912030	100 m	3 mm	400 kg
POL2269912040	POL2262912040	POL2246912040	POL2224912040	POL2229912040	100 m	4 mm	7400 kg
POL2269912050	POL2262912050	POL2246912050	POL2224912050	POL2229912050	100 m	5 mm	1.200 kg
POL2269912060		POL2246912060	POL2224912060	POL2229912060	100 m	6 mm	1.700 kg

RACING 4004

POLY ROPES

Cabo trenzado con alma pre-estirada de 100% Dyneema SK-75 recubierta de poliuretano y funda exterior de poliester de 12 cordones. Ideal para drizas donde previamente se utilizaba el cable de acero y backstays.

Braided, rope with central core of pre-stretched polyurethane -coated 100% Dyneema SK-75 and outer braid of hardwearing polyester. For use mainly halyards where wire has been previously used, and backstays.

Cima realizzata al 100% con Dyneema SK-75, ricoperta in poliuretano con esterno in poliestere a 12 lignoli. Ideale per drizze dove si utlizzava cavi in acciaio.

Cordage tressé avec âme centrale en 100% Dyneema SK-75, recouvert de polyuréthane avec extérieur en polyester à 12 brins. Idéal pour les drisses.

			Ø	KG
POL2282952003	POL2281952003	100 m	3 mm	400 kg
POL2282952004	POL2281952004	100 m	4 mm	740 kg
POL2282952005	POL2281952005	100 m	5 mm	1.250 kg
POL2282952006	POL2281952006	100 m	6 mm	1.700 kg

TRIM DINGHY-XL

POLY ROPES

Cabo trenzado de poliester de 16 cordones. Poco estiramiento. Ideal para control y trimado en vela ligera.

Thermofixed 16 plait braided rope in polyester. Low stretch for control and trim lines in dinghies.

Cima in poliestere da 16 lignoli. Allungamento minimo. Ideale per controllare l'assetto nelle barche a vela

Cordage polyester16 tresses. Faible étirement. Idéal pour les écoutes et les drisses des déviateurs.

					Ø	KG
POL2206282030	POL2204282030	POL2202282030	POL2205282030	100 m	3 mm	160 kg
POL2206282040	POL2204282040	POL2202282040	POL2205282040	100 m	4 mm	360 kg
POL2206282050	POL2204282050	POL2202282050	POL2205282050	100 m	5 mm	440 kg
POL2206282060	POL2204282060	POL2202282060		100 m	6 mm	580 kg
POL2206280530	POL2204280530	POL2202280530	POL2205280530	20 m	3 mm	160 kg
POL2206280240	POL2204280240	POL2202280240	POL2205280240	11 m	4 mm	360 kg

D100XTR

POLY ROPES

Esta cuerda HMPE tiene una resistencia a la rotura y al desgaste muy alta y es comparable al Dyneema. D100XTR es un núcleo de HMPE puro recubierto con poliuretano para brindar protección adicional contra los rayos UV solares y el desgaste. La línea está preestirada para que sea lo más rígida posible..

This HMPE rope has a very high breaking strength and wear resistance and is comparable to Dyneema. D100XTR is a pure HMPE core coated with polyurethane to provide extra protection against solar UV and wear and tear. The line is pre-stretched in order to become as rigid as possible.

Questa corda HMPE ha una resistenza alla rottura e all'usura molto elevata ed è paragonabile al Dyneema. D100XTR è un nucleo in HMPE puro rivestito in poliuretano per fornire una protezione aggiuntiva contro i raggi UV solari e l'usura. La linea è preallungata per diventare la più rigida possibile..

Cette corde HMPE a une très haute résistance à la rupture et à l'usure et est comparable au Dyneema. Le D100XTR est un noyau pur HMPE recouvert de polyuréthane pour offrir une protection supplémentaire contre les UV solaires et l'usure. La ligne est pré-étirée afin de devenir la plus rigide possible..

		Ø	KG
POL2008970003	100 m	3 mm	900 kg
POL2008970004	100 m	4 mm	1.500 kg
POL2008970005	100 m	5 mm	2.300 kg
POL2008950006	100 m	6 mm	3.200 kg
POL2008970007	100 m	7 mm	4.200 kg
POL2208962008	100 m	8 mm	5.300 kg
POL2008970009	100 m	9 mm	6.600 kg
POL2008970010	100 m	10 mm	7.900 kg
POL2008970012	100 m	12 mm	11.700 kg
POL2008970014	100 m	14 mm	20.400 kg
POL2008970016	100 m	16 mm	26.500 kg
POL2008970018	100 m	18 mm	31.600 kg
POL2008970020	100 m	20 mm	38.800 kg

ESCOTA • SHEET • SCOTTA • ECOUTE

CRUISING

POLY ROPES

Cabo trenzado con alma de poliester y funda exterior de poliester de 24 cordones. Suave y flexible. Ideal para escotas, etc.

Double braided rope with polyester core and 24 strands outer cover. Soft and flexible. For sheets, etc.

Cima in poliestere a 24 lignoli. Morbida e flessibile. Ideale per scotte

Cordage double tresse avec âme en polyester et gaine extérieure à 24 torons. Doux et flexible. Pour les écoutes, etc.

					Ø	KG
POL2209633106	POL2206633106	POL2202633106	POL2205633106	185 m	6 mm	560 kg
POL2209632608	POL2206632608	POL2202632608	POL2205632608	150 m	8 mm	1.000 kg
POL2209633710	POL2206633710	POL2202633710	POL2205633710	220 m	10 mm	1.500 kg
POL2209632912	POL2206632912	POL2202632912	POL2205632912	165 m	12 mm	2.000 kg
POL2209632114	POL2206632114	POL2202632114	POL2205632114	110 m	14 mm	2.500 kg
POL2209631716	POL2206631716	POL2202631716	POL2205631716	85 m	16 mm	3.000 kg

POLY-BRAID 16

POLY ROPES

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliester y funda exterior de poliester de 16 cordones. Suave y flexible. Facilidad para hacer gazas. Ideal para escotas y drizas.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 16 strands outer cover. Soft and flexible. Easy rope to splice. For sheets and halyards.

Cima in poliestere a 16 lignoli. Morbida e flessibile. Facile per fare le gasse.

Cordage pré-étiré double tresse avec âme en polyester et gaine extérieure à 16 torons. Doux et flexible. Cordage facile à épisser. Pour écoutes et drisses.



					Ø	KG
POL2209763106	POL2204733106	POL2206733106	POL2202733106	POL2205733106	185 m	6 mm	850 kg
POL2209762608	POL2204732608	POL2206732608	POL2202732608	POL2205732608	150 m	8 mm	1.500 kg
POL2209763710	POL2204733710	POL2206733710	POL2202733710	POL2205733710	220 m	10 mm	2.100 kg
POL2209762912	POL2204732912	POL2206732912	POL2202732912	POL2205732912	165 m	12 mm	2.700 kg
POL2209762014	POL2204732114	POL2206732114	POL2202732114	POL2205732114	110 m	14 mm	3.800 kg
POL2209761716	POL2204731716	POL2206731716	POL2202731716	POL2205731716	85 m	16 mm	5.000 kg

POLY-BRAID 24

POLY ROPES

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliester y funda exterior de poliester de 24 cordones. Suave y flexible. Ideal para escotas, drizas y lineas de control.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 24 strands outer cover. Soft and flexible. For sheets, halyards and control lines.

Cima in poliestere a 24 lignoli. Morbida e flessibile.

Cordage pré-étiré double tresse avec âme en polyester et gaine extérieure à 24 torons. Doux et flexible. Pour écoutes, drisses et lignes de contrôle.

						Ø	KG
POL2209833106	POL2204833106	POL2206833106	POL2202833106	POL2205833106		185 m	6 mm	850 kg
POL2209832608	POL2204832608	POL2206832608	POL2202832608	POL2205832608		150 m	8 mm	1.500 kg
POL2209833710	POL2204833710	POL2206833710	POL2202833710	POL2205833710	POL2208833710	220 m	10 mm	2.100 kg
POL2209832912	POL2204832912	POL2206832912	POL2202832912	POL2205832912		165 m	12 mm	3.000 kg
POL2209832114	POL2204832114	POL2206832114	POL2202832114	POL2205832114		110 m	14 mm	4.200 kg
		POL2206831716	POL2202831716			85 m	16 mm	5.500 kg

CABOS PARA DEFENSAS • FENDER ROPE
CIMA PARABORDO • BOUT POUR DEFENSE

POLY ROPES

Fender Line DL (Dockline) es una cuerda plana, trenzada hecha de 100% poliéster. Máxima estabilización UV, para un uso prolongado en exteriores.

Fender Line DL (Dockline) is a flat, plaited made of 100% polyester. Maximum UV-stabilization, for long-time outdoor use.

Fender Line DL (Dockline) è una corda piatta, intrecciata fatta al 100% di poliestere. Massima stabilizzazione UV, per uso esterno da molto tempo.

La Fender Line DL (Dockline) est une corde plate tressée en 100% polyester. Stabilisation UV maximale, pour une utilisation externe pendant une longue période.

Ref			Ø	
POL3700200005				
POL3700200006				
POL3700200007		1,7 m		
POL3700200008			12 mm	2
POL3700200009				
POL3700246630		3 m		
POL3700241030				



CABOS VARIOS • VARIOUS ROPES • CIME DIVERSI • CORDAGE DIVERS

CABO DE POLIÉSTER • POLYESTER ROPE • CIMA IN POLIESTERE • CORDAGE EN POLYESTER

POLY ROPES

Cabo trenzado de poliester de 8 cordones. No flota.

Braided, polyester rope 8 strands. Sinks in water.

Cima in poliestere ad 8 lignoli. Non galleggia.

Cordage tressé en polyester 8 torons. Coule dans l'eau.

		Ø	KG
POL2209045014	500 m	1,4 mm	35 kg
POL2209045020	500 m	2 mm	96 kg
POL2209043328	200 m	3 mm	184 kg
POL2209043340	200 m	4 mm	405 kg
POL2209043350	200 m	5 mm	520 kg
POL2209043360	200 m	6 mm	695 kg
POL2209042080	100 m	8 mm	1.700 kg

Cabo trenzado de poliester de 8 cordones. Fuerte y suave al tacto. Fácil para gazas.

Strong and smooth 8 plait rope in polyester. Easy to splice.

Cima in poliestere ad 8 lignoli. Forte e morbida al tatto. Facile per fare gasse.

Cordage solide et lisse à 8 tresses en polyester. Facile à épisser.

				Ø	KG
POL2210041020	POL2206041020	POL2202041020	50 m	2 mm	160 kg
POL2210040530	POL2206040530	POL2202040530	25 m	3 mm	360 kg
POL2210040240	POL2206040240	POL2202040240	12 m	4 mm	360 kg
POL2204041020	POL2203041020	POL2266041020	50 m	2 mm	160 kg
POL2204040530	POL2203040530	POL2266040530	25 m	3 mm	360 kg
POL2204040240	POL2203040240	POL2266040240	12 m	4 mm	360 kg

CABO DE POLIETILENO • POLYETILENE ROPE • CIMA IN POLIETILENE • CORDAGE EN POLYETHYLENE

POLY ROPES

Cabo trenzado de polietileno. Ligero y suave. Fácil para hacer gazas. Flota.

Special loosely brauded. Light and smooth, easily apliced. Floats in water.

Cima in polietilene. Leggera e morbida. Facile per fare gasse. Galleggia.

Cordage en polyéthylène tressé. Léger et lisse. Epissures faciles à réaliser. Ne coule pas.

		Ø	KG			Ø	KG
POL2203135406	650 m	6 mm	290 kg	POL2204134006	258 m	6 mm	290 kg
POL2203134408	350 m	8 mm	410 kg	POL2204132608	155 m	8 mm	410 kg
POL2203133510	208 m	10 mm	670 kg	POL2204132110	110 m	10 mm	670 kg

CABO ELÁSTICO • SHOCK CORD • CIMA ELASTICA • CORDAGE ELASTIQUE

POLY ROPES

Interior de caucho natural (latex) con funda exterior de nylon.

Inside natural rubber and polyamide (nylon) cover.

Interno in latex, con esterno in nylon.

Intérieur en caoutchouc nature (latex) avec gaine extérieure en nylon.

				KG x M	Ø
POL2209692003			100 m	9 g	3 mm
POL2209692004	POL2206692004	POL2210692004	100 m	14 g	4 mm
POL2209692005	POL2206692005	POL2210692005	100 m	22 g	5 mm
POL2209692006	POL2206692006	POL2210692006	100 m	30 g	6 mm
POL2209692008	POL2206692008	POL2210692008	100 m	50 g	8 mm
POL2209692010			100 m	86 g	10 mm
POL2209691012			50 m	115 g	12 mm
POL2209691014			50 m	160 g	14 mm

GOLDENSHIP

Interior de caucho con funda exterior de poliester, con divisa azul.

Inside rubber and polyester cover with blue fleck.

Interno in gomma con esterno in poliestere con tratti azzurro.

Intérieur en caoutchouc extérieur en polyester avec des traits bleu.

Ref		Ø
GS60100	100 m	3 mm
GS60101	100 m	4 mm
GS60102	100 m	5 mm
GS60103	100 m	6 mm
GS60104	100 m	8 mm
GS60105	100 m	10 mm

CABO DE FONDEO • ANCHOR ROPE • CIMA ANCORAGGIO • LIGNE D'ANCRAGE

Cabo de poliester multifilamento, con gaza, guardacabos de nylon, grillete galvanizado y 1,5 m de cadena galvanizada.
Acalabrotado 3 cordones.
No flota. Color blanco.

3 strand rope of 100% polyester, with nylon thimble, galvanized shackle and 1,5 m galvanized chain.
Non floating.
White color.

Cima in poliestere, con gassa, con cilindro in nylon, con grillo galvanizzato e 1,5m di catena calvanizzata.
A 3 lignoli. Non galleggia.
Colore bianco.

Cordage 3 torons 100% polyester, avec sangle, cosse en nylon, manille galvanisée et 1,5 m de chaine galvanisée. Il ne flotte pas. Couleur blanche.

Ref	Ø		
GS60040	8 mm	30 m	1
GS60041	8 mm	50 m	1
GS60042	10 mm	30 m	1
GS60043	10 mm	50 m	1
GS60045	12 mm	30 m	1
GS60044	12 mm	50 m	1

CABO MULTIUSO • NYLON ROPE • CIMA MULTIUSO • CORDES MULTI USAGE

GOLDENSHIP

Cabo de nylon multifilamento. Trenzado, con alma interior.

Nylon braided rope. High resistence. White color.

Cima in nylon. Grande resistenza. Colore bianco.

Corde en nylon. Grande résistance. Couleur blanche.

		Ø	KG
GS60060	200 m	3 mm	210 daN
GS60061	200 m	4 mm	350 daN
GS60062	200 m	5 mm	500 daN
GS60063	200 m	6 mm	600 daN

CABO DE ARRANQUE • STARTER ROPE • CAVO DI ACCENSIONE • CORDE DE LANCEUR

GOLDENSHIP

Cabo de nylon trenzado para arranque de motores fueraborda. Color blanco.

Nylon spare rope to start outbouard engines. White color.

Cavo in nylon per l'accensione dei motori fuoribordo. Colore bianco

Corde de rechange en nylon pour démarrer les moteurs Hors-bords. Couleur blanche.

		Ø	KG
GS60050	100 m	3,5 mm	350 daN
GS60051	100 m	4 mm	550 daN
GS60052	100 m	5 mm	550 daN

CARRETES DE CABOS IBIZA • ROPE REELS IBIZA • BOBINE IBIZA • BOBINES DE CORDAGES IBIZA

TREM

Cabos de poliester de alta resistencia en colores vivos.

Reels of braided ropes in colored polyester.

Cima in poliestere di alta resistenza e di diversi colori.

Cordage en polyester haute résistance de différentes couleurs

Ref		Ø	KG
GS60151	22 m	2,5 mm	130 daN
GS60152	13 m	4 mm	250 daN
GS60154	22 m	2,5 mm	130 daN
GS60155	20 m	3 mm	140 daN
GS60157	22 m	2,5 mm	130 daN
GS60158	20 m	3 mm	140 daN
GS60159	13 m	4 mm	250 daN
GS60160	20 m	3 mm	140 daN
GS60161	13 m	4 mm	250 daN

EXPOSITOR 24 CARRETES VARIADOS
BANK RACK ASSORTED WITH 24
ESPOSITORI VARIE BOBINE 24
RACK DE 24 BOBINES ASSORTIES

Ref
GS60150

EXPOSITOR DE CABOS • ROPES DISPLAY • ESPOSITORE CIME • PRESENTOIR

POLY ROPES

Módulo expositor para cabos. Cómodo y funcional. Ideal para colocar el máximo de cabos en el mínimo espacio.

Module display for ropes. Designed for the display of the maximum ropes in the minimal space.

Espositore cime. Comodo e funzionale. Ideale per mettere molte cime in poco spazio.

Présentoir pour cordages. Conçu pour afficher le maximum de modèles dans un espace minimal.

Ref	
POLEXPOSITOR	200 x 95 x 55 cm

MEDIDOR DE CABOS • COUNTMETER FOR ROPES • CONTAMETRI CIMA • COMPTEUR DE BOUT

GOLDENSHIP

Cuentametros para cabos de cualquier diámetro. Con puesta a cero.

Countmeter for ropes of any diameter. Zero setting each time.

Contametri per cime di tutti i diametri .Azzeramento di volta in volta

Compteur pour cordages de tout diamètre. Avec remise à zéro.

Ref
GS60198

PUNZON CABOS • HOLLOW SPIKE • CAVIGLIERA • EPISSOIR

GOLDENSHIP

Fabricados en acero inox con pomo de madera.

Manufactured in stainless steel with wooden handle

In acciaio inox con manico in legno.

Fabriqué en inox avec manche en bois.

Ref		
GS60193	18 mm	1
GS60194	27 mm	1

CORTACABOS ELECTRICO • ELECTRIC ROPE CUTTER • TAGLIACIME ELETTRICO • COUPE-CORDAGES ÉLECTRIQUE

Para cabos sintéticos de hasta 22 mm. For ropes up to 22 mm. Per cime sintetiche fino a 22 mm. Pour cordages jusqu'à 22 mm.

Ref						
POL4908051600	Cortacabos	Rope Cutter	Tagliacime	Coupe cordages	220 V 65 W	1
POL4908051700	Cuchilla recambio	Spare Blade	Lama	Panne		1

TOMADOR GANCHO • SHOCK CORDS • TRECCIA ELASTICA • SANDOW ELASTIQUE

GOLDENSHIP

Ganchos de acero inox. AISI-316. | Stainless steel hooks | Gancio in acciaio inox AISI-316 | Sandow avec crochet en inox AISI-316

Ref	Ø		KG	//
GS60120	6 mm	30 cm	25 g	2
GS60121	8 mm	50 cm	70 g	2
GS60122	10 mm	60 cm	100 g	1
GS60123	10 mm	75 cm	110 g	1

TOMADOR DE VELA • SAIL FASTENERS • SERRAVELE • FERLETTE A BOULES

GOLDENSHIP

Tomador elástico con bolas de plástico. | Sail fasteners with plastic balls. | Treccia elastica con palline in plastica. | Attaches voile avec billes en plastique.

Ref	Ø		KG	//
GS60125	4 mm	30 cm	20 g	4
GS60126	4 mm	40 cm	25 g	4
GS60127	4 mm	50 cm	30 g	2
GS60128	4 mm	60 cm	35 g	2

GRAPA INOX • SCLAMP RINGS SS • STAPLE INOX • AGRAFE INOX

GOLDENSHIP

Ref	Ø	//
GS60106	4 mm	10
GS60107	6 mm	10
GS60108	8 mm	10
GS60109	10 mm	10

TOMADOR NYLON • NYLON SHOCK CORDS • SERRAVELE IN NYLON • FERLETTE EN NYLON

GOLDENSHIP

Tomador elástico con 2 ganchos de nylon blanco. | Shock-cords with 2 nylon hooks | Serravele elastico con 2 ganci in nylon bianco | Corde élastique avec 2 crochets en nylon blanc

Ref	Ø		KG	//
GS60135	4 mm	20 cm	8 g	4
GS60136	4 mm	30 cm	12 g	4
GS60137	6 mm	30 cm	15 g	2
GS60138	8 mm	50 cm	47 g	2

Tomador elástico con 1 gancho de nylon blanco. | Shock-cords with 1nylon hook | Serravele elastico con 1 gancio in nylon bianco | Corde élastique avec 1 crochet en nylon blanc

Ref	Ø		KG	//
GS60130	4 mm	20 cm	18 g	4
GS60131	4 mm	35 cm	25 g	4
GS60132	4 mm	55 cm	35 g	2

TOMADOR OLIVA • OLIVE SAIL FASTENER • FISSATORE VELE • FIXATION RAPIDE A OLIVE

GOLDENSHIP

Tomador con un sistema que permite bloquearlo en diferentes longitudes. | Stop system that allows to block the shork cord at different lenghts. | Fissatore che permette di bloccare le vele in differenti modi. | Système d'arrêt qui permet de bloquer le cordon à différentes longueurs.

Ref	Ø		KG	//
GS60145	5 mm	55 cm	15 g	2
GS60146	6 mm	75 cm	35 g	2
GS60147	8 mm	80 cm	50 g	2

MIL PATAS • MILLEPEDE • MILLEPIEDI • MILLEPATTE

GOLDENSHIP

Cuerda elástica con 2 ganchos inox y tomadores para aferrar la vela a la botavara.

Shockcord with nylon toggles and S.S. hooks. To fix the mainsail to the boom.

Treccia elastica con 2 ganci in acciaio inox e diramazioni per fissare le vele.

Corde élastique avec 2 crochets en inox et poignées pour maintenir la grand voile sur la bôme.

Ref	Ø		KG	//
GS60148	8 mm	200 cm	260 g	1
GS60149	10 mm	300 cm	410 g	1

TERMINAL OLIVA DE NYLON • OLIVE TERMINAL IN NYLON
TERMINALE IN NYLON • OLIVE EN NYLON

GOLDENSHIP

Ref	Ø		
GS60142	5 mm		2
GS60143	6 mm		2
GS60144	8 mm		2

GANCHO INOX AISI-316 • STAINLESS STEEL HOOK
GANCIO IN ACCIAIO INOX AISI-316 • CROCHETS EN INOX AISI-316

GOLDENSHIP

Ref	Ø	
GS60115	6 mm	2
GS60116	8 mm	2
GS60117	10 mm	2

GANCHO NYLON • NYLON HOOK • GANCIO IN NYLON • CROCHET EN NYLON

GOLDENSHIP

Ref	Ø		
GS60118	5-6 mm	■	2
GS60119	8 mm	■	2
GS60133	5-6 mm	□	2
GS60134	8 mm	□	2

Ref	Ø		
GS60110	4 mm	□	2
GS60111	6 mm	□	2
GS60112	8 mm	□	2
GS60113	10 mm	□	2

MORDAZA DE CABOS • ROPE CLAMPS • MORSETTO IN PLASTICA • MANCHON EN PLASTIQUE

GOLDENSHIP

Mordaza para cabos.
Para facilitar el tedioso trabajo de hacer gazas en los cabos de amarre y defensas.
Fabricado en material composite resistente a los rayos UV.
Color blanco.

For syntetic ropes. Composite polyammide with flush mounting S.S. screws.
Durable and reusable.

Morsetto in plastica.
Per facilitare il lavoro di fare le gasse.
In materiale resistente ai raggi UV.
Colore bianco.

Ce manchon est conçu pour vous aider à créer un oeil sur un cordage sans avoir à réaliser d'épissure
Fabriqué en matériau composite résistant aux rayons UV.
Couleur blanche.

Ref	Ø	
GS62050	5-6 mm	2
GS62051	6-8 mm	2
GS62052	8-10 mm	2
GS62053	10-12 mm	1
GS62054	12-14 mm	1

TERMINAL PARA CABO • SPRING TERMINAL CAPS
TERMINALE FERMACORDA A MOLLA • SPRING TERMINAL CAPS

GOLDENSHIP

Ref	Ø	
GS60163	8 mm	■

TERMINAL CABO PARA FUNDA • FASTENING BOAT COVER
TERMINALI FISSAGGIO COPRI BARCHE • FIXATION BACHE

GOLDENSHIP

Ref	Ø	
GS60189	6 mm	■
GS60195	8 mm	■



CLIP CABO PÚLPITO • LINE HOLDER NYLON PIPE FITTING
CLIP PORTACIME PULPITO NYLON • LINE HOLDER NYLON PIPE FITTING

GOLDENSHIP

Ref
GS60192

CLIP CABO NYLON • LINE HOLDER NYLON WALL FITTING
CLIP PORTACIME NYLON PIPE FITTING • LINE HOLDER NYLON WALL FITTING

GOLDENSHIP

Ref
GS60199

CASQUILLO DE COBRE • COOPER SLEEVE • MANICOTTO IN RAME • MANCHON CUIVRE

GOLDENSHIP

Ref	//	Ref	//	KG	Ø C mm	Ø F mm	L mm
GS71184	10	GS71184B	50	1,5 g	2	4	9,5
GS71185	10	GS71185B	50	2,5 g	2,5	5	10
GS71186	6	GS71186B	50	4 g	3	6	10,5
GS71187	6	GS71187B	50	7 g	4	8,5	14
GS71188	4	GS71188B	25	16 g	5	10	18
GS71189	4	GS71189B	25	20 g	6	11,5	22
GS71190	2	GS71190B	15	54 g	8	16	28
GS71191	2	GS71191B	10	32,5 g	10	18	18



GUARDACABOS INOX • S.S. THIMBLES • REDANCIA INOX • COSSES INOX

GOLDENSHIP

Ref	//	Ref	//	Ø mm	A mm	B mm	L mm	S mm
GS71150	4	GS71150B	25	2	2	7	12	1
GS71151	4	GS71151B	25	3	3	10	17	1
GS71152	4	GS71152B	25	4	4	11	18	1
GS71153	2	GS71153B	25	5	5,6	13	20	1,2
GS71154	2	GS71154B	25	6	6,5	15	26	1,2
GS71155	1	GS71155B	25	8	9	18	33	1,5
GS71156	1	GS71156B	25	10	11	23	43	2
GS71157	1	GS71157B	15	12	14	27	48	2
GS71158	1	GS71158B	15	14	15	34	53	2,5
GS71159	1	GS71159B	15	16	17	38	57	3
GS71160	1	GS71160B	15	18	19	40	67	3
GS71161	1	GS71161B	15	20	22	45	75	4
GS71162	1	GS71162B	15	22	24	52	84	4
GS71163	1	GS71163B	10	24	26	56	96	5
GS71164	1	GS71164B	10	28	30	65	110	6
GS71165	1	GS71165B	10	32	34	82	110	6
GS71166	1	GS71166B	10	36	40	94	140	6



GUARDACABOS ACERO GALVANIZADO • GALVANIZED STEEL THIMBLES
REDANCIA ACCIAIO GALVANIZZATO • COSSES ACIER GALVANISE

GOLDENSHIP

Ref	Ø mm	mm	//
GS71270	6	23	2
GS71271	8	29	2
GS71272	10	37	1
GS71273	12	50	1
GS71274	14	54	1
GS71275	16	64	1
GS71276	18	70	1
GS71277	20	75	1
GS71278	22	79	1
GS71279	24	95	1
GS71280	26		1
GS71281	28		1
GS71282	30		1

GUARDACABOS NYLON • NYLON THIMBLES
REDANCIA IN NYLON • COSSES NYLON

GOLDENSHIP

Ref	Ø mm	//
GS71285	6	2
GS71286	8	2
GS71287	10	2
GS71288	12	1
GS71289	14	1

SUJETACABLES INOX AISI-316 • WIRE ROPE CLAMP SS • MORSETTO A CAVALLOTTO • SERRE CABLES EN INOX AINSI 316

GOLDENSHIP

Ref	//	Ref	//	Ø mm	D1	A mm	H mm	L mm
GS71170	2	GS71170B	25	2	M3	13	10	18
GS71171	2	GS71171B	25	3	M4	16	11	23
GS71172	2	GS71172B	25	4	M4	19	13	25
GS71173	2	GS71173B	25	5	M5	23	14	32
GS71174	2	GS71174B	25	6	M6	27	17	35
GS71175	1	GS71175B	25	8	M8	34	20	40
GS71176	1	GS71176B	15	10	M10	42	25	51
GS71177	1	GS71177B	15	12	M12	50	28	61



AMORTIGUADOR DE AMARRE HIDRÁULICO • MOORING ABSORBER HYDRAULIC
MOLLE ORMEGGIO IDRAULICO • RESSORT AMARRAGE HYDRAULIQUE

EVO

Seadamp Evo es el amortiguador ligero e innovador que aporta seguridad, comodidad y estabilidad a embarcaciones más pequeñas.
La nueva versión, fruto de la investigación y el desarrollo, garantiza un mejor rendimiento del amarre y una mayor durabilidad durante muchos años de uso.

Seadamp Evo is the lightweight and innovative damper that brings safety, comfort and stability to smaller boats.
The new version, result of research and development, guarantees improved mooring performance and durability over many years of use.

Seadamp Evo è l'ammortizzatore leggero e innovativo che porta sicurezza, comfort e stabilità alle imbarcazioni più piccole.
La nuova versione, frutto di ricerca e sviluppo, garantisce migliori prestazioni di ormeggio e durata nel tempo per molti anni di utilizzo.

Seadamp Evo est l'amortisseur léger et innovant qui apporte sécurité, confort et stabilité aux petits bateaux.
La nouvelle version, fruit de la recherche et du développement, garantit des performances d'amarrage améliorées et une durabilité accrue pendant de nombreuses années d'utilisation.

Ref		
GS61274	EVO	< 13
GS61272	FUNDA AMORTIGUADOR EVO	

STEEL

Seadamp Steel garantiza un amarre seguro y estable a la vez que proporciona un confort a bordo único gracias también a su total silencio.
El amortiguador hidráulico es ideal para embarcaciones de hasta 55 tonelada

Seadamp Steel guarantees a safe and stable mooring while providing unique on board comfort thanks also to its total noiselessness.
The hydraulic damper is ideal for boats up to 55.

Seadamp Steel garantisce un ormeggio sicuro e stabile offrendo allo stesso tempo un comfort di bordo unico grazie anche alla sua totale silenziosità.
L'ammortizzatore idraulico è ideale per imbarcazioni fino a 55 tonnellate.

Seadamp Steel garantit un amarrage sûr et stable tout en offrant un confort unique à bord grâce également à son silence total.
L'amortisseur hydraulique est idéal pour les bateaux jusqu'à 55 tonnes.

Ref		
GS61262	STEEL 1	< 17
GS61263	STEEL 2	< 25
GS61264	STEEL 3	< 35
GS61265	STEEL 4	< 45
GS61266	STEEL 5	< 55

HEAVY

Seadamp HEAVY es la solución exclusiva para quienes aman la excelencia en el mar.
Seadamp HEAVY es estabilidad y seguridad en el amarre, aportando un confort a bordo único gracias a su total silencio.
La nueva versión, gracias a su reducido peso y dimensiones, es aún más fácil y rápida de utilizar.

Seadamp HEAVY is the exclusive solution for those who love excellence at sea.
Seadamp HEAVY is stability and safety at mooring, providing a unique on board comfort thanks to its total noiselessness.
The new version, thanks to its reduced weight and dimensions, is even easier and faster to use.

Seadamp HEAVY è la soluzione esclusiva per chi ama l'eccellenza in mare.
Seadamp HEAVY è stabilità e sicurezza all'ormeggio, garantendo un comfort di bordo unico grazie alla sua totale silenziosità.
La nuova versione, grazie al peso e alle dimensioni ridotte, è ancora più semplice e veloce da utilizzare.

Seadamp HEAVY est la solution exclusive pour ceux qui aiment l'excellence en mer.
Seadamp HEAVY, c'est la stabilité et la sécurité au mouillage, offrant un confort unique à bord grâce à son silence total.
La nouvelle version, grâce à son poids et ses dimensions réduits, est encore plus simple et rapide à utiliser.

Ref		
GS61267	HEAVY 1	< 70
GS61268	HEAVY 2	< 100
GS61269	HEAVY 3	< 150

CINCHA AMARRE • TIE-DOWN RIBBON • NASTRO DI FISSAGGIO • RUBAN D'ARRIMAGE

Ref	M
GS61270	1
GS61271	2

Ref
GS61273

AMORTIGUADOR DE AMARRE • MOORING ABSORBER
MOLLE ORMEGGIO • RESSORT AMARRAGE

SIDERMARINE

Es el único sistema técnicamente válido para reducir el balanceo de una embarcación cuando está amarrada, garantizando su seguridad al amortiguar correctamente la tensión de los cabos de amarre, disminuyendo significativamente las fuerzas que actúan sobre los bolardos de popa y, en consecuencia, creando un entorno más estable y confortable para el usuario final.

Mooring springs are designed to reduce the tension within the mooring lines.It is the only technically valid systemto decrease the sway of a boat when moored, ensuring its safety by properly dampening the tension within the mooring lines, greatly decreasing the forces acting on the bollards at the stern, and consequently creating a more stable and comfortable environment for the end user.

Le molle di ormeggio sono atte a ridurre la tensione all'interno delle linee di ormeggio.
è il solo sistema tecnicamente valido a diminuire l'oscillazione di una barca quando ormeggiata, garantendone la sicurezza, smorzando correttamente la tensione all'interno delle linee di ormeggio, diminuendo notevolmente le forze che agiscono sulle bitte a poppa e creando, di conseguenza, un ambiente più stabile e confortevole per l'utente finale.

C'est le seul système techniquement valable pour réduire le balancement d'un bateau lorsqu'il est amarré, garantissant sa sécurité en amortissant correctement la tension des amarres, en diminuant de manière significative les forces agissant sur les bollards à l'arrière et en créant par conséquent un environnement plus stable et plus confortable pour l'utilisateur final.

Ref			KG	mm
GS61280	MK 45	6 - 16 t	3,50 kg	440
GS61281	MK 50	16 - 20 t	3,70 kg	440
GS61282	MK 50 Special	20 - 25 t	3,70 kg	440
GS61283	MK 50 Special Flex	25 - 30 t	3,70 kg	440
GS61284	MK 55	30 - 90 t	5,40 kg	470
GS61285	MK 65	90 - 150 t	5,60 kg	470
GS61286	MK 90	150 - 900 t	5,80 kg	470

GS61280

GS61281

GS61282

GS61283

GS61284

GS61285

GS61286

FORSHEDA

Fabricado en goma sintética, resistente al ambiente marino. Highly elastic rubber stretches to absorb shock loads on dock lines. In gomma, resistente all'ambiente marino. Amortisseur en caoutchouc synthétique, résistant à l'environnement marin.

Ref		Ø mm	mm
POL4907052507	6 m	10 - 12	420
POL4907052508	10 m	14 - 16	485
POL4907052509	15 m	18 - 20	555
POL4907052510	20 m	22 - 24	630

GOLDENSHIP

Fabricado en goma sintética, resistente al ambiente marino. Highly elastic rubber stretches to absorb shock loads on dock lines. In gomma, resistente all'ambiente marino. En caoutchouc très élastique pour absorber les charges de choc sur les amarres de quai..

Ref	Ø mm	mm	
GS61072	6-12 m	437	1
GS61073	12-15 m	495	1
GS61074	15-17 m	565	1

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox con topes de caucho resistente al ambiente marino. Silenciosos. Polished stainless steel. High resistence. Complete with squeak-proof caps and s.s. bolts. In acciaio inox, silenziata da tappi anticigolio. Fabriqué en inox avec butées en caoutchouc résistantes au milieu marin. Silencieux.

Ref		Ø VARILLA ROD ASTICELLA FIL	mm	KG	
GS61175	5 m	5 mm	57 x 300	1.000 kg	1
GS61176	6 - 8 m	6 mm	59 x 300	2.400 kg	1
GS61177	10 m	7 mm	73 x 400	4.000 kg	1
GS61178	12 m	9 mm	87 x 400	8.000 kg	1
GS61179	15 m	11 mm	91 x 470	13.000 kg	1

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox Stainless steel. In acciaio inox Ressorts en inox

Ref	Ø VARILLA ROD ASTICELLA FIL	
GS61160	5 mm	1
GS61161	6 mm	1
GS61162	8 mm	1
GS61163	10 mm	1
GS61164	12 mm	1
GS61165	14 mm	1
GS61166	16 mm	1

GOLDENSHIP

Fabricado en acero galvanizado. Galvanized steel. Realizzato in acciaio zincato Ressorts d'amarrage en acier galvanisé

Ref	Ø VARILLA ROD ASTICELLA FIL	
GS61170	5 mm	1
GS61171	6 mm	1
GS61172	8 mm	1
GS61173	10 mm	1
GS61174	12 mm	1
GS61169	14 mm	1

MOLINETES • WINDLASS • VERRICELLI • GUINDEAUX

EAGLE

Molinete eléctrico vertical. Construido en aluminio anodizado resistente a la corrosión. Se suministra con palanca de accionamiento manual y relés de funcionamiento. Electric vertical windlass. Built in special marine grade aluminum alloy. Hot forged gipsy in special bronze. Complete with control box and hand lever. Verricello elettrico verticale. Costruito in alluminio anodizzato resistente alla corrosione. Si vende con leva di azionamento e control box. Guindeau horizontal avec écubier intégré, en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec barbotin mixte, chaîne et cordage forgé à chaud en bronze spécial. Livré avec un boîtier relais et une manivelle.

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA POUPEE		m x min			KG	KG
QUE712D	7 - 10 m	✔	12 V (90 A) 700 W	15	6 mm	14 mm	22,6 kg	300 kg



HECTOR

Molinete eléctrico horizontal. Construido en aluminio anodizado resistente a la corrosión. Se suministra con palanca de accionamiento manual.

Electric horizontal windlass. Built in special marine grade aluminum alloy. Hot forged gipsy in special bronze. Complete with hand lever.

Verricello elettrico orizzontale. In alluminio anodizzato resistente alla corrosione. Completo di maniglia.

Guindeau horizontal en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec barbotin mixte, chaîne et cordage forgé à chaud en bronze spécial Livré avec une manivelle.

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA POUPEE		m x min			KG	KG
QUHC712	7 - 10 m	✘	12 V (90 A) 700 W	14	8 mm	14 mm	24,1 kg	300 kg
QUHC712D	7 - 10 m	✔	12 V (90 A) 700 W	14	8 mm	14 mm	25,5 kg	300 kg
QUHC1012	10 - 13 m	✘	12 V (140 A) 1.000W	17	8 mm	14 mm	25,4 kg	132 kg
QUHC1012D	10 - 13 m	✔	12 V (80 A) 1.000 W	21	8 mm	14 mm	26,8 kg	160 kg
QUHC1024	10 - 13 m	✘	24 V (140 A) 1.000W	17	8 mm	14 mm	25,4 kg	132 kg
QUHC1024D	10 - 13 m	✔	24 V (80 A) 1.000 W	21	8 mm	14 mm	26,8 kg	160 kg
QUHC1512	12 - 15 m	✘	12 V (150 A) 1.500 W	17	10 mm	16 mm	25,5 kg	150 kg
QUHC1512D	12 - 15 m	✔	12 V (85 A) 1.500 W	19	10 mm	16 mm	26,9 kg	185 kg
QUHC1524	12 - 15 m	✘	24 V (150 A) 1.500 W	17	10 mm	16 mm	25,5 kg	150 kg
QUHC1524D	12 - 15 m	✔	24 V (85 A) 1.500 W	19	10 mm	16 mm	26,9 kg	185 kg

GENIUS

Molinete eléctrico horizontal, con roldana para cadena y cabo. Construido en aluminio anodizado resistente a la corrosión. Se suministra con palanca de accionamiento manual y relés de funcionamiento.

Electric horizontal windlass. Built in special marine grade aluminum alloy. Hot forged gipsy in special bronze. Complete with control box and hand lever.

Verricello elettrico orizzontale, con barbotin per cima e catena. In alluminio anodizzato resistente alla corrosione. Completo di control box e maniglia.

Guindeau horizontal en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec barbotin mixte, chaîne et cordage forgé à chaud en bronze spécial Livré avec un boîtier relais et une manivelle.

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA POUPEE		m x min			KG	KG
QUG250M	6 - 7 m	✘	12 V (33 A) 250 W	22	6 mm	12 mm	8 kg	170 kg
QUG600U	6 - 9 m	✘	12 V (40 A) 500 W	13	6 mm	12 mm	10,5 kg	250 kg
QUG600UD	6 - 9 m	✔	12 V (40 A) 500 W	13	6 mm	12 mm	11,5 kg	250 kg

QUG250M

QUG600U
QUG600UD

PRINCE

PRINCE DP1

Molinete eléctrico.
Base de acero inox AISI 316 y mecanismo de bronce y acero inox.
Roldana para cadena de bronce forjado.
Se suministra con relés de funcionamiento.

Electric windlass.
Stainless steel AISI 316 base and anodized aluminum gearbox.
Hot forged gipsy in special bronze.
Complete with control box and hand lever.

Verricello elettrico.
Base in acciaio inox AISI 316 e meccanismo in bronzo e acciaio inox.
Carrucola per catena in bronzo.
Completa di control box e maniglia.

Guindeau électrique vertical avec écubier intégré.Base en acier inoxydable AISI 316 et mécanisme en bronze et inox. Barbotin en bronze forgé.
Fourni avec un boitier relais et une manivelle.

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA POUPEE		m x min		KG	KG
QUDP1512	6 - 7 m	✘	12 V (80 A) 500 W	18	6 mm	7,5 kg	198 kg



PRINCE DP2

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA POUPEE		m x min			KG	KG
QUDP2712	7 - 10 m	✘	12 V (98 A) 700 W	11	6 mm	12 mm	15,6 kg	300 kg
QUDP2712D	7 - 10 m	✔	12 V (98 A) 700 W	11	6 mm	12 mm	16,3 kg	300 kg




PRINCE DP2E

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA POUPEE		m x min			KG	KG
QUDP2E600	6 - 9 m	✘	12 V (60 A) 500 W	18 - 23	6 mm	12,7 mm	8,3 kg	200 kg
QUDP2E1000	8 - 10 m	✘	12 V (84 A) 800 W	15 - 22	6 mm	12,7 mm	8,3 kg	290 kg



PRINCE DP3

Ref		CAMPANA DRUM CAMPANA POUPEE		m x min			KG	KG
QUDP31012	10 - 15 m	✘	12 V (140 A) 1.000 W	20 - 21	8	15	17 kg	369 kg
QUDP31012D	10 - 15 m	✔	12 V (80 A) 1.000 W	20 - 21	8	15	18 kg	450 kg
QUDP31024	10 - 15 m	✘	24 V (140 A) 1.000 W	20 - 21	8	15	17 kg	369 kg
QUDP31024D	10 - 15 m	✔	24 V (80 A) 1.000 W	20 - 21	8	15	18 kg	450 kg
QUDP31512		✘	12 V (155 A) 1.500 W	16 - 20	8	15	20,4 kg	470 kg
QUDP31512D		✔	12 V (85 A) 1.500 W	16 - 20	8	15	21,4 kg	540 kg
QUDP31524		✘	24 V (155 A) 1.500 W	16 - 20	8	15	20,4 kg	470 kg
QUDP31524D		✔	24 V (85 A) 1.500 W	16 - 20	8	15	21,4 kg	540 kg




PANEL INTERRUPTOR • ANCHOR SWITCH • COMANDO DA PLANCIA • TABLEAU DE COMMANDE

GOLDENSHIP

Panel interruptor de 3 posiciones para molinetes
Con luz de función.

3 positions remote switch control for windlasses.
Complete with fuction light.

Pannello interruttore a 3 posizioni per verricello. Con luci.

Tableau avec un interrupteur à 3 positions. Avec lumière de fonction.

Ref					
GS11197	Basculante	Rocker	Basculante	Basculant	1
GS11198	Palanca	Toggle	Levetta	Levier	1

GS11198

GS11197

GOLDENSHIP

Panel interruptor de 3 posiciones, para fondear e izar el ancla. Con luces indicadoras UP - DOWN, y portafusible.

Remote control for windlass.
Complete with two lights for UP - DOWN and fuse holder.

Pannello interruttori a 3 posizioni.
Con luce per indicare UP-DOWN e portafusibile.

Tableau avec un interrupteur à 3 positions. Avec lumière pour indiquer UP-DOWN et porte-fusible.

Ref		
GS63096	80 x 60 mm	1

Panel interruptor de 3 posiciones.

3 positions remote control for windlass.

Pannello interruttori a 3 posizioni.

Tableau avec un interrupteur à 3 positions.

Ref		
QU800	87 x 50 mm	1

DISYUNTOR MOLINETE • AUTOMATIC SWITCH • SWITCH AUTOMATICO • DISJONCTEUR AUTOMATIQUE

GOLDENSHIP

Interruptor magneto-electro-hidráulico.
Desconecta automáticamente el circuito en caso de sobrecarga.
Con señal luminosa de función.

Magneto-thermal hydraulic switch.
Disconnect the circuit in caso of accidental overload.
With function light.

Interruttore magnetico elettro-idraulico.
Disconnette automaticamente il circuito in caso di sovracarico.
Con spia luminosa di funzione.

Disjoncteur magnéto-hydraulique.Déconnecte automatiquement le circuit en cas de surcharge. Avec voyant de fonction.

Ref		WATT	
GS63097	12 V (50 A)	500 W	1
GS63098	12 V (100 A)	700 / 1.200 W	1

Interruptor automático magneto-hidráulico.
Desconecta automaticamente el circuito en caso de sobrecarga.

Magneto-hydraulic switch.
Disconnect the circuit in case of accidental overload.

Interruttore automatico magneto-idraulico.
Disconnette automaticamente il circuito in caso di sovracarico.

Disjoncteur magnéto-hydraulique.
Déconnecte automatiquement le circuit en cas de surcharge.

Ref		
QU10050	80 V (50 A)	1
QU10060	80 V (60 A)	1
QU10080	80 V (80 A)	1
QU10100	80 V (100 A)	1

CAJA DE CONTROL • CONTROL BOX • CONTROL BOX • BOITE À RELAIS

GOLDENSHIP

Caja de control con relés incorporados, para molinetes.

Electric unit with two enclosed switches, for windlasses.

Control box per verricelli.

Boite à relais pour guindeaux électriques.

Ref		TERMINALES TERMINALS TERMINALE COSSES	
GS63084	12 V (250/500 W)	4	1
GS63085	12 V (700/1.500 W)	3	1

Ref		TERMINALES TERMINALS TERMINALE COSSES	
QUT6315-12	12 V (2.500 W)	3	1
QUT6315-24	24 V (3.500 W)	3	1
QUT6415-12	12 V (2.500 W)	4	1
QUT6415-24	24 V (3.500 W)	4	1

INTERRUPTOR DE PIE • FOOT SWITCH • INTERRUTTORE • INTERRUPTEUR A PIED

Interruptor estanco, universal. Tapa protectora de accionamiento involuntario.

Foot electronic drive. Waterpoof. Adaptable to any type of solenoid.

Interruttore impermeabile, universale. Copertura protettiva attivazione involontaria.

Interrupteur à pied étanche universel. Avec couvercle de protection contre une utilisation involontaire..

Ref		GOMA RUBBER CAP GOMMA CAOUTCHOUC	
QU900/UB	■	■	1
QU900/DB	■	■	1
QU900/UW	□	■	1
QU900/DW	□	■	1

CAJA DE CONTROL • CONTROL BOX • CONTROL BOX • BOITE À RELAIS

GOLDENSHIP

Interruptor estanco, universal. Para cualquier tipo de molinetes. Con tapa protectora de accionamiento involuntario.

Foot electronic drive. Waterpoof. Adaptable to any type of solenoid.

Interruttore universale. Per qualunque tipo di verricello. Con tappo di protezione per non accenderlo involontariamente.

Interrupteur à pied étanche universel. Avec couvercle de protection contre une utilisation involontaire.

Ref		GOMA RUBBER CAP GOMMA CAOUTCHOUC	
GS63094		■	1
GS63095		■	1

GOLDENSHIP

Interruptor estanco, universal. Para cualquier tipo de molinetes. Con tapa protectora de acero inox.

Foot electronic drive. Waterpoof. With stainless steel cover. Adaptable to any type of solenoid.

Interruttore universale. Per qualunque tipo di verricello. Con tappo in acciaio inox.

Interrupteur à pied étanche. Avec couvercle en inox. Adaptable à tout type de guindeaux.

Ref		GOMA RUBBER CAP GOMMA CAOUTCHOUC	
GS63099		■	1
GS63100		■	1

GOLDENSHIP

Mando a pedal, con protector de acero inox y caucho sintético.

Foot switch. Waterproof. Max.capacity 2000 W.

Comando a pedale, con protezione in acciaio inox e gomma.

Interrupteur à pied. Etanche. Capacité max 2000 W..

Ref			
GS63090	■	12 V 2000W	1
GS63103	■	12 V 2000W	1
GS63091	■	24 V 2000W	1
GS63104	■	24 V 2000W	1

Ref		
GS63092	■	1
GS63093	■	1

TRANSMISOR DE CONTROL REMOTO • TRANSMITTER • RADIOCOMANDO • RADIOCOMMANDE

Funcionamiento por micro-controladores. FSK modulation. Funzionamento da microcontrollori. Fonctionnement par micro-contrôleur. Modulation FSK.

Ref	Canales	Mhz	
QURRCH02	2		1
QURRCH04	4		1
QURRCH12	12	434.420	1
QURRCP02	2		1
QURRCP04	4		1

QURRCH02
QURRCH04
QURRCH12

QURRCP02
QURRCP04

RADIORECEPTOR • RADIO-RECEIVER • RICEVITORE • RECEPTEUR RADIOCOMMANDE

Radio receptor de control remoto. Funcionamiento por micro-controladores. Radioreceiver. FSK modulation. Ricevitore di controllo remoto. Funzionamento per radiocomandi. Récepteur radiocommandé. Géré par micro-contrôleur Modulation FSK.

Ref	Canales		Mhz	
QUR02-2	2			1
QUR04-2	4	12 - 24 V	434.420	1
QUR08-2	8			1

MANDO A DISTANCIA • REMOTE HAND HELD • PULSANTIERA • TELECOMMANDE

GOLDENSHIP

Interruptor a distancia con enchufe de cubierta. Modelo universal. Control switch windlass. Waterproof universal model. Pulsantiera a distanza. Waterproof. Modello universale. Télécommande manuelle à distance. Imperméable à l'eau. Modèle universel.

Ref	CABLE WIRE CAVO CABLE	
GS63087	4 m	140 x 60 x 20 mm

Interruptor a distancia con enchufe de cubierta. Modelo universal. Control switch windlass. Waterproof universal model. Pulsantiera a distanza. Waterproof. Universale Télécommande à distance étanche. Modèle universel

Ref	Canales	CABLE WIRE CAVO CABLE		LED
QUHRC1002	2	4 m	165 x 62 x 50 mm	
QUHRC1002L	2			✔
QUHRC1004	4			
QUHRC1004L	4			✔
QUHRC1008	8			
QUHRC1008L	8			✔

CUENTAMETROS • REMOTE CHAIN COUNTER
CONTAMETRI • COMPTEUR DE CHAINE

Interruptor a distancia con cuentametros incorporado para control de la cadena fondeada.
Modelo universal.
Con linterna incorporada.

Windlass control switch with chain counter.
With LED torche

Pulsantiera a distanza con contametri incorporato per controllare la calata della catena.
Modello universale.
Con luce incorporata.

Télécommande à distance,étanche avec compteur de chaine.
Modèle universel. Avec lampe à éclairage LED intégrée..

Ref		
QUCHC1102M	165 x 62 x 50 mm	1

Cuentametros universal con función de descenso automático, alarma de subida, visualización de la longitud de la cadena en metros, pies y para maniobrar a distancia el molinete y al mismo tiempo controlar la longitud de la cadena subida o bajada. IP67

Universal meter meter with automatic lowering function, up alarm, display of chain length in meters, feet and for remote control of the reel and at the same time control of the chain length up or down. IP67

Misuratore di catena universale con funzione di abbassamento automatico, allarme di salita, visualizzazione della lunghezza della catena in metri, piedi e per il funzionamento a distanza del mulinello e allo stesso tempo il controllo della lunghezza della catena in salita o in discesa. IP67

Compteur de chaîne universel avec fonction d'abaissement automatique, alarme de remontée, affichage de la longueur de la chaîne en mètres, en pieds et pour la commande à distance de l'enrouleur et en même temps le contrôle de la longueur de la chaîne vers le haut ou vers le bas. IP67

Ref	DISPLAY	
QUQNCCHC	3.5"	12/24 Vdc

CADENAS • CHAINS • CATENE • CHAINES

CADENA CALIBRADA • CALIBRATED CHAIN • CATENA CALIBRATA • CHAINE CALIBREE

GOLDENSHIP

De acero galvanizado al fuego. Hot dip galvanized steel. In acciaio galvanizzato a caldo. En acier galvanisé à chaud

Ref		Ref		Ø	NORMA RULE NORME NORM		KG
GS61110	50 m	GS61130	100 m	6 mm	DIN766	30,5 x 20	1.800 kg
GS61109	50 m	GS61135	100 m	7 mm	ISO	35 x 23	2.500 kg
GS61111	50 m	GS61131	100 m	8 mm	DIN766	40 x 26	3.200 kg
GS61112	50 m	GS61132	100 m	10 mm	DIN766	48 x 34	5.000 kg
GS61114	50 m	GS61133	100 m	10 mm	ISO	50 x 35	5.000 kg
		GS61136	70 m	10 mm	ISO	50 x 35	5.000 kg
GS61113	50 m	GS61134	100 m	12 mm	ISO	60 x 40	8.500 kg
		GS61108	110 m	13 mm	DIN766	62 x 46	9.500 kg
GS61127	50 m			14 mm	ISO	70 x 46	10.000 kg

En acero inoxidable AISI 316. Made of AISI 316 stainless steel. In acciaio inox AISI 316. En inox AISI 316

Ref		Ø	NORMA RULE NORME NORM		KG
GS61115	50 m	6 mm	DIN	30,5 x 23	1.400 kg
GS61116	50 m	8 mm	DIN	40 x 26	3.000 kg
GS61117	50 m	10 mm	ISO	50 x 34	4.000 kg
GS61144	100 m	10 mm	ISO	50 x 34	4.000 kg
GS61118	50 m	12 mm	ISO	60 x 40	8.400 kg
GS61146	100 m	12 mm	DIN	60 x 40	8.400 kg

AISI 316

CADENA DE FONDEO • ANCHOR CHAIN • CATENA ANCORAGGIO • CHAINE LIEGE

GOLDENSHIP

De acero galvanizado al fuego. Hot dip galvanized steel. In acciaio galvanizzato a caldo. En acier galvanisé à chaud

Ref		Ø		KG
GS61101	50 m	6 mm	36 x 23	1.300 kg
GS61102	50 m	8 mm	48 x 30	2.300 kg
GS61103	50 m	10 mm	60 x 37	4.300 kg
GS61104	50 m	12 mm	72 x 46	5.000 kg
GS61105	50 m	14 mm	84 x 51	7.000 kg
GS61106	50 m	16 mm	88 x 56	9.000 kg
GS61107	50 m	20 mm	110 x 70	18.000 kg

En acero inoxidable AISI 316. Made of AISI 316 stainless steel. In acciaio inox AISI 316. En inox AISI 316

Ref		Ø		KG
GS61126	50 m	1,5 mm	17 x 8	50 kg
GS61124	50 m	2 mm	18 x 9	200 kg
GS61125	50 m	3 mm	25 x 13	300 kg
GS61120	50 m	4 mm	28 x 16	900 kg
GS61119	50 m	5 mm	31 x 20	290 kg
GS61121	50 m	6 mm	36 x 24	1.000 kg
GS61122	50 m	8 mm	48 x 32	2.200 kg
GS61123	50 m	10 mm	60 x 40	3.000 kg
GS61137	50 m	12 mm	72 x 48	4.000 kg
GS61138	50 m	16 mm	96 x 64	7.500 kg

AISI 316

LUBRICANTE DE CADENAS • CHAIN LUBRICANT • LUBRIFICANTE PER CATENE • LUBRIFIANT POUR CHAINE

LOCTITE

NEW!

Lubricante - grasa sintética. Ideal para lubricar cadenas y engranajes. Excelentes resistencia al desgaste y a las altas presiones. LOCTITE® LB 8101 es una grasa de uso general para mecanismos abiertos. Se utiliza para lubricar cadenas, engranajes abiertos, tornillos sin fin y cables, y protege frente al ingreso de agua. También proporciona excelente resistencia frente al agua y las altas presiones. El producto además está diseñado para resistir fuerzas centrífugas en mecanismos de alta velocidad. Se utiliza habitualmente en aplicaciones sometidas a un intervalo térmico operativo de entre -30 °C a +170°C.

Lubricant - synthetic grease. Ideal for lubricating chains and gears. Excellent wear and high pressure resistance. LOCTITE® LB 8101 is a general purpose open gear grease. It is used to lubricate chains, open gears, worms and cables and protects against water ingress. It also provides excellent resistance to water and high pressures. The product is also designed to resist centrifugal forces in high speed mechanisms. It is typically used in applications with an operating temperature range of -30 °C to +170°C.

Lubrificante - grasso sintetico. Ideale per la lubrificazione di catene e ingranaggi. Eccellente resistenza all'usura e alle alte pressioni. LOCTITE® LB 8101 è un grasso per ingranaggi aperti di uso generale. Si usa per lubrificare catene, ingranaggi aperti, viti senza fine e cavi e protegge dall'ingresso dell'acqua. Offre inoltre un'eccellente resistenza all'acqua e alle alte pressioni. Il prodotto è inoltre progettato per resistere alle forze centrifughe nei meccanismi ad alta velocità. È tipicamente utilizzato in applicazioni con un intervallo di temperatura operativa compreso tra -30 °C e +170 °C.

Lubrifiant - graisse synthétique. Idéale pour la lubrification des chaînes et des engrenages. Excellente résistance à l'usure et aux hautes pressions. LOCTITE® LB 8101 est une graisse pour engrenages ouverts à usage général. Elle est utilisée pour lubrifier les chaînes, les engrenages ouverts, les vis sans fin et les câbles et protège contre les infiltrations d'eau. Elle offre également une excellente résistance à l'eau et aux hautes pressions. Le produit est également conçu pour résister aux forces centrifuges dans les mécanismes à grande vitesse. Il est généralement utilisé dans des applications dont la plage de température de fonctionnement s'étend de -30 °C à +170 °C.

REF	
LOC8101	400 ml

ESLABON DE ACERO INOX • CHAIN QUICKLINK IN STAINLESS STEEL • FALSAMAGLIA ACCIAIO INOX • MAILLON RAPIDE EN INOX

GOLDENSHIP

Ref	Ø	
GS61140	6 mm	1
GS61141	8 mm	1
GS61142	10 mm	1
GS61143	12 mm	1

KIT CONTRETE • CHAIN MARKER • SEGNACATENA • KIT MARQUEUR DE CHAINE

GOLDENSHIP

Kit de piezas de plástico elástico con colores, para marcar la cadena de molinete. No necesita herramientas para su colocación.

Kit of plastic pieces used to mark the anchor chain. No tools needed.

Kit parti in plastica elastici con i colori, per contrassegnare la catena. Non ci sono strumenti necessari per l'installazione.

Kit de pièces élastiques en plastique avec des couleurs, pour marquer la chaîne. Aucun outil n'est nécessaire pour leur installation.

Ref □	Ref ■	Ref ■	Ref ■	Ref ■	Ø	
GS61147	GS61180	GS61183	GS61186	GS61189	6 mm	14
GS61148	GS61181	GS61184	GS61187	GS61190	8 mm	10
GS61149	GS61182	GS61185	GS61188	GS61191	10 mm	8
GS61192	GS61193	GS61194	GS61195	GS61196	12 mm	8

TRAGACADENAS DE ACERO INOX AISI-316 • CHAIN DECK PIPE IN STAINLESS STEEL
PASSACATENA ACCIAIO INOX AISI 316 • ECUBIER EN INOX AISI 316

GOLDENSHIP

Ref		Ø EXT	
GS70035	22 mm 7/8"	95 mm	1

AISI 316

Ref	INT	EXT	
GS70034	95 x 63 mm	143 x 104 mm	1

AISI 316

TRAGACABOS DE PLÁSTICO BLANCO • ROPE DECK PIPE IN WHITE PLASTIC
PASSACATENA IN PLASTICA BIANCA • ECUBIER EN PLASTIQUE BLANC

GOLDENSHIP

Ref		Ø EXT	
GS70036	22 mm 7/8"	95 mm	1

GRILLETES ANCLA • ANCHOR SHACKLES • GIUNTI • EMERILLONS

GIRATORIO ANCLA • SWIVELL ANCHOR CONNECTOR • GIUNTO PER ANCORA • EMERILLON POUR ANCRE

GOLDENSHIP

Grillete de unión en acero inox. para todo tipo de anclas.

Doble swivell anchor connector. Made in stainless steel.

Giunto girevole in acciaio inox.

Emerillon tournant en inox pour tous types d'ancres.

Ref		BOCA MOUTH BOCA BEC	
GS71131	6 - 8 mm	15 mm	1
GS71132	10 - 12 mm	20 mm	1
GS71135	10 - 12 mm	22 mm	1

DOBLE CARDAN
DOUBLE CARDAN
GIUNTO DOPPIO
DOUBLE CARDAN

Ref		BOCA MOUTH BOCA BEC	
GS71133	6 - 8 mm	15 mm	1
GS71134	8 - 10 mm	20 mm	1

GOLDENSHIP

AISI 316

En acero inoxidable AISI 316 pulido espejo . Para conectar la cadena al ancla, versión maxi para cadenas de 12/14 mm.

Made of mirror polished AISI 316 stainless steel. Used to connect the chain to the anchor, maxi version for 12/14 mm chains..

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Per collegare la catena all'ancora, versione maxi per catene da 12/14 mm..

En inox AISI 316 poli miroir. Pour relier la chaîne à l'ancre, version maxi pour des chaînes de 12/14 mm.

Ref		B (mm)	C (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	
GS71199	12 - 14 mm	28	16	10	19	9	240 g	1



AISI 316

Grillete de unión en acero inox AISI-316 para todo tipo de anclas. Permite el paso por la roldana de proa al no tener ninguna parte que sobresalga.

Swivel anchor connector. Stainless steel AISI 316.

Giunto in acciaio inox. Permette il passaggio attraverso il musone di prua, non avendo sporgenze.

Emerillon en inox AISI-316 pour tous les types d'ancres. Il permet le passage à travers le davier d'étrave car il n'a aucune partie saillante.

Ref			
GS71347	6 - 8 mm	1	
GS71348	8 - 12 mm	1	
GS71349	12 - 14 mm		1



Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	KG	KG
GS71347	93	28	16	10	19	9	240 g	850 kgf
GS71348	117	37	22	13	23	13	550 g	2.000 kgf
GS71349	155	66	35	18	30	17	2.350 g	3.000 kgf

GOLDENSHIP

Conector giratorio de unión en acero inox. AISI-316, para anclas de tipo Bruce, Delta, Force, etc.

Swivell anchor connector for asymmetric anchors type Bruce, Delta, Force. Made in stainless steel AISI-316.

Girevole in acciaio inox connettore a pettine. AISI-316, per ancore Bruce, tipo Delta Force, ecc

pour ancres types Bruce, Delta, Force, etc.

Ref		
GS71136	6 - 8 mm	1
GS71137	10 - 12 mm	1

GRILLETE DE ANCLA GRIPPER • ANCHOR CONNECTOR GRIPPER • GIUNTO GRIPPER • MANILLE D'ANCRAGE GRIPPER

AISI 316

Grillete de unión multiuso para conectar rapidamente a cualquier punto de la cadena. Fabricado en acero inox AISI-316.

Swivel anchor connector. Stainless steel AISI 316.

Giunto in acciaio inox. per multiuso rapidamente collegata a qualsiasi punto della catena.

Manille de fixation polyvalente pour une connexion rapide à n'importe quel point de la chaîne. Fabriqué en inox AISI-316.

Ref		KG	KG	
GS71345	6 - 8 mm	7 kN	25 kN	1
GS71346	10 - 12 mm	15 kN	50 kN	1



Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)
GS71345	8	9	17	19	75	32	9	17
GS71346	12	12	25	28	113	49	14	25

ANCLA • ANCHOR • ANCORE • ANCRES

ACERO GALVANIZADO • GALVANIZED STEEL • ACCIAIO GALVANIZZATO • ACIER GALVANISÉ

GOLDENSHIP

TIPO DELTA
DELTA TYPE
TIPO DELTA
TYPE DELTA

Ref	KG	
GS61200	5 kg	60 x 25 x26 cm
GS61201	7,5 kg	66 x 27,5 x 28 cm
GS61202	10 kg	69 x 27 x 30 cm
GS61203	15 kg	71 x 35 x 35 cm
GS61204	20 kg	84 x 37 x 37,5 cm

GOLDENSHIP

TIPO YACHT
YACHT TYPE
TIPO YACHT
TYPE YACHT

Ref	KG	
GS61001	2 kg	33,5 x 15 x 8,5 cm
GS61002	4 kg	42 x 19 x 11 cm
GS61003	6 kg	47,5 x 21,5 x 12,5 cm
GS61004	8 kg	52 x 23,5 x 14 cm
GS61005	10 kg	57,5 x 25,5 x 14 cm
GS61006	12 kg	60,5 x 27,2 x 15 cm
GS61007	15 kg	67,5 x 30 x 17 cm
GS61008	20 kg	74 x 32,5 x 18,5 cm

GOLDENSHIP

TIPO DANFORTH
DANFORTH TYPE
TIPO DANFORTH
TYPE DANFORTH

Ref	KG	
GS61080	2 kg	
GS61081	4 kg	57 x 42 x 13 cm
GS61086	5 kg	57,5 x 42,5 x 13 cm
GS61082	6 kg	62 x 46,5 x 14 cm
GS61083	8 kg	69 x 48 x 15,5 cm
GS61084	10 kg	74 x 51 x 15,5 cm
GS61085	12 kg	73 x 55 x 17,5 cm

GOLDENSHIP

ANCLA ARADO
PLOUGH ANCHOR
ANCORAGGIO ARATRO
ANCRE CHARRUE

Ref	KG	
GS61020	5 kg	61 x 24 x 26,5 cm
GS61021	7 kg	69 x 27 x 30 cm
GS61022	9 kg	72 x 29,5 x 32 cm
GS61023	12 kg	80 x 32 x 36 cm
GS61024	15 kg	88 x 35 x 40 cm
GS61025	22 kg	99 x 43,5 x 38,5 cm

GOLDENSHIP

TIPO FORCE
FORCE TYPE
TIPO FORCE
TYPE FORCE

Ref	KG	
GS61030	2,5 kg	37 x 22,5 x 21,5 cm
GS61031	5 kg	47,5 x 31 x 28 cm
GS61032	7,5 kg	54,5 x 34,5 x 30,5 cm
GS61033	10 kg	58 x 38 x 34 cm
GS61034	15 kg	66 x 45 x 41 cm
GS61035	20 kg	72 x 47,5 x 41,5 cm

GOLDENSHIP

ANCLA PLEGABLE
FOLDING ANCHOR
ANCORA ARTICOLATA
ANCRE GRAPPIN

Ref	KG	
GS61010	1,5 kg	27,8 x 29 x 29 cm
GS61011	2,5 kg	33,4 x 32 x 32 cm
GS61012	3,2 kg	37 x 36 x 36 cm
GS61013	4 kg	42,2 x 40 x 40 cm
GS61014	6 kg	50 x 46,5 x 46,5 cm
GS61015	8 kg	53,6 x 53,5 x 53,5 cm
GS61027	10 kg	
GS61028	12 kg	
GS61029	15 kg	

ACERO INOX AISI-316 • STAINLESS STEEL AIXI-316 • ACCIAIO INOX AISI-316 • ACIER INOX AISI-316

GOLDENSHIP

TIPO DELTA
DELTA TYPE
TIPO DELTA
TYPE DELTA

Ref	KG	
GS61206	5 kg	55 x 21 x 24 cm
GS61207	7,5 kg	61 x 24 x 25 cm
GS61208	10 kg	66 x 27 x 28 cm
GS61209	15 kg	72 x 31 x 33,5 cm
GS61210	20 kg	85 x 35,5 x 38,5 cm

GOLDENSHIP

TIPO FORCE
FORCE TYPE
TIPO FORCE
TYPE FORCE

Ref	KG	
GS61040	2,5 kg	40 x 22 x 16 cm
GS61041	5 kg	47 x 31 x 19 cm
GS61042	7,5 kg	53 x 36 x 21 cm
GS61043	10 kg	60 x 38 x 22,8 cm
GS61044	15 kg	67 x 45 x 26,5 cm
GS61045	20 kg	53,6 x 53,5 x 53,5 cm
GS61046	30 kg	
GS61039	50 kg	

GOLDENSHIP

ANCLA PLEGABLE
FOLDING ANCHOR
ANCORA ARTICOLATA
ANCRE GRAPPIN

Ref	KG	
GS61016	1,5 kg	30,2 x 7,3 x 29 cm
GS61017	2,5 kg	36 x 8,5 x 33,8 cm
GS61018	4 kg	47 x 10 x 41,5 cm

GOLDENSHIP

REZÓN PESCA
FISHING NET HOOK
PESCA
PÊCHE

Ref	KG	
GS61048	460 g	200 mm
GS61049	960 g	240 mm

GARANTIZADAS DE POR VIDA
GUARANTEED FOR LIFE
GARANTITO A VITA
GARANTI À VIE

GARANTIZADAS DE POR VIDA
GUARANTEED FOR LIFE
GARANTITO A VITA
GARANTI À VIE

GARANTIZADAS DE POR VIDA
GUARANTEED FOR LIFE
GARANTITO A VITA
GARANTI À VIE

GALVANIZADO	ACERO INOX	FISHERMAN	KG	FLUKE AREA (cm²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	S (mm)	(mm)
CMROCORG004GS	CMROCORG004SS	CMROCFIS004GS	4	460	547	234	154	133	96	103	75	275
CMROCORG006GS	CMROCORG006SS	CMROCFIS006GS	6	590	630	270	170	150	102	123	80	315
CMROCORG010GS	CMROCORG010SS		10	795	724	312	204	174	130	133	90	365
CMROCORG015GS	CMROCORG015SS		15	1030	830	360	235	205	145	156	100	415
CMROCORG020GS	CMROCORG020SS		20	1140	864	373	244	220	162	158	110	435
CMROCORG025GS	CMROCORG025SS		25	1415	971	420	275	233	175	184	115	485
CMROCORG033GS	CMROCORG033SS		33	1695	1066	485	280	254	180	206	120	532
CMROCORG040GS	CMROCORG040SS		40	1945	1142	520	300	278	188	224	130	570
CMROCORG055GS	CMROCORG055SS		55	2300	1235	883	323	306	225	226	150	620
CMROCORG070GS	CMROCORG070SS		70	2690	1338	961	354	330	240	250	155	670
CMROCORG110GS	CMROCORG110SS		110	3330	1490	1065	390	352	265	286	180	745
CMROCORG150GS	CMROCORG150SS		150	4630	1725	779	449	416	318	317	203	867
CMROCORG200GS	CMROCORG200SS		200	5905	1901	859	494	462	349	351	224	953
CMROCORG275GS	CMROCORG275SS		275	6690	2143	967	558	517	394	394	253	1049

ROCNA®



GALVANIZADO	ACERO INOX	KG	FLUKE AREA (cm²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	S (mm)	(mm)
CMVLC4GS	CMVLC4SS	4	430	472	142	145	46	119	67	258
CMVLC6GS	CMVLC6SS	6	560	541	163	167	53	136	77	296
CMVLC9GS	CMVLC9SS	9	730	619	186	191	61	156	88	339
CMVLC12GS	CMVLC12SS	12	890	681	205	210	67	172	97	373
CMVLC15GS	CMVLC15SS	15	1030	734	221	226	72	185	104	402
CMVLC20GS	CMVLC20SS	20	1250	808	243	249	79	204	115	442
CMVLC25GS	CMVLC25SS	25	1450	870	262	268	85	220	124	476
CMVLC33GS	CMVLC33SS	33	1740	955	287	294	93	241	136	522
CMVLC40GS	CMVLC40SS	40	1980	1018	306	313	100	257	145	557
CMVLC55GS	CMVLC55SS	55	2450	1132	340	349	111	286	161	619

ROCNA® VULCAN®



GALVANIZADO	ACERO INOX	KG	FLUKE AREA (cm²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	S (mm)	R (mm)	(mm)
CMMKII4GS	CMMKII4SS	4		529	365	152	132	99	93	66	132	271
CMMKII6GS	CMMKII6SS	6		606	418	174	151	114	107	75	151	310
CMMKII9GS	CMMKII9SS	9		694	479	199	172	130	122	86	173	355
CMMKII12GS	CMMKII12SS	12		763	527	219	190	143	135	95	190	390
CMMKII15GS	CMMKII15SS	15		822	568	236	204	154	145	102	205	421
CMMKII20GS	CMMKII20SS	20		905	625	260	225	170	160	112	226	463
CMMKII25GS	CMMKII25SS	25		975	673	280	242	183	172	121	243	499
CMMKII33GS	CMMKII33SS	33		1069	738	307	266	200	189	133	267	547
CMMKII40GS	CMMKII40SS	40		1140	787	328	284	214	201	141	284	583
CMMKII50GS	CMMKII50SS	55		1228	848	353	305	230	217	152	306	628

ROCNA® MKII



DEFENSAS • FENDERS • PARABORDI • PARE-BATTAGES

F

Ref			
SCAFA520S	F-01S	13 x 37 cm	0,62 kg
SCAFA520M	F-01M	13 x 46 cm	0,68 kg
SCAFA520	F-01L	13 x 56 cm	0,75 kg
SCAFA623	F-1	15 x 61 cm	1 kg
SCAFA822	F-02	20 x 66 cm	1,65 kg
SCAFA2	F-2	22 x 61 cm	1,75 kg
SCAFA927	F-3	22 x 74 cm	2,10 kg
SCAFA4	F-4	22 x 104 cm	2,90 kg
SCAFA5	F-5	29 x 77 cm	3 kg
SCAFA6	F-6	29 x 109 cm	4,20 kg
SCAFA7	F-7	37 x 102 cm	5,30 kg
SCAFA8	F-8	37 x 144 cm	7,60 kg
SCAFA11	F-11	59 x 146 cm	10,50 kg
SCAFA13	F-13	75 x 188 cm	23 kg

FG

Ref ☐	Ref ■		
SCAFG2	SCAFG2A	12 x 41 cm	0,5 kg
SCAFG3	SCAFG3A	14 x 51 cm	0,8 kg
SCAFG4	SCAFG4A	17 x 58 cm	1,1 kg
SCAFG5	SCAFG5A	21 x 70 cm	1,5 kg

A

Ref ☐	Ref ■		FLOTABILIDAD BUOYANCY GALLEGGIAMENTO FLOTTABILITE BRUTO GROSS LORDO BRUT	MAX.		KG
SCANB40B	SCANB40R	A-1	13 kg	7,8 kg	33 x 38 cm	1.2 kg
SCANB50B	SCANB50R	A-2	32 kg	19,2 kg	39 x 50 cm	2.1 kg
SCANB60B	SCANB60R	A-3	52 kg	31,2 kg	46 x 57 cm	3.1 kg
SCANB75B	SCANB75R	A-4	90 kg	64 kg	55 x 71 cm	4.1 kg
SCANB100B	SCANB100R	A-5	215 kg	129 kg	71 x 94 cm	8.3 kg
SCANB110B	SCANB110R	A-6	405 kg	243 kg	85 x 112 cm	11.3 kg
SCANB135B	SCANB135R	A-7	670 kg	402 kg	110 x 142 cm	21.0 kg

CC

Ref ■		KG
SCACC2R	38 x 43 cm	2,6 kg
SCACC3R	45 x 50 cm	3,9 kg
SCACC4R	54 x 59 cm	5,3 kg

VALVULA INFLADO BOYAS • ADAPTER BUOY • VALVULA INFLADO BOYAS • SOUPAPE GONGLABLE

Ref
SCAVALVE

PROTECTOR PANTALAN • MARINA BUMPER • OMBRA PROTETTIVA • PROTECTEUR D´OMBRE

Fabricado con BACELL™, material no inflable, altamente amortiguador, fuerte y elástico. No se deteriora con el sol y no mancha su embarcación. Se suministran con soportes de montaje de aluminio. Los modelos SCAMF60 y SCAMF44 pueden ser cortados, curvados o doblados sin perder sus cualidades.

Made with BACELL™, is a highly cushioning, strong and elastic material with 100% watertight cells, a foamed material. They do not deteriorate in the sun and do not stain your boat. They are delivered with aluminum mounting brackets. The SCAMF60 and SCAMF44 models can be cut, curved or bent without losing their qualities.

Realizzato con BACELL™, è un materiale altamente ammortizzante, resistente ed elastico con cellule stagne al 100%, un materiale espanso. Non si deteriorano al sole e non macchiano la tua barca. Vengono consegnati con staffe di montaggio in alluminio.. I modelli SCAMF60 e SCAMF44 possono essere tagliati, curvati o piegati senza perdere le loro qualità.

Fabriqué avec BACELL™, est un matériau hautement amortissant, solide et élastique avec des cellules 100 % étanches, un matériau expansé. Ils ne se détériorent pas au soleil et ne tachent pas votre bateau. Ils sont livrés avec des supports de montage en aluminium. Les modèles SCAMF60 et SCAMF44 peuvent être coupés, courbés ou pliés sans perdre leurs qualités.

Ref			
SCAMBF150	■	65 x 20 x 13 cm	1
SCAMF60	☐	100 x 14 x 6 cm	2
SCAMF44	☐	94 x 8,5 x 4,4 cm	2



SCAMBF150

SCAMF60
SCAMF44



PROTECTOR PANTALAN • DOCK CUSHIONS • PARABORDI BANCHINA • PARE BATTAGE COUDE

Fabricado en PVC doble moldeado de tipo comercial. Color blanco.

White color, double moulded PVC, commercial grade.

In PVC a doppia stampata, a tipo commerciale. Colore bianco.

En PVC double moulé, type commercial. Couleur blanche.

Ref	
TAY46031	8 x 5 x 300 cm
TAY46032	9,2 x 6 x 300 cm

DEFENSA DE PROA • BOW FENDER • PARABORDO DI PRUA • DEFENSE D'ETRAVE

Fabricadas en PVC flexible. Color blanco.

Made of soft blown PVC, with valve and 3 mounting holes. Color white.

In PVC morbido. Con 3 fori per il montaggio. Colore bianco.

En PVC souple. Avec 3 trous de montage. Couleur blanche.

Ref	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D cm)
GS62001	35	29	11	25
GS62002	35	26	22	33
GS62003	55	46	29	47

DEFENSA CURVADA • LOW FREEBOARD FENDER • PARABORDO CURVADO • PARE BATTAGE COUDE

Defensa para proas y embarcaciones de bajo francobordo. Su diseño curvado ofrece mejor protección a las bordas contra los muelles altos.

The fender is shaped to protect the gunwales and rubrail, offeringsuperior protection compared to regular fenders against high docks. Made from specially formulated tough marine grade vinyl.

Parabordo per prua e imbarcazioni di basso ingombro. Offrono una miglior protezione contro le banchine alte.

Pare-battage conçu pour protéger les plat-bords. Ils offrent une meilleure protection contre les quais hauts. Fabriqué en vinyle de qualité marine spécialement formulé.

Ref	
TAY31005	13 x 36 cm

ACCESORIOS DEFENSAS • FENDERS ACCESSORIES
ACCESSOIRES DEFENSE • ACCESSOIRES PARE BATTAGE

SOPORTE DEFENSA • FENDER ADJUSTER • PORTAPARABORDI • SUPPORT PARE-BATTAGE

Soporte regulable para colgar las defensas en pasamanos. Fabricado en nylon inyectado resistente a los rayos UV. Fácil regulación. Resistente hasta 150 kg de tracción.

Designed for use on guard-rails. Made from injection molded high impact and UV resistant nylon. Easy adjust by jam cleat. Resistance to tractive forces up to 150 kg.

Portaparabordi regolabile per fissare i parabordi. In nylon resistente ai raggiu UV. Resiste fino a 150kg di trazione.

Conçu pour être utilisé sur les mains courantes. Fabriqué en nylon moulé par injection résistant aux chocs et aux UV. Réglage facile par taquet coinceur. Résistance à la traction jusqu'à 150 kg.

Ref				KG	
GS62065	38 x 43 cm	6 - 12 mm	32 mm	150 kg	2

Ref		
TAY1097	1/4" - 5/16"	2

Soporte regulable para colgar las defensas en los pasamanos. Fabricado en nylon inyectado resistente a los rayos UV. Fácil regulación.

Designed for use on guard-rails. Made from injection molded high impact and UV resistant nylon. Easy adjust by jam cleat.

Supporto regolabile per fissare i parabordi al corrimano. In nylon resistente ai raggi UV. Regolazione facile.

Conçu pour être utilisé sur les mains courantes. Fabriqué en nylon moulé par injection résistant aux chocs et aux UV. Réglage facile par taquet coinceur

Ref		
TAY1108	25 mm	1
TAY1109	32 mm	1

Par soporte regulables para colgar las defensas en los pasamanos de 22 y 25 mm y guardamancebos de 6 y 8 mm. Fácil regulación.

Pair of plastic clamps for rail of 7/8" and 1" or lifelines 1/4" and 5/16". Easy adjustment.

Per fissare e regolare i parabordi nei corrimano di 22 e 25mm o 6 e 8 mm. Regolazione facile.

Pour fixer et régler les défenses sur les mains courantes de 22 et 25 mm ou les filières de 6 et 8 mm. Réglage facile.

Ref		
GS62061	22 & 25 mm 6 & 8 mm	2



ANCLAJE SOPORTE • CONNECTION • SUPPORTO • SUPPORT

Para unir los módulos al pasamanos.

Clamp to allow the fastening of the fender baskets to the guardrail or stanchions.

Supporto per unire i moduli al corrimano

Support pour la fixation de porte pare-battage sur une main courante ou aux chandeliers.

Ref		
GS62126	22 - 30 mm	1

MORDAZA UNION • CLAMP • MORSETTO • ATTACHE UNION

Para unir los módulos entre sí.

Clamp to allow the fastening of the fender baskets modular.

Per unire insieme i moduli

Attache pour assembler les portes pare-battage entre eux.

Ref	
GS62125	1

PORTADEFENSAS • FENDERS HOLDER • PORTAPARABORDO • PORTE PARE-BATTAGE

Soporte portadefensas para fijar a los balcones y candeleros en cualquier inclinación. Fabricado en varilla de acero inox. AISI-316.

Fender baskets manufactured in stainless steel AISI-316 with adjustable brackets for both right or inclined rails.

Supporto per parabordi da fissare in qualsiasi inclinazione. In acciaio inox AISI 316

Porte défense fabriqués en inox AISI-316 avec supports réglables pour un montage droit ou incliné..

Ref	PARA PER POUR	DEFENSA FENDER PARABORDO DEFENSE	
GS62110	2	- 19 cm	1
GS62111	2	18 - 23 cm	1
GS62115	3	- 18 cm	1
GS62116	3	18 - 23 cm	1

Ref	KIT SUJECION PORTADEFENSAS CLIP FOR FENDER BASKET CLIP PARA PORTA PARABORDI CLIP POUR PARE-BATTAGE
GS62117	

GS62117

GS62110
GS62111

GS62115
GS62116

Soporte modular portadefensas para fijar a los balcones y candeleros en cualquier inclinación. Pueden unirse tantos modulos como sean necesarios. Fabricado en acero inox. AISI- 316.

Modular fender basket made of stainless steel AISI-316 wire in 6mm. They can be attached as many as needed.

Supporto per parabordi da fissare in qualsiasi inclinazione. Si possono unire diversi moduli in base alle necessità. In acciaio inox AISI 316

Support de défense modulaire à fixer aux balcons et chandeliers avec n'importe quelle inclinaison. Vous pouvez assembler autant de modules que nécessaire. En inox. AISI-316.

Ref	DEFENSA FENDER PARABORDO DEFENSE	
GS62120	23 x 45 cm	1
GS62121	25 x 56 cm	1
GS62122	30 x 58 cm	1

BOMBA DEFENSAS • HAND PUMP • POMPA • POMPE A MAIN

Bomba manual para inflado de defensas.
Con manguera adaptable

Hand pump with hose adaptor for filling fenders, rafts, etc.

Pompa manuale per gonfiare i parabordi. Con tubo adattabile.

Pompe manuelle pour gonfler les défenses, avec tuyau et adaptateur.

Ref				
TAY1005	Bomba con adaptador	Hand pump with adaptor	Pompa con adattatore	Pompe avec adaptateur
TAY31010	Kit 3 agujas	Pack of 3 inflation needles	Kit 3 aghi gonfiaggio	Kit de 3 aiguilles de gonflage

TAY1005

TAY31010

GANCHOS PARA DEFENSAS
FENDER HOOKS
GANCIO PER PARABORDO
CROCHET POUR DEFENSE
Pag. 382

CABOS PARA DEFENSAS
FENDER ROPES
CIMA PARABORDO
CORDE DEFENSES
Pag. 315

FUNDAS PARA DEFENSAS • FENDER BOOTS • COPRIPARABORDI • CHAUSSETTE POUR PARE-BATTAGE

Fabricada en 100% de poliéster elástico.
Lavable a 90°C en lavadora.
Con dispositivo de autobloqueo único que impide la pérdida y facilita el montaje.
Alta resistencia al desgaste.
Tiene una fuerte solidez del color.
En azul marino, marrón y Borgoña.

Made in 100% polyester fabric.
Washable at 90°C in washer.
With self-locking device that prevents loss and facilitates assembly.
High resistance to wear.
It has a strong color fastness.
In navy blue, brown and burgundy.

100% poliestere elastico.
Lavabile a 90° in lavatrice.
Con dispositivo autobloccante che evita la perdita e ne facilita il montaggio.
Alta resistenza all'usura.
Grande resistenza di colori.
In azzurro marino, marron e bordeaux

En polyester 100% élastique.
Lavable en machine à 90 °.
Avec dispositif autobloquant qui empêche les fuites et facilite l'assemblage.
Haute résistance à l'usure.
Grande résistance des couleurs.
En bleu marine, marron et bordeaux

Ref	Ref	Ref		Ø (mm)	(mm)
GS62200			F1	150	610
GS62201			F02	190	660
GS62202			F2	220	610
GS62203	GS62226	GS62237	F3	220	760
GS62204	GS62227	GS62238	F4	220	1020
GS62205	GS62228	GS62239	F5	300	760
GS62206	GS62229	GS62240	F6	300	1070
GS62207	GS62230	GS62241	F7	380	1050
GS62208	GS62231	GS62242	F8	380	1450
GS62209	GS62232	GS62243	F11	610	1420
GS62210			F13	800	1930
GS62211			A1	290	370
GS62212			A2	390	490
GS62213	GS62233	GS62244	A3	470	590
GS62214	GS62234	GS62245	A4	550	710
GS62215		GS62246	A5	700	920
GS62216	GS62236	GS62247	A6	860	1180
GS62217			G2	114	406
GS62218			G3	140	508
GS62219			G4	165	584
GS62220			G5	216	688
GS62221			G6	267	762
GS62222			NDE3	160	615
GS62223			NDE4	190	725
GS62224			NDE5	215	850
GS62225			NDE6	270	1015

Fenda-Sox

Fundas protectoras para defensas.
Confeccionadas en tejido de punto 100% acrílico con protección a los rayos U.V.
Guias reforzadas para asegurar un buen ajuste del cordón en ambos lados.
Negro, Borgoña y azul marino.

Manufactured in strong 100% acrylic fabric. Washables without stitching.
Colour Black, Burgundy and Navy.

Copriparabordo.
Prodotto con un tessuto 100% acrilicon con protezione ai raggi UV.
Lavabile.
Colori nero, bordeaux e azzuro

Chaussettes de protection pour pare-battage.
Fabriqué en tissu 100% acrylique avec protection UV.
Guides renforcés pour assurer un bon ajustement du cordon des deux côtés.
Couleurs: Noir, bordeaux et bleu marine.

MODELO H.D. DOBLE CAPA
MODEL H.D. DOUBLE THICKNESS
MODELLO H.D.
MODELE H.D DOUBLE EPAISSEUR.

Ref ■	Ref ■	Ref ■			
FSB005-1N	FSB005-1B	FSB005-1	F4	23 x 102 cm	1
FSB006-1N	FSB006-1B	FSB006-1	F5	30 x 76 cm	1
FSB008-1N	FSB008-1B	FSB008-1	F6	30 x 107 cm	1
FSB009-1N	FSB009-1B	FSB009-1	F7	38 x 102 cm	1
FSB007-1N	FSB007-1B	FSB007-1	EURO	33 x 91 cm	1
FSB013-1N	FSB013-1B	FSB013-1	A0	23 x 29 cm	1
FSB014-1N	FSB014-1B	FSB014-1	A1	29 x 37 cm	1
FSB015-1N	FSB015-1B	FSB015-1	A2	39 x 49 cm	1
FSB016-1N	FSB016-1B	FSB016-1	A3	47 x 59 cm	1
FSB017-1N	FSB017-1B	FSB017-1	A4	55 x 71 cm	1
FSB018-1N	FSB018-1B	FSB018-1	A5	70 x 92 cm	1
FSB019-1N	FSB019-1B	FSB019-1	A6	86 x 118 cm	1

MODELO STANDARD
MODEL STANDARD
MODELLO STANDARD
MODELE STANDARD

Ref ■	Ref ■			
	FSB002-2	F1	15 x 56 cm	2
	FSB003-2	F2	23 x 56 cm	2
FSB004-2N	FSB004-2	F3	23 x 76 cm	2

CUBIERTA Y HERRAJES
DECK & IRONWORK

PONTE E FERRAMENTA
EQUIPEMENT DE PONT

TENSOR • TURNBUCKLE • TENDITORE • RIDOIR

TENSOR • TURNBUCKLE • TENDITORE • RIDOIR

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316. Made of stainless steel AISI-316 In acciaio inox AISI 316 En inox AISI 316

Ref		Ref			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 (mm)	KG
GS72050	1	GS72050B	5	M5	5	5	4	125	160	600
GS72051	1	GS72051B	5	M6	6	6	5	150	190	750
GS72052	1	GS72052B	5	M8	8	8	6	165	220	1.200
GS72053	1	GS72053B	5	M10	10	10	8	205	260	1.350
GS72054	1	GS72054B	5	M12	12	12	9	225	300	2.400



Ref		Ref			L1 (mm)	A (mm)	S (mm)	KG
GS72080	1	GS72080B	10	M5	115	8	7,5	190
GS72081	1	GS72081B	10	M6	145	10	9	270
GS72082	1	GS72082B	10	M8	195	14	12	490
GS72083	1	GS72083B	5	M10	240	16	13	760
GS72055	1	GS72055B	5	M12	310	18	14	1.130
GS72084	1	GS72084B	5	M16	390	26	18	2.060
GS72085	1	GS72085B	5	M20	460	30	20	3.130

AISI 316

POLEA • PULLEY • BOZZELLO • POULIE

POLEA SIMPLE GIRATORIA • SWIVEL EYE PULLEY • BOZZELLO SINGOLO GIREVOLE • POULIE SIMPLE TOURNANTE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316. Made of stainless steel AISI-316 In acciaio inox AISI 316 En inox AISI 316

Ref		Ref		D (mm)	W (mm)	L (mm)	A (mm)	KG
GS71080	1	GS71080B	10	25	6	83	15	1.220 kg
GS71081	1	GS71081B	10	32	8	97	15	1.340 kg
GS71082	1	GS71082B	5	50	10	127	20	1.910 kg



AISI 316

POLEA DOBLE GIRATORIA • SWIVEL DOWBLE EYE PULLEY • BOZZELLO DOPPIO GIREVOLE • POULIE DOUBLE TOURNANTE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316. Made of stainless steel AISI-316 In acciaio inox AISI 316 En inox AISI 316

Ref		Ref		D (mm)	W (mm)	L (mm)	A (mm)	KG
GS71085	1	GS71085B	10	25	6	83	15	1.220 kg
GS71086	1	GS71086B	10	32	8	97	15	1.340 kg
GS71087	1	GS71087B	5	50	10	127	20	1.910 kg



AISI 316

SUJETAPUERTAS • DOOR HOLDER • SCROCCHETTO • LOQUET

GOLDENSHIP

Fabricado en latón pulido. Made in polished brass. In ottone pulito. En laiton poli

REF	(mm)	
GS72390	44 x 8 x 11	1
GS72391	49 x 11 x 13	1
GS72392	60 x 11 x 15	1

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado. Made in chromed brass. In ottone cromato. En laiton chromé.

REF	(mm)	
GS72395	58 x 14	1

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox y resina sintética. Made in stainless steel and plastic. In acciaio inox. e plastica En inox et plastique

REF	(mm)	(mm)	
GS72384	33 x 18	20	1
GS72394	40 x 35	60	1

GOLDENSHIP

Fabricado totalmente en acero inox. Made all in stainless steel. In acciaio inox. En inox.

REF	(mm)	(mm)	
GS72389	41 x 33	31	1

SUJETAPUERTAS 90° • 90° DOOR HOLDER
FERMAPORTA 90° • FERMETURE A 90°

GOLDENSHIP

Sujetapuertas con gatillo. Fabricado en acero inox AISI-316, con tope de nylon. Stainless steel AISI-316 cast with nylon bumper. Fermaport in acciaio inox AISI 316, con fermo in nylon. Loquet de porte avec gachette en acier inoxydable AISI 316, avec butée en nylon.

REF	(mm)	(mm)	
GS72388	50	65	1

AISI 316

GOLDENSHIP

Sujetapuertas con gatillo. Fabricado en acero inox AISI-316, con tope de goma. Stainless steel AISI-316 cast with rubber bumper. Fermaporta in acciaio inox AISI 316, con fermo in gomma. Fermeture de porte avec gachette en inox AISI 316, avec butée en caoutchouc. .

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS72444	61	17	50	30	1

AISI 316



GANCHO SUJETAPUERTAS • CABIN DOOR HOOK
GANCIO FERMAPORTA • CROCHET DE PORTE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox estampado AISI-304. Con casquillo de plástico blando que absorbe las vibraciones y ruidos. Stainless steel AISI-304. A plastic bushing in the eye prevents vibrations and accidental unhooking. In acciaio inox. AISI-304 Boccola in plastica che assorbe le vibrazioni ed evita lo sgancio accidentale. En inox AISI-304 et douille en plastique souple qui absorbe les vibrations et le bruit.

REF	(mm)	
GS72385	64	1
GS72386	84	1
GS72387	120	1

GOLDENSHIP

Fabricado en fundición de acero inox, AISI-316. Made of stainless steel AISI-316 cast. In acciaio inox AISI 316 En inox AISI 316

REF	(mm)	
GS72393	77	1

AISI 316

TOPE DE PUERTA • DOOR STOP
FERMAPORTA • BUTEE DE PORTE

GOLDENSHIP

Fabricado en cinc cromado, con tope de goma. | Rubber bumper with chrome plated holder. | In zinco cromato con tappo in gomma. | En zinc chromé et tampon en caoutchouc.

REF	(mm)	
GS72447	Ø 32	1

TOPE DE VENTANA • SLIDING WINDOW STOP
FERMAPORTA • ARRÊT DE FENÊTRE

PERKO®

Fabricado en zinc cromado, con recubierto de plástico. | Chrome plated zinc alloy with plastic cover. | In zinco cromato, con copertura in plastica. | En zinc chromé et capuchon en plastique.

REF	(mm)	(mm)	
GS72448	48 x 19	38	1

GRILLETE INOX AISI-316 • SS SHACKLE AISI-316
GRILLO INOX AISI-316 • MANILLE INOX AISI-316

GRILLETE RECTO CORTO • DEE SHACKLE • GRILLO DRITTO CORTO • MANILLE DROITE COURTE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox estampado AISI-304. Con casquillo de plástico blando que absorbe las vibraciones y ruidos. | Stainless steel AISI-304. A plastic bushing in the eye prevents vibrations and accidental unhooking. | In acciaio inox. AISI-304 Boccola in plastica che assorbe le vibrazioni ed evita lo sgancio accidentale. | En inox AISI-304 et douille en plastique souple qui absorbe les vibrations et le bruit.

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	KG
GS71001	2	GS71001B	25	4	8	16	16	580 kg
GS71002	2	GS71002B	25	5	10	20	20	910 kg
GS71003	2	GS71003B	25	6	12	24	24	1.320 kg
GS71004	1	GS71004B	25	8	16	32	32	2.370 kg
GS71005	1	GS71005B	25	10	20	40	40	3.730 kg
GS71006	1	GS71006B	15	12	24	48	48	5.490 kg
GS71007	1	GS71007B	15	14	28	56	56	7.480 kg
GS71008	1	GS71008B	10	16	32	64	64	9.770 kg
GS71010	1	GS71010B	10	19	38	76	76	13.610 kg
GS71011	1	GS71011B	5	22	44	88	88	18.470 kg
GS71012	1	GS71012B	5	25	50	100	100	22.380 kg

AISI 316

GRILLETE CORTO CON TORNILLO ALLEN • ANCHOR SHACKLE • GRILLO CORTO CON VITE • MANILLE DROITE COURTE VIS ALLEN

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	KG
GS71040	1	GS71040B	10	6	12	24	24	1.320 kg
GS71041	1	GS71041B	10	8	16	32	32	2.370 kg
GS71042	1	GS71042B	10	10	20	40	40	3.730 kg
GS71043	1	GS71043B	5	12	24	48	48	5.490 kg



AISI 316

GRILLETE LIRA • BOW SHACKLE • GRILLO • MANILLE LYRE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	R (mm)	L (mm)	KG
GS71020	2	GS71020B	25	4	8	14	16	580 kg
GS71021	2	GS71021B	25	5	10	17	20	910 kg
GS71022	2	GS71022B	25	6	12	21	24	1.320 kg
GS71023	1	GS71023B	25	8	16	28	32	2.170 kg
GS71024	1	GS71024B	25	10	20	35	40	3.730 kg
GS71025	1	GS71025B	15	12	24	42	48	5.490 kg
GS71027	1	GS71027B	15	14	28	49	56	7.480 kg
GS71026	1	GS71026B	10	16	32	56	64	9.770 kg
GS71029	1	GS71029B	10	19	38	66	76	13.610 kg
GS71030	1	GS71030B	5	22	44	77	88	18.470 kg
GS71031	1	GS71031B	5	25	50	88	100	22.380 kg



AISI 316

GRILLETE CORTO CON TORNILLO • DEE SHACKLE • GRILLO CORTO CON VITE • MANILLE DROITE COURTE A VIS

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	KG
GS71060	1	GS71060B	10	12	24	48	5.490 kg
GS71061	1	GS71061B	10	14	28	56	7.480 kg
GS71062	1	GS71062B	10	16	32	64	9.770 kg
GS71063	1	GS71063B	5	19	38	76	13.610 kg
GS71064	1	GS71064B	5	22	44	88	18.834 kg
GS71065	1	GS71065B	5	25	50	100	22.821 kg



AISI 316

GRILLETE RECTO LARGO • LONG SHACKLE • GRILLO DRITTO LUNGO • MANILLE DROITE LONGUE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	KG
GS71015	2	GS71015B	15	5	10	40	910 kg
GS71016	2	GS71016B	15	6	12	48	1.320 kg
GS71017	1	GS71017B	15	8	16	64	2.370 kg
GS71018	1	GS71018B	10	10	20	80	3.730 kg
GS71019	1	GS71019B	10	12	24	96	5.490 kg




AISI 316

GRILLETE REVIRADO • LONG TWIST SHACKLE • GRILLO STORTO • MANILLE VRILLEE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	KG
GS71035	2	GS71035B	15	5	10	30	910 kg
GS71036	2	GS71036B	15	6	12	36	1.320 kg
GS71037	1	GS71037B	10	8	16	48	2.370 kg
GS71038	1	GS71038B	10	10	20	60	3.730 kg



AISI 316

GRILLETE AUTOMATICO • KEY PIN SHACKLE • GRILLO AUTOMATICO • MANILLE AUTOMATIQUE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	KG
GS71050	1	GS71050B	10	5	12	40	910 kg
GS71051	1	GS71051B	10	6	15	48	1.320 kg
GS71052	1	GS71052B	10	8	20	64	2.370 kg

AISI 316

GRILLETE AUTOMATICO CON PASADOR • KEY PIN SHACKLE WITH BAR
GRILLO AUTOMATICO CON PERNO • MANILLE AUTOMATIQUE A BARETTE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	KG
GS71055	1	GS71055B	10	5	12	40	12	910 kg
GS71056	1	GS71056B	10	6	15	48	15	1.320 kg
GS71057	1	GS71057B	10	8	20	64	20	2.370 kg



AISI 316

GRILLETE OVALADO • QUICK LINK WITH SCREW OPEN • GRILLO OVALE • LIEN RAPIDE AVEC VIS OUVERTE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	KG
GS71070	1	GS71070B	20	4	32	12	5	500 kg
GS71071	1	GS71071B	20	5	39	13	6	790 kg
GS71072	1	GS71072B	20	6	45	14	7	1.130 kg
GS71073	1	GS71073B	15	8	58	17	10	2.010 kg
GS71074	1	GS71074B	15	10	72	21	12	3.140 kg
GS71075	1	GS71075B	15	12	81	24	14	4.520 kg



AISI 316

GRILLETE GALVANIZADO • GALVANIZED SHACKLE
GRILLO GALVANIZZATO • MANILLE GALVANISEE

LLAVE GRILLETES • SHACKLE KEY • CHIAVE GRILLO • DEMANILLEUR

GOLDENSHIP

Multiusos, con abrebotellas, destornillador y 2 llaves fijas.

Universal. Opens shackles, bottles and drives screws.

Multiruolo, con apribottiglie, cacciavite e due chiavi.

Multifonction, avec décapsuleur, tournevis et deux clés.

REF	(mm)	
GS71047	112 x 18	1

GRILLETE RECTO • DEE SHACKLE • GRILLO DRITTO • MANILLE DROITE

GOLDENSHIP

Ref	Ø	INT	
GS71250	6 mm	12 x 24 mm	2
GS71251	8 mm	16 x 30 mm	2
GS71252	10 mm	19 x 38 mm	1
GS71253	12 mm	26 x 50 mm	1
GS71254	14 mm	26 x 55 mm	1
GS71255	16 mm	32 x 61 mm	1
GS71256	18 mm	34 x 65 mm	1
GS71257	20 mm	37 x 47 mm	1
GS71258	22 mm	43 x 85 mm	1
GS71259	25 mm	47 x 96 mm	1

GRILLETE LIRA • BOW SHACKLE • GRILLO A CETRA • MANILLE LYRE

GOLDENSHIP

Ref	Ø	INT	
GS71260	6 mm	13 x 19 x 24 mm	2
GS71261	8 mm	16 x 23 x 30 mm	2
GS71262	10 mm	20 x 31 x 37 mm	1
GS71263	12 mm	26 x 38 x 51 mm	1
GS71264	14 mm	28 x 45 x 60 mm	1
GS71265	16 mm	32 x 48 x 68 mm	1
GS71267	20 mm	38 x 60 x 80 mm	1
GS71268	22 mm	43 x 68 x 94 mm	1
GS71269	25 mm	50 x 73 x 100 mm	1

MOSQUETÓN • SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE • MOUSQUETON

Fabricado en bronce naval al manganeso, pulido. Muelle de acero inox.

Made of naval manganese bronze with spring of stainless steel.

Prodotto in bronzo di manganese navale, lucido. Molla in acciaio inox.

Fabriqué en bronze poli au manganèse naval Ressort en inox.

MOSQUETÓN GIRATORIO • SNAP HOOK «TRIGGER» • MOSCHETTONE "TRIGGER" • MOUSQUETON "TRIGGER"

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	(g)
GS71300	1	GS71300B	10	17	82	58
GS71301	1	GS71301B	10	20	94	85
GS71302	1	GS71302B	10	20	115	120



MOSQUETÓN «TRIGGER» • SWIVEL SNAP HOOK • MOSCHETTONE GIREVOLE • MOUSQUETON TOURNANT

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	(g)
GS71303	1	GS71303B	10	10	65,5	22
GS71304	1	GS71304B	10	12	68	23
GS71305	1	GS71305B	10	16	80	50
GS71306	1	GS71306B	10	21	82	55
GS71307	1	GS71307B	10	25	90	66
GS71308	1	GS71308B	10	28	110	108
GS71309	1	GS71309B	10	32	121	151



MOSQUETÓN FIJO • FIXED SNAP HOOK • MOSCHETTONE FISSO • MOUSQUETON FIXE

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	(g)
GS71310	1	GS71310B	10	16	73	43
GS71311	1	GS71311B	10	19	82	65
GS71312	1	GS71312B	10	19	97	110



Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

MOSQUETÓN DE DRIZA • FIXED SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE • MOUSQUETON DE DRISSES

GOLDENSHIP

Ref		Ref		(mm)	A (mm)	B (mm)	KG (kg)
GS71205	1	GS71205B	10	52	13	9	1.270
GS71206	1	GS71206B	10	70	16	12	1.760
GS71207	1	GS71207B	10	96	22	16	3.260



AISI 316

MOSQUETÓN DE DRIZA GIRATORIO • SWIVEL SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE GIREVOLE • MOUSQUETON TOURNANT DE DRISSES

GOLDENSHIP

Ref		Ref		(mm)	A (mm)	B (mm)	KG (kg)
GS71210	1	GS71210B	10	70	13	12	640
GS71211	1	GS71211B	10	87	16	16	880
GS71212	1	GS71212B	10	124	22	23	1.630



AISI 316

MOSQUETÓN AUTOMÁTICO • SPRING HOOK • MOSCHETTONE AUTOMATICO • MOUSQUETON AUTOMATIQUE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		(mm)	A (mm)	B (mm)	W (mm)	KG (kg)
GS71200	1	GS71200B	15	50	24	7,5	10	640
GS71201	1	GS71201B	15	70	31	10	13	880
GS71202	1	GS71202B	10	100	46	15	20	1.630



AISI 316

MOSQUETÓN ABIERTO • SNAP HOOK • MOSCHETTONE APERTO • MOUSQUETON OUVERT

GOLDENSHIP

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71219	1	GS71219B	25	4	40	6	5	230
GS71220	1	GS71220B	25	5	50	8	6	340
GS71221	1	GS71221B	25	6	60	9	7	510
GS71222	1	GS71222B	25	7	70	10	8	630
GS71223	1	GS71223B	15	8	80	12	9	780
GS71224	1	GS71224B	15	10	100	15	12	1.180
GS71225	1	GS71225B	10	11	120	18	16	1.390
GS71226	1	GS71226B	10	12	140	20	19	1.650
GS71227	1	GS71227B	10	13	160	22	25	1.890

Ref		Ref		A (mm)	F (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71319	1	GS71319B	20	50	5	8	5	7	
GS71320	1	GS71320B	20	60	6	8,5	5	8	
GS71321	1	GS71321B	10	72	7	10,5	8	10	
GS71322	1	GS71322B	10	80	8	11,5	8,5	10	800
GS71323	1	GS71323B	10	103	10	14	10	15,5	1.200
GS71324	1	GS71324B	10	120	10,5	17	14	17	2.000
GS71325	1	GS71325B	10	160	13	22,5	18	30	2.400



MOSQUETÓN CERRADO • SNAP HOOK WITH EYELET • MOSCHETTONE CHIUSO • MOUSQUETON A OEIL

GOLDENSHIP

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71230	1	GS71230B	25	5	50	6	6	340
GS71231	1	GS71231B	25	6	60	7	7	510
GS71232	1	GS71232B	25	7	70	9	8	630
GS71233	1	GS71233B	15	8	80	10	9	780
GS71234	1	GS71234B	15	10	100	13	12	1.180
GS71235	1	GS71235B	10	11	120	14	16	1.390



Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71326	1	GS71326B	20	50	5	8	7	
GS71327	1	GS71327B	20	60	6	9	8	
GS71328	1	GS71328B	10	72	7	10	10	
GS71329	1	GS71329B	10	80	8	11	10	800
GS71330	1	GS71330B	10	103	10	15	15	1.200
GS71331	1	GS71331B	10	121	10,5	18	17	2.000
GS71332	1	GS71332B	10	160	13	23	30	2.400



Fabricado en acero inox. AISI-316 | Made of stainless steel AISI-316 | In acciaio inox. AISI-316 | En inox. AISI-316

MOSQUETÓN ABIERTO ESPECIAL • SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE APERTO • MOUSQUETON OUVERT

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71335	1	GS71335B	10	80	8	11	8,5	18	8 kN
GS71336	1	GS71336B	10	100	10	14	10,5	19	12 kN
GS71337	1	GS71337B	5	120	11	17	13	26	20 kN



AISI 316

MOSQUETÓN ASIMETRICO • ASYMMETRICAL SHACKLE • MOSCHETTONE ASIMMETRICO • MOUSQUETON ASYMETRIQUE

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	E (mm)	KG (kg)
GS71338	1	GS71338B	5	80	8	12	1.200



AISI 316

MOSQUETÓN «X-LARGE» • CARABINE SHACKLE • MOSCHETTONE "X-LARGE" • MOUSQUETON "X-LARGE"

Ref		Ref	
GS71313	1	GS71313B	5

CE-EN362



AISI 316

MOSQUETÓN ARNES ABIERTO • HARNESS SNAP SHACKLE • MOSCHETTONE APERTO • MOUSQUETON OUVERT

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71314	1	GS71314B	10	85	8	12	8	17	15 kN
GS71315	1	GS71315B	10	100	10	13	9,5	18	22 kN
GS71316	1	GS71316B	5	125	11	17	12	26	28 kN



AISI 316

MOSQUETÓN ARNES ABIERTO CON SEGURO • HARNESS SNAP SHACKLE WITH LOOK
MOSCHETTONE APERTO CON SICURA • MOUSQUETON OUVERT AVEC SECURITE

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71317	1	GS71317B	10	85	8	12	8	16	15 kN
GS71318	1	GS71318B	10	100	10	13	9,5	16	22 kN
GS71339	1	GS71339B	10	125	11	17	12	22	28 kN

CE-EN362



AISI 316

MOSQUETÓN CON SEGURO • SNAP SHACKLE WITH LOOK • MOSCHETTONE CON SICURA • MOUSQUETON AVEC SECURITE

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71333	1	GS71333B	10	80	8	11	10	20	8 kN
GS71334	1	GS71334B	10	100	10	14	11	26	12 kN

CE-EN362



AISI 316

MOSQUETÓN ARNÉS CERRADO CON SEGURO • HARNESS SNAP SHACKLE WITH EYELET
MOSCHETTONE CHIUSO CON SICURA • MOUSQUETON A OEIL AVEC SECURITE

Ref		Ref		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG
GS71340	1	GS71340B	10	85	8	10,5	9	16	15 kN
GS71341	1	GS71341B	10	100	10	12	10	16	22 kN
GS71342	1	GS71342B	10	124	11	15,5	12	22	28 kN

CE-EN362



AISI 316

SACAVUELTAS • SWIVEL • GIRELLA • EMERILLON

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

SACAVUELTAS ANILLA-ANILLA • EYE-EYE SWIVEL • GIRELLA ANELLO-ANELLO • EMERILLON ANNEAU-ANNEAU

GOLDENSHIP

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	KG (kg)
GS71100	1	GS71100B	10	5	60	13	13	640
GS71101	1	GS71101B	10	6	65	15	15	920
GS71102	1	GS71102B	10	8	90	21	20	1.630
GS71103	1	GS71103B	10	10	115	27	24	2.540
GS71104	1	GS71104B	5	13	154	35	32	3.660
GS71105	1	GS71105B	5	16	155	42	39	6.510
GS71106	1	GS71106B	5	19	231	50	41	10.170



AISI 316

SACAVUELTAS GRILLETE-GRILLETE • JAW-JAW SWIVEL • GIRELLA GRILLO-GRILLO • EMERILLON MANILLE-MANILLE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	KG (kg)
GS71120	1	GS71120B	10	6	64	12	12	920
GS71121	1	GS71121B	10	8	89	16	16	1.630
GS71122	1	GS71122B	10	10	112	22	20	2.540
GS71123	1	GS71123B	5	13	154	28	26	3.660
GS71124	1	GS71124B	5	16	185	37	32	6.510



AISI 316

SACAVUELTAS ANILLA-GRILLETE • EYE-JAW SWIVEL • GIRELLA ANELLO-GRILLO • EMERILLON ANNEAU-MANILLE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	KG (kg)
GS71110	1	GS71110B	10	6	64	12	12	920
GS71111	1	GS71111B	10	8	88	16	16	1.630
GS71112	1	GS71112B	10	10	113	22	20	2.540
GS71113	1	GS71113B	5	13	152	28	26	3.660
GS71114	1	GS71114B	5	16	188	37	32	6.510



AISI 316

FERRETERÍA • HARDWARE • FERRAMENTA • QUINCAILLERIE

ANILLA SOLDADA • ROUND RING • ANELLO SALDATO • ANNEAU SOUDE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316 Made of stainless steel AISI-316 In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

Ref		Ref		VARILLA ROD ASTICELLA EPAISSEUR (mm)	Ø INT (mm)	KG (kg)
GS71143	2	GS71143B	25	3	20	250
GS71138	2	GS71138B	25	4	25	440
GS71144	2	GS71144B	25	4	30	440
GS71145	2	GS71145B	25	5	30	690
GS71146	2	GS71146B	25	5	40	690
GS71139	2	GS71139B	25	6	30	990
GS71140	2	GS71140B	25	6	50	990
GS71141	2	GS71141B	25	8	40	1.670
GS71142	2	GS71142B	25	8	50	1.670
GS71147	2	GS71147B	10	10	100	2.640
GS71148	2	GS71148B	5	13	130	4.500

AISI 316

SOPORTE ESCUADRA • 90° ANGLE BRACKETS • SUPPORTO 90° • EQUERRE A 90°

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-304 Made of stainless steel AISI-304 In acciaio inox. AISI-304 En inox. AISI-304

Ref	(mm)	(mm)	ESPESOR THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR (mm)	
GS72027	31 x 31	12	3	2
GS72028	46 x 46	13	3	2
GS72029	61 x 61	15	4	2

CORTACABOS • ROPE UTTER • TAGLIACAVO • COUPE ORIN

GOLDENSHIP

Cortacabos de emergencia para montar en el eje. Fabricado en acero inox.
Emergency rope cutter. Made of stainless steel.
Tagliatubi di emergenza per montaggio sull'albero. In acciaio inox. AISI-316
Coupe-fil d'urgence pour montage sur l'arbre. En inox. AISI-316

Ref	EJES SHAFTS ASSE ARBRE (mm)	
GS39150	25	1
GS39151	30	1
GS39152	35	1
GS39153	40	1

AISI 316

CÁNCAMO CON ANILLA • EYE BOLT WITH RING • GOLFARE CON ANELLO • BOULON A OEIL AVEC ANNEAU

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

Ref		Ref		W (mm)	L (mm)	L1 (mm)	KG
GS72005	1	GS72005B	10	M6	35	80	50	700 kg
GS72006	1	GS72006B	10	M8	45	100	60	1.240 kg
GS72007	1	GS72007B	10	M10	50	130	80	1.940 kg
GS72008	1	GS72008B	5	M12	60	150	90	2.780 kg

AISI 316

CÁNCAMO DOBLE • DOUBLE FOLDING PAD EYE • GOLFARE DOPPIO • DOUBLE OEILLET

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. Made of stainless steel In acciaio inox. En inox.

Ref		Ref		VARILLA ROD ASTICELLA EPAISSEUR (mm)	W (mm)	L (mm)
GS72025	1	GS72025B	5	5	32	72

CÁNCAMO • EYE BOLT • GOLFARE • BOULON A OEIL

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

Ref		Ref		L (mm)	D (mm)	A (mm)	KG
GS72039	1	GS72039B	25	M6	60	5	15	820 kg
GS72040	1	GS72040B	10	M8	80	6	20	1.450 kg
GS72041	1	GS72041B	10	M10	100	8	25	2.260 kg
GS72042	1	GS72042B	10	M12	120	10	30	3.260 kg

AISI 316

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

Ref	(mm)		
GS73036	8	Macho | Male | Maschio | Male	1
GS73037	8	Hembra |Female| Femmina | Femelle	1

AISI 316

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. DIN 582 Made of stainless steel AISI-316. DIN 582 In acciaio inox AISI 316. DIN 582 En inox AISI 316. DIN 582

Ref		Ref		D1 (mm)	B (mm)	H (mm)	KG
GS72070	1	GS72070B	20	M6	M6	16	28	820 kg
GS72071	1	GS72071B	20	M8	M8	20	33	1.450 kg
GS72072	1	GS72072B	20	M10	M10	25	42	2.260 kg
GS72073	1	GS72073B	10	M12	M12	30	51	3.260 kg
GS72074	1	GS72074B	10	M16	M16	35	60	5.790 kg
GS72075	1	GS72075B	5	M20	M20	40	69	9.040 kg

AISI 316

PUENTE • EYE STRAP • PONTICELLO • PONTET

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

Ref	Ø (mm)	
GS70020	5	4
GS70021	6	2
GS70022	8	2

AISI 316

PUENTE CINCHAS • EYE STRAP • PONTICELLO • PONTET PLAT

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

Ref		Ref		INT (mm)
GS72023	2	GS72023B	10	40
GS72024	2	GS72024B	10	50

AISI 316

CÁNCAMO "U" • "U" BOLT • GOLFARE "U" • CADENE "U"

GOLDENSHIP

Cáncamo de dos pernos. Fabricado en acero inox AISI 316. La placa exterior se apoya directamente sobre el rebaje del perno, permitiendo el apriete con seguridad.

Made of stainless steel AISI-316. With heavy duty security muts.

Golfare con 2 perni. In acciaio inox AISI 316. La piastra esterna poggia direttamente nell'incavo del perno, consentendo una chiusura salda.

En inox AISI 316. La plaque extérieure repose directement sur l'évidement du boulon, ce qui permet un serrage sûr.

AISI 316

Ref		(mm)	(mm)	KG	
GS72043	M8	100	40	2.000	1
GS72044	M10	100	40	1.000	1
GS72045	M12	120	47	1.500	1

GS72043
GS72044
GS72045

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

Ref		Ref			D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)
GS72056	1	GS72056B	15	M5	6	78	48	36
GS72057	1	GS72057B	15	M6	8	90	42	36
GS72030	1	GS72030B	5	M8	10	100	52	45
GS72031	1	GS72031B	5	M10	12	130	75	50
GS72059	1	GS72059B	10	M10	12	135	80	50
GS72032	1	GS72032B	5	M12	14	150	85	60



AISI 316

GOLDENSHIP

Cáncamo de dos pernos. Junta exterior de PVC blando, color blanco, que actúa como junta estanca. Fabricado en acero inox.

Made of stainless steel with external cover plate in PVC white that allows waterproof.

Golfare a 2 perni. Guarnizione esterna in PVC, colore bianco che funziona come guarnizione stagna. In acciaio inox.

En inox avec plaque extérieure en PVC blanc qui fonctionne comme un joint étanche

Ref		Ref			R (mm)	D (mm)	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)
GS72034	1	GS72034B	5	M6	6	8	35	80	47
GS72035	1	GS72035B	5	M8	8	10	38	104	65
GS72036	1	GS72036B	5	M10	10	12	50	140	79



Fabricado en acero inox. Made of stainless steel In acciaio inox. En inox.

ANILLA CON PLACA • EYE PLATE • ANELLO CON PIASTRA • ANNEAU AVEC PLAQUE

GOLDENSHIP

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
GS72010	1	GS72010B	10	5	35	30	20
GS72011	1	GS72011B	10	6	40	35	26
GS72012	1	GS72012B	10	8	50	40	32



GOLDENSHIP

Ref		Ref		D (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
GS72013	1	GS72013B	5	5	35	30	30
GS72014	1	GS72014B	5	6	40	35	35
GS72015	1	GS72015B	5	8	50	40	45



CORNAMUSA, BITA Y GUIACABOS • CLEAT & SKEENE FAIRLEADS
BITTE E PASSACAVO • TAQUET, BITTE ET CHAUMARD

CORNAMUSA • CLEAT • BITTE • TAQUET

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

Ref	(mm)	
GS70082	125	1
GS70060	153	1
GS70061	203	1
GS70062	250	1
GS70059	300	1
GS70083	153	1
GS70084	203	1

GS70082
GS70060
GS70061
GS70062
GS70059

GS70083
GS70084

AISI 316

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico negro. Made in black plastic. In plastica nera En plastique noir

Ref	(mm)	
GS70063	165	2
GS70064	205	1

CORNAMUSA ABATIBLE • FOLDING CLEAT • BITTE A SCOMPARSA • TAQUET RABATTABLE

GOLDENSHIP

Cornamusa abatible. Fabricada en acero inox AISI-316, pulido a espejo. S.S. AISI-316 mirror polished pop-up cleats. Bitte a scomparsa, in acciaio inox AISI 316. Taquet rabattable, En inox AISI 316 poli.

Ref	(mm)	
GS70097	115 x 45 (67)	1
GS70098	172 x 65 (115)	1
GS70099	210 x 70 (137)	1

AISI 316

Fabricado en acero inox. AISI-316. Made of stainless steel AISI-316. In acciaio inox. AISI-316 En inox. AISI-316

CORNAMUSA ESCAMOTEABLE • FOLDAWAY CLEAT WITH SPRING LOCK • BITTE A SCOMPARSA • TAQUET ESCAMOTABLE

GOLDENSHIP

Ref	BASE (mm)	(mm)	
GS70065	195	150	1

AISI 316

BITA • MOORING CLEAT • BITTE • BITTE D'AMARRAGE

GOLDENSHIP

Ref	BASE (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS70066	160 x 60	160	55	71,8	1
GS70067	170 x 67	200	75	77,3	1



Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS70085	170	60	72	1
GS70086	240	90	200	1
GS70087	300	100	250	1
GS70088	350	115	300	1

AISI 316

GUIACABOS • SKEENE FAIRLEADS • PASSACAVO • CHAUMARD

GOLDENSHIP

Ref	(mm)	
GS70070	114 x 19 x 30	2
GS70071	148 x 27 x 38	2

AISI 316

PUNTERA DE PROA • BOW ROLLER • SALPA ANCORA • DAVIER

GOLDENSHIP

Polea de proa de fuerte construcción, con roldana de poliester de baja fricción. Fabricada en acero inox.

Stainless steel, heavy duty construction and electro polished finish. With low friction polyester roller.

Salpa ancora con carrucola in poliestere. In acciaio inox.

En inox, construction robuste et finition électro polie. Avec réa en polyester à faible friction

Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS70006	390	52	295	1
GS70007	458	77	325	1
GS70008	505	72	371	1
GS70009	589	97	458	1



GOLDENSHIP

Basculante. Fabricada en acero inox.

Made of stainless steel.

Basculante. In acciaio inox

Davier basculant. En inox

Ref	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	ROLDANA SHEAVE CARRUCOLA REA	
GS70003	330	180	65	70	35 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricada en latón cromado.

Chrome plated brass.

In ottone cromato

En laiton chromé

Ref	(mm)	ROLDANA SHEAVE CARRUCOLA REA	
GS70001	140	23	1

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. AISI-316.

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox. AISI-316

En inox. AISI-316

Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	
GS70012	46	393	72	58	293	100	1



Ref	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS70011	225	55	70	1
GS70010	160	51	60	1



GOLDENSHIP

Fabricada en fundición de acero inox AISI-316.

Made of mirror polished investment cast AISI-316 SS.

In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

Ref	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS70004	155	62	75	1



ROLDANA • SPARE ROLLER • CARRUCOLA • REAS

GOLDENSHIP

Roldanas de nylon blanco. Recambios para poleas de proa.

Spare parts for bow rollers. Made in white reinforzed nylon.

Carrucola in nylon bianco. Ricambio per puleggia di prua.

Réa de rechange pour davier. En nylon blanc.

Ref	Ø (mm)	(mm)	Ø (mm)	EJE SHAFT ASSE AXE (mm)
GS70090	40	32	27	8
GS70091	51	51	30	8
GS70092	68	43	27	10
GS70093	88	53	32	12

TOLDO BIMINI • BIMINI TOP • TENDALINO • BIMINI

OCEANSOUTH

Toldo para pequeñas embarcaciones de pesca y paseo. Construidos con tubo de aluminio anodizado con terminales de plástico. Tensores de cincha de poliester y ganchos de inox.
Tejido de poliester impermeabilizado.
Color AZUL.

Bimini top in anodized aluminum..
Connectors and mounts made from marine grade polymers.
Polyester webbing straps and stainless steel fasteners.
Blue polyester water resistant fabric.

Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito con tubo in alluminio anodizzato, con terminali in plastica. Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox.
Tessuto in poliestere impermeabile.
Colore BLU

Bimini en aluminium anodisé. Connecteurs et supports en polymères de qualité marine.
Sangles en polyester et attaches en acier inoxydable.
Tissu bleu en polyester résistant à l'eau.

REF			A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0602B	2	22 mm	130-150	120	160	115
OCEMA0603B	2	22 mm	150-170	140	160	115

Con funda protectora.
Velocidad máxima: 40 nudos

Storage boot included
Rated to 40 knots

Con guaina.
Velocità massima: 40 nodi

Housse de stockage incluse.
Vitesse maxi jusqu'à 40 nœudsi

REF			A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0621B	3	25 mm	150-170	140	183	130
OCEMA0622B	3	25 mm	170-190	160	183	130
OCEMA0623B	3	25 mm	190-210	180	183	130
OCEMA0634B	4	25 mm	210-230	200	200	125

OCEMA0621B
OCEMA0622B
OCEMA0623B

OCEMA0634B

Incluye soportes fijos.
Con funda protectora.
Velocidad máxima: 40 nudos

Support poles included.
Storage boot included
Rated to 40 knots

Include supporto fisso.
Con guaina.
Velocità massima: 40 nodi

Attaches en acier inoxydable avec bras de support inclus.
Housse de stockage incluse.
Vitesse maxi jusqu'à 40 nœudsi

REF			A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0903B	3	25 mm	190-210	180	130	120
OCEMA0904B	3	25 mm	210-230	200	130	120

TOLDO BIMINI ECONOMY (SIN FUNDA) • BIMINI ECONOMY TOPS (WITHOUT STORAGE BOX)
TENDALINO ECONOMY (SENZA GUAINA) • BIMINI ECONOMIQUE (SANS HOUSSE DE STOCKAGE)

OCEANSOUTH

Toldo para pequeñas embarcaciones de pesca y paseo. Construidos con tubo de aluminio anodizado, con terminales de plástico. Tensores de cincha de poliester y ganchos inox. Tejido de poliester impermeabilizado. Color AZUL.

Bimini top in anodized aluminum. Connectors and mounts made from marine grade polymers. Polyester webbing straps and stainless steel fasteners. Blue polyester water resistant fabric.

Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito con tubo in alluminio anodizzato, con terminali in plastica. Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox. Tessuto in poliestere impermeabile. Colore BLU

Bimini en aluminium anodisé. Connecteurs et supports en polymères de qualité marine. Sangles en polyester et attaches en acier inoxydable. Tissu bleu en polyester résistant à l'eau.

REF			BASE (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0671B	3	25 mm	150-160	165	130
OCEMA0672B	3	25 mm	170-180	165	130
OCEMA0673B	3	25 mm	185-195	165	130
OCEMA0674B	3	25 mm	200-210	165	130
OCEMA0675B	3	25 mm	220-230	165	130
OCEMA0681B	4	25 mm	150-160	210	130
OCEMA0682B	4	25 mm	170-180	210	130
OCEMA0683B	4	25 mm	185-195	210	130
OCEMA0684B	4	25 mm	200-210	210	130
OCEMA0685B	4	25 mm	220-230	210	130

OCEMA0671B
OCEMA0672B
OCEMA0673B
OCEMA0674B
OCEMA0675B

OCEMA0681B
OCEMA0682B
OCEMA0683B
OCEMA0684B
OCEMA0685B

TOLDO BIMINI CRUISER • CRUISER BIMINI TOPS • TENDALINO CRUISER • BIMINI CRUISER

OCEANSOUTH

Toldo para cruceros de pesca y paseo.
Construidos con tubo de acero inox AISI 316 con uniones y terminales de acero 316. Tensores de cincha de poliester y ganchos inox.
Tejido acrílico impermeabilizado, Sunbrella™. Color AZUL.
Velocidad máx: 40 nudos

Bimini top in stainless steel 316. Connectors and mounts made from stainless steel 316. Polyester webbing straps and stainless steel fasteners. Blue acrilic fabric Sunbrella™.
Rated to 40 knots

Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito con tubo in acciaio inox AISI 316, con terminali in acciaio 316. Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox. Tessuto acrilico impermeabile, Sunbrella™. Colore BLU
Velocità massima 40 nodi

Dessus de bimini en acier inoxydable 316. Connecteurs et supports en acier inoxydable 316. Sangles en polyester et attaches en acier inoxydable. Tissu acrilique bleu Sunbrella ™.
Vitesse max 40 nœuds

REF			A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0663B	4	25 mm	240-270	255	250	155
OCEMA0664B	4	25 mm	270-300	285	250	155

TOLDO WHITEWATER PRO BIMINI • WHITEWATER PRO BIMINI TOPS • TENDALINO WHITEWATER PRO • BIMINI WHITEWATER PRO

OCEANSOUTH

Toldo para embarcaciones de pesca y paseo. Construidos con tubo de aluminio anodizado, con terminales de plástico. Incluye soportes fijos. Tensores de proa y ganchos de inox. Tejido acrílico impermeabilizado, Sunbrella™. Color AZUL.
Velocidad máx: 40 nudos

Bimini top in anodized aluminum.
Connectors and mounts made from marine grade polymers. Support poles included. Front wire stays with heavy duty snap hooks in stainless steel. Blue acrilic fabric Sunbrella™.
Rated to 40 knots

Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito con tubo in alluminio anodizzato, con terminali in plastica Tenditore di prua e ganci in inox. Tessuto acrilico impermeabile, Sunbrella™. Colore BLU
Velocità massima 40 nodi

Bimini en aluminium anodisé. Connecteurs et supports en polymères de qualité marine. Bras de support inclus. Tendeurs d'étrave et crochets en acier inoxydable. Tissu acrilique bleu Sunbrella ™.
Vitesse max 40 nœuds

REF			A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0951B	3	25 mm	150-170	130	130	90
OCEMA0952B	3	25 mm	170-190	150	130	90

TOLDO EXTENSIBLE • STERN SHADE EXTENSION • TENDA ESTENSIBILE • AUVENT EXTENSIBLE

OCEANSOUTH

Kit de Extensión de Techo en T/ Sombra de Popa Oceansouth
es fácil de instalar para ampliar la zona de sombra hasta 2,3 m. Se suministra con postes telescópicos de acero inoxidable, correas y hebillas. Protege de los dañinos rayos UV y de las inclemencias del tiempo. Excelente resistencia al desgarro y la abrasión.
Color: Azul Marino

Oceansouth T-Top Extension/ Stern Shade Kit is simple to install to extend the shaded area, up to 2.3m. Supplied with Stainless Steel telescopic poles, webbing, and buckles. Protects from harmful UV Rays and harsh weather conditions. Excellent tear and abrasion resistance.
Color: Navy Blue

Oceansouth T-Top Extension/Stern Shade Kit
è semplice da installare per estendere l'area d'ombra fino a 2,3 metri. Fornita con pali telescopici in acciaio inox, fettucce e fibbie. Protegge dai dannosi raggi UV e dalle condizioni atmosferiche avverse. Eccellente resistenza allo strappo e all'abrasione.
Colore: Blu

Oceansouth T-Top Extension/Stern Shade Kit
est simple à installer pour étendre la zone ombragée jusqu'à 2,3 m. Fourni avec des poteaux télescopiques en acier inoxydable, des sangles et des boucles. Protège des rayons UV nocifs et des conditions météorologiques difficiles. Excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion.
Couleur: bleu marine

REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	(cm)
OCEMA0451B	120	150	120	< 230
OCEMA0452B	150	150	120	
OCEMA0453B	180	150	120	
OCEMA0454B	180	210	150	
OCEMA0455B	210	210	150	
OCEMA0456B	240	210	150	
OCEMA0457B	260	200	170	
OCEMA0458B	290	200	170	
OCEMA0459B	260	230	200	
OCEMA04510B	290	230	200	
OCEMA04511B	290	260	230	
OCEMA04512B	320	260	230	
OCEMA04513B	290	290	260	
OCEMA04514B	320	290	260	

T-TOP

OCEANSOUTH

Para montaje en cubierta y fijación a la consola
Toldo protector montado sobre estructura de aluminio anodizado de alta resistencia. Tejido de lona marina poliester. Uniones y conectores en nylon.
Puede reducirse a la altura deseada.
Color: Azul Marino

T-Top for boats with central console
Heavy duty polyester marine canvas on aluminum frame. All connectors and mounts made from marine grade polymers. Can be trimmed to desired height.
Color: Navy Blue

Per il montaggio nel ponte e consolle
Tendalino montato sopra una struttura di alluminio anodizzato di alta resistenza. Tessuto in poliestere marino. Connettori in nylon. Altezza regolabile.
Colore: Blu

T-Top pour bateaux avec console centrale
Toile marine en polyester renforcé sur châssis en aluminium. Tous les connecteurs et supports sont fabriqués à partir de polymères de qualité marine. Il peut être coupé à la hauteur souhaitée. Couleur: bleu marine

REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	(cm)		PARED TUBO WALL THICK PAROI TUBO EPAISSEUR TUBE
OCEMA0801	170	120	85	205	Ø 32 mm	1,6 mm
OCEMA181AB	170	140	105	205	Ø 32 mm	1,6 mm



Consola no incluida
Console not supplied
Consolle non inclusa
Console non inclus

T-TOP HEAVY DUDY

OCEANSOUTH

AISI 316

Todos los componentes se fabrican en Nylon superior. Tubo de aluminio brillante Lona ATLAS 100% poliéster.
Conectores de acero inoxidable 316.
Color: Azul

All components are manufactured in superior Nylon. Bright aluminum tube
Canvas ATLAS 100% polyester.
316 stainless steel connectors.
Color: Navy Blue

Tutti i componenti sono realizzati in nylon superiore. Tubo di alluminio brillante. Canvas ATLAS 100% poliestere. Connettori in acciaio inossidabile 316.
Colore: Blu

Tous les composants sont en nylon renforcé. Tube en aluminium brillant
Toile ATLAS 100% polyester.
Connecteurs en acier inoxydable 316.
Couleur: bleu

REF		A (cm)	B (cm)	C (cm)	
OCEMA0805	Montaje en consola Mounting in central console Per il montaggio nella consolle Montage sur console	200	140	200	Ø 44 mm
OCEMA0804	Montaje en cubierta y fijación a la consola Mounting on deck and fixing to the console Per il montaggio nel ponte e consolle Montage sur le pont et sur la console	200	140	200	Ø 44 mm



Consola no incluida
Console not supplied
Consolle non inclusa
Console non inclus

OCEMA0804

OCEMA0805

ACCESORIOS PARA TOLDOS T-TOP • T-TOP SPARE PARTS • ACCESSORI T-TOP • ACCESSOIRES T-TOP

OCEANSOUTH

REF				
OCE21021	Base nylon 32 mm	Nylon base mount 32 mm	Base nylon 32mm	Base nylon 32mm
OCE21081	Base nylon 44 mm	Nylon base mount 44 mm	Base nylon 44mm	Base nylon 44mm
OCE21152	Portacañas aluminio 44 mm	Rod holder aluminium 44 mm	Portacanne alluminio 44 mm	Porte canne aluminium 44 mm
OCE21080	Soporte lateral 44 mm	Side mount clampa 44 mm	Supporto laterale 44mm	Support latéral 44mm
OCE21040	Soporte luces navegaciones	Mount for navigation lights	Supporto luci navigazione	Support feu de navigation

OCE21021

OCE21081

OCE21152

OCE21080

OCE21040

GRASA CREMALLERAS TOLDOS • SNAP & ZIPPER LUBRICANT • GRASSO CERNIERE TENDA • LUBRIFIANT AU TEFLON POUR ZIP

Star brite

REF	
STA89102	56 gr

ACCESORIOS BIMINI • BIMINI SPARE PARTS
ACCESSORI TENDALINI • ACCESSOIRES BIMINI

SOPORTE BIMINI • SUPPORT POLES BIMINI • SUPPORTO BIMINI • BRAS BIMINI

OCEANSOUTH

Par de soportes **telescópicos** regulables para toldos Bimini. Incluyen dos abrazaderas de 25 mm y bases.

Pair of **telescopic** support poles for Bimini tops. Two jaw slides (7/8") are included.

Coppia di supporti **telescopici** regolabili per tendalini Bimini, includono 2 fascette da 25mm e basi.

Paire de bras **télescopiques** pour Bimini.2 bases et 2 colliers coulissant de 25mm sont inclus. .

REF	(cm)
OCEMA0513	70-125

Par de soportes **fijos** para toldos Bimini. Incluyen dos abrazaderas de 25 mm y bases.

Pair of **fixed** support poles for Bimini tops.
Two jaw slides (7/8") are included.

Coppia di supporti **fissi** per tendalini Bimini, includono 2 fascette da 25mm e basi.

Paire de bras **fixes** pour Bimini, comprend 2 pinces de 25 mm et 2 bases

REF	(cm)
OCEMA0514	110

SOPORTE BIMINI BOATOP • SUPPORT POLES BIMINI BOATOP • SUPPORTO BIMINI BOATOP • BRAS BIMINI BOATOP

Taylor Made

Par de soportes **telescópicos** regulables para toldos Bimini BoaTop. Incluyen dos abrazaderas de 22 mm y bases.
No superar los 30 nudos cuando esté montado el soporte.

Pair of **telescopic** support poles for Bimini BoaTop. Two jaw slides (7/8") are included.
Do not exceed 35 mph while using adjustable support poles.

Coppia di supporti **telescopici** regolabili per tendalini Bimini BoaTop, includono 2 fascette da 22mm e basi.
Non superare i 30 nodi quando il supporto è montato.

Paire de bras **télescopiques** réglables pour Bimini BoaTop, comprenant 2 pinces de 22 mm et 2 bases.
Ne dépassez pas 30 nœuds lorsque le support est monté.

REF	(cm)
TAY11995	71-122

Par de soportes **fijos** para toldos Bimini BoaTop. Incluyen dos abrazaderas de 22 mm y bases.

Pair of **fixed** support poles for Bimini BoaTop.
Two jaw slides (7/8") are included.

Coppia di supporti **fissi** per tendalini Bimini BoaTop, includono 2 fascette da 22mm e basi.

Paire de bras **fixes** pour Bimini BoaTop, comprend 2 pinces de 25 mm et 2 bases .

REF	(cm)
TAY11989	102

ACCESORIOS PARA TOLDOS BIMINI • BIMINI SPARE PARTS • ACCESSORI PER TENDALINI BIMINI • ACCESSOIRES POUR BIMINI

OCEANSOUTH

REF				
OCE50390	Base para neumáticas	Mount base for inflatables	Base per tender	Base pour pneumatique
OCE21001	Soporte horquilla	Deck mount	Supporto forcella	Base pour pont
OCE210062	Palomilla capota	Thumb screw	Vite bloccaggio	Vis de blocage
OCE21004	Abrazadera 25mm	Knuckle 25 mm	Fascetta 25 mm	Pince 25 mm
OCE21005	Terminal toldo 25 mm	Tube end 25 mm	Terminale 25 mm	Terminal 25 mm
OCE21018	Tapón capota	Canopy strap button	Tappo	Bouchon
OCE21016	Hebilla tensora nylon	Nylon webbing adjuster	Fibbia tendi nylon	Boucle tendeur en nylon
OCE21017	Hebilla tensor ojo	Canopy strap buckle	Fibbia tenditore occhio	Boucle tendeur à oeil
OCE21012	Pasacinchas inox	Stainless steel saddle	Passacinghia inox	Pontet en inox
OCE21013	Par cinchas ajustables	Pair webbing straps	Per cinghie regolabile	Paire de sangles réglables
OCE21010	Mosquetón cincha inox	Stainless steel snap hook	Moschettone cinghia inox	Mousqueton inox pour sangle
OCE21020	Unión lateral 32 mm	Lateral union 32 mm	Unione laterale 32 mm	Union latéral 32 mm
OCE21032	T unión 32 mm	Union T 32 mm	T unione 32 mm	T union 32 mm

OCE50390

OCE21001

OCE210062

OCE21004

OCE21010

OCE21013

OCE21018

OCE21005

OCE21016

OCE21017

OCE21012

OCE21020

OCE21032

PUENTE BIMINI • EYE STRAPS BIMINI • PONTICELLO BIMINI • PONTET BIMINI

Taylor Made

REF		(cm)	
TAY11713	Nylon negro Nylon black Nylon nero Nylon noir	48 x 13 mm	4
TAY1225	Zamack cromado Chromed zamak Zamak cromato Zamak chromé	38 x 8 mm	2

TORNILLO FIJACIÓN BIMINI • THUMB SCREW BIMINI • VITE FISSAGGIO BIMINI • VIS FIXATION BIMINI

Taylor Made

Tornillo de fijación, para suplir los existentes en los soportes horquilla de acero inox y zamak cromado para facilitar el montaje y desmontaje del toldo.

Designed as a replacement for holding screws on our s.s. and chromed zamak Bimini deck hinges.

Vite fissaggio, per bloccare il tendalino alla forcella.

Vis de fixation, pour les supports en inox et zamak chromé pour le montage et le démontage du Bimini

REF		
TAY11736	■	2

PERNO DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI • NYLON DECK TERMINAL FOR BIMINI PERNO IN NYLON BIMINI • GOUPILLE EN NYLON POUR BIMINI

GOLDENSHIP

REF		
GS72260	☐	1

SOPORTE DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI • NYLON CLAMP FOR BIMINI SUPPORTO IN NYLON BIMINI • SUPPORT IN NYLON BIMINI

GOLDENSHIP

Para pasamanos de 22 mm.

For guard-rails of 22 mm.

Per corrimano da 22mm.

Pour main courante de 22mm.

REF		
GS72263	☐	1

ABRAZADERA DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI • NYLON SLIDING CLAMP FOR BIMINI
FASCETTA IN NYLON BIMINI • COLLIER COULISSANT EN NYLON BIMINI

GOLDENSHIP

REF		
GS72265	□	1

Abrazadera deslizante, para toldo Bimini. Fabricado en nylon.

Manufactured from high impact nylon.

Scorrere morsetto, in nylon

Collier de serrage en nylon

REF		(mm)	
GS72234	■	19	2
GS72235	■	22	2
GS72228	□	19	2

ABRAZADERA DESLIZANTE INOX AISI-316 • JAW SLIDE AISI-316 SS
FASCETTA SCORREVOLE INOX AISI-316 • PINCE COULISSANTE INOX AISI-316

GOLDENSHIP

REF		
GS72205	19 mm	1
GS72206	22 mm	1
GS72207	25 mm	1

AISI 316

REF			
GS72203	Con pasador rápido With clevis pin	22 mm	1
GS72204	Con innesto rapido A attache rapide	25,4 mm	1
GS72208	Con tornillo With screw	22 mm	1
GS72209	Con vite Avec vis	25,4 mm	1

AISI 316

GS72203
GS72204

GS72208
GS72209

TERMINAL DE NYLON • NYLON TERMINAL • TERMINALE IN NYLON • EMBOUT DE TUBE EN NYLON

GOLDENSHIP

REF		
GS72264	□	1

REF		(mm)	
GS72231	■	22	2

REF		(mm)	
GS72232	■	16	2
GS72233	■	19	2
GS72226	□	16	2

TERMINAL PARA TOLDO INOX AISI-316 • EYE END AISI-316
TERMINALE INOX AISI-316 • EMBOUT DE TUBE INOX AISI-316

GOLDENSHIP

REF		
GS72210	16 mm	2
GS72211	19 mm	2

REF		
GS72200	19 mm	1
GS72201	22 mm	1
GS72202	25 mm	1

AISI 316

TINTERO DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI • NYLON DECK BASE FOR BIMINI
BOCCOLA INCASSO NYLON • BASE A ENCASTRER EN NYLON

GOLDENSHIP

REF		
GS72261	□	1

TINTERO BASE PARA TOLDOS BIMINI EN NEUMÁTICAS • BASE FOR BIMINI IN INFLATABLES BOATS • BASE TENDALINO • BASE DE BIMINI POUR PNEUMATIQUES

GOLDENSHIP

REF		
GS72262	■	1
GS72266	■	1

SOPORTE HORQUILLA • DECK HINGE • SUPPORTO A FORCELLA • SUPPORT

GOLDENSHIP

Soporte horquilla para montaje en cubierta. Fabricados en nylon.

Manufactured from high impact nylon. Designed to mount horizontally.

Supporto forcella di montaggio del coperchio staffa. In nylon.

Support de montage de la fourche. En nylon.

REF		(mm)	
GS72236	■	61 x 21	2
GS72238	□	61 x 21	2

GOLDENSHIP

Soporte horquilla para montaje en cubierta. Fabricados en acero inox AISI-316.

Designed to mount horizontally. Made in stainless steel AISI-316.

Supporto a forcella. In acciaio inox AISI 316

Support de fourche. En inox AISI 316

REF		(mm)	
GS72215	Con tornillo With screw Con vite Avec vis	61 x 21	1
GS72216	Con pasador rápido With clevis pin Con innesto rapido A attache rapide	61 x 21	1

AISI 316

SOPORTE LATERAL • SIDE MOUNT DECK HINGE • SUPPORTO LATERALE • SUPPORT LATERALE

GOLDENSHIP

Soporte horquilla para montaje lateral. Fabricados en acero inox AISI-316.

Made in stainless steel AISI-316.

Supporto per il montaggio laterale. In acciaio inox AISI-316.

Support pour montage latéral. En inox AISI-316.

REF	(mm)	
GS72465	72 x 47	1
GS72219	51 x 23	1

GS72265

GS72219

AISI 316

GOLDENSHIP

Soporte con tornillo para montaje lateral. Fabricados en nylon.

Manufactured from high impact nylon. Mounts vertically in side walls

Supporto per la vite di fissaggio laterale. In nylon.

Support pour montage lateral. En nylon.

REF		(mm)	
GS72237	■	61 x 21	2
GS72239	□	61 x 21	2

SOPORTE CONCAVO • CONCAVE BASE • SUPPORTO CONCAVO • SUPPORT CONCAVE

GOLDENSHIP

Soporte horquilla para montaje sobre pasamanos de 22-25 mm. Fabricados en acero inox AISI-316.

Designed to mount on hand-rails. Made in stainless steel AISI-316.

Supporto per montaggio nel corrimano da 22-25 mm. In acciaio inox AISI-316

Support pour montage sur main courante de 22-25 mm. En inox AISI-316

REF	(mm)	
GS72217	51 x 23	1

AISI 316

CINCHA DE AJUSTE • ADJUSTABLE TIE-DOWN STRAP • CINGHIA REGOLABILE • SANGLES REGLABLES

GOLDENSHIP

Cincha de nylon, ajustable con mosquetón de acero inox.

Adjustable tie-down nylon strap fitted with stainless steel snap.

Cinghia in nylon, con moschettone in acciaio inox.

Sangle en nylon, avec mousqueton en inox.

REF		(mm)	
GS72280	■	25 mm x 2,4 m	2
GS72281	□	25 mm x 2,4 m	2

Cinchas con anilla inox en una punta y mosquetón de acero inox en la otra.

Adjustable tie-down strap fitted with stainless steel ring at one end and stainless steel snap on the other.

Cinghia con anello inox in un'estremità e moschettone in acciaio inox nell'altra.

Sangle avec anneau en acier inoxydable à une extrémité et mousqueton en inox à l'autre.

REF		(mm)	
TAY11993	■	25 mm x 1,8 m	2
TAY2000	□	25 mm x 1,8 m	2

MOSQUETÓN CINCHA • DOG SNAPS • MOSCHETTONE CINGHIA • MOUSQUETON POUR SANGLE

MOSQUETÓN de acero inox para sujección de los toldos Bimini.

Dog and Baby snaps, made in stainless steel.

Moschettone in acciaio inox.

Mousqueton En inox.

REF	CINCHAS STRAPS CINGHIE SANGLES	
TAY1341	19 mm	2
TAY1340	25 mm	2

REF	CINCHAS STRAPS CINGHIE SANGLES	
GS71238	25 mm	2

GOLDENSHIP

TERMINAL DE NYLON • NYLON TERMINAL • TERMINALE IN NYLON • EMBOUT DE TUBE EN NYLON

GOLDENSHIP

Mosquetón de acero inox AISI-316.

Snap hook with buckle made in S.S. AISI-316.

Moschettone in acciaio inox AISI-316

Mousqueton En inox AISI-316

REF	(mm)	
GS71239	70 x 25	2

AISI 316

BISAGRA BIMINI • BIMINI HINGE • SNODO • CHARNIERE BIMIBI

GOLDENSHIP

Bisagra para toldos y pasamanos. Fabricada en acero inox AISI-316.

Made in stainless steel AISI-316.

Snodo. In acciaio inox AISI-316

Charnière pour auvent et main courante En inox AISI-316

REF		
GS72212	19 mm	1
GS72213	22 mm	1
GS72214	25 mm	1

AISI 316

ACCESORIOS PARA LONAS FONDEO • FONDEO CANVAS ACCESSORIES ACCESSORI PER TELI • ACCESSOIRES POUR BACHE

TOPE LONA FONDEO • SUPPORT POLE • SUPPORTO SCORREVOLE • SUPPORT TELESCOPIQUE

Soporte telescópico ajustable, para mantener las lonas de fondeo con vertientes de salida de lluvia.
3 terminales diferentes para adaptarse al toldo y cubierta.
Fabricado en tubo de aluminio anodizado con ajustadores de plástico negro.

This fully adjustable support pole is 3 support pole in one.
We supply a male canvas snap, a grommet tip and a plain end cap in the same Super Support Pole.
Made in aluminum and durable plastic adjuster to set the correct height for your cover.

Supporto telescopico regolabile, per mantenere in telo teso.
3 terminali differenti per adattarsi ai tendalini.
Tubo in alluminio anodizzato con supporto in plastica nera.

Support télescopique réglable, pour maintenir le tissu tendu.
3 terminaux différents pour s'adapter aux auvents.
Tube en aluminium anodisé avec support en plastique noir.

REF	(cm)
TAY11992	90-162

VENTILACION LONAS • BOAT VENT • VENTILAZIONE TELI • VENTILATION POUR TOILE

Rejilla de aireación para lonas de fondeo. Proporciona ventilación evitando la formación de moho y humedades. Para utilizar con los soportes fijos o telescópicos de 3/4 y 7/8''.

Designed to keep proper ventilation with your cover. Will accomodate either 3/4 & 7/8'' support poles. Manufactures in superior grade polycarbonate UV resistant.

Griglia di ventilazione per teli. Regola la ventilazione evitando la formazione di muffa e umidità. Da utilizzare con supporti fissi o telescopici da 3/4 e 7/8"

Grille de ventilation pour toile. Régule la ventilation en évitant la formation de moisissures et d'humidité. A utiliser avec des supports fixes ou télescopiques 3/4 ou 7/8 "

REF
TAY11982

KIT OLLAOS • GROMMET SET • KIT GOMMINI • KIT D'OEILLETS

Kit para el montaje de ollaos en lonas. Compuesto por ollaos #2 de 3/8'' y útiles para el montaje.

Installs #2 gommets with 3/8'' hole. With hole punch, setting tool and grommets.

Kit gommini per i teli. Composto da gommini #2 da 3/8".

Kit de montage d'oeillet sur toile. Composé d'oeillet # 2 pour trous de 3/8 '' et du matériel de montage.

REF	
TAY1365	18
TAY1231	12

CLIP PESTAÑA • STANDARD FASTENERS • BOTTONE • BOUTON PRESSION

Cierre standard. Se fija y libera en cualquier dirección.

Snap-on and snap-off in any direction.

Bottone standard.

Bouton pression standard. Se verrouille et se déverrouille dans toutes les directions

REF					
TAY401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	Clip femelle	6
TAY100401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	Clip femelle	100
TAY402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	Base male à vis	6
TAY100402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	Base male à vis	100
TAY403	Base lona	Male fastener cloth	Base telo	Male à sertir	10
TAY100403	Base lona	Male fastener cloth	Base telo	Male à sertir	100
TAY404	Base con tuerca	Male fastener with nut	Base con dado	Base male à visser	4

CLIP PESTAÑA BOTON • ONE WAY FASTENERS • BOTTONE • BOUTON PRESSION

Especialmente diseñado para máximo agarre y fácil apertura. Se fija y libera solamente en la dirección del punto.

Lock and releases only in the direction of the spot.

Massima aderenza e di facile apertura.

Adhérence maximale et ouverture facile. Verrouillez et libérez uniquement en direction du spot.

REF					
TAY16401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	Clip femelle	4
TAY116401	Clip lona hembra	Female fastener	Clip femmina	Clip femelle	100
TAY16402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	Base male à vis	4
TAY116402	Base con tornillo	Male fastener with screw	Base con vite	Base male à vis	100
TAY116403	Base lona	Male fastener cloth	Base telo	Male à sertir	100

CLIP PARABRISAS • WINDSHIELD CLIP • CLIP PER PARABREZZA • CLIP POUR PARE-BRISE

Clips de toldos, para encajar en los perfiles de los parabrisas. Fabricados en acero inox.

Windshield clips for 3/4 & 7/8'' trims. Made in Stainless steel.

Clip per bloccare il telo al parabrezza. In acciaio inox

Clip pour verrouiller la bache au pare-brise. En inox

REF		
GS72246	19 mm	4
GS72247	22 mm	4

CLIP LONA • PRESS STUD HEAD • BOTTONE • BOUTON PRESSION

GOLDENSHIP

Clip a presión. Fabricado en latón cromado. | Snap press fastener. Made in chromed brass. | Bottone a pressione. In ottone cromato. | Bouton pression. En laiton chromé.

REF		
GS72480		4
GS72485	100	

PIVOTE • MALE STUD • BOTTONE • BOUTON MALE

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado. | To be fixed on fabrics Made in chromed brass. | In ottone cromato. | A fixer sur les baches. En laiton chromé.

REF		
GS72478		4

PIVOTE ROSCA • MALE STUD • BOTTONE CON FILETTO • BOUTON MALE A VIS

GOLDENSHIP

Pivote con rosca. Fabricado en latón cromado. | With self taping screw. Made in chromed brass. | Bottone con filetto.In ottone cromato | Bouton a vis en laiton chromé.

REF		
GS72476		4
GS72486	100	
GS72477		4
GS72487	100	

GS72476
GS72486

GS72477
GS72487

PIVOTE PLETINA • MALE STUD • BOTTONE CON FILETTO • PLATINE MALE

GOLDENSHIP

Pivote para fijar con 2 tornillos. Latón cromado. | To be fixed with 2 screw. Made in chromed brass. | Piastra da fissare con 2 viti. In ottone cromato. | Plaque à fixer avec 2 vis. En laiton chromé.

REF		
GS72479		4
GS72489	100	

HERRAMIENTA PARA CLIPS • INSTALLATION TOOL • STRUMENTI PER CLIP • OUTIL POUR CLIPS

Taylor Made

Útil para el montaje de clips y bases en las lonas. | Die and setting tool, for installing the fasteners. Easy to use. | Per l'installazione di strumenti di fissaggio. | Outil pour l'installation des fixations. Facile à utiliser.

REF
TAY1360

CALAMÓN PARA TOLDOS • HOOK FOR COVERS • GANCIO PER COPERTURE • CROCHET POUR BACHE

GOLDENSHIP

Gancho botón para toldos y cubiertas de lona. Nylon blanco. | Made of nylon material, white. | Gancio per coperture. In nylon bianco. | Crochet à bouton pour auvents et bache en toile. En nylon blanc.

REF		
GS72248	40 x 13 mm	6

GOLDENSHIP

Botón para toldos y cubiertas de lona. Aluminio anodizado plata y tornillo de inox. | Made of anodized light alloy, with s.s.screw. | Bottone per teli. In alluminio anodizzato e vite in inox. | Bouton pour les baches. En aluminium anodisé et vis en inox.

REF		
GS72249	Ø12 mm	6

PASADOR HORQUILLA • S.S. PULL PIN • FERMO • GOUPILLE DE FOURCHE

Taylor Made

Pasador inox con seguro y anilla, para los soportes de horquilla Taylor inox.

Replaces the screws on opur stainless steel and chromed zamak deck hinges. Complete with safety lanyard to prevent lost pins.

Fermo in inox con perno e anello.

Remplace les vis sur les charnières de pont en inox et en zamak chromé. Complet avec cordon de sécurité pour éviter la perte de la goupille.

REF	
TAY11227	2

PASADOR RAPIDO • QUICK RELEASE PIN • PERNO RAPIDO • GOUPILLE RAPIDE

GOLDENSHIP

Pasador con anilla y bola de bloqueo. Fabricado en acero inox AISI-316.

Quick release pin with ring and single spring ball. Stainless Steel AISI-316.

Perno con anello di blocco. In acciaio inox AISI 316

Attache rapide de blocage avec anneau. En inox AISI 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72220	13	27	5	1
GS72221	33	45	6	1
GS72222	38	52	8	1



AISI 316

PATIN CORREDERA • NYLON SLIDES • PATTINO SCORREVOLE • PATIN COULISSANT

Taylor Made

Patín deslizante de nylon para las guias correderas Taylor.

Replacement nylon slides for slide assemblies.

Pattino in nylon per le guire scorrevoli Taylor.

Patin coulissant en nylon pour guide Taylor.

REF	
TAY5854	2

FUNDA PARA FUERABORDAS • OUTBOARD • COVER COPRI MOTORE • HOUSSE MOTEUR

FUNDAS PARA FUERABORDAS • OUTBOARD COVERS • COPRI MOTORE • HOUSSE MOTEUR HORS-BORD

OCEANSOUTH

Para motores fueraborda de 2 y 4 tiempos.
Confeccionadas en tejido de poliester de 320 g/m².
Impermeabilizado, transpirable.
Costuras reforzadas.
Color gris claro.

For outboard engines 2 & 4 stoke.
Manufactured in 320 gsm polyester canvas.
Weather proof, breathable.
Reinforzed top stitched seams.
Grey color.

Per motori fuoribordo a 2 e 4 tempi.
Tessuto in poliestere da 320 g/m².impermeabile e traspirante.
Cuciture rinforzate.
Colore Grigio chiaro.

Pour moteurs hors-bord 2 et 4 temps.
Tissu polyester 320g/m2, imperméable et respirant.
Coutures renforcées.
Couleur gris clair.

REF		A (cm)	B (cm)	C (cm)
OCEMA0741	-15 hp	32	27	50
OCEMA0742	15-30 hp	40	30	56
OCEMA0743	30-60 hp	49	36	62
OCEMA0744	60-100 hp	53	40	68
OCEMA0745	100-150 hp	58	46	74
OCEMA0746	175-250 hp	60	50	82

REF		A (cm)	B (cm)
OCEMA0751	-3.5 hp	98	126
OCEMA0752	3.5-6 hp	110	140
OCEMA0753	8-20 hp	125	150
OCEMA0754	9.9-30 hp	137	165
OCEMA0755	25-60 hp	144	180
OCEMA0756	40-100 hp	170	200
OCEMA0757	70-150 hp	190	226
OCEMA0758	135-250 hp	197	248
OCEMA0759	200- 300 hp	198	254

ARNES FUERABORDA • HOISTING HARNESS • IMBRACATURA FUORIBORDO • HARNAIS POUR HORS-BORD

GOLDENSHIP

Confeccionado con cincha sintética. Outboard hoisting harness. Confezionato con cinghia sintetica. Fabriqué en sangle synthétique.



REF	
GS73069	2-15 hp

MERCURY

OCEANSOUTH

NORMAL	VENTILADA VENTED VENTILATA VENTILÉ			2T STROKES	4T STROKES
OCEM000S	OCEM000V	2018+	V8 4.6L 250HP, 300HP & 200 - 300PRO XS		✓
OCEM00S	OCEM00V	2005+	VERADO 6CYL 2.6L 200 TO 400HP		
OCEM02S	OCEM02V		V6 3.4L 175/200HP 225HP		✓
OCEM10S	OCEM10V	2011+	4CYL 3.0L 135HP, 150HP		✓
OCEM15S	OCEM15V	2014+	4CYL 2.1L 75HP, 80HP, 90HP, 100HP 115HP		✓
OCEM20S		2008+	4CYL 995CC 40HP, 50HP, 60HP		✓
OCEM25S		2008+	3CYL 747CC 40HP		✓
OCEM30S		2007+	3CYL 526CC 25HP, 30HP		✓
OCEM35S		2018+	2CYL 333CC 15HP, 20HP		✓
OCEM40S		2006+	2CYL 209CC 8HP, 9.9HP		✓
OCEM45S		2012+	1CYL 123CC 4HP, 5HP,6HP		✓
OCEM50S		2007+	1CYL 85CC 2.5HP, 3.5HP		✓

YAMAHA

OCEANSOUTH

NORMAL	VENTILADA VENTED VENTILATA VENTILÉ		
OCEY000S	OCEY000V	2018+	XTO V8 5.6L F425A
OCEY00S	OCEY00V	2007+	V8 5.3L F350A
OCEY05S	OCEY05V	2010+	V6 4.2L F225F, F250D, F300B
OCEY10S	OCEY10V	2015+	4CYL 2.8L F150D, F175A, F200F
OCEY15S		2016+	4CYL 2.7L F150D
OCEY20S	OCEY20V	2015+	4CYL 1.8L F115B, F130A
OCEY24S	OCEY24V	2017+	4CYL 1.8L F75D, F90C, F100F
OCEY25S		2010+	CYL 996CC F50H, F60F, F70A
OCEY30S		2009+	3CYL 747CC F30B, F40F
OCEY35AS		2017+	2CYL 432CC F25G
OCEY35S		2010+	2CYL 498CC F25D
OCEY40S		2007+	2CYL 362CC F15C, F20B
OCEY45S		2013+	2CYL 212CC F8F, F9.9J
OCEY50S		2010+	1CYL 139CC F4B, F5A, F6C
OCEY55S		2015+	1CYL 72CC F2.5B

SUZUKI

OCEANSOUTH

NORMAL	VENTILADA VENTED VENTILATA VENTILÉ		
OCES000S	OCES000V	2017+	V6 4.4L DF350A, DF325A
OCES00S	OCES00V	2012+	V6 4.0L DF250AP, DF300AP
OCES05S	OCES05V	2003+	V6 3.6L DF200, DF225, DF250
OCES06S	OCES06V	2014+	4CYL 2.8L DF150AP, DF175AP, DF200AP
OCES10S	OCES10V	2005+	4CYL 2.8L DF150, DF175
OCES15S	OCES15V	2012-	4CYL 2.0L DF100A, DF115A, DF140A
OCES20S		2008+	4CYL 1.5L DF70A, DF80A , DF90A
OCES25S		2010+	3CYL DF40A, DF50A, DF60A
OCES30S		2014+	3CYL DF25A, DF30A
OCES35S		2012+	2CYL 327CC DF15A, DF20A
OCES40S		2010+	1CYL 208CC DF8A, DF9.9A
OCES45S		2002+	1CYL 138CC DF4A, DF5A, DF6A
OCES50S		2006+	1CYL 68CC DF2.5

HONDA

OCEANSOUTH

NORMAL	VENTILADA VENTED VENTILATA VENTILÉ		
OCEH00-S	OCEH00V	2011+	V6 3.6L BF250
OCEH00A-S		2019+	V6 3.6L BF200, BF225, BF250
OCEH05-S	OCEH05V	2010+	V6 3.5L BF175, BF200, BF225
OCEH10-S	OCEH10V	2010+	4CYL 2.3L BF115, BF135, BF150
OCEH15-S	OCEH15V	2014+	4CYL 1.5L BF75, BF80, BF90, BF100
OCEH20-S		2009+	3CYL 1L BF60 (2009) BFP60
OCEH25-S		2017+	3CYL 808CC BF40, BF50
OCEH30-S		2002+	3CYL 552CC BF25, BF30
OCEH35-S		2002+	2CYL 350CC BF15, BF20
OCEH40-S		2000+	2CYL 222CC BF8, BF9.9, BF10
OCEH45-S		2016+	1CYL 127CC BF4, BF5, BF6
OCEH50-S		2014+	1CYL 57CC BF2.3

PISTÓN DE GAS • GAS SPRINGS • PISTONE A GAS • VERINS A GAZ

PISTÓN SPRINGLIFT • GAS SPRINGS • PISTONE • VERINS A GAZ ATTWOOD

attwood marine products

Pistón de gas marinizado para instalar en tapas de motor, tambuchos, etc.
Pintado con pintura negra electroestática anticorrosiva.
Eje central cromado y cojinete de bronce.
Construido en fibra de vidrio.

Popular replacement gas springs for doors and engine covers.
Manufactures in steel with two coat, polyurethane paint. Piston rod with Ni-Slide finish process for a clean, smooth surface 5 times more corrosion resistant than chrome.

Pistone a gas da installare nei coperchi motore, casseri, etc.
Verniciato con pittura nera elettrostatica ancticorrosiva,
Asse centrale cromato e cuscinetto in bronzo.
In fibra di vetro.

Vérin à gaz pour les portes, les capots moteur, etc.
Peint avec de la peinture noire électrostatique anti-corrosive,
Axe central chromé et roulement en bronze.
Corps en fibre de verre.

REF	EXTENDIDO EXTENDED ESTESI OUVERT	COMPRIMIDO COMPRESSED COMPRESSO COMPRIMÉ	RESISTENCIA OUTPUT FORCE RESISTENZA RESISTANCE	VARILLA ROD ASTICELLA TIGE	CUERPO CYLINDER CORPO VERIN
ATTSL13-60-5	38 cm	24 cm	27 kg	6 mm	15 mm
ATTSL31-30-5	19 cm	14 cm	13 kg	8 mm	18 mm
ATTSL35-40-5	31 cm	22 cm	18 kg	8 mm	18 mm
ATTSL33-20-5	38 cm	24 cm	9 kg	8 mm	18 mm
ATTSL33-60-5	38 cm	24 cm	27 kg	8 mm	18 mm
ATTSL36-50-5	43 cm	26 cm	23 kg	8 mm	18 mm
ATTSL34-40-5	51 cm	30 cm	18 kg	8 mm	18 mm
ATTSL34-80-5	51 cm	30 cm	36 kg	8 mm	18 mm
ATTSL36-80-5	43 cm	26 cm	36 kg	8 mm	18 mm
ATTSL34-90-5	51 cm	30 cm	40 kg	8 mm	18 mm
ATTSL34-120-5	51 cm	30 cm	54 kg	8 mm	18 mm

PISTÓN ACERO INOX "ATTWOOD" • STAINLESS STEEL GAS SPRINGS • PISTONE ACCIAIO INOX "ATTWOOD" • VERINS A GAZ EN INOX "ATTWOOD"

attwood marine products

Pistón de gas marinizado para instalar en tapas de motor, tambuchos, etc.
Tubo de presión y varilla de acero inox AISI-316.
El resto de componentes expuestos, están construidos en acero inox y fibra de vidrio especial para marina.

Popular replacement gas springs for doors and engine covers.
Manufactures in stainless steel AISI-316 for resistence to wear and corrosion.

Pistone a gas da installare nei coperchi motore, casseri etc.
Tubo di pressione e asta in acciaio inox AISI-316.
Il resto dei componenti, sono in acciaio inox e fibra di vetro speciali per la nautica.

Vérin à gaz pour les portes, les capots moteur, etc.
Corps et tige de pression en inox AISI-316.
Les autres composants sont en inox et en fibre de verre spéciaux pour la résistance à l'usure et à la corrosion.

REF	EXTENDIDO EXTENDED ESTESI OUVERT	COMPRIMIDO COMPRESSED COMPRESSO COMPRIMÉ	RESISTENCIA OUTPUT FORCE RESISTENZA RESISTANCE	VARILLA ROD ASTICELLA TIGE	CUERPO CYLINDER CORPO VERIN
ATTSS13-60-5	38 cm	24 cm	27 kg	6 mm	15 mm
ATTSS34-50-5	51 cm	30 cm	23 kg	8 mm	18 mm
ATTSS34-150-5	51 cm	30 cm	68 kg	8 mm	18 mm
ATTSS36-50-5	43 cm	26 cm	23 kg	8 mm	18 mm

SOPORTE RECTO • BRACKET • SUPPORTO DRITTO • SUPPORT DROIT

attwood marine products

Par de soportes rectos para montaje en el casco o en la tapa.
Con terminales.

Pair of stainless steel mounting brackets with ball pem.

Coppia di supporti dritti per il montaggio nello scafo.
Con terminali.

Paire de supports droit pour montage dans la coque.
Avec embout male.

REF	
ATTSL40SSP3-7	2

SOPORTE 90º • 90º BRACKET • SUPPORTO 90º • SUPPORT À 90º

Par de soportes 90º para montaje en el casco o en la tapa.
Con terminales.

Pair of stainless steel mounting brackets with ball pem.

Coppia di supporti 90° per il montaggio nello scafo.
Con terminali.

Paire de supports 90 ° pour montage dans la coque.
Avec embout male.

REF	
ATTSL50SSP3-7	2

TERMINAL TORNILLO • THREADED STUD • TERMINALE VITE • TERMINAL A VIS

attwood marine products

Tornillo-terminal para montaje en el casco o en la tapa.

Stainless steel threaded studs with ball pem.

Terminale vite per il montaggio nello scafo.

Embout male à vis pour montage dans la coque.

REF	
ATTSL69SSBS-1	2

ESCOTILLAS Y PORTILLOS • HATCHES
PASSAUOMO E SPORTELLO • HUBLOT – PORTE D'EQUIPET

ESCOTILLA DE REGISTRO DE ABS • INSPECTION HATCHES IN ABS • PASSAUOMO ISPEZIONE IN ABS • PORTE D'EQUIPET EN ABS

SEAFLO

Color blanco.
Cierre hermetico con junta de neopreno.
Puede abrirse 180º.
Bisagras incorporadas en el marco.

White.
Waterthigth with neoprene sealing.
180º opening.

Colore bianco.
Chiusura ermetica con guarnizione in neoprene.
Apertura 180°. Cerniera incorporata all'interno.

Fermeture hermétique avec joint néoprène. Ouverture à 180 °. Fermeture incorporée à l'intérieur. Couleur blanche.

REF	H (mm)	L (mm)	h1 (mm)	L1 (mm)
SFRE127037501	270	385	192	291



REF	H (mm)	L (mm)	h1 (mm)	L1 (mm)
SFRE124360701	243	607	168	525
SFRE131544001	315	440	240	358
SFRE135360601	353	606	278	524
SFRE137037501	370	375	295	295
SFRE146051001	460	510	383	436



GOLDENSHIP

Resistente a los rayos U.V. Color blanco.
Cierre hermetico con junta de neopreno.
Puede abrirse 180º.
Bisagras incorporadas en el marco.
Puede incorporar cerradura.

Manufactured in ABS, white.
U.V. resistant.
Waterthigth with neoprene sealing. 180º opening.

Resistente ai raggi UV. Colore bianco.
Chiusura ermetica con guarnizione in neoprene.
Apertura 180°. Cerniera incorporata all'interno. Si può aggiungere la serratura.

Résistant aux UV. Couleur blanche.
Fermeture hermétique avec joint néoprène. Ouverture à 180 °. Fermeture incorporée à l'intérieur. Un verrou peut être ajouté.

REF	(mm)
GS31250	270 x 370
GS31251	350 x 600

GOLDENSHIP

Reforzada. Resistente a los rayos U.V. Color blanco. Cierre hermetico con junta de neopreno. Puede abrirse 180°. Bisagras incorporadas en el marco.

"Walk on". Manufactured in ABS, white. U.V. resistant. Waterthigth with neoprene sealing. 180° opening.

Rinforzata. Resistente ai raggi UV. Colore bianco. CHiusura ermetica con guarnizione in neoprene. Apertura 180°. Cerniera incorporata all'interno.

Renforcée. Résistant aux UV. Couleur blanche. Fermeture hermétique avec joint néoprène. Ouverture à 180 °. Fermeture incorporée à l'intérieur.

REF		(mm)
GS31257	✘	250 x 607
GS31258	✔	250 x 607

ESCOTILLA DE REGISTRO DE POLICARBONATO • MOLDED HATCHES
PASSAUOMO IN POLICARBONATO • CAPOT DE PONT EN POLYCARBONATE

GOLDENSHIP

Escotilla de resina moldeada color blanco. Ajuste rápido de apertura y bloqueo en posición de ventilación.

White acrylic hatches with trim ring and screen. Quick action dogs and vent position.

Sportello in resina color bianco. Impostazione di apertura rapida e blocco nella posizione di ventilazione.

Porte en résine blanche. Réglage d'ouverture rapide et verrouillage et position de ventilation.

REF	(mm) INT	CORTE CUTOUT SCASSO PERCAGE	(mm) EXT
GS31270	415 x 422	428 x 435	495 x 490

PORTILLO • HATCH • PORTELLO • HUBLOT

SEAFLO

REF	Ø INT (mm)	Ø EXT (mm)
SFPP101	147	215
SFPP102	197	265
SFPP103	323 x 130	410 x 220
SFPP104	320 x 128	400 x 200

SFPP103



SFPP101
SFPP102





SFPP104

ACCESORIOS ESCOTILLAS • HATCHES ACCESSORIES
ACCESSORI SPORTELLI • ACCESSOIRES CAPOT

CERRADURA • LOCK WITH KEY • SERRATURA • SERRURE

GOLDENSHIP

REF	
GS31252	1

SOPORTE PARABRISAS • WINDSHIELD SUPPORT BAR • SUPPORTO PARABREZZA • SUPPORT PARE-BRISE

Taylor Made

Fabricado en aluminio anodizado con terminales de nylon negro adaptables a diferentes ángulos de fijación.

Windshield support bars made from anodized aluminum with pivoting nylon fittings.

In alluminio anodizzato con terminali in nylon nero adattabili a differenti angoli di fissaggio.

En aluminium anodisé avec embouts en nylon noir adaptables à différents angles de fixation.

REF	
TAY1632	28 cm
TAY1634	30,5 cm
TAY1636	33 cm
TAY1638	35,5 cm

CIERRE PARABRISAS • TURN LATCH • CHIUSURA PARABREZZA • FERMETURE PARE-BRISE

Taylor Made

Par de cierres giratorios para parabrisas abiertos y otras portillos, escotillas, etc. Fabricado en plástico de alta resistencia.

A simple twist latch for securing walk-thru windshiels or other hatch opening. Made in black thermoplastic (pair).

Coppia di chiusure girevoli per parabrezza e altri sportelli. In plastica di alta resistenza.

Paire de fermetures pivotantes pour pare-brise et autres portes. En plastique haute résistance.

REF	
TAY1162	2

FIJACIÓN PARABRISAS • HOLD DOWN FASTENER • FISSAGGIO PARABREZZA • FIXATION PARE-BRISE

Taylor Made

4 fijaciones completas con tuercas y juntas de goma.

Complete with nuts and rubber grommets.

4 fissaggi completi con bulloni e guarnizioni in gomma.

4 fixations complètes avec boulons et joints en caoutchouc.

REF	
TAY1607	4

TOPE PARABRISAS • DOOR PADS • FERMO PARABREZZA • BUTEE DE PARE-BRISE

Taylor Made

En plástico, con adhesivo para fijarlo.

Adhesive-backed rubber

In plastica, con adesivo per fissarlo.

En plastique, avec adhésif pour le fixer.

REF		
TAY1167	19 x 19 mm	2

SUJETAPUERTAS PARA PARABRISAS • DOOR CATCHES FOR WINDSHIELDS • BLOCCA PORTE • BLOC PORTE DE PARE-BRISE

Taylor Made

Sujetapuertas para parabrisas abiertos y otras. Fabricado en plástico de alta resistencia.

For walk-thru windshields and other doors. Holds firmly in place against vibrations. Made in black thermoplastic (set).

Blocca porte per parabrezza e porte. In plastica di alta resistenza.

Bloc porte pour pare-brise et portes. Fabriqué en plastique haute résistance.

REF
TAY1163

POMO REGULADOR • LOCKING KNOB • POMELLO • BOUTON DE VERROUILLAGE

Taylor Made

Para reguladores de apertura Taylor.

Hatch riser arm locking knob.

Per regolatori di apertura Taylor

Pour les compas d'ouverture Taylor

REF
TAY1721

REGULADOR APERTURA • ADJUSTABLE VENT HANDLE • REGOLATORE DI APERTURA • COMPAS D'OUVERTURE

Taylor Made

Diseñado para reemplazar la mayoria de reguladores de apertura de las ventanas laterales.

Designed to replace most original handles on side vent windows.

Per rimpiazzare la maggior parte dei regolatori per l'apertura di finestre laterali.

Pour remplacer la plupart des compas d'ouverture des fenêtres latérales.

REF		
TAY11616	28 cm	2

Taylor Made

REF	PARA ESCOTILLAS FOR HATCHES PER SPORTELLI POUR CAPOTS	
TAY1723	TAYLOR 12 x 12"	1
TAY1728	TAYLOR 13 x 18"	1
TAY1729	TAYLOR 17 x 17"	1
TAY1730	TAYLOR 18 x 18"	1

TAY1724

TAY1723
TAY1728

TAY1729
TAY1730

GOLDENSHIP

Regulador telescópico fabricado en bronce cromado.

Telescopic.
Made of chrome plated bronze.

Regolatore telescopico in bronzo cromato.

Compas d'ouverure télescopique en bronze chromé.

REF		
GS31279	250 - 430 mm	1
GS31277	330 - 596 mm	1
GS31280	285 - 495 mm	1

GS31279
GS31277

GS31280

GOLDENSHIP

Regulador de apertura fabricado en acero inox.

Made of stainless steel.

Regolatore telescopico in acciaio inox.

Compas d'ouverture. En inox.

REF		
GS31278	300 mm	1

MUELLE ESCOTILLA ACERO INOX • HATCH SPRING HOLDER SS • MOLLA IN ACCIAIO INOX • RESSORT D'OUVERTURE AVEC SUPPORT EN INOX

GOLDENSHIP

REF		
GS31281	210 x 12 mm	1
GS31282	200 x 12 mm	1

GS31281

GS31282

MANETA ESCOTILLA • HANDLE • MANIGLIA • POIGNEE

Taylor Made

Maneta apertura escotilla.
Recambio para escotillas Taylor.

Handle w/post. Replacement for Taylor hatches.

Maniglia per aprire sportelli-
Ricambio per TAYLOR

Poignée de portes -
Remplacement pour capots TAYLOR

REF	PARA ESCOTILLAS FOR HATCHES PER SPORTELLI POUR CAPOTS	
TAY1720	1987-1993	1
TAY1731	1994+	1

TAY1720

TAY1731

RECAMBIOS MARINOS

CIERRE ESCOTILLA • HATCH FASTENER • FERMO SPORTELLI • FERMETURE REGLABLE

PERKO®

Cierre ajustable para parabrisas y escotillas. Fabricado en latón cromado y nylon.

Brass chrome plated with black nylon handle.

Chiusura regolabile per parabrezza e sportelli. In ottone cromato e nylon.

Fermeture réglable pour pare-brise et portes. En laiton chromé et nylon.

REF		
GS72354	38 x 16 mm	1

JUNTA ESCOTILLAS • FOAM TAPE • GUARNIZIONE SPORTELLI • JOINT DE CAPOT DE PONT

Taylor Made

Junta de espuma auto-adhesiva, para la instalación de escotillas y portillos.

Installation foam for hatches and portlights.

Guarnizione di spuma autoadesiva per l'installazione di sportelli .

Joint mousse autocollant pour l'installation des trappes et capots de pont .

REF	
TAY1726	2,43 m x 6,4 mm x 19 mm

GOMA ESCOTILLAS • FOAM GASKET • GOMMA SPORTELLI • JOINT

Taylor Made

Junta de esponja con perfil 'D' para cierre de escotillas y portillos.

«D» sponge gasket for hatches and portlights

Guarnizione in spugna, per chiudere gli sportelli e i portelloni.

Joint en éponge, pour trappes et hublots.

REF	
TAY1725	2,13 m x 10 mm x 12 mm

JUNTA PARABRISAS • WINDSHIELD FOAM • GUARNIZIONE PARABREZZA • JOINT DE PARE-BRISE

Taylor Made

Junta de espuma de PVC para instalación de cristales en los parabrisas. Utilizado como equipo original por la mayoria de astilleros americanos.

Windshield screw cover foam, PVC based. Used as original equipment windshields.

Guarnizione in spuma di PVC per l'installazione di cristalli nei parabrezza.

Joint mousse PVC pour l'installation du vitrage dans le pare-brise. Monté d'origine par la plupart des chantiers américains.

REF	
TAY1630	1,82 m x 12,7 mm x 19 mm
TAY1631	2,44 m x 15,9 mm x 31,7 mm

ELEVADOR DE ESCOTILLAS • ELECTRIC HATCH LIFTS
PISTONE SPORTELLO ELETTROMECCANICO • VERINS DE CAPOT ELECTRIQUES

LENCO

Cilindro electromecánico para abrir y cerrar escotillas, tapas de motor, etc.
Eje de acero inox.
Puede elevar hasta 226 kg.
Alimentación 12V.

Electromechanical actuator made of non corrosive materials and completely sumersible.
Stainless steel ram.
Up to 498 lbs lift.
Operation: 12V.

Pistone elettromeccanico per aprire e chiudere le botole, coperchi motore etc.
Asse in acciaio inox. Solleva fino a 226 kg. Alimentazione 12V

Vérin électromécanique pour ouvrir et fermer les trappes, les capots moteur, etc.
Axe en inox. Soulève jusqu'à 226 kg. Alimentation 12V

REF	RECOGIDO RETRACTED DIMENSIONI FERME	EXTENDIDO EXTENDED ESTENSIONE OUVERT	RECORRIDO STROKE CORSA COURSE
LENHL400	38 cm	48 cm	10 cm
LENHL800S	53 cm	74 cm	20 cm
LENHL800	64 cm	84 cm	20 cm
LENHL1200S	64 cm	94 cm	30 cm
LENHL1200	74 cm	104 cm	30 cm
LENHL1600S	74 cm	114 cm	40 cm
LENHL1600	84 cm	124 cm	40 cm
LENHL2000S	84 cm	134 cm	50 cm
LENHL2000	94 cm	145 cm	50 cm
LENHL2400S	94 cm	155 cm	60 cm
LENHL2400	104 cm	165 cm	60 cm
LENHL2600	120 cm	185 cm	66 cm
LENHL3000	120 cm	195 cm	76 cm

INTERRUPTOR ELEVADOR DE ESCOTILLAS
HATCHLIFTS SWITCHS
INTERRUTTORE ELEVATORE
INTERRUPTEUR POUR VERIN DE LEVAGE

REF
LEN10225

TAPA DE REGISTRO • INSPECTION PLATE • TAPPO DI ISPEZIONE • TRAPPE DE VISITE

SEAFLO

Termoplástico ABS antienvejecimiento y resistente a los rayos ultravioleta con refuerzo robusto.

Anti-Aging, Ultraviolet-Resistant ABS Thermoplastic with robust reinforcement.

Termoplastico ABS anti-invecchiamento, resistente agli ultravioletti con robusto rinforzo.

Thermoplastique ABS anti-âge, résistant aux UV avec renfort robuste.

REF	Ø INT (mm)	Ø EXT (mm)
SFRH100401	101	143
SFRH100601	151	198
SFRH100801	180	250

GOLDENSHIP

Cierre hermético a rosca con aro tórico. Base de plástico blanco. Tapa transparente de ABS. Resistente a los rayos U.V.

Screw-on inspection cover watertight with O-ring seal. White base and clear ABS cover.

Chiusura ermetica a filetto con o-ring.Base in plastica bianca. Tappo trasparente in ABS resistente ai raggi UV.

Fermeture filetée étanche à l'air avec joint torique. Base en plastique blanc. Capuchon transparent en ABS résistant aux UV.

REF	Ø INT	Ø EXT	
GS31295	102 mm	145 mm	1
GS31296	127 mm	165 mm	1
GS31297	152 mm	200 mm	1

GOLDENSHIP

Cierre hermético a rosca con aro tórico. Fabricada en plástico resistente a los rayos U.V. Color blanco.

Screw-on inspection cover watertight with O-ring seal. U.V. stabilized plastic. White.

Chiusura ermetica a filetto con o-ring. In plastica resistente ai raggi UV. Colore bianco.

Fermeture filetée, hermétique avec joint torique. Fabriqué en plastique résistant aux UV. Couleur blanche.

REF	Ø INT	Ø EXT	
GS31290	102 mm	145 mm	1
GS31291	127 mm	165 mm	1
GS31292	152 mm	200 mm	1

REJILLA VENTILACIÓN • LOUVER VENT GRIGLIA VENTILAZIONE • GRILLE DE VENTILATION

REJILLA DE VENTILACIÓN • LOUVER VENT • GRIGLIA VENTILAZIONE • GRILLE DE VENTILATION

attwood marine products

Sencillo y actual diseño. fabricado en plástico ABS, resistente a la corrosión. Para sistemas de ventilacion de 76 mm o 102 mm.

Clean, contemporary, louver design. Made of corrosion-resistant paintable ABS plastic, for 3" or 4" ventilation system.

In plastica ABS, resistente alla corrosione. Per sistema di ventilazione da 76mmo 102mm.

En plastique ABS, resistant à la corrosion. Pour système de ventilation de 76mm ou 102mm.

REF			
GS31195	■	70 x 446 mm	1
GS31196	□	70 x 446 mm	1

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox

Made of stainless steel.

In acciaio inox.

En inox.

REF		
GS31180	325 x 76 x 27 mm	1

REF		
GS31176	127 x 115 x 0,8 mm	1
GS31177	230 x 115 x 0,8 mm	1
GS31175	127 x 65 x 0,8 mm	1

GS31177

GS31176

GS31175

GOLDENSHIP

Fabricado en nylon color blanco. | Made of UV. stabilized white nylon. | In nylon colore bianco. | En nylon couleur blanc.

REF			
GS31192	sólo rejilla only front solo griglia grille seule	84 x 84 mm	1
GS31194	para manguera de 3" for hose 3" per tubo de 3" pour tuyau de 3"	84 x 84 mm	1

GS31192

GS31194

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico color blanco. | Made of white color ABS. | In plastica bianco. | En plastique blanc.

REF		
GS31190	257 x 125 mm	1

SEAFLO

Fabricado en polipropileno. | Made of polypropilene | Prodotto in polypropilene | En polypropylène

REF			
SFAV101 ☐ SFAV201 ■	69,5 x 93,5 mm	1



TAPA REJILLA • VENT COVER • COPERTURA DI SFIATO • GRILLE POUR AERATEUR DE PONT

SEAFLO

Fabricado en polipropileno estabilizado UV. Muy fácil de instalar. Las dos hojas que se pueden separar para cambiar el flujo de aire.

Made of UV stabilized polypropilene. Very easy to install. The two blades that can be separated to change the air flow.

Prodotto in polypropilene resistente ai raggi UV. Molto facile da installare. Le due lame si possono aprire per cambiare il flusso d'aria.

En polypropylène résistant aux UV. Très facile à installer. Les deux pales peuvent être ouvertes pour modifier le débit d'air.

REF			
SFVC101 ☐ SFVC201 ■	164 x 18 mm	1



2 HOJAS
2 BLADES
2 LAME
2 PALES

REF			
SFVC102 ☐ SFVC202 ■	164 x 18 mm	1

VENTILACIÓN DE FONTANERÍA • PLUMBING VENT • SFIATO IDRAULICO • AERATEUR DE PONT

SEAFLO

Fabricado en polipropileno.. Se incluye una tapa superior, que se puede bloquear o quitar con la necesidad de herramientas.

Made of polypropilene. A top cap is included, which can be locked on or removed with a twist of the wrist without the need of tools.

Prodotto in polypropilene. Un cappuccio superiore è incluso, che può essere bloccato o rimosso con una torsione del polso senza la necessità di strumenti.

Fabriqué en polypropylène. Un couvercle supérieur est inclus, qui peut être verrouillé ou retiré sans outils.

REF			
SFPV101 ☐ SFPV201 ■	134,5 x 71,5 mm	1





COLECTOR VENTILACIÓN • COLLECTOR BOX • COLLETTORE VENTILAZIONE • COLLECTEUR DE VENTILATION

Fabricado en plástico. **Para usar con las rejillas GS31195-GS31196.**

Made of plastic. **For use with Venturi louvered vents GS31195-GS31196.**

In plastica. **Da usare con griglia GS31195-GS31196.**

En plastique. **A utilisé avec les grilles GS31195-GS31196.**

REF		
GS31197	76 mm	1
GS31198	102 mm	1

EXTRACTOR VENTILADOR SOLAR • DAY/NIGHT PLUS VENT • ESTRATTORE VENTILATORE SOLARE • VENTILATEUR EXTRACTEUR SOLAIRE

Extractor ventilador solar. Montaje en cubiertas o escotillas. Utiliza una batería recargable con capacidad hasta 48 horas.

Solar vent. Rechargeable battery allows 24 hours continous operation.

Estrattore ventilatore. Montaggio sotto coperta o sportello. Utilizza una batteria ricaricabile con capacità fino a 48 ore.

Ventilateur extracteur. Montage sous pont. Utilise une batterie rechargeable d'une capacité allant jusqu'à 48 heures.

REF		Ø INT		
GS13025	20 m³ / hora	100 mm	Acero inox Stainless steel Acciaio inox Inox	1
GS13026	20 m³ / hora	100 mm	Plástico blanco White plastic Plastica bianca Plastique bianca	1
GS13027	17 m³ / hora	76 mm		1

GS13025

GS13026
GS13027

TAPA VENTILACIÓN • MIDGET VENT • COPERCHIO VENTILAZIONE • EVENT DE VENTILATION

Fabricado en acero inox

Made of stainless steel.

In acciaio inox

En inox

REF		
GS31170	45 x 40 mm	1
GS31171	55 x 63 mm	1

TOMA DE CUBIERTA • DECK FILL PLATE • NABLES DE PONT • NABLES DE PONT

TOMA DE CUBIERTA • DECK PLATE • IMBARCHI • NABLES DE PONT

Fabricadas en polipropileno

Manufactured in polypropilene.

In polypropilene

En polypropylène



REF	TIPO	H (mm)	D (mm)	d (mm)	d1 (mm)	d3 (mm)	di (mm)
SFCW201	Water	70	85	50	40	38	34
SFCF201	Fuel	70	85	50	40	38	34

SFCW201

SFCF201

Fabricadas en fundición de acero inox AISI 316.

Manufactured in precision casted stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

REF			
GS31110	38 mm	WASTE	1
GS31111	38 mm	GAS	1
GS31112	38 mm	DIESEL	1
GS31113	38 mm	WATER	1
GS31115	50 mm	GAS	1
GS31116	50 mm	FUEL	1
GS31117	50 mm	WATER	1

Fabricadas en bronce cromado.

Made in chrome plated bronze.

In bronzo cromato

En bronze chromé.

REF			
GS31100	38 mm	FUEL	1
GS31101	38 mm	WATER	1
GS31102	50 mm	FUEL	1
GS31103	50 mm	WATER	1
GS31107	38 mm	WASTE	1

GOLDENSHIP

Fabricadas en bronce cromado. Tapón con llave. | Made in chrome plated bronze. With splash-proof lock. | In bronzo cromato. Tappo con chiave | Fabriqué en bronze chromé. Bouchon avec clé.

REF			
GS31105	38 mm	FUEL	1
GS31106	50 mm	FUEL	1

GOLDENSHIP

Fabricadas en bronce cromado. Tapón con llave y cadena de seguridad. | Made in chrome plated bronze. With splash-proof lock. | In ottone cromato. Cap con il tasto e la sicurezza della catena. | Fabriqué en bronze chromé.

REF			
GS31104	38 mm	WASTE	1
GS31108	50 mm	DIESEL	1
GS31109	38 mm	WATER	1

PERKO®

Fabricada en plástico reforzado y aleación de cinc. | Chrome plated zinc alloy body and black plastic flange. | In plastica rinforzata e alloggiamento in zinco. | Corps en alliage de zinc chromé et bride en plastique noir..

REF	Ø EXT			
GS31136	80 mm	38 mm	GAS	1

REF	
GS31137	1

GOLDENSHIP

Fabricadas en fibra de vidrio reforzada. | Manufactured reinforzed plastic. | In fibra di vetro rinforzata | En fibre renforcée.Couleur noir

REF			
GS31125	38 mm	FUEL	1
GS31126	38 mm	WATER	1
GS31127	50 mm	FUEL	1
GS31128	50 mm	WATER	1

GOLDENSHIP

Fabricadas en fibra de vidrio reforzada. | Manufactured reinforzed plastic. | In fibra di vetro rinforzata. | En fibre renforcée.

REF				
GS31120	■	38 mm	GAS	1
GS31121	■	38 mm	WATER	1
GS31122	□	50 mm	GAS	1
GS31124	■	50 mm	GAS	1

PERKO®

Con ventilación de tanque incorporada y rejilla antichispa. Tapa de cierre rápido. Fabricada en plástico reforzado. | Combination fill and tank vent with flame arrestor. Tough molded plastic flip top cap. | Con ventilazione serbatoio incorporata e griglia parascintille. Tappo chiusura rapida. In plastica rinforzata. | Avec ventilation du réservoir intégrée et pare-étincelles. Bouchon à fermeture rapide. En plastique renforcé.

REF		TOMA FUEL PRESA ENTREE	VENTILACIÓN VENT VENTILAZIONE VENTILATION			
GS31130	□	38 mm	16 mm	GAS	90º	1
GS31131	■	38 mm	16 mm	GAS	90º	1
GS31132	□	38 mm	16 mm	WATER	90º	1
GS31133	■	38 mm	16 mm	WATER	90º	1
GS31134	■	38 mm	16 mm	GAS	35º	1

PERKO®

Fabricada en plástico negro. Tapa de bronce cromado. Ventilación con rejilla anti-llama incorporada. Ángulo de 35º

Combination fill and tank vent with flame arrestor. Chrome plated bronze cap with black plastic base. 35º angle

In plastica nera. Tappo in bronzo cromato. Ventilazione con griglia antifiamma incorporata. Angolo di 35º

En plastique noir. Capuchon en bronze chromé. Ventilation avec grille ignifuge intégrée. Angle de 35º

TAPA RECAMBIO
REPLACEMENT CAP
TAPPO RICAMBIO
CAPOT DE RECHANGE

REF		
GS31139	GAS	1
GS31154	DIESEL	1
GS31144	WATER	1

REF	Ø			
GS31140	84 mm	38 mm	GAS	1
GS31153	84 mm	38 mm	DIESEL	1
GS31143	84 mm	38 mm	WATER	1

LLAVE TOMA DE CUBIERTA INOX • DECK PLATE KEY SS • CHIAVE PIASTRA INOX • CLE DE NABLE EN INOX

GOLDENSHIP

REF	
GS31114	1
GS31145	1

GS31144

GS31145

LLAVE UNIVERSAL INOX • UNIVERSAL DECK PLATE KEY SS • CHIAVE UNIVERSALE INOX • CLE UNIVERSELLE EN INOX

GOLDENSHIP

REF	
GS31147	1

ACCESORIOS PASAMANOS • RAIL FITTINGS
ACCESSORI CORRIMANO • RACCORDS MAIN COURANTE

BASE CONICA • CONE BASE • BASE CONICA • BASE CONIQUE

GOLDENSHIP

Bases de cono truncado para púlpitos. Fabricado en acero inox AISI-316. Pulido a espejo.

Truncated cone bases for pulpits. Made of stainless steel AISI-316. Mirror polished.

Base conica per pulpiti. In acciaio inox AISI 316. Pulitura a specchio.

Bases coniques tronquées pour chandelier. En inox AISI-316. Miroir poli.

AISI 316

REF	Ø EXT				
GS72490	25 mm	45º	62 x 45 mm	75 mm	1
GS72491	25 mm	60º	45 mm	70 mm	1
GS72492	25 mm	90º	45 mm	90 mm	1
GS72493	30 mm	45º	65 x 48 mm	75 mm	1
GS72494	30 mm	60º	48 mm	70 mm	1
GS72495	30 mm	90º	48 mm	62 mm	1

45º 60º 90º

REF	Ø EXT				
GS72496	25 mm	60º	53 x 46 mm	70 mm	1
GS72497	25 mm	90º	44 mm	70 mm	1
GS72498	30 mm	60º	66 x 51 mm	80 mm	1
GS72499	30 mm	90º	51 mm	80 mm	1


60º 90º

BASE REDONDA • ROUND BASE • BASE ROTONDA • BASE RONDE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox

Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox

En inox AISI 316

AISI 316

REF	Ø EXT		Ø	
GS72335	22 mm	30º	67 mm	1
GS72336	22 mm	45º	67 mm	1
GS72337	22 mm	60º	67 mm	1
GS72338	25 mm	60º	67 mm	1
GS72339	22 mm	90º	67 mm	1
GS72340	25 mm	90º	67 mm	1

90º

60º 45º 30º

REF	Ø EXT		Ø	
GS72450	22 mm	45º	67 mm	1
GS72451	25 mm	45º	67 mm	1
GS72452	22 mm	60º	67 mm	1
GS72453	25 mm	60º	67 mm	1
GS72454	22 mm	90º	67 mm	1
GS72455	25 mm	90º	67 mm	1

90º 60º 45º

BASE RECTANGULAR • ROECTANGULAR BASE • BASE RETTANGOLARE • BASE RECTANGULAIRE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox — Made of stainless steel AISI-316. — In acciaio inox — En inox AISI 316

REF	Ø EXT			
GS72341	22 mm	60º	67 x 45 mm	1
GS72322	25 mm	60º	67 x 45 mm	1
GS72342	22 mm	90º	67 x 45 mm	1
GS72343	25 mm	90º	67 x 45 mm	1

AISI 316

60º

90º

REF	Ø EXT			
GS72456	22 mm	45º	67 x 45 mm	1
GS72457	25 mm	45º	67 x 45 mm	1
GS72458	22 mm	60º	67 x 45 mm	1
GS72459	25 mm	60º	67 x 45 mm	1
GS72460	22 mm	90º	67 x 45 mm	1
GS72461	25 mm	90º	67 x 45 mm	1

45º

90º

60º

CODOS • ELBOW • GOMITO • COUDE

Fabricado en acero inox — Made of stainless steel AISI-316. — In acciaio inox — En inox AISI 316

REF	Ø EXT		
GS72325	22 mm	90º	1
GS72326	25 mm	90º	1
GS72324	22 mm	110º	1
GS72462	22 mm	90º	1
GS72463	25 mm	90º	1

AISI 316

90º

110º

GS72462
GS72463

TERMINAL PASAMANOS INOX AISI-316 • RAIL END, AISI-316 SS • TERMINALE, INOX AISI-316 • EMBOUT DE MAIN COURANTE EN INOX AISI-316

GOLDENSHIP

REF	Ø	
GS72323	22 mm EXT	1
GS72319	19 mm INT	1
GS72464	22 mm EXT	1

AISI 316

GS72323

GS72464

GS72319

GOLDENSHIP

REF	(mm)						A (mm)	B (mm)	H (mm)		
GS72344	22	60º	delantero	forward	anteriore	avant	40	26	38		1
GS72345	25	60º	delantero	forward	anteriore	avant	42	29	38		1
GS72346	22	60º	centro	central	centrale	central	40	26	38	M5	1
GS72347	25	60º	centro	central	centrale	central	42	29	38		1
GS72348	22	60º	trasero	rear	posteriore	arrière	40	26	38		1
GS72349	25	60º	trasero	rear	posteriore	arrière	42	29	38		1

AISI 316



GS72344
GS72345
GS72346
GS72347
GS72348
GS72349

TERMINAL PERFIL INOX AISI-316 • RUB RAIL END CAPS, AISI-316 SS • TERMINALE INOX AISI-316 • TERMINAL EN INOX AISI-316

GOLDENSHIP

Pulido a espejo. Se adapta a los perfiles TACO.

Higly polished. Fits TACO rails.

Pulitura a specchio. Si adatta a "TACO".

Finition miroir poli. Convient aux profils TACO.

REF	Ref. TACO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS62180	V219679	60	47	19	1
GS62181	S11-4650P12	73	57	25	1



AISI 316

GOLDENSHIP

REF	Ø EXT						
GS72327	22 mm	60º	universal	universal	universale	universel	1
GS72328	25 mm	60º	universal	universal	universale	universel	1
GS72329	22 mm	60º	derecha	right	destra	droit	1
GS72330	25 mm	60º	derecha	right	destra	droit	1
GS72331	22 mm	60º	izquierda	left	sinistra	gauche	1
GS72332	25 mm	60º	izquierda	left	sinistra	gauche	1
GS72333	22 mm	90º	universal	universal	universale	universel	1
GS72334	25 mm	90º	universal	universal	universale	universel	1

AISI 316

ASAS • HANDLE • MANIGLIE • POIGNEES

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI-316. Made in stainless steel AISI-316. Tubo in acciaio inox AISI 316 n inox AISI 316

REF	(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72290	22	305	45	39	1
GS72292	22	406	45	39	1
GS72291	22	457	51	39	1



REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72064	150	32	48	1



AISI 316

OCEANSOUTH

Fabricado en tubo de acero inox AISI-316. Base de apoyo en nylon. Made in stainless steel AISI-316 and nylon base. Tubo in acciaio inox AISI 316. Base in nylon. Tube en inox AISI 316. Base en nylon

REF	(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
OCEMA0229	22	229	305	67	1
OCEMA02212	22	305	383	67	1
OCEMA02218	22	457	532	67	1
OCEMA02224	22	610	684	67	1

AISI 316

GOLDENSHIP

Asa fabricada en PVC blando con soporte interior de plástico rígido. Puede utilizarse en el interior o exterior. Tapón para tapar los tornillos de fijación.

PVC handle with rigid core. For internal and external spaces. Hidden fastening screws.

Maniglia in PVC con supporto interno in plastica rigida. Può utilizzarsi all'inerno o all'esterno. Tappini per chiudere le viti di fissaggio.

Poignée en PVC avec support interne en plastique rigide. Utilisation 'intérieur ou extérieure. Capuchons pour cacher les vis de fixation.

REF	(mm)	
GS72066	250 x 60	1
GS72067	250 x 60	1
GS72068	250 x 60	1

GOLDENSHIP

Fabricada en latón cromado. Manufactured in chromed brass. In ottone cromato. En laiton chromé.

REF	(mm)	
GS72062	120 x 30	1

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72292	407	1



GANCHO ACERO INOX AISI-316 • HOOK SS AISI-316
GANCIO INOX AISI316 • CROCHET INOX AISI 316

SOPORTE COLGADOR • UTILITY HOOK • GANCIO • CROCHET

GOLDENSHIP

Móvil. Moveables hooks. Mobile. Porte manteau articulé.

REF	(mm)	GANCHOS HOOKS GANCIO CROCHETS	
GS72286	63 x 38	2	1

GOLDENSHIP

Fijo Fixed hooks. Fisso. Porte manteau fixe.

REF	(mm)	GANCHOS HOOKS GANCIO CROCHETS	
GS72285	70 x 45	2	1

GOLDENSHIP

Plegable. Puede montarse en espacios pequeños y plegarlo cuando no está en uso. Folds flat when not in use. Piegabile. Si può montare in spazi piccoli e piegarlo quando non serve. Pliable. Il peut être monté dans de petits espaces et plié lorsqu'il n'est pas nécessaire.

REF	(mm)	
GS72287	50 x 28 x 10	1

GOLDENSHIP

Gancho abierto Open hook Gancio aperto. Crochet ouvert.

REF	(mm)	
GS72001	19 x 27	2

GANCHO DEFENSAS • FENDER HOOK • GANCIO PARABORDI • CROCHET POUR DEFENSES

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72003	21 x 30	2

GOLDENSHIP

Gancho con seguro Snap hook Gancio con sicura. Crochet avec sécurité.

REF	(mm)	
GS72002	41 x 34	2

GANCHO PELICAN • PELICAN HOOK • GANCIO • CROCHET PELICAN

GOLDENSHIP

REF	(mm)	(mm)	
GS72399	91	8	1

BISAGRA CON TAPA • COVERED HINGE • CERNIERE CON TAPPO • CHARNIERE AVEC COUVERCLE

GOLDENSHIP

Bisagras de acero inox 316 con tapa para cubrir los tornillos, proporcionando una limpieza de montaje muy elegante.
De fácil instalación.
La cubierta se monta en la bisagra mediante una cinta 3M de gran adherencia.

Made in stainless steel AISI-316. The cover is fixed by a 3M double adhesive tape to conceal the screws. Easy instalation. Expensive and up-graded look.

Cerniere in acciaio inox 316 con tappo per coprire le viti.
Di facile installazione.
La copertura si monta sopra la cerniera tramite un nastro 3M di grande aderenza.

Charnières en acier inoxydable 316 avec capuchon pour recouvrir les vis.
Facile à installer.
Le couvercle est monté sur la charnière au moyen d'un ruban 3M très adhérent, il apporte une finition sophitiqué.

AISI 316

PLANA
FLAT
PIATTA
PLATE

REF	(mm)	
GS72140	37 x 39	1
GS72141	37 x 57	1
Gs72144	37 x 74	1
GS72142	75 x 74	1
GS72143	65 x 65	1


GS72140


GS72141

GS72142




GS72144

GS72143



EMPOTRADA
RECESSED
INCASSO
ENCASTREE

REF	(mm)	
GS72145	37 x 77	1
GS72146	75 x 74	1

GS72145



GS72146



BISAGRA EMPOTRABLE • TABLE HINGE • CERNIERA AD INCASSO • CHARNIERE ENCASTREE

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox.
Doble pivote.

Made in stainless steel. 2 pins.

In acciaio inox.
Doppio perno.

En inox.
Pivote sur deux axes.

REF	(mm)	
GS72170	80 x 30 x 2	2

BISAGRA PIANO • CONTINUOUS HINGE • CERNIERA PIATTA • CHARNIERE CORDE A PIANO

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox pulido.

Made of polished stainless steel.

In acciaio inox.

En inox poli.

REF	(mm)	
GS72165	1000 x 35 x 0,8	1
GS72166	1000 x 40 x 0,8	1
GS72167	1000 x 50 x 0,8	1

BISAGRA DESMONTABLE INOX AISI-316 • TAKE-A-PART HINGE, AISI-316 SS • CERNIERA SMONTABILE INOX AISI-316 • CHARNIERES AMOVIBLES EN INOX AISI-316

GOLDENSHIP

Bisagra desmontable para tapas de motor, etc. | Removable hinge for motor box, etc. | Cerniera smontabile per coperchio motore etc. | Charnière amovible pour capot moteur, etc.

REF	(mm)		
GS72100	52 x 90	Montaje en puerta izquierda For mount on left side Montaggio nella porta a sinistra Montage sur porte gauche..	1
GS72101	52 x 90	Montaje en puerta derecha For mount on right side Montaggio nella porta a destra Montage sur porte droite	1

GOLDENSHIP

Con pasador desmontable | With removable pin. | Con perno rimovibile. | Avec goupille amovible.

REF	(mm)	
GS72185	39 x 72 x 2	2

GOLDENSHIP

Bisagra para escotillas. | Removable hinge for hatches. With cotter pin. | Cerniera removibile. | Charnière amovible avec goupille amovible.

REF	(mm)	
GS72102	75 x 62	1

BISAGRA FUNDICIÓN ACERO INOXIDABLE AISI-316 • HINGE HEAVY DUTY CAST STAINLESS STEEL AISI-316
CERNIERA ACCIAIO INOX AISI-316 • CHARNIERE EN INOX AISI-316

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72135	103 x 25 x 5	1
GS72131	50 x 50 x 5	1
GS72132	76 x 38 x 5	1
GS72130	72 x 38 x 5	1

AISI 316

GS72135

GS72132

GS72130

GS72131

BISAGRA LATÓN ESTAMPADO CROMADO • CHROME PLATED STAMPED BRASS HINGE • CERNIERA OTTONE CROMATO • CHARNIERE EN LAITON CHROME

REF	(mm)	
GS72199	70 x 54 x 9	2

BISAGRAS CON PERNOS • HINGE WITH STUDS • CERNIERA CON PERNI • CHARNIERES AVEC GOUJONS

GOLDENSHIP

Bisagra de acero inox AISI-316, con 4 pernos roscados.
Acabado pulido a espejo.
Apertura: 180°

Made in stainless steel AISI-316 with 4 studs.
Mirror polished.
Opening: 180°

Cerniera in acciaio inox AISI-316, con quattro bulloni filettati.
Levigato riflettente.
Apertura: 180

Charnière en inox poli AISI-316, avec quatre goujons filetés.
Ouverture à 180°

REF	(mm)	
GS72172	90 x 60 x 3	1

AISI 316



GOLDENSHIP

Bisagra de acero inox con 4 pernos roscados de 25 mm.

Made in stainless steel with 4 studs 25mm length.

Cerniera in acciaio inox AISI-316, con quattro bulloni filettati 25 mm

Charnière en inox AISI-316, avec quatre goujons filetés de. 25 mm.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS72161	51	35	15	15	1,5	1



GOLDENSHIP

Bisagra de acero inox AISI-316, con 2 pernos roscados. Acabado pulido a espejo. Apertura: 180°

Made in stainless steel AISI-316 with 2 studs. Mirror polished. Opening: 180°

Cerniera in acciaio inox AISI-316, con 2 bulloni filettati. Levigato riflettente. Apertura: 180

Charnière en inox AISI-316 poli, avec 2 goujons filetés. Ouverture à: 180°.

AISI 316

REF	(mm)	
GS72171	90 x 60 x 3	1



GOLDENSHIP

Bisagra de acero inox AISI-316, con 4 pernos roscados. Acabado pulido a espejo. Apertura: 120°

Made in stainless steel AISI-316 with 4 studs. Mirror polished. Opening: 120°

Cerniera in acciaio inox AISI-316, con quattro bulloni filettati. Levigato riflettente. Apertura: 120

Charnière en inox poli AISI-316, avec quatre goujons filetés. Ouverture à 120°.

AISI 316

REF	(mm)	
GS72173	120 x 60 x 3	1

GOLDENSHIP

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
GS72194	51	35	15	15	1,5	2
GS72195	67	48	20	23	2	2
GS72196	78	56	25	25	2	2
GS72197	90	56	30	25	2	2



BISAGRA EN ACERO INOX PULIDO • HINGE MADE OF POLISHED STAINLESS STEEL • CERNIERA IN ACCIAIO INOX PULITO • CHARNIERE EN INOX POLI

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72184	37 x 74 x 2	1

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72150	40 x 30 x 1,5	2
GS72151	40 x 40 x 1,5	2

BISAGRA EN ACERO INOX • HINGE MADE OF STAINLESS STEEL • CERNIERA IN ACCIAIO INOX • CHARNIERE EN INOX

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72110	39 x 39 x 2	2
GS72111	39 x 57 x 2	2
GS72112	39 x 76 x 2	2
GS72113	31 x 102 x 2	2
GS72186	38 x 76 x 2	2
GS72115	39 x 37 x 2 x 10	2
GS72116	39 x 63 x 2 x 10	2
GS72117	39 x 63 x 2 x 20	2
GS72118	40 x 130 x 2	2
GS72192	78 x 56 x 2	2
GS72193	56 x 84 x 2	2

GS72110

GS72111


GS72115


GS72112

GS72113

GS72186

GS72116

GS72117

GS72118



GS72192



GS72193

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72152	60 x 40 x 1,5	2
GS72153	60 x 50 x 1,5	2
GS72154	60 x 60 x 1,5	1
GS72155	80 x 50 x 1,5	1
GS72156	80 x 60 x 1,5	1
GS72157	80 x 70 x 1,5	1

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72158	100 x 60 x 2	1
GS72159	100 x 80 x 2	1
GS72160	100 x 100 x 2	1

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72174	30 x 25 x 0,8	2
GS72175	30 x 30 x 0,8	2
GS72176	40 x 35 x 0,8	2
GS72177	40 x 40 x 0,8	2

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72178	50 x 40 x 0,8	2
GS72179	50 x 50 x 0,8	2
GS72182	60 x 50 x 0,8	2
GS72183	70 x 55 x 0,8	2

GOLDENSHIP

Bisagra de acero inox
Acabado pulido a espejo.
Espesor: 2 mm
Apertura: 270º

Stainless steel, mirror polished with special central vibration damping braked axis.
Thickness: 2 mm.
Opening: 270º

Cerniera in acciaio inox
Levigato riflettente.
Spessore: 2 mm
Apertura: 270

Charnière en inox
Réfléchissant poli.
Epaisseur: 2 mm
Ouverture: 270

REF	APERTURA OPENING APERTURA OUVERTURE	
GS72180	Standard	1
GS72181	Reversa Revers Reverso Inversée	1

GOLDENSHIP

Bisagra de acero inox AISI-316, con separadores anti-fricción de nylon. Acabado pulido a espejo.

Made in stainless steel AISI-316, with anti-friction nylon inserts. Mirror polished.

Cerniera AISI-316 in acciaio inox con distanziali in nylon antifrizione. Levigato riflettente.

Charnière en inox poli AISI-316 avec entretoises en nylon anti-friction.

AISI 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72190	51	51	102	1
GS72191	63	63	127	1



GOLDENSHIP

Bisagra de acero inox AISI-316, con separadores anti-fricción de nylon. Acabado pulido a espejo.

Made in stainless steel AISI-316, with anti-friction nylon inserts. Mirror polished.

Cerniera AISI-316 in acciaio inox con distanziali in nylon antifrizione. Levigato riflettente.

Charnière en inox poli AISI-316 avec entretoises en nylon anti-friction.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS72187	51	51	102	3	1
GS72188	63	63	127	3	1
GS72189	76	76	152	4,8	1

AISI 316



TIRADOR • LATCH • CHIUSURA BOCCAPORTI • FERMETURE

SEAFLO

NEW!

REF	(mm)
SFSL05	50 x 18

SEAFLO

NEW!

REF	(mm)
SFSL06	50 x 18

SEAFLO

NEW!

REF	(mm)
SFFP102	50,8

SEAFLO

NEW!

REF	(mm)
SFFP202	50,8



SEAFLO

NEW!

REF	(mm)
SFFP101	63,5

SEAFLO

NEW!

REF	(mm)
SFFP201	63,5

TIRADOR PESTILLO • FLUSH RING LATCH • ALZAPAGLIOLO • FERMETURE ENCASTREE

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox AISI 316. Stainless steel AISI-316. In acciaio inox AISI 316. En inox AISI 316.

AISI 316

REF		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø MONTAJE HOLE MONTAGGIO MONTAGE	
GS72417		73	60	63		50 mm	1
GS72418	✓	73	60	63		2"	1
GS72420	✓	76-38	79				1
GS72421		76-38	63	76		70 mm	1
GS72422	✓	76-38	63	76		$2^{3/4}$"	1
GS72423		90-79	79	96			1
GS72424	✓	90-79	79	96			1
GS72415		73	63	63	60	50 mm	
GS72416	✓	73	63	63	60		2"
GS72438		LLAVE UNIVERSAL PARA TIRADOR MT UNIVERSAL SPARE KEY FOR HANDLE LATCH MT CHIAVE UNIVERSALE PER MANIGLIA MT CLE UNIVERSELLE POUR POIGNEE MT					

GS72438



GS72417
GS72418



GS72419
GS72420



GS72421
GS72422



GS72423
GS72424



GS72415
GS72416

GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS72374	57 x 35	1

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado. Chrome plated zinc alloy. In ottone cromato. En laiton chromé.

REF	(mm)	
GS72427	60 x 50	1

PERKO®

Fabricado en latón cromado y plástico.
Para puertas de 6 a 28 mm.

Chrome plated zinc alloy and plastic.
Door thickness: 1/4 to 1-1/8''
Measures:2-1/2 x 2-1/2''

In ottone cromato e plastica.
Per porte da 6 a 28 mm.

En laiton chromé et plastique.
Pour porte de 6 a 28 mm d'épaisseur.

REF			(mm)	Ø MONTAJE HOLE MONTAGGIO MONTAGE	
GS72364	■		63 x 63		1
GS72365	□		63 x 63	51 mm 2"	1
GS72366	■	✓	63 x 63		1
GS72367	□	✓	63 x 63		1

TIRADOR TAMBUCHO • HATCH PULL • ALZAPAGLIOLO • LEVE PANNEAU

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox AISI-316. Stainless steel AISI-316. In acciaio inox AISI-316. En inox AISI-316.

AISI 316

REF	(mm)	
GS72383	Ø32 x 50	1

GOLDENSHIP

AISI 316

Fabricado en acero inox. AISI-316 Montaje empotrado.

Made in stainless steel AISI-316. Flush mount.

In acciaio inox AISI 316. Montaggio ad incasso.

En inox AISI 316. Montage encastré

REF		(mm)	
GS72379	✓	110 x 100	1

GS72379

PERKO®

Tirador para tapas de cofres y tambuchos. Totalmente estanco. Fabricado en latón cromado y plástico. Montaje empotrado, Ø 63 mm. Para puertas de 4 a 19 mm.

T-handle. Waterproof. Chrome plated zinc alloy and plastic. Door thickness: 1/8 to 3/4"

Chiusura boccaporti. Totalmente stagno. In ottone cromato e plastica. Montaggio ad incasso, Ø 63mm. Per porte da 4 a 19 mm.

Fermeture de coffre. Totalement étanche. En laiton chromé et plastique. Ø montage: 63mm. Pour porte de 4 a 19 mm.

REF		(mm)	
GS72412		Ø 76	1
GS72411	✓	Ø 76	1

GOLDENSHIP

AISI 316

Fabricada en acero inox AISI 316.

Stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

REF	(mm)	
GS72370	38 x 45	1

REF	(mm)	
GS72371	76 x 57	1

REF	(mm)	
GS72414	Ø50 x 2,5	1

REF	(mm)	
GS72369	89 x 29	1

GOLDENSHIP

AISI 316

Fabricada en acero inox AISI 316.

Stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316

En inox AISI 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
GS72425	51	13	4,5	1
GS72426	41	13	4,5	1

GS72425

GS72426

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. Con muelle de retención. | Made in stainless steel. Spring loaded. | In acciaio inox. Con molle. | En inox avec ressort de rappel.

REF	(mm)	
GS72372	55 x 66 x 1	1
GS72375	38 x 44 x 1	1

REF	(mm)	
GS72373	75 x 58 x 1	1

CIERRE • LOCK • SERRATURA • VERROU

CIERRE SEGURIDAD • HASP • SERRATURA DI SICUREZZA • VERROU DE SECURITE

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox AISI 316. | Stainless steel AISI-316. | In acciaio inox AISI 316 | En inox AISI 316

AISI 316

REF		(mm)	
GS72352	Giratorio Swivel Rotante Pivotant	75 x 25	1

REF		(mm)	
GS72350	Fijo Fixed Fisso Fixe	67 x 25 x 1,5	1
GS72351	Giratorio Swivel Rotante Pivotant	67 x 25 x 1,5	1

CIERRE PUERTA • DOOR BUTTON • SERRATURA PORTA • BOUTON DE PORTE

PERKO®

Fabricado en latón cromado y plástico negro. | Chrome plated zinc with plastic knob. | In ottone cromato e plastica nera. | En laiton chromé et plastique noir.

REF	(mm)	
GS72362	Ø45	1

CIERRE CON LLAVE • LOCKING HASP • SERRATURA CON CHIAVE • SERRURE A CLE

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox AISI 316. | Stainless steel AISI-316. | In acciaio inox AISI 316 | En inox AISI 316

AISI 316

REF	(mm)	
GS72353	79 x 30	1

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado y acero inox. Tapa de plástico. | Made of chrome brass and stainless steel. With watertight cap. | Realizzato in ottone cromato e acciaio inox. Coperchio di plastica. | Réalisé en laiton chromé et inox. Couvercle en plastique.

REF	(mm)	Ø MONTAJE HOLE MONTAGGIO MONTAGE	
GS72381	16	20 mm	1
GS72382	30	20 mm	1

VENTICIERRE • ELBOW CATCH • CHIUSURA A CADUTA • VERROU COCOTE

GOLDENSHIP

Fabricado en latón pulido y aro de madera de teka. | Made of polished brass with teak ring. | In ottone pulito e boccola in teak. | En laiton poli et anneau en teck.

REF	(mm)	
GS72398	Ø 39	1

CIERRE A PRESION • HATCH FASTENER • SERRATURA A PRESSIONE • FERMETURE A PRESSION

GOLDENSHIP

Fabricado en goma termo-elástica y bases de acero inox | Antivibration latch made of thermo elastic rubber with mounting plates in stainless steel | In gomma termoplastica e base in acciaio inox. | Verrou antivibratoire en caoutchouc thermo-élastique avec plaques de montage en inox.

REF	(mm)	
GS72428	96 x 29	1



GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox AISI 316. | Stainless steel AISI-316. | In acciaio inox AISI 316 | En inox AISI 316

AISI 316

REF	(mm)	
GS72361	115 x 50	1
GS72396	100 x 30	1
GS72397	92 x 30	1

GS72361

GS72396

GS72397

CIERRE CON MUELLES • SPRING LOADED DOOR LATCH • SERRATURA CON MOLLA • TARGETTE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI 316 con pasador de nylon. Puede cambiarse la posición de cierre simplemente desmontando el pomo y girando el pasador. | Stainless steel AISI-316 and nylon slide. The slide ramp can be easely changed by removing the latch knob and reversing the slide. | In acciaio inox AISI 316 con passante in nylon. Si può cambiare la posizione di chiusura semplicemente smontando il pomello e girando il passante. | En inox AISI 316 avec boucle en nylon. La position fermée peut être modifiée simplement en retirant le bouton de verrouillage et en inversant la glissière.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS72432	72	27	19	30	1



AISI 316

CIERRE PASADOR • CUPBOARD BOLT • SERRATURA • TARGETTE

PERKO®

Fabricado en latón cromado. | Chrome plated zinc alloy. | In ottone cromato. | En laiton chromé.

REF	(mm)	
GS72363	54 x 38	1

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. | Stainless steel. | In acciaio inox. | En inox.

REF	(mm)	
GS72404	63 x 30	1
GS72405	89 x 39	1
GS72406	115 x 39	1
GS72429	76 x 30	1

CIERRE TAMBUCHO • DECK HOUSE LOCK • SERRATURA • SERRURE

GOLDENSHIP

Con llave exterior y pomo interno.
Fabricado en latón cromado.
Para puertas de hasta 20 mm.

Chrome plated zinc.
Door thickness: up to 3/4"

Con chiave estterna e pomello interno.
In ottone cromato.
Per porte da 20 mm in su.

Avec clé externe et bouton interne.
En laiton chromé.
Pour portes à partir de 20 mm.

REF	(mm)		
GS72410	62 x 53	✓	1

CIERRE GUANTERA • LOCK & LATCH • SERRATURA E CHIUSURA • SERRURE ET FERMETURE

GOLDENSHIP

Fabricada en plástico resistente a los rayos UV.
Color negro.
Con llave.

Black plastic UV resistant.
With key

In plastica resistente ai raggi UV.
Colore nero.
Con chiave.

En plastique résistant aux UV. Couleur noir.
Avec clé.

REF		
GS72408	✓	1

GOLDENSHIP

Cierre a presión, con botón de latón, para guanteras, cajones, puertas, etc.
Mecanismo de plástico blanco.
Para puertas de 16 mm.

Latch in white plastic with push button in brass.
For thickness of 16 mm.

Chiusura a pressione, con bottone in ottone, per porte, casse etc.
Meccanismo in plastica bianca.
Per porte da 16mm.

Fermeture à pression, avec bouton en laiton, pour portes, coffres, etc.
Mécanisme en plastique blanc.
Pour portes 16 mm.

REF		
GS72440	Botón cromado Chromed button Bottone cromato Bouton chromé	1
GS72441	Botón pulido Polished button Bottone pulito Bouton poli	1

GS72441

GS72440

GOLDENSHIP

Fabricada en zamack cromado.
Apertura por pulsador.

Latch in chromed zamack with push button opening.

In Zamak cromato.
Apertura con pulsante.

En zamak chromé..
Ouverture par bouton poussoir.

REF	
GS72407	1

CERRADURA • RIM LOCK SET • SERRATURA • SERRURE

PERKO®

Con llave.
Cierre interior.
Fabricada en latón cromado.
Montaje superpuesto.

Chrome plated zinc.
Locked by turn button from inside and outside key.

Con chiave.
Chiusura interna.
In ottone cromato.
Montaggio sovrapposto.

En laiton chromé. .
Verrouillage par bouton tournant à partir de l'intérieure et avec la clé par l'extérieur.

REF	BISEL BEVEL FRONTALINO BISEAU	CAJA CASE CASSA BOITIER	PLACA ESCUTCHEON PIASTRA PLAQUE		
GS72400	Standard	98 x 50	111 x 32	✓	1
GS72401	Reverso Revers Reverso Inversée	98 x 50	111 x 32	✓	1

PERKO®

Con llave.
Fabricado en zinc cromado.
Para puertas de 13 a 19 mm.

Chrome plated zinc alloy.
Door thickness: 1/2 to 3/4"

Con chiave.
In zinco cromato.
Per prte da 13 a 19 mm.

Avec clé en zinc chromé. Pour porte de 13 à 19 mm.

REF	(mm)	Ø MONTAJE HOLE MONTAGGIO MONTAGE		
GS72355	51 x 57	41 mm	✓	1

PERKO®

Cierre interior.
Fabricada en latón cromado.
Montaje superpuesto.

Chrome plated zinc.
Locked by turn button from inside.

Chiusura interna,
In ottone cromato.
Montaggio sovrapposto.

Fermeture interne,
En laiton chromé.
Verrouillage par bouton tournant de l'intérieur.

REF	BISEL BEVEL FRONTALINO BISEAU	CAJA CASE CASSA BOITIER	
GS72356	Standard	54 x 44	1
GS72357	Reverso Revers Opposto Inversé	54 x 44	1

GOLDENSHIP

Cierre interior.
Fabricada en acero inox.
Montaje superpuesto.

Made in stainless steel.
Locked by turn button from inside.

Chiusura interna.
In acciaio inox.
Montaggio sovrapposto

Fabriqué en inox.
Verrouillage par bouton tournant de l'intérieur.

REF	BISEL BEVEL FRONTALINO BISEAU	CAJA CASE CASSA BOITIER	PLACA ESCUTCHEON PIASTRA PLAQUE	
GS72358	Standard	54 x 44	111 x 32	1

CANDADO MARINO • MARINE PADLOCK • LUCCHETTO MARINO • CADENAS MARIN

GOLDENSHIP

Candado marino con protección de plástico.

Waterproof padlock.
With plastic cover.

Lucchetto marino con protezione in plastica.

Cadenas marin avec protection plastique.

REF	(mm)		
GS76038	45	✓	1

GOLDENSHIP

Candado marino con cuerpo de latón y aro de acero inox.

Marine padlock made of brass with stainless steel shackle

Lucchetto marino con corpo in ottone e anello in acciaio inox.

Cadenas marin avec corps en laiton et anneau en inox.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
GS76039	30	22	13	5	✓	1
GS76040	40	33	14	6	✓	1
GS76041	50	40	16	8	✓	1



GOLDENSHIP

Juego de 3 candados marinos con la misma llave.

Set of 3 marine padlocks with the same key.

Set di 3 lucchetti con la stessa chiave.

Lot de 3 cadenas utilisant la même clé.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
GS76080	30	22	13	5	✓	3
GS76081	40	33	14	6	✓	3
GS76082	50	40	16	8	✓	3





SISTEMA DE PESCANTES • WINCH SYSTEM
SISTEMA DI VERRICELLO • SYSTÈME DE TREUIL

H30 + XL

NEW!

El sistema de pescantes H30+ XL de Hurley Marine está diseñado para manejar las embarcaciones auxiliares y motos acuáticas más pesadas, con un peso máximo de 453 kg. Completamente desmontable cuando no se utiliza.
Se suministra con cabrestante manual o eléctrico
Totalmente desmontable de la placa de montaje cuando no se utiliza.

The H30+ XL winch system from Hurley Marine is designed to handle heavier auxiliary boats and personal watercraft, with a maximum weight capacity of 453 kg. It is completely detachable when not in use and comes with either a manual or electric winch.
Completely detachable from the mounting plate when not in use.

Il sistema di verricello H30+ XL di Hurley Marine è progettato per gestire imbarcazioni ausiliarie e moto d'acqua più pesanti, con una capacità massima di carico di 453 kg. È completamente removibile quando non è in uso e disponibile con verricello manuale o elettrico.
Completamente smontabile dalla piastra di montaggio quando non viene utilizzato.

Le système de treuil H30+ XL de Hurley Marine est conçu pour gérer des bateaux auxiliaires plus lourds et des véhicules nautiques personnels, avec une capacité de poids maximale de 453 kg. Il est entièrement détachable lorsqu'il n'est pas utilisé et est disponible avec un treuil manuel ou électrique.
Totalement démontable de la plaque de montage lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ref			KG	
HMH30922XLMW	✓		453kg	✓
HMH30922XLEW		✓	453kg	✓







Todos los sistemas de pescante de la serie H30 se suministran con un cabrestante de frenado manual o un cabrestante eléctrico con batería recargable y mandos a distancia inalámbricos.

All H30 series winch systems are supplied with a manual braking winch or an electric winch with a rechargeable battery and wireless remote controls.

Tutti i sistemi di verricello della serie H30 sono forniti con un verricello a freno manuale o un verricello elettrico con batteria ricaricabile e comandi a distanza wireless.

Tous les systèmes de palan de la série H30 sont fournis avec un treuil à freinage manuel ou un treuil électrique avec batterie rechargeable et télécommandes sans fil.



El robusto sistema Hurley Marine H30+ Dinghy Davit System facilita la botadura, recuperación y almacenamiento de la auxiliar o de la moto acuática, utilizando un cabrestante manual o eléctrico, es fácilmente desmontable cuando no se utiliza y tiene una capacidad de carga de 328 kg.

The robust Hurley Marine H30+ Dinghy Davit System facilitates the launching, retrieval, and storage of the tender or jet ski using a manual or electric winch. It is easily disassembled when not in use and has a load capacity of 328 kg.

Il robusto sistema Hurley Marine H30+ Dinghy Davit System facilita il varo, il recupero e lo stoccaggio del gommone o della moto d'acqua, utilizzando un verricello manuale o elettrico. È facilmente smontabile quando non viene utilizzato e ha una capacità di carico di 328 kg.

Le robuste système Hurley Marine H30+ pour dinghy facilite le lancement, la récupération et le stockage du bateau auxiliaire ou du scooter des mers, en utilisant un treuil manuel ou électrique. Il est facilement démontable lorsqu'il n'est pas utilisé et a une capacité de charge de 328 kg.

Ref			KG	
HMH3O1115PLUSHW	✓		328kg	✓
HMH3O1115PLUS		✓	328kg	✓





Todos los sistemas de pescante de la serie H30 se suministran con un cabrestante de frenado manual o un cabrestante eléctrico con batería recargable y mandos a distancia inalámbricos.

All H30 series winch systems are supplied with a manual braking winch or an electric winch with a rechargeable battery and wireless remote controls.

Tutti i sistemi di verricello della serie H30 sono forniti con un verricello a freno manuale o un verricello elettrico con batteria ricaricabile e comandi a distanza wireless.

Tous les systèmes de palan de la série H30 sont fournis avec un treuil à freinage manuel ou un treuil électrique avec batterie rechargeable et télécommandes sans fil.



ACCESORIOS PARA H30+
H30+ Davit Extension
Extiende la quilla 9" (22.86cm) - Límite de carga 328kg. Color: Blanco.

H30+ Davit Extension ¼" Shim
Necesario si hay un reborde en la plataforma de baño. Color: Blanco.

ACCESSORIES FOR H30+
H30+ Davit Extension
Extends the keel by 9" (22.86 cm) - Load limit: 328 kg. Color: White.

H30+ Davit Extension ¼" Shim
Necessary if there is a lip on the swim platform. Color: White

ACCESSORI PER H30+
H30+ Estensione del Davit
Estende la chiglia di 9" (22,86 cm) - Limite di carico: 328 kg. Colore: Bianco.

H30+ Davit Extension ¼" Shim
Necessario se c'è un bordo sulla piattaforma da bagno. Colore: Bianco.

ACCESSOIRES POUR H30+
Extension Davit H30+
Prolonge la quille de 9" (22,86 cm) - Limite de charge : 328 kg. Couleur : Blanc.

H30+ Davit Extension ¼" Shim
Nécessaire s'il y a un rebord sur la plateforme de bain. Couleur : Blanc

El sistema de pescante Hurley Marine H30 facilita la botadura, la recuperación y el almacenamiento de una embarcación auxiliar mediante un cabrestante manual o eléctrico; es fácilmente desmontable cuando no se utiliza y tiene una capacidad de carga de 181 kg.
Totalmente desmontable de la placa de montaje cuando no se utiliza

The Hurley Marine H30 davit system facilitates the launching, retrieval, and storage of a tender using either a manual or electric winch; it is easily disassembled when not in use and has a load capacity of 181 kg.
Completely detachable from the mounting plate when not in use

Il sistema di gru Hurley Marine H30 facilita il varo, il recupero e lo stoccaggio di un'imbarcazione ausiliaria tramite un verricello manuale o elettrico; è facilmente smontabile quando non viene utilizzato e ha una capacità di carico di 181 kg.
Completamente smontabile dalla piastra di montaggio quando non viene utilizzato

Le système de treuil Hurley Marine H30 facilite le lancement, la récupération et le stockage d'un bateau auxiliaire à l'aide d'un treuil manuel ou électrique. Il est facilement démontable lorsqu'il n'est pas utilisé et a une capacité de charge de 181 kg.
Totalement démontable de la plaque de montage lorsqu'il n'est pas utilisé

Ref			KG	
HMH3O1213	✓		181kg	✓
HMH3O1213WEW		✓	181kg	✓





Todos los sistemas de pescante de la serie H30 se suministran con un cabrestante de frenado manual o un cabrestante eléctrico con batería recargable y mandos a distancia inalámbricos.

Tutti i sistemi di verricello della serie H30 sono forniti con un verricello a freno manuale o un verricello elettrico con batteria ricaricabile e comandi a distanza wireless.

All H30 series winch systems are supplied with a manual braking winch or an electric winch with a rechargeable battery and wireless remote controls.

Tous les systèmes de palan de la série H30 sont fournis avec un treuil à freinage manuel ou un treuil électrique avec batterie rechargeable et télécommandes sans fil.





ACCESORIOS PARA H30
H3O Davit Plate Extension
Extiende la quilla 6½" (16,51cm) - Límite de carga 181kg. Color: Blanco.

H3O Davit Extension ¼" Shim
Necesario si hay un reborde en la plataforma de baño. Color: Blanco.

ACCESSORI PER H30
H3O Davit Plate Extension
Estende la chiglia di 6½" (16,51cm) - Limite di carico: 181 kg. Colore: Bianco.

H3O Davit Extension ¼" Shim
Necessario se c'è un bordo sulla piattaforma da bagno. Colore: Bianco.

ACCESSORIES FOR H30
H3O Davit Plate Extension
Extends the keel by 6½" (16,51cm) - Load limit: 181 kg. Color: White.

H3O Davit Extension ¼" Shim
Necessary if there is a lip on the swim platform. Color: White

ACCESSOIRES POUR H30
H3O Davit Plate Extension
Prolonge la quille de 6½" (16,51cm) - Limite de charge : 181 kg. Couleur : Blanc.

H3O Davit Extension ¼" Shim
Nécessaire s'il y a un rebord sur la plateforme de bain. Couleur : Blanc

El robusto sistema pescante H20 de Hurley Marine le permite elevar y tirar de su embarcación auxiliar hasta la plataforma de baño para guardarla fácilmente y simplemente empujarla para botarla. Se monta fácilmente en la plataforma de baño y se puede instalar mientras la embarcación está en el agua. Con una capacidad de carga de hasta 158 kg, el H20 se suministra con placas de montaje estándar de 10« que permiten colocar la línea de la quilla de la embarcación auxiliar hasta 5 cm por detrás del borde de la plataforma de baño, o con placas de montaje de 36" que permiten colocar la línea de la quilla hasta 35 cm por detrás (carga máxima de 113 kg). Adecuados tanto para cascos duros como blandos (se venden por pares) - ambos sistemas son fácilmente desmontables cuando no se utilizan.

The robust H20 davit system from Hurley Marine allows you to raise and pull your auxiliary boat onto the swim platform for easy storage, and simply push it off when launching. It mounts easily on the swim platform and can be installed while the boat is in the water. With a load capacity of up to 158 kg, the H20 is supplied with standard 10" mounting plates that allow the keel line of the auxiliary boat to be positioned up to 5 cm behind the edge of the swim platform, or with 36" mounting plates that allow the keel line to be positioned up to 35 cm behind (maximum load of 113 kg). Suitable for both hard and soft hulls (sold in pairs) – both systems are easily detachable when not in use.

Il robusto sistema di sollevamento H20 di Hurley Marine consente di sollevare e tirare il tuo natante ausiliario fino alla piattaforma da bagno per riporlo facilmente e spingerlo per vararlo. Si monta facilmente sulla piattaforma da bagno e può essere installato mentre l'imbarcazione è in acqua. Con una capacità di carico fino a 158 kg, l'H20 è fornito con piastre di montaggio standard da 10" che consentono di posizionare la linea di chiglia dell'imbarcazione ausiliaria fino a 5 cm dietro il bordo della piattaforma da bagno, o con piastre di montaggio da 36" che permettono di posizionare la linea di chiglia fino a 35 cm dietro (carico massimo di 113 kg). Adatto sia per scafi rigidi che morbidi (venduti a coppie) - entrambi i sistemi sono facilmente smontabili quando non vengono utilizzati.

Le robuste système de treuil H20 de Hurley Marine vous permet de soulever et de tirer votre annexe jusqu'à la plateforme de bain pour la ranger facilement, puis de la pousser pour la mettre à l'eau. Il s'installe facilement sur la plateforme de bain et peut être monté pendant que le bateau est à flot. Avec une capacité de charge allant jusqu'à 158 kg, le H20 est fourni avec des plaques de montage standard de 10" qui permettent de positionner la ligne de quille de l'annexe jusqu'à 5 cm derrière le bord de la plateforme de bain, ou avec des plaques de montage de 36" qui permettent de placer la ligne de quille jusqu'à 35 cm derrière (charge maximale de 113 kg). Convient aux coques rigides et souples (vendu par paires) - les deux systèmes sont facilement démontables lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Standard 10"

Ref		KG
HMH2O1012H10	HARD	158kg
HMH2O1016S10	SOFT	158kg

Incluye placa de montaje. Pescantes desmontables de la placa de montaje cuando no se utilizan. La placa de montaje se puede colocar de modo que la línea de la quilla de la embarcación auxiliar puede estar hasta 5 cm a popa del borde de la plataforma.

Includes mounting plate. Removable brackets from the mounting plate when not in use. The mounting plate can be positioned so that the line of the keel of the auxiliary boat can be up to 5 cm aft of the edge of the platform.

Include una piastra di montaggio. Ganci smontabili dalla piastra di montaggio quando non vengono utilizzati. La piastra di montaggio può essere posizionata in modo che la linea della chiglia dell'imbarcazione ausiliaria possa trovarsi fino a 5 cm a poppa del bordo della piattaforma.

Comprend un support de montage. Les supports amovibles du support de montage lorsque non utilisés. Le support de montage peut être placé de manière à ce que la ligne de quille de l'embarcation auxiliaire puisse être jusqu'à 5 cm en arrière du bord de la plateforme.

36"

Ref		KG
HMH2O1012H36	HARD	113kg
HMH2O1016S36	SOFT	113kg

Incluye placas de montaje. Pescantes desmontables de la placa de montaje cuando no se utilizan. Posiciona la quilla de la embarcación hasta 35 cm a popa del borde de la plataforma. Carga máxima 113 kg.

Includes mounting plates. Removable brackets from the mounting plate when not in use. Position the boat's keel up to 35 cm aft of the edge of the platform. Maximum load 113 kg.

Include piastre di montaggio. Ganci smontabili dalla piastra di montaggio quando non vengono utilizzati. Posiziona la chiglia dell'imbarcazione fino a 35 cm a poppa del bordo della piattaforma. Carico massimo 113 kg.

Comprend des plaques de montage. Étriers démontables de la plaque de montage lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Positionnez la quille du bateau jusqu'à 35 cm à l'arrière du bord de la plateforme. Charge maximale 113 kg.



NEW!

Hurley Marine

Los anclajes Hurley para embarcaciones auxiliares se utilizan sobre todo con plataformas de baño hidráulicas (montaje directo o sobre raíles).Capacidad de carga de 453 kg, totalmente desmontables cuando no se utilizan. Versión pivotante también disponible (capacidad de carga 181 kg).

The Hurley anchors for auxiliary boats are mainly used with hydraulic bathing platforms (direct mounting or on rails). Load capacity of 453 kg, fully removable when not in use. A pivoting version is also available (load capacity 181 kg).

Gli ancoraggi Hurley per imbarcazioni ausiliarie sono utilizzati soprattutto con piattaforme da bagno idrauliche (montaggio diretto o su binari). Capacità di carico di 453 kg, completamente smontabili quando non vengono utilizzati. Versione pivotante disponibile anche (capacità di carico 181 kg).

Les ancrages Hurley pour embarcations auxiliaires sont principalement utilisés avec des plateformes de bain hydrauliques (montage direct ou sur rails). Capacité de charge de 453 kg, entièrement démontables lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Version pivotante également disponible (capacité de charge de 181 kg).



Ref				
HMCHC822DP	Instalación directa en la plataforma de baño Anclajes (par) para instalar directamente en la plataforma de baño utilizando el sistema de placa de cubierta Hurley	Direct installation on the bath platform. Anchors (pair) for direct installation on the bath platform using the Hurley cover plate system	Installazione diretta sulla piattaforma del bagno Ancoraggi (coppia) per installare direttamente sulla piattaforma del bagno utilizzando il sistema di piastra di copertura Hurley	Installation directe sur la plateforme de baignoire Ancrages (paire) pour installer directement sur la plateforme de baignoire en utilisant le système de plaque de couverture Hurley.
HMCHC616R	Para sistemas de raíles preinstalados en la plataforma de baño Anclajes (par) para adaptarse al sistema de raíles preinstalado en la plataforma de baño. (Herrajes para raíles incluidos).	For pre-installed rail systems on the bath platform. Anchors (pair) to fit the pre-installed rail system on the bath platform. (Rail fittings included).	Per sistemi di binari preinstallati sulla piattaforma del bagno Ancoraggi (coppia) per adattarsi al sistema di binari preinstallato sulla piattaforma del bagno. (Fissaggi per binari inclusi).	Pour les systèmes de rails préinstallés sur la plateforme de bain Ancrages (paire) pour s'adapter au système de rails préinstallé sur la plateforme de bain. (Accessoires pour rails inclus).
HMCHC822RC	Completo con sistema de raíles para montaje en la plataforma de baño. Anclajes (par) completos con sistema de raíles	Complete with rail system for mounting on the bath platform. Complete anchor sets (pair) with rail system.	Completo con sistema di guide per il montaggio sulla piattaforma del bagno Ancoraggi (coppia) completi con sistema di guide.	Complet avec système de rails pour montage sur la plateforme de bain Ancrages (paire) complets avec système de rails.

Hurley Marine

SUP RACK
Almacene fácilmente SUPs en su plataforma para el uso con sistemas existentes de montaje en rail o usando nuestro sistema del deckplate).

SUP RACK
Easily store SUPs on your deck for use with existing rail mounting systems or by using our deckplate system).

PORTA SUP
Conserva facilmente i SUP sul ponte per utilizzarli con i sistemi di montaggio su guida esistenti o utilizzando il nostro sistema di piastre di copertura.

PORTA SUP
Rangez facilement les SUP sur votre terrasse pour les utiliser avec les systèmes de montage sur rail existants ou en utilisant notre système de plaque de pont

Ref				
HMSUP820	rail	rail	guida	rail
HMSUP622	deckplate	deckplate	copertura	plaque de pont

NEW!



ACCESORIOS ADICIONALES • ADDITIONAL ACCESSORIES
ACCESSORI AGGIUNTIVI • ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

DAVIT SYSTEMS

Hurley Marine

Ref				
HMCOV1118S	Tapas de placa de montaje (botón único) Para uso con el modelo H20 36" (par).	Mounting Plate Caps (single button) For use with model H20 36" (pair)	Coperchi della piastra di montaggio (pulsante singolo) Da utilizzare con il modello H20 36" (coppia).	Couvercles de plaque de montage (un seul bouton) A utiliser avec le modèle H20 36" (paire)
HMCOV1125	Tapas de placa de montaje (doble botón) Para todos los modelos H20 y H30 (par)	Mounting plate covers (double button) For all H20 and H30 models (pair)	Coperchi della piastra di montaggio (doppio pulsante) Per tutti i modelli H20 e H30 (coppia).	Couvercles de plaque de montage (double bouton) Pour tous les modèles H20 et H30 (la paire)
HMCLT1118	Cleat extraíble Incluye pasador de bloqueo. Disponible placa de montaje	Removable Cleat Includes locking pin. Mounting plate available	Tacchetta removibile Include perno di bloccaggio. Disponibile piastra di montaggio.	Taquet amovible Comprend une goupille de verrouillage. Plaque de montage disponible.
HMH3O719HF	Acoples pescante H30	H30 Jib Couplings	Giunti per gru H30	Accouplements de bossoir H30
HMH2O1012SC	Calzo H20 Calzo de fondo duro h2o. Pack de 4 - blanco	H20 Wedge H20 hard bottom wedge. Pack of 4 - white.	Blocca H20 Scarpa con fondo duro H20. Confezione da 4 - bianco.	Cale H20 Chaussure à fond dur H20. Paquet de 4 - blanc
HMH3O1013P	Pasador d h3o/h3oplus/xl Pasador de montaje de acero inoxidable h3o/h3oplus/xl Pack de 4 - blanco	Pin d h3o/h3oplus/xl Stainless steel mounting pin h3o/h3oplus/xl Pack of 4 - white	Perno d h3o/h3oplus/xl Perno di montaggio h3o/h3oplus/xl in acciaio inox Confezione da 4 - bianco.	Broche d h3o/h3oplus/xl Goupille de montage en acier inoxydable h3o/h3oplus/xl Paquet de 4 - blanc
HMPHC419	Par fijaciones pivotantes con platina. Fijaciones pivotantes para colocar directamente en la plataforma de baño mediante el sistema de placa de cubierta (incluido). Los fijaciones se quitan fácilmente cuando no se usan.	Pair of pivoting fixings with plate Pivoting fixings for direct mounting to the bathing platform using the deck plate system (included). Fixings are easily removed when not in use.	Coppia di fissaggi girevoli con piastra Fissaggi girevoli da fissare direttamente alla piattaforma da bagno utilizzando il sistema di piastre di copertura (incluso). Gli attacchi si rimuovono facilmente quando non vengono utilizzati.	Paire de fixations pivotantes avec platine Fixations pivotantes à fixer directement sur la plateforme de bain grâce au système de plaque de recouvrement (inclus). Les fixations s'enlèvent facilement lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
HMPHC419R	Par fijaciones pivotantes Fijaciones pivotantes para instalación en el sistema de riel de la plataforma de baño preinstalado. Los fijaciones se quitan fácilmente cuando no se usan.	Pair of pivoting fixings Pivoting fixings for installation on the pre-installed swim platform rail system. Fixings are easily removed when not in use.	Coppia di fissaggi girevoli Fissaggi girevoli per l'installazione sul sistema di binari della piattaforma da bagno preinstallato. Gli attacchi si rimuovono facilmente quando non vengono utilizzati.	Paire de fixations pivotantes Fixations pivotantes pour installation sur système de rails de plateforme de bain préinstallé. Les fixations s'enlèvent facilement lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
HMCAP1119	Este paquete de Capitán incluye todo lo que necesita para completar la instalación de su pescante (3)	This Captain's Package includes everything you will need to complete your davit install (3)	Questa confezione per il Capitano contiene tutto il necessario per installare la gru (3)	Ce pack Capitaine comprend tout ce dont vous aurez besoin pour terminer l'installation de votre bossoir (3)
HMADM1220	Este paquete de Almirante incluye todo lo que necesita para completar la instalación de su pescante (4)	This Admiral's Package includes everything you will need to complete your davit install (4)	Questa confezione per ell'Ammiraglio contiene tutto il necessario per installare la gru (4)	Ce pack l'Amiral comprend tout ce dont vous aurez besoin pour terminer l'installation de votre bossoir (4)

AQUAJET SISTEMA DE PESCANTES • AQUAJET WINCH SYSTEM
AQUAJET SISTEMA DI VERRICELLO • AQUAJET SYSTEME DE TREUIL

AQUAJET SEABOB® F5

Hurley Marine

El Pescante AquaJet es la solución perfecta para botar y recuperar su SEABOB®. Fabricado con materiales de alta calidad y hecho en los EE.UU., el AquaJet Davit está construido para soportar los entornos marinos más difíciles y es completamente desmontable cuando no está en uso.

EL KIT INCLUYE:
- Línea de recuperación
- Placas de montaje / Clavijas - Instrucciones
- Plantilla
- Correas de enganche
- Ojo de pala inoxidable.

The AquaJet Davit is the perfect solution for launching & recovering your SEABOB®. Crafted with high-quality materials and made in the U.S.A., the AquaJet Davit is built to endure the most challenging marine environnmenrts & is completely removable when not in use.

KIT INCLUDES:
- Retrieving Line
- Mounting Plates / Pins - Instructions
- Template
- Latching Straps
- Stainless Padeye.

L'AquaJet Davit è la soluzione perfetta per il varo e il recupero del SEABOB®. Realizzata con materiali di alta qualità e prodotta negli Stati Uniti, la gruetta AquaJet è costruita per resistere agli ambienti marini più difficili ed è completamente rimovibile quando non viene utilizzata.

IL KIT COMPRENDE:
- Linea di recupero
- Piastre di montaggio / perni - Istruzioni
- Modello
- Cinghie di fissaggio
- Occhiello in acciaio inox.

Le bossoir AquaJet est la solution idéale pour mettre à l'eau et récupérer votre SEABOB®. Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux de haute qualité, le bossoir AquaJet est conçu pour résister aux environnements marins les plus difficiles et est entièrement démontable lorsqu'il n'est pas utilisé.

LE KIT COMPREND:
- Ligne de récupération
- Plaques de montage / goupilles - Instructions
- Gabarit
- Sangles de verrouillage
- Oeillet en acier inoxydable

REF	KG
HMAJD824W	7.85kg





PASARELA HIDRÁULICA • HIDRAULIC GANGWAY
PASSERELLA IDRAULICA • PASSERELLE HYDRAULIQUE

SMERALDO

Pasarela telescópica hidráulica de acero inoxidable tubular AISI 316.
Estructura pulido a espejo
Candeleros automáticos, intercambiables derecha / izquierda
Cubiertas de teca de Birmania
Unidad hidráulica con válvulas de solenoide, fuente de alimentación 12 / 24V (a especificar en la orden)
Panel de control fijo
Radio control
Placa frontal personalizada (a petición)
Sistema de control por APP incluido

Glossy finish circular structure in stainless steel AISI316L
Automatic stanchions, interchangable right/left
Teak floorboard
Electro-Hydraulic unit 12 or 24V (to be specified on the order)
Wall control panel keyboard
Pocket-sized remote radio-control (1 pcs)
Frontal steel plate: standard GZ Nautic or personalised.
APP control system included

Passerella idraulica telescopica con struttura in acciaio tubolare inox AISI 316 a sezione circolare
Struttura lucidata a specchio.
Candelieri con abbattimento automatico intercambiabile dx/sx
Piano di calpestio in Teak Burma
Centralina idraulica con elettrovalvole, alimentazione 12/24V (da specificare nell'ordine)
Pannello comando fisso a parete
Radiocomando
Targa frontale personalizzata (su richiesta)
Sistema di controllo APP incluso

Passerelle hydraulique télescopique avec structure en tube d'inox AISI 316 poli miroir. Chandeliers automatiques, interchangeable droite / gauche
Marches en teck de Birmanie
Groupe hydraulique avec électrovannes, alimentation 12 / 24V (à préciser lors de la commande)
Panneau de commande fixe sur le tableau.
Télécommande de poche (1 pièce)
Plaque frontale personnalisable (sur demande)
Système de contrôle d'APP inclus

Ref	A+B (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG	
MKP01020020	2000	1135	865	470	800	350	200 kg	
MKP01020023	2300	1285	1015	470	800	350	200 kg	+65° - 22°
MKP01020027	2700	1485	1215	470	800	350	200 kg	
MKP01020030	3000	1635	1365	470	800	350	150 kg	

Available on the App Store
GET IT ON Google Play

RECAMBIOS OPCIONALES
- Bomba manual
- Segundo radiocontrol
- Revestimiento de la estructura metálica en tinta RAL9010 blanco
- Cubiertas de contrachapado pintado
- Luces de calzada longitudinales
- Kit superior
- Placa de montaje

OPTIONAL SPARE PARTS
- Hand pump
- Second radio control
- Coating of the metal structure in white RAL9010
- Decking painted plywood
- Longitudinal walkway lights
- Top Kit
- Fixing plate

RICAMBI OPZIONALI
- Pompa a mano
- Secondo radiocomando
- Verniciatura della struttura metallica in tinta RAL9010 bianco
- Piano di calpestio in multistrato verniciato
- Luci di camminamento longitudinali
- Kit cima
- Piastra di fissaggio

PIÈCES DE RECHANGE EN OPTION
- Pompe à main
- Deuxième radiocommande
- Peinture de la structure métallique de couleur blanc RAL9010
- Surface des marches en contreplaqué peint
- Feux de passerelle longitudinale
- Kit supérieur
- Plaque de fixation

Pasarela telescópica hidráulica con acero inoxidable tubular AISI 316 con sección perfilada
Estructura pulido a espejo
Candeleros automáticos, intercambiables derecha / izquierda
Cubiertas de teca de Birmania
Unidad hidráulica con válvulas de solenoide, fuente de alimentación 12 / 24V (especificar en el pedido)
Panel de control fijo
Unidades de control remoto
Placa frontal personalizada (a petición)
Sistema de control por APP incluido

Semi octagonal glossy finish circular structure in stainless steel AISI316L
Automatic stanchions, interchangable right/left
Teak floorboard
Electro-Hydraulic unit 12 or 24V (to be specified on the order)
Wall control panel keyboard
Pocket-sized remote radio-control (1 pcs)
Frontal steel plate: standard GZ Nautic or personalised.
APP control system included

Passerella idraulica telescopica con struttura in acciaio tubolare inox AISI 316 a sezione profilata
Struttura lucidata a specchio
Candelieri con abbattimento automatico intercambiabile dx/sx
Piano di calpestio in Teak Burma
Centralina idraulica con elettrovalvole, alimentazione 12/24V (da specificare nell'ordine)
Pannello comando fisso a parete
Radiocomando unità tascabile
Targa frontale personalizzata (su richiesta)
Sistema di controllo APP incluso

Passerelle hydraulique télescopique avec structure en tube d'inox AISI 316 poli miroir. Chandeliers automatiques, interchangeable droite / gauche
Marches en teck de Birmanie
Groupe hydraulique avec électrovannes, alimentation 12 / 24V (à préciser lors de la commande)
Panneau de commande fixe sur le tableau.
Télécommande de poche (1 pièce)
Plaque frontale personnalisable (sur demande)
Système de contrôle d'APP inclus

Ref	A+B (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	KG	
MKP01050023	2300	1340	1060	480	800	400	400 kg	
MKP01050027	2700	1490	1210	480	800	400	400 kg	+30º
MKP01050030	3000	1640	1360	480	800	400	350 kg	- 30º
MKP01050033	3300	1790	1510	480	800	400	350 kg	





Available on the App Store
GET IT ON Google Play

RECAMBIOS OPCIONALES
- Bomba manual
- Segundo radiocontrol
- Revestimiento de la estructura metálica en tinta RAL9010 blanco
- Cubiertas de contrachapado pintado
- Luces de calzada longitudinales
- Kit superior
- Placa de montaje

OPTIONAL SPARE PARTS
- Hand pump
- Second radio control
- Coating of the metal structure in white RAL9010
- Decking painted plywood
- Longitudinal walkway lights
- Top Kit
- Fixing plate

RICAMBI OPZIONALI
- Pompa a mano
- Secondo radiocomando
- Verniciatura della struttura metallica in tinta RAL9010 bianco
- Piano di calpestio in multistrato verniciato
- Luci di camminamento longitudinali
- Kit cima
- Piastra di fissaggio

PIÈCES DE RECHANGE EN OPTION
- Pompe à main
- Deuxième radiocommande
- Peinture de la structure métallique de couleur blanc RAL9010
- Surface des marches en contreplaqué peint
- Feux de passerelle longitudinale
- Kit supérieur
- Plaque de fixation

AMBRA

Pasarela telescópica hidráulica con acero inoxidable tubular AISI 316 con sección rectangular
Estructura pulido a espejo
Candeleros automáticos, intercambiables derecha / izquierda
Cubiertas de teca de Birmania
Unidad hidráulica con válvulas de solenoide, fuente de alimentación 12 / 24V (especificar en el pedido)
Panel de control fijo
Unidades de control remoto
Placa frontal personalizada (a petición)
Sistema de control por APP incluido

Rectangular glossy finish circular structure in stainless steel AISI316L
Automatic stanchions, interchangable right/left
Teak floorboard
Electro-Hydraulic unit 12 or 24V (to be specified on the order)
Wall control panel keyboard
Pocket-sized remote radio-control (1 pcs)
Frontal steel plate: standard GZ Nautic or personalised.
APP control system included

bajo demanda
on demand
su richiesta
sur demande

Passerella idraulica telescopica a scomparsa con struttura in acciaio inox AISI 316 a sezione rettangolare
Struttura lucidata a specchio
Candelieri con abbattimento automatico intercambiabile dx/sx
Piano di calpestio in Teak Burma
Centralina idraulica con elettrovalvole, alimentazione 12/24V (da specificare nell'ordine)
Pannello comando fisso a parete
Radiocomando unità tascabile
Targa frontale personalizzata (su richiesta)
Sistema di controllo APP incluso

Passerelle hydraulique télescopique avec structure en tube d'inox AISI 316 poli miroir. Chandeliers automatiques, interchangeable droite / gauche
Marches en teck de Birmanie
Groupe hydraulique avec électrovannes, alimentation 12 / 24V (à préciser lors de la commande)
Panneau de commande fixe sur le tableau. Télécommande de poche (1 pièce)
Plaque frontale personnalisable (sur demande)
Système de contrôle d'APP inclus

Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	KG	
MKP03060015	1200	1500	355	730	158	430	70	150 kg	
MKP03060020	1600	2000	355	730	158	430	70	150 kg	0 +20°
MKP03060023	1840	2300	355	730	158	430	70	150 kg	
MKP03060027	2160	2700	355	730	158	430	70	120 kg	
MKP03070015	1200	1500	355	730	158	430	70	150 kg	
MKP03070020	1600	2000	355	730	158	430	70	150 kg	-15° +20°
MKP03070023	1840	2300	355	730	158	430	70	150 kg	
MKP03070027	2160	2700	355	730	158	430	70	120 kg	



Available on the App Store
GET IT ON Google Play

EXPOSITOR • DISPLAY • ESPOSITORE • PRESENTOIR

Ref		
MKPDISPLAY	253 x 110 cm	900 cm

UNIDAD ELECTRÓNICA PARA PASARELAS RETRÁCTILES • ELECTRONIC UNIT FOR RETRACTABLE GATEWAYS
CENTRALINA ELETTRONICA PER PORTE RETRATTILI • UNITÉ ÉLECTRONIQUE POUR PASSERELLES ESCAMOTABLES

Ref	PARA FOR PER POUR
MKUE09000100	SMERALDO ONYX
MKUE09000101	AMBRA 0°+20°
MKUE09000102	AMBRA -15° +20°

MKUE09000101

MKUE09000100

MKUE09000102

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

4F MOTOR

Ref	PARA FOR PER POUR	⚡
MKPCENTRAL12V	SMERALDO ONYX	12V
MKPCENTRAL24V		24V

6F MOTOR

Ref	PARA FOR PER POUR	⚡
MKUE07000750	AMBRA	12V
MKUE07000751		24V

MANDO

Ref	PARA FOR PER POUR
MKUE09000627	SMERALDO ONYX AMBRA

PASARELA • GANGWAY • PASSERELLA • PASSERELLE

PASARELA PLEGABLE • FOLDING GANGWAY • PASSERELLA PIEGHEVOLE • PASSERELLE PLIANTE

GOLDENSHIP

Aluminio antideslizante
Incluye pasamanos blanco.

Slip-proff aluminium steps
White handrail included

Alluminio antiscivolo. Include corrimano bianco.

En aluminium antidérapant. Comprend une main courante blanche.

Ref			KG	KG
GS73185	2 m	28 cm	8 kg	100 kg

GS73169

GS73166

GS73192

GS73161

GS73193

GS73194

GOLDENSHIP

Fabricada en aluminio anodizado plata y piso de aluminio antideslizante.
Se suministra con pasamanos y tintero.

Manufactured in aluminum alloy.
Supplied with handrail and pivot pin.

In alluminio anodizzato, piastra in alluminio antiscivolo. Si vende con corrimano e perno.

En aluminium anodisé et plaque en aluminium antidérapante. Vendu avec main courante et chandeliers.

Ref			KG	KG
GS73170	2 m	28 cm	8 kg	120 kg

Ref			KG	KG
GS73174	2 m	34 cm	11 kg	120 kg
GS73175	2,5 m	34 cm	13 kg	120 kg



GS73168

GS73160

GS73187

GS73167

GS73195

GS73188

PASARELA FIJA • FIXED GANGWAY • PASSARELLA FISSA • PASSERELLE FIXE

GOLDENSHIP

Fabricada en aluminio anodizado plata y piso de aluminio antideslizante.
Se suministra con pasamanos y tintero.

Manufactured in aluminum alloy.
Supplied with handrail and pivot pin.

In alluminio anodizzato e piastra in alluminio antiscivolo. Si vende con corrimano e perno.

En aluminium anodisé et plaque en aluminium antidérapante.
Vendu avec main courante et chandeliers.

Ref			KG	KG	
GS73172	2 m	34 cm	11 kg	120 kg	1
GS73173	2,5 m	34 cm	13 kg	120 kg	1





GS73168

GS73160

GS73187

GS73167

GS73188

TRIANGULO PARA PASARELA • TRIANGLE FOR GANGWAY • BILANCINO • TRIANGLE POUR PASSERELLE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox.
Con grilletes para sujetar el amantillo y las guías de la pasarela.

Made of stainless steel.
With shackles to fix the lift and hauling lines of the gangways.

Bilancino per passerelle. In acciaio inox con grilli .

Fabriqué en inox.
Avec manilles pour maintenir le crochet et les guides de passerelle...

Ref	
GS73065	1

ASIENTO • SEAT • SEDILE • SIÈGE

GOLDENSHIP

Fabricada en piel | Manufactured in leather | In pelle. | Siège anatomique en cuir...

Ref
GS73253

Ref
GS73254

Ref
GS73252



Ref
GS73251

GOLDENSHIP

Fabricada en piel y aluminio anodizado. Manufactured in leather and aluminum alloy. In alluminio anodizzato e pelle. En aluminium anodisé et cuir.

Ref
GS73250

PEDESTAL • PEDESTAL • PIEDISTALLO • PIED

GOLDENSHIP

Ref					Ø	
GS73259	FIJO	FIXED	FISSO	FIXE	229 mm	422 mm
GS73256	MANUAL AJUSTABLE	MANUAL ADJUSTABLE	MANUALE REGOLABILE	MANUEL REGLABLE	229 mm	350-450 mm
GS73257	TELESCÓPICO A GAS	AIR RIDE	TELESCOPICO A GAS	TÉLESCOPIQUE À GAZ	229 mm	350-450 mm
GS73258	TELESCÓPICO A GAS	AIR RIDE	TELESCOPICO A GAS	TÉLESCOPIQUE À GAZ	305 mm	350-450 mm

GS73259





GS73256





GS73257





GS73258





FISHERMAN – GOLDENSHIP

Fabricado en polietileno rígido antichoque, color blanco.
Respaldo abatible.

Made of white shockproof polyethylene with cushion.

In polietilene rigido, colore bianco.
Schienale ribaltabile.

En polyéthylène rigide, couleur blanc.
Rabattable avec coussins.

Ref	A	B	C
GS73247	450 mm	400 mm	500 mm



GOLDENSHIP

Fabricado en polietileno rígido antichoque, color blanco.
Cojines opcionales imitación piel blanca.

Made of white shockproof polyethylene.
Cushions optional in white imitation leather

In polietilene rigido, colore bianco.
Cuscini opzionali in pelle bianca.

Fabriqué en polyéthylène rigide antichoc, blanc.
Coussins en option imitation cuir blanc.

Ref		COJINES CUSHIONS CUSCINI COUSSINS	A	B	C
GS73203	ADMIRAL	GS73211	400 mm	400 mm	400 mm
GS73201	ADMIRAL PLUS	GS73212	400 mm	400 mm	400 mm
GS73200	CAPTAIN	GS73210	510 mm	400 mm	420 mm
GS73204	CAPTAIN PLUS		510 mm	400 mm	420 mm



GS73201

GS73203

GS73200

GS73204

GS73210

GS73211
GS73212

YACHTSMAN PLUS – GOLDENSHIP

Fabricado en polietileno, acolchado imitación piel, color blanco.
Plegable.

Made of shockproof polyethylene, with marine grade imitation leather, white.
Folding.

In polietilene, imbottitura in pelle colore bianco. Pieghevole.

En polyéthylène, rembourrage en limitation cuir couleur blanc. Pliable.

Ref	A	B	C
GS73248	400 mm	420 mm	420 mm



GOLDENSHIP

Fabricado con polietileno plástico rotomoldeado. Acolchado blanco de alta calidad especialmente indicado para exteriores y flybridge.
Protección UV.
Base con múltiples posiciones de montaje.

Injection molded plastic frame with luxury white cushions U.V. resistant for flyibridge, etc.
Base with multiples inserts for using differents chair pedestals.

In polietilene
Imbottitura bianca di alta qualità, indicato per gli esterni, flybridge.
Protezione UV.
Base con diverse posizioni di montaggio.

En polyéthylène
Rembourrage blanc de haute qualité, adapté pour l'extérieur, flybridge.
Protection UV.
Différentes positions de montage pour la base.

Ref	A	B	C
GS73243	550 mm	550 mm	560 mm



Fabricado con plástico moldeado de gran resistencia.
Acolchado blanco.
Respaldo abatible.

Molded plastic seat frame and white cushions.

In plastica di grande resistenza.
Imbottitura bianca.
Schienale regolabile

Fabriqué en plastique moulé très résistant.
Rembourrage blanc.
Dossier rabattable.

Ref	A	B	C
WD139LS-710	500 mm	400 mm	480 mm
WD135LS-710	480 mm	510 mm	460 mm



WD139LS-710

WD135LS-710

ASIENTOS PLEGABLE Y PEDESTALES GIRATORIOS • FOLDING SEATS & SWIVELLING PEDESTAL
SEDILE PIEGHEVOLE E PIEDISTALLO GIREVOLE • SIEGE PLIANT ET BASE PIVOTANTE

Ref			A	B	C
OCEMA702-22	FISHERMAN		534 mm	406 mm	506mm
OCEMA702-23	FISHERMAN		534 mm	406 mm	506mm
OCEMA705-10	SIROCCO		463 mm	554 mm	509 mm
OCEMA705-11	SIROCCO		463 mm	554 mm	509 mm
OCEMA705-35	SIROCCO		463 mm	554 mm	509 mm

OCEMA702-22
OCEMA702-23

OCEMA705-10

OCEMA705-11

OCEMA705-35

Ref					(mm)
OCEMA772-2	FIJO	FIXED	FISSO	FIXE	450
OCEMA772-3	FIJO	FIXED	FISSO	FIXE	610
OCEMA773-1	AJUSTABLE	ADJUSTABLE	REGOLABILE	REGLABLE	330 - 480
OCEMA773-2	AJUSTABLE	ADJUSTABLE	REGOLABILE	REGLABLE	450 x 635
OCEMA774-1	ORIENTABLE	ORIENTABLE	ORIENTABLE	ORIENTABLE	340 x 450
OCEMA774-2	ORIENTABLE	ORIENTABLE	ORIENTABLE	ORIENTABLE	500 x 630
OCEMA760	BASE GIRATORIA	SWIVELLING PLATE	BASE REGOLABILE	BASE TOURNANTE	175

OCEMA772-2
OCEMA772-3

OCEMA773-1
OCEMA773-2

OCEMA774-1
OCEMA774-2

OCEMA760



ASIENTO ABATIBLE • FOLDING SEAT • SEDILE PIEGHEVOLE • BANQUETTE RABATTABLE

GOLDENSHIP

Contruido en cuero sintético de primera calidad y tablero marino.
Bisagra de acero inox.
Puede montarse en ambas bandas.

Stainless steel hinges and marine plywood with clothing in simil leather.
Easy to install in both port or starboard.

Costruito in cuoio sintetico di prima qualità e bordo laminato. Cerniera in acciaio inox. Si può montare in entrambi i lati.

Construit en cuir synthétique de haute qualité et contreplaqué marine. Charnière en inox. Elle peut être montée des deux côtés.

Ref		
GS73206	400 mm	400 mm

CAJON ASIENTO • STORAGE LOCKER SEAT • CASSETTIERA A SEDILE • COFFRE BANQUETTE

GOLDENSHIP

Cajón asiento para embarcaciones neumáticas y auxiliares de 2 a 3,5 m.
Capaz de alojar un depósito de 12-15 L.
Ancho regulable de 60 a 80 cm.
Puede montarse sin taladrar los paneles.

Storage locker seat for inflatable boats.
Admits a 12-15 L tank. Easy to set and remove. Complete with cushion.
Adjustable width: 60 - 80 cm.

Cassettiera a sedile per tender da 2 a 3,5m. Può tenere un serbatoio da 12- 15 L. Larghezza regolabile da 60 a 80 cm. Si può motare senza forare i pannelli.

Coffre banquette pour pneumatiques et annexes de 2 à 3,5 m. Capable d'accueillir un réservoir de 12-15 L.
Largeur réglable de 60 à 80 cm.
Elle peut être montée sans perçage.

Ref	
GS73207	60-80 cm

BASE GIRATORIA • SWIVELLING PLATE • BASE GIREVOLE • BASE TOURNANTE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero pintado.
Convierte el asiento en giratorio.

Made of hardened steel, painted.
Allows swivels the seat.

In acciaio verniciato.
Converte il sedile girevole.

En acier peint.
Rend le siège pivotant.

Ref	
GS73220	1

BASE REGULABLE • SLIDING PLATE • BASE REGOLABILE • BASE REGLABLE

GOLDENSHIP

Fabricado en aluminio anodizado.
Convierte el asiento en deslizante.

Made of light anodized alloy.
Allows adjustement of seat fore and aft.

In alluminio anodizzato. Converte il sedile scorrevole.

En aluminium anodisé. Permet de rendre le siège coulissant.

Ref		
GS73221	20 x 31,5 cm	1

PEDESTAL TELESCÓPICO GIRATORIO • TELESCOPIC PEDESTAL • PIEDISTALLO TELESCOPICO GIREVOLE • PIED TELESCOPIQUE TOURNANT

GOLDENSHIP

Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata. Made of light anodized alloy. Tubo in alluminio anodizzato. Tube en aluminium anodisé.

Ref	Ø		
GS73227	240 mm	250 - 320 mm	90 mm
GS73226	240 mm	400 - 600 mm	90 mm
GS73242	230 mm	450 - 620 mm	83-73 mm

MESA REDONDA BLANCA • TABLE ROUND WHITE
TAVOLO TONDO BIANCA • TABLE RONDE BLANCHE

GOLDENSHIP

Ref	
GS73490	Ø 610 mm

MESA OVAL BLANCA • TABLE OVAL WHITE
TAVOLO OVALE BIANCA • TABLE OVALE BLANCHE

GOLDENSHIP

Ref	
GS73491	762 x 457 mm

MESA RECTANGULAR BLANCA • TABLE RECTANGULAR WHITE
TAVOLO RETTANGOLARE BIANCA • TABLE RECTANGULAIRE BLANCHE

GOLDENSHIP

Ref	
GS73492	760 x 460 mm

PIE DE MESA TELESCOPICO • PEDESTAL TABLE
GAMBA TAVOLO • PIED DE TABLE TELESCOPIQUE

GOLDENSHIP

Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata. Made of light anodized alloy. Tubo in alluminio anodizzato. Tube en aluminium anodisé.

Ref		PARA FOR PER POUR
GS73493	500/700 mm	GS73490 GS73491 GS73492



KIT SOPORTE MESA • TABLE PEDESTAL • SUPPORTO TAVOLO • KIT PIED DE TABLE

GOLDENSHIP

Tubo y bases de acero inox. | Tubes and bases in stainless steel. | Tubo e base in acciaio inox. | Tube et base en inox.

Ref			
GS73236	Ø 160 mm	700 mm x Ø 50 mm	1

SOPORTE MESA PLEGABLE • FOLDING BRACKET • SUPPORTO TAVOLO PIEGHEVOLE • SUPPORT PLIANT POUR TABLE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox AISI 304. | Made of stailess steel AISI 304. | In acciaio inox AISI 304 | En inox AISI 304

Ref	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS73237	303	165	34	20	1



PEDESTAL TELESCÓPICO PARA MESAS • TELESCOPIC PEDESTAL FOR TABLES • PIEDISTALLO TELESCOPICO PER TAVOLI • PIED TELESCOPIQUE POUR TABLES

GOLDENSHIP

Telescópico, ajustable en 3 diferentes alturas y giratorio. Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata y base pintada blanca.

Adjustable in 3 different heightsand revolving 360°. Made of light anodized alloy and enamelled base.

Telescopico, regolabile in 3 diverse altezze e girevole. Tubo in alluminio anodizzato e base pitturata di bianco.

Telescopique, réglable à 3 hauteurs, et tournante. Tube en aluminium anodisé et base peinte en blanc.

Ref			
GS73228	Ø240 mm	90 mm	320 - 520 - 720 mm

BASES MESA Y TUBO CÓNICO • TABLE SUPPORT & CONE PIPE • BASE TAVOLO E TUBO CONICO • BASE DE TABLE ET TUBE CONIQUE

GOLDENSHIP

Bases de aluminio inyectado para montar como base o pie de mesa. Tubo aluminio anodizado.

Suitable for both table tops and basis. Made of die-cast aluminum. Tube in anodized aluminium

Base il alluminio . Tubo in alluminio anodizzato.

Base en aluminium . Tube in aluminium anodisé.

Ref			
GS73232	Ø 155 mm	Empotrable / Flush / Incasso / Encastrée	1
GS73233	Ø 170 mm	Cónica / Conical / Conica / Conique	1
GS73234	600 mm x Ø 60 mm		1
GS73235	700 mm x Ø 60 mm		1

GS73233

GS73232

GS73234

GS73235

Tapón para tapar el agujero de las bases GS73232 y GS73233. Fabricado en plástico blanco.

To close the floor base hole of table leg. Made of white plastic.

Tappo per chiudere i fori della base GS73232 e GS73233. In plastica bianca

Bouchon pour les bases GS73232 et GS73233. En plastique blanc.

Ref		
GS73231	Ø 55-60 mm	1

KIT SOPORTES NEUMÁTICA • SNAP DAVITS SET • POGGIA PIEDI • KIT SUPPORT PNEUMATIQUE

GOLDENSHIP

Ganchos y soportes para pegar al tubo de la embarcación neumática y fijarla a la plataforma de baño de la embarcación. Fabricados en acero inox.

Practical and safe coupler system for small inflatable boats. Made of stainless steel. Set on platforms.

Ganci e supporti per incollare al tubo dei tender. In acciaio inox

Crochets et supports pour fixer le pneumatique à la plateforme de baignade du bateau. Fabriqué en inox.

Ref		
GS73125	Neopreno | Neoprene | Neoprene| Néoprène	1
GS73126	PVC	1

RED DE PROA • BOWRAIL NET • RETE DI PRUA • FILET DE FILIERE

GOLDENSHIP

Fabricada con fibra de poliamida extra resistente al agua de mar. Para protección de velas y personas a bordo. Malla con nudos de 25 x 20 mm. Admite una altura de 60 cm. Color blanco.

Made of polyamide fiber, white color, resisting to salt water. Mesh with knots of 25 x 20 mm. Admits 60 cm height. For protection of sails and persons on board.

In fibra di poliamide extra resistente all'acua del mare. Per proteggere le persone a bordo. Maglia da 25x20 mm Altezza 60 cm. Colore bianco

Fabriqué en fibre de polyamide résistante à l'eau de mer. Pour protéger les personnes à bord. Maille 25x20 mm Hauteur 60 cm. Couleur blanc

Ref		
GS72240	10 m	1



PERFIL DE ACABADO • ENDING PROFILE • PROFILO FINITURA • LISTON DE FINITION

GOLDENSHIP

Fabricado en PVC reforzado. Para acabados de fibra de vidrio y otros materiales. Color blanco. Espesor de 1,5 a 5 mm.

Semi-flexible white reinforzed PVC profile for edges of fiberglass and other materials. Suitable for thickness from 1,5 to 5 mm.

In PVC rinforzato. Per finiture in fibra di vetro e altri materiali. Colore bianco. Spessore sa 1,5 a 5 mm.

En PVC semi-flexible renforcé. Pour la finition des bords en fibre de verre et autres matériaux. Couleur blanc. Épaisseur 1,5 à 5 mm

Ref		
GS62150	50 m	1
GS62151	5 m	1

PLACA PROTECTORA DE PROA • PROTECTION BOW SHIELD • PIASTRA PROTEZIONE PRUA • PLAQUE DE PROTECTION D'ETRAVE

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox de 1,5 mm.espesor.

Made of stainless steel. Thickness 1,5 mm.

In acciaio inox d 1,5 mm di spessore

En inox d 1,5 mm d'épaisseur.

Ref			
GS70037	345 mm	265 mm	1
GS70038	345 mm	350 mm	1
GS70039	270 mm	320 mm	1

GS70037

GS70038

GS70039

LLAVE PARA VÁLVULAS • TOOL FOR VALVES • CHIAVE PER VALVOLE • CLE POUR VALVE

GOLDENSHIP

Para embarcacones neumáticas. Fabricada en nylon y fibra de vidrio.

Useful for settin the valves infatables boats. Made in reinforzed nylon.

Chiave per valvole tender. In nylon e fibra di vetro.

Clé pour valve de pneumatique. En nylon et fibre de verre.

Ref	
GS20044	1

GOLDENSHIP

Ref		
GS20045	Apertura por giro Twisting botton system Apertura a giro Ouverture à torsion	1
GS20046	Apertura por presión Push botton release Apertura a pressione Ouverture à pression	1

SOPORTE DE MOTOR AUXILIAR • AUXILIAR MOTOR BRACKET
SUPPORTO MOTORI AUSILIARE • SUPPORT MOTEUR AUXILIAIRE

SOPORTE MOTOR FIJO • FIXED BRACKET • SUPPORTO MOTORE FISSO • CHAISE MOTEUR FIXE

GOLDENSHIP

Soporte para motor fueraborda. Fabricado en acero inox y madera.

Manufactured in stainless steel AISI-316. With marine wood plate.

Supporto per fuoribordo. In acciaio inox e legno.

Chaise pour moteur hors-bord. En inox et bois.

Ref	KG	KG
GS73110	2,3 kg	40 kg

Ref		
GS73112	12 hp	28 x 20 cm

GOLDENSHIP

Soporte fijo para motor fueraborda. Fabricado en acero inox y madera. Para montaje en tubo de Ø25 mm.

Made of wood painted pad and stainless steel tube of Ø25 mm.

Supporto fisso per motori fuoribordo. In acciaio inox e legno. Per montare nel tubo da Ø 25 mm

Chaise pour moteur hors-bord. En inox et bois. Pour montage sur tube de Ø 25 mm

Ref	
GS73113	25 x 20 cm

SOPORTE MOTOR BASCULANTE • OUTBOARD MOTOR BRACKET • SUPPORTO MOTORE BASCULANTE • CHAISE MOTEUR REGLABLE

GOLDENSHIP

Regulable en 5 posiciones. Fabricado en acero inox y tablero marino. Muelles de acero inox.

Made in stainless steel frame and spring. Wood pad. Provided with a safety stop device with 5 positions.

Regolabile in 5 posizioni. In acciaio inox e bordo marino. Molle in acciaio inox.

Chaise moteur hors-bord en inox et contreplaqué marin. Réglage 5 positions.

Ref	KG	KG	RECORRIDO TRAVEL CORSA COURSE	
GS73101	2,4 kg	20 kg	26 cm	10 HP
GS73102	4 kg	30 kg	26 cm	15 HP

GS73101

GS73102

GOLDENSHIP

Regulable en 5 posiciones. Fabricado en aluminio anodizado y tablero marino. Muelles de acero inox.

Made in reinforzed anodized aluminum frame and stainless steel springs. Marine wood pad.

Regolabile in 5 posizioni. In alluminio anodizzato e bordo marino. Molle in acciaio inox

En aluminium anodisé et contreplaqué marin. Réglage 5 positions. Ressort en inox.

Ref	KG	KG	RECORRIDO TRAVEL CORSA COURSE	
GS73103	7,6 kg	50 kg	32 cm	25 HP (2 T/Strokes) 9,9 HP (4 T/Strokesi)

GOLDENSHIP

Regulable en 5 posiciones. Fabricado en aluminio anodizado y tablero termoplástico. Muelles de acero inox.

Made in reinforzed anodized aluminum frame and stainless steel springs. Thermoplastic pad. Marine wood pad.

Regolabile in 5 poszioni. In alluminio anodizzato e bordo termoplastico. Molle in acciaio inox.

En aluminium anodisé et tablette en thermoplastique. Réglage 5 positions. Ressort en inox

Ref	KG	KG	
GS73100	4,8 kg	35 kg	20 HP

CARRO PORTA MOTOR • OUTBOARD MOTOR CARRIER • CARRELLO PORTA MOTORE • CHARIOT PORTE MOTEUR

GOLDENSHIP

Soporte porta motor con ruedas, para fueraborda. Con soporte para depósito de combustible y sandow de fijación. Fabricado en acero zincado y tablero marino.

Manufactured in galvanized steel pipe and wooden board. With tank holder and fixing strap.

Supporto porta motore con ruote, per fuoribordo. Con supporto per serbatoio carbutante. In acciaio zincato e bordo marino.

Support moteur avec roues, pour hors-bord. Avec support pour réservoir de carburant. En acier galvanisé et contreplaqué marin.

Ref	KG	KG			
GS73122	12 kg	50 kg	90 cm	15 cm	43 cm
GS73119	12 kg	80 kg	95 cm	36 cm	45 cm

GS73119

GS73122

SOPORTE EXPOSITOR • OUTBOARD STAND • SUPPORTO ESPOSITORE • SUPPORT D'EXPOSITION

GOLDENSHIP

Soporte porta motor para fueraborda. Plegable. Fabricado en acero zincado y tablero marino.

Folding display for outboards. Manufactured in galvanized steel pipe and wooden board.

Supporto per motori fuoribordo. Pieghevole. In acciaio zincato e bordo marino.

Support pliant pour moteur hors-bord. En acier galvanisé et contreplaqué marin.

Ref	KG	KG		
GS73120	6 kg	40 kg	90 cm	43 cm

RUEDAS DE ARRASTRE ABATIBLES • FOLDING STERN WHEELS • RUOTE DI FISSAGGIO SCOMPARSA • ROUE DE MISE A L'EAU RELEVABLE

GOLDENSHIP

Fabricadas en acero inox AISI-316. ruedas de caucho.
Soporte de fijación al espejo de popa que permite elevarlas y mantenerlas firmes en navegación.

Made in stainless steel AISI-316. Pneumatic wheels.
Easy lifting when seagoing and safe falling into position when reentering.

In acciaio inox AISI 316. Ruote in cuoio.
Da fissare nello specchio di poppa.

En inox AISI 316. Roues en caoutchouc. Support de fixation au tableau arrière permettant de les soulever et les maintenir fermés lors de la navigation.

Ref	KG	KG		
GS73129	12 kg	180 kg	77 cm	36 cm

Ref
GS73128

AISI 316

RODILLO DE ARRASTRE • HAULING ROLL • RULLO DI FISSAGGIO • ROULEAUX GONFLABLES

GOLDENSHIP

Rodillos hinchables para el arrastre de embarcaciones.
Colores amarillo y rojo
Fabricado en PVC reforzado con soldaduras de alta frecuencia.

Inflatable rolls for hauling the boats.
Colors yellow and red.
Made in reinforced PVC with high frequency welding.

Rullo inclinabile per il fissaggio delle imbarcazioni. Colore giallo e rosso. In PVC rinforzato.

Rouleaux gonflables pour traîner les bateaux. Jaunes et rouges Fabriqué en PVC renforcé soudures haute fréquence.

Ref	KG		
GS62010	200 kg	120 x 20 cm	1
GS62011	400 kg	120 x 25 cm	1
GS62012	450 kg	155 x 25 cm	1
GS62013	600 kg	125 x 30 cm	1

ESCALA • LADDER • SCALETTA • ECHELLE

ESCALA DE BAÑO TELESCÓPICA • FOLDING TELESCOPIC LADDER • SCALETTA TELESCOPICA • ECHELLE TELESCOPIQUE

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox AISI-316

Lightweight S.S. 316 construction.

In acciaio inox AISI 316.

En inox AISI 316.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES			
GS73040	3	20 cm	69 cm	1

AISI 316

ESCALA DE BAÑO • SWIMING LADDER • SCALA BAGNO • ECHELLE DE BAIN

GOLDENSHIP

Fabricada en aluminio anodizado con cabo y MOSQUETON de anclaje.
Curva especial para la borda de las embarcaciones neumáticas.

Folding ladder for rubber boats.
Manufactured in anodized aluminum pipe.

In alluminio anodizzato con cima e moschettone.
Curva per il bordo dei tender.

Fabriqué en aluminium anodisé avec une corde et un mousqueton.
Courbe spéciale pour les pneumatiques.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES			
GS73009	3	30 cm	113 cm	1
GS73010	2	30 cm	93 cm	1

GOLDENSHIP

Fabricada en aluminio anodizado.
Peldaños de plástico blanco.
Brazos forrados con antideslizante.

Manufactured in anodized aluminum pipe. Steps in anti-sliding plastic.

In alluminio anodizzato.
Scalini in plastica bianca.
Bracci rinforzati con antiscivolo

En aluminium anodisé.
Marche en plastique blanc. Bras renforcés et antidérapant.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES			
GS73003	3	86 cm	26 cm	1
GS73004	4	116 cm	26 cm	1
GS73005	5	145 cm	26 cm	1

ESCALA DE BAÑO C-90 • SWIMING LADDER C-90 • SCALETTA C-90 • ECHELLE DE BAIN C-90

GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox AISI-316.
Plegable y abatible.
Peldaños de plástico antideslizante.

Folding boarding ladder made of S.S. AISI-316 and plastic steps.
Pipe of 25 mm.

In acciaio inox AISI 316.
Pieghevole.
Scalini in plastica antiscivolo.

En inox AISI 316.
Pliante. Marche en plastique antidérapant. Tube de 25mm.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES			
GS73020	3	30 cm	78 cm	1
GS73021	4	30 cm	104 cm	1

AISI 316

PELDAÑO INOX • STEP-HANDLE • GRADINO INOX • MARCHE INOX

GOLDENSHIP

Fabricada en tubo de acero inox de 25 mm.

Made of stainless steel AISI 316, Ø25 mm.

In acciaio inox da 25mm.

En inox AINSI 316 de Ø 25 mm

Ref			
GS73013	24 cm	16 cm	1

AISI 316

ESCALA PARA PLATAFORMA • PLATFORM LADDER • SCALA PER PIATTAFORMA • ECHELLE POUR PLATEFORME

GOLDENSHIP

Fabricada en tubo de acero inox AISI-316 Ø 25 mm.
Plegable, con peldaños de madera.
Para adaptar a plataformas con tubo de 25 mm.

Manufactured in stainless steel pipe AISI-316, Ø 25 mm with wood steps.
For platforms with tube of Ø 25 mm.

Tubo in acciaio inox AISI 316, Ø 25 mm.
Pieghevole, con scalini in legno.
Da adattare a piattaforne con tubi da 25mm.

Tube en inox AISI 316, Ø 25 mm.
Pliable, avec marches en bois.
Adapter aux plateformes avec des tubes de Ø 25 mm.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES			
GS73034	3	27 cm	70 cm	1

AISI 316

ESCALA DE GATO • JACK LADDER • SCALETTA • ECHELLE DE COUPEE

GOLDENSHIP

Fabricada con cuerda de nylon blanca y peldaños de policarbonato. Incluye tubos verticales para estabilizar la escala

Made of white nylon cord fitted with polycarbonate steps. Includes vertical tubes to stabilize the ladder.

Con corda di nylon bianca e scalini in policarbonato. Include tubi verticali per stabilizzare la scala.

Corde en nylon blanc, marches en polycarbonate et tubes verticaux pour stabiliser l'échelle.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES			
GS73025	3	30 cm	94 cm	1
GS73026	4	30 cm	114 cm	1
GS73027	5	30 cm	134 cm	1

ESCALA SUBMARINISTA • DIVER LADDER • SCALETTA • ECHELLE DE PLONGEE

GOLDENSHIP

Fabricada en tubo de acero inox de Ø 38 mm.
Para adaptar a los espejos de popa de las embarcaciones

Manufactured in stainless steel pipe of 1,5'' Ø.
Suitable for rubber boats transoms or boats with very small space.

Tubo in acciaio inox da Ø 38 mm.
Da adattare allo specchio di poppa dei imbarcazioni.

Tube en inox de Ø 38 mm.
Adapter pour les tableaux arrières des bateaux.

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES				
GS73016	3	86 cm	35 cm	5,90 kg	1
GS73017	4	127 cm	35 cm	6,35 kg	1



ESCALA TELESCÓPICA PARA PLATAFORMA • TELESCOPIC LADDER FOR PLATFORM • SCALA TELESCOPICA PER PIATTAFORMA • ECHELLE TELESCOPIQUE POUR PLATEFORME

Fabricada en acero inox AISI-316.

Manufactured in stainless steel pipe AISI-316.

In accaio inox AISI 316

Fabriqué en inox AISI 316

GOLDENSHIP

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES				
GS73029	2	27 cm	50-28 cm		1
GS73030	3	30 cm	86-40 cm	3,5 kg	1



AISI 316

SEDILMARE

Ref	PELDAÑOS STEPS SCALINI MARCHES			
SED1618810	3	35 cm	82 cm	1

AISI 316

CHUMACERA • ROWLOCK • SCALMO • DAME DE NAGE

CHUMACERA • ROWLOCK • SCALMO • DAME DE NAGE

GOLDENSHIP

Par de chumaceras con tintero.
Fabricado en nylon blanco.

White nylon pair of rowlock with sockets.

Coppia di scalmi con boccol.
In nylon bianco

Paire de dames de nage avec leurs supports. En nylon blanc

Ref	
GS70045	2

GOLDENSHIP

Chumacera universal para todo tipo de remos de 35 mm de diámetro. | For all type of oars Ø 35 mm. | Scalmoo universale per tutti i tipi di remi da 35mm di diametro. | Universel pour tous les types de pagaies de 35 mm de diamètre.

Ref	
GS70048	1

GOLDENSHIP

Chumacera universal. Fabricada en latón cromado. | Universal rowlock. Made of chromed brass. | Scalmo universale. In ottone cromato. | Universel. En laiton chromé.

Ref	
GS70047	1

GOLDENSHIP

Fabricada en latón cromado. Ø vástago: 12 mm. | With bayonet location. Made in chromed brass. Stem Ø12 mm. | In ottone cromato. Ø 12 mm | En laiton chromé. Ø 12 mm

Ref	REMOS OARS REMI PAGAIES	APERTURA OPENING APERTURA OUVERTURE	
GS70043	53 mm	40 mm	1

GOLDENSHIP

Con seguro de bayoneta. Fabricada en latón cromado. Ø del vástago: 12 mm. | With bayonet location. Made in chromed brass. Stem Ø 12 mm. | Con innesto a baioetta. In ottone cromato. Ø 12mm. | Système d'attache par baïonette. En laiton chromé. Ø 12mm.

Ref	REMOS OARS REMI PAGAIES	APERTURA OPENING APERTURA OUVERTURE	
GS70041	52 mm	40 mm	1
GS70042	58 mm	45 mm	1

CHUMACERA ABATIBLE • FOLDING ROWLOCK • SCALMO A SCOMPARSA • DAME DE NAGE PLIANTE

GOLDENSHIP

Chumacera con tintero en escuadra. Fabricada en latón cromado. Para luchaderos de hasta 50 mm. | Articulated rowlock. Made in chromed brass. For oars up to 50 mm. | Scalmo con boccola quadrata. In ottone cromato. Per remi fino a 50 mm. | Verrou articulé. Fabriqué en laiton chromé. Pour pagaies jusqu'à 50 mm.

Ref	REMOS OARS REMI PAGAIES	APERTURA OPENING APERTURA OUVERTURE	
GS70040	52 mm	40 mm	1

TINTERO CHUMACERA • ROWLOCK SOCKET • BOCCOLA • SUPPORT DAME DE NAGE

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado. Para vástagos de 12 mm. | Made in chromed brass. For stems Ø 12 mm. | In ottone cromato. Perscalmi da 12 mm. | En laiton chromé. Pour dame de nage de 12 mm.

Ref		
GS70044	60 x 23 mm	1

CLIP • HOLDER • CLIP • CLIP

GOLDENSHIP

Fabricados en nylon flexible Para tubos de bicheros, remos, etc. | Made in flexible black nylon. Multi-purpose clips for boat hooks, oars, etc. | In nylon flessibile. Per ganci per barche, remi etc. | En nylon flexible. Pour aviron, gaffe etc.

Ref		
GS70075	Ø 25-40 mm	2
GS70076	Ø 45-60 mm	2
GS70077	Ø 38-45 mm	2

GS70075 GS70076 GS70077

REMO • OAR • REMO • PAGAIE

REMO TELESCÓPICO • TELESCOPIC OAR • REMO TELESCOPICO • PAGAIE TELESCOPIQUE

Fabricado en tubo de aluminio anodizado y pala de plástico negro.

Made in anodized aluminum and black plastic blade.

In alluminio anodizzato e pala in plastica nera.

En aluminium anodisé et pelle en plastique noir.

GOLDENSHIP

Ref		Ø	
GS70032	130 - 185 cm	35 mm	1

OCEANSOUTH

Ref		Ø	
OCEPA111	75 - 120 cm	30-25 mm	1

REMO TELESCÓPICO PADDLE • TELESCOPIC PADDLE OAR • REMO TELESCOPICO PADDLE • PAGAIE TELESCOPIQUE PADDLE

GOLDENSHIP

Desmontable en 3 partes. Fotable

Collapsible 3 parts. Floatable

Smontabile in 3 sezioni. Galleggiante

Démontable en 3 sections. Flottante.

Ref	(cm)	KG	Ø (mm)	PALA BLADE PALA PELLE	EJE SHAFT ASSE MANCHE	
WEPADDLE	170 - 215	1,50 kg	29	Nylon 23 x 43 cm	AL	1
WEPADDLEFIBRA	170 - 215	950 gr	29	Nylon 23 x 43 cm	Fibra Fiberglass Fibra Fibre	1

REMO DESMONTABLE • TWO PIECES OAR • REMO SMONTABILE • PAGAIE DEMONTABLE

GOLDENSHIP

Fabricado en tubo de aluminio anodizado y pala de plástico negro.

Made in anodized aluminum and black plastic blade.

In alluminio anodizzato e pala in plastica nera.

En aluminium anodisé et pelle en plastique noir.Démontable en 2 sections.

Ref		Ø	
GS70031	160 cm	35 mm	1
GS70033	130 cm	35 mm	1

REMO FIJO PADDLE • HEAVY DUTY PADDLE • REMO FISSO PADDLE • PAGAIE FIXE

OCEANSOUTH

Fabricado en tubo de aluminio anodizado y pala de plástico amarillo.

Adjustable. Made in anodized aluminum and yellow plastic blade.

In alluminio anodizzato e pala in plastica gialla.

En aluminium anodisé et pelle en plastique jaune.

Ref		Ø	
OCEPA150	150 cm	35 mm	1

BICHERO • BOAT HOOK • MEZZO MARINAIO • GAFFE

BICHERO TELESCÓPICO • TELESCOPIC BOAT HOOK • MEZZO MARINAIO TELESCOPICO • GAFFE TELESCOPIQUE

GOLDENSHIP

Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata y gancho de nylon.

Manufactured in silver anodized aluminum pipe. With nylon hook.

In alluminio anodizzato argentato e gancio in nylon.,

En aluminium anodisé poignée et crochet en nylon.

Ref		Ø	
GS70055	120 - 200 cm	30-25 mm	1

GOLDENSHIP

Fabricado en tubo de aluminio barnizado en colores y gancho de nylon.

Manufactured in painted aluminum pipe. With nylon hook.

In alluminio verniciato di diversi colori e gancio in nylon.

En aluminium peint de diverses couleurs, poignée et crochet en nylon.

Ref			Ø	
GS70056	□	120 - 200 cm	30-25 mm	1
GS70057	■	120 - 200 cm	30-25 mm	1
GS70058	■	120 - 200 cm	30-25 mm	1

OCEANSOUTH

Fabricado en tubo de aluminio barnizado y gancho de polipropileno.

Manufactured in painted aluminum pipe. With polyropylene hook.

In alluminio verniciatoi e gancio in polipropilene.

En aluminium peint et crochet en polypropylène.

Ref		Ø	
OCEMA004AL	118 - 204 cm	30-25 mm	1

BICHERO FIJO • FIXED BOAT HOOK • MEZZO MARINAIO FISSO • GAFFE FIXE

GOLDENSHIP

Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata y gancho de nylon.

Manufactured in silver anodized aluminum pipe. With nylon hook.

In alluminio anodizzato argentato e gancio in nylon.

En aluminium anodisé poignée et crochet en nylon.

Ref		Ø	
GS70050	180 cm	30 mm	1

OCEANSOUTH

Fabricado en tubo de aluminio barnizado en blanco y gancho de polipropileno.

Manufactured in painted aluminum pipe. White. With polyropylene hook.

In alluminio verniciato di colore bianco e gancio in polipropilene..

En aluminium peint en blanc et crochet en polypropylène..

Ref		Ø	
OCEMA003AL	180 cm	25 mm	1

KIT BICHERO / LIMPIEZA • BOAT HOOK AND WASHING KIT • KIT MEZZO MARINAIO • KIT BALAI, LAVE PONT ET GAFFE

GOLDENSHIP

Kit compuesto por un mango telescópico de aluminio anodizado con terminal para adaptar una punta de bichero, un cepillo o una fregona.

Kit with a telescopic pole to adapt a boat hook, scrubing brush and cotton brush.

Kit composto da un bastone telescopico in alluminio anodizzato con terminale per adattare il mezzo marinaio, una spazzola etc.

Kit tout en un ! Le manche téléscopique en aluminium peut recevoir différents accessoires: lave-pont, balai, et crochet de gaffe.

Ref		
GS70054	120 - 215 cm	1

ALICATES MULTIUSO • FOLDING PLIERS • PINZA MULTIUSO • PINCE MULTIFONCTIONS

GOLDENSHIP

Herramienta multiusos.
Fabricada en acero inoxidable.

Mini tool set.
Made in stainless steel.

Attrezzo multiuso.
In acciaio inox.

Outil polyvalent.
En inox.

Ref		
GS41410	16 cm	1

CAJÓN PESCA • TRAY BOX • CASSA PER PESCA • CASSA PER PESCA

GOLDENSHIP

Fabricado en ABS blanco.
3 bandejas.
Puerta con junta.
Perfecto para útiles de pesca.

Utility box with 3 trays, made in white ABS with watertight cover.

In ABS bianco, 3 cassetti.
Guarnizione nello sportello. Utile nella pesca.

En ABS blanc, 3 plateaux, couvercle étanche. Parfait pour les accessoires de pêches.

Ref	TAPA EXTERIOR OUT COVER TAPPO ESTERNO TAPPO ESTERNO	EMPOTRADO RECESS INCASSO INCASSO		
GS75001	280 x 380 mm	210 x 310 mm	240 mm	1

BANDEJA PESCA • BAIT BOARD • VASSOIO • PLATEAU DE PÊCHE

OCEANSOUTH

Mesa para pesca.
Fabricada en polipropileno de alta densidad.
Para montaje en los portacañas empotrados o en el pasamanos.

Bait board made from high density food grade polypropylene.
May be mounted in rod hold holder or hand rails.
Adjustable angle mount leg.

Vassoio.
In polipropilene di alta densità.
Per il montaggio nei portacanne ad incasso o nel corrimano.

Plateau porte appâts en polypropylène haute densite.
Pour montage dans des porte-cannes encastrés ou dans la main courante.

Ref			
OCEMA1041	en portacañas rod holder mount Nel portacanne Porte canne	460 x 370 mm	1
OCEMA1051		420 x 700 mm	1
OCEMA1042	en pasamanos rail mount Nel corrimano Main courante	460 x 370 mm	1

OCEMA1051

OCEMA1041

OCEMA1042

SEAFLO

Mesa para pesca.

Bait board.

Vassoio.

Plateau de pêche

Ref		
SFBCB01	460 x 370 x 486 mm	1
SFBCB02	926 x 475 x 553 mm	1

NEW!

GANCHO DE PESCA • GAFF HOOK SS • GANCIO DE PESCA • CROCHET POUR POISSON

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Este garfio está fundido en una sola pieza de acero inoxidable e incluye un protector de muelle de seguridad para cubrir la punta afilada cuando no se utiliza.

This gaff is cast out of one piece of stainless steel and includes a safety spring guard to cover the sharp point when not in use.

Questo gaff è ricavato da un unico pezzo di acciaio inossidabile e include una protezione a molla di sicurezza per coprire la punta affilata quando non è in uso.

Cette gaffe est coulée en une seule pièce d'acier inoxydable et comprend une protection à ressort de sécurité pour couvrir la pointe acérée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Ref		
SHU1804	10,5 x 28,5 cm	1

PORTACAÑAS • ROD HOLDER • PORTACANNE • PORTE CANNES

SOPORTE CAÑAS • ROD RACK • SUPPORTO CANNE • RACK PORTE CANNE

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico blanco.
Para montaje en mamparo.

U.V. stabilized white plastic with s.s. mounting hardware.

In plastica bianca.
Montaggio nella paratia.

En plastique blanc.
Montage sur cloison.

Ref	CAÑAS RODS CANNE CANNES	
GS75176	2	1
GS75177	3	1

GS75177

GS75176

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico.

U.V. stabilized polyester

In plastica.

En plastique.

Ref		CAÑAS RODS CANNE CANNES		
GS75166	☐	4	38 cm	1

PORTACAÑAS • ROD HOLDER • PORTACANNE • PORTE CANNE

GOLDENSHIP

Portacañas regulable.
Fabricado en ABS negro.
Para montaje con tintero lateral.

Made of black ABS.
Side mount.

Portacanne regolabile. In ABS nero.
Montaggio con boccola laterale.

Porte canne réglable en ABS noir.
Montage sur cloison.

Ref		
GS75152	40 cm	1

GOLDENSHIP

Portacañas regulable.
Fabricado en ABS negro.
Para montaje con tintero borda.

Made of black ABS.
Deck mount.

Portacanne regolabile. In ABS nero.
Montaggio con boccola a bordo.

Porte canne réglable en ABS noir.
Montage sur pont.

Ref		
GS75153	40 cm	1

GOLDENSHIP

Portacañas regulable.
Fabricado en ABS negro.
Para montaje en pasamanos.

Portacanne regolabile. In ABS nero.
Montaggio nel corrimano.

Made of black ABS.
Rail mount.

Porte canne réglable. en ABS noir.
Montage dans la main courante.

Ref		
GS75154	40 cm	1

GOLDENSHIP

Portacañas para montaje en mamparo, con protector de goma.
Fabricado en latón cromado.

Portacanne montaggio nella paratia, con protezione in gomma. In ottone cromato.

Chromed brass side mount rod holder, with rubber protector

Porte canne montage sur cloison, avec protection en caoutchouc.
En laiton chromé

Ref	CAÑAS RODS CANNE. CANNES	
GS75117	40 mm	1

GOLDENSHIP

Portacañas orientable.
Fabricado en latón cromado, con protector de goma.
Para montar en bordas de hasta 100mm.

Adjustable rod holder.
Made in chromed brass with rubber protector.
For gunwale or transoms up to 100mm.

Portacanne orientabile.
In ottone cromato, con protezione in gomma.
Montaggio a bordo fino a 100 mm

Porte canne orientable.
En laiton chromé, avec protection en caoutchouc.
Fixation par serre-joint jusqu'à 100 mm

Ref		CAÑAS RODS CANNE CANNES	
GS75119	250 mm	40 mm	1

GOLDENSHIP

Latón cromado con inclinación cada 15º. Base rectangular con 4 agujeros para fijación.
Completo con junta para la caña.
Se puede extraer y colocar con un solo "clic"

Chrome plated brass with inclination every 15°. Rectangular base with 4 holes for fixing.
Complete with gasket for the cane.
It can be extracted and placed with a single "click"

Ottone cromato con inclinazione 15°.
Base rettangolare con 4 fori per il fissaggio.
Completo con guarnizione per la canna. Si può estrarre e collocare con un solo "clic".

En laiton chromé avec inclinaison de 15°. Base rectangulaire avec 4 trous pour la fixation.
Complet avec joint de protection. Il peut être extrait et placé en un seul "clic".

REF	A (mm)	B (mm)	H (mm)	I1 (mm)	I2 (mm)
GS75120	62	90	55	40	68



GOLDENSHIP

Orientable. Con protector de goma. Para montar en candeleros y pasamanos

Adjustable rod holder. With rubber protector. For hand rails or pulpits

Portacanne orientabile. Con protezione in gomma. Montaggio nel corrimano.

Porte canne orientable. Avec protection en caoutchouc. Montage dans la main courante.

Ref	CAÑAS RODS CANNE CANNES		PASAMANOS HAND RAILS CORRIMANO MAIN COURANTE		
GS75110	40 mm	290 mm	25 - 30 mm	Latón cromado Chromed brass Ottone cromato Laiton chromé	1
GS75111	40 mm	360 mm	25 mm	Acero inox Stainless steel Aciaio inos. Inox	1

GS75110

GS75111

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado, con protector de goma.

Made in chromed brass with rubber protector.

In ottone cromato con protezione in gomma.

En laiton chromé avec protection en caoutchouc.

Ref	CAÑAS RODS CANNE CANNES		BASE BASE BASE BASE	
GS75115	33 mm	200 mm	93 x 63 mm	1
GS75116	40 mm	360 mm	93 x 63 mm	1

Ref					
GS75200	Goma 33 mm	Rubber 33 mm	Gomma 33 mm	Bague 33 mm	1
GS75201	Goma 40 mm	Rubber 40 mm	Gomma 40 mm	Bague 40 mm	1
GS75202	Tornillo	Screw	Vite	Vis	1
GS75203	Rótula	Cog-wheel	Rondella	Rondelle	1
GS75204	Muelle	Spring	Molla	Ressort	1
GS75205	Base	Base	Base	Base	1

GS75200

GS75201

GS75203

GS75204

GS75205

GS75202

GS75115
GS75116

PORTACAÑAS EMPOTRADO • ROD HOLDER FLUSH MOUNT • PORTACANNE AD INCASSO • PORTE CANNE A ENCASTRE

GOLDENSHIP

Portacañas empotrado, con protector y tapón de goma. Agulo 30°. Fabricado en acero inox AISI-316

Redesigned rod holder. Angled 30°. Made of stainless steel AISI-316.

Portacanne ad incasso, con protettore e tappo in gomma. Angolo 30°. In acciaio inox AISI 316

Porte canne a encastré avec bouchon de protection en caoutchouc. Angle à 30°. En inox AISI 316

Ref	Ø in		
GS75107	45 mm	250 mm	1

TAPÓN DE DRENAJE
DRAIN
TAPPO
BOUCHON DRAIN

Ref	
GS75108	1

AISI 316

GOLDENSHIP

Fabricado en ABS de alta resistencia.

Made of reinforzed ABS.

In ABS di alta resistenza

En ABS haute résistance.

Ref		Ø in		
GS75104	□	40 mm	240 mm	1
GS75105	■	40 mm	240 mm	1

GOLDENSHIP

Portacañas empotrado 65º, con protector y tapón de goma. Fabricado en latón cromado.
Angled (65º) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Chromed brass base and rube.
Portacanne ad incasso 65° con protettore e tappo in gomma. In ottone cromato.
Porte canne a encastré à 65° avec bouchon de protection en caoutchouc. En laiton chromé.

Ref	Ø in		
GS75103	40 mm	240 mm	1

GOLDENSHIP

Portacañas empotrado, con protector y tapón de goma. Fabricado en fundición de acero inox AISI-316.
Angled (65º) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Made in stainless steel AISI-316.
Portacanne con tappo di gomma protettivo. Prodotto in fusione AISI-316 in acciaio inox.
Porte canne avec bouchon de protection en caoutchouc.. En inox AISI-316.

Ref	Ø in		
GS75106	40 mm	200 mm	1

PERKO®

Portacañas empotrado 65º, con protector y tapón de goma. Base de bronce cromado y tubo de aluminio anodizado.
Angled (65º) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Chrome plated bronze flange and sanodized aluminum tube.
Portacanne ad incasso 65°, con protettore e tappo in gomma. Base in bronzo cromato e tubo in alluminio anodizzato.
Porte canne a encastré à 65°, avec bouchon de protection en caoutchouc. Base ien bronze chromé et tube en aluminium anodisé.

Ref	Ø int		
GS75100	41 mm	200 mm	1

PERKO®

Portacañas empotrado, con protector y tapón de goma. Base de bronce cromado y tubo de acero inox.
Vertical flush mount, with hard black plastic liners and flip-up cap. Chrome plated bronze flange and stainless steel tube.
Portacanne ad incasso, con protettore e tappo in gomma. Base in bronzo cromato e tubo in acciaio inox..
Porte canne a encastré à 65°, avec bouchon de protection en caoutchouc. Base et tube en inox.

Ref	Ø in		
GS75102	41 mm	230 mm	1

PERKO®

Portacañas empotrado 65º, con protector y tapón de goma. Base de acero inox. pulido y tubo de acero inox. mate.
Angled (65º) flush mount, with soft black plastic liners and flip-up cap. Polished stainless steel flange and stainless steel tube.
Portacanne ad incasso 65°, con protettore e tappo in gomma. Base in acciaio inossidabile lucido e tubo in acciaio inossidabile.
Porte canne a encastré à, avec bouchon de protection en caoutchouc. Base en bronze chromé et tube en inox..

Ref	Ø int		
GS75101	41 mm	210 mm	1

PERKO®

Ref	PARA FOR PER POUR					
GS75180	GS75100	Goma y tapa	Gasket and cap	Gomma e coperchio	Bouchon et joint	1
GS75181	GS75102	Goma y tapa	Gasket and cap	Gomma e coperchio	Bouchon et joint	1
GS75183	GS75101	Goma y tapa	Gasket and cap	Gomma e coperchio	Bouchon et joint	1
GS75182	GS75100 GS75101	Guarnición interior	Liners and tubes	Guarnizione interna	Protection interne	1

GS75180
GS75181
GS75183

GS75182

BANDERA AUTONÓMICA • REGIONAL FLAG • BANDIERA REGIONALE • DRAPEAU REGIONAL

GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos. Manufactured in 100% polyester bunting. Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità. Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.

	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm
Andalucía	GS73350	GS73351	GS73352
Asturias	GS73353	GS73354	GS73355
Canarias	GS73356	GS73357	GS73358
Cantabria	GS73359	GS73360	GS73361
Cataluña	GS73362	GS73363	GS73364
Euskadi	GS73365	GS73366	GS73367

	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm
Galicia	GS73368	GS73369	GS73370
Islas Baleares	GS73371	GS73372	GS73373
Ibiza	GS73374	GS73375	GS73376
Mallorca	GS73377	GS73378	GS73379
Menorca	GS73380	GS73381	GS73382
Valencia	GS73383	GS73384	GS73385

BANDERA ESPAÑOLA • SPANISH FLAG • BANDIERA SPAGNOLA • DRAPEAU ESPAGNOL

GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos. Manufactured in 100% polyester bunting. Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità. Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.

GS73320	20 x 30 cm
GS73321	30 x 45 cm
GS73322	40 x 60 cm
GS73323	70 x 100 cm
GS73324	100 x 150 cm

GS73326	20 x 30 cm
GS73327	30 x 45 cm
GS73328	40 x 60 cm
GS73329	70 x 100 cm
GS73330	100 x 150 cm

BANDERA NACIONAL • NATIONAL FLAG • BANDIERA NAZIONI • DRAPEAU NATIONAL

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos. Manufactured in 100% polyester bunting. Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità. Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.

	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm	70 x 100 cm
Alemania	GS73400	GS73388	GS73401	GS73402
Bélgica	GS73403	GS73389	GS73404	GS73405
Francia	GS73406	GS73390	GS73407	GS73408
Gran Bretaña	GS73409	GS73391	GS73410	GS73411
Grecia	GS73412	GS73392	GS73413	GS73414
Holanda	GS73415	GS73393	GS73416	GS73417

	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm	70 x 100 cm
Italia	GS73418	GS73394	GS73419	GS73420
Marruecos	GS73421	GS73395	GS73422	GS73423
Portugal	GS73424	GS73396	GS73425	GS73426
Suiza	GS73427	GS73397	GS73428	GS73429
Malta	GS73430	GS73398	GS73431	GS73432
Irlanda	GS73433	GS73399	GS73434	GS73435

BANDERA UNIÓN EUROPEA • CEE FLAG • BANDIERA UNIONE EUROPEA • DRAPEAU UNION EUROPEENNE

GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos.

Manufactured in 100% polyester bunting.

Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità.

Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.

GS73332	20 x 30 cm
GS73333	30 x 45 cm
GS73334	40 x 60 cm
GS73335	70 x 100 cm
GS73336	100 x 150 cm

España

	30 x 45 cm	40 x 60 cm
	GS73337	GS73338

BANDERA A • A FLAG • BANDIERA A • DRAPEAU A

GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos.

Manufactured in 100% polyester bunting.

Confezionate in tessuto acrilico di prima qualità.

Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.

GS73445	20 x 30 cm
GS73446	30 x 45 cm
GS73447	40 x 60 cm

CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES • INTERNATIONAL CODE FLAGS • CODICE INTERNAZIONALE DI SEGNALI • CODE INTERNATIONAL DES SIGNAUX

GOLDENSHIP

Adhesivo. Confeccionado en papel plastificado.

Manufactured adhesive plastic.

Adesivo. Carta plastificata.

Autocollant. Carte plastifiée.

REF	
GS73444	21 x 15 cm

GOLDENSHIP

Confeccionadas en tejidos acrílicos de primera calidad. Colores sólidos. Con bolsa contenedora.

Manufactured in 100% polyester bunting. With bag.

Confezionata in tessuto acrilico di prima qualità. Con borsa.

Fabriqué en tissu acrylique de qualité supérieure.. Avec sac.

REF	
GS73440	20 x 30 cm
GS73441	30 x 45 cm
GS73442	40 x 60 cm

En guirnalda
Banner
In ghirlanda
En guirlande

REF	
GS73443	14 x 20 cm

BASE DE BANDERA • FLAG POLE SOCKET • BASE BANDIERA • BASE POUR MÂT DE DRAPEAU

GOLDENSHIP

Para montaje sobre pasamanos o balcón. Fabricada en acero inox AISI-316.

Hinge rail mount pole socket using hex screw for mounting rail. Made of stainless steel AISI-316.

Per il montaggio nel corrimano. In acciaio inox AISi 316

Pour montage sur main courante ou balcon. En inox AISi 316

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS73309	25	25	80	47	1



GOLDENSHIP

Fabricada en acero inox AISI-316. Incluye tornillo de fijación.

Comes with a tightening flag captlve knob. Made of stainless steel AISI-316.

In acciaio inox AISI 316. Include vite di fissaggio.

En inox AISI 316. Inclus la vis de blocage.

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
GS73312	25	45	65	40	1
GS73313	32	48	68	43	1



GOLDENSHIP

Base inoxidable para astas de bandera. Con tornillo de fijación

In stainless steel. Comes with a tightening flag captlve knob.

Base inox per aste bandiere. Con vite di fissaggio.

Base inox pour mât de drapeau. Avec la vis de fixation.

REF	Ø (mm)	
GS73310	22	1
GS73311	22	1

GS73310

GS73311

ASTA DE BANDERA • FLAG POLE • ASTA BANDIERA • MÂT POUR DRAPEAU

GOLDENSHIP

Para montaje en pasamanos de 22 a 25 mm. Acero inox.

Rail mount pole. For rails of Ø 22 to 25 mm. Manufactured in stainless steel.

Montaggio nel corrimano da 22 a 25 mm. Acciaio inos.

Montage sur main courante de 22 à 25 mm. En inox.

REF		Ø	
GS73300	40 cm	12 cm	1

GOLDENSHIP

Para montaje en cubierta. Fabricada en acero inox con base de latón cromado.

Deck pole mast. Manufactured in stainless steel pipe with chrome plated base.

Montaggio in coperta. In acciaio inox con base in ottone cromato.

Montage sur le pont. En inox avec base en laiton chromé.

REF		BASE	
GS73301	50 cm	14 cm	1

GOLDENSHIP

De madera barnizada.

Made in varnished wood.

In legno verniciato.

En bois vernis.

REF		BASE	
GS73305	60 cm	22 mm	1
GS73306	80 cm	22 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricada en madera de teka natural.

Made of natural teak which retains its good look with a minimum of maintenance.

Realizzato in legno di teak naturale.

Réalisé en teak naturel.

REF		Ø	
GS73315	60 cm	25 mm	1
GS73316	75 cm	25 mm	1
GS73317	90 cm	32 mm	1
GS73318	120 cm	32 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricada en tubo cónico de acero inox de 22 mm. y base de acero inox.

Manufactured in conical stainless steel pipe of 22 mm, with stainless steel base.

Tubo conico in acciaio inox da 22mm e base in acciaio inox.

Tube conique en inox de 22mm et base en inox.

REF		Ø	BASE	
GS73307	80 cm	22	73 mm	1

CABRESTANTE • WINCHES • ARGANI • TREUILS

CABRESTANTE ELÉCTRICO • ELECTRIC WINCHES • ARGANI ELETTRICI • TREUIL ELECTRIQUE

Kent Bridge

Cabrestante eléctrico por control remoto.
Cable electrico de 3 m. con interruptor.
Cable de alimentación de 1,8 m (-) y 7,6 m (+) con fusible de protección de 40A.
Con guia de recogida del cable en el tambor. Cubierta de plástico resistente a la intemperie. Se suministra con placa adaptadora de bola, polea de desvio y palanca de emergencia.

Electric winche for marine use.
To launch and retrieve the boat just by remote control.
Cable guide to prevent cable from snarling. Weather resistant plastic housing.
Hitch ball adaptor plate, Pulley block & hook and emergency crank handle.

Argani elettrici per il controllo remoto.
Cavo elettrico da 3m con interruttore.
Cavo di alimentazione da 1,8m (-) e 7,6m (+) con fusibile di protezione da 40A.
Con cavo guida.
In plastica resistente alle intemperie.
Si vende con piastra, bozzello e leva di emergenza.

Treuils électriques avec télécommande.
Câble électrique de 3m avec interrupteur.
Câble d'alimentation de 1,8 m (-) et 7,6 m (+) avec fusible de protection 40 A.
Avec guide cable.
En plastique résistant aux intempéries.
Fourni avec plaque d'adaptation, poulie de mouflage et levier d'urgence.

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA CAPACITE	VELOCIDADES SPEED VELOCITA' VITESSE	CAPACIDAD TAMBOR REEL CAPACITY CAPACITA' CAPACITE		(mm)	(mm)	(mm)
KBWT760	2720 kg	2,4 m/min	5 mm x 9,15 m	12V	205	196	267

Kent Bridge

Fabricados en acero inox AISI 304. Made of AISI 304 stainless steel. In acciaio inox AISI 304 En inox AISI 304

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA CAPACITE	RATIO RATIO RAPPORTO RATIO	MANETA HANDLE MANOVELLA MANIVELLE	CAPACIDAD TAMBOR REEL CAPACITY CAPACITA' CAPACITE	(mm)	(mm)	(mm)
KBWT76-08	360 kg	3:1	145 mm	5 mm x 10 m	135,3	106	166
KBWT76-12	545 kg	4.1:1	190 mm	5 mm x 15 m	135,8	155,6	207,6
KBWT77S-16	727 kg	4.1:1	190 mm	5 mm x 15 m	133	130	204,5
KBWT77S-20	900 kg	4.1:1	190 mm	5 mm x 20 m	132	152,5	216,7

KBWT76

KBWT77S

CABRESTANTE MANUAL • MANUAL WINCHES • ARGANI MANUALI • TREUILS MANUELS

Kent Bridge

Fabricados en acero de alta calidad con protección de resina color negro, especial para el ambiente marino.

Made of rugged steel and special coated for marine protection.

In acciaio di alta qualità, con protezione in resina, colore nero, ideale per ambienti marini.

En acier de haute qualité avec protection en résine de couleur noire, idéal pour le milieu marin.

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA CAPACITE	RATIO RATIO RAPPORTO RATIO	KG	VELOCIDADES SPEED VELOCITA' VITESSE	(mm)	(mm)	(mm)
KBWT75-08	380 kg	3:1	1,9 kg	1	155	103,5	130
KBWT75-12	545 kg	4:1	2,8 kg	1	204,5	152,5	130
KBWT75-16	727 kg	4:1	3,1 kg	1	211,5	152,5	130
KBWT75-20	900 kg	4:1 - 10:1	5,3 kg	2	267,32	155,5	181,5



CON FRENO
WITH BRAKE
CON FRENO
AVEC FREIN

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA CAPACITE	RATIO RATIO RAPPORTO RATIO	KG	VELOCIDADES SPEED VELOCITA' VITESSE	(mm)	(mm)	(mm)
KBWT75-25	1100 kg	5:1 - 12:1	7,1 kg	2	325,5		206,5

CON FRENO AUTOMÁTICO
WITH AUTOMATIC BRAKE
CON FRENO AUTOMATICO
AVEC FREIN AUTOMATIQUE

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA CAPACITE	RATIO RATIO RAPPORTO RATIO	MANETA HANDLE MANOVELLA MANIVELLE	CAPACIDAD TAMBOR REEL CAPACITY CAPACITA' CAPACITE	(mm)	(mm)	(mm)
KBWT75G-12	545 kg	4:1	190 mm	5 mm x 15 m	203,5	162,8	182,5
KBWT75G-16	727 kg	5:1	250 mm	6 mm x 10 m	223	185	219,9
KBWT75G-20	900 kg	12:1	250 mm	5 mm x 30 m	241	187,5	282,3
KBWT75G-25	1100 kg	12:1	250 mm	6 mm x 27 m	241	187,5	282,3

CABLE CABRESTANTE • WINCH CABLE • CAVI ARGANI • CABLE POUR TREUIL

GOLDENSHIP

Cable de acero, con mosquetón.

steel cable with heavy duty snap hook.

Cavo in acciaio, con moschettone.

Cable en acier avec mousqueton.

REF		Ø	
GS76035	10 m	5 mm	1
GS76036	6 m	5 mm	1

CINCHA • STRAP • CINGHIA • SANGLES

CINCHA CABRESTANTE • WINCH STRAP • CINGHIA ARGANI • SANGLE POUR TREUIL

Kent Bridge

Cincha textil de poliester con mosquetón.

High resistance polyester webbing, with snap hook.

Cinghia in poliestere con moschettone.

Sangle en polyester avec mousqueton.

REF	CINCHA WEBBING CINGHIA SANGLE	KG	
KBWT70-15HD	50 mm x 4,6 m	1450 kg	1
KBWT70-20HD	50 mm x 6,1 m	1450 kg	1
KBWT70-25HD	50 mm x 7,6 m	1450 kg	1

GOLDENSHIP

Ref			GANCHO HOOK GANCIO CROCHET	KG	
GS76120	1"	4.5 m	S	800 kg	
GS76121	1 1/16"	6 m	J	1.500 kg	
GS76122	2"	8 m	J	3.000 kg	
GS76123	1 1/16"	4.5 m	J	1.000 kg	INOX
GS76124	1.5"	6 m	J	1.500 kg	INOX
GS76125	2"	8 m	J	2.000 kg	INOX
GS76126	1"	4.5 m	S	800 kg	PACK 4
GS76127	1 1/16"	4.5 m	J	1.200 kg	PACK 2

GS76120

GS76121

GS76122

GS76123

GS76124

GS76125

GS76126

GS76127

POLY ROPES

Cinchas de polipropileno de 25 mm de ancho, con cierre de acero.

Polypropylene tie-down straps. Wide 25 m with metal stopper.

Cinghia in polipropilene da 25mm di larghezza, con chiusura in acciano.

Sangle en polypropylène de 25mm de large avec boucle en acier.

Ref			
POL4609081025		1 m	1
POL4605081525		1,5 m	1
POL4606082025		2	1
POL4610082525		2,5 m	1
POL4602083525		3,5 m	1

EXPOSITOR (9 X COLOR)
DISPLAY BOX (9 X COLOUR)
ESPOSITORE (9 X COLORE)
PRESENTOIR (9 X COULEURS)

Ref	
POL3000040006	45

ACCESORIOS REMOLQUE • TRAILER ACCESSORIES
ACCESSORI ROMORCHI • ACCESSOIRE REMORQUE

ABRAZADERA Y RUEDA DE JOCKEY • BRACKET & TRAILER JACK • PORTA RUOTA CARRELLO • ROUE JOCKEY ET SUPPORT

GOLDENSHIP

Abrazadera para rueda jockey de 60 mm.
Maneta abatible.
Fabricada en acero galvanizado.

Bracket made in galvanized steel.
For Ø 60 mm.
Folding handle.

Morsetto per ruota da 60 mm.
Maniglia girevole.
In acciaio galvanizzato

Support pour roue jockey avec tube de 60 mm.
Poignée rabattable.
Acier galvanisé.

REF	
GS76011	1

Rueda jockey telescópica, para remolques.
Fabricada en tubo de acero galvanizado.
Rueda de goma
Llanta de acero.

Telescopic trailer jack.
Made of galvanized steel tube.
Wheel of inner ateel rim and external solid rubber.

Ruota rimorchio telescopico.
Tubo in acciaio galvanizzato.
Ruota in gomma.
Cerchio in acciaio.

Roue jockey télescopique.
Tube en acier galvanisé.
Roue en caoutchouc.
Jante en acier.

REF	KG		RECORRIDO TRAVEL CORSA COURSE		
GS76006	500 kg	60 mm	26 cm	200 x 50 mm	1

GOLDENSHIP

Abrazadera para rueda jockey de 48 mm.
Maneta rígida.
Fabricada en acero galvanizado.

Bracket made in galvanized steel.
For diameter 48 mm. Rigid handle.

Morsetto per ruota da 48 mm.
Maniglia rigida.
In acciaio galvanizzato.

Support pour roue jockey avec tube de 48 mm.
Poignée rigide.
Acier galvanisé.

REF	
GS76010	1

Rueda jockey telescópica, para remolques.
Fabricada en tubo de acero galvanizado.
Rueda de goma
Llanta de plástico.

Telescopic trailer jack.
Made of galvanized steel tube.
Wheel of inner plastic rim and external solid rubber.

Ruota rimorchio telescopico.
Tubo in acciaio galvanizzato.
Ruota in gomma.
Cerchio in plastica.

Roue jockey télescopique.
Tube en acier galvanisé.
Roue en caoutchouc.
Jante en plastique.

REF	KG		RECORRIDO TRAVEL CORSA COURSE		
GS76005	150 kg	48 mm	25 cm	200 x 50 mm	1

CABEZAL • TRAILER COUPLER • TESTA DEL CARRELLO • TETE D'ATTELAGE

GOLDENSHIP

Para bolas de enganche de 50 mm.
Para lanzas de 50 x 50 mm

For trailer balls of 50 mm.
Channel size: 50 x 50 mm.

Per testa rimorchio da 50 mm. Aggancio barra: 50x50mm

Pour boule d'attelage de 50 mm. Carré: 50x50mm

REF	KG	
GS76002	750 kg	1

BOLA DE ENGANCHE • TRAILER BALL • TESTA AGGANCIO • BOULE D'ATTELAGE

GOLDENSHIP

Bola de enganche, con tuerca.
Acero cromado.

Chrome plated cold forged steel.

Testa aggancio, con bullone.
Acciaio cromato.

Boule d'attelage avec boulon.
En acier chromé

REF			
GS76001	M20 x 1.5	Ø50 x 40 mm	1

RODILLO PROA DE CAUCHO NEGRO • BOW ROLLER MADE OF BLACK RUBBER • RULLO IN CUOIO NERO • ROULEAU EN CAOUTCHOUC NOIR

GOLDENSHIP

REF	PARA EJE FOR SHAFTS PER ASSE POUR AXE		
GS76021	12 mm	76 x 76 mm	1
GS76020	13 mm	100 x 76 mm	1
GS76022	16 mm	240 x 90 mm	1

GS76021

GS76022

GS76020

CLAVIJA ENCHUFE • PLUG • PRESA • PRISE MALE

GOLDENSHIP

Clavija enchufe de 7 polos. Fabricada en termoplástico.
7 poles thermoplastic plug.
Presa a 7 poli. Termoplastica.
Prise male 7 plots. Termoplastique.

REF	
GS76060	1

CLAVIJA ENCHUFE • SOCKET • BASE DE PRESA • PRISE FEMELLE

GOLDENSHIP

Base enchufe de 7 polos. Fabricada en termoplástico.
7 poles thermoplastic base.
Base per presa 7 poli. Termoplastica.
Prise femelle 7 plots. Termoplastique.

REF	
GS76061	1

LUZ MATRÍCULA • PLATE LIGHT • LUCE • FEU DE PLAQUE

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico.
Made in black plastic.
In plastica.
En plastique.

REF	
GS76058	1

BARRA DE LUCES • LIGHT BAR • BARRA LUCI • RAMPE D'ECLAIRAGE

GOLDENSHIP

Kit eléctrico con soporte de plástico, para las luces posteriores del remolque. Con 6 m de cable.
Electric kit with trailer lights and 6 m connection wire.
Kit elettrico con supporto in plastica, per luci posteriori rimoschio. 6 m di cavo.
Rampe d'éclairage électrique avec support en plastique, avec 6 m de câble.

REF		
GS76050	1,37 cm	1

PILOTO GÁLIBO BLANCO PLÁSTICO • FRONT LIGHT IN PLASTIC
LUCE ANTERIORE BIANCA IN PLASTICA • FEU DE RECUL BLANC EN PLASTIQUE

GOLDENSHIP

REF	
GS76059	1

PILOTO TRASERO • TAIL LIGHT • FANALE POSTERIORE • FEU 4 FONCTIONS

GOLDENSHIP

Piloto trasero con luz de matricula. Fabricado en plástico.
Tail light with 4 functions: position, side marker, stop and plate. Made in plastic.
Fanale posteriore con luce targa. In plastica.
Feu 4 fonctions. En plastique.

REF	
GS76057	1

TULIPA RECAMBIO
SPARE PART COVER
RICAMBIO COPERCHIO
CABOCHON

REF	
GS76056	1

REFLECTANTE ATORNILLABLE • RED REFLECTOR • RIFLETTENTE • REFLECTEUR

GOLDENSHIP

REF	
GS76054	1

REF	
GS76055	1

HABITABILIDAD
HABITABILITY

HABITABILITÀ
HABITABILITÉ

SEAFLO® GLENDINNING SFA THETFORD

ACERO INOX • STAINLESS STEEL • GAMMA INOX • GAMME INOX

- Aislamiento térmico con poliuretano expandido a células cerradas (exente HFC, CFC, HCFC y HFA)
- Resistencia eléctrica de Incoloy disponible en 550, 850 y 1250 W, permite la producción de agua caliente con el motor parado
- Termostato regulable y de seguridad
- Válvula de seguridad y antirretorno
- Cable de alimentación de serie
- Tanque de acero inoxidable AISI 316 L
- Interscambiador de calor en acero inox AISI 316L: la amplia superficie de intercambio garantiza una abundante producción de agua caliente sanitaria
- Revestimiento en aluminio pre-pintado SIMILINOX
- Sistema de fijación en acero inox AISI 304
- Grifo de drenaje

- Heat insulation by means of closed cell expanded polyurethane foam (HFC, CFC, HCFC and HFA free)
- Electrical heating element available in Incoloy at 550, 850 and 1250 Watts allowing hot water production when engine heat is not available
- Adjustable safety thermostat
- Pressure relief and non-return valve
- Power supply cable as standard
- Tank made of AISI 316 L stainless steel
- AISI 316L stainless steel heat exchanger: thanks to its large surface, it grants a large output of hot water
- External casing made of pre-painted SIMILINOX aluminium
- AISI 304 stainless steel mounting brackets
- Drain cock

- Isolamento termico con poliuretano espanso a cellule chiuse (esente HFC, CFC, HCFC e HFA)
- Resistenza elettrica in Incoloy, disponibile in 550, 850 e 1250 W, che permette la produzione d'acqua calda anche a motore spento
- Bitermostato per la regolazione e limitatore di sicurezza
- Valvola di ritegno e sicurezza
- Cavo alimentazione elettrica di serie
- Serbatoio realizzato in acciaio inossidabile AISI 316 L
- Scambiatore in acciaio inox AISI 316 L: l'ampia superficie di scambio garantisce un'abbondante produzione d'acqua calda
- Mantello esterno di protezione realizzato in alluminio preverniciato SIMILINOX
- Staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304
- Rubinetto di scarico.

- Isolation thermique en polyuréthanne expansé à cellules fermées (sans HFC, CFC, HCFC et HFA)
- Résistance électrique en Incoloy; disponible en 550, 850 et 1250 W, permet la production d'eau chaude le moteur éteint
- Thermostat de réglage et de sécurité
- Soupape de sécurité et de retenue
- Câble électrique de série
- Cuve en acier inoxydable AISI 316 L
- échangeur de chaleur en acier inoxydable AISI 316L: sa grande surface d'échange garantit une abondante production d'eau chaude
- Revêtement externe en aluminium prè-peint SIMILINOX
- Brides de fixage en acier inoxydable AISI 304
- Robinet de vidange

REF		NETO	(A x B x C cm)	PSI
GS50401	20 L	10,00 kg	19 x 51,7 x 42	
GS50402	22 L	10,00 kg	32,2 x 51,5 x 33,4	
GS50403	30 L	11,50 kg	32,2 x 65 x 33,4	
GS50404	45 L	15,00 kg	32,2 x 91 x 33,4	
GS50405	60 L	17,30 kg	32,2 x 109,5 x 33,4	
GS50406	80 L	21,00 kg	32,2 x 130,5 x 33,4	



AISI 316



GS50400

GS50401

REF						NETO
GS50412	Ánodo MG	MG Anode	Anodo MG	Anode MG	16 x 460-M6x6	0,17 kg
GS50413					16 x 240-M6x6	0,09 kg
GS50414	Junta	Gasket	Guarnizione	Joint	55 x 42 mm sp 2	
GS50415	Válvula seguridad azul	Pressure relief blue	Valvola ritegno/sicurezza	Clapet anti-retour/sécurité	1/2" tar. 8 ±0.5 bar	
GS50416					1/2" tar. 6 ±0.5 bar	
GS50417					230 V 550 W	
GS50418	Resistencia electrica	Electrical heating element	Resistenza elettrica	Résistance électrique	230 V 850 W	
GS50419					230 V 1250 W	
GS50420	Termostato 60-83	Thermostat 60 -83	Termostato 60-83	Thermostat 60-83°	16A	
GS50421	Kit conexion portagoma	Hose connection kit	Kit raccordi portagomma	Kit raccord pour tuyaux		
GS50422	Kit mezclador termostatico	Thermostatic water mixer kit	Kit miscelatore termostatico	Kit mitigeur thermostatique		

GS50414

- Aislamiento térmico con poliuretano expandido a células cerradas (exente hfc, cfc, hcfc y hfa)
- Resistencia eléctrica de incoloy, disponible en 550, 850 y 1250 w, permite la producción de agua caliente con el motor parado
- Termostato regulable y de seguridad
- Válvula de seguridad y antirretorno
- Cable de alimentación de serie
- Deposito en acero vitroceramico segundo din 4753
- Intercambiador vitrificado: la amplia superficie de intercambio garantiza una abundante producción de agua caliente sanitaria
- Revestimiento en aluminio pre pintado conveniente para usos marinas
- Sistema de fijación en acero inox aisi 304
- Ánodo de magnesio: garantiza la protección contra la corriente galvánica
- Grifo de drenaje

- Heat insulation by means of closed cell expanded polyurethane foam (hfc, cfc, hcfc and hfa free)
- Electrical heating elements are available in incoloy at 550, 850 and 1250 w allowing hot water production when engine heat is not available
- Adjustable safety thermostat
- Pressure relief and non-return valve
- Power supply cable as standard
- Enamelled steel tank, internally coated according to din 4753
- Enamelled heat exchanger: thanks to its large surface it can produce a large output of hot water
- The external casing is made of pre painted aluminium, chosen because of its suitability for marine applications
- Aisi 304 stainless steel mounting brackets
- Magnesium anode: it protects the tank against galvanic corrosion
- Drain cock

- Isolamento termico con poliuretano espanso a cellule chiuse (esente hfc, cfc, hcfc e hfa)
- Resistenza elettrica in incoloy, disponibile in 550, 850 e 1250 w, permette la produzione d'acqua calda anche a motore spento
- Bitermostato di regolazione e limitatore di sicurezza
- Valvola di ritegno e sicurezza
- Cavo alimentazione elettrica di serie
- Serbatoio in acciaio vetro-porcellanato secondo din 4753
- Scambiatore smaltato: l'ampia superficie di scambio garantisce un'abbondante produzione d'acqua calda
- Mantello esterno di protezione realizzato in alluminio preverniciato specifico per uso marino
- Staffe di fissaggio in acciaio inox aisi 304
- Anodo al magnesio: garantisce la protezione contro le correnti galvaniche
- Rubinetto di scarico

- Isolation thermique en polyuréthanne expansé à cellules fermées (sans hfc, cfc, hcfc et hfa)
- Résistance électrique en incoloy; disponible en 550, 850 et 1250 w, permet la production d'eau chaude le moteur éteint
- Thermostat de réglage et de sécurité
- Soupape de sécurité et de retenue
- Câble électrique de série
- Cuve en acier ´maili selon norme din 4753
- Échangeur de chaleur émaillé : sa grande surface d'échange garantit une abondante production d'eau chaude
- Revêtement externe en aluminium pré-peint, spécifique pour le secteur nautique
- Brides de fixage en acier inoxydable aisi 304
- Anode au magnésium: protège la cuve contre les courants galvanique
- Robinet de vidange



REF		NETO	(A x B x C cm)	PSI	
GS50407	22 L	10,00 kg	32 x 49 x 33,4	102	1250 W 230 V 5,4 A
GS50408	30 L	11,50 kg	32 x 62,5 x 33,4		
GS50409	45 L	15,00 kg	32 x 88,5 x 33,4		
GS50410	60 L	17,30 kg	32 x 107 x 33,4		
GS50411	80 L	20,00 kg	32 x 128 x 33,4		

AISI 316



GS50415
GS50416


GS50417
GS50418
GS50419

GS50421

GS50412
GS50413

GS50420

GS50422

COMPACTO INVERTER • COMPACT INVERTER • INVERTER COMPATTO • ONDULEUR COMPACT

24V / 48V – FRIGOMAR

- Capacidad de enfriamiento y calentamiento.
- Variador de frecuencia (vfd)
- El ahorro de energía
- No hay pico de corriente
- Rápido y potente
- Silencioso
- Modo eco
- Aumento vida útil
- Fácil de instalar

- Cooling and heating capability
- Variable frequency drive (vfd)
- Energy saving
- No peak current
- Fast and powerful
- Quiet
- Eco mode
- Increased lifetime
- Easy to install

- Capacità di raffreddamento e riscaldamento
- Azionamento a frequenza variabile (vfd)
- Risparmio energetico
- Assenza di corrente di picco
- Veloce e potente
- Silenzioso
- Modalità Eco
- Maggiore durata
- Facile da installare

- Capacité de refroidissement et de chauffage
- Entraînement à fréquence variable (EFV)
- Economies d'énergie
- Pas de courant de pointe
- Rapide et puissant
- Silencieux
- Mode Eco
- Durée de vie accrue
- Facile à installer

		FRISCU07VFD-24	FRISCU07VFD-48	FRISCU10VFD-24	FRISCU10VFD-48		
Máx. Enfriamiento Capacidad calorífica	Max. cooling Heat capacity	7000 BTU/h		10000 BTU/h		Capacità termica di raffreddamento massima	Capacité thermique maximale de refroidissement
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	24V	48V	24V	48V	Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Máx. Potencia de entrada	Max. input power	520 W		750 W		Potenza massima in ingresso	Puissance d'entrée max.
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	433 x 282 x 260 mm				Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso	Weight	23,5 kg				Peso	Poids

		FRISCU12VFD-24	FRISCU12VFD-48	FRISCU16VFD-24	FRISCU16VFD-48		
Máx. Enfriamiento Capacidad calorífica	Max. cooling Heat capacity	12.000 BTU/h		16.000 BTU/h		Capacità termica di raffreddamento massima	Capacité thermique maximale de refroidissement
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	24V	48V	24V	48V	Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Máx. Potencia de entrada	Max. input power	770 W		1.100 W		Potenza massima in ingresso	Puissance d'entrée max.
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	500 x 336 x 290 mm				Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso	Weight	28,5 kg				Peso	Poids

RECAMBIOS MARINOS

230V – FRIGOMAR

- Capacidad de enfriamiento y calentamiento.
- Variador de frecuencia (vfd)
- El ahorro de energía
- No hay pico de corriente
- Rápido y potente
- Silencioso
- Modo eco
- Aumento vida útil
- Fácil de instalar

- Cooling and heating capability
- Variable frequency drive (vfd)
- Energy saving
- No peak current
- Fast and powerful
- Quiet
- Eco mode
- Increased lifetime
- Easy to install

- Capacità di raffreddamento e riscaldamento
- Azionamento a frequenza variabile (vfd)
- Risparmio energetico
- Assenza di corrente di picco
- Veloce e potente
- Silenzioso
- Modalità Eco
- Maggiore durata
- Facile da installare

- Capacité de refroidissement et de chauffage
- Entraînement à fréquence variable (EFV)
- Economies d'énergie
- Pas de courant de pointe
- Rapide et puissant
- Silencieux
- Mode Eco
- Durée de vie accrue
- Facile à installer







		FRISCU07VFD-E	FRISCU10VFD-E	FRISCU12VFD-E	FRISCU16VFD-E		
Máx. Enfriamiento Capacidad calorífica	Max. cooling Heat capacity	7000 BTU/h	10000 BTU/h	12000 BTU/h	16000 BTU/h	Capacità termica di raffreddamento massima	Capacité thermique maximale de refroidissement
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	230 V • 1 fase • 50-60 Hz				Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Máx. Potencia de entrada	Max. input power	430 W	680 W	710 W	1050 W	Potenza massima in ingresso	Puissance d'entrée max.
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	509 x 282 x 260 mm		576 x 336 x 290 mm		Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso	Weight	22 kg		27 kg		Peso	Poids

CHILLER INVERTER • CHILLER INVERTER • INVERTER REFRIGERATORE • INVERTER DE REFROIDISSEUR

FRIGOMAR

		FRICU50VFD-E	FRICU70VFD-E	FRI610NT	FRI609NT		
Máx. Enfriamiento Capacidad calorífica	Max. cooling Heat capacity	50000 BTU/h	70000 BTU/h	130000 BTU/h	180000 BTU/h	Capacità termica di raffreddamento massima	Capacité thermique maximale de refroidissement
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	230 V • 1 fase • 50-60 HZ		400 V • 3 fases • 50-60 HZ		Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Máx. Potencia de entrada	Max. input power	2,2 kW	3,8 kW	9 kW	12 kW	Potenza massima in ingresso	Puissance d'entrée max.
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	330 x 418 x 477 mm	430 x 418 x 477 mm	540 x 670 x 600 mm (+115 pipa)		Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso	Weight	55 kg	64 kg	155 kg		Peso	Poids



HABITABILIDAD • HABITABILITY • HABITABILITÀ • HABITABILITÉ

RECAMBIOS MARINOS

FRIGOMAR

		FRI722	FRI723	FRI724	FRI725	FRI726		
Capacidad (BTU)	Capacity (BTU)	5400	3600	7760	9120	10480	Capacità (BTU)	Capacité (BTU)
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	230 V • 1 fase • 50 Hz			230 V • 1 fase • 50-60 Hz		Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	510 x 240 x 220 mm	412 x 195 x 215 mm	610 x 240 x 240 mm	540 x 440 x 140 mm	640 x 440 x 140 mm	Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso (Kg)	Weight	5	5	7	10	12	Peso	Poids

		FRI727	FRI728	FRI745	FRI746	FRI747		
Capacidad (BTU)	Capacity (BTU)	4000	5000	12000	8000	15000	Capacità (BTU)	Capacité (BTU)
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	230 V • 1 fase • 50-60 Hz					Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	420 x 200 x 240 mm	420 x 200 x 240 mm	460 x 270 x 310 mm	410 x 370 x 270 mm	640 x 275 x 330 mm	Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso (Kg)	Weight	6	6	9	8	10	Peso	Poids

		FRI748	FRI749	FRI750	FRI751	FRI752		
Capacidad (BTU)	Capacity (BTU)	24000	20000	30000	18000	30000	Capacità (BTU)	Capacité (BTU)
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	230 V • 1 fase • 50-60 Hz					Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	850 x 275 x 330 mm	640 x 275 x 410 mm	850 x 270 x 410 mm	640 x 275 x 330 mm	850 x 275 x 410 mm	Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso (Kg)	Weight	18	18	20	12	23	Peso	Poids



KITS TERMOSTATO APDS
APDS THERMOSTAT KITS
KIT TERMOSTATICI APDS
KITS DE THERMOSTAT APDS

REF		VELOCIDADES
FRI625LGM	MASTER	12
FRI625LGS	SLAVE Para control de varios fancolils en paralelo	

REF		VELOCIDADES
FRI626/A	Para control de varios fancolils en paralelo	3
FRI626/C	Para control de varios fancolils en paralelo ModBUS para Domótica	3

FRIGOMAR

PARA BOMBAS CHILLER
FOR CHILLER PUMPS
PER POMPE DI RAFFREDDAMENTO
POUR LES POMPES DE REFROIDISSEMENT

REF	CHILLER INVERTER	
FRI618/2/E	2	230V
FRI618/3/E	3	

PARA BOMBAS COMPACTO
FOR COMPACT PUMPS
PER POMPE COMPATTE
POUR LES POMPES COMPACTES

REF	CHILLER INVERTER	
FRI617	2	230V
FRI617/3	3	

ACCESORIOS CLIMATIZACIÓN • AIR CONDITIONING ACCESSORIES
ACCESSORI PER LA CLIMATIZZAZIONE • ACCESSOIRES DE CLIMATISATION

PLENUMS • PLENUMS • PLENUM • PLENUMS

REF	A x B x C mm	
WBCL001502A	304 x 130 x 150	10 x 4"
WBCL001503A	352 x 130 x 150	12 x 4"
WBCL001505A	352 x 130 x 180	12 x 5"
WBCL001506A	304 x 130 x 180	10 x 5"
WBCL001508A	304 x 130 x 200	10 x 6"
WBCL001507A	352 x 130 x 200	12 x 6"



REF	A x B x L x H x W mm
WBCL001525A	120 x 55 x 305 x 180 x 155
WBCL001531A	150 x 65 x 305 x 180 x 155
WBCL001526A	150 x 65 x 305 x 180 x 180



REF	A x B x C Ø mm	L x H mm
WBCL001576A	125 x 100 x 100	260 x 213
WBCL001577A	125 x 125 x 100	269 x 213
WBCL001580A	150 x 125 x 125	280 x 220
WBCL001581A	150 x 150 x 150	280 x 220



REF	A Ø mm	L x H mm	W mm
WBCL001521A	100	305 x 130	150
WBCL001522A	100	360 x 130	150
WBCL001523A	125	304 x 130	180



REF	Ø mm	A x B mm
WBCL002502	100	134 x 134
WBCL002503	125	150 x 150
WBCL002504A	150	170 x 170



REF	A x B mm	L x H mm	W mm
WBCL001530	120 x 55	305 x 130	155
WBCL001529A	150 x 65	305 x 130	155
WBCL001528	150 x 65	305 x 130	180



REF		Ø mm	A x B mm
FRI661	ABS	120	135 x 365
FRI6581	PVC ovalado	140	290 x 175



REF	A x B x C mm	L x H mm
WBCL001560A	125 x 100 F x 100	220 x 185
WBCL001550A	125 x 125 F x 100	220 x 185
WBCL001555A	125 x 125 F x 125	220 x 185



REJILLAS DE SALIDA • OUTLET GRILLES • GRIGLIE D'USCITA • GRILLES DE SORTIE

Rejilla teka regulable. Adjustable teak grille. Griglia regolabile in teak. Grille réglable en teck.

REF		D (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)
WBCL0040190A	10x4 TSC	252	281	100	128
WBCL0040060A	12x4 TSC	304	332	100	128
WBCL0040220A	10x5 TSC	252	281	125	152
WBCL0040250A	12x5 TSC	304	332	125	152
WBCL0040240A	12x6 TSC	304	332	152	179



Rejilla de ABS. ABS grid. Griglia in ABS. Grille ABS.

REF		D (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)
WBCL004030A	10x4 PS	242	280	92	128
WBCL004031A	12x4 PS	292	332	92	128
WBCL004032A	10x5 PS	242	280	115	152
WBCL004033A	10x6 PS	242	280	138	174



REJILLAS ASPIRACIÓN • SUCTION GRILLES • GRIGLIE DI ASPIRAZIONE • GRILLES D'ASPIRATION

Rejilla teka. Teak grille. Griglia in teak. Grille en teck.

REF		D (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)
WBCL0040170A	11 x 8	280	306	204	230
WBCL0040200A	12x5 TR	304	332	125	152
WBCL0040210	12x10 TR	304	332	254	281
WBCL0040070A	14 x 7	177	205	355	381
WBCL004008XA	14x10 TR	354	382	254	281
WBCL004009XA	14x12 TR	354	382	304	332



Rejilla de ABS. ABS grid. Griglia in ABS. Grille ABS.

REF		D (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)
WBCL004076A	10 x 8 PR	242	281	190	232
WBCL004077A	10 x 10 PR	242	281	242	281
WBCL004078A	12 x 12 PR	292	332	292	332
WBCL004080A	14 x 10 PR	342	382	242	281



NEVERAS • FRIDGES • FRIGO • RÉFRIGÉRATEUR

NEVERA INOX AISI316• FRIDGE INOX AISI316 40L (34+6) 12/24V • FRIGO INOX AISI316 • REFRIGERATEUR INOX AISI316

GOLDENSHIP

AISI 316

		GS50308	GS50309		
Volumen nevera / Volumen congelador	Volume refrigerator / Volume freezer	34 L (0~10ºC) / 6 L (-12ºC)	44 L (0~10ºC) / 6 L (-12ºC)	Volume frigorifero / Volume congelatore	Volume réfrigérateur / Volume congélateur
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	12/24 V 45W		Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	440 x 560 x 348 mm	440 x 560 x 480 mm	Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Gas Refrigerante	Refrigerant Gas	R600A	R134A	Gas refrigerante	Gaz réfrigérant
Peso	Weight	15 kg	16 kg	Peso	Poids



GS50310

GS50311

GS50314

GS50315

GS50316

FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR • COMPRESSOR REFRIGERATORS • FRIGORIFERI A COMPRESSORE • RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSEUR

FRIGOMAR

		FRI124	FRI125	FRI121	FRI126	FRI123	FRI65	FRI73		
Volumen	Volume	40 L	50 L	60 L	85 L	115 L	42 L	130 L	Volume	Volume
Voltaje • Fase • Ciclo	Voltage • Phase • Cycle	230V • 1 fase • 50-60 Hz					12/24 V cc		Tensione • Fase • Ciclo	Tension • Phase • Cycle
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	390 x 540 x 390 mm	400 x 640 x 390 mm	470 x 675 x 460 mm	485 x 790 x 470 mm	530 x 770 x 550 mm	380 x 520 x 350 mm	530 x 750 x 530 mm	Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Compresor	Compressor	Interno					Externo		Compressore	Compresseur
Nevera con congelador	Refrigerator with freezer	FRI124C	FRI125C	FRI121C	FRI126C	FRI123C	FRI65C	FRI73C	Frigorifero con vano congelatore	Réfrigérateur avec compartiment congélateur



MÁQUINAS DE HIELO • ICE MACHINES • MACCHINE PER IL GHIACCIO • MACHINES À GLACE

FRIGOMAR

		FRI3047A	FRI3045A	FRI3042A	FRI3049A	FRI3050A	FRI301F-A		
Producción	Production	18 kg		24 kg	25 kg		60 kg	Produzione	Production
Voltaje • fase • frecuencia	Voltage • phase • frequency	220-240 V • 1 fase • 50 Hz						Tensione • fase • frequenza	Tension • phase • fréquence
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	355 x 590 x 405 mm		390 x 610 x 460 mm	385 x 610 x 470 mm	385 x 690 x 470 mm	450 x 690 x 620 mm	Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Peso	Weight	28 kg		35 kg	36 kg	38 kg	58 kg	Peso	Poids
Tipo de hielo	Type of ice	cubito 13 g		cubito 18 g	finger		escamas	Tipo di ghiaccio	Type de glace
Potencia de entrada	Input power	320 W		350 W	310 W		450 W	Potenza in ingresso	Puissance d'entrée
Carga de agua	Water load	Tanque independiente / Independent tank / Serbatoio indipendente / Réservoir indépendant	Sistema de agua del barco / Ship's water system / Sistema idrico della nave / Système d'eau du navire					Carico d'acqua	Charge d'eau

Cubito

Finger

Escamas



SERIE LTM

Sea Recovery

		PAR90-8200PH	PAR90-8622PH	PAR90-8154PH	PAR90-8596PH	PAR90-6048	PAR90-6051	PAR90-6053	PAR90-6055	PAR90-6078		
Tipo	Type	Modular		Modular		Modular		Modular		Modular	Tipo	Type
V • Fase • Hz	V • Fase • Hz	12 VDC	24 VDC	12 VDC	24 VDC	230V • 1 • 50		230V • 1 • 50		230V • 1 • 50	V • Fase • Hz	V • Fase • Hz
por hora	per hour	6 gal 23 L		12,5 gal 47,3 L		21 gal 79 L	33 gal 125 L	42 gal 158 L	54 gal 205 L	75 gal 284 L	all'ora	par heure
Peso	Weight	42 kg		42 kg		42 kg	45 kg	60 kg	70 kg	76 kg	Peso	Poids
Medidas (A) mm	Dimensions (A) mm					152	248	248	387	483	Dimensioni (A) mm	Dimensions (A) mm



PRO MINI

Sea Recovery

		PARA041C-0101	PARA041C-0201	PARA051C-0401	PARA051C-2103	PARA051C-2104		
Producción/h	Production/h	27 L		55 L	87 L	117 L	Produzione/h	Production/h
Peso Compacta	Weight Compact	32 kg		58 kg	64 kg	68 kg	Peso Compatto	Poids Compact
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	310 x 432 x 453 mm		401 x 531 x 500 mm			Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Voltaje	Voltage	12 V	24 V	220 V	220 V	220 V	Tensione	Tension



		PARA14C-0417	PARA14C-0418	PARA14C-0419	PARA14C-0420	PARA14C-0421	PARA14C-0422		
Producción/h	Production/h	71 L	110 L	142 L		221 L	284 L	Produzione/h	Production/h
Peso	Weight	69 kg	71 kg	72 kg	75 kg	76 kg	80 kg	Peso	Poids
Medidas (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)	421 x 568 x 457 mm						Dimensioni (A x B x C)	Dimensions (A x B x C)
Medidas (D)	Dimensions (D)	710 mm	964 mm	1192 mm	710 mm	964 mm	1192 mm	Dimensioni (D)	Dimensions (D)
Voltaje	Voltage	220 V						Tensione	Tension





FREGADERO • SINK • CESTELLI LAVANDINO • EVIER

FREGADERO • SINK • CESTELLO • EVIER

GOLDENSHIP

Fabricado acero inox. Completo con desagüe.

Made of stainless steel mirror polished with drain plug.

In acciaio inox. Completo di scarico.

En inox poli. Complet avec bonde.

REF	INT	EXT	
GS50055	Ø 260 x 170 mm	Ø 285 mm	1
GS50060	150 x 300 x 150 mm	175 x 325 mm	1
GS50061	238 x 300 x 150 mm	260 x 325 mm	1
GS50062	298 x 328 x 150 mm	325 x 350 mm	1
GS50050	240 x 375 x 125 mm	265 x 390 mm	1

GS50050

GS50055

GS50060
GS50061
GS50062

Fregadero de color mate con un diseño moderno y elegante.Versión con tapón de desagüe incorporado del mismo color. carcasa.

Matt colour sink featuring a modern and sleek design. Version with built-in drain plug of the same colour. housing.

Lavello di colore opaco dal design moderno ed elegante.Versione con tappo di scarico incorporato dello stesso colore. alloggiamento.

Version avec bonde de vidange intégrée de la même couleur. boîtier.

REF		
GS50056	260 x 450 x 170 mm	1



RECAMBIOS MARINOS

GOLDENSHIP

Fabricado acero inox y moplen. Para manguera de 25 mm.

Made of stainless steel and moplen. For hose diameter 25 mm.

In acciaio inox e moplen. Per tubi da 25mm.

En inox et moplen. Pour tube de 25mm.

REF	
GS50065	1

DUCHA • SHOWER • DOCCE • DOUCHE

DUCHA EMPOTRABLE • SHOWER TAP • DOCCIA INCASSO • DOUCHE ENCASTREE

SEAFLO

Está hecho de PP estabilizado a los rayos UV, tiene cerradura y llaves. La caja es duradera, resistente al impacto y al desvanecimiento.

It's made of UV stabilized PP, which is with lock and keys. The box is durable, impact & fade resistant.

È realizzato in PP stabilizzato ai raggi UV, che è dotato di serratura e chiavi. La scatola è resistente, resistente agli impatti e allo sbiadimento.

Fabriqué en PP stabilisé aux UV, équipé d'une serrure et de clés. Le boîtier est solide, résistant aux chocs et à la décoloration.

REF	
SFES101	1,5 m



Ducha con pulsador, para utilizar con bombas a presión. Teleducha de latón cromado, carcasa blanca de ASA resistente a los rayos UV.

Chromed brass shower head, UV-resistant ASA white housing. For use with water pressure pumps.

Pulsante doccia per uso con pompe di pressione. Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente.

Douchette pour groupe d'eau sous pression. Douchette en laiton chromé, boîtier blanc en ASA résistant aux UV.

GOLDENSHIP

Montaje en superficie horizontal. Horizontal mounting. Per superficie orizzontale. Pour surface horizontale.

REF		
GS20231	2,5 m	1
GS20245	4 m	1



GOLDENSHIP

Montaje en superficie vertical. Horizontal vertical. Per superficie verticale. Pour surface verticale.

REF		
GS20230	2,5 m	1
GS20244	4 m	1

Classic Evo ducha de cubierta SS Tiger manguera de nylon 2.5m. Cabezal de ducha de acero inoxidable, carcasa blanca ASA resistente a los rayos UV.

Classic Evo deck shower SS Tiger nylon hose 2.5m. Stainless steel shower head, UV-resistant ASA white housing.

Doccia a ponte Classic Evo SS Tiger tubo in nylon 2,5 m. Soffione in acciaio inox, involucro ASA bianco resistente ai raggi UV.

Douche de pont Classic Evo SS Tiger nylon hose 2.5m. Pomme de douche en acier inoxydable, boîtier blanc ASA résistant aux UV.

REF		
GS20253	2,5 m	1



RECAMBIOS MARINOS

DUCHA MIXER • SHOWER MIXER • MIXER DOCCIA • MITIGEUR DE DOUCHE

GOLDENSHIP

Ducha empotrable con selector mezclador de agua fria y caliente. Para utilizar con bombas a presión. Base y tapa de ABS blanco.

Shower kit mixer. Base an cover plastic ABS. For use with water pressure pumps.

Built-in doccia selettore miscelatore acqua calda e fredda. Per l'uso con pompe di pressione. Base e coperchio ABS bianco.

Mitigeur de douche intégré pour eau chaude et froide. Utilisation avec des groupes d'eau sous pression.Base et couvercle en ABS blanc.

REF			EMPOTRADO RECESS INCASSO ENCASTREMENT		
GS20232	2,5 m	185 x 131 mm	150 x 80 mm	40 mm	1
GS20234	4 m	185 x 131 mm	150 x 80 mm	40 mm	1

REF			EMPOTRADO RECESS INCASSO ENCASTREMENT		
GS20237	2,5 m	240 x 145 mm	195 x 95 mm	47 mm	1
GS20238	4 m	240 x 145 mm	195 x 95 mm	47 mm	1

BASE EMPOTRABLE • DOUBLE ANGLED HOLDER • BASE AD INCASSO • BASE A ENCASTREE

GOLDENSHIP

Fabricado en ABS color blanco. Permite montar las duchas o tomas de combustible empotradas en dos ángulos diferentes.

Made of A.B.S. white. Possibility of orienting the deck filler or shower to the different angles.

Realizzato in ABS bianco. Consente docce di montaggio o colpi di carburante incassati in due diverse angolazioni

Fabriqué en ABS blanc. Permet aux douches encastrées ou aux nables de carburant d'être montées sous deux angles différents.

REF		
GS31146	180 x 135 x 73 cm	1

MANGUERA DE RECAMBIO • HOSE • TUBO DI RICAMBIO • TUYAU DE RECHANGE

GOLDENSHIP

Para ducha empotrable
For shower tap
Per doccia incasso
Pour douchette encastrée

REF		
GS20248	2,5 m	1
GS20249	4 m	1

Para ducha mixer
For shower mixer
Per doccia mixer
Pour mitigeur de douche

REF		
GS20246	2,5 m	1

MANGO DUCHA • SHOWER HEAD • TESTA DOCCIA • DOUCHETTE

GLENDINNING

Mango ducha empotrable con receptáculo de nylon blanco.

Flush mount shower head with white nylon bulkhead receptacle.

Incasso doccia maniglia i recipienti con nylon bianco.

Douchette encastrée support en nylon blanc.

REF
GLE99582-SN
GLE99582-REC

GLE99582-SN

GLE99582-REC

GLENDINNING

Mango ducha empotrable con receptáculo de nylon blanco y tapa inox.

Flush mount shower head with white nylon bulkhead receptacle with S.S.cover.

Incasso in nylon bianco maniglia doccia recipiente e coperchio in acciaio inox.

Douchette encastrée en nylon blanc avec poignée et couvercle en inox.

REF
GLE99582-REC-SS

GOLDENSHIP

Recambio para las duchas empotradas. | Spare part for recessed boxes. | Di ricambio per docce incasso. | Douchette laiton chromé blanche avec bouton poussoir.

REF	
GS20233	1

GLENDINNING

Mango ducha con salida de cubierta cromada. | Deck mount shower head with chrome mounting socket. | Maneggiare doccia con outlet cover cromata. | Douchette de pont avec couvercle de sortie chromé.

REF
GLE99582-DK

GRIFO DUCHA • MIXER TAP • DOCCIA • DOUCHETTE

SEAFLO

REF		
SFSHHK001	1,5 m	1

GOLDENSHIP

Grifo ducha de baño, para utilizar con bombas a presión. Base soporte de latón cromado.
El agua fluye cuando se apriete la leva.
Para mantener el flujo abierto levantar la leva en posición opuesta.

For use with water pressure pumps. Complete with 45° chromed brass curve. flush mount support. Water flows out when push button is pressed down. A continuos jet of water is obtained when lifted.

Bagno doccia rubinetto per l'uso con le pompe a pressione. Supporto in ottone cromato Base.
L'acqua scorre quando viene premuto camma.
Per mantenere cam flusso aperto sollevare la posizione opposta.

Kit douchette à utiliser avec des groupes d'eau sous pression. Base en laiton chromé.
L'eau s'écoule lorsque le bouton-poussoir est enfoncé. Un jet d'eau continu est obtenu lorsqu'il est soulevé.

REF		
GS20236	2,5 m	1

Sistema de almacenaje, despliege y recogida de la manguera de ducha o baldeo.
Se suministra con 1 soporte base y 2 soportes laterales listo para montar en cualquier posición a bordo.
Construido con materiales resistentes al ambiente marino.
Fácil de utilizar; tire de la manguera que necesite, el mecanismo de muelle interno se bloqueará en la posición deseada.
Para recogerla, un pequeño tirón liberará la manguera y se enrollará en el interior.
Racor entrada agua: 1/2" NPT macho
Salida manguera: 1/2" hembra.

Retractable hose reel system supplied with 1 base bracket and 2 side brackets complete and ready to mount in any suitable location on board.
Easy to use, pull out as much hose as you need, then when you are done, the built in spring mechanism will quickly retract and store the hose for you.
Constructed for the marine environment using a combination of stainless steel and composite materials.
Water inlet: 1/2" NPT male
Hose outlet: 1/2" NPT female.

Avvolgitore tubo doccia o lavaggio.
Si vende con un supporto base e 2 supporti laterali per montarli in qualunque posizione a bordo.
In materiale resistente all'ambiente marino.
Facile da utilizzare, tirare il tubo a seconda delle necessità, il meccanismo di molle interno si bloccherà nella posizione desiderata.
Per ritirarlo, tirare leggermente in modo tale da liberare il tubo dal blocco, e questo ritornerà all'interno.
Raccordo entrata acqua:1/2" NPT maschio
Uscita tubo: 1/2" femmina.

Enrouleur de tuyau de douche ou de lavage.
Il est vendu avec un support de base et 2 supports latéraux pour le monter dans n'importe quelle position à bord.
En matériau résistant au milieu marin.
Facile à utiliser, tirez le tuyau selon vos besoins, le mécanisme à ressort interne se verrouillera dans la position souhaitée.
Pour le remettre en place, tirez légèrement afin de libérer le tuyau du blocage, et il s'enroulera à l'intérieur.
Raccord d'entrée d'eau: 1/2 "NPT mâle
Sortie de tuyau: 1/2 "femelle.

HOSEMASTER-S

GLENDINNING

REF		Ø	KG
GLE05550-20	6,1m 20'	12mm 1/2"	4 kg





Soportes laterales
Lateral support
Supporto laterale
Support latéral

HOSEMASTER-M

GLENDINNING

REF			Ø	KG	Bar
GLE05510-12-35	12V 3A	10,7m	12mm 1/2"	7,3 kg	10,3
GLE05510-24-35	24V 2A	10,7m	12mm 1/2"	7,3 kg	
GLE05510-12-50	12V 3A	15,2m	12mm 1/2"	8,2 kg	
GLE05510-24-50	24V 2A	15,2m	12mm 1/2"	8,2 kg	
GLE05511-12-35	12V 3A	10,7m	15,9mm 5/8"	8,2 kg	
GLE05511-24-35	24V 2A	10,7m	15,9mm 5/8"	8,2 kg	





Soportes laterales
Lateral support
Supporto laterale
Support latéral

HOSEMASTER-LW

GLENDINNING

REF			Ø	KG	Bar
GLE05520-12-75	12V 3A 4A	22,9 m	15,9 m 5/8"	12,2 kg	10,3
GLE05520-24-75	24V 2A 3A	22,9 m	15,9 m 5/8"	12,2 kg	
GLE05520-12-100	12V 3A 4A	30,5 m	12 m 1/2"	12,2 kg	
GLE05520-24-100	24V 2A 3A	30,5 m	12 m 1/2"	12,2 kg	





Soportes laterales
Lateral support
Supporto laterale
Support latéral

GOLDENSHIP

Mezclador de lavabo Diana con cartucho cerámico para lavabos de inodoro de columna alta. Fabricado con latón cromado. Adecuado para lavabos salientes en superficies planas.

Diana basin mixer with ceramic cartridge for high column toilet basins. Made of chrome-plated brass. Suitable for protruding basins on flat surfaces.

Miscelatore per lavabo Diana con cartuccia in ceramica per lavabi a colonna alta. Realizzato in ottone cromato. Adatto per lavabi sporgenti su superfici piane.

Mitigeur de lavabo Diana avec cartouche céramique pour les lavabos de toilettes à colonne haute. En laiton chromé. Convient pour les lavabos en saillie sur des surfaces planes.

REF	A	B Ø	C Ø	D	E	
GS20251	145 mm	52 mm	45 mm	300 mm	205 mm	1



GOLDENSHIP

Grifo mezclador de agua caliente/fría plegable. Fabricado en latón cromado. Montable dentro del fregadero, para una encimera de diseño plano.

Foldable hot/cold water mixer tap. Made of chrome-plated brass. Can be mounted inside the sink, for a flat design worktop.

Miscelatore pieghevole per acqua calda/fredda. Realizzato in ottone cromato. Montabile all'interno del lavello, per un piano di lavoro dal design piatto.

Mitigeur d'eau chaude/froide pliable. Fabriqué en laiton chromé. Se monte à l'intérieur de l'évier, pour un plan de travail au design plat.

REF	
GS20252	1



GOLDENSHIP

Mezclador de agua caliente/caliente plegable de estilo. Fabricado en latón cromado. Se puede montar dentro del fregadero para una encimera de diseño plano.

Style foldable hot/warm water mixer. Made of chromed brass. It can be mounted inside the sink for a flat design countertop.

Miscelatore per acqua calda/riscaldata pieghevole in stile. Realizzato in ottone cromato. Può essere montato all'interno del lavello per un piano d'appoggio dal design piatto.

Mélangeur d'eau chaude/chaude pliable de style. Fabriqué en laiton chromé. Il peut être monté à l'intérieur de l'évier pour un plan de travail au design plat.

REF	
GS20254	1



GOLDENSHIP

Grifo estilo agua fría. Fabricado en latón cromado. Se puede montar dentro del fregadero para una encimera de diseño plano.

Style tap cold water. Made of chromed brass. It can be mounted inside the sink for a flat design countertop.

Rubinetto stile acqua fredda. Realizzato in ottone cromato. Può essere montato all'interno del lavello per un piano d'appoggio dal design piatto.

Robinet de style eau froide. Fabriqué en laiton chromé. Il peut être monté à l'intérieur de l'évier pour un plan de travail au design plat.

REF	
GS20255	1

RECAMBIOS MARINOS

GOLDENSHIP

Grifo monomando, mezclador. Para utilizar con bombas a presión. Fabricado en latón cromado con ducha extraible. Puede utilizarse en cocinas o baños.

For use with water pressure pumps. Single lever, chrome plated extractable shower. For galley and bathroom.

Miscelatore, acqua calda e fredda miscelatore.
Per l'uso con pompe di pressione.
Realizzato in ottone cromato con doccia estraibile. Può essere utilizzato nelle cucine o bagni.

Mitigeur chaud et froid.
Utilisation avec des groupes d'eau sous pression. En laiton chromé avec douchette amovible. Il peut être utilisé dans les cuisines ou les salles de bains.

REF		A	B	C	
GS20240	1,2 m	120 mm	240 mm	40 mm	1



GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado.

Single tap with swivelling faucet. Made in chromed brass.

In ottone cromato

En laiton chromé

REF	
GS20243	1

GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado.
Mecanismo de cerámica.
Giratorio y abatible.
Puede instalarse dentro del fregadero, quedando la superficie totalmente libre.

Rotating tap with ceramic gaskets. Can be mounted inside the washbasin.
Made in chromed brass.

In ottone cromato.
Meccanismo in ceramica. Girevole. Può essere installato all'interno del lavandino, avendo così la superficie libera.

En laiton chromé.
Mécanisme en céramique. Pivotant et pliant. Il peut être installé à l'intérieur de l'évier, laissant la surface complètement libre.

REF	
GS20241	1

GRIFO MIXER • MIXER FAUCET • MIXER RUBINETTO • MELANGEUR

GOLDENSHIP

Grifo mezclador para agua fria y caliente.
Fabricado en latón cromado.
Mecanismo de cerámica.
Giratorio y abatible.
Puede instalarse dentro del fregadero, quedando la superficie totalmente libre.

Rotating tap with ceramic gaskets. Can be mounted inside the washbasin.

Rubinetto miscelatore acqua fredda e calda. In ottone cromato.
Con meccanismo in ceramica.
Girevole. Può essere installato all'interno del lavandino, avendo così la superficie libera

Mélangeur d'eau froide et chaude. En laiton chromé. Avec mécanisme en céramique. Pivotant et pliant il peut être installé à l'intérieur de l'évier, laissant la surface complètement libre.
Made in chromed brass.

REF	
GS20242	1

GOLDENSHIP

Grifo mezclador de agua fria y caliente. Para utilizar con bombas a presión. Fabricado en latón cromado con ducha extraible. Puede utilizarse en cocinas o baños.

Single hole mixer, chromed brass fitted. removable shower. For galley and bathroom. For use with water pressure pumps.

Miscelatore acqua fredda e calda. Da utilizzare con pompe a pressione. In ottone cromat con doccia estraibile. Si può utilizzare in cucina o in bagno.

Mélangeur d'eau froide et chaude. Utilisation avec des groupes d'eau sous pression. En laiton chromé avec douchette amovible.

REF		
GS20239	1,5 m	1

BALDEO • DECK WASH • LAVAGGIO • LAVAGE

PISTOLA BALDEO • DECK WASH PISTOL • PISTOLA LAVAGGIO • PISTOLET DE LAVAGE

Pistola de baldeo con adaptador. Deck wash shower head with adapter. Pistola lavaggio con adattatore. Pistolet de lavage avec adaptateur.

GLENDINNING

REF
GLE99593-DW

MARINE

REF		
THWDN-2	Lanza straight Lancia Lance	1

MARINE

Manguera con racors y pistola. Hose with racors and pistol nozzle. Tubo con raccordi e pistola Tuyau rétractable avec raccords et pistolet de lavage.

REF		
THWDH-15WB	4,6 m	1

TOMA DE AGUA • WASH DOWN FITTING • INGRESSO ACQUA • RACCORD DE LAVAGE

MARINE

Toma de agua para la manguera de baldeo. Rosca exterior standard de jardineria. Standard garden hose threads. Ingresso acqua per lavaggio. Filetto esterno standard Entrée d'eau pour le lavage. Filetage pour tuyau d'arrosage standard.

REF		Ø EXT	
THWDV-1CP	3/4" = 19 mm	2 1/4" = 57 mm	1

GOLDENSHIP

Toma de agua dulce para cubierta. Fabricado en acero inox AISI-316. Water inlet for water at dockside. Made of 316 cast stainless steel. Ingresso acqua dolce. In acciaio inox AISI-316. Entrée d'eau pour l'eau du quai. Fabriqué en inox 316 .

REF		
GS30357	2 3/4" = 70 mm	1

AISI 316

HABITABILIDAD • HABITABILITY • HABITABILITÀ • HABITABILITÉ

RECAMBIOS MARINOS

KIT ELÉCTRICO • ELECTRIC KIT • KIT ELETTRICO • KIT ELECTRIQUE

GOLDENSHIP

Base y motor con bomba maceradora, para inodoros.

Base and electric pump for marine toilets.

Base e motore con pompa maceratrice.

Base et pompe électrique pour wc marin.

REF					
GS50015	12 V 18A	25A	1"	1"	1
GS50016	24 V 9A	15A	1"	1"	1

BOMBA DE AGUAS GRISES • GRAY WATER PUMP • POMPA ACQUE GRIGIE • POMPE À EAU GRISE

SANIMARINE PUMP - SFA

Imprescindible para instalar una ducha o un lavabo.

Essential to install a shower or sink.

Indispensabile per installare una doccia o un lavandino.

Indispensable pour installer une douche ou un lavabo.

REF		MÁX.		KG	AxBxC (mm)		
SFA0200010A	12 V	4 m	70 L/min, Imax=28A, Pmax=340 W	3,5kg	146 x 166 x 359	2 x 40 mm	22 - 32 mm
SFA0200020A	24 V		80 L/min, Imax = 28A, Pmax=360 W				



SANICUBIC 2 CLASSIC - SFA

Estación de bombeo general destinada a evacuar las aguas residuales de varios cuartos de baños y/o cocinas equipado con aparatos sanitarios de todo tipo: inodoros, urinarios, duchas, bañeras, lavabos, fregaderos, lavadoras, lavavajillas, etc.

General pumping station designed to evacuate wastewater from several bathrooms and/or kitchens equipped with sanitary appliances of all types: toilets, urinals, showers, bathtubs, washbasins, sinks, washing machines, dishwashers, etc...

Stazione generale di pompaggio progettata per evacuare le acque reflue da più bagni e/o cucine dotate di apparecchi sanitari di tutti i tipi: WC, orinatoi, docce, vasche da bagno, lavandini, lavandini, lavatrici, lavastoviglie, ecc...

Station de pompage générale conçue pour évacuer les eaux usées de plusieurs salles de bains et/ou cuisines équipées d'appareils sanitaires de tous types : toilettes, urinoirs, douches, baignoires, lavabos, éviers, machines à laver, lave-vaisselle, etc.

REF		MÁX.		KG	AxBxC (mm)		
SFA040000002	230 V	13 m	15 m^3/h	35kg	490 x 516 x 687	40, 50, 100, 110 mm	50 mm



GOLDENSHIP

Fabricado en porcelana vitrificada, con tapa de plástico blanco. Completo con interruptor.

White porcelain bowl, with plastic seat and cover. Switch box included.

In porcellana vetrificata, con coperchio in plastica bianca. Con interruttore.

En porcelaine vitrifiée, avec abattant en plastique blanc. Avec interrupteur.

REF					KG		
GS50010	12 V	352 mm	360 mm	445 mm	11 kg	3/4"	1"
GS50011	24 V	352 mm	360 mm	445 mm	11 kg	3/4"	1"

LUX

REF					KG		
GS50012	12 V	460 mm	383 mm	480 mm	21 kg	3/4"	1"
GS50013	24 V	460 mm	383 mm	480 mm	21 kg	3/4"	1"

SANIMARIN MAXLITE+ – SFA

Acometida de agua:
- Bomba autocebante integrada.
- **Precaución:** No conecte el inodoor a un sistema de agua potable o de agua a presión a bordo.

Water connection:
- Integrated self-priming pump.
- Caution: Do not connect the toilet to a potable water or pressurized water system on board.

Collegamento idrico:
- Pompa autoadescante integrata.
- Attenzione: non collegare la toilette a un sistema di acqua potabile o pressurizzato a bordo.

Raccordement à l'eau :
- Pompe auto-amorçante intégrée.
- Attention : Ne raccordez pas les toilettes à un système d'eau potable ou d'eau sous pression à bord.

REF		A x B x C (mm) E x F (mm)	KG	
SFASBMPLUS12V	12 V	354 x 399 x 358 x 417 283 x 145	8 kg	38 mm / 25 mm
SFASBMPLUS24V	24 V			



SANIMARIN MAXLITE+S – SFA

Acometida de agua:
- Agua presurizada a bordo.

Water connection:
- Pressurized water on board.

Collegamento idrico:
- Acqua pressurizzata a bordo.

Raccordement à l'eau :
- Eau sous pression à bord.

REF		A x B x C (mm) E x F (mm)	KG	
SFASNMXSIE12V	12 V	354 x 399 x 358 x 417 283 x 145	8 kg	38 mm / 25 mm
SFASNMXSIE24V	24 V			



SANIMARIN 31 – SFA

Acometida de agua:
- Agua presurizada a bordo
(1,7 bar y 11L/min).

Water connection:
- Pressurized water on board
(1.7 bar and 11L/min).

Collegamento idrico:
- Acqua pressurizzata a bordo
(1,7 bar e 11 l/min)

Raccordement à l'eau :
- Eau sous pression à bord
(1,7 bar et 11L/min).

REF			A x B x C (mm) E x F (mm)	KG	
SFASN3112VLC	31 CONFORT	12 V	340 x 370 x 250 x 430 240 x 317,5	17 kg	38 mm / 25 mm
SFASN3124VLC		24 V			
SFASN3112VCLAV08	31 LUXE	12 V			
SFASN3124VCLAV		24 V			



31 CONFORT

31 LUXE

SANIMARIN 32 – SFA

Acometida de agua:
- Agua presurizada a bordo
(1,7 bar y 11 L/min).

Water connection:
- Pressurized water on board
(1.7 bar and 11 L/min).

Collegamento idrico:
- Acqua pressurizzata a bordo
(1,7 bar e 11 l/min)

Raccordement à l'eau :
- Eau sous pression à bord
(1,7 bar et 11 L/min).

REF			A x B x C (mm)	KG	
SFASN3212VCLAVSFA	32 LUXE	12 V	370 x 365 x 430	19 kg	38 mm / 25 mm



32 LUXE

SANIMARIN 43 – SFA

Acometida de agua:
- Agua presurizada a bordo
(1,7 bar y 11 L/min).

Water connection:
- Pressurized water on board
(1.7 bar and 11 L/min).

Collegamento idrico:
- Acqua pressurizzata a bordo
(1,7 bar e 11 l/min)

Raccordement à l'eau :
- Eau sous pression à bord
(1,7 bar et 11 L/min).

REF			A x B x C (mm) E x F (mm)	KG	
SFASNC43LUXEPG12V	LUXE	12 V	464 x 240 x 415 440 x 400	23 kg	38 mm / 25 mm
SFASNC43LUXEPG24V		24 V			



SANIMARIN EXCLUSIVE MEDIUM – SFA

Acometida de agua:
- Agua presurizada a bordo
(1,7 bar y 11 L/min).

Water connection:
- Pressurized water on board
(1.7 bar and 11 L/min).

Collegamento idrico:
- Acqua pressurizzata a bordo
(1,7 bar e 11 l/min)

Raccordement à l'eau :
- Eau sous pression à bord
(1,7 bar et 11 L/min).

REF			A x B x C (mm) D x E x F (mm)	KG	
SFASN1000559	31 COMFORT	12 V	480 x 355 x 522	26 kg	38 mm / 25 mm
SFASN1000560		24 V			
SFASN1000555	LUXE	12 V	255 x 380 x 430		
SFASN1000556		24 V			



31 CONFORT

LUXE

SEAFLO

Tazón de cerámica, asiento de madera con acabado de esmalte al horno

Ceramic bowl, wood seat with baked enamel finish

Ciotola in ceramica, sedile in legno con finitura smaltata al forno

Cuvette en céramique, abattant en bois avec finition émail cuit

REF					KG		
SFMTE101	12 V	350 mm	330 mm	468 mm	11 kg	3/4"	1"
SFMTE201	24 V	350 mm	330 mm	468 mm	11 kg	3/4"	1"

BOMBA
PUMP
POMPE
POMPE

REF	
SFMTP101	12 V
SFMTP201	24 V

SEAFLO

Tazón de cerámica, asiento de madera con acabado de esmalte al horno

Ceramic bowl, wood seat with baked enamel finish

Ciotola in ceramica, sedile in legno con finitura smaltata al forno

Cuvette en céramique, abattant en bois avec finition émail cuit

REF					KG		
SFTME102	12 V	323 mm	330 mm	415 mm	11,5 kg	3/4"	1 1/2"
SFTME202	24 V	323 mm	330 mm	415 mm	11,5 kg	3/4"	1 1/2"

KIT CONVERSIÓN ELÉCTRICO
ELECTRIC CONVERSION KIT
KIT DI CONVERSIONE ELETTRICA
KIT DE CONVERSION ELECTRIQUE

REF	
SFMTP102	12 V
SFMTP202	24 V

RECAMBIOS MARINOS

SEAFLO

Tazón de cerámica, asiento con cierre suave | Ceramic bowl, soft close seat | Ciotola in ceramica, sede soft close | Cuvette en céramique, siège à fermeture douce

REF				KG		
SFMTE101R	355 mm	360 mm	492 mm	15,9 kg	3/4"	1"

NEW!

KIT RECAMBIO
REPLACEMENT KIT
KIT DI SOSTITUZIONE
KIT DE REMPLACEMENT

REF
SFMTK101

INODORO MANUAL • MANUAL TOILET • WC MARINO MANUALE • WC MANUEL

SEAFLO

Tazón de cerámica, asiento de madera con acabado de esmalte al horno | Ceramic bowl, wood seat with baked enamel finish | Ciotola in ceramica, sedile in legno con finitura smaltata al forno | Cuvette en céramique, abattant en bois avec finition émail cuit

REF				KG		
SFMTM01	331,5 mm	330 mm	415 mm	9,6 kg	3/4"	1 1/2"

BOMBA MANUAL
MANUAL PUMP
POMPA MANUALE
POMPE MANUELLE

REF
SFMTP03

PANEL DEL INTERRUPTOR • SWITCH PANEL
PANNELLO INTERRUTTORI • PANNEAU D'INTERRUPTEURS

SEAFLO

NEW!

REF		
SFSP01503	12 V / 24V	95x57 mm

SEAFLO

REF		
SFSP01504	12 V / 24V	117x80 mm

NEW!

GOLDENSHIP

Fabricado en porcelana vitrificada, con tapa de plástico blanco.

White porcelain bowl, with plastic seat and cover.

In porcellana vetrificata, con coperchio in plastica bianca.

Cuvette en porcelaine, abattant en plastique blanc.

REF				KG		
GS50001	330 mm	473 mm	416 mm	9,5 kg	3/4"	1 1/2"

REF	
GS50022	1

BASE REDONDA INODORO
ROUND BASE TOILET
BASE REDONDA W.C
BASE RONDE WC

REF	PARA FOR PER POUR	
GS50007	GS50012 / GS50013	1
GS50009	GS50010 / GS50011	1

GS50007

GS50009

BOMBA MANUAL
MANUAL PUMP
POMPA MANUALE
POMPE MANUELLE

REF	
GS50008	1

INODORO QUÍMICO • PORTABLE TOILET • WC CHIMICI • WC CHIMIQUE

SEAFLO

El inodoro portátil SEAFLO está diseñado para uso móvil, como campamentos, paseos en bote, caravanas, cabañas, uso médico, niños, hogar, emergencias, etc. Tiene una construcción de alta calidad y lo hace resistente y duradero. Su diseño liviano lo hace fácil de transportar y colocar en cualquier lugar. Ligero y duradero. Diseño compacto para un fácil almacenamiento y transporte. Asiento grande y cómodo, fácil de usar y de mantener. No requiere conexiones externas de agua o energía.

The SEAFLO portable toilet is intended for mobile use such as camping, boating, caravans, cabins, medical, children, home, emergencies, etc. It has high quality construction and makes it strong and durable. Its lightweight design makes it easy to transport and be placed anywhere. Light weight and durable. Compact design for easy storage and transportation. Large, comfortable seat, simple to use, easy to maintain. No external water or power connections required.

Il water portatile SEAFLO è pensato per un uso mobile come campeggio, nautica, roulotte, baite, medicina, bambini, casa, emergenze, ecc. Ha una costruzione di alta qualità e lo rende robusto e durevole. Il suo design leggero lo rende facile da trasportare e da posizionare ovunque. Leggero e durevole. Design compatto per un facile stoccaggio e trasporto. Sedile ampio e comodo, semplice da usare, facile da manutenere. Non sono necessari collegamenti esterni per acqua o corrente.

Les toilettes portables SEAFLO sont destinées à une utilisation mobile comme le camping, la navigation de plaisance, les caravanes, les cabines, les soins médicaux, les enfants, la maison, les urgences, etc. Sa construction de haute qualité le rend solide et durable. Sa conception légère le rend facile à transporter et à placer n'importe où. Léger et durable. Conception compacte pour un rangement et un transport faciles. Siège large et confortable, simple à utiliser, facile à entretenir. Aucune connexion externe à l'eau ou à l'électricité n'est requise.

REF				
SFPT1001	10 L	303 mm	353 mm	403 mm
SFPT2001	21 L	392 mm	353 mm	403 mm

SFPT1001

SFPT2001

¡¡NEW!!

RECAMBIOS MARINOS

THETFORD

Inodoro portátil con depósito hermético.
Asiento y tapa desmontable para facilitar la limpieza.
Con bomba de pistón para limpiar la taza.
Color blanco.
Con indicador de nivel y kit de anclaje

Portable marine toilet with sealed valve that keeps odor in holding tank.
Piston pump flushing fresh water to clean bowl.
With level indicator and hold down kit.

WC chimico portatile con deposito ermetico.
Tavoletta e coperchio smontabili per facilitarne la pulizia.
Con pompa pistone per pulire la tazza.
Colore bianco.
Con indicatore di livello.

WC chimique portable avec réservoir étanche.
Abattant amovible pour un nettoyage facile. Avec pompe à piston pour nettoyer la cuvette.
Couleur blanche.
Avec indicateur de niveau.

REF				
TF335	10 L	313 mm	342 mm	382 mm
TF365	21 L	414 mm	383 mm	427 mm

REF	PARA FOR PER POUR
TF92921111	TF335
TF92922111	TF165/365

TF335

TF365

THETFORD

Inodoro portátil con depósito hermético.
Asiento y tapa desmontable para facilitar la limpieza.
Con bomba de fuelle para limpiar la taza.
Color blanco.

Portable marine toilet with sealed valve that keeps odor in holding tank.
Bellorw pump flushing fresh water to clean bowl.

WC chimico portatile con deposito ermetico.
Tavoletta e coperchio smontabili per facilitarne la pulizia.
Con pompa a soffietto per pulire la tazza.
Colore bianco.

WC chimique portable avec réservoir étanche.
Abattant amovible pour un nettoyage facile. Avec pompe à piston pour nettoyer la cuvette.
Couleur blanche.

REF				
TF145	12 L	330 mm	383 mm	422 mm
TF165	21 L	414 mm	383 mm	427 mm

REF	PARA FOR PER POUR
TF92922111	TF165/365

TF145

TF165

KIT INDICADOR DE NIVEL • WASTE LEVEL INDICATOR • KIT INDICATORE LIVELLO • KIT INDICATEUR DE NIVEAU POUR EAUX NOIRES

GOLDENSHIP

Para depósitos de aguas negras. Se compone de un transmisor con varillas de acero inox y panel de control con 4 niveles e indicador de «Full».
Sonda máxima: 25 cm.
Con certificación CE.

Warning panel waste tank level with pre-wired sender.
With 4 leds + full led indicators.
Max.depth: 25 cm.
CE certification.

Kit indicatore livello, per depositi acque nere.
Trasmettitore con aste in acciaio inox e pannello di controllo con 4 livelli e indicatore "Full".
Sonda massima 25cm.
Certificazione CE.

Kit indicateur de niveau, pour les eaux noires.
Emetteur avec tiges en inox et panneau de commande à 4 niveaux et indicateur "Full".
Sonde maximum 25cm.
Certification CE.

REF			
GS50038	12V	87 x 75 mm	1

TAPON WC NYLON • DUMP CAP WC, NYLON
TAPPO WC IN NYLON • BOUCHON WC, NYLON

THETFORD

REF	
TF92906111	1

INTERRUPTOR INODORO • TOILET SWITCH
INTERRUTTORE WC • INTERRUPTEUR POUR WC

GOLDENSHIP

Con retorno automático y magnetotérmico incorporado.

Watertight, automatic return toggle and built-in magnetotermic fuse

Con ritorno automatico e magnetotermico incorporato.

Avec retour automatique et disjoncteur magnéto-thermique intégré.

REF			
GS50017	12/24V 15A	80 x 60 mm	1

PAPEL ESPECIAL INODORO • TOILET TISSUE
CARTA INODORE • PAPIER TOILETTE SANS ODEU

GOLDENSHIP

REF		
GS50018	12V 30A	1
GS50019	24V 15A	1



THETFORD

Rápida disolución. Ayuda a prevenir los atascos.
4 rollos de 2 capas.
Biodegradable.

Prevents clogging by rapidly dissolving in holding tanks.
2 ply.
Biodegradable

Rapida dissolvenza.
4 rotoli di circa 2 strati.
Biodegradabile.

Dissolution rapide dans les réservoirs de rétention.
2 plis.
Biodegradable.

REF	
TF202240	AQUA SOFT

FILTRO DE CARBON ACTIVO • TANK VENT FILTER • FILTRO DI CARBONE ATTIVO • FILTRE AU CHARBON ACTIF

GOLDENSHIP

Intercalar en la manguera de ventilación del depósito de aguas negras. Elimina los malos olores. Fabricado en aluminio y nylon con terminales para manguera de 20 - 25 mm.

lit removes bad odours. Made of aluminium and nylon.
Fitted with rubber coated stainless steel straps for bulkhead mounting.
With female hose adaptors 1/2".

Mettere nel tubo di ventilazione del deposito delle acque nere.
Elimina i cattivi odori.
In alluminio e nylon con terminali per tubi de 20-25mm.

Placer dans le tuyau de ventilation du réservoir de rétention.
Élimine les mauvaises odeurs.
En aluminium et nylon avec raccords pour tuyaux de 20-25 mm.

REF		
GS50037	250 x Ø 50 mm	1

DETERGENTE PARA DEPÓSITOS • TANK CLEANER • DETERGENTE PER DEPOSITO ACQUE NERE • NETTOYANT POUR RESERVOIR D'EAUX NOIRES

THETFORD

Detergente desarrollado para el mantenimiento del depósito de aguas negras.

Specially made for waste holding tanks periodical maintenance.

Detergente per il mantenimento periodico del deposito di acque nere.

Détergent pour l'entretien périodique du réservoir d'eau noire.

REF		
TF41239	TANK CLEANER	1 L

DESODORANTE PARA LA TAZA • DEODORANT AND CONDITIONER • DEODORANTE PER LA TAZZA • DEODORANT RESERVOIR D'EAU CLAIRE

THETFORD

Desodorante perfumado, para la limpieza y protección de la taza.
Se mezcla en el depósito de agua limpia.

Deodorant and conditioner. Cleans and freshens toilets.

Deodorante profumato, per la pulizia e la protezione della tazza.

Déodorant parfumé, Nettoie et rafraîchit les toilettes.

REF		
TF30651CQ	AQUA-KERN GREEN **CONCENTRADO**	750 ml

DESODORANTES PARA DEPÓSITOS • HOLDING TANK DEODORANT • DEODORANTE PER LE ACQUE NERE • DEODORANT POUR LES EAUX NOIRES

THETFORD

REF		
TF41234	AQUA-KERN BLUE	2 L
TF30751	AQUA-KERN BLUE SOBRES	15 x 30g
TF30621CQ	AQUA-KERN **CONCENTRADO**	780 ml
TF30627CQ	AQUA-KERN BLUE LAVANDA **CONCENTRADO**	780 ml

TF41234 TF30751 TF302621CQ TF302627CQ

DESODORANTE DEPÓSITOS BIODEGRADABLE
HOLDING TANK DEODORANT BIODEGRADABLE
DEODORANTE PER LE ACQUE NERE BIODEGRADABILE
DEODORANT BIODEGRADABLE POUR RESERVOIR

THETFORD

REF		
TF30645CQ	AQUA-KERN GREEN **CONCENTRADO**	750 ml

LIMPIADOR DE DESAGÜES • DRAIN CLEANER
PULITORE DI SCARICO • POUR RESERVOIR D'EAUX USEES

THETFORD

REF		
TF30700CQ	GREY WATER FRESH **CONCENTRADO**	750 ml

	REF					PAG
1	GS50040	Depósito de aguas negras 50 L	Waste tank 50 L	Deposito acque nere 50 L	Réservoir d'eaux noires 50 L	139
1	GS50041	Depósito de aguas negras 75 L	Waste tank 75 L	Deposito acque nere 75 L	Réservoir d'eaux noires 75 L	139
1	GS50045	Depósito de aguas negras 100 L	Waste tank 100 L	Deposito acque nere 100 L	Réservoir d'eaux noires 100 L	139
1	GS50042	Depósito de aguas negras 47 L R	Waste tank 47 L R	Deposito acque nere 47 L R	Réservoir d'eaux noires 47 L R	139
1	GS50043	Depósito de aguas negras 78 L R	Waste tank 78 L R	Deposito acque nere 78 L R	Réservoir d'eaux noires 78 L R	139
1	GS50044	Depósito de aguas negras 130 L R	Waste tank 130 L R	Deposito acque nere 130 L R	Réservoir d'eaux noires 130 L R	139
2	GS50038	Kit indicador nivel	Waste level indicator	Kit indicatore livello	Kit indicateur de niveau	451
3	GS30252	Entronque Macho 3/8" 16 mm	Hose adaptor (Male) 3/8" 16 mm	Adattatore maschio 3/8" 16mm	Adaptateur mâle 3/8" 16mm	106
4	GS30255	Entronque Hembra 1/2" 15 mm	Hose adaptor (Female) 1/2" 15 mm	Adattatore femmina 1/2" 15mm	Adaptateur femelle 1/2" 15mm	107
5	GS50037	Filtro carbón activo	Carbon filter	Filtro carbone attivo	Filtre à charbon actif	453
6	GS31152	Respiradero tanque16 mm	Tank vent 16 mm	Sfiatto 16mm	Event 16mm	141
7a	GS31110	Toma de cubierta "Waste" Inox	Deck plate "Waste" Sainless steel	Tappo di imbarco Waste inox	Nable pour eaux noires en inox	377
7b	GS31104	Toma de cubierta "Waste" Latón cromado	Deck plate "Waste" chromed bronze	Tappo di imbarco Waste ottone cromato	Nable pour eaux noires en laiton chromé	378
7c	GS31107	Toma de cubierta "Waste" Latón cromado	Deck plate "Waste" chromed bronze	Tappo di imbarco Waste ottone cromato	Nable pour eaux noires en laiton chromé	377
8a	GS20070	Válvula 3 vías 38 mm	"Y" valve 38 mm	Valvola a 3 vie 38mm	Vanne 3 voies 38mm	106
8b	GS20072	Válvula 3 vías 38 mm	"Y" valve 38 mm	Valvola a 3 vie 38mm	Vanne 3 voies 38mm	106
NEW! 8c	SFYV01	Válvula 3 vías 38 mm	"Y" valve 38 mm	Valvola a 3 vie 38mm	Vanne 3 voies 38mm	106
9	GS50032	Válvula anti-sifón 25 mm	Vented loop 25 mm	Valvola anti sifone 25mm	Vanne anti siphon 25mm	106
10	GS50020	Bomba trituradora 12V TW	Macerator pump 12V TW	Pompa maceratrice 12V TW	Pompe macératrice 12V TW	88
10	SFMP112001	Bomba trituradora 12V Seaflo	Macerator pump 12V Seaflo	Pompa maceratrice 12V Seaflo	Pompe macératrice 12V Seaflo	88
10	SH3200-001	Bomba trituradora 12V Shurflo	Macerator pump 12V Shurflo	Pompa maceratrice 12V Shurflo	Pompe macératrice 12V Shurflo	88
11	GS30251	Entronque (Macho)1-1/2" 38 mm	Hose adaptor (Male) 1-1/2" 38 mm	Adattatore maschio 1-1/2" 38mm	Adaptateur mâle 1-1/2" 38mm	106
12	GS30134	Entronque (Macho) 1" 25 mm	Hose adaptor (Male) 1" 25 mm	Adattatore maschio 1" 25mm	Adaptateur mâle 1" 25mm	106
13	GS30013	Válvula de bola 1"	Ball valve 1"	Valvola a sfera 1"	Vanne à sphère 1"	99
14	GS30053	Pasacascos latón 1"	Thru hull scupper 1"	Passascafo ottone 1"	Passe coque en laiton 1"	101
	TRI148-0586	Manguera sanitaria 16 mm x 15 m	Sanitation Hose 16 mm x 15 m	Tubo sanitario 16 mm x 15m	Tuyau sanitaire 16 mm x 15m	117
	TRI148-1006	Manguera sanitaria 25 mm x 15 m	Sanitation Hose 25 mm x 15 m	Tubo sanitario 25 mm x 15m	Tuyau sanitaire 25 mm x 15m	117
	TRI148-1126	Manguera sanitaria 38 mm x 15 m	Sanitation Hose 38 mm x 15 m	Tubo sanitario 38 mm x 15m	Tuyau sanitaire 38 mm x 15m	117



SEGURIDAD SAFETY SICUREZA SECURITE

GOLDENSHIP

OCEANSOUTH

Reflexite

CHALECO SALVAVIDAS • LIFEJACKET
GIUBBOTTO SALVAGENTE • GILET DE SAUVETAGE

CHALECOS Y LUZ SOLAS • LIFEJACKET & LIGHT SOLAS • GIUBBOTTO E LUCE SOLAS • GILET DE SAUVETAGE ET LAMPE SOLAS

GOLDENSHIP

Chaleco de peto.
Fabricado con tejido ignífugo de poliamida y espuma de polietileno expandida.

Lifejacket simple and functional. Made of soft expanded foam and polyamide fabric.
With bands in waist.

Giubbotto salvagente in poliamide e spima di poliuretano espansa.

Gilet de sauvetage en polyamide et âme en mousse polyuréthane

REF	
GS80147	JUNIOR
GS80148	ADULTO ADULT ADULTO ADULTE
GS80070	LUZ LIGHT LUCE LAMPE

GS80070

GS80147

GS80148

CHALECO SALVAVIDAS • LIFEJACKET • GIUBBOTTO SALVAGENTE • GILET DE SAUVETAGE

GOLDENSHIP

Chaleco completo con cierre anterior por cremallera. Fabricado con tejido ignífugo de poliamida y espuma de polietileno de celula cerrada. Perneras ajustables para mantener el chaleco en su posición correcta. Con silbato y cintas reflectantes.

Lifejacket with zipper closure, leg loop strap and buckle for extra safety. Made of soft expanded foam and polyamide fabric.

Giubbotto completo con chiusura anteriore per zip.
In tessuto ignifugo di poliamide.
Sottogamba regolabile per mantenere il giubbotto nella posizione corretta.
Con fischietto e strisce riflettenti.

Gilet intégral avec fermeture zippée sur le devant.
En tissu polyamide ignifuge. Sous-jambe réglable pour maintenir le gilet dans la bonne position. Avec sifflet et bandes réfléchissantes.

REF	KG	FLOTABILIDAD BOUYANCY GALLEGGIABILITÀ FLOTTABILITE	PECHO CHEST PETTO POITRINE
GS80150	5-10 kg	30N	57 cm
GS80151	10-15 kg	30N	60 cm
GS80152	10-20 kg	30N	65 cm
GS80153	20-30 kg	40N	60-70 cm
GS80154	60-40 kg	50N	65-77 cm
GS80155	40-60 kg	70N	70-90 cm
GS80156	60-70 kg	80N	80-95 cm
GS80157	70-90 kg	100N	90-115 cm
GS80158	90 kg+	100N	115 cm +

EN395 / ISO 12402-4 / 100N

GOLDENSHIP

Chaleco de peto.
Fabricado con tejido ignífugo de poliamida y espuma de polietileno expandida.

Lifejacket simple and functional. Made of soft expanded foam and polyamide fabric.
With bands in waist.

Giubbotto salvagente in poliamide e spima di poliuretano espansa.

Gilet de sauvetage en polyamide et âme en mousse polyuréthane

REF	TALLA SIZE TAGLIA TAILLE	KG	FLOTABILIDAD BOUYANCY GALLEGGIABILITÀ FLOTTABILITE	PECHO CHEST PETTO POITRINE
GS80012	Junior	15-40 kg	100N	60-80 cm
GS80013	Adulto Adult Adulto Adulte	40kg+	100N	80-125 cm
GS80014	Junior	15-40 kg	150N	60-80 cm
GS80017	Adulto Adult Adulto Adulte	40kg+	150N	80-125 cm

SEGURIDAD • SAFETY • SICUREZA • SECURITÉ

RECAMBIOS MARINOS

EQUIPO DE SEGURIDAD • SAFETY SET • KIT COMPLETO • SAC D'ARMEMENT

GOLDENSHIP

Equipo en bolsa, compuesto por:
4 ó 6 chalecos,
1 bocina de aerosol,
1 espejo de señales,
1 achicador
1 bandera española.

Basic safety set in a bag, contains:
4 or 6 lifejackets,
1 gas horn,
1 signaling mirror,
1 bailer
1 Spanish flag.

Kit completo borsa con:
4 o 6 giubbotti,
1 trombetta acustica,
1 eliografo (SOS),
1 sassola
1 bandiera spagnola.

Sac d'armement avec:
4 ou 6 gilets,
1 corne de brume,
1 miroir de signalisation,
1 écope
1 drapeau espagnol.

REF	CHALECO LIFEJACKET GIUBBINI GILET
GS80030	4 x 100N
GS80031	6 x 100N
GS80028	4 x 150N
GS80029	6 x 150N

CHALECO HINCHABLE • INFLATABLE LIFEJACKET • GIUBBOTTO GONFIABILE • GILET GONFLABLE

GOLDENSHIP

Chaleco hinchable con activación automática y manual.
Arnés de seguridad integrado y anilla para línea de seguridad.

Lifejacket automatic self-inflating and manual. With deck safety harness and ring for safety line.

Giubbotto gonfiabile con attivazione automatica e manuale.Imbracatura di sicurezza integrata.

Gilet gonflable à activation automatique et manuelle, harnais de sécurité intégré.

REF		KG	FLOTABILIDAD BOUYANCY GALLEGGIABILITÀ FLOTTABILITE	PECHO CHEST PETTO POITRINE
GS80159		40kg+	150N	55-140 cm
GS80160		40kg+	150N	55-140 cm
GS80161		40kg+	150N	55-140 cm
GS80162		40kg+	300N	55-140 cm

GS80159
GS80160
GS80161

EN396 / ISO 12402-3

GS80162

EN399 / ISO 12402-2

KIT DE RECARGA DE CO_2
RE-ARMING CO_2 KIT
KIT RICARICA CO_2
KIT RECHARGE CO_2

REF		PARA FOR PER POUR	
GS80163	33 g	150N	1
GS80164	60 g	275N	1

LUZ PARA CHALECOS • LIFEJACKET LIGHT • LUCE PER GIUBBOTTO • LAMPE POUR GILET

GOLDENSHIP

REF	
GS80070	ALCALINA
GS80071	LITIUM

GS80070

GS80071

ARO SALVAVIDAS HOMOLOGADO • RING LIFEBUOY • SALVAGENTE OMOLOGATO • BOUEE COURONNE HOMOLOGUEE

GOLDENSHIP

Fabricado en polietileno moldeado con interior de espuma de poliuretano expandido.

Made in blow pressed polyethylene and inside filling with expanded polyurethane.

In polietilene, con interno in spuma di poliuretano espanso.

En polyéthylène, avec intérieur en mousse polyuréthane.

REF	Ø EXT	Ø IN	KG
GS80007	75 cm	44 cm	2,8 kg
GS80001	65 cm	40 cm	2,5 kg

SOLAS 74(83)
IMO A689(17)
Directiva CE 96/98

REF	(mts)
GS80074	30

ARO SALVAVIDAS • RING LIFEBUOY • SALVAGENTE • BOUEE COURONNE

GOLDENSHIP

Fabricado en poliestireno expandido con recubrimiento exterior de PVC color blanco, totalmente soldado.

Inside polyestyrene, entirely covered by welded PVC .

In polistirolo espanso con copertura esterna in PVC bianco.

En polystyrène expansé avec revêtement extérieur en PVC blanc.

REF	Ø EXT	Ø IN	KG
GS80002	60 cm	35 cm	650 gr

SOPORTE ARO SALVAVIDAS • LIFEBUOY HOLDER • SUPPORTO SALVAGENTE • SUPPORT BOUEE COURONNE

GOLDENSHIP

Contruido en varilla de acero inox, con fijación de nylon para balcones de diámetro 22-25 mm.

Made of stainless steel wire of 5 mm. For hand rails of 22-25 mm diameter.

Con asta in acciaio inox, fissaggio in nylon per corrimano di 22-25mm.

Avec tige en inox et fixation en nylon pour main courante de 22-25 mm.

REF	//
GS80041	1

SALVAVIDAS HERRADURA • HORSESHOE LIFEBUOY • SALVAGENTE FERRO DI CAVALLO • BOUEE FER A CHEVAL

GOLDENSHIP

Fabricado en espuma celular con recubrimiento exterior de PVC color naranja. Cierre con cremallera de nylon.

Manufactured in soft cellular foam with orange PVC coated nylon zipped cover.

Fabbricato in polietilene con rivestimento esterno in PVC arancione. Chiusura con zip in nylon.

Fabriqué en polyéthylène avec revêtement extérieur en PVC orange. Fermeture zippée en nylon.

REF	KG
GS80003	600 gr

SOPORTE HERRADURA • HORSESHOE HOLDER • SUPPORTO FERRO DI CAVALLO • SUPPORT POUR BOUEE FER A CHEVAL

GOLDENSHIP

Contruido en varilla de acero inox, con fijación de nylon para balcones de diámetro 22-25 mm.

Made of stainless steel wire of 5 mm. For hand rails of 22-25 mm diameter.

Con asta in acciaio inox, fissaggio in nylon per corrimano di 22-25mm.

Avec tige en inox et, fixation en nylon pour main courante de 22-25 mm.

REF		//
GS80040	42 x 35 cm	1

EXTINTOR Y BALDE • FIRE EXTINGUISHER AND BUCKET
ESTINTORI E SECCHIELLO • EXTINCTEUR ET SEAU

EXTINTOR • FIRE EXTINGUISHER • ESTINTORE • EXTINCTEUR

GOLDENSHIP

Extintores portátiles de polvo seco.

Stored pressure portable fire extinguisers. Powder.

Estintore portatile a polvere.

Extincteur portatif à poudre.

REF		(mm)	FOC ABC
GS80051	6 kg	150 x 520	34 A 183 B C

Directiva 97/23/EC 96/98/EC MED

GOLDENSHIP

Extintores portátiles de polvo seco. Cuerpo de aluminio.

Stored pressure portable fire extinguisers. aluminium cylinder. Powder.

Estintore portatile a polvere. Corpo in alluminio.

Extincteur portatif à poudre. Corps en aluminium.

REF		(mm)	FOC ABC
GS80057	1 kg	80 x 290	5 A 34 B
GS80058	2 kg	110 x 370	13A 89B

Directiva 97/23/EC 96/98/EC MED

GS80058

GS80057

EXTINTOR DISPARO AUTOMÁTICO • FIRE EXTINGUISHER. AUTOMATIC OPERATION • ESTINTORE AUTOMATICO • EXTINCTEUR AUTOMATIQUE

GOLDENSHIP

Extintores de polvo seco. Se dispara automáticamente a los 79ºC.

Stored pressure fire extinguisers. Automatic discharge (heat activated) at 79ºC.

Estintore a polvere. Si aziona automaticamente ai 79°C.

Extincteur à poudre. Il se déclenche automatiquement à 79 ° C.

REF		(mm)	m³	FOC
GS80121	2 KG	110 x 370	2	A B C
GS80124	6 kg	150 x520	6	A B C

GS80121

GS80124

BALDE CONTRA INCENDIOS • FIRE BUCKET • SECCHIELLO ANTI INCENDIO • SEAU INCENDIE

GOLDENSHIP

Metálico. Con la palabra «FUEGO» pintada.

Galvanized and painted metal. With «FUEGO» painted.

Metallico. Con la parola "FUEGO" pitturata.

Métal galvanisé et peint. Avec "FUEGO" peint.

REF
GS80110

PRIMEROS AUXILIOS • FIRST AID KIT • PRIMO SOCCORSO • PREMIER SECOURS

BOTIQUINES HOMOLOGADOS • FIRST AID KITS • KIT PRIMO SOCCORSO • KIT PREMIER SECOURS

GOLDENSHIP

REF	ZONA NA	(cm)
GS80085	Nº4	26 x 22 x 7
GS80083	C (30 mil)	38 x 33 x 9
GS80084	C (60 mil)	39 x 31 x 14

Zona 5, zona de navegación en aguas costeras. Navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 5 millas de un abrigo o playa accesible. Maletín PVC. Medidas aprox. 26 x 22 x 7.

Zone 5, navigation zone in coastal waters. Navigation in which the boat does not move more than 5 miles from an accessible shelter or beach. PVC briefcase. Measurements approx. 26x22x7.

Zona 5, zona di navigazione nelle acque costiere. Navigazione in cui l'imbarcazione non si allontana più di 5 miglia da un riparo o da una spiaggia accessibile. Valigetta in PVC. Misure ca. 26x22x7.

Zone 5, zone de navigation dans les eaux côtières. Navigation dans laquelle le bateau ne s'éloigne pas de plus de 5 milles d'un abri ou d'une plage accessible. Mallette en PVC. Mesures env. 26x22x7.

GS80085

Para embarcaciones con tripulación contratada que realicen navegación hasta 10 millas de la costa.
ZONA 2. ZONA DE NAVEGACION EN ALTA MAR. Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada 60 millas.
Orden 339/2021, 18 Mayo
ZONA 1. ZONA DE NAVEGACION OCEANICA. Zona de navegación ilimitada.

For vessels with hired crew that navigate up to 10 miles from the coast.
ZONE 2. NAVIGATION AREA ON THE HIGH SEA. Navigation in the area between the coast and the line parallel to it for 60 miles.
Order 339/2021, May 18
ZONE 1. OCEANIC NAVIGATION ZONE. Unlimited navigation area.

Per le navi con equipaggio assunto che navigano fino a 10 miglia dalla costa.
ZONA 2. AREA DI NAVIGAZIONE IN ALTO MARE. Navigazione nella zona compresa tra la costa e la linea ad essa parallela per 60 miglia.
Ordinanza 339/2021, 18 maggio
ZONA 1. ZONA DI NAVIGAZIONE OCEANICA. Area di navigazione illimitata.

Pour les navires avec équipage embauché qui parcourent jusqu'à 10 milles de la côte.
ZONE 2. ZONE DE NAVIGATION EN HAUTE MER. Navigation dans la zone comprise entre la côte et la ligne parallèle à celle-ci sur 60 milles.
Ordonnance 339/2021, 18 mai
ZONE 1. ZONE DE NAVIGATION OCÉANIQUE. Zone de navigation illimitée.

GS80083

ZONA 4. ZONA DE NAVEGACION EN AGUAS COSTERAS. Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 12 millas.
ZONA 3. ZONA DE NAVEGACION EN ALTA MAR. Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 25 millas.
ZONA 2. Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada 60 millas.
ZONA 1. ZONA DE NAVEGACION OCEANICA. Zona de navegación ilimitada.
Orden 339/2021, 18 Mayo.

ZONE 4. NAVIGATION AREA IN COASTAL WATERS. Navigation in the area between the coast and the line parallel to it, drawn 12 miles away.
ZONE 3. NAVIGATION AREA ON THE HIGH SEA. Navigation in the area between the coast and the line parallel to it drawn at 25 miles.
ZONE 2. Navigation in the area between the coast and the line parallel to the same route 60 miles.
ZONE 1. OCEANIC NAVIGATION ZONE. Unlimited navigation area.
Order 339/2021, May 18.

ZONA 4. AREA DI NAVIGAZIONE NELLE ACQUE COSTIERE. Navigazione nella zona compresa tra la costa e la linea ad essa parallela, tracciata a 12 miglia di distanza.
ZONA 3. AREA DI NAVIGAZIONE IN ALTO MARE. Navigazione nella zona compresa tra la costa e la linea parallela ad essa tracciata a 25 miglia.
ZONA 2. Navigazione nell'area compresa tra la costa e la linea parallela alla stesso percorso 60 miglia.
ZONA 1. ZONA DI NAVIGAZIONE OCEANICA. Area di navigazione illimitata.
Ordinanza 339/2021, 18 maggio.

ZONE 4. ZONE DE NAVIGATION DANS LES EAUX CÔTIÈRES. Navigation dans la zone comprise entre la côte et la ligne parallèle à celle-ci, tracée à 12 milles.
ZONE 3. ZONE DE NAVIGATION EN HAUTE MER. Navigation dans la zone comprise entre la côte et la ligne parallèle à celle-ci tracée à 25 milles.
ZONE 2. Navigation dans la zone comprise entre la côte et la ligne parallèle à la même itinéraire 60 milles.
ZONE 1. ZONE DE NAVIGATION OCÉANIQUE. Zone de navigation illimitée.
Ordonnance 339/2021, 18 mai

GS80084

MANTA ISOTERMICA • EMERGENCY BLANCKET COPERTA ISOTERMICA • COUVERTURE DE SURVIE

GOLDENSHIP

Manta aislante fabricada en lámina de aluminio.

Emergency blanket for protection against heat and cold. Made of aluminum sheet.

Coperta isotermica.

Couverture de survie pour la protection contre la chaleur et le froid. Fabriqué en papier d'aluminium.

REF	(cm)	
GS80095	160 x 210	1

CINTA ANTIMAREO • WRIST BANDS • POLSINI • BRACELET ELASTIQUE

GOLDENSHIP

Cintas elásticas para prevenir mareos.

Marine wrist bands to prevent sea sickness.

Polsini contro il mal di mare.

Bracelet contre le mal de mer.

REF	
GS80093	1

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

KIT DE ESPICHES • PLUGS KIT • CONI TURAFALLA • KIT PINOCHES

GOLDENSHIP

Juego de 10 espiches de madera. Para diámetros de 8 a 38 mm.

Set of 10 wood conical plugs with diameters from 8 to 38 mm.

Kit da 10 coni. Diametro da 8 a 38mm.

Kit de10 pinoches en bois. Diamètre de 8 à 38mm.

REF	
GS80076	1

ESPEJO DE SEÑALES DE PLÁSTICO • SIGNALING MIRROR IN PLASTIC • ELIOGRAFO • MIROIR DE SIGNALISATION EN PLASTIQUE

GOLDENSHIP

REF	Ø (mm)	
GS80075	85	1

CINTA REFLECTANTE SOLAS • REFLECTIVE TAPE SOLAS • NASTRO RIFLETTENTE SOLAS • RUBAN REFLECHISSANT SOLAS

Reflexite – GOLDENSHIP

Cinta reflectante SOLAS. Adhesiva.

Reflective safety tape for maritime applications. Adhesive.

Nastro riflettente SOLAS. Adesivo.

Ruban adhésif réfléchissant SOLAS, pour la sécurité en mer.

REF		
GS80008	50 mm	45,7 m

ANCLA DE CAPA • SEA ANCHOR DROGUE • ANCORA GALLEGGIANTE • ANCRE FLOTTANTE

OCEANSOUTH

Ancla flotante, fabricada en tejido de PVC reforzado. Cinchas de 25 mm.

Floating anchor. Made in reinforced PVC fabric. Nylon straps 25 mm.

Ancora galleggiante in PVC rinforzato. Fibbia da 25mm.

Ancre flottante en PVC renforcé. Sangle en nylon de 25 mm.

REF		A (cm)	B (cm)
OCE10071	4,6 m	60	53
OCE10072	6 m	80	70
OCE10073	7,6 m	107	110
OCE10074	9 m	135	140

CAMPANA • SHIP BELL • CAMPANELLA • CLOCHE

GOLDENSHIP

Fabricada en bronce pulido. Con soporte para pared.

Brass ship's abell Complete with bracket.

In bronzo pulito. Con supporto per parete.

En bronze poli. Avec support mural.

REF	Ø (mm)	
GS80097	100	1
GS80098	150	1
GS80099	190	1

GS80097

GS80098

BOCINA DE AEROSOL • GAS HORN • TROMBETTA ACUSTICA • CORNE DE BRUME

GOLDENSHIP

REF
GS12046

REFLECTOR DE RADAR • RADAR REFLECTOR • RIFLETTORE RADAR • REFLECTEUR RADAR

GOLDENSHIP

Reflector de radar compacto, con angulos de 90º, posicionados cada 50mm.

Radar reflector that embodies angles of 90º rotated of 45º every 50mm.

Riflettore radar compatto, con algolo di 90°posizionato ogni 50 mm.

Réflecteur radar compact, avec angles de 90 °, positionné tous les 50 mm.

REF		(mm)	//
GS72473	Montaje en superficie Surface mount Montaggio superficie Montage sur support	500 x 50	1
GS72475	Para veleros For sailboats Per barche a vela Pour voilier	500 x 50	1

REF	(mm)	//
GS72472	355 x 50	1

GS72472

GS72475

GS72473

LUZ FLOTANTE • FLOATING LIGHT • BOETTA LUMINOSA GALLEGGIANTE • FEU A RETOURNEMENT

GOLDENSHIP

Boya de encendido automático. Fabricado en plástico de alta resistencia.
Pilas no incluidas

Floating light buoy with automatic switch-on of overturning, made in strong plastic.
Batteries not included.

Boetta luminosa galleggiante. In plastica di alta resistenza.
Batterie non incluse.

Fabriqué en plastique haute résistance.
Piles non incluses.

REF	KG		//
GS80072	216 gr	Lithium	1
GS80045	400 gr	4 x 1,5V	1

IMO A689(17)
Directiva CE 96/98

GS80072

GS80045

SOPORTE LUZ FLOTANTE • BRACKET • SUPPORTO BOETTA GALLEGGIANTE • SUPPORT FEU A RETOURNEMENT

GOLDENSHIP

Para sujetar la luz flotante al balcón.
Fabricado en nylon negro.

Nylon holder for lifebuoy light and torches.
Made of black nylon.

Per tenere la boetta galleggiante.
In nylon nero.

Pour fixer le feu à retournement
Fabrique en nylon noir.

REF	PARA FOR PER POUR	//
GS80042	Ø22 - 25 mm	1

ESCANDALLO • HAND LEAD LINE • SEGNA CATENA • LIGNE DE DERIVATION

GOLDENSHIP

Con 30 m de cabo de nylon.
Marcas cada 10 m.

30 m nylon rope with marks every 10 m

Con 30m di cavo in nylon.
Segna ogni 10m.

Avec 30m de câble en nylon.
Marquez tous les 10 m.

REF		KG	
GS80077	30 m	600 gr	1

BOYA DE REGATAS • INFLATABLE BUOY • BOA DA REGATA • BOUEE DE REGATE

GOLDENSHIP

REF		
GS62038	Ø80 x 120 cm	1
GS62037	Ø50 x 100 cm	1

BOYA DE SUBMARINISMO TORPEDO • DIVING MARKER BUOY TORPEDO • BOA A SILURO TORPEDO • BOUEE DE PLONGEE TORPEDO

GOLDENSHIP

Boya, bandera rígida y 20 m de cabo. Diving boy with 20 m line. Boa, bandiera e 20 m di cima. Bouée profilée avec drapeau rigide et 20 m de cordage.

REF			
GS62039	Ø38 x 20 cm	20 m	1

Boya de submarinismo con bandera hinchable de 25cm. Diving marker buoy with inflatable flag 25 cm. Boa a siluro con bandiera inclinabile di 25cm. Bouée de plongée ronde, inclinable avec drapeau de 25cm.

REF			
GS62040	MINI	Ø38 x 15 cm	1
GS62041	EXPORT	Ø38 x 15 cm	1
GS62042	PRO	Ø38 x 20 cm	1

GS62040 GS62041 GS62042

ACHICADOR • BAILER • SASSOLA • ECOPE

GOLDENSHIP

De plástico anti-choque. Para uso en pequeñas embarcaciones. Manufactured in thermoplastic. For use in small boats. In plastica. Per uso nelle piccole imbarcazioni. En plastique. Pour une utilisation dans de petits bateaux.

REF
GS20025

ESCALA DE EMERGENCIA • EMERGENCY LADDER • SCALA DI EMERGENZA • ECHELLE DE SECOURS

GOLDENSHIP

Fabricada en cinta de nylon y 5 peldaños de plástico de 26 cm. Con bolsa y asas. Made oin nylon belt with 5 plastic steps. Width 26 cm. With cloth bag and handle. In nylon con 5 gradini in plastica da 26cm. Con borsa e maniglia. En nylon avec 5 marches en plastique de 26cm. Avec sac et anse.

REF	(cm)	
GS80046	145	1

ESCALA DE EMERGENCIA • EMERGENCY LADDER • SCALA DI EMERGENZA • ECHELLE DE SECOURS

GOLDENSHIP

Fabricado en poliéster resistente a los rayos UV. Fijación al púlpito mediante grilletes Aisi 316. Peldaños rígidos reforzados con fibra de vidrio. Cumple con la normativa UE ISO 15085:2003 y 2017.

Manufactured in UV resistant polyester. Pushpit fastening system by Aisi 316 shackles. Fibre-glass reinforced steps. In compliance with new EU ISO 15085:2003 and 2017.

Fabbricata in poliestere UV resistant. Fissaggio a pulpito tramite grilli Aisi 316. Gradini rigidi rinforzati con fibra di vetro. Conforme alla normativa EU ISO 15085:2003 e 2017.

Fabriqué en polyester résistant aux UV. Fixation à la chaire à l'aide de manilles Aisi 316. Marches rigides renforcées de fibre de verre. Conforme aux réglementations UE ISO 15085:2003 et 2017.

REF	(cm)
GS73028	340

ARNES DE SEGURIDAD • SAFETY HARNESS • CINTURA DE SICUREZZA • SAFETY HARNESS

GOLDENSHIP

Arnés de seguridad mod. "olimpia". Fabricado en poliéster de alta resistencia. Equipado con hebilla central, sistema de cierre rápido, herrajes de acero inoxidable. Cinturón y tirantes ajustables. Cumple con la normativa ISO 12401.

Safety harness mod. "olimpia". Manufactured in high resistance polyester. Equipped with centre buckle, quick release system, stainless steel hardware. Adjustable waist-band and shoulder straps. Complying with rules ISO 12401.

Imbracatura di sicurezza mod. "olimpia". Realizzata in poliestere ad alta resistenza. Dotata di fibbia centrale, sistema di sgancio rapido, raccordi in acciaio inox. Cintura e spallacci regolabili. Conforme alle norme ISO 12401.

Harnais de sécurité mod. "olimpia". Fabriqué en polyester à haute résistance. Equipé d'une boucle centrale, d'un système d'attache rapide et d'accessoires en acier inoxydable. Ceinture et bretelles réglables. Conforme aux normes ISO 12401.

REF	(cm)	KG
GS80170	80-120	100 kg

GOLDENSHIP

Arnés de seguridad para adultos. Completo con cinturón salvavidas de sujeción y dos mosquetones.

Adult safety harness. Complete with fastening life belt and two snap hooks.

Imbracatura di sicurezza per adulti. Completa di cintura di sicurezza e due moschettoni.

Harnais de sécurité pour adultes. Complet avec ceinture de sauvetage et deux mousquetons.

REF	(cm)	KG
GS80171	80-130	100 kg

GOLDENSHIP

Cordón umbilical Segura para cinturones de seguridad estáticos con mosquetón. Indicador de sobrecarga incluido. Mosquetones de doble seguridad. Conforme a la Norma D.P.I. 2016/425/UE. ISO 12401.

Segura umbilical cord for static seat belts with carabiner. Overload indicator included. Double-safety snap hooks. Complying to Rule D.P.I. 2016/425/UE. ISO 12401.

Cordino ombelicale Segura per cinture di sicurezza statiche con moschettone. Indicatore di sovraccarico incluso. Doppio moschettone di sicurezza. Conforme alla norma D.P.I. 2016/425/UE. ISO 12401.

Longe ombilicale Segura pour ceintures de sécurité statiques avec mousqueton. Indicateur de surcharge inclus. Mousquetons doubles de sécurité. Conforme à la norme D.P.I. 2016/425/EU. ISO 12401.

REF	(cm)
GS80173	190
GS80174	190
GS80175	190
GS80176	190
GS80177	100/190/100

LIMPIEZA PULIZIA
CLEANING NETTOYAGE

TEAK WONDER

AUTOSOL

SEAPOWER

PADXPRESS PRO POLISHING SYSTEM NAUTIC

Spray Nine

CLEAN BOAT

CEPILLO Y MANGO • BRUSH & HANDLE
SPAZZOLE E MANICO • BROSSES ET MANCHES

CEPILLO EXTRA SUAVE • DECK EXTRA SOFT BRUSH • SPAZZOLA EXTRA MORBIDA • BROSSE EXTRA DOUCE

Para utilizar en toda clase de acabados. No araña las ventanas de plástico.

This softest deck brush gently cleans delicate finishes, as fiberglass, gelcoats, windows and graphics.

Da utilizzare su tutte le finiture. Non graffia le finestre in plastica.

Parfaitement adaptée aux surfaces les plus délicates comme le plexiglass etc...

REF	
SHU970	150 mm
SHU975	250 mm

CEPILLO SUAVE • DECK SOFT BRUSH • SPAZZOLA MORBIDA • BROSSE DOUCE

Para trabajos en superficies pintadas, fibra de vidrio. También lonas, vinilo, etc.

Ideal for painted and fiberglass finishes, canvas, vinyl furnitures, etc.

Per lavori in superfici verniciate, fibra di vetro. Anche tela, vinile etc.

Pour travaux sur surfaces peintes, fibre de verre, toile, vinyle etc.

REF	
SHU960	150 mm
SHU980	250 mm

Para utilizar en superficies verticales. Para trabajos en superficies pintadas, fibra de vidrio. También lonas, vinilo, etc.

Designed for vertical surfaces. Ideal for painted anf fiberglass finishes, canvas, vinyl furnitures, etc.

Da utilizzare in superfici verticali. Per lavori in superfici verniciate, fibra di vetro.Anche tela, vinile etc.

Utilisation sur les surfaces verticales. Pour travaux sur surfaces peintes, fibre de verre, toile, vinyle etc.

REF	
SHU308	200 mm

CEPILLO MEDIO • DECK MEDIUM BRUSH • SPAZZOLA MEDIA • BROSSE MEDIUM

Para trabajos en cubiertas antideslizantes, lonas, vvinilo, madera, etc.

heavy duty cleaning of non-skid, roof tops, canvas, vinyl furnitures, teak and wood decks, etc.

Per lavori con copertura antiscivolo, tela, vinile, legno etc.

Pour les travaux avec revêtement antidérapant, toile, vinyle, bois, etc.

REF	
SHU955	150 mm
SHU985	250 mm

CEPILLO SOFT/MEDIUM COMBO • BRUSH SOFT/MEDIUM COMBO • CEPILLO SOFT/MEDIUM COMBO • BROSSE SOFT/MEDIUM COMBO

REF	
SHU965	150 mm

CEPILLO DURO • DECK STIFF BRUSH • SPAZZOLA DURA • BROSSE DURE

Para trabajos en cubiertas antideslizantes, madera, etc.

Aggressive, heavy duty cleaning of non-skid, teak and wood decks, etc.

Per lavori con copertura antiscivolo, legno etc.

Pour les taches très incrustées, le teck et sous la ligne de flottaison.

REF	
SHU950	150 mm
SHU990	250 mm

CEPILLO "HAMMERHEAD" • HAMMERHEAD BRUSH • SPAZZOLA "HAMMERHEAD" • BROSSE "HAMMERHEAD"

Modelo ergonómico. Termoplástico. Para cubiertas y cascos. Con protector antigolpes.

Angled head design and wrap around safety bumper.

Modello ergonomico. Termoplastico. Per interni e scafi.

Modèle ergonomique. Thermoplastique. Pour intérieurs et coques.

REF
SHU2110

CEPILLO INCLINADO • ANGLED FLOOR BROOM • SPAZZOLA INCLINATA • BROSSE INCLINEE

Cepillo-Escoba super ligera. Para rincones dificiles.

Compact design for hard to reach places.

Spazzola e scopa leggere. Per pulizia in punti difficili.

Balai intérieur incliné. Pour le nettoyage dans les endroits difficiles.

REF
SHU120

CEPILLO COMPLETO • DECK COMPLET BRUSH • SCOPA COMPLETA • BALAI COMPLET

Para trabajos en superficies pintadas, fibra de vidrio. También lonas, vinilo, etc.

Ideal for painted and fiberglass finishes, canvas, vinyl furnitures, etc.

Per lavori in superfici verniciate, fibra di vetro. Anche tela, vinile etc.

Pour travaux sur surfaces peintes, fibre de verre,les bâches, vinyle, etc..

REF			MANGO POLE MANICO MANCHE
SHU1960	■ Suave | Soft | Morbida | Douce	150 mm	122 cm
SHU1950	□ Duro | Stiff | Dura | Dure	150 mm	122 cm

FREGONA • MOPS • MOCCIO • VADROUILLE

REF				
SHU112	Algodón	Cotton	Cotone	Coton
SHU113	Sintética	Synthetic	Sintetico	Synthétic
SHU115	Sintética	Synthetic	Sintetico	Synthétic
SHU116	Sintética	Synthetic	Sintetico	Synthétic

SHU112

SHU113

SHU115

SHU116

FREGONA COMPLETA • DECK COMPLET MOP • MOCCIO COMPLETO • BALAI VADROUILLE

Para trabajos en superficies pintadas, fibra de vidrio. También lonas, vinilo, etc.

Ideal for painted and fiberglass finishes, canvas, vinyl furnitures, etc.

Per superifici verniciate, fibra di vetro. Anche teli, vinile etc.

Pour travaux sur surfaces peintes, fibre de verre,les bâches, vinyle, etc.

REF	MANGO POLE MANICO MANCHE
SHU1113	122 cm
SHU1116	182 cm
SHU2116	152 cm

SHU1113

SHU1116

SHU2116

RECAMBIOS MARINOS

MANGO • POLE • MANICO • MANCHE

Brazos telescópicos para cepillos SHURHOLD
De aluminio con tripleanodizado.
Diseño ergonómico fácil de sujetar.
Sistema Shur-Lok para el acople instantáneo y seguro del cepillo.
Disponible en 2 medidas diferentes.

Telescoping poles for SHURHOLD brushes.
Anodized aluminum. Ergonomic design easier to hold and less tiring to use.
Exclusive Shur-Lok quick release system positively locks any Shurhold handlequickly and easily with all Shuthold accessories
Available in 2 different lengths.

Bastoni telescopici per spazzole SHURHOLD.
In alluminio anodizzato.
Disegno ergonomico facile da tenere,
Sistema Shur-lock per aggancio istantaneo della spazzola.
Disponibile in 2 diverse misure.

Manches télescopiques pour brosses SHURHOLD.
En aluminium anodisé.
Conception ergonomique facile à tenir,
Système Shur-lock pour une fixation instantanée de la brosse.
Disponible en 2 tailles différentes.

MANGO TELESCOPICO
TELESCOPING POLE
MANICO TELESCOPICO
MANCHE TELESCOPIQUE

REF	
SHU833	109-182 cm
SHU855	160 -274 cm



FUNDA NEOPRENO
HANDLE MATE PFD
FUNDA NEOPRENO
HOUSSE NEOPRÈNE

REF	PARA FOR PER POUR
SHU833H	SHU833
SHU855H	SHU855
SHU760H	SHU760

MANGO FIJO
FIXED POLE
MANICO FISSO
MANCHE FIXE

REF	
SHU760	152 cm
SHU740	101 cm
SHU730	76 cm
SHU713	33 cm

ADAPTADOR CEPILLO • BRUSH HANDLE ADAPTER • ADATTATORE SPAZZOLE • ADAPTATEUR POUR BROSSE

REF				
SHU102CH	Curvado 30° 25 cm	Angled 30° 25 cm	Curvato 30° 25cm	Coudé 30° 25cm
SHU101	Rosca	Threaded	Filetto	Fileté

SHU101

SHU102CH

CEPILLO • DECK BRUSH • SPAZZOLE • BROSSE

Todas las cabezas de los cepillos estan fabricadas de polipropileno; insensibles a la sal, al sol y a químicos.
No se rompren o abomban como los cepillos de madera. Llevan dos orificios, uno de conexión a los brazos telescópicos -que impide que el cepillo de vueltas- y otro para los de rosca.

All brushes al manufactured in polypropilene and Star-prene fibers. Will not rot, mildew or absorb odors. Will fit all Starbrite poles.

Tutte le teste delle spazzole sono fabbricate in polipropilene, resistente al sale, al sole e agenti chimici,
Non si rompe o gonfia come i pennelli in legno. Due fori, uno per collegarlo ai bracci telescopici, l'altro per la filettatura.

Toutes les brosses sont en polypropylène, elles sont résistantes au sel, au soleil et aux produits chimiques,
Elles ne cassent pas et ne gonflent pas comme les brosses en bois. Deux trous pour la fixation du manche, l'un pour les manches télescopiques, l'autre pour les manches avec un filetage.

CEPILLO GRANDE 10" DECK BRUSH 10"
SPAZZOLA GRANDE 10" BROSSE GRAND MODELE 10"

REF				
STA40014	Suave	Soft	Morbida	Douce
STA40015	Medio	Medium	Media	Médium
STA40016	Duro	Scrub	Dura	Dure

CEPILLO DELUX 8" DELUXE BRUSH 8"
SPAZZOLA DELUX 8" BROSSE DELUX 8"

REF				
STA40161	Suave	Soft	Morbida	Douce
STA40162	Medio	Medium	Media	Médium
STA40163	Duro	Scrub	Dura	Dure

CEPILLO 8" BRUSH 8"
SPAZZOLA 8" BROSSE 8"

REF				
STA40013	Suave	Soft	Morbida	Douce
STA40011	Medio	Medium	Media	Médium
STA40010	Duro	Scrub	Dura	Dure

STA40014

STA40015

STA40016

STA40161

STA40162

STA40163

STA40013

STA40011

STA40010

MANGO TELESCÓPICO • TELESCOPING POLES • MANICO TELESCOPICO • MANCHE TELESCOPIQUE

Star brite

Brazo de aluminio anodizado para cepillos. Con doble botón de acero para el acople instantáneo del cepillo.

Anodized aluminum handle with molded grips. With dual lock system that prevents accidental separation of handles and accessories.

Braccio in alluminio anodizzato per spazzole. Con doppio bottone in acciaio per l'aggancio istantaneo della spazzola

Manche en aluminium anodisé avec poignées moulées. Système de verrouillage double des accessoires.

REF	
STA40000	94 - 183 cm

Star brite

Brazo telescópico flotante. De aluminio anodizado. Lleva un botón de acero inoxidable para el acople instantáneo del cepillo. Las cámaras de aire incorporadas hacen que flote.

Anodized aluminum handle with molded grips. Dual lock system. It Floats !

Braccio telescopico flessibile. In alluminio anodizzato. Bottone in acciaio per l'aggancio istantaneo della spazzola. Camera d'aria incorporata che lo fanno galleggiare.

Manche télescopique flottant, en aluminium anodisé. Un bouton en inox permet une fixation instantanée de la brosse. Les chambres à air intégrées le font flotter.

REF	
STA40005	152 - 304 cm
STA40155	94 x 183 cm

BRAZOS STANDARD • ECONOMY HANDLE • BASTONE STANDARD • MANCHE STANDARD

Star brite

De cuerpo duro, va recubierto con capa de plástico resistente a la corrosión. Con final en forma de rosca para acoplar a todos los cepillos.

Econony handles with screw thread end.

Bastone duro, ricoperto in plastica resistente alla corrosione. Con terminale a filetto per tutti i tipi di spazzole.

Avec un corps dur, il est recouvert d'une couche de plastique résistant à la corrosion. Avec extrémité filetée pour s'adapter à toutes les brosses.

REF	
STA40007	122 cm

CEPILLO UNIVERSAL • UTILITY BRUSH • SPAZZOLA UNIVERSALE • BROSSE UNIVERSELLE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Ideal para tapizados, vinilos, toldos, etc.

Perfect for upholstery floor mats, vinyl, canvas and etc.

Ideal per imbottiture, teli, vinile erc.

Parfait pour la moquette, le vinyle, la toile, etc.

REF
SHU270

CEPILLO SUAVE • SCRUB BRUSH • SPAZZOLA MORBIDA • BROSSE DOUCE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Con mango y protector antigolpes.

Soft comfort handle and safety bumper

Con manico e protezione anticolpi.

Poignée confortable et pare-chocs de sécurité

REF
SHU272

CEPILLO • DECK BRUSH • SPAZZOLE • BROSSE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Cerdas resistentes a químicos. Polipropileno

Chemical resistant bristles. Made of polypropylene

Setole resistenti ai prodotti chimici. Polipropilene

Poils résistants aux produits chimiques. En polypropylène

REF	
SHU276	50 cm
SHU274	23 cm

Cepillo ideal para zonas difíciles. | Designed for hards works. | Ideale per zone difficili da pulire. | Idéale pour les travaux difficiles.

REF
STA40025

ESTROPAJO • SCRUB PAD • CUSCINETTO ABRASIVO • TAMPON ABRASIFS

Para fregar y limpiar superficies diversas. | Multi-purpose cleaning non-woven scrub pads for all surfaces. | Per sfregare e pulire diverse superfici. | Tampons de nettoyage multi-usages pour toutes les surfaces.

REF						
SHU1701	☐	Fino	Fine	Fine	Fin	2
SHU1702	■	Medio	Medium	Media	Médium	2
SHU1703	■	Duro	Scrub	Dura	Dure	2

SHU1701 SHU1702 SHU1703

SOPORTE CARDAN • SWIVEL PLATE • SUPPORTO • SUPPORT ARTICULE

Soporte de ABS
Con doble movimiento de 180ª. | Swivel plate dual axis 180°. | Supporto in ABS con doppio movimento a 180° | Support ABS avec double mouvement à 180°

REF
SHU1700

SOPORTE CARDAN • SWIVEL PLATE • SUPPORTO • SUPPORT ARTICULE

Esta almohadilla tiene los mismos beneficios que una toalla de microfibra de alta calidad. | This pad has all the same benefits as a high-quality microfiber towel. | Questo assorbente ha tutti gli stessi vantaggi di un asciugamano in microfibra di alta qualità. | Ce tampon présente tous les mêmes avantages qu'une serviette en microfibre de haute qualité.

REF
SHU1715

ESTROPAJO • SCRUB PAD • CUSCINETTO ABRASIVO • TAMPON ABRASIFS

Para fregar y limpiar superficies diversas. | Multi-purpose cleaning non-woven scrub pads for all surfaces. | Per sfregare e pulire diverse superfici. | Tampons de nettoyage multi-usages pour toutes les surfaces.

REF						
STA40022	☐	Fino	Fine	Fine	Fin	2
STA40021	■	Medio	Medium	Media	Médium	2
STA40020	■	Duro	Scrub	Dura	Dure	2

ESTROPAJO PARA MADERA • MAGIC SCRUB FOR WOOD • CUSCINETTO ABRASIVO PER LEGNO • TAMPON ABRASSIF POUR LE BOIS

Starbrite

REF
STA88450

ESCOBILLA LIMPIACRISTALES • SQUEEGEES • TIRA ACQUA PER VETRI • RACLETTE POUR VITRAGE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Fabricados en acero inoxidable, para montar con los brazos Shurhold.
Made in stainless steel. For use with Shurhold handles.
In acciaio inox. Da usare con bastoni Shurhold.
En inox. Pour une utilisation avec des manches Shurhold.

REF	
SHU1412	30 cm
SHU1416	41 cm

ESPÁTULA LIMPIACRISTALES • SHUR-DRY WATER BLADE • TIRA ACQUA PER VETRI • RACLETTE FLEXIBLE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Hoja flexible, moldeable a cualquier superficie y ajustable a 180º. Elimina el agua en 1/3 del tiempo que tardaria en secarla con un paño ó toalla. Con el adaptador, puede acoplar la hoja a cualquier brazo Shurhold.
Flexible Water blade easily moolds to curved boats, drying any surface in 1/3 the time. Eliminates water spotting without chamois and towels. The blade adapter adjust 180º and extend the reach of your water blade with a Shurhold handle.
Flessibile e adattabile a qualunque superficie, regolabile a 180°. Elimina l'acqua in 1/3 del tempo rispetto ad un panno. Con adattatore, da accoppiare a qualunque bastone Shurhold.
La raclette flexible se'adapte facilement aux bateaux incurvés, séchant n'importe quelle surface en 1/3 du temps. Elimine les taches sans peau de chamois. L'adaptateur s'ajuste à 180 ° et étend la portée de votre raclette avec un manche Shurhold.

REF				
SHU260	Hoja de 30 cm	Blade of 30 cm	Spatola da 30 cm	Spatule de 30 cm
SHU265	Adaptador	Blade adapter	Adattatore	Adaptateur

MANOPLA • WASH MITT • GUANTO • GANT

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Fabricada en tejido sintético para un lavado suave. Puede utilizarse sobre superficies secas o húmedas.
Heavy duty syntetic wash mitt. Can be used wet or dry.
Tessuto sintetico per un lavaggio morbido. Da utilizzare su superfici asciutte o umide.
Gant de lavage synthétique robuste. Peut être utilisé humide ou sec.

REF
SHU284

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Fabricada con piel auténtica. Puede utilizarse sobre superficies secas o húmedas.
Genuine lambs wool wash/ dust mitt. Oversized mitt with thumb holds plenty of soap and water.
In pelle autentica. Da utilizzare su superfici asciutte o umide.
Gant en laine d'agneau véritable.pour le lavage / la poussière Gant surdimensionné contenant beaucoup d'eau et de savon.

REF
SHU285

SOPORTE Y ALMOHADILLA • SWIVEL PLATE • SUPPORTO GIREVOLE • SUPPORT PIVOTANT

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Completa con almohadilla de lana sintética.
Con doble movimiento de 180°.

Swivel plate dual axis 180°.

Completo, con imbottitura sintetica.
Doppio movimento 180°

Complet, avec tampon synthétique.
Double mouvement à 180°

REF				
SHU1710C	Completo	Combo	Completo	Complet
SHU1710	Almohadilla recambio	Replacement Cover	Ricambio	Tampon de rechange

BAYETA Y ESPONJA • CHAMOIS CLOTH & SPONGES
PANNI E SPUGNA • PEAU ET EPONGE

BAYETA MICROFIBRA • MICROFIBER TOWEL • SPUGNA IN MICROFIBRA • TISSUS EN MICROFIBRE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

3 bayetas de Micro-fiber para limpieza en general. Se utiliza húmeda o seca.

3 Micro-fiber general purpose towels.
Can be used wet or dry.

3 spugne in microfibra per pulizia generale.
Si usano umide o asciutte.

3 Serviettes tout usage en microfibre. Peut être utilisé humide ou sec.

REF
SHU293

BAYETA DE PVA • SHUR-DRY TOWEL • PANNO • PEAU DE CHAMOIS

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Absorbe hasta 50% más que las bayetas naturales.

Absorbs 50% more than natural chamois.

Assorbe più del 50% dei panni normali.

Absorbe 50% de plus que le chamois naturel.

REF	
SHU220	43 x 68 cm

BAYETA • CHAMOIS CLOTH • PANNO • PEAU DE CHAMOIS

the absorber

Bayeta super absorbente. Su estructura especial hace que el secado sea increíblemente rápido.

Super absorber.
Absorbs 3 times faster than chamois.

Panno super assorbente.
Asciugatura rapida.

Super absorbantes.
Absorbe 3 fois plus vite que la vrai peau de chamois.

REF	
EMG149	69 x 43 cm
EMG41149	69 x 43 cm
EMG42149	69 x 43 cm
EMG44149	69 x 43 cm
EMG46149	69 x 43 cm
EMG249	33 x 43 cm

ESPONJA PVA • SHUR-DRY SPONGE PVA • SPUGNA PVA • EPONGE DE PVA

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Absorbe más que las esponjas naturales.

Absorbs more than natural sponges.

Assorbe più delle spugne normali.

Absorbe plus que les éponges naturelles.

REF	
SHU210	17 x 7 x 3 cm

ESPONJA • SPONGE • SPUGNA • EPONGE

Para superficies dificiles. | Non abrasive mesh covered sponge. | Per superfici difficili. | Éponge recouverte de maille non abrasive. Pour surfaces difficiles.

REF	
SHU282	15 x 9 cm

Esponja de celulosa. Multiuso. | Super absorbant cellulose sponge. | Spugna in cellulosa. Multiuso | Éponge en cellulose super absorbante.

REF	
STA40075	20 x 11x 7 cm
STA40076	23 x 11x 4 cm
STA40074	23 x13 x 8 cm

STA40074

STA40075

STA40076

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

RECAMBIOS • SPARE PARTS • RICAMBI • PIECES DETACHÉES

BUFF MAGIC PAD

REF	Ø (mm)	
SHU3151	165	2

PRO POLISH PAD

REF	Ø (mm)	
SHU3152	165	2

BRITE BONNET

REF	Ø (mm)	
SHU3153	165	1

PISTOLA DE AGUA • HOSE NOZZLE • PISTOLA ACQUA • PISTOLET DE LAVAGE

Pistola de baldeo con grifo de cinc y empuñadura ergonómica de vinilo. | Washdown spout with zinc tap and ergonomic vinyl grip. | Pistola lavaggio con rubinetto in zinco e impugnatura ergonomica in vinile. | Pistolet de lavage avec robinet en zinc et poignée ergonomique en vinyle.

REF
SHU288

CABEZA BICHERO • BOAT HOOK • TESTA MEZZO MARINAIO • CROCHET

Cabeza de bichero "3 en 1". Fabricada en nylon de alta resistencia. | "3 in 1" Boat hook. An exclusive Shurhold design with a line carrying feature, centered push-off, and basic boat hook. | Testa mezzo marinaio "3 in 1". In nylon di alta resistenza. | Crochet «3 en 1». Un design exclusif Shurhold, une fonction de transport de ligne, une poussée centrée et un crochet de gaffe.

REF
SHU130

LUBRICANTE SNAP-STICK • SNAP-STICK LUBRICANT • LUBRIFICANTE SNAP-STICK • LUBRIFIANT SNAP-STICK

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Tubo lubricante y protector, en una sola aplicación. Ideal para inox, plásticos, cremalleras, etc.

Special lubricant and protector for plastic and metal zippers.

Tubo lubrificante e protezione, in una sola applicazione. Ideale per inox, plastica etc.

Tube de lubrification et protection, en une seule application. Idéal pour l'inox, le plastique, etc.

REF	
SHU251	13 g

CUBO DE LIMPIEZA • CLEANING CUBE • CUBO PULIZIA • SEAU DE NETTOYAGE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

REF
SHU2464

VENTOSA SUJECIÓN • SUCTION HANDLE • VENTOSA • VENTOUSE

GOLDENSHIP

Maneta de plástico anti-corrosión con dos ventosas de 10 cm de diámetro. Util para limpiar cascos en el agua.

Made in plastic with two suction cups of 10 cm diameter.

Maniglia in plastica anti corrosione con due ventose da 10 cm. Utile per pulire gli scafi in acqua.

Poignée en plastique anti-corrosion avec deux ventouses de 10 cm. Utile pour nettoyer les coques dans l'eau.

REF
GS41400

REMO AUXILIAR • PADDLE • REMO AUSILIARE • RAME AUXILIAIRE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Fabricada en nylon de alta resistencia. Adaptable a todos los brazos Shurhold.

A great safety item for any boat. For use with Shurhold handles..

In nylon di alta resistenza. Adattanile a tutti i bastoni Shurhold.

Fabriqué en nylon haute résistance. Adaptez-le à tous les manches Shurhold.

REF
SHU1901

SALABRE • FISHING NET • RETINO • EPUISETTE

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Con red de nylon resistente. Adaptable a todos los brazos Shurhold.

Landing net. Resistant nylon netting.

Con rete in nylon resistente. Adattabile a tutti i bastoni Shurhold.

Avec filet en nylon résistant. Adaptable à tous les manches Shurhold.

REF	ARO FRAME TELAIO TAILLE
SHU1820	43 x 51 cm
SHU1822	30 x 33 cm
SHU1825	43 x 51 cm



PRODUCTO PARA CUBIERTA • DECK CARE
PRODOTTO PER COPERTA • PRODUITS POUR PONT

LIMPIADOR DE CUBIERTAS • BOAT WASH • PULITORE PER COPERTA • NETTOYANT POUR PONT

Star brite

Biodegradable. No ataca el medio ambiente. Limpia el polvo, óxido, grasas, aceites y salitre. Puede utilizarse sobre fibra de vidrio, metal, goma y superficies pintadas.

Biodegradable, Cleans away dirt, stains, grease, oil and salt. Use on fiberglass, metal, glass, rubber and painted surfaces.

Biodegradable. Non inquina l'ambiente. Pulisce dalla polvere, ossido, grasso, olio etc. Si può utilizzaee su fibra di vetro, metallo, gomma e superfici verniciate.

Biodégradable Il ne pollue pas. Nettoie la poussière, l'oxyde, la graisse, l'huile, etc. Il peut être utilisé sur la fibre de verre, le métal, le caoutchouc et les surfaces peintes.

REF	
STA89732	950 ml

Star brite

Limpiador cubiertas multiuso. Biodegradable. Deja el casco, plataformas, cromados y tornillería brillantes. Económico. No raya ni deja residuos.

Biodegradable. Leaves hulls, decks, chrome and fittings sparkling. Economical. Nonstreaking, does not leave residue.

Pulitore coperta multiuso. Biodegradabile. Lascia lo scafo, le piattaforme, le cromature e le viti brillanti. Economico.

Biodégradable. Laisse les coques, les ponts, le chrome et les vis étincelants. Économique. Ne laisse aucun résidu.

REF	
STA80416	473 ml

Con Teflon.
Limpiador/protector de cubiertas antideslizante.
Deja una capa protectora repelente a la suciedad y a las manchas.

With Teflon®.
Foams out ground-in dirt and stains.
Leaves a protective coating to repel dirt and stains.

Con Teflon.
Pulitore/ protettore di coperta antiscivolo.
Fornisce uno strato protettivo contro lo sporco e le macchie.

Nettoyant / protecteur antidérapant au téflon.
Fournit une couche protectrice contre la saleté et les taches.

REF	
STA85900	3,8 L
STA85932	950 ml

PRODUCTO PARA TEKA • TEAK CARE • PRODOTTO PER TEAK • PRODUITS POUR TECK

ACEITE DE TEKA • TEAK OIL • OLIO • HUILE / SATURATEUR DE TECK

Aceites de teka (línea Tropical)
La teka nunca se vuelve negra.
Dura y dura aunque se exponga la teka al sol tropical y a la sal.

Teak sealer that makes teak almost maintenance free.
Replaces teak oils.

Olio teak (linea Tropical).
Non diventa mai nero.
Resiste a qualunque condizione naturale e al sale.

Huile de teck (ligne tropicale).
Protection longue durée même sous les tropiques et en atmosphère saline.
Empêche le teck de virer au noir

REF		
STA88016	473 ml	Classic Teak
STA88032	1 L	Classic Teak
STA87916	473 ml	Natural
STA96832	946ml	Clear

STA87916

STA88016

STA88032 STA96832

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR TEKA • TEAK CLEANER & BRIGHTENER
PULITORE TEAK E RAVVIVANTE • NETTOYANT ET RENOVATEUR

REF	
STA89750	1 L

SELLADORA DE TEKA • TEAK SEALING • SIGILLANTE TEAK • SATURATEUR DE TECK

Selladora de teka basada en silicona.
Impide la penetración de polvo, suciedades y liquidos

Teak dressing and sealer, silicon based. S eals the pores of the wood preventing the penetration of dust, dirt and liduids.

Sigillante in silicone.
Impedisce l'infiltrazione di liquidi, polvere e sporcizia.

A base de silicones, obstrue les pores du bois en empêchant la pénétration de la poussière, de la saleté et des liquides.

REF	
TEADS-02	3,8 L
TEADS-01	0,9 L

LIMPIADOR DE TEKA PASO 1 • TEAK CLEANER STEP 1
PULITORE TEAK PASO 1 • NETTOYANT TECK PASSE 1

Limpiador de teka (línea Golden) también sirve para otras maderas. Quita las manchas.
Utilizar como primer paso en la restauración de superficies deterioradas.

Clean teak and other fine woods.
Removes stains and weathering.
Do not contains acid. No neutralizers needed.

Pulitore teak (linea Golden), utile anche per altri tipi di legno.
Rimuove le macchie.

Nettoyant pour teck et autres bois fins pour les préparer au huilage. Elimine les taches.

REF	
STA81416	473 ml
STA81432	950 ml

LIMPIADOR DE TEKA PASO 2 • TEAK CLEANER STEP 2
PULITORE TEAK PASO 2 • NETTOYANT TECK PASSE 2

Restaurador de teka (línea Golden) también sirve para otras maderas. Realza el color natural de la madera y da brillo.
Utilizar como segundo paso en la restauración de superficies deterioradas.

Brightens teak and other fine woods.
Highlights wood grain and enhances warm natural color.

Ravvivante teak (linea Golden), utile anche per altri tipi di legno.
Ravviva il colore naturale del legno e dona brillantezza.
Utile anche per la ristrutturazione di superfici rovinate.

Ravive le teck et autre bois précieux. Met en valeur le grain du bois et lui redonne sa couleur d'origine.
Également utile pour la rénovation de surfaces endommagées.

REF	
STA81532	950 ml

LIMPIADOR DE TEKA PASO 3 • TEAK CLEANER STEP 3 • PULITORE TEAK PASO 3 • NETTOYANT TECK PASSE 3

Starbrite

Aceite de teka (línea Golden). Proporciona un color dorado natural. De rápido secado. Protege la madera del desgaste.

Extra long lasting protection for teak. Gives a natural warm golden color. Fast drying.

Olio (linea Golden). Dona un colore dorato naturale. Asciugatura rapida. Protegge il legno dall'usura.

Huile (ligne dorée). Donne une couleur dorée naturelle. Séchage rapide. Protection du teck extra longue durée

REF	
STA85100	3,8 L
STA85132	950 ml

KIT LIMPIADOR / ABRILLANTADOR • KIT CLEANER / BRIGHTENER • KIT PULIZIA / LUCENTEZZA • KIT NETTOYANT / RENOVATEUR

TEAK WONDER

Kit compuesto por una botella de limpiador y otra de abrillantador para el mantenimiento de la teka.

Kit contains 1 bottle teak cleaner and 1 bottle teak brightener

Kit composto da una boccetta di detergente e una di brillantante per il mantenimento del teak.

Le kit contient 1 bouteille de nettoyant pour teck et 1 bouteille d'azurant pour teck

KIT

REF					
TEACB-01	2 x 950 ml				

REF					
TEACB-06	ABRILLANTADOR	BRIGHTENER	BRILLANTE	RENOVATEUR	3,8 L
TEACB-04	LIMPIADOR	CLEANER	PULITORE	NETTOYANT	3,8 L

KIT LIMPIADOR / ABRILLANTADOR / SELLADORA DE TEKA • KIT CLEANER / BRIGHTENER / TEAK SEALING KIT PULIZIA / LUCENTEZZA SIGILLANTE TEAK • KIT NETTOYANT / RENOVATEUR / SATURATEUR DE TECK

Limpiador y abrillantador para el mantenimiento de la teka. Selladora de teka basada en silicona. Impide la penetración de polvo, suciedades y liquidos

Cleaner and polish for the maintenance of teak. Seals the pores of the wood preventing the penetration of dust, dirt and liquids

Detergente e lucidante per la manutenzione del teak. Sigillante in silicone. Impedisce l'infiltrazione di liquidi, polvere e sporcizia

Nettoyant et cirage pour l'entretien du teck A base de silicones, obstrue les pores du bois en empêchant la pénétration de la poussière, de la saleté et des liquides

KIT

REF					
SNA19961	2 x 950 ml				

REF					
SNA19962A	N-1	N-1	N-1	N-1	3,8 L
SNA19962B	N-2	N-2	N-2	N-2	3,8 L
SNA19961B	N-2	N-2	N-2	N-2	0,95 L
SNA199881	SELLADORA	SEALING	SIGILLANTE	SATURATEUR	0,95 L

PRODUCTO PARA NEUMÁTICAS • INFLATABLES CLEANER
GOMMINI PULITORE • PRODUIT PNEUMATIQUE

LIMPIADOR NEUMÁTICAS Y DEFENSAS • INFLATABLE BOAT & FENDER CLEANER
PULITORE TENDER E PARABORDI • NETTOYANT PNEUMATIQUE ET DEFENSE

Limpia y protege los botes y las defensas inflables incluso muy sucios. Apto para todas las superficies de caucho, Gypalon, PVC y materiales similares. Elimina marcas grasientas y de la intemperie. Sella la superficie con ceras de polímeros resistentes a la intemperie.

Cleans and protect even heavily soiled inflatable dinghies and fendesr. Suitable for all surfaces made of rubber, Hypalon, PVC and similar materials. Removes gresay and as well as water stains and weathering. Seals the surface with weather resistant polymer waxes.

Pulisce e protegge le barche, gommoni e parabordi anche molto sporche. Adatto a tutte le superfici Gypalon, gomma, PVC e simili. Elimina grasso e oli, così come le macchie di acqua e delle intemperia. Isola la superficie con cera di polimero resistente alle intemperie.

Nettoie et protège les pneumatiques et les défenses même très sales. Convient au Gypalon, caoutchouc, PVC et similaires.Élimine la graisse les huiles, les taches d'eau. Isole la surface avec de la cire polymère résistante aux intempéries.

REF	
AUT11-015610	500 ml

LIMPIADOR PROTECTOR • INFLATABLE & FENDER CLEANER • DETERGENTE TENDER E PARABORDI • NETTOYANT PROTECTEUR

Elimina la suciedad, pequeños arañazos, marcas de óxido, etc. Puede utilizarse en todas las superficies de goma y vinilo.

Heavy duty formula removes dirt, grime, scuff marks, oxidations stains. Leaves a tough protective coating. Safe for rubber and vinyl surfaces.

Previene screpolature e elimina lo sporco incrostato da polvere, catrame, gasolio etc. Eccellente per la pulizia di parabordi.

Élimine la saleté, les petites rayures, les traces de rouille, etc. Peut être utilisé sur toutes les surfaces en caoutchouc et en vinyle.

REF	
STA97232	1 L

Limpiador protector para embarcaciones neumáticas, defensas. Elimina la suciedad, pequeños arañazos, marcas de óxido, etc. Puede utilizarse en todas las superficies de goma y vinilo.

Heavy duty formula removes dirt, grime, scuff marks, oxidations stains. Leaves a tough protective coating. Safe for rubber and vinyl surfaces.

Pulitore per la pulizia e il mantenimento delle imbarcazioni. Previene screpolature e elimina lo sporco incrostato da polvere, catrame, gasolio etc. Eccellente per la pulizia di parabordi.

Il élimine la saleté, la crasse, les éraflures et les taches d'oxydation. Il laisse un revêtement protecteur résistant. Il est sans danger pour les surfaces en caoutchouc et en vinyle.

REF	
STA83416	450 ml

Limpiador desarrollado especialmente para la limpieza y mantenimiento de embarcaciones y superficies de butyl, hypalon, caucho y vinilo. Previene el agrietado y elimina la suciedad incrustada de polvo, alquitrán, gasóleo y marcas de desgaste.Excelente para la limpieza de boyas y defensas.

Specially developed for cleaning and maintaining all butyl, hypalon, rubber and vinyl boats and surfaces. Also excellent for cleaning fenders.

Pulitore per la pulizia e il mantenimento delle imbarcazioni e superfici in gomma e vinile. Previene screpolature e elimina lo sporco incrostato da polvere, catrame, gasolio etc. Eccellente per la pulizia di parabordi.

Spécialement développé pour nettoyer et entretenir tous les bateaux en butyl, hypalon, caoutchouc et vinyle. Excellent également pour nettoyer les pare-battages.

REF	
SPIBC500	500 ml

LIMPIADOR METAL • METAL POLISH • PULITORE METALLI • POLISH POUR METAUX

Starbrite

Limpia y da brillo a superficies cromadas y de acero inoxidable.
Resistente a la sal y al agua.

Cleans and shines chrome and stainless steel surfaces.
Resist salt and water spray.

Pulisce e da brillantezza alle superfici cromate e di acciaio inox.
Resistente al sale e all'acqua.

Élimine facilement la corrosion en laissant une surface brillante. Il peut être utilisé sur l'aluminium, le magnésium, le cuivre, le laiton, l'inox et les surfaces similaires.

REF	
STA82708	237 ml

SEAPOWER

Elimina fácilmente la corrosión dejando la superficie limpia.
Puede usarse sobre aluminio, magnesio, cobre, latón, cromo, acero inoxidable y superficies similares.

Easily removes all oxidation leaving a clean surface.
Can be used on aluminum, magnesium, copper, bronze, chromium stainless steel and similar surfaces.

Elimina facilmente la corrosione lasciando un a superficie lucida.
Può essere usato su alluminio, magnesio, rame, ottone, acciaio inox e superfici simili.

Nettoie et fait briller les surfaces chromées et en inox.
Résistant au sel et à l'eau.

REF	
SPMP227	227 g

PULIDOR DE METALES • METAL POLISH • LUCIDATURA METALLI • POLISH POUR METAL

Producto de fama mundial, ganador de múltiples permios internacionales. Para todo tipo de superficies metálicas. Este producto de limpieza y acondicionamiento elimina la suciedad y el óxido en una sola pasada, dejando una capa protectora. La formulación equilibrada de ingredientes activos, proporcioana un acabado de alto brillo.

This product is the world-famous winner of international awards. For all metal surface types. It provides a brilliant high gloss finish.
This cleaning and conditioning product removes dirt and surface rust in a single treatment while leaving a protective coating.

Conosciuto in tutto il mondo, vincitore di diversi premi internazionali. Per tutti i tipi di superfici metalliche. Questo prodotto di pulizia rimuove la sporcizia e la ruggine in un unico passaggio, lasciando un rivestimento protettivo. La formulazione equilibrata di principi attivi, proporziona una finitura lucida.

Ce produit est le gagnant de renommée mondiale de prix internationaux. Pour tous les types de surfaces métalliques. Il offre une finition brillante. Ce produit de nettoyage et de finition élimine la saleté et la rouille de surface en un seul traitement tout en laissant un revêtement protecteur.

REF	
AUT01-001000	75 ml
AUT01-001100	750 ml

BRILLO MARINO • MARINE SHINE • BRILLANTE MARINO • BRILLANT MARIN

Limpiador con gran poder abrasivo, para el pulido y tratamiento de superficies degradadas en los barcos. Limpia y elimina el óxido de todas las partes metálicas brillantes en las superficies de los barcos así como en la fibra de vidrio. Crea una capa protectora que retrasa el deslustre y la corrosión.

Highly abrasive cleaning, polishing and rubbing agent for weathered boat surfaces. It cleans and removes rust from all bright metal parts on the boats hardware and fibre-glass surfaces. It is delaying tamishing and corrosion.

Con grande potere detergente abrasivo, lucidatura e trattamento superficiale degradata delle imbarcazioni. Pulisce e rimuove la ruggine di tutte le parti in metallo lucido nelle superfici delle navi, nonché in fibra di vetro. Crea uno strato protettivo che ritarda l'opacità e la corrosione.

Agent de nettoyage, de polissage et de frottement très abrasif pour les surfaces de bateaux altérées. Il nettoie et élimine la rouille de toutes les pièces métalliques brillantes sur la quincaillerie du bateau et les surfaces en fibre de verre. Créez une couche protectrice qui retarde l'opacité et la corrosion.

REF	
AUT01-001190	75 ml
AUT01-001191	750 ml

PULIDOR DE METALES LÍQUIDO BARCOS • BOAT METAL POLISH LIQUID
METALLO LIQUIDO LUCIDATURA IMBARCAZIONI • POLISH LIQUIDE POUR METAL

Limpia, pule y protege los metales de todo tipo. Deja un acabado brillante así como una protección de larga duración. Especialmente adecuado para grandes superficies. Fácil de aplicar y trabajar.

Cleans, polishes an preserves all types of metal. It results in a high gloss finish and provides longlasting protection. Particularly well suited to large. Simply apply and then lightly polish.

Pulisce, lucida e protegge i metalli di tutti i tipi. Lascia una finitura lucida, nonché una protezione a lungo termine. Particolarmente adatto per le grandi superfici. Facile da applicare e da lavorare.

Nettoie, polit et protège les métaux de tous types. Finition brillante et protection à long terme. Particulièrement adapté aux grandes surfaces. Facile à appliquer et à travailler..

REF	
AUT11-051210	250 ml

LIMPIADOR ACERO INOX BARCOS • BOAT STAINLESS STEEL POWER CLEANER
DETERGENTE PER ACCIAIO INOX BARCHE • DETERGENT POUR INOX

Ideal para superficies de acero inox., anodizado y superficies de metal esmaltado, aleaciones ligeras y metales no ferrosos en los barcos. Elimina eficazmente la suciedad y resiuos de grasas y aceites.

leal for surfaces made of stainless steel, anodised metal surfaces, light metal alloys and non-ferrous metals on boats. Vigorously removes dirt as well as oily and greasy residues.

Ideale per superfici in acciaio inox., metallo anodizzato e superfici smaltate, leghe leggere e metalli non ferrosi delle imbarcazioni. Rimuove efficacemente lo sporco e resiuos dei grassi e oleosi.

Idéal pour les surfaces en inox, le métal anodisé et les surfaces émaillées, les alliages légers et les métaux non ferreux. Elimine efficacement la saleté et les résidus de graisse et d'huile.

REF	
AUT11-051700	500 ml

PULIMENTO • POLISHES • LUCIDANTI • POLISH

PULIMENTO MARINO • MARINE POLISH • LUCIDANTE MARINO • POLISH MARIN

Pulimento protección con teflón para superficies pintadas, metalicas o fibra de vidrio. Dura 6 veces más que la mayoría de ceras marinas.

Premium marine polish with teflon. Leaves a super smooth, non-stick coating which redures drag and repels dirt, grime, oil and stains.

Protettore lucidanti con teflon per superfici verniciate, metalli o fibra di vetro. Dura 6 volte in più della maggior parte dei prodotti marini.

Produit de polissage au téflon pour les surfaces peintes, les métaux ou la fibre de verre. Dure 6 fois plus longtemps que la plupart des produits marins.

REF	
STA85714	400 g
STA85716	473 ml
STA85732	1 L

Ayuda a impedir la decoloración por los rayos solares.
Dura 4 veces más que la mayoría de ceras marinas.

Helps stop fading caused by UV rays.
Lasts up to 4 times longer than other polishes.

Impedisce lo sbiadimento dai raggi solari. Dura 4 volte in più della maggior parte dei prodotti marini.

Il empêche la décoloration du au soleil. Il dure 4 fois plus longtemps que la plupart des produits marins.

REF	
STA80116	473 ml

PULIMENTO DE PLÁSTICO • PLASTIC POLISH • BRILLANTANTE PLASTICA • POLISH POUR PLASTIQUE

Protección UV para evitar el amarillamiento.

UV blockers protect against yellowning & hazing.

Protezione UV per evitare l'ingiallimento.

Protection UV pour éviter le jaunissement.

REF	
STA87308	250 ml

CERA • WAX • CERA • CIRE

LIMPIADOR CERA • CLEANER & WAX • PULITORE E CERA • NETTOYANT ET CIRE

Limpiador abrillantador con ceras de carnauba. Elimina la oxidación superficial, polvo y marcas de agua. Acabado brillante, repele el agua y protege la superficie

Cleaner and wax with the finest Carnauba wax. Removes surface-oxidation, dirt and water streaks. Long-lasting glossy finish that makes it water resistant

Pulitore autobrillantante con cera. Elimina l'ossidazione superficiale, polvere e macchie d'acqua. Protegge la superficie.

Nettoyant à la cire. Ellimine l'oxydation de la surface, la saleté et les traces d'eau. Finition brillante longue durée qui le rend résistant à l'eau

REF	
SPCW500	500 ml
SPCW1	1 L
SPCW5	5 L

Pulimento de lijado profesional para la eliminación rápida de arañazos, marcas de lijado (P1200 - P2000), oxidación y daños causados por la radiación UV en gelcoat, de fibra de vidrio y superficies pintadas. Logra un resultado de pulido rápido y eficaz y combina un rendimiento de corte extremadamente alto con un alto nivel de brillo.

Professional sanding polish for the fast removal of scratches, sanding marks (P1200 - P2000), oxidation and damage caused by UV radiation on fibreglass gelcoat and painted surfaces. Achieves a fast, effective polishing result and combines extremely high cutting performance with a high gloss level.

Lucidatura abrasiva professionale per una rapida rimozione di graffi, segni di carteggiatura (P1200 - P2000), ossidazione e danni da radiazioni UV su gelcoat, vetroresina e superfici verniciate. Raggiungere un risultato di lucidatura veloce ed efficace e combina le prestazioni di taglio estremamente alto con un alto livello di brillantezza.

Polish de ponçage professionnel pour une élimination rapide des rayures, marques de ponçage (P1200 - P2000), dommages causés par l'oxydation et les radiations UV sur gelcoat, fibre de verre et surfaces peintes. Atteindre un résultat de polissage rapide et efficace et combine les performances de coupe extrêmement élevé avec un niveau de brillance élevé.

REF	
AUT11-055000	1 L

PASO STEP PASSO ETAPE 1

Diseñado para eliminar fácil y eficazmente hologramas, marcas de pulido y para reacondicionar superficies ligeramente desgastadas. Adecuado tanto para gelcoat como para superficies pintadas.
- Deja el máximo nivel de brillo
- Sin polvo
- Rápido de aplicar
- Sin silicona
- Sin relleno.

Designed for easy and effective removal of holograms, polishing marks and for reconditioning lightly weathered surfaces. Suitable for both gelcoat and painted surfaces.
- Leaves the highest level of gloss
- Dust-free
- Quick to apply
- Silicone-free
- No filler..

Progettato per rimuovere facilmente ed efficacemente ologrammi, segni di lucidatura e per ricondizionare superfici leggermente usurate. adatto entrambi per gelcoat così come per superfici verniciate.
- Lascia il livello massimo di luminosità
- Senza polvere
- Veloce da applicare
- Senza silicone
- Non riempito.

Conçu pour éliminer facilement et efficacement les hologrammes, les marques de polissage et pour reconditionner les surfaces légèrement usées. convient à la fois aussi bien pour le gelcoat que pour les surfaces peintes.
- Laisse le niveau maximum de luminosité
- Sans poussière
- Application rapide
- Sans silicone
- Non rempli

REF	
AUT11-055100	1 L

PASO STEP PASSO ETAPE 2

Protege las superficies de gelcoat y pintura de las embarcaciones con un eficaz escudo protector contra las influencias del clima y el medio ambiente. Protege tanto superficies reacondicionadas de gelcoat y pintura nuevas como viejas . El rendimiento superior de los componentes sintéticos SiOx y la cera natural confiere a la superficie unas propiedades hidrófobas, de perlado y de repelencia al agua excepcionalmente fuertes, así como un brillo resplandeciente, una profundidad de color impresionante y una suavidad flexible.

protects gelcoat and paint surfaces on boats with an effective protective shield against weather and environmental influences. It protects both new and old reconditioned gelcoat and paint surfaces. The superior performance of synthetic SiOx components and natural wax gives the surface extremely strong hydrophobic, beading and water repellent properties, as well as brilliant gloss, impressive colour depth and supple smoothness.

Protegge gelcoat e superfici verniciate su barche con a efficace scudo protettivo contro gli influssi del tempo e dell'ambiente. Protegge sia le nuove che le vecchie vernici rifinite e le superfici in gelcoat. Le prestazioni superiori dei componenti sintetici SiOx e della cera naturale conferiscono alla superficie proprietà idrorepellenti, perlescenti e idrorepellenti eccezionalmente forti, nonché una brillantezza brillante, un'impressionante profondità di colore e una levigatezza morbida.

Protège les surfaces de gelcoat et de peinture sur les bateaux avec un bouclier de protection efficace contre les influences du temps et de l'environnement. Protège les surfaces de peinture et de gelcoat neuves et anciennes. Les performances supérieures des composants synthétiques SiOx et de la cire naturelle confèrent à la surface des propriétés hydrophobes, nacrées et hydrofuges exceptionnellement fortes, ainsi qu'une brillance brillante, une profondeur de couleur impressionnante et une douceur souple.

REF	
AUT11-055200	1 L

PRO POLISHING SYSTEM

PADXPRESS NAUTIC

Innovación en el mundo del pulimento
PadXpress no es sólo un nuevo producto de pulimento, es un nuevo concepto y una ergonomía de aplicación revolucionarios: es una esponja con depósito de producto integrado, para obtener una máxima eficacia.
PadXpress aporta rapidez, maestría de ejecución y alto rendimiento.

Sencillo, Rápido y Económico
Una vez posicionada la esponja en una pulidora rotatoria (con su adaptador universal de Ø80 mm o Ø125 mm), una simple presión permite sacar el producto del depósito, y empezar a regenerar. Este proceso permite trabajar en flujo continuo, sin paradas ni proyecciones.

La nanotecnología
Los productos PadXpress están compuestos por principios activos de nanotecnología, en base acuosa. Aportan brillo y protección de larga duración en todo tipo de superficies pintadas, sin problemas para volver a pintar las superficies tratadas.

Innovation in the world of polishing
PadXpress is not only a new polishing product, it is a new concept and a revolutionary application ergonomics: it is a sponge with integrated product reservoir, for maximum efficiency. PadXpress delivers speed, execution expertise and high performance.

Simple, Fast and Economical
Once the sponge is placed in a rotary polisher (with its universal adapter of Ø80 mm or Ø125 mm), a simple pressure allows to remove the product from the tank, and start to regenerate. This process allows working in continuous flow, without stops or projections.

Nanotechnology
PadXpress products are composed of active principles of nanotechnology, based on aqueous. Provide gloss and long-lasting protection on all types of painted surfaces

Innovazione nel mondo della lucidatura
Padxpress non è solo un nuovo prodotto di lucidatura, è un nuovo concetto e un'ergonomia applicativa rivoluzionaria: è una spugna con serbatoio di prodotto integrato, per ottenere la massima efficacia. Padxpress apporta rapidità, abilità nell'esecuzione e alte prestazioni.

Semplice, Veloce ed Economico
Una volta posizionata la spugna in una levigatrice rotante (con il suo adattatore universale da Ø80 mm o Ø125 mm), una semplice pressione permette di rimuovere il prodotto dal serbatoio, e iniziare a rigenerare. Questo processo permette di lavorare in flusso continuo, senza fermate né proiezioni.

La nanotecnologia I prodotti
Padxpress sono composti da principi attivi di nanotecnologia, su base acquosa. Offrono lucentezza e protezione di lunga durata su tutti i tipi di superfici verniciate

Une vrai revolution dans le monde du polish
PadXpress n'est pas seulement un nouveau produit de polissage, c'est un nouveau concept révolutionnaire et une ergonomie d'application: c'est une éponge avec un réservoir de produit intégré, pour une efficacité maximale. PadXpress apporte rapidité, maîtrise de l'exécution et hautes performances.

Simple, rapide et economique
Une fois l'éponge positionnée dans une polisseuse rotative (avec son adaptateur universel de Ø80 mm ou Ø125 mm), une simple pression permet de faire sortir le produit du réservoir et de démarrer la régénération. Ce procédé permet de travailler en flux continu, sans arrêts ni projections.

La nanotechnologie
Les produits PadXpress sont composés d'ingrédients actifs en nanotechnologie, à base d'eau. Ils assurent une brillance et une protection longue durée sur tous types de surfaces peintes. Ne pose pas de problème pour repeindre les surfaces traitées.

PLEXI RENOVATOR

Especial para plexiglás y policarbonato

- Devuelve la transparencia y el resplandor a las escotillas, parabrisas y cualquier pieza o parte de plexiglás o policarbonato
- Rápido y fácil de usar en una sola operación
- Sin lija ni barniz
- No es necesario proteger las juntas ni gomas
- Contenido para tratar una superficie de entre 3 y 4 m²
- Compatible con todas las pulidoras y taladros.

Special for plexiglass and polycarbonate

- Return transparency and radiance to the hatches, windshield and any part or part of plexiglass or polycarbonate
- Quick and easy to use in a single operation
- No sandpaper or varnish
- No need to protect gaskets or gums
- Content to treat a surface of 3 to 4 m²
- Compatible with all polishers and drills.

Speciale per plexiglass e policarbonato

- Restituisce la trasparenza e lo splendore ai portelli, parabrezza e qualsiasi pezzo o parte di plexiglass o policarbonato
- Veloce e facile da usare in una sola operazione
- Senza abrasione né vernice
- Non è necessario proteggere le guarnizioni e i pneumatici
- Contenuto per trattare una superficie compresa tra 3 e 4 m²
- Compatibile con tutte le levigatrici e trapani.

Régénérant special plexiglass et polycarbonate

- Redonne transparence et éclat à vos hublots , pare-brises et toute parie en plexiglass ou polycarbonate.
- Rapidité et simplicité d'utilisation en une seule opération.
- Sans ponçage ni vernis.
- Protection des joints non nécessaire.
- Le rénovateur plexi qui vous sera livré permet de traiter une surface de 3 à 4 m² de plexiglass ou de polycarbonate
- compatible avec toutes les visseuses-devisseuses et les poliseuses rotatives.

REF		PLATILLO PLATE PIASTRA PLATEAU
PXPB530	50g	✘
PXPB5301	50g	✔ 80 mm

PXPB5301

PXPB530

PLATILLO PLATE PIASTRA PLATEAU	
PXPB531	80 mm
PXPC505	125 mm

PAINT REGENERATING

1

Desoxidante potente
- Pulido NO abrasivo (hasta 1500)
- Devuelve el brillo y la profundidad a los colores
- Borra las huellas de pegatinas y matrículas
- Permite desoxidar un barco open de 7 a 9m (desgaste normal)
- Compatible con todas las pulidoras rotativas

Powerful deoxidizing agent
- Polishing NOT abrasive (up to 1500)
- Returns brightness and depth to colors
- Erases traces of stickers and license plates
- Allows deoxidizing an open boat from 7 to 9m (normal wear)
- Compatible with all rotary polishers

Deossidante potente
- Lucidatura NON abrasiva (fino a 1500)
- Restituisce la luminosità e la profondità ai colori
- Cancella le tracce di adesivi e targhe Permette di disossidare una barca open da 7 a 9m (usura normale)
- Compatibile con tutte le levigatrici rotative

Desoxydant puissant
- Élimine les défauts d'aspect de votre coque (jusqu'au 1500)
- Redonne un éclat et une brillance optimum à votre coque de bateau.
- Efface les traces de stickers et immatriculation
- Permet de désoxyder 1 bateau de 7 à 9 mètres (en utilisation normale)
- Compatible avec toutes les polisseuses rotatives

REF	
PXPB500	230g

GELCOAT REGENERATING

1

Desoxidante potente
- Pulido NO abrasivo (hasta 800)
- Devuelve el brillo y la profundidad a los colores
- Elimina los arañazos y rasguños
- Borra las huellas de pegatinas y matrículas
- Permite desoxidar un barco open de 7 a 9m (desgaste normal)
- Compatible con todas las pulidoras rotativas

Powerful deoxidizing agent
- Polishing NOT abrasive (up to 800)
- Returns brightness and depth to colors
- Removes scratches and scratches
- Erases prints from stickers and license plates
- Allows deoxidizing an open boat from 7 to 9m (normal wear)
- Compatible with all rotary polishers

Deossidante potente
- Lucidatura NON abrasiva (fino a 800)
- Restituisce la luminosità e la profondità ai colori
- Elimina graffi e graffi
- Cancella le tracce di adesivi e targhe
- Permette di deossidare una barca aperta da 7 a 9m (usura normale)
- Compatibile con tutte le levigatrici rotative

Desoxydant puissant
- Polissage non abrasif (de type 800)
- Redonne brillance et profondeur à votre gelcoat
- Élimine les rayures et marques sur votre coque
- Efface les traces de stickers et immatriculation
- Permet de désoxyder 1 bateau de 7 à 9 mètres (en utilisation normale)
- Compatible avec toutes les polisseuses rotatives

REF	
PXPB800	230g

PXPB500 PXPB800

CERAMIC PROTECTION

2

Película protectora larga duración
- Película protectora compuesta por nanopartículas de cerámica (silicio)
- Fija los colores, aporta brillo y resplandor a los colores
- Efecto deperlante y filtro UV
- Alta resistencia a los golpes
- Protección cerámica válida para 2 embarcaciones open (de 7 a 9 m de eslora)
- Compatible con todas las pulidoras rotativas

Long lasting protective film
- Protective film composed of ceramic nanoparticles (silicon)
- Fixes the colors, brings brightness and brightness to the colors
- Refining effect and UV filter High shock resistance
- Ceramic protection valid for 2 open boats (from 7 to 9 m in length)
- Compatible with all rotary polishers

Pellicola protettiva lunga durata
- Pellicola protettiva composta da nanoparticelle di ceramica (silicio)
- Fissa i colori, apporta lucentezza e splendore ai colori
- Effetto deperlante e filtro UV Alta resistenza agli urti
- Protezione ceramica valida per 2 imbarcazioni open (lunghezza 7-9 m)
- Compatibile con tutte le levigatrici rotative

Film protecteur longue durée
- Film protecteur composé de nanoparticules céramiques (silicium)
- Fixe les couleurs, apporte éclat et brillance
- Effet déperlant et anti UV
- Haute résistance aux chocs
- Protection céramique valable pour 2 bateaux de 7 à 9 mètres
- Compatible avec toutes les polisseuses rotatives

REF	
PXPB550	230g

LIMPIADOR DE CASCOS • HULL CLEANER • PULITORE SCAFI • NETTOYANT DE COQUE

Star brite

Elimina manchas de suciedad, polvo, óxido y grasas de la superficie del casco.

Removes stains from grassy marine growth, waterlines and rust stains from hull surfaces.

Elimina macchie di sporco, polvere, ossido e grasso dalla superficie dello scafo.

Élimine la saleté, la poussière, les oxydes et les taches de graisse sur la surface de la coque.

REF	
STA96132	1 L

Star brite

Biodegradable. No ataca el medio ambiente. No contiene disolventes, ácidos fuertes ni productos químicos abrasivos. Elimina manchas de suciedad, polvo, óxido y grasas de la superficie del casco.

Biodegradable. Removes stains from grassy marine growth, waterlines and rust stains from hull surfaces. Contains no solvents, strong acids or harsh chemicals.

Biodegradabile. Non inquina l'ambiente. Non contiene solventi, acidi forti e prodotti chimici abrasivi. Elimina macchie di sporco, polvere, ossido e grasso dalla superficie dello scafo.

Biodégradable. Non polluant. Il ne contient pas de solvants, d'acides forts et de produits chimiques abrasifs. Elimine la saleté, la poussière, les oxydes et les taches de graisse sur la surface de la coque.

REF	
STA89738	950 ml

PTEF — Star brite

Limpia, abrillanta y protege las superficies pintadas, de fibra de vidrio y metales. Con PTEF.

Premium marine polish with teflon. Leaves a super smooth, non-stick coating which redures drag and repels dirt, grime, oil and stains.

Pulisce, brillanta e protegge le superfici verniciate in fibra di vetro e metalli. Con PTEF.

Nettoie, fait briller et protège en une seule opération Laisse un revêtement anti-adhérent super lisse qui réduit la traînée et repousse la saleté, la crasse, l'huile et les taches. Avec PTEF.

REF	
STA89632	473 ml

GRASA TEFLON HEAVY DUTY • TEFLON GREASE
GRASSO TEFLON HEAVY DUTY • GRAISSE AU TEFLON

Star brite

REF	
STA85504	100 gr

SUPER POLY BOAT WAX

SEAPOWER

Protector solar para embarcaciones, con ceras de carnauba. Repele el agua y protege la superficie. Apto para fibra de vidrio, metal y superficies pintadas.

Sun protector. Contains 100% Carnauba wax providing maximun protection against weathering and UV exposure. Long-lasting glossy finish that makes it water resistant. Suitable for fiberglass, metal and all painted surfaces.

Protettore solare per imbarcazioni, con cera. Protegge la superficie. Adatto per fibra di vetro, metalli e superfici verniciate.

Protecteur solaire. Contient 100% de cire de Carnauba offrant une protection maximale contre les intempéries et l'exposition aux UV.. Convient pour la fibre de verre, les métaux et les surfaces peintes.

REF	
SPSPBW500	500 ml

LIMPIADOR WASH-N WAX SOAP • WASH-N WAX SOAP • PULITORE WASH-WAX • SAVON NETTOYANT WAX SOAP

Limpiador habitual para la limpieza de embarcaciones. Elimina la oxidación superficial, polvo y marcas de agua.
Repele el agua y protege la superficie. Biodegradable. pH neutro, puede usarse sobre fibra de vidrio, metal, caucho, madera y superficies pintadas.

Boat soap for regular washing and protection. Removes surface-oxidation, dirt and water streaks without removing the existing wax.
Long-lasting glossy finish that makes it water resistant.
Bio-degradable, pH neutral, can be used on fiberglass, metalm rubber, wood and painted surfaces.

Pulitore per la pulizia delle imbarcazioni. Elimina l'ossidazione superficiale, polvere e macchie d'acqua. Protegge la superficie. Biodegradabile.
PH neutro, può essere usato su fibra di vetro, metallo, gomma, legno e superfici verniciate.

Savon biodégradable pour un lavage et une protection réguliers. Elimine l'oxydation de la surface, la saleté et les traces d'eau sans enlever la cire existante.
Finition brillante longue durée qui le rend résistant à l'eau.
Utilisé sur le gelcoat, le caoutchouc métal, le bois et les surfaces peintes.

REF	
SPWW500	500 ml
SPWW5	5 L

LIMPIADORES VARIOS • VARIOUS CLEANERS • VARI PULITORI • NETTOYANTS

CHAMPÚ MARINO SIN ESPUMA • MARINE SHAMPOO FOAMLESS
SHAMPOO SENZA SCHIUMA • SHAMPOING NON MOUSSANT

Champú de limpieza concentrado para todas las superficies sucias en un barco. Disuelve aceite y grasa. PH neutro y es biodegradable.

Cleaning concentrate for all soiled surfaces ona boat. Dissolves oil and grese. PH neutral and is bio degradable.

Shampoo detergente concentrato per tutte le superfici sporche delle barca. Scioglie olio e grasso.
PH neutro e biodegradabile.

Shampooing nettoyant concentré pour toutes les surfaces sales du bateau. Dissout l'huile et la graisse.
PH neutre et biodégradable.

REF	
AUT11-015502	1 L

LIMPIADOR DE GRASA • GREASE REMOVER
PULITORE GRASSO • NETTOYANT DEGRAISSANT

Limpiador quitagrasas, aceites y suciedades en motores, remolques, maquinaria, garages, etc. No contiene disolventes de petróleo.

Heavy duty degreaser.Cuts heavy grease, oil and grime. Great for cleaning bilges.

Pulitore grasso, olio e sporcizia nei motori, rimorchi, macchinari, garage etc. Non contiene solventi.

Nettoyant pour la graisse, l'huile et la saleté dans les moteurs, les remorques, etc. Ne contient pas de solvants

REF	
KNI30225	946,35 ml
KNI30201	3,8 L

LIMPIADOR DE MOHO • MILDEW STAIN REMOVER • PULITORE MUFFA • NETTOYANT POUR MOISISSURES

Las quita al instante. Para cubiertas de vinilo, cintones, cojines.

Removes mildew stains on contact. Use on headliners, vinyl covers, cushions, etc.

La rimuove immediatamente. Per coperte in vinile, cuscini etc.

Retire immédiatement les tâches de moisissure. Pour housse en vinyle, coussin, etc.

REF	
STA85616	650 ml

Limpiador manchas de oxido en superficies pintadas, metalicas o fibra de vidrio.

Removes rust drip stains and sprinkler rust deposits. Safe for use on fiberglass, metal and painted surfaces.

Pulitore per macchie di ossido in superfici verniciate, metalliche o fibra di vetro.

Nettoyant pour les taches d'oxyde sur les surfaces peintes, en métal ou en fibre de verre.

REF	
STA89222	650 ml

LIMPIADOR DE OXIDO • RUST STAIN REMOVER • PULIZIA OSSIDO • NETTOYANT ANTI-ROUILLE

Elimina el óxido superficial, salpicaduras y suciedad persistente al tiempo que protege la pintura.
Ligeros arañazos y rasguños se eliminan para dar a la superficie un nuevo brillo deslumbrante.

Removes surface rust, overspray and stubborrn soiling while protecting the paintwork.
Fine scratches and srapes are removed giving the surface a bright new shine.

Rimuove la ruggine, schizzi e lo sporco più ostinato e protegge la vernice.
Leggeri graffi vengono rimossi per dare alla superficie una nuova brillantezza

Élimine la rouille, les éclaboussures et la saleté tenace et protège la peinture.
Les rayures légères sont supprimées pour donner à la surface un nouvel éclat

REF	
AUT11-015310	500 ml

Starbrite

Líquido limpiador de óxido fijado en superficies pintadas, metalicas o fibra de vidrio.
No se queda fijo en superficie.

Removes stains, heavy oxidation and scratches.

Liquido per la pulizia dall'ossido in superfici verniciate, metalliche o fibra di vetro.

Enlève les tâches d'oxydation et les rayures sur les surfaces peintes, en métal ou en fibre de verre.
Ne se fige pas et s'enlève donc facilement

REF	
STA81318	473 ml

LIMPIADOR INSTANTANEO • BLACK STREAK REMOVER • PULITORE ISTANTANEO • NETTOYANT POUR TRAÎNEES NOIRES

Starbrite

Limpiador instantáneo de manchas de humos para superficies pintadas, metalicas o fibra de vidrio.

Instantly removes back streaks caused by water run off.
Safe for use on fiberglass, metal and painted surfaces.

Pulitore istantaneo di macchie di umidità per superfici verniciate, metalliche o fibra di vetro.

Nettoyant instantané des taches d'humidité pour les surfaces peintes, en métal ou en fibre de verre

REF	
STA71622	650 ml

Spray Nine

Poderoso y económico limpiador para todo uso.
No contiene disolventes clorados ó del petróleo. No inflamable.
No es tóxico.

Multi-task cleaner / disinfectant / deodoriser.
Powers out the toughest soils and stains.

Potente ed economico per tutti gli usi. Non contiene solventi con cloro o solventi.
Non infiammabile.
Non è tossico.

Nettoyant tout usage puissant et économique Ne contient pas de solvants chlorés ou pétroliers.
Ininflammable.
Ce n'est pas toxique.

REF	
KNI26925	946,35 ml
KNI26901	3,8 L

LIMPIADOR LONAS PTEFA • FABRIC CLEANER PTEFA • PULITORE TELI PTEFA • NETTOYANT TISSUS PTEFA

REF	
STA92132	1 L

JABON PARA VINILO • VINYL SHAMPOO • SAPONE PER VINILE • SAVON POUR VINYLE

Quita la suciedad, las manchas, la grasa y el moho instantáneamente.
Fórmula concentrada.
Biodegradable.
No mancha ni destiñe el vinilo.
Para utilizar en sillas, cojines, capotas

Biodegradable.
Instanly removes dirt, mildew, grease and stains.
Use on vinylized canvas, chairs, cushions and foul weather gear.

Rimuove lo sporco, le macchie e grasso all'istante.
Formula concentrata.
Biodegradabile.
Non macchia o rovina il vinile.
Da utilizzare nei cuscini sedie etc.

Élimine instantanément la saleté, les taches et la graisse.
Formule concentrée.
Biodégradable.
Ne tache pas et ne décolore pas le vinyle.

REF	
STA80216	473 ml

PROTECTOR PARA VINILO • VINYL PROTECTOR • PROTETTORE VINILE • PROTECTEUR VINYLE

Previene que el vinilo se cuartee, manche o decolore.
PTEF.

Restores old marine vinyl to prevents drying out and cracking.
PTEF

Previene che il vinile si rovini, macchi o decolori.
PTEF

Empêche le vinyle d'être endommagé, taché ou décoloré. Avec du PTEF

REF	
STA95932	1 L

Previene que el vinilo se cuartee, manche o decolore.
Restaura el vinilo viejo y lo deja como nuevo.

Restores old marine vinyl to "like new" appearance. prevents drying out and cracking.

Previene che il vinile si rovini, macchi o decolori. Ripara il vinile vecchio e lo fa tornare come nuovo.

Protège et imperméabilise les surfaces en plastique, vinyle etc. Préserve l'aspect du vinyle neuf et ravive le brillant du vinyle ancien.

REF	
STA80316	473 ml

Limpia, abrillanta y protege toda clase d colores y vinilos.
Deja una fina capa protectora.
Mantiene el vinilo flexible previniendo que se cuartee.

Cleans, shines and protects all kind and colors of vinyl.
Keeps vinyl soft and subtle, prevents drying out and cracking.

Pulisce, lucida e protegge tutti i tipi di vinile.
Dona uno strato protettivo.
Mantiene il vinile flessibile, prevenendone la rottura.

Nettoie, polit et protège tous les types de vinyle.
Donne une couche étanche et protectrice.
Garde le vinyle flexible, protégé contre le durcissement et le craquellement.

REF	
STA91016	473 ml

LIMPIADOR MULTIUSO • MULTIPURPOSE CLEANER
DETERGENTE MULTIUSO • NETTOYANT POLYVALENT

Los resultados del producto son impresionantes en diversas superficies como Gel Coat, teca, sky, cuero, alcántara, acero inoxidable, cristal, traca, guardabarros, hypalon, PVC, anexos..., su capacidad de no dañar los protectores UV, tampoco. Las juntas (Sika y otros), ni los contactores eléctricos, al proteger las superficies tratadas con una capa hidrófuga, han dado al producto su reputación profesional hoy en día, el producto está clasificado con 5 estrellas en las comparaciones.

The results of the product are impressive on various surfaces such as Gel Coat, teak, sky, leather, alcantara, stainless steel, glass, strake, fenders, hypalon, PVC, annexes..., its ability not to damage UV protectors , neither the seals (Sika and others), nor the electrical contactors, by protecting the treated surfaces with a water-repellent layer has given the product its professional reputation today, the product is classified 5 stars in the comparisons.

I risultati del prodotto sono impressionanti su varie superfici come Gel Coat, teak, sky, pelle, alcantara, acciaio inossidabile, vetro, fasciame, parabordi, hypalon, PVC, allegati..., la sua capacità di non danneggiare i protettori UV, né le guarnizioni (Sika e altre), né i contattori elettrici, proteggendo le superfici trattate con uno strato idrorepellente hanno conferito al prodotto la sua reputazione professionale, oggi il prodotto è classificato 5 stelle nei confronti.

Les résultats du produit sont impressionnants sur des surfaces diverses comme Gel Coat, teck, sky, cuir, alcantara, inox, vitre, liston, pare-battage, hypalon, pvc, annexes..., sa capacité à ne pas endommager les protecteurs UV, ni les joints (sika et autres), ni les contacteurs électriques, en protégeant les surfaces traitées d'une couche déperlante a donné au produit sa réputation professionnelle d'aujourd'hui, le produit est classé 5 étoiles dans les comparatifs.

REF	
CBAR001	1 L
CBAR002	5 L

CUIDADO ESPECIAL • SPECIAL CAREENING
CARENATURA SPECIALE • SOINS SPÉCIAUX

Eliminador de óxido, pasivador, eliminador de amarilleamiento y decapante de mariscos sobre antiincrustantes y bases. Conocido por los profesionales, CLEAN BOAT Special Carrière debe su reputación a su eficacia inmediata como eliminador de óxido, a su calidad duradera como eliminador del amarilleo, a su capacidad para eliminar las cáscaras y a su capa pasivante que proporciona una capa de protección muy apreciable.

Rust remover, passivator, yellowing remover and shellfish remover on antifoulings and bases. Known by professionals, CLEAN BOAT Special Carrière owes its reputation to its immediate effectiveness as a rust remover, its lasting quality as a yellowing remover, its ability to remove shells and its passivating layer providing a very appreciable layer of protection.

Sciogliruggine, passivante, sverniciatore ingiallimento e sverniciatore su antivegetative e fondi. Conosciuto dai professionisti, CLEAN BOAT Special Carrière deve la sua reputazione alla sua efficacia immediata come antiruggine, alla sua qualità duratura come antiingiallimento, alla sua capacità di rimuovere i gusci e al suo strato passivante che fornisce uno strato di protezione molto apprezzabile.

Produit dérouillant, passivant, déjaunissant et supprimeur de coquillages sur les antifoulings et embases. Connu des professionnels, CLEAN BOAT Spécial Carène doit sa réputation à son efficacité immédiate en tant que dérouillant, sa qualité durable en tant que déjaunissant, sa capacité à décoller les coquillages et à sa couche passivante assurant une couche de protection fort appréciable.

REF	
CBAR005	1 L
CBAR006	5 L

EXPOSITOR • EXHIBITOR
ESPOSITORE • EXPOSANT

REF
ZCBDISPLAY

RESTAURADOR DE PLASTICO • PLASTIC RESTORER • RAVVIVATORE PER PLASTICA • RENOVATEUR POUR PLASTIQUE

Elimina las pequeñas rayadas en las superficies de policarbonato, acrílicas y la mayoria de plásticos.Limpia los residuos de sal, superficies descoloridas y manchas.

Removes fine scratches from acrylic, polycarbonate and most other type of plastic surfaces.

Elimina i piccoli danni nelle superfici in policarbonato, acrilico e altre plastiche. Pulisce dai residui di sale, macchie etc.

Élimine les dommages mineurs sur les surfaces en polycarbonate, acrylique et autres plastiques. Nettoie les résidus de sel, les taches, etc.

REF	
STA87208	237 ml

CALNET • CLEANER CALNET • PULITORE CALNET • NETTOYANT CALNET

Potente limpiador de grasa para sentinas y motores. Elimina toda suciedad a base de aceites, combustibles, grasas minerales, etc. No contiene cloro ni disolventes. Cumple con las normas WGK.

Very powerfull grease remover. It is free of chlorine and amotic solvents. it complies with the WGK clasification.

Potente pulitore di grasso per sentine e motori. Elimina tutta la sporcizia formata da olio, carburante, grasso minerale etc. Non contiene cloro e solventi. Normativa WGK.

Nettoyant puissant pour les cales et les moteurs. Elimine toute saleté formée par l'huile, le carburant, la graisse minérale, etc. Ne contient pas de chlore et de solvants. Règlement WGK.

REF	
SOR110600	1 L
SOR110610	5 L

SOR110600

SOR110610

IMPERMEABILIZANTE PROTECTOR • WATERPROOFING • PROTETTORE IMPERMEABILIZZATO • IMPERMEABILISANT

Con teflón. Ayuda a prevenir la podredumbre y el moho. Para cubiertas de barcos, cubiertas de velas, toldos. . No cambia ni el color ni la textura de la tela.

With Teflon®. Safe for all fabrics including Sunbrella®. For boat covers, bimini tops, sail covers, cloting and tents. Does not change the color or feel of fabric.

Con Teflon. Aiuta a prevenire la formazione di muffa. Per coperta barche, vele e tele.

Avec du téflon. Aide à prévenir la croissance des moisissures. Pour housses de bateau, housses de voile, auvents etc... Ne change pas la couleur ou la texture du tissu.

REF	
STA81922	650 ml

RESTAURADOR DE COLOR • COLOR RESTORER • RAVVIVA COLORE • RESTAURATEUR DE COULEURS

Renueva el color original y devuelve el brillo original a las superficies de gelcoat decoloradas sin dañar el material. Elimina la oxidación severa, acumulaciones de polvo y la opacidad.

Renews the original color and gloss to all faded gelcoat surfaces without damaging the gelcoat itself. Removes severe oxidations, dirt deposits and dullness, producing a fresh looking surface.

Ravviva il colore originale e dona la brillantezza originale alle superfici scolorite senza danneggiare il materiale. Elimina l'ossidazione, polvere e opacità.

Il ravive la couleur d'origine et donne l'éclat d'origine aux surfaces décolorées sans endommager le matériau. Elimine l'oxydation, la poussière et l'opacité.

REF	
SPCR500	500 ml

LIMPIADOR DE SENTINA • BILGE CLEANER • PULITORE SENTINA • NETTOYANT DE CALE

Biodegradable.
No ataca el medio ambiente.
Disuelve el aceite, grasas, gasolina, gasoil y sedimentos.
Deja la sentina limpia y sin olores.

Biodegradable.
Disolves oil, grease, gasoline, diesel fuel and sludge.
Leaves bilge smelling clean and fresh.

Biodegradabile.
Non inquina l'ambiente.
Dissolve l'olio, grasso, benzina, gasolio e sedimenti.
Fa tornare la sentina pulita e senza odori.

Biodégradable.
Il ne pollue pas l'environnement.
Dissout l'huile, la graisse, l'essence, le diesel et les sédiments.
Rend la cale propre et sans odeur.

REF	
STA89736	950 ml

Limpiador sentinas heavy duty.
Biodegradable.
Elimina las manchas de gasolina, aceite, grasa, etc.
Protege de explosiones de vapores.

Biodegradable.
Heavy duty.
Dissolves and eliminates oil, grease, gasoline, scum and sludge.
Protects agains vapor explosions.

Pulitore sentina molto forte.
Biodegradabile.
Elimina le macchie di gasolio, olio, grasso etc.
Protegge anche dai vapori.

Nettoyant de cale surpuissant. Biodégradable.
Dissout les huiles, la graisse, l'essence, le gazole et les boues.
Il protège également contre les vapeurs.

REF	
STA80500	500 ml
STA80532	950 ml

ABSORBENTE PARA SENTINAS • OIL ABSORBER • ASSORBI OLIO SENTINE • TAMPON ABSORBEUR D'HUILE DE CALE

Absorbente de aceite para sentinas.
Después de absorber el aceite, incluso dos litros, sigue repeliendo el agua y permite que suba a la superficie.

Absorbs oil in the bilge so that remaining water maylegally be pumped overboard.

Assorbi olio per sentina.
Assorbe anche liquidi, come l'olio nella sentina.

Absorbe l'huile et le carburant dans la cale sans absorber l'eau qui peut être évacuée par pompage.
Absorbe jusqu'à 1,89 L d'hydrocarbure.

REF	
STA86805	1,9 L

DISOLVENTE AGUA PARABRISAS • RAIN VIEW • SOLVENTE ACQUA TERGICRISTALLO • DEPERLANT MARINE

Mejora la visibilidad aunque haya humedad, a través del parabrisas y cristales.
Se puede utilizar sobre plástico y cristal.
Deja la superficie tan resbaladiza que hasta el agua resbala.

Improves wet weather visibility through windshield and window.

Migliora la visibilità anche se l'umidità è nel parabrezza e cristalli.
Si può utilizzare nella plastica e cristalli.

Améliore considérablement la visibilité à travers les pare-brises et les hublots.

REF	
STA88708	237 ml

ELIMINA SUCIEDAD DE PÁJAROS E INSECTOS • BIRD AND SPIDER STAIN REMOVER
RIMUOVE LA SPORCIZIA DEGLI INSETTI E UCCELLI • NETTOYANT SALETÉ DES INSECTES ET DES OISEAUX

Disuelve rápida y fácilmente los excrementos agresivos de aves y restos de insectos, en todas las partes: vidrio, pintura, cromo y plástico de su barco.

Quickly and reliably tackles aggresive birds an insect excrement on all glass, gelcoat, chrome and plastic parts of your boat.

Scioglie facilmente e rapidamente gli escrementi degli uccelli ei resti di insetti, in tutte le parti: vetro, vernici, cromature e plastica dell'imbarcazione.

Il dissout les excréments d'oiseaux et les restes d'insectes facilement et rapidement, dans toutes les parties: verre, peinture, chrome et plastique du bateau.

REF	
AUT11-053900	500 ml

Disuelve rapidamente los excrementos de pájaros y de arañas.
No tóxico, formulas totalmente naturales.
No elimina la cera ó el pulimento.

Quickly disolves messy birds and spider droppings.
Non toxic, all natural formulas.
Will not remove polish or wax.

Dissolve rapidamente gli escrementi di uccelli e ragni.
Non è tossico, formula totalmente naturale.
Non toglie la cera o la pulizia.

Dissout rapidement les excréments d'oiseaux et d'araignées. Non toxique, formule totalement naturelle.
N'élimine pas la cire ou le polish.

REF	
STA95122	650 ml

ANTISALITRE • SALT OFF • ANTISALITRE • PRODUIT ANTI-SEL "SALT OFF"

Diseñado especialmente para eliminar sedimentos de sal de cualquier superficie pintada, de metal, fibra de vidrio, vinilo, caucho, cristal o plástico.
Es el método más eficaza para proteger los motores, los aparejos de pesca...
Genera una capa de polímeros que evita futuras sedimentaciones.

It ss specifically formulated to quickly and effectively remove salt deposits from metal, fiberglass, plastic or painted surfaces.
It contains special polymers that bond to the treated surface to help prevent the formation of future deposits.

Appositamente progettato per rimuovere depositi di sale da qualsiasi superficie verniciata, metallo, fibra di vetro, vinile, gomma, vetro o plastica.
È il metodo più efficace per proteggere motori, attrezzi da pesca ...
Genera uno strato di polimeri che impedisce la futura sedimentazione.

Spécialement conçu pour éliminer les dépôts de sel sur toute surface peinte, métal, fibre de verre, vinyle, caoutchouc, verre ou plastique. C'est la méthode la plus efficace pour protéger les moteurs, les engins de pêche etc... Le revêtement PTEF® contenu dans Salt Off protège dès lors le moteur contre la rouille et la corrosion.

REF
STA94100

REF	
STA93900	3,78 L
STA93922	650 ml
STA93932	1 L

STA93900

STA93932

STA93922

ÁNODOS
ANODES

ANODI
ANODES

RECMAR

TECNOSEAL
save your dreams

MGDUFF

TIMONES • RUDDER • TIMONI • GOUVERNAIL ET FLAPS

REF		KG (kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	h (mm)
TEN00100	ZN	0,08	50	20	6,5	11
TEN00100PAL	AL	0,07	50	20	6,5	11
TEN00101	ZN	0,19	70	22	8,5	13
TEN00101PAL	AL	0,145	70	22	8,5	13
TEN00102	ZN	0,42	90	31	8,5	18
TEN00102PAL	AL	0,20	90	31	8,5	18
TEN00103	ZN	0,68	110	30	11	18
TEN00103PAL	AL	0,42	110	30	11	18
TEN00104	ZN	0,98	125	30	11	21
TEN00104PAL	AL	0,59	125	30	11	21
TEN00105	ZN	1,45	140	35	12	30
TEN00105PAL	AL	0,89	140	35	12	30
TEN00106	ZN	3,8	190	35	13	27
TEN00106AL	AL	1,5	190	35	13	27
TEN00107	ZN	6,2	225	50	14	38
TEN00107AL	AL	2,5	225	50	14	38

REF		KG (kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	h (mm)
TEN00101UK	ZN	0,43	70	30	11	35
TEN00105UK	ZN	2,20	140	36	14,5	36



REF		KG (kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	h (mm)	
TEN00101E	ZN	0,25	70	13	8,5	6,5	✔
TEN00102E	ZN	0,45	90	13	8,5	7,7	✔
TEN00104E	ZN	1,03	130	13	8,5	9	✔



REF		KG (kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	h (mm)
TEN00102UK	ZN	1,00	110	36	14,5	31



POPA • STERN • POPPA • POUPE

REF		KG (kg)	Ø (mm)	h (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	
TEN00130C	ZN	3,06	140	30	50	14,5	48	✔
TEN00130	ZN	2,72	140	30	50	14,5	48	
TEN00130AL	AL	1,00	140	30	50	14,5	48	
TEN00131C	ZN	3,35	140	35	55	14,5	48	✔
TEN00131	ZN	3,05	140	35	55	14,5	48	
TEN00131AL	AL	1,30	140	35	55	14,5	48	
TEN00141	ZN	3,09	125	38	50	14,5	48	✔
TEN00140	ZN	2,69	125	38	50	14,5	48	
TEN00140AL	AL	1,10	125	38	50	14,5	48	



REF		KG (kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	h (mm)	a (mm)	b (mm)	
TEN00153	ZN	4,17	135	50x3	32	14,5	47	35	9	✔
TEN00152	ZN	3,90	135	50x3	32	14,5	47	35	9	
TEN00152AL	AL	1,53	135	50x3	32	14,5	47	35	9	



BAGLIETTO

REF		KG (kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	h (mm)	
TEN00154C	ZN	2,32	120	50 x 3	32	35	✔
TEN00154	ZN	2,05	120	50 x 3	32	35	



CAP

REF		KG (kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	
TEN00160	ZN	4,00	235	80	40	42x3	14,5	✔
TEN00162	ZN	4,30	235	80	40	42x3	14,5	



REF		KG (kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	h (mm)
TEN00150	ZN	1,96	100	40	12,5	40
TEN00155	ZN	2,00	120	40	10	25
TEN00155-1	ZN		145			40



REF		KG (kg)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)
TEN00156	ZN	7,00	25	230	14
TEN00156AL	AL	2,90	25	230	14
TEN00157	ZN	8,30	30	230	14
TEN00158	ZN	2,80	25	150	14
TEN00159	ZN	3,20	25	160	14



PLATAFORMAS HIDRÁULICAS • PLATFORM TENDER LIFT • PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA • TABLEAU ARRIERE

REF		(kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	h (mm)
TEN00102VET	ZN	1,03	100	M8		20
TEN00102VET-1	ZN	1,02	100	8	15	20



REF	
TENKIT102VET	TEN00102VET + TEN00102VET-1

BOYAS • STANDING BUOYS • PIASTRA PER BOE • PLAQUE POUR BOUEE

REF		(kg)	Ø (mm)	h (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
TEN00170	ZN	0,17	22	15	40	30	40	85	2

FLAPS • FLAPS • FLAP • FLAPS

NACA

REF		(kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)	a (mm)	l (mm)	i (mm)
TENNACA04	ZN	4	13x25	40	42	84	400	160
TENNACA08	ZN	8	17x25	40	53	106	510	160



TENNACA08

TENNACA04

OVAL

REF		(kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)	a (mm)	b (mm)	i (mm)
TEN00200	ZN	0,19	13	7	17	93	40	50
TEN00201	ZN	0,33	13	7	20	117	43	50
TEN00203	ZN	0,30	16	7	20	85	33	47
TEN00204	ZN	0,53	6,30		23	41	145	52

TEN00204



TEN00200

TEN00201

TEN00203

OVAL "GALEON"

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00204GALE	ZN	0,50	210 x 29 x 20	52

SEIPEM

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00205	ZN	0,46	118 x 33 x 19	60
TEN00206	ZN	0,82	175 x 39 x 19	100

TEN00205

TEN00206

OVAL DOBLE

REF		(kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)	a (mm)	b (mm)	i (mm)
TEN00202	ZN	0,47	10	5,5	19	66	112	40

RIVA THALASSA

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00207	ZN	1,74	200 x 44 x 40	100

BOSTON WHALER

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00209	ZN	0,28	70 x 50 x 14	33

ACQUARIVA

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00212RIVA	ZN	0,24	100 x 28 x 12	35

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00210	ZN	0,27	64 x 64 x 10	50
TEN00210/1	ZN	0,70	100 x 100 x 10	
TEN00211	ZN	0,28	100 x 45 x 10	50
TEN00212	ZN	0,98	110 x 67 x 20	57
TEN00219	ZN	0,23	73 x 48 x 10	50

RIVA

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00213	ZN	0,68	130 x 50 x17	77
TEN00214	ZN	0,24	217 x 60 x 30	160

POSILLIPO

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00215	ZN	1,06	122 x 81 x 20	68 - 35
TEN00216	ZN	1,07	122 x 81 x 20	

MMI

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00217	ZN	2,8	150 x 80 x 40	60
TEN00218	ZN	10	500 x 80 x 40	160

CALENTADORES • BOILERS • BOILERS • CHAUFFE-EAU

REF		(kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)
TEN00250	ZN	3,25	300	150	10
TEN00251	ZN	4,80	300	150	16,5
TEN00252	ZN	6,40	300	150	22
TEN00253	ZN	8,00	300	150	27
TEN00254	ZN	8,50	300	200	20
TEN00256	ZN	9,80	300	150	33

CASCO • HULL • SCAFI • COQUE

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00225	ZN	4,95	325 x 80 x 30	180
TEN00226	ZN	3,40	250 x 65 x 35	180
TEN00229	ZN	0,56	100 x 70 x 12	70
TEN00230	ZN	1,85	210 x 70 x 25	80
TEN00231	ZN	3,78	210 x 100 x 30	100
TEN00260-3	ZN		230 x 30 x 25	150

REF		(kg)	h (mm)	Ø (mm)
TEN20100	ZN	0,4	20	60
TEN20101	ZN	0,54	20	70
TEN20104	ZN	1,1	20	100

REF		(kg)	(mm)	
TEN00260	ZN	1,52	190 x 50 x 25	PF2
TEN00261	ZN	2,40	190 x 65 x 30	PF3
TEN00262	ZN	2,60	200 x 100 x 20	PF3
TEN00263	ZN	2,00	130 x 80 x 30	PF4
TEN00240	ZN	3,02	490 x 48 x 20	Piastra Caldaia

HYDROMARINE

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00224	ZN	1,00	115 x 65 x 30	40

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00267	ZN	1,52	150 x 69 x 25	75

REF		(kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	(mm)	Ø (mm)
TEN00232	ZN		455	100	50		
TEN00233	ZN	7,00	400	80	30	250	10,5
TEN00237	ZN	4,30	220	100	30	120	10,5
TEN00241	ZN	3,20	200	100	23	100	10,5
TEN00255	ZN	8,00	300	150	26	125	10,5
TEN00255AL	AL	3,14	300	150	26	125	10,5

GDF

ZN		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00239	ZN	1,45	190 x 54 x 24	76
TEN00244	ZN	5,00	290 x 90 x 32	160

REF		(kg)	i (mm)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)
TEN00245	ZN	7	180	308	85	46	13 x 25

PF5

REF		(kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	(mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)
TEN00264	ZN	8,00	300	150	28	160	40	17 x 25
TEN00265	ZN	2,70	200	70	30	110	35	13 x 25

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00268E	ZN	3,50	400 x 60 x 30	145

SEA RAY

REF		(kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)
TEN00266	ZN	3,90	200	110	30	130	13 x 25	34
TEN00266E	ZN	9,80	290	210	32	160	13 x 25	34

FAIRLINE

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00270E	ZN	2,20	320 x 65 x 35	160
TEN00270EAL	AL	1,00	320 x 65 x 35	160
TEN00269E	ZN	1,30	200 x 65 x 32	110
TEN00269EAL	AL	0,65	200 x 65 x 32	110
TEN00271E	ZN	4,00	310 x 75 x 40	205
TEN00271EAL	AL	1,57	310 x 75 x 40	205
TEN00271E/MG	MG	1,01	310 x 75 x 40	205

REF		(kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	(mm)	Ø (mm)
TEN00234	ZN	2,00	180	65	30	104	13 x 25
TEN00235	ZN	2,30	190	65	30	102	13 x 25
TEN00236	ZN	2,50	200	80	22	110	13 x 25
TEN00238	ZN	4,18	210	100	30	110	19 x 25
TEN00242	ZN	4,20	280	85	30	160	13 x 25
TEN00243	ZN	1,20	147	65	22	70	13 x 25

SEALINE

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00274E	ZN	7,20	450 x 100 x 12	230

Con pletina de acero interior. | With stainless steel strap. | Con piastra in acciaio | Avec platine intérieure en acier.

REF		(kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)
TEN00275E	ZN	9,00	455	105	35	230	30 x 22
TEN00276E	ZN	12,00	455	100	40	230	30 x 22
TEN00276EAL	AL	4,71	455	100	40	230	30 x 22
TEN00277E	ZN	14,00	455	100	47	230	30 x 22
TEN00278E	ZN	28,00	600	125	65	300	30 x 22
TEN00278EAL	AL	10,98	600	125	65	300	30 x 22

ZN		(kg)	i (mm)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	Ø (mm)
TENTEC-DIVERSD	ZN	6,60	140	305	152	25	13 x 102
TENTECDIVERSS	ZN	1,10	66	150	101	13	11 x 45
TENTECDIVERSAL	AL	1,50	140	305	152	13	

FAIRLINE, SUNSEEKER

REF		(kg)	(mm)	(mm)
TEN00272E	ZN	7,00	455 x 90 x 40	230
TEN00272EAL	AL	2,80	455 x 90 x 40	230
TEN00273E	ZN	10,80	460 x 100 x 45	230
TEN00273EAL	AL	4,40	460 x 100 x 45	230

REF		(kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	PLETINA ACERO SS STRAP PIASTRA ACCIAIO PLATINE EN ACIER (mm)	Ø (mm)
TEN00350	ZN	1,00	120	78	25		230 x 25 x 5	
TEN00350AL	AL	0,60	120	78	25		230 x 25 x 5	
TEN00351	ZN	1,80	140	90	35		250 x 25 x 5	
TEN00351AL	AL	0,86	140	90	35		250 x 25 x 5	
TEN00352	ZN	3,00	165	100	42		250 x 25 x 5	
TEN00352ALSF	AL	1,20	160	100	40		250 x 25 x 5	
TEN00353AL	AL	2,00	165	100	42		250 x 25 x 5	
TEN00350B	ZN	1,00	120	78	25	200	120 x 78	13 x 25
TEN00352A	ZN	3,00	165	100	42	200	165 x 100	13 x 25



TEN00350B
TEN00352A

REF		(kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	PLETINA ACERO SS STRAP PIASTRA ACCIAIO PLATINE EN ACIER (mm)
TEN00380	ZN	1,60	190	50	26	300 x 25 x 5
TEN00381	ZN	2,40	200	60	32	300 x 25 x 5

REF		(kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	PLETINA ACERO SS STRAP PIASTRA ACCIAIO PLATINE EN ACIER (mm)
TEN00300	ZN	0,60	115	60	17	200 x 25 x 5
TEN00300AL	AL	0,455	115	60	17	200 x 25 x 5
TEN00301	ZN	1,00	110	63	26	200 x 25 x 5
TEN00301AL	AL	0,55	110	63	26	200 x 25 x 5
TEN00301MG	MG	0,45	110	63	26	200 x 25 x 5
TEN00302	ZN	1,80	200	70	25	300 x 25 x 5
TEN00302AL	AL	0,80	200	70	25	300 x 25 x 5
TEN00303	ZN	2,20	215	70	29	300 x 25 x 5
TEN00303AL	AL	1,00	215	70	29	300 x 25 x 5
TEN00304	ZN	3,00	200	90	35	300 x 25 x 5
TEN00304AL	AL	1,50	200	90	35	300 x 25 x 5
TEN00305	ZN	4,00	250	90	36	340 x 25 x 5
TEN00305AL	AL	1,80	250	90	36	340 x 25 x 5
TEN00306	ZN	5,00	300	80	40	400 x 30 x 6
TEN00306AL	AL	2,50	300	80	40	400 x 30 x 6
TEN00307	ZN	5,60	295	90	40	400 x 30 x 6
TEN00308	ZN	7,80	300	125	40	400 x 30 x 6
TEN00309	ZN	10,00	320	147	40	400 x 30 x 6
TEN00310	ZN	12,00	400	152	33	550 x 40 x 6

REF		(kg)	a (mm)	l1 (mm)	h (mm)	l (mm)	PLETINA ACERO SS STRAP PIASTRA ACCIAIO PLATINE EN ACIER (mm)
TEN00301E	ZN	1,00	50	160	30	230	25 x 5
TEN00302E	ZN	2,00	65	205	35	300	25 x 5
TEN00303E	ZN	2,50	70	225	35	300	25 x 5
TEN00304E	ZN	3,20	90	250	35	300	30 x 6
TEN00306E	ZN	5,00	90	250	50	400	30 x 6

GDF BIGLIANI

REF		(kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	(mm)	Ø (mm)
TEN00680	MG	3,55	505	81	50	240	14,5
TEN00681	MG	7,9	590	120	60	240	14,5





TEN00680

TEN00681

REF		(kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)
TEN00660	ZN	4,2	1000	50	13	450	12



REF		(kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	i2 (mm)	Ø (mm)
TEN00670	ZN	3,3	770	50	13	175	145	10,5



REF		(kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	PLETINA ACERO SS STRAP PIASTRA ACCIAIO PLATINE EN ACIER (mm)
TEN00385	ZN	0,25	75	34	16	133	9 x 20	175 x 20 x 3
TEN00385/1	ZN	0,26	90	34	17	117	7 x 25	165 x 15 x 3
TEN00386	ZN	0,50	95	40	25	129	9 x 20	170 x 20 x 3
TEN00387	ZN	1,10	120	46	35	180	13 x 25	250 x 25 x 5
TEN00387/1	ZN	1,04	127	66	25	180	13 x 25	250 x 25 x 5
TEN00388	ZN	1,90	140	82	26	180	13 x 25	250 x 25 x 5
TEN00389/1	ZN	3,50	220	96	30	260	12 x 20	300 x 25 x 5

REF		(kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)
TEN00650	ZN	3,4	900	45	12,5



LÍNEAS DE EJES • SHAFTS • ANODI PER ELICHE, COMPLETO • ANODE POUR LIGNE D'ARBRE

RADICE

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	c (mm)
TEN00410	ZN	0,31	22-25	37	16x1,5	20	18	30
TEN00410/1	ZN	0,30	22-25	37	14x1,5	20	18	30
TEN00410/2	ZN	0,29	22-25	37	18x1,5	20	18	30
TEN00410/3	ZN	0,27	22-25	37	20x1,5	20	18	30
TEN00410/4	ZN	0,30	22-25	37	16x2	20	18	30
TEN00410XC	ZN	0,35	22-25	37	8	20	18	30
TEN00411	ZN	0,54	30	45	20x1,5	22	21	32
TEN00411/1	ZN	0,59	30	45	14x1,5	22	21	32
TEN00411/2	ZN	0,52	30	45	22x1,5	22	21	32
TEN00412	ZN	0,75	35	50	24x2	24	24	36
TEN00413	ZN	1,07	40	55	24x2	27	27	41
TEN00414	ZN	1,59	45	65	33x2	30	30	50
TEN00415	ZN	2,22	50	75	36x3	29	33	54
TEN00415/2	ZN	2,37	50	75	27x1,5	29	33	54
TEN00416	ZN	2,80	55	80	40x3	40	40	63
TEN00417	ZN	3,83	60	90	45x3	41	44	63
TEN00417/2	ZN	3,5	60	90	34x2	41	44	63
TEN00419	ZN	5,88	100	100	50x3	46	54	75

RADICE HEXAGONAL

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	c (mm)
TEN00410E	ZN	0,31	22-25	37	16x1,5	18	18	22
TEN00410E/2	ZN	0,27	22-25	37	18X1,5	18	18	22
TEN00410E/3	ZN	0,26	22-25	37	20X1,5	18	18	22
TEN00410E/5	ZN	0,27	22-25	37	3/4"W	18	18	22
TEN00411E	ZN	0,56	30	45	20x1,5	22	21	32
TEN00412E	ZN	0,75	35	50	24x2	24	24	36
TEN00413E	ZN	1,02	40	55	24x2	27	26	41
TEN00414E	ZN	1,53	45	65	33x2	29	29	50
TEN00415E	ZN	2,38	50	75	36x3	29	44	55
TEN00416E	ZN	2,53	55	80	40x3	35	40	60
TEN00417E	ZN	3,60	60	90	45x3	41	44	65
TEN00419E	ZN	5,64	100	100	50x3	46	54	75

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	h (mm)
TEN00400	ZN	0,14	22-25	33	25	6,5	11	39
TEN00401	ZN	0,28	30	42	32	8,5	13,5	53
TEN00402	ZN	0,39	35	46	38	8,5	13,5	61
TEN00403	ZN	0,51	40	51	42	8,5	14	68
TEN00404	ZN	0,85	45	61	48	11	24	76
TEN00405	ZN	1,18	50	73	57	11	27	84
TEN00406	ZN	1,14	55	75	65	11	28	87
TEN00407	ZN	1,85	60	82	71	11	24	98
TEN00409	ZN	2,26	70-100	98	84,5	11	17	98
TEN00409/I	ZN	7,65	110	160	130	15	24	134



SOLE

REF		(kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)
TEN00400SOLE/1	ZN	0,12	32	24	39
TEN00400SOLE/2	ZN	0,21	37	26	46
TEN00400SOLE/3	ZN	0,34	47	36	60
TEN00400SOLE/4	ZN	0,56	55	45	70

REF		(kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	
TEN00415Q	ZN	2,24	46,5	45	25	85	68,5	54	21	10,5	
TEN00405Q	ZN	0,99	46,5	45	25	85	68,5	54	21	10,5	Ánodo Anode Anodo Anode

REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	Ø (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	hex (mm)	h (mm)
TEN00400E	ZN	0,12	22-25	34	7	11	22	39
TEN00401E	ZN	0,26	30	43	9	17	27	53
TEN00402E	ZN	0,36	35	46	9	18	32	62
TEN00403E	ZN	0,46	40	55	9	18	36	67
TEN00404E	ZN	0,78	45	61	11	24	41	76
TEN00405E	ZN	0,99	50	73	11	24	46	84
TEN00406E	ZN	1,01	55	75	11	22	50	87
TEN00407E	ZN	1,60	60	82	11	23	55	98
TEN00409E	ZN	2,58	100	98	11	23	54	97



Para colgar. Suspended anodoe. Anodi per filtri. Anode a suspendre.

REF		KG (kg)	CABLE WIRE CAVO CABLE	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)
TEN00630	ZN	2,50	6 m	80	53	105
TEN00631	AL	0,98	6 m	80	53	100
TEN00632	MG	0,63	6 m	80	53	100

RIVA SPLENDIDA

REF		KG (kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	Ø4 (mm)	Ø5 (mm)	h (mm)
TEN00437	ZN	7,05	140	110	93	26	10,5	13	125

RIVA ORVEA

REF		KG (kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)
TEN00497	ZN	0,64	56	42	85
TEN00498	ZN	0,82	65	55	101
TEN00499	ZN	1,59	81	60	110



RIVA

REF		KG (kg)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	Ø4 (mm)	
TEN00408/Z	ZN	7,70	100	140	13	92	13	28	SARNICO



RADICE (INOX)

REF		KG (kg)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	f (mm)
TEN00410R	ZN	0,01	38	16,5	6
TEN00411R	ZN	0,01	45	20,5	8
TEN00412R	ZN	0,01	51	24	10
TEN00413R	ZN	0,02	53	24	12
TEN00414R	ZN	0,02	66	33	14
TEN00415R	ZN	0,03	76	37	14
TEN00416R	ZN	0,03	81	40	16
TEN00417R	ZN	0,04	90	45	18
TEN00419R	ZN	0,05	100	50	20

MTF

REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)
TEN00430MTF	ZN	0,14	20 - 30	38	29	38
TEN00431MTF	ZN	0,25	35 - 50	52	40	50
TEN00432MTF	ZN	0,76	50 - 100	66	46	73



RIVA

REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	Ø (mm)	Ø1 m (mm)	h (mm)
TEN00430	ZN	0,18	20 - 30	38	25	38
TEN00431	ZN	0,33	35 - 50	52	36	50
TEN00433	ZN	0,46	40	48	35	51
TEN00443	ZN	0,38	20 - 30	38	18 x 1,75	65
TEN00445	ZN	0,38	20 - 30	38	3/4"W	65



TEN00430
TEN00431
TEN00433



TEN00443
TEN00445

AZBE

REF		KG (kg)	a (mm)	b (mm)	h (mm)	h1 (mm)	m (mm)	c (mm)	Ø (mm)
TEN003450	ZN	4,50	10	11,5	54	90	22x2,5	M6	53



REF		KG (kg)	Ø (mm)	h (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)
TEN003451	ZN	1,02	63	67	41	14	8



REGGIANI

REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	h (mm)
TEN00460	ZN	0,13	25	34	20	6,5	34
TEN00461	ZN	0,34	30	44	25	6,5	50
TEN00462	ZN	0,46	35	48	28	8,5	55
TEN00463	ZN	0,54	40	54	34	11	55
TEN00464	ZN	0,95	45	64	40	11	65
TEN00465	ZN	1,54	50	74	45	11	75
TEN00466	ZN	1,63	55	78	48	11	75
TEN00467	ZN	2,40	60	88	55	11	85



RIVA

REF		KG (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	
TEN00438	ZN	4,80	80	120	90	99	13	65	25	10,5	OPERA
TEN00439	ZN	12,80	92	170	100	110	13	65	28	12	DOLCE VITA

RIVA MERCURIUS

REF		KG (kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	i (mm)	h (mm)
TEN00435	ZN	4,86	116	88,1	22			86
TEN00436	ZN	10,40	155	116	22	88	95	132



TEN00435 TEN00436

SAN LORENZO

REF		KG (kg)	Ø (mm)	a (mm)	b (mm)	h (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)
TEN19027	ZN	16,8	225	75	30	130	175	8,5	195



REF		KG (kg)	Ø (mm)	i (mm)
TEN00600	ZN	0,23	10	400
TEN00600/1	ZN	0,33	12	400
TEN00600/2	ZN	0,44	14	400
TEN00601	ZN	0,50	15	400
TEN00601/1	ZN	0,61	16	400
TEN00601/2	ZN	0,76	18	400
TEN00602	ZN	0,90	20	400
TEN00603	ZN	1,40	25	400
TEN00604	ZN	2,02	30	400
TEN00605	ZN	2,80	35	400
TEN00606	ZN	3,58	40	400
TEN00607	ZN	4,55	45	400
TEN00607/5	ZN	5,67	45	500
TEN00608	ZN	5,60	50	400
TEN00608/5	ZN	7,00	50	500
TEN00608/7	ZN	10,5	50	750
TEN00609	ZN	6,78	55	400
TEN00610	ZN	7,80	60	400
TEN00611	ZN		65	400
TEN00612	ZN	10,95	70	400
TEN00612/5	ZN	13,70	70	500
TEN00612/1	ZN	12,65	75	400
TEN00613	ZN	14,35	80	400
TEN00613/5	ZN	18,00	80	500
TEN00616	ZN	17,80	85	400
TEN00617	ZN	18,20	90	400

REF		KG (kg)	Ø (mm)	i (mm)
TEN00617/1	ZN	22,70	90	500
TEN00618	ZN	20,20	95	400
TEN00614	ZN	22,55	100	400
TEN00614/5	ZN	28,20	100	500
TEN00619	ZN	27,00	110	400
TEN00620	ZN	37,90	130	400
TEN00621	ZN	43,90	140	400
TEN00621/1	ZN	47,00	145	400
TEN00622	ZN	50,40	150	400
TEN00622/5	ZN	63,00	150	500
TEN00623	ZN	57,30	160	400
TEN00624	ZN	65,00	170	400
TEN00627	ZN	89,60	210	400
TEN00629	ZN	123,00	230	400
TEN00629/1	ZN	132,00	240	400

FERRETI 680

REF		KG (kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	h (mm)	i (mm)
TEN00479	ZN	12,50	155	116	22	125	132

FERRETI

REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	h (mm)	hi (mm)
TEN00475	ZN	0,60	40	54	35	16	67	26
TEN00476	ZN	0,95	45	61	41	24	75	26
TEN00477	ZN	0,63	50	54	45	15	73	24
TEN00478	ZN	1,10	55-70	59	40	18	88	45



REF		KG (kg)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	Ø4 (mm)	a (mm)
TEN00478/1	ZN	1,90	95	74	55	31	22	4	36

REF		KG (kg)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	i (mm)
TEN00434	ZN	26,1	161	202	165	180

REF		KG (kg)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	a (mm)	b (mm)
TEN00439-2	ZN	14	140	159	110	91	12,5	94	12,5
TEN00439-3	ZN	15,85	100	185	110	92	12,5	65	10
TEN00439-5	ZN	19	130	200	165	140	17	90	



REF		KG (kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)
TEN00490	ZN	0,31	40	M20	50
TEN00491	ZN	0,25	40	M24	50
TEN00492	ZN	0,23	40	M27	50
TEN00493	ZN	0,22	40	M30	50
TEN00494	ZN	0,24	40	20 x 2	52
TEN00495	ZN	0,20	40	26 x 2	50



REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)
TEN00550	ZN	0,26	19	55	19	25
TEN00551	ZN	0,25	22	55	22	25
TEN00552	ZN	0,23	25	55	25	25
TEN00553	ZN	0,23	1"	2.17"	1"	0.98"
TEN00554	ZN	0,29	1 1/8"	2.60"	1.13"	0.98"
TEN00555	ZN	0,28	30	66	30	25
TEN00556	ZN	0,27	1 1/4"	2.60"	1.25"	0.98"
TEN00557	ZN	0,24	35	66	35	25

REF		KG (kg)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	L (mm)	A (mm)	h (mm)	//
TEN01043	ZN	0,126	10	6	37	23	16	2



REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	l (mm)	a (mm)	i (mm)
TEN01029	ZN	0,33	15"-16"	7	12	65	34	45



REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)	AGUJEROS HOLES FORI TROUS
TEN00524	ZN	4,70	90	132	90	112	4
TEN00525	ZN	5,58	95	142	95	114	4
TEN00526	ZN	5,25	100	142	100	114	4
TEN00526-1	ZN	5,10	105	142	105	114	4
TEN00526-2	ZN	14,90	110	175	110	140	4
TEN00528	ZN	15,30	115	180	115	156	4
TEN00529	ZN	15,70	120	180	120	156	4
TEN00530	ZN	14,65	125	180	125	156	4
TEN00531	ZN	12,5	130	180	130	156	4

ZN		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)	AGUJEROS HOLES FORI TROUS
TEN00500	ZN	0,53	19	58	19	56	2
TEN00501	ZN	0,50	22	58	22	56	2
TEN00502	ZN	0,48	25	58	25	56	2
TEN00504	ZN	0,45	28	58	28	56	2
TEN00506	ZN	0,43	30	58	30	56	2
TEN00508	ZN	0,57	34	65	34	66	2
TEN00509	ZN	0,56	35	65	35	66	2
TEN00510	ZN	0,52	38	65	38	66	2
TEN00511	ZN	0,97	40	81	40	77	2
TEN00512	ZN	0,85	45	81	45	77	2
TEN00512M	ZN	1,05	48	81	48	77	2
TEN00513	ZN	1,18	50	93	50	88	2
TEN00515	ZN	1,08	55	93	55	88	4
TEN00517	ZN	1,75	60	100	60	100	4
TEN00519	ZN	1,63	65	100	65	100	4
TEN00520	ZN	2,74	70	128	70	107	4
TEN00521	ZN	2,56	75	128	75	107	4
TEN00522	ZN	2,34	80	128	80	107	4
TEN00523	ZN	2,08	85	128	85	107	4

ZN		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)	AGUJEROS HOLES FORI TROUS
TEN00503	ZN	0,49	1"	2.28"	1"	2.20	2
TEN00505	ZN	0,45	1-1/8"	2.28"	1.13"	2.20	2
TEN00507	ZN	0,42	1-1/4"	2.28"	1.25"	2.20	2
TEN00511M	ZN	0,88	1-3/4"	3.19"	1.75"	3.03	2
TEN00514	ZN	1,14	2"	3.66"	2"	3.46	2
TEN00516	ZN	1,02	2-1/4"	3.66"	2.25"	3.46	4
TEN00518	ZN	1,64	2-1/2"	3.94"	2.50"	3.94	4
TEN00521M	ZN	2,54	3"	5.04"	3"	4.21	4



REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)
TEN00562	ZN	0,21	38	65	38	20
TEN00558	ZN	0,44	40	80	40	20
TEN00559	ZN	0,405	45	80	45	20
TEN00560	ZN	0,60	50	90	50	25
TEN00561	ZN	1,35	55	110	55	30
TEN00563	ZN	1,30	2 1/4"	4.33"	2.25"	1.18"
TEN00564	ZN	1,25	60	110	60	30
TEN00565	ZN	1,17	2 1/2"	4.33"	2.50"	1.18"
TEN00566	ZN	1,15	65	110	65	30
TEN00567	ZN	1,39	70	120	70	30
TEN00568	ZN	1,26	75	120	75	30
TEN00569	ZN	1,86	80	135	80	32
TEN00570	ZN	1,72	85	135	85	32
TEN00571	ZN	1,58	90	135	90	32
TEN00572	ZN	1,40	95	135	95	32
TEN00573	ZN	2,00	100	148	100	32
TEN00574	ZN	6,34	105	204	105	40
TEN00575	ZN	6,10	110	204	110	40
TEN00576	ZN	5,80	115	204	115	40
TEN00577	ZN	5,69	120	204	120	40
TEN00580	ZN	5,40	125	204	125	40
TEN00583	ZN	4,55	140	204	140	40
TEN00584	ZN	4,60	150	210	150	40
TEN00590M	ZN	6,24	300	511	300	60
TEN00595	ZN	49,4	350	511	350	60



SLEIPNER

REF		KG (kg)	Ø (mm)	H (mm)	i (mm)	Ø1 (mm)
TEN01056AL	AL	0,145	37	80	50	19



VARIFOLD

REF		KG (kg)	Ø (mm)	h (mm)	m (mm)
TEN01035	ZN	0,36	41	52	16x2



REF		KG (kg)	Ø (mm)	h (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)
TEN01036	ZN	0,22	85	19	67	7



REF		KG (kg)	Ø (mm)	h (mm)	Ø1 (mm)	m (mm)
TEN01037	ZN	1,20	67	70	9	M16
TEN01038	ZN	3,76	100	93	10	M30x3,5



REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)
TEN00500L	ZN	0,31	19	50	19	40
TEN00501L	ZN	0,27	22	50	22	40
TEN00502L	ZN	0,25	25	50	25	40
TEN00504L	ZN	0,22	28	50	28	40
TEN00503L	ZN	0,25	1"	1.97"	1"	1.57"

HÉLICE QUICK • QUICK PROPELLER • ELICA QUICK • HÉLICE QUICK

REF		KG (kg)	Ø (mm)
TEN03605	ZN	0,23	48
TEN03606	ZN	0,26	50

REF		KG (kg)	Ø (mm)
TEN03607	ZN	0,36	59
TEN03608	ZN	0,54	70
TEN03610	ZN	0,040	

REF		KG (kg)	Ø (mm)
TEN03609	ZN	0,085	1,50

REF		KG (kg)	Ø (mm)	(mm)
TEN03610	ZN	0,040	70	50

REF		KG (kg)	Ø (mm)
TEN01044	ZN	1,10	85

REF		KG (kg)	Ø (mm)
TEN01058	ZN	3,40	131

REF		KG (kg)	l (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)
TENTEC-PNB	ZN	0,27	28	56	17	41	22	12	7
TENTEC-PNC	ZN	0,55	31	71	19	50	31.10	13	9



REF		KG (kg)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)
TEN019003	ZN	3,94	25	150	169	8,50
TEN019004	ZN	3,94	25	150	169	8,50
TEN019005	ZN	3,94	25	150	169	8,50
TEN19006	ZN	3,94	25	150	169	8,50

FILTRO DE AGUA • WATER FILTER • FILTRO ACQUA • FILTRE D'EAU

REF		KG (kg)	Ø (mm)
TEN02600	ZN	0,04	35

REF		KG (kg)	l (mm)	l1 (mm)	b (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)
TEN02652	ZN	0,15	30	15	M12Sx	29	3,90



MOTORES • ENGINES • MOTORI • MOTEUR

	KIT				OEM	a (mm)	a1 (mm)	d (mm)	p (mm)	c (mm)	e (mm)
AIFO	TEN02010T		TEN02010	TEN02010TP	8105277	28	8	14	12	24	18 x 1,5
	TEN02010/99F		TEN02010/99	TEN02010TP/99	8105277	26	7	13	10	24	18 x 1,5
	TEN02011T/98					20		20		27	
	TEN02011T	ZN	TEN02011	TEN02011TP	8210M22 8101772	20	11	20	14	32	28 x 1,5
	TEN02012T		TEN02012	TEN02012TP	8105277	26	8	13	10,1	24	16 x 1,5
	TEN02013T		TEN02013	TEN02013TP	8109743	18	8	10	7	17	12 x 1,5
				TEN02015TP						13	10 x 1,25
			TEN02017	TEN02017TP	8109743	40	10	14	M8	22	18 x 1,5
BAUDOUIN	TEN02300T	ZN	TEN02300	TEN02300TP		45	11	20	8 x 1,25	30	24 x 1,5
BMW		ZN	TEN01005			50	13	13	3/8" UNC		
BUKH	TEN02050T		TEN02050			35	12	12	M5	22	3/8" gas
			TEN02052			40	10	12	3/8" UNC		
	TEN02053T		TEN02053			18	8	10	8,5	17	1/4" gas
CATERPILLAR 3208		ZN	TEN02020			26	7	14	12		
	TEN02021T		TEN02021	TEN02021TP	6L2283 6L2282	55	11	10	1/4"	10	1/4" gas
CATERPILLAR 3500	TEN02021/1T	ZN	TEN02021/1		116-7011	35	11	9	1/4"	14	7/8" UNF
CATERPILLAR	TEN02022T		TEN02022		6L2016 6L2020	20	11	22	5/8"	16	3/4" gas
	TEN02023T	ZN	TEN02023	TEN02023TP	6L2289	76	13	16	3/8"	14	1/2" gas
	TEN02024T		TEN02024	TEN02024TP	6L2288 5B9169	63	13	16	3/8"	14	1/2" gas
			TEN02025		6L2284	33	12	14	5/16"		
CATERPILLAR 2284	TEN02026T	ZN	TEN02026	TEN02026TP	6L2286	55	20	28	3/4"	24	1/4" gas
CATERPILLAR 2280	TEN02027T	ZN	TEN02027	TEN02027TP	6L2280	40	10	12	3/8"	11	3/8" gas
CATERPILLAR 3412	TEN02028T	ZN	TEN02028	TEN02028TP	7E5076	41	9	16	7/16"	25	1/2" gas
CATERPILLAR 3126	TEN02029T	ZN	TEN02029	TEN02029TP	6L2280G	38	10	12,5	7/16"	19	3/8" gas
	TEN02029BIS/T		TEN02029BIS		6L3104	38	11	10	1/4"	19	3/8" gas
CUMMINS		ZN	TEN02040			65	15	18	16 x 1,5		
			TEN02041			31	13	16	3/8"		
			TEN02042			20	8	10	M6		
	TEN02043T		TEN02043			50	10	16	15,5	22	1/2" gas
	TEN02044T		TEN02044	TEN02044TP		50	10	16	7/16"	22	1/2" gas
			TEN02045		5290511	50	12	12,5	3/8"		
FORD		ZN	TEN02070			18	8	10	8,5		
			TEN02070/A			30		10			
	TEN02070T								7/16"	22	1/2" gas
	TEN02071T		TEN02071			26	7	14	12	22	1/2" gas







TEN02070/A

	KIT				OEM	a (mm)	a1 (mm)	d (mm)	p (mm)	c (mm)	e (mm)
GENERAL MOTORS: 8547480-8517479	TEN02000T	ZN	TEN02000	TEN02000TP		54	12	16	7/16"	13	1/2" gas
GENERAL MOTORS: 8515851	TEN02001T	ZN	TEN02001	TEN02001TP		85	15	19	5/8"	16	3/4" gas
GENERAL MOTORS: 8515842	TEN02002T	ZN	TEN02002	TEN02002TP		54	15	19	5/8"	16	3/4" gas
GENERAL MOTORS	TEN02003T	ZN	TEN02003	TEN02003TP		40	10	12	3/8"	11	3/8" gas
NANNI MERCEDES	TEN02100T	ZN	TEN02100	TEN02100TP		17	9	10	8	17	16 x 1,5
			TEN02101			26	8	14	10		
			TEN02102			25	10	26	22		
ISOTTA FRASCHINI		ZN	TEN02080			33,5	10	20	18 x 1,5		
RENAULT	TEN02090T		TEN02090			22	10	15	12	24	
RUGGERINI		ZN	TEN02380			23		20			
ONAN		ZN	TEN02030			30	6	10	8		
			TEN02031	TEN02031TP		26	5	13	9,5		
			TEN02032			31	9	10	M8		
			TEN02033			40	10	12	3/8" UNC		
SCANIA	TEN02200T	ZN	TEN02200			45	10	17	12 x 1	17	1/2" gas
	TEN02201T		TEN02201			45	10	17	M6	17	1/2" gas
VM	TEN02060T		TEN02060	TEN02060TP		40	10	14	M8	22	18 x 1,5
	TEN02061T	ZN				40	10	14	M8	22	18 x 1,5
			TEN02061			20	10	14	M8		
		ZN	TEN02064			20	36	14,5	M8		M8
REINTJES	TEN02962T	ZN				83		14		19	3/8" gas (BSPP)

ARNESON

REF		(kg)	(mm)
TEN02510	ZN	1,56	L
TEN02510AL	AL	0,61	L
TEN02511	ZN	0,54	S

REF		(kg)	(mm)
TEN02512	ZN	1,16	147 x 65 x 22
TEN02513	ZN	2,00	155 x 100 x 20
TEN02514	ZN	8,00	300 x 150 x 26
TEN02514AL	AL	3,14	

REF		(kg)
TEN02516	ZN	0,61
TEN02517	ZN	4,45
TEN02518	ZN	0,90
TEN02518PAL	AL	0,36

AUTOPROP

REF			(kg)
TENAUTOH5	ZN	H5	0,15
TENAUTOH6	ZN	H6	0,37

AZIMUT - BENETTI

REF			(kg)	Ø (mm)
TEN019003				110
TEN019004				115
TEN019005				105
TEN019011	ZN	DETRI	15,500	
TEN19012-7	ZN	DETRA		190

REF		(kg)	Ø (mm)
TEN19012	ZN	10,150	160

BMW

REF			(kg)
TEN01000	ZN	Mark 1	0,84
TEN01001	ZN	Mark 2	0,63
TEN01003	ZN	100 Mark 1	0,32
TEN01004	ZN	Mark 2	0,91
TEN01005	ZN		0,05

BUKH

REF		OEM	(kg)
TEN02051	ZN	24BUKB00E5829	0,88

REF		OEM	(kg)
TEN02054	ZN	008E8207	0,12

CASTOLDI

REF		OEM	Ø (mm)	(kg)
TEN02400	ZN	542.15062.6		0,45
TEN02401	ZN	542.16082.4		0,82
TEN02402	ZN	590.14055.2		0,05
TEN02403	ZN	59018324.3	57	0,48
TEN02404	ZN	59018324.3	80	1,51

TEN02400

TEN02401

TEN02402

TEN02403
TEN02404

CHRYSLER

REF		(kg)
TEN01600	ZN	0,19

DUFOUR

REF		h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	(kg)
TEN01700	ZN	12	37	47	27	6	10	0,09
TEN01701	ZN	14	39	52	28	6	10	0,14
TEN01702	ZN	18	43	55	32	6	10	0,18



FLEX FOLD

REF		Ø INT (mm)	(kg)	
TEN01040	ZN	69,5	0,54	
TEN01041	ZN	55,3	0,34	
TEN01042	ZN		0,12	2

TEN01040


TEN01041

TEN01042

GORI

REF		OEM	Ø(mm)	l (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	(kg)
TEN01021	ZN	14074100	22"-26"	33	20	6	13	0,09
TEN01022	ZN	14072100	15"-16,5"	26	16	8	13	0,04
TEN01022/1	ZN	14073100	18"-20"	28	16	6	13	0,04
TEN01028	ZN	14074511	28"-30"	44	33	6	13	0,26



REF		OEM	Ø INT (mm)	(kg)
TEN01020	ZN	15540000	63	1,35
TEN01023	ZN	15670000	80	0,62
TEN01024	ZN	155395000	60	0,93
TEN01025	ZN	15527500	56	0,35
TEN01026	ZN	1553000	53	0,85
TEN01027	ZN	1550000	90	2,02

TEN01020

TEN01023

TEN01024

TEN01025

TEN01026

TEN01027

HAMILTON

REF		OEM		(kg)
TEN02520	ZN	104634	IDROJET 292	0,22
TEN02521	ZN	103359	IDROJET 292	0,28

REF		OEM		(kg)
TEN02522	ZN	105447		0,21
TEN02528	ZN	112657	HJ 292 HJ3 62	0,17

TEN02522
TEN02528

REF		OEMZ		(kg)
TEN02523	ZN	102185	IDROJET 292	1,00
TEN02527	ZN	107890		1,75

TEN02527

TEN02523

REF		OEM	(kg)
TEN02526	ZN	103862	9,14

REF		OEM		(kg)
TEN02524	ZN	111059	IDROJET 292	0,90

REF		OEM		(kg)
TEN02525	ZN	11593 11654	HAMILTON 912 IDROJET 292	0,26
TEN02525-1	ZN	111644	HJ363/391	0,39

HYDROMARINE

REF		(kg)	h (mm)	i (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)
TEN02501	ZN	1,54	15	100	150	11	7	63

HONDA

REF		OEM		(kg)
TEN01400	ZN	41106-ZW-000	8 / 25 HP	0,02
TEN01408/1	ZN	12155-ZW5-000		0,03
TEN01408	ZN	12155-ZV4-A00	BF 8-40 HP	0,04
TEN01408AL	AL			0,016

TEN01400

TEN01408/1

TEN01408

REF		OEM		(kg)
TEN01403	ZN	41107-ZV5-000 06412-ZV5-000	25 - 40 - 50 HP	0,28
TEN01410	ZN	41107-ZW1-B01ZA	75 - 90 - 115 - 130 HP	0,48
TEN01412	ZN			0,21

REF		OEM		(kg)
TEN01401	ZN	41106-935-812	BF 2-100HP (1997+)	0,075
TEN01401AL	AL			0,030
TEN01402	ZN	41106-ZV4-650, 41106-935-812	BF 2-15 HP (1997-07)	0,085
TEN01402AL	AL			0,034

TEN01402

TEN01401

REF		OEM	(kg)
TEN01411	ZN	41107-ZV1-003-ZA	0,48

REF		OEM		(kg)
TEN01405	ZN	41109-ZW1-003	75 - 130 HP	0,25
TEN01405AL	AL		BF 75-90 HP (1997-98)	0,094
TEN01407	ZN	41109-ZW1-B00	75-130-225 HP	0,23
TEN01407AL	AL		BF 75-225 HP (1999+)	0,083

REF		OEM		(kg)
TEN01404	ZN	06411-ZV5-000	40 - 50 hp	0,38
TEN01404AL	AL		BF 25-50 HP	0,148
TEN01406	ZN	06411-ZV1-000	75-130-225 HP	0,86
TEN01406AL	AL		BF 75-225 HP (1997-06)	0,335

TEN01404

TEN01406

REF			
TENKITHONDABF	ZN	TEN01410 x 1 TEN01406 x 1 TEN01407 x 2	BF75+

REF		OEM		(kg)
TEN01409	ZN	41106-ZW9-000	8-10-15 hp	0,05

ISOTHERM

REF		OEM	(kg)
TEN01450	ZN	SBE00006AA/39051	0,24

KIT		l (mm)	a (mm)	Ø (mm)	Ø1 BSPT	(kg)
TEN01451	ZN	35	22	17	1/2"	0,08
TEN01452	ZN	30	15	8	1/4"	0,03



TEN01451

TEN01452

JOHNSON EVINRUDE

REF		OEM		(kg)
TEN00918	ZN	5007089,	60-300 HP	0,72
TEN00918AL	AL	433580		0,28

REF		OEM		(kg)
TEN00926	ZN	5034616,	Evinrude 40 - 70 HP 4T	0,51
TEN00926AL	AL	5030907		0,198

REF		OEM		(kg)
TEN00913	ZN	432397, 334451	4 - 7,5 HP	0,08

REF		OEM		(kg)
TEN00910	ZN	398331, 433458	160 - 280 HP V4, V6.	0,33

REF		OEM		(kg)
TEN00933	ZN	5031705	3,5 - 5 - 6 HP 4T.	0,02

REF		OEM		(kg)
TEN00931	ZN	5031536	70 HP 4T.	0,19
TEN00927	ZN	5032929	Evinrude 70 HP 4T	0,25

TEN00927

TEN00931

REF		OEM		(kg)
TEN00937	ZN	5032930	60-140 HP (2002-06)	0,10
TEN00937AL	AL			0,066

REF		OEM		(kg)	
TEN00914	ZN	434029	20-25 HP	0,18	✘
TEN00914/1				0,20	✔

REF		OEM		(kg)
TEN00935	ZN	5031538	10 - 15 HP. 4T	0,08
TEN00936	ZN	5033167		0,05
TEN00912	ZN	173029, 123009, 327606	Johnson 2 - 150 HP	0,08

TEN00935

TEN00936

TEN00912

REF		OEM		(kg)
TEN00934	ZN	5033185	9,9 - 15 HP 4T.	0,05

REF		OEM		(kg)
TEN00915	ZN	398873	Johnson 737	0,16

REF		OEM		(kg)
TEN00921	ZN	338635	8 - 9,9 - 15 HP	0,83

REF		OEM		(kg)
TEN00932	ZN	5030267	HPS	0,10

JOHNSON EVINRUDE / OMC

REF		OEM		(kg)
TEN00930	ZN	5030265, 5035786	40 - 40/50 HP (4 T)	0,08

REF		OEM		(kg)
TEN00908	ZN	392123	90-140	0,82

REF		OEM		(kg)
TEN00917	ZN	431708	Diabolo 70 - 120 HP	0,30

REF		OEM	(kg)
TEN00925	ZN	5031705	0,02
TEN00925AL	AL		0,007

REF		OEM		(kg)
TEN00923	ZN		225 HP	0,54

REF		OEM		(kg)
TEN00907	ZN	393023,	OMC 50-60-70-90-140 HP	0,25
TEN00907AL	AL	436745	J/E 50-115-120-140-200 HP	0,096
TEN00907BIS	ZN	397768	250-300 HP	0,245

REF		OEM		(kg)
TEN00909	ZN	392462	OMC 50-75 J/E 50 - 75	0,70

JPROP

REF		h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	(kg)
TEN01030	ZN	26	60	34,5	8	5	0,36
TEN01031	ZN	33,5	80	39,5	10	5	0,75
TEN01032	ZN	37	90	49,5	10	6	1,05

KAMEWA

REF		OEM		(kg)
TEN02450	ZN			0,47
TEN02451	ZN	10108210	JET FF 375S - V2000	0,71

REF		OEM		(kg)
TEN02450BIS	ZN	10107701	JET FF 375S - V2000	0,44
TEN02459	ZN			0,75

TEN02450BIS TEN02459

REF		OEM		(kg)
TEN02453	ZN	10108220	JET FF 375S - V2000	0,48

REF		OEM		(kg)	c (mm)	h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)
TEN02452	ZN	37517411	JET FF 375S - V2000	1,35	23	17	160	106
TEN02452BIS	ZN	37517411	JET FF 375S - V2000	3,00	23	21	226	126

REF		OEM		(kg)
TEN02454	ZN	10108230 10108010	JET FF 375S - V2000	2,08

REF		l (mm)	l1 (mm)	a (mm)	(kg)
TEN02455	ZN	A 78	50	45	0,74
TEN02456	ZN	A 90	60	48	1,00



REF		OEM		(kg)
TEN02458	ZN		JET FF 375S - V2000	7,30
TEN02460	ZN	55017401	JET FF 300	15,15

TEN02458

TEN02460

REF		(kg)	(mm)
TEN02457	ZN	4,28	400 x 77 x 30,5
TEN02457-1	ZN	10,00	800 x 100 x 40

LEOPARD

REF		KG (kg)
TEN01045	ZN	1,12

REF		KG (kg)
TEN19020	ZN	6,87
TEN19022	ZN	1,90

LEWMAR

REF		OEM	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	h (mm)	KG (kg)
TEN01080	ZN	589150	38	25	18	9	13	0,07
TEN01081	ZN	589350	46	33	24	11	15	0,11
TEN01082	ZN	589550	62	45	34	17	18	0,24



LOMBARDINI

REF		OEM		KG (kg)
TEN01550	ZN	1301339	SAILDRIVE	0,60
TEN01551	ZN	1301350	SLDM	1,11

REF		OEM		KG (kg)
TEN01552	ZN	9135033	SAILDRIVE	0,70
TEN01553	ZN	9135034	2	1,14



INTERCAMBIADOR • HEAT EXCHANGER • ANODO SCAMBIATORE • ANODE POUR ECHANGEUR

KIT			l (mm)	l1 (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	a (mm)	b BSPT	KG (kg)
TEN02350T	ZN	TEN02350	26	7	14	12	22	1/2"	0,8 0,03
TEN02351T	ZN	TEN02351	18	8	10	8,5	14	1/4"	0,04 0,02
TEN02353T	ZN	TEN02353 TEN02353TP	30	8	15	10,1	24	18 x 1,5	0,40 0,04 0,035

MAX POWER

REF		KG (kg)
TEN01060	ZN	0,10

MAX PROP

REF		Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)	KG (kg)
TEN00483	ZN	100	52	61	1,08
TEN00486	ZN	120	81	78	1,69
TEN00486-1	ZN	150	100	65	2,80



REF		Ø (mm)	d (mm)	h (mm)	f (mm)	g (mm)	KG (kg)
TEN00480/6	ZN	61	39	38	6,5	6,5	0,26
TEN00481/6	ZN	68	44	43	6,5	5	0,41
TEN00482/6	ZN	80	47	55	8	6,5	0,82



REF		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	KG (kg)
TEN00487	ZN	60	39	38	7,5	4,46	0,30



REF		Ø (mm)	Ø1 (mm)	h (mm)	KG (kg)
TEN00484	ZN	91	42	25	0,56
TEN00485	ZN	92	46	25	0,58

MERCURY
MERCRUISER

REF		OEM		KG (kg)
TEN00800	ZN	31640	50 HP	0,48
TEN00800AL	AL			0,17
TEN00801	ZN	34127	80-140 HP	0,60
TEN00802	ZN	94286	25 HP	0,27
TEN00804	ZN	46399	50-140 HP	0,40
TEN00812	ZN	98432	25 HP (1990+)	0,35
TEN00827	ZN	17264	Formula 60 HP	0,51
TEN00829	ZN	822157	F25 - F50	0,44
TEN00829AL	AL			0,165
TEN00830	ZN	822777	35 HP V6 - MCM	0,69
TEN00839	ZN	853762		0,15

REF		OEM		KG (kg)
TEN00835	ZN	76214-4		0,26
TEN00820	ZN	76214-5	Alpha	0,34
TEN00826	ZN	76214	Verado - Bravo	0,31
TEN00803	ZN	47820	20 hp	0,31

REF		OEM		KG (kg)
TEN00805	ZN	46396	25-50-60-75 HP 90-100 - 115-190 - 80-115	0,67
TEN00840	ZN	8239121		0,51

REF		OEM		KG (kg)
TEN00807	ZN	55989	Alpha One, Bravo I	0,10
TEN00807AL	AL			0,035

REF		OEM		KG (kg)
TEN00808	ZN	34762		0,27

REF		OEM		KG (kg)
TEN00806	ZN	43994	Alpha Gen II, Bravo	0,90
TEN00806BIS	ZN	821631		0,89

REF		OEM		KG (kg)
TEN00817	ZN	806189	Pistón Alpha	0,12
TEN00818	ZN	806190	Pistón Bravo	0,34

REF		OEM		(kg)
TEN00809	ZN	85824	4,5 - 9 HP	0,03
TEN00810	ZN	42121	6 - 9,9 HP	0,03
TEN00811	ZN	09411	4,5 - 7 HP	0,05

TEN00809

TEN00810

TEN00811

REF		OEM	(kg)
TEN00831	ZN	826887M	0,02

REF		OEM	(kg)
TEN00842	ZN	8M0057772	0,564
TEN00842AL	AL		0,23

REF		OEM		(kg)
TEN00832	ZN	880653	Verado 215-275	0,49

REF		OEM		(kg)
TEN00825	ZN	826134	75 HP- V6 40-50-115 EFI 4T	0,24
TEN00825AL	AL			0,094

REF		OEM		(kg)
TEN00833	ZN	893404	Verado 215-275	0,11

REF		OEM		(kg)
TEN00834	ZN	875208	4T - 4 - 9,9 HP	0,03
TEN00841	ZN	804043		0,04

TEN00834

TEN00841

REF		OEM	(kg)
TEN00843AL	ZN	87915QA65	0,89

REF		OEM	Ø (mm)	(kg)
TEN00813	ZN	823912-1	4,5 HP	0,01
TEN00823	ZN	823912	20	0,01

REF		OEM		(kg)
TEN00814	ZN	821629	Alpha One, Alpha Gen II.	0,70
TEN00815	ZN	821630	Bravo I, II, III	0,98

TEN00814

TEN00815

REF		OEM		(kg)
TEN00816	ZN	818298	40 - V6, 135-150-175 Verado	0,64
TEN00816AL	AL			0,258

REF		OEM		(kg)
TEN00819	ZN	806105	Alpha One, Alpha Gen II	0,23
TEN00828	ZN	806188	Bravo I, Bravo III.	0,17

TEN00819

TEN00828

REF		OEM		(kg)
TEN00821	ZN	89949	150 - 200 HP	1,18

REF		OEM		(kg)
TEN00822	ZN	825271	30 - 40 HP	0,29

REF		OEM		(kg)
TEN00837	ZN	8M0012083	Verado 350 CI - 6 Cil. 4T	0,33

REF		OEM		KG (kg)
TEN00836	ZN	865182	BRAVO III	0,52

REF		OEM		KG (kg)
TEN00838	ZN	847635001	Verado 350 CI - 6 Cil. 4T	1,00

KITS

REF		OEM		KG (kg)
TENKITALPHAONE/1	ZN	8887562Q02	MR, ALPHA ONE (1984-90)	1,83

REF		OEM		KG (kg)
TENKITALPHAONE/2	ZN	888756Q01 888756Q03	ALPHA ONE GEN II	2,53

REF		OEM		KG (kg)
TENKITBRAVOI	ZN	888758Q01	BRAVO I	2,34

REF		OEM		KG (kg)
TENKITBRAVOII-III	ZN	888761Q01	BRAVO II & III	2,13

REF		OEM		KG (kg)
TENKITBRAVOIII-04	ZN	888761Q02	BRAVO IV (2004+)	3

REF		OEM		KG (kg)
TENKITF30-F40-F60	ZN		F30, 40, 60	1,74

REF			KG (kg)
TENKITVERADO4	ZN	VERADO	1,65
TENKITVERADO6	ZN	VERADO 6	1,97

TENKITVERADO4

TENKITVERADO6

MITSUBISHI

REF		OEM	KG (kg)
TEN02111	ZN		0,205

OMC

REF		OEM		(kg)
TEN00900	ZN	976669	P	0,47

REF		OEM		(kg)
TEN00901	ZN	982277	100-245 hp	0,58
TEN00902	ZN	385818, 982438	100-245 hp	0,97

TEN00901

TEN00902

REF		OEM		(kg)
TEN00903	ZN	3853818, 984513	COBRA	0,98
TEN00906	ZN	983494		0,73
TEN00920	ZN	3854061, 987067	COBRA 5700	0,98

TEN00903

TEN00906

TEN00920

REF		OEM		(kg)
TEN00919	ZN	3853930, 986158	COBRA	0,61

REF		OEM		(kg)
TEN00911	ZN	395780	COBRA	0,19
TEN00911AL	AL	433458		0,08

REF		OEM		(kg)
TEN00905	ZN	338742	55 HP	0,44

REF		OEM		(kg)
TEN00916	ZN	984547	COBRA	0,80
TEN00904	ZN	983952	COBRA 130-185 HP	1,29
TEN00922	ZN	3854130	KING COBRA	1,00

TEN00916

TEN00904

TEN00922

REF		OEM		(kg)
TEN00929	ZN	389999	SAIL DRIVE	0,19

KITS

REF			(kg)
TENKITOMC-50-75	ZN	50-75 HP	1,01
TENKITOMCSTRINGER	ZN	STRINGER	1,33
TENKITOMCCOBRA	ZN	COBRA	1,59
TENKITOMC-V4-V6	ZN	V4-V6	1,22

TENKITOMC-50-75

TENKITOMCSTRINGER

TENKITOMCCOBRA

TENKITOMC-V4-V6

RENAULT MARINE

REF		(kg)	(cm)
TEN01800	ZN	0,07	18 x 1,5

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)
TEN01801	ZN	0,08	22 - 25
TEN01802	ZN	0,15	28 - 34
TEN01803	ZN	0,23	40

REF		(kg)	(mm)
TEN01804	ZN	0,16	80 x 54

SELVA

REF		OEM	(kg)
TEN01900	ZN	9005655	0,03
TEN01901	ZN	9005660	0,03
TEN01905	ZN		0,14
TEN01909	ZN	2504015	0,40

TEN01900

TEN01901

TEN01905

TEN01909

REF		OEM		(kg)
TEN01903	ZN	2500050	BEST 800 - S1000	0,20
TEN01906	ZN	2500065	25 - 40 HP	0,07
TEN01913	ZN		MANTA BARRACUDA	0,22

TEN01903

TEN01913

TEN01906

REF		OEM		(kg)
TEN01902	ZN	2500010	6 - 8 - 9,9 - 15	0,10

REF		(kg)
TEN01915	ZN	0,10

REF		(kg)
TEN01916	ZN	0,12

REF		OEM		(kg)
TEN01908	ZN	2504020	S405 - S700	0,21
TEN01907	ZN	2504025	100 HP	0,14
TEN01912	ZN	2504035	IZMIR 8 CV NAXOS 15 CV	0,10

REF		OEM		(kg)
TEN01904	ZN	2504030	6 GP	0,01

REF		OEM		(kg)
TEN01914	ZN		80-100 HP	0,07

SIDEPOWER / SLEIPNER

REF		OEM	(kg)
TEN01053	ZN		1,08
TEN01053AL	AL		0,42
TEN01051	ZN	101180	0,16
TEN01052	ZN	71190 - 51180	0,12
TEN01052AL	AL	71190 - 51180	
TEN02480	ZN	201180	0,25
TEN02481	ZN		0,255

TEN01053

TEN01051

TEN01052

TEN02480

TEN02481

REF		OEM	(kg)
TEN01050	ZN	61180	0,05
TEN00730	ZN		

REF		OEM	(kg)
TEN01054	ZN	31180	0,02
TEN01054AL	AL	31180	0,01

REF		OEM	(kg)
TEN01055	ZN	71180	0,05

SUZUKI

REF		OEM		(kg)
TEN01200	ZN	55125-96310	20 - 25 - 30 HP	0,10
TEN01201	ZN	55125-95301	55 - 65 HP	0,16
TEN01207	ZN	55125-95500	75 - 85 - 90 HP	0,19
TEN01207AL	AL		DF 60-70 HP	0,075
TEN01209	ZN	55125-94502	115 HP	0,33
TEN01211	ZN	55125-87D00, 55120-87801	50 - 70 HP DT150, DT175 - DT200 - DT225 4T.	0,31
TEN01215	ZN	55125-90J01	DF60 - DF70	0,25

TEN01200

TEN01201

TEN01207

TEN01209

TEN01211

TEN01215

REF		OEM		(kg)
TEN01206	ZN	55321-93900	9,9 - 15 HP	0,05

REF		OEM		(kg)
TEN01204	ZN	55320-98311, 55320-95310	DF9.9 - DF300 HP (1997-08) DT9.9-2000 HP (1988-00)	0,08
TEN01204AL	AL			0,03

REF		OEM		(kg)
TEN01214	ZN	55320-94900	70 - 90 - 115, 140 - 150 HP DF60-DF300 (2001-10) DT115-140 (1996-01)	0,51
TEN01214AL	AL			0,198

REF		OEM		(kg)
TEN01208	ZN	55300-95500	2 - 4 - 6 - 8 HP	0,08

REF		OEM		(kg)
TEN01212	ZN	55321-90J01	DF90 - 115 - 140	0,10
TEN01212AL	AL			0,03

REF		OEM		(kg)	Ø
TEN01210	ZN	55320-98400	2 HP	0,05	7 mm
TEN01210/1	ZN	41811-98500	2 HP	0,05	M6

REF		OEM	(kg)
TEN01213	ZN	55321-87J00	0,02
TEN01213AL	AL		0,007

REF		OEM		(kg)
TEN01166	ZN	11281-94400	DT8 --> DT65 (1986-00) DF60, DF70 (1998-09)	0,03

REF		OEM		(kg)
TEN01202	ZN	55320-98600	FUERABORDA	0,095
TEN01203	ZN	41810-87D00	OUTBOARD FUORIBORDO	0,15
TEN01205	ZN	11130-94600	HORS-BORD	0,01

TEN01202

TEN01203

TEN01205

TOHATSU

REF		OEM		(kg)
TEN01252	ZN	348-60217-0	MAXI CORSA 25 - 40 HP	0,12
TEN01253	ZN	3C8-60217-1	MEGA 25 - 50 HP	0,15
TEN01260	ZN	3B7-60217-0	140 HP	0,15
TEN01255	ZN	3B7-60217-0	60 - 70 - 90 - 120 - 140 HP	0,32

REF		OEM		(kg)
TEN01408	ZN	HZV4-12155-A00	BFTW60A BFT60A BFT200A BFT250A BFT225A	0,320
TEN01408/1	ZN	HZV5-12155-000	BFT60A BFT75AK1 BFT90AK1 BFT150A BFT200A BFT250A BFT225A BFT115A	0,320

REF		OEM		(kg)
TEN01257	ZN	3M2-60218-0	40 - 140 HP	0,05

REF		OEM		(kg)	Ø (mm)
TEN01250	ZN	338-60218-2	2,5 - 3,5 - 5 - 6 - 8 HP	0,01	20
TEN01251	ZN	369-60218-1	15 - 18-S MAXI-25 - 40 CORSA	0,02	24
TEN01258	ZN	5338602182A0		0,02	

REF		OEM		(kg)
TEN01259	ZN	3H6-60218-0		0,03
TEN01256	ZN	3B7-60218-1	MEGA	0,04

REF		OEM		(kg)
TEN01254	ZN	3C7-60218-2	60 - 70 - 90 - 120 - 140 - 150 HP	0,51

VARIPROP / VARIPROFILE

REF		h (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	(kg)
TEN01070	ZN	38	67	6	44	59	0,30
TEN01071	ZN	40	78	6	51	68	0,46
TEN01072	ZN	54	90	6	60	84	0,76
TEN01073	ZN	56	105	7	72	95	0,90

REF		l (mm)	h (mm)	Ø (mm)	(kg)
TEN01074	ZN	50	24	55	0,24
TEN01075	ZN	60	29	68	0,37



VETUS

REF		OEM		(kg)
TEN03507	ZN	SET0150	KGF 75 - 95	0,15
TEN03505	ZN	SET0148	KGF 25	0,04
TEN03506	ZN	BP1126	KGF 35-55	0,15

REF		OEM	(kg)	Ø (mm
TEN03500	ZN	BP195E	0,44	
TEN03501	ZN		0,64	68
TEN03504	ZN		0,95	84
TEN03508	ZN	BP1210	0,38	
TEN03509	ZN	BP195	0,38	
TEN03512	ZN		0,65	75

REF		OEM		(kg)
TEN03502	ZN	BP129	KW3 -V-SET0153	0,07

REF		(kg)
TEN03503	ZN	1,05

REF			(kg)	(mm)
TEN03510	ZN	VET	1,00	152 x 68 x 29
TEN03511	ZN		2,40	250 x 75 x 37

REF			(kg)	(mm)
TEN00220	ZN	VET	1,00	150 x 60 x 25
TEN00220AL	AL		0,55	150 x 60 x 25
TEN00221	ZN		2,30	250 x 63 x 30
TEN00221AL	AL		0,90	250 x 63 x 30
TEN00222	ZN		2,70	290 x 55 x 30
TEN00222AL	AL		1,06	290 x 55 x 30
TEN00223	ZN		4,50	350 x 72 x 35
TEN00223AL	AL		1,76	350 x 72 x 35

REF		(kg)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Ø (mm)
TEN02751	ZN	0,25	80	58	16	2.50	13



VOLVO

REF		OEM		(kg)	Ø (mm)
TEN00700	ZN	875810		0,20	100
TEN00701	ZN	875809	50 - 100	0,26	108
TEN00702	ZN	875805		0,28	114
TEN00703	ZN	875815	280-290	0,76	
TEN00704BIS	ZN	875821	DUO PROP 290 (2002+)	0,46	
TEN00705	ZN	875812	S.Drive 110	0,94	
TEN00706	ZN	876286, 851983.	S.Drive 120	0,53	
TEN00734	ZN	3888305, 3888306	Sail Drive SD 130 - 150 (2002-03)	1,46	
TEN00734-1	ZN	22651246		1,43	110

Hélice plegable 3 y 4 palas | Folding propeller 3 & 4 blades. | Elica a 3 o 4 pale | Hélice pliante 3 ou 4 pales

REF		OEM		(kg)	Ø EXT (mm)
TEN00728	ZN	3858399	Sail	0,30	83
TEN00728BIS	ZN	3584442	Drive	0,28	97,5

REF		(kg)
TEN00712	ZN	0,21

REF		OEM		(kg)
TEN00708	ZN	852835 873172	DUO PROP 290	0,75
TEN00724	ZN	872139	DPX	0,69
TEN00739AL	AL	40005875	IPS	1,60
TEN00739-1AL	AL	3889901	IPS2	6,62
TEN00707	ZN	832598	250 - 270 - 275 - 280 - 285	0,93
TEN00735	ZN	3888814 3588745 3588170 3588768	DUO PRO	0,52

REF		OEM		(kg)
TEN00718	ZN	3854130	S.Drive - SX Drive	1,05

REF		OEM		(kg)
TEN00722	ZN	873395	DPX	0,37
TEN00722AL	AL	873395	DPX	

REF		OEM		(kg)
TEN00723	ZN	876638	DPX	0,22

REF		OEM		(kg)
TEN00736	ZN	852019	Sail Drive 100	0,04

REF		OEM		(kg)
TEN00727	ZN	3852970	SX Drive	0,16

REF		OEM		(kg)
TEN00733	ZN	3588746, 3588748, 3588750.	DPH - DPR	0,85
TEN00733/1	ZN			0,82
TEN00733BIS	ZN	3888814	SXA - DPS-A	1,27
TEN00737	ZN	3888817	SX-A - APS-A	1,15

TEN00737

TEN00733

REF		OEM		(kg)
TEN00743	ZN	3861636	XDP-B	0,24

REF		OEM		(kg)
TEN00717	ZN	872793	DUO PROP 290	0,11

REF		OEM		(kg)
TEN00709	ZN	832934	TRIM 270	0,63

REF		OEM		(kg)
TEN00710	ZN	852018	110, 120, S-B, S-C	0,18

REF		OEM		(kg)
TEN00711	ZN	852018	S. DRIVE	0,16

REF		OEM		(kg)
TEN00726	ZN	3855411	SX Drive	0,94
TEN00726AL	AL			

REF		(kg)
TEN00747	ZN	

REF		OEM	(kg)
TEN00745	ZN	21868040	0,45
TEN00745AL	ZN	21868041 21700154	0,18

REF		OEM	(kg)
TEN00729	ZN		0,05
TEN00732	ZN	41100276	0,09

TEN00732

TEN00739

REF		OEM	(kg)
TEN00731	ZN	41100098	0,06

REF		OEM		(kg)
TEN00738	ZN	3599981	IPS	0,74

REF		OEM		KG (kg)
TEN00744	ZN	3807400	DPH - DPR	0,43

REF		OEM		KG (kg)
TEN00742	ZN	3861634	XDP-B	0,30

REF		OEM	KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)		Ø (mm)	H1 (mm)	H (mm)	M (mm)
TEN00719-1	ZN	873411	0,312	25		37	32	71	16x1,5
TEN00719	ZN	833913	0,303	30		37	32	71	3/4" UNC
TEN00720	ZN	833915	0,275	35		37	32	71	7/8" UNC
TEN00720-1	ZN	873413	0,509	35-40	M16	47	35	80	24 x 3
TEN00721	ZN	828140	0,484	40-45		47	35	80	1" UNC
TEN00721-1	ZN	873415	0,458	45		47	35	80	30 x 3,5
TENWE724	ZN	873413	0,425	35-40		47	35	80	24 x 2



	KIT				OEM	l (mm)	l1 (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	m BSPT	m²	Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 UNC	Ø4 UNC	m² UNC	KG (kg)	
			TEN00714		838929				30		10		M8						1/16"	0,04	
			TEN00714-1						30				M8							0,02	
	TEN00714T	ZN				85		13	30	15	10	1/2"	M8						7/16"	0,08	
				TEN00714TPM				13		15		1/2"	M8							0,06	
				TEN00714TPF				13				1/2"							7/16"	0,06	
			TEN00713							40				15					7/16"	0,06	
200 - 250 - 270	TEN00713T	ZN				67		13	10	40		1/2"		15						0,10	
				TEN00713TP				13	10			1/2"								0,04	
	TEN00715	ZN			838929	13	10							16			5/16"			0,02	
			TEN00716		823661	10			44					16		25		3/8"		0,16	
	TEN00716T	ZN				61			19					44		25		3/8"		0,26	
				TEN00716TP				19							40					0,10	

TEN00714
TEN00713

TEN00714-1

TEN00714T
TEN00713T

TEN00714TPM

TEN00714TPF
TEN00713TP

TEN00715

TEN00716

KITS

REF		
TENKITVOLVO280	ZN	280
TENKITVOLVODP280	ZN	DUO PRO 280

REF		
TENKITVOLVO290	ZN	290
TENKITVOLVODP290	ZN	DUO PRO 290
TENKITVOLVO290-C	ZN	
TENKITVOLVO290-MG-C	MG	
TENKITVOLVODP290-C	ZN	

REF		
TENKITVOLVODPH/DPR	ZN	DPH / DPR
TENKITVOLVOIPS	ZN	IPS
TENKITVOLVOSXA/DPASA	ZN	SXA / DPSA
TENKITVOLVOELICA3PAL	ZN	ELICA 3 PALE
TENKITVOLVOSX	ZN	SX
TENKITVOLVOXDP-B	ZN	XDP-B

TENKITVOLVODPH/DPR

TENKITVOLVOIPS

TENKITVOLVOSXA/DPASA

TENKITVOLVOELICA3PAL

TENKITVOLVOSX

TENKITVOLVOXDP-B

YAMAHA / MARINER

REF		OEM		KG (kg)
TEN01112	ZN	6G5-45251-01	Yamaha: 115-200 HP	0,90
TEN01112AL	AL	6G5-45251-02		0,355
TEN01112-1	ZN	6AW-45251	Yamaha: 200 - 350 HP	0,65
TEN01113	ZN	6H1-45251-01	Yamaha: 60 - 90 HP	0,55
TEN01115	ZN	6H1-45251-03	Yamaha: TOP 700	0,46
TEN01115AL	AL		Yamaha: 40-100 HP	0,18
TEN01125	ZN		Yamaha: 150 - 200 HP	1,20
TEN01126	ZN		Yamaha: 30 - 40 HP	0,29

TEN01112

TEN01112-1

TEN01113

TEN01115

TEN01125

TEN01126

REF		OEM		KG (kg)
TEN01106	ZN	6E8-45251-00	Yamaha 9,9 HP	0,045
TEN01116	ZN	6E8-45251-02	Yamaha 9,9 - 15 HP	0,14
TEN01153	ZN	6E5-45371-00	Yamaha 60 - 225 HP	0,337
TEN01169	ZN	AW-45619-00		0,30
TEN01178	ZN	6CE-45373-00	Yamaha F70 - F100 - F200 - F225 - F250/B	0,48

TEN01116

TEN01153

TEN01178

TEN01106

TEN01169

REF		OEM			KG (kg)
TEN01100	ZN	664-45371-01A		Mariner 10 - 50 HP Yamaha 20 - 25 - 30 HP	0,21
TEN01100AL	AL				0,08
TEN01101	ZN	379-45251-00		Mariner 40 - 60 HP 10x1,25 Mariner 40 - 60 HP 7/16" (1991+) Yamaha 55 HP 10x1,25	0,46
TEN01101AL	AL				0,17
TEN01102	ZN	6E5-45371-00/01		Mariner 90-140 HP	0,62
TEN01103	ZN			Yamaha 90-200 HP V4 - V6	0,455
TEN01103AL	AL				0,17
TEN01104	ZN	688-45371-02		Yamaha 60 - 90 HP	0,43
TEN01104AL	AL				0,167
TEN01119	ZN	6T5-45371-00		Yamaha 130 - 205 - 230 - 260 HP	0,58
TEN01124	ZN	61A-45371-00		Yamaha 250A HP , 200-300 HP	0,68
TEN01124AL	AL				0,267
TEN01130	ZN			Yamaha 25 - 30 HP	0,27
TEN01133	ZN	6J9-45371-01	DX220	Yamaha 150 - 2025 HP	0,63
TEN01133AL	AL				0,26
TEN01134	ZN	6K1-45371-02	SX220		0,63
TEN01136	ZN	66M-45371-00		Yamaha 9,9 HP 4T	0,09
TEN01140	ZN	67F-45371-00		80 - 100 HP 4T	0,40
TEN01141	ZN	67C-45371-00		Yamaha F40 - F50 - F60 4T 25-60 HP	0,22
TEN01141AL	AL				0,09
TEN01143	ZN	6J9-45371-00		Yamaha 150 - 225 HP	0,56
TEN01144	ZN	6K1-45371-00		Yamaha: 150-200 hp	0,41
TEN01144AL	AL				0,16
TEN01145	ZN	69L-45371-00			0,66

REF		OEM		KG (kg)
TEN01131	ZN	63D-45251-00 63D-45251-01	Yamaha H.C. 48	0,57

REF		OEM		KG (kg)
TEN01122	ZN	6T4-45836-00	Yamaha V8	1,49
TEN01157	ZN	6U0-45251-00	Yamaha: TD	1,50

REF		OEM		KG (kg)
TEN01117	ZN	6L5-45251-02	Yamaha Malta 3,5 HP + 2B - 3A - 4A - 5C	0,07

REF		OEM		KG (kg)
TEN01137	ZN	6G8-45251-00	Yamaha: 9,9 HP	0,20



REF		OEM		KG (kg)
TEN01107	ZN		Yamaha: 9,9 HP	0,03

REF		OEM	KG (kg)
TEN01159	ZN	6U4-45251-00	0,60

REF		OEM		(kg)
TEN01108	ZN	6G1-45251-02	Yamaha 6 - 8 HP	0,04

REF		OEM	(kg)
TEN01158	ZN	6U4-45373-00	0,33

REF		OEM		(kg)
TEN01118	ZN	6G1-45251-03	Yamaha 6C - 6D - 8C HP	0,175

REF		OEM		(kg)
TEN01154	ZN	6AH-45251-00	Yamaha: 15-20 hp	0,69
TEN01154AL	AL			0,69
TEN01135	ZN	61N-45251-01	Yamaha: 4T - 8 - 25 HP	0,27
TEN01135AL	AL			0,105

TEN01154AL

TEN01135

REF		OEM	(kg)
TEN01155	ZN	6AW-45373-00	1,03
TEN01155AL	AL		0,40

REF		OEM		(kg)
TEN01139	ZN	6T5-45251-00		0,35
TEN01120	ZN	6T5-45373-00	Yamaha: 130 - 205 - 230 - 260	0,77

TEN01139

TEN01120

REF		OEM		(kg)
TEN01138	ZN	6G8-45251-00	Yamaha: TD	0,28

REF		OEM		(kg)
TEN01132	ZN	67C-45251-00 67C-45251-10	Yamaha: T25, F30, F40, F50, F60.	0,12

REF		OEM		(kg)
TEN01105	ZN	6E5-45251-00	Yamaha: 115 - 225 HP	0,15

REF		OEM		(kg)
TEN01147	ZN	688-11325-00	Yamaha: 25 - 90 HP	0,01
TEN01152	ZN	6E5-11325-00	Yamaha: 100 - 225 HP	0,01
TEN01162	ZN	682-11325-00		0,02

TEN01147

TEN01152

TEN01162

REF		OEM	(kg)
TEN01129	ZN	Yamaha: 75 HP - XR6	0,24

REF		OEM	(kg)
TEN01160T	ZN	N51-11325-01	0,60

REF		OEM		(kg)
TEN01146	ZN	67F-11325-00	Yamaha: 80 - 100 HP	0,07
TEN01146-1	ZN	67F-11325-00	Yamaha: 80 - 100 HP	0,05
TEN01151	ZN	66M-11325-00	Yamaha: 9,9 HP	0,01
TEN01156	ZN	68V-11325-02	Yamaha: 25-250 hp VX-SX WAVERUNNER (2008-13)	0,03
TEN01156AL	AL			0,021
TEN01156-1	ZN	68V-11325-01	Yamaha: 75-250 hp	0,07
TEN01156/1AL	AL			0,066
TEN01114	ZN			0,09

TEN01146

TEN01146-1

TEN01151

TEN01156

TEN01156-1

TEN01114

REF		OEM		(kg)
TEN01123	ZN	6E0-45251-11-00,	Yamaha: 4-15 HP (1989+)	0,15
TEN01123AL	AL	65W-45251-00	40 HP	0,038
TEN01142	ZN	68T-45251-00	Yamaha: F8C - 68T 2000 - 4T	0,10

TEN01123

TEN01142

REF		OEM		(kg)
TEN01121	ZN	689-11325-00	Yamaha: W30 - W8 25/2/3	0,02
TEN01164	ZN	63P-11325-11-00		0,02
TEN01166	ZN	676-11325-00		0,03
TEN01167	ZN	63P-11325-01-00		0,02

TEN01121

TEN01164

TEN01166

TEN01167

REF		OEM		(kg)
TEN01149	ZN	62Y-11325-00	YAMAHA: 40 - 200 HP	0,02
TEN01150	ZN	6J8-11325-00	YAMAHA: 20 - 25 HP	0,02
TEN01168	ZN	61A-11325-00		0,02

TEN01149

TEN01150

TEN01168

REF		OEM		(kg)
TEN01148	ZN	6G8-11325-00	YAMAHA: 2,5 - 9,0 HP	0,01
TEN01161	ZN	6BL-11325-00		0,02
TEN01163	ZN	6BT-11325-00		0,02

TEN01148

TEN01161

TEN01163

REF		OEM		Ø (mm)	(kg)
TEN01109	ZN		2 - 115 HP Mariner / Yamaha 2 - 25 HP		0,02
TEN01110	ZN	688-45251-01	2 - 115 HP Yamaha 60 - 85 - 115 HP		0,21
TEN01111	ZN		2 - 115 HP Mariner 40 HP Yamaha 70 - 85 HP		0,21
TEN01165	ZN	63P-11325-21-00			0,03
TEN01127	ZN	676-45251-00		20	0,02
TEN01128	zn	823913		24	0,02

TEN01109

TEN01110

TEN01111

TEN01165

TEN01127
TEN01128

REF		OEM		(kg)	Ø (mm)	(mm)
TEN01170	ZN	6AW-1132S-00	300 - 350 hp	0,035	14	40
TEN01171	ZN	6AQ-1132N-00	300 - 350 hp	0,030	14	38
TEN01172	ZN	6AW-1132R-00	300 - 350 hp	0,022	16	20
TEN01173	ZN	6AW-1132L-00	300 - 350 hp	0,026	19	15

TEN01170
TEN01171


TEN01172

TEN01173

REF		OEM		(kg)
TEN01176	ZN	6AW-1132M-00	300 - 350 hp	0,12

REF		OEM		(kg)
TEN01177	ZN	6AW-1132P-00	300 - 350 hp	0,34

REF		OEM		(kg)
TEN01174	ZN	6AW-1132U-00	300 - 350 hp	0,06
TEN01175	ZN	6AW-1132T-00	300 - 350 hp	0,06

KITS

REF		
TENKITYAMAHA150-200	ZN	150 - 200 hp
TENKITYAMAHA200-250	ZN	200 - 250 hp
TENKITYAMAHA200-300	ZN	200 - 300 hp
TENKITYAMAHA40-60	ZN	40 - 60 hp
TENKITYAMAHA60-90	ZN	60 - 90 hp

CONTRAROTACIÓN
COUNTERROTATION
CONTROROTANTE
CONTRE ROTATION

REF		
TENKITYAMAHA150-200C	ZN	150, 200 hp

YANMAR

REF		OEM		KG (kg)
TEN01305	ZN	6E5-11325-00 196420-02652	SD20 - 30 - 40 - 50 - 60	0,83
TEN01305/1	ZN	196440-02660	SD20 - 30 - 40 - 50 - 60	0,76

TEN01305

TEN01305/1

REF		OEM		KG (kg)
TENPLAC-1	ZN	196440-02690	SD20 - 30 - 40 - 50 - 60	0,08

REF			KG (kg)
TEN01304	ZN		0,19
TEN01302	ZN	70 - 85 HP	0,21

TEN01304

TEN01302

REF		KG (kg)
TEN01319	ZN	0,22

REF		OEM		KG (kg)
TEN01300	ZN	104211-41300	8 - 10 HP	0,16
TEN01301	ZN	27210-200300	8 - 12 HP	0,07
TEN01303	ZN	27210-200200		0,05
TEN01306	ZN	27210-200550		0,12
TEN01308	ZN			0,15

TEN01300

TEN01301

TEN01303

TEN01306

TEN01308

REF		l (mm)	l1 (mm)	Ø (mm)	Ø3	KG (kg)
TEN01309	ZN	40	11	23	M8	0,09
TEN01310	ZN	40	25	40	M8	0,36
TEN01311	ZN	40	20	30	M8	0,20
TEN01312	ZN	37	10	20	M8	0,08
TEN01313	ZN	30	10	20	8 x 1,25	0,07



REF				KG (kg)
TEN01394-1	ZN	196350-02350	ZT350-ZT370	1,00

REF				(kg)
TEN01390-1	ZN	196350-02550	ZT350-ZT370	0,30
TEN01391-1	ZN	196350-02570	ZT350-ZT370	0,27

TEN01390-1

TEN01391-1

REF				(kg)
TEN01393-1	ZN	196350-097360	ZT350-ZT370	0,27

REF				(kg)
TEN01392-1	ZN	196350-09910	ZT350-ZT370	0,47

KITS

REF		
TENKITYANMARSTD	ZN	ZT350-ZT370
TENKITYANMARSTDAL	AL	

KIT		OEM	l (mm)	l1 (mm)	a (mm)	b (mm)	Ø (mm)	Ø1 UNC	(kg)
TEN01316T			32		22		12,5	3/8"	0,07
	ZN TEN01316		32				12,5	3/8"	0,03
	TEN01316TP				22				0,04
TEN01317T		119574-18790	50		10		16	7-16"	0,16
	ZN TEN01317								0,08
	TEN01317TP				1/2" gas	22			0,08
TEN01318T		119574-18790	30	10			12,5	3-8"	0,11
	TEN01318		30	10			12,5	3-8"	0,03
	TEN01318TP				1/2" BSP	17			0,08
TEN01320T			20		M8x1,5	23	15		0,07
	TEN01320		20	9			15	M8	0,03

ZF

REF		l (mm)	a (mm)	Ø (mm)	Ø3 BSPT	(kg)
TEN06002T	ZN	18	14	10	1/4"	0,03
TEN06003T	ZN	26	18	12	3/8"	0,06
TEN06012T	ZN	63	22	15	M18x1.5	0,10



REF		(kg)
TEN06001	ZN	0,29

REF		OEM		(kg)
TEN06004	ZN	3321-301-012	SD10 - SD12	0,94

YAMAHA

REC66M-11325-00
REC66M-11325-00AL

REC67F-11325-00
REC67F-11325-00AL

REC68V-11325-01
REC68V-11325-01AL

REC6J8-11325-00
REC6J8-11325-00AL

REC62Y-11325-00
REC62Y-11325-00AL

REC67F-11325-01
REC67F-11325-01AL



REC68T-11325-00
REC68T-11325-00AL



REC6E5-11325-00
REC6E5-11325-00AL

REC6G8-11325-00
REC6G8-11325-00AL

REC676-45251-00
REC676-45251-00AL



REC6H1-45251-01
REC6H1-45251-01AL



REC6G5-45251-02
REC6G5-45251-02AL



REC65W-45251-00
REC65W-45251-00AL

REC688-45251-01
REC688-45251-01AL

REC6H1-45251-03
REC6H1-45251-03AL



REC67C-45251-00
REC67C-45251-00AL

REC664-45371-01
REC664-45371-01AL

REC67F-45371-00
REC67F-45371-00AL

REC6J9-45371-01
REC6J9-45371-01AL

REC6E5-45371-01
REC6E5-45371-01AL

REC6L5-45251-03
REC6L5-45251-03AL

REC65W-45251-00
REC65W-45251-00AL

REC6CE-45373-00
REC6CE-45373-00AL

REC41107-ZV5-000
REC41107-ZV5-000AL

REC6E8-45251-00
REC6E8-45251-00AL

REC67C-45371-00
REC67C-45371-00AL

REC68T-45251-00
REC68T-45251-00AL

KITS

RECKITY40-50AL
RECKITY40-50M

RECKITY40-60AL

RECKITY60-90AL
RECKITY60-90M

RECKITY80-100AL
RECKITY80-100M

	MOTOR ENGINE MOTORE MOTEUR	SOPORTE BRACKET SUPPORTO SUPPORT	COLA GEAR CASE PIEDE EMBASE	TRIM TAB
9.9D/ 15D/ F8A,B/ F9.9A,B				REC6E8-45251-00 REC6E8-45251-00AL
20C,D,M/ F20F,G,M/ F25G,M/ 25D,Q, M,N,J/ 30A,E,D,M/ 40(C)(E) V,M,X,Y,N,H/ F40A/ F45A/ 50H,E,D/ F(T)50A,B,T,/				REC41107-ZV5-000 REC41107-ZV5-000AL
20D,M/ 25B,M,N,J,V/ 30G,D,E,H/ E30H/ F45A/ F50A,B/ 225B,C,F,G/ 250A,B,T	REC6J8-11325-00 REC6J8-11325-00AL			
25B,Q/ 40H,Q/ 50D,G/ 55B/ E60H/ 60F,T/ 70B,T/ 75A,C,T/ F75B,T/ 80A/ F80A,B,D,T/ 90A,T/ F100D,F/ 85A/ F100A,T/ F115B/ F130A		REC6H1-45251-03 REC6H1-45251-03AL		
40H/ 50D/ 60F/ 70B/ 80A/ 90A		REC6H1-45251-01 REC6H1-45251-01AL		
40H, 50D, 60F, 70B, 80A, 90A(-1989)		REC688-45251-01 REC688-45251-01AL		
40(E) X,M,J,Q	REC676-45251-00 REC676-45251-00AL			
60F, 70B, 75A/C, PRO75, 80A, 85A, 90A, FT50B(-2000), FTC/G, FT50J, FT60B/D, FT60G, F70A, F80A/B, F100A/D				REC67F-45371-00 REC67F-45371-00AL
100A, 115A/B/C, 130B, 140A/B, F100B/F, F115A/B, 150A, 175A, 200A, PROV100				REC6E5-45371-01 REC6E5-45371-01AL
150A, 175A, 200A(1998+), 150C/F, 175B/D, 200B/F/G, 225A/B/D/F, PROV200, F150A, Z150P/Q, Z175G/H, Z200N, F200F, F(L)200G				REC6J9-45371-01 REC6J9-45371-01AL
F2.5A, 2B, 3A, F4A, 4A, 5C (1989+), F4B, F5A, F6C				REC6L5-45251-03 REC6L5-45251-03AL
F2.5B,M/ F4B,M/ F5A,M/ F6A,B,M,L/ F(T)8B,C,A,M,D,P,F,G/ F(T)9.9F,M,G,E,H,J,L,A/ F13.5B/ F15C,M/ F20G,E,P,M,S,L,D,F/ F(T)25 A,F,D,M,G/ F30B/ F40D,H,F,A,G/ F(T)50D,F,H,B,J,G/ F(T)60C,A,B,F,D,G/ F70A/ F80D/ F100F/ F115B/ F130A/ F(X-F)425A,S/ F(XF)375A,S	REC6G8-11325-00 REC6G8-11325-00AL			
F6A,B,M/ F8C,F,M/ F9.9F,M,J				REC68T-45251-00 REC68T-45251-00AL
F6A,B,M/ F8(T)C,M,D/ F150A,B,C,D,G,T/ F175A,C/ F200B,C,F,G/ F225B,C,F,H/ F250B,C,D,L/ F300A,B,C,D	REC68T-11325-00 REC68T-11325-00AL			
FT8D, FT9.9D, F15A/C, F20A/B, F25A/G(PT model), FT25B, F30A, 30D, F40B/C, 40X/V, FT50C, 50H, F60A, FT60B, F70A, 4A, 5C, F8A/B/, 6C/D, 8C, F9.9A/B(1989+), 9.9D, 15		REC65W-45251-00 REC65W-45251-00AL		REC65W-45251-00 REC65W-45251-00AL
F9.9C/ FT9.9D/ F13.5A/ F15A,E,M,P/ Z250D,F,T/ Z300A,T	REC66M-11325-00 REC66M-11325-00AL			
F9.9(T) C,H/ F13.5A,B/ F15A,E,C,P,M/ F20B,M/ F75B,T/ F80A,B/ 100A/ F100A,B,D/ 115C,T/ F115A,B,T/ 130B/T/ 140A,B/ Z150P,T,Q/ 150A,C,F,T/ F150C,G/ F175A,B,C/ Z175G,T/ 175D/ Z200N,P,T/ 200A,B,F/ 225B,D/ F200A,B,C,F,G,T/ 200A,C,E,F,G/ F225A,B,C,T/ F250A,B,T/ F300A,T/ F350A,C,T	REC6E5-11325-00 REC6E5-11325-00AL			
F20A,D/ F(T)25A,B,E,M,D,F,T/ F30A,B,M,T/ F45A/ F(T)50B,C,A,D,F,H,J,T/ F40A,B,C,D,E,F,G,M,H / F(T)60A,B,C,D,F,G,T/ F70A/ Z150P,T,Q/ Z175G,T/ Z200N,P,T/ Z250D,F,G/ 250A/	REC62Y-11325-00 REC62Y-11325-00AL			
F20G,M/ 20C,D,M/ 25D,J,N,M,Q/ F25G,M/ 30A,D,E/ 40N,H,V,Y/ C40M/ 40X/ E40M,X/ 50D,H/ F50A/ F45A/				REC664-45371-01 REC664-45371-01AL
F(T)25A,B,E,F,T/ F30A,B,E,M,T/ F40A,B,C,D,E,F,H,T/ F50A,D,H,F,T/ F60A,B,C,F,T				REC67C-45371-00 REC67C-45371-00AL
FT25F, F30B, F40F, F60A/C, FT60B, 40V/X, 50H, F40A, F50A/B(-1999), F50H, F60F			REC67C-45251-00 REC67C-45251-00AL	
F75B,T/ F80A,B/ F100A,B,C,D/ F115A,T/ F150A,T/ F200A,T/ F225A,T	REC68V-11325-01 REC68V-11325-01AL			
F80A,T/ F100A,T/ F115A,T/ F200A,T/ F225A,T/ Z250D,F/ Z300A,T	REC67F-11325-00 REC67F-11325-00AL			
F80C/ 100A,T/ F100B/ 115B,C,T/ F115A,T/ 130B/ 140B/ 150A,C,F,T/ F150A,B,D,F,T/ Z150P,T/ 175A,B,D,F/ F200A,C/ 200A,B,C,F,G,T/ F225A,B,C,F,H,T/ 225A,B,D,G/ Z250D,F,T/ F250A,B,C,D,L,T/ 250A,G,B/ Z200N,P,T/ Z300A,T/ F300A,B,C,T/ F350A,T		REC6G5-45251-02 REC6G5-45251-02AL		
F80A,B,C/ F100B,D/ F115A,B/ F130A/ F150A,B,C,D,F,G/ F175A,C/ F200A,B,F,G/ F225A,B,C,F,H/ Z250D,F,T/ F250A,B,C,D,L,T/ Z300A/T/ F300A,B,C,D/ F350A,C	REC67F-11325-01 REC67F-11325-01AL			
F200A,B,C,T/ F225A,B,C,F,H,L,T/ 225C,F/ 250A,B,E,G,T/ F250A,B,C,D,T/ F300A,B,C,D				REC6CE-45373-00 REC6CE-45373-00AL

RECKITY150-200CRAL
RECKITY150-200CRM

RECKITY200-250AL
RECKITY200-250M

RECKITY300-350XPAL
RECKITY300-350XPM

RECKITY300-350AL


REC55320-95311
REC55320-95311AL
REC55321-87J01
REC55321-87J01AL
REC55320-95311
REC55320-95311AL
REC55321-87J01
REC55321-87J01AL
REC55320-95311
REC55320-95311AL
REC55321-87J01
REC55321-87J01AL
REC55320-94900
REC55320-94900AL
KITS
RECKITS90-140AL
RECKITS90-140M
REC55320-95311
REC55320-95311AL
REC55321-87J01
REC55321-87J01AL
REC55321-90J01
REC55321-90J01AL
REC55320-98400
REC55320-98400AL
REC55125-91L01
REC55125-91L01AL
REC55125-95500
REC55125-95500AL
REC55125-90J01
REC55125-90J01AL

	MOTOR ENGINE MOTORE MOTEUR	SOPORTE BRACKET SUPPORTO SUPPORT	TRIM	COLA GEAR CASE PIEDE EMBASE	TRIM TAB
DF2.5		REC55320-95311 REC55320-95311AL		REC55321-87J01 REC55321-87J01AL	
DF4/ DF5/ DF6				REC55321-87J01 REC55321-87J01AL	
DF8A,AR/ DF9.9A,AR	REC55320-95311 REC55320-95311AL			REC55320-95311 REC55320-95311AL	
DF9.9B/ DF15A/ DF20A	REC55320-95311 REC55320-95311AL	REC55320-95311 REC55320-95311AL	REC55320-95311 REC55320-95311AL		
DF25/ DF25R/ DF25R V2/ DF25Q V2					REC55125-91L01 REC55125-91L01AL
DF25 /DF30		REC55320-95311 REC55320-95311AL			REC55125-91L01 REC55125-91L01AL
DF25A/ DF30A	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL	REC55125-91L01 REC55125-91L01AL
DF40A/ DF50A/ DF60A	REC55320-95311 REC55320-95311AL	REC55320-95311 REC55320-95311AL REC55320-94900 REC55320-94900AL	REC55320-95311 REC55320-95311AL	REC55320-95311 REC55320-95311AL REC55321-90J01 REC55321-90J01AL	REC55125-95500 REC55125-95500AL
DF40/DF50		REC55320-95311 REC55320-95311AL			REC55125-95500 REC55125-95500AL
DF60/ DF70		REC55320-94900 REC55320-94900AL		REC55320-95311 REC55320-95311AL REC55321-90J01 REC55321-90J01AL	REC55125-90J01 REC55125-90J01AL
DF70A/ DF80A/ DF90A/ DF100B	REC55320-95311 REC55320-95311AL	REC55320-94900 REC55320-94900AL	REC55320-95311 REC55320-95311AL	REC55320-95311 REC55320-95311AL	REC55125-90J01 REC55125-90J01AL
DF90/ DF100/ DF115/ DF140	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL	REC55320-94900 REC55320-94900AL	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL	REC55321-90J01 REC55321-90J01AL	REC55125-90J01 REC55125-90J01AL
DF100A/ DF115A/ DF140A	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL	REC55320-94900 REC55320-94900AL	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL	REC55321-90J01 REC55321-90J01AL	REC55125-90J01 REC55125-90J01AL
DF150/ DF175	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL REC55320-94900 REC55320-94900AL		REC55320-95311 REC55320-95311AL	
DF150AP, AT/ DF175AP,AT/ DF200AP,AT	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL REC55320-94900 REC55320-94900AL			
DF200/ DF225/ DF250	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL REC55320-94900 REC55320-94900AL		REC55320-95311 REC55320-95311AL	
DF300/ DF350	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL REC55320-94900 REC55320-94900AL		REC55320-95311 REC55320-95311AL	
DT2/ DT2.2				REC55320-98400 REC55320-98400AL	
DT4/ DT5		REC55320-95311 REC55320-95311AL		REC55320-98400 REC55320-98400AL	
DT8/DT9.9		REC55320-95311 REC55320-95311AL			
DT15		REC55320-95311 REC55320-95311AL			
DT20/ DT25/ DT30		REC55320-95311 REC55320-95311AL			REC55125-91L01 REC55125-91L01AL
DT40		REC55320-95311 REC55320-95311AL	REC55320-95311 REC55320-95311AL		REC55125-95500 REC55125-95500AL
DT55/ DT65		REC55320-95311 REC55320-95311AL	REC55320-95311 REC55320-95311AL	REC55320-95311 REC55320-95311AL	REC55125-95500 REC55125-95500AL
DT75/DT85		REC55320-95311 REC55320-95311AL		REC55320-95311 REC55320-95311AL	REC55125-95500 REC55125-95500AL
DT90/ DT100			REC55320-95311 REC55320-95311AL	REC55320-95311 REC55320-95311AL	
DT115/ DT140		REC55320-95311 REC55320-95311AL REC55320-94900 REC55320-94900AL		REC55320-95311 REC55320-95311AL	
DT150/ DT200/ DT225			REC55320-95311 REC55320-95311AL		
V6 H-Y			REC55320-95311 REC55320-95311AL		

HONDA



	SOPORTE BRACKET SUPPORTO SUPPORT	COLA GEAR CASE PIEDE EMBASE	TRIM TAB
BF75AT / BF90AT		REC826134Q REC826134QAL	REC31640Q4 REC31640Q4AL
BF75/ BF80/ BF90/ BF100/ BF115/ BF130/ BF135/ BF150/ BF175/ BF200/ BF225/ BF250	REC06411-ZW1-020 REC06411-ZW1-020AL		
BF(P)8/ BF9.9/ BF10/ BF15/ BF20/ BF25/ BF30/ BF40/ BF50		REC41106-ZW9-000 REC41106-ZW9-000AL	
BF20/ BF25/ BF30/ BF35/ BF40/ BF45/ BF50			REC41107-ZV5-000 REC41107-ZV5-000AL
BF35/ BF40/ BF45/ BF50/ BF(P)60	REC06411-ZV5-020 REC06411-ZV5-020AL	REC826134Q REC826134QAL	

KITS

RECKITH35-225AL

RECKITH40-50AL

RECKITH75-115AL

JOHNSON EVINRUDE OMC



KITS

RECKITS90-140AL
RECKITS90-140M

	MOTOR ENGINE MOTORE MOTEUR	SOPORTE BRACKET SUPPORTO SUPPORT	TRIM	COLA GEAR CASE PIEDE EMBASE	TRIM TAB
40HP +				REC436745 REC436745AL	
60 To 300HP (V4 &V6)		REC5010190 REC5010190AL			
1.2 TO 175HP		REC327606 REC327606AL		REC327606 REC327606AL	
40/50/70HP					REC55125-95500 REC55125-95500AL
5HP			REC55320-98400 REC55320-98400AL		
5 TO 225HP		REC55320-95311 REC55320-95311AL			
4/5/6HP				REC55321-87J01 REC55321-87J01AL	
40 TO 250HP	REC55321-87J01 REC55321-87J01AL				
60 TO 225HP		REC55320-94900 REC55320-94900AL			
25/30HP					REC55125-91L01 REC55125-91L01AL
60/70/90/115HP				REC55321-90J01 REC55321-90J01AL	

MERCURY MARINER



	MOTOR ENGINE MOTORE MOTEUR	SOPORTE BRACKET SUPPORTO SUPPORT	TRIM	COLA GEAR CASE PIEDE EMBASE	TRIM TAB
4/ 5 / 6 HP (4 STROKE)				REC875208 REC875208AL	
8 - 20HP (4 STROKE)		REC875208 REC875208AL			
6 - 20HP (TOHATSU)					REC853762T01 REC853762T01AL
8/ 9.9/ 13.5/ 15 (4 STROKE) 6/ 8/ 9.9/ 10/ 15 (2 STROKE)I					REC42121Q02AL
9.9 / 10 / 15 / 20 EFI				REC41106-ZW9-000 REC41106-ZW9-000AL	
8 Bodensee (4Stroke) international 9.9 (4Stroke) 232cc	REC6G8-11325-00 REC6G8-11325-00AL				
25/30/40/50 (Tohatsu) 1.92:1					REC853762 REC853762AL
K40 (6F5)/ 40C (6E9)	REC676-45251-00 REC676-45251-00AL				
75 - 115 (4 STROKE) 135 To 300 Verado 2.5L/ 3.0L (EFI & DFI)				REC826134Q REC826134QAL	REC76214Q5 REC76214Q5AL
30HP +		REC818298Q1 REC818298Q1AL			
35HP +					REC31640Q4 REC31640Q4AL
40 - 75HP					REC17264T2 REC17264T2AL
25/30 EFI 40 / 50 MXL, LIGHTNING		REC55320-94900 REC55320-94900AL			
25/ 30/ 35/ 40/ 50 HP					REC822157T2 REC822157T2AL
25 - 50HP		REC8252711 REC8252711AL			
175 -300 HP V6 (3.4L) VO (4.6L)			REC893404 REC893404AL		REC97-8M0137814AL
225 HP EFI (0T6539945+)		REC6G5-45251-02 REC6G5-45251-02AL			
VERADO 6 CYL/ 4.6 V8			REC893404 REC893404AL		

MERCRUISER



	PLACA PLATE PIASTRA PLAQUE	TRANSOM	PISTÓN PISTON PISTONE PISTON	HÉLICE PROPELLER ELICA HELICE	TRIM TAB	KITS
BRAVO I	REC821630Q1 REC821630Q1AL		REC806190Q1 REC806190Q1AL		REC76214Q5 REC76214Q5AL	RECKITMBRAVO1ZN RECKITMBRAVO1M RECKITMBRAVO1AL
BRAVO II	REC821630Q1 REC821630Q1AL		REC806190Q1 REC806190Q1AL		REC76214Q5 REC76214Q5AL	RECKITMBRAVO23ZN RECKITMBRAVO23M RECKITMBRAVO23AL
BRAVO III	REC821630Q1 REC821630Q1AL		REC806190Q1 REC806190Q1AL		REC76214Q5 REC76214Q5AL	RECKITMBRAVO3ZN RECKITMBRAVO3M RECKITMBRAVO3AL
ALPHA ONE		REC821631Q1 REC821631Q1AL	REC806189Q1 REC806189Q1AL		REC31640Q4 REC31640Q4AL	RECKITMALPHA1ZN RECKITMALPHA1M RECKITMALPHA1AL
ALPHA ONE II GEN	REC821629Q1 REC821629Q1AL	REC821631Q1 REC821631Q1AL	REC806189Q1 REC806189Q1AL	REC806105Q1 REC806105Q1AL	REC76214Q5 REC76214Q5AL	RECKITMALPHA2ZN RECKITMALPHA2M RECKITMALPHA2AL

MERCRUISER

RECMAR

	(kg)	OEM
ZN REC821630Q1	0,98	821630Q1
AL REC821630Q1AL		

	(kg)	OEM
ZN REC821631Q1		821631Q1
AL REC821631Q1AL		

	(kg)	OEM
ZN REC821629Q1	0,70	821629Q1
AL REC821629Q1AL		

	(kg)	OEM
ZN REC806190Q1	0,34	806190Q1
AL REC806190Q1AL		

	(kg)	OEM
ZN REC806189Q1	0,12	806189Q1
AL REC806189Q1AL		

	(kg)	OEM
ZN REC76214Q5	0,34	76214Q5
AL REC76214Q5AL		

	(kg)	OEM
ZN REC31640Q4		31640Q4
AL REC31640Q4AL		

	(kg)	OEM
ZN REC806105Q1	0,23	806105Q1
AL REC806105Q1AL		

	(kg)	OEM
ZN REC55989Q9		
AL REC55989Q9AL		55989Q9
MG REC55989Q9M		

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC34127T2	34127	0,60	80 - 140 HP
AL	REC34127T2AL			

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC94286T1	94286	0,27	25 HP
AL	REC94286T1AL			

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC47820A1	47820	0,31	20 HP
AL	REC47820A1AL			

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC46399	46399	0,40	50 - 140 HP
AL	REC46399AL			

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC806188Q01	806188	0,17	BRAVO I, III
AL	REC806188Q01AL			

	REF	OEM	(kg)
ZN	REC762144	76214-4	0,26
AL	REC762144AL		

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC76214T1	76214	0,31	VERADO - BRAVO
AL	REC76214T1AL			

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC865182Q01	865182	0,52	BRAVO III
AL	REC865182Q02AL			

ÁNODOS • ANODES • ANODI • ANODES

RECAMBIOS MARINOS

KITS

	REF	OEM	
ZN	RECKITMALPHA1ZN		
AL	RECKITMALPHA1AL	888756Q04	ALPHA 1
MG	RECKITMALPHA1M		
ZN	RECKITMALPHA2ZN		
AL	RECKITMALPHA2AL	888756Q03	ALPHA 2
MG	RECKITMALPHA2M		

RECKITMALPHA1ZN
RECKITMALPHA1AL
RECKITMALPHA1M

RECKITMALPHA2ZN
RECKITMALPHA2AL
RECKITMALPHA2M

	REF	OEM	
ZN	RECKITMBRAVO1ZN		
AL	RECKITMBRAVO1AL	888758Q02	BRAVO 1
MG	RECKITMBRAVO1M		
ZN	RECKITMBRAVO23ZN		
AL	RECKITMBRAVO23AL	888761Q03	BRAVO 2
MG	RECKITMBRAVO23M		
ZN	RECKITMBRAVO3ZN		
AL	RECKITMBRAVO3AL	888761Q04	BRAVO 3
MG	RECKITMBRAVO3M		

RECKITMBRAVO3ZN
RECKITMBRAVO3AL
RECKITMBRAVO3M

RECKITMBRAVO01ZN
RECKITMBRAVO01AL
RECKITMBRAVO01M

RECKITMBRAVO23ZN
RECKITMBRAVO23AL
RECKITMBRAVO23M



	PLACA PLATE PIASTRA PLAQUE	TRANSOM	HÉLICE PROPELLER ELICA HELICE	COLECTOR MANIFOLD COLLETTORE COLLECTEUR
280		REC832598 REC832598AL		
280 DP			REC875821 REC875821AL	
290		REC872793		
290 DP, DPX, DP-E, DP-C1, CP-D1		REC872793AL REC852835 REC852835AL	REC875821 REC875821AL	
DP-SM			REC875821 REC875821AL	
SX-M, DP-SM	REC3855411 REC3863193AL	REC3854130 REC3586461AL REC873395 REC873395AL		
SX-A, DPS-A		REC23164611AL		
DPH, SX-A, SX-D, FWD	REC3888814 REC23164609AL			
DPH, DPR	REC3588746 REC3588746AL	REC3588745 REC3588745AL		
IPS		REC23172849 REC23172849AL	REC3593981 REC3593981AL	
VELEROS | SAILBOATS | VELA | VOILIER			REC22651246 REC22651246AL	
V6 & V8				REC21403633

	REF	OEM	
Zn	REC21403633	21403633	V6 & V8

		(kg)	OEM
ZN	REC3854130		3854130
AL	REC3586461AL		3586461

		(kg)	OEM
ZN	REC873395		873395
AL	REC873395AL		

		(kg)	OEM
ZN	REC872793		872793
AL	REC872793AL		

		(kg)	OEM
ZN	REC3888814		
AL	REC23164609AL		

		(kg)	OEM
ZN	REC3588746		3888814
AL	REC3588746AL		23164609

	REF	OEM	
Al	REC23164611AL	23164611 3888816 3888817	SX-A DPS-A
Zn	REC3888817		

	REF	OEM	(kg)
ZN	REC3589875		0,82
AL	REC3589876AL		

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC876638	876638	0,22	DPX
AL	REC876638AL			

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC855105	855105	0,63	S. DRIVE
AL	REC855105AL			

		(kg)	OEM
ZN	REC3588745		35888745
AL	REC3588745AL		3588770

		(kg)	OEM
ZN	REC852835		852835
AL	REC852835AL		3588770

		(kg)	OEM
ZN	REC832598		832598
AL	REC832598AL		



		(kg)	OEM
ZN	REC23172849		
AL	REC23172849AL		23172849

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC3852970	3852970	0,16	SX DRIVE
AL	REC3852970AL			

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC872139	872139	0,69	DPX
AL	REC872139AL			

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC832934	832934	0,63	TRIM 270
AL	REC832934AL			

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC852019	852019	0,04	SAIL DRIVE 100
AL	REC852019AL			

	REF	OEM	(kg)
ZN	REC41100276		0,05
AL	REC41100276AL		

VOLVO

RECMAR

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC21868042	21868040	0,45	D4/D6 Exhaust pipe DP4 / DPR / DPI
AL	REC21868042AL	21868042	0,18	

	REF	OEM	(kg)
ZN	REC41100098	41100098	0,06
AL	REC41100098AL		

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC3861636	3861636	0,24	XDP-B
AL	REC3861636AL			

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC3807400	3807400	0,43	DPH - DPR
AL	REC3807400AL			

	REF	OEM	(kg)	Ø (mm)
ZN	REC833913	833913	0,31	25-30
ZN	REC833915	833915	0,51	35-40
ZN	REC828140	828140	0,46	45
ZN	REC873413	873413	0,43	35-40

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC852018	852018	0,18	110, 120, S-B, S-C
AL	REC852018AL			

	REF	OEM	(kg)
ZN	REC3593981	3593981	
AL	REC3593981AL		

	REF	OEM	(kg)
ZN	REC3855411	3855411	
AL	REC3863193AL	3863193	

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC875815	875815	0,76	280-290
AL	REC875815AL			

	REF	OEM
AL	REC876286AL	

	REF	OEM	(kg)
ZN	REC22651246	22651246	
AL	REC22651246AL		

	REF	OEM	(kg)
ZN	REC875821		
AL	REC875821AL		

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC875812	875812	0,94	S. DRIVE 110
AL	REC875812AL			

	REF	OEM	Ø	(kg)	
ZN	REC875810	875810	100 mm	0,20	50-100 HP
AL	REC875810AL				
ZN	REC875809	875809	108 mm	0,26	
AL	REC875809AL				
ZN	REC875805	875805	114 mm	0,28	
AL	REC875805AL				

ÁNODOS • ANODES • ANODI • ANODES

RECAMBIOS MARINOS

	REF	OEM	(kg)	
ZN	REC3861634	3861634	0,30	XDP-B
AL	REC3861634AL			

	REF	OEM
ZN	REC3888491	

	(kg)	OEM
ZN	REC3858399	3858399
AL	REC3858399AL	

	REF	OEM	Ø EXT	(kg)	
ZN	REC3584442	3584442	97,5 mm	0,28	SAIL DRIVE
AL	REC3888491AL				

	INTERCAMBIADOR EXCHANGER SCAMBIATORE ÉCHANGEUR	BLOQUE BLOCk BLOCCO MOTEUR	CULATA CYLINDER HEAD TESTATA CULASSE	INVERSOR INVERSOR INVERTITORE INVERSEUR
D13/ D12/ D16 MD/ TMD/ TAMD 60/ 70/ 100/ 102/ 122/ 162/ 163/ 165	REC823661 REC823661AL			
D4/ D5/ D6/ D7/ D8/ D9/ D11/ D12 MD, TMD, TAMD, AQAD, AQ 21/30/31/40/41 /42/60/61/63/70/71/ 72/73/74/100/120/122/162/165	REC838929 REC838929AL			
2003		REC838929 REC838929AL		
2001-2002			REC838929 REC838929AL	
MS3				REC838929 REC838929AL

REC823661
REC823661AL

REC838929
REC838929AL

KITS

	REF
Zn	RECKITVSXZN
AL	RECKITVSXAL
Mg	RECKITVSXM

	REF
Zn	RECKITV290ZN
AL	RECKITV290AL
Mg	RECKITV290M

	REF
Zn	RECKITVSXAZN
AL	RECKITVSXAAL
Mg	RECKITVSXAM

	REF
Zn	RECKITV290DPZN
AL	RECKITV290DPAL
Mg	RECKITV290DPM

	REF
Zn	RECKITVDPHZN
AL	RECKITVDPHAL
Mg	RECKITVDPHM

	REF
Zn	RECKITV280DPZN
AL	RECKITV280DPAL
Mg	RECKITV280DPM

	REF
Zn	RECKITV280ZN
AL	RECKITV280AL
Mg	RECKITV280M

EJES • SHAFTS • ASSE • ANODE POUR LIGNE D'ARBRE

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	(mm)	(mm)
CMX-25	ZN	0,49	25	54	60
CMX-25A	AL	0,17	25	54	60
CMX-30	ZN	0,55	30	58	63
CMX-30A	AL	0,19	30	58	63
CMX-35	ZN	0,69	35	66	73
CMX-35A	AL	0,24	35	66	73
CMX-40	ZN	1,20	40	82	73
CMX-40A	AL	0,43	40	82	73
CMX-45	ZN	1,14	45	82	73
CMX-45A	AL	0,40	45	82	73
CMX-50	ZN	1,04	50	82	73
CMX-50A	AL	0,34	50	82	73
CMX-55	ZN	2,90	55	105	90
CMX-60	ZN	2,59	60	107	90
CMX-65	ZN	3,68	65	120	90
CMX-70	ZN	3,64	70	120	90
CMX75	ZN	3,77	75	125	100
CMX-80	ZN	3,90	80	130	100
CMX-90	ZN	4,77	90	140	110

ZN		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (")	(")	(")
CMX-1	ZN	0,36	3/4"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-1A	AL	0,13	3/4"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-2	ZN	0,41	7/8"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-2A	AL	0,15	7/8"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-3	ZN	0,42	1"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-3A	AL	0,15	1"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-4	ZN	0,52	1 1/8"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-4A	AL	0,18	1 1/8"	2 1/8"	2 1/8"
CMX-5	ZN	0,53	1 1/4"	2 1/2"	2 1/2"
CMX-5A	AL	0,20	1 1/4"	2 1/2"	2 1/2"
CMX-6	ZN	0,67	1 3/8"	2 1/2"	2 1/2"
CMX-6A	AL	0,25	1 3/8"	2 1/2"	2 1/2"
CMX-7	ZN	0,76	1 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
CMX-7A	AL	0,29	1 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
CMX-8	ZN	1,13	1 3/4"	3 1/4"	2 7/8"
CMX-8A	AL	0,40	1 3/4"	3 1/4"	2 7/8"
CMX-9	ZN	1,41	2"	3 1/4"	2 7/8"
CMX-9A	AL	0,50	2"	3 1/4"	2 7/8"
CMX-10	ZN	2,76	2 1/4"	4 3/16"	3 3/4"
CMX-10A	AL	0,98	2 1/4"	4 3/16"	3 3/4"
CMX-11	ZN	2,35	2 1/2"	4 3/16"	3 3/4"
CMX-11A	AL	0,83	2 1/2"	4 3/16"	3 3/4"

ZN		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (")	(")	(")
CMX-12	ZN	3,42	2 3/4"	4 3/4"	3 5/8"
CMX-12A	AL	1,21	2 3/4"	4 3/4"	3 5/8"
CMX-13	ZN	2,97	3"	4 3/4"	3 5/8"
CMX-13A	AL	1,05	3"	4 3/4"	3 5/8"
CMX-15	ZN	4,10	3 1/2"	5 7/8"	3 7/8"
CMX-17	ZN	4,20	4"	6"	3"
CMX-19	ZN	4,44	5"	6 3/4"	3 1/2"
CMX-20	ZN	5,00	5 1/2"	7 1/4"	3 1/2"
CMX-21	ZN	5,44	6"	7 3/4"	3 3/4"

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBR (mm)	(mm)	(mm)
CMC-20	ZN	0,32	20	54	25
CMC-25	ZN	0,31	25	54	25
CMC-30	ZN	0,49	30	63	32
CMC-35	ZN	0,55	35	76	32
CMC-40	ZN	0,69	40	76	32
CMC-45	ZN	1,22	45	89	35
CMC-50	ZN	1,22	50	89	35
CMC-60	ZN	1,46	60	120	29
CMC-70	ZN	1,66	70	130	29
CMC-80	ZN	1,81	80	140	29
CMC-90	ZN	4,00	90	170	40
CMC-120	ZN	6,50	120	220	40

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBR (")	(mm)	(mm)
CMC-1	ZN	0,30	3/4"	2 1/8"	1"
CMC-2	ZN	0,29	7/8"	2 1/8"	1"
CMC-3	ZN	0,55	1"	2 1/2"	1 1/4"
CMC-4	ZN	0,50	1 1/8"	2 1/2"	1 1/4"
CMC-5	ZN	0,52	1 1/4"	2 1/2"	1 1/4"
CMC-6	ZN	0,73	1 3/8"	3"	1 1/4"
CMC-7	ZN	0,67	1 1/2"	3"	1 1/4"
CMC-8	ZN	1,03	1 3/4"	3 1/2"	1 3/8"
CMC-9	ZN	0,95	2"	3 1/2"	1 3/8"
CMC-9A	AL	0,80	2 1/4"	3 1/2"	1 3/8"
CMC-12	ZN	2,45	2 1/2"	5"	1 1/2"
CMC-12A	AL	2,35	2 3/4"	5"	1 1/2"
CMC-14	ZN	2,57	3 1/2"	6 1/2"	1 1/2"
CMC-15	ZN	3,63	4"	6 1/2"	1 1/2"

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBR (mm)	(mm)	(mm)
CMC22EURO	ZN	0,22	22	60	16
CMC25EURO	ZN	0,22	25	60	16
CMC30EURO	ZN	0,22	30	60	16
CMC35EURO	ZN	0,36	35	74	18
CMC40EURO	ZN	0,32	40	74	18
CMC45EURO	ZN	0,37	45	82	18
CMC50EURO	ZN	0,32	50	82	18

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	(mm)	(mm)
CMXC-25	ZN	0,67	25	56	65
CMXC-35	ZN	1,13	35	70	78
CMXC-40	ZN	0,98	40	70	78
CMXC-45	ZN	2,36	45	85	100
CMXC-50	ZN	2,13	50	85	100
CMXC-60	ZN	1,58	60	85	100
CMXC-70	ZN	2,92	70	113	96

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBR (")	(mm)	(mm)
CMXC-02	ZN	0,71	7/8"	2,20"	2,56"
CMXC-03	ZN	0,66	1"	2,20"	2,56"
CMXC-04	ZN	0,61	1 1/8"	2,20"	2,56"
CMXC-06	ZN	1,13	1 3/8"	2,74"	3"
CMXC-07	ZN	1,04	1 1/2"	2,74"	3"
CMXC-08	ZN	2,39	1 3/4"	3 1/2"	4"
CMXC-09	ZN	2,09	2"	3 1/2"	4"

TIMONES • TRIM TAB • ANODI TIMONE • ANODE DE GOUVERNAIL

REF		(kg)	Ø (mm)	ESPESOR THICK SPESSORE EPAISSEUR (mm)
CMF50	ZN	0,08	50	11
CMF70	ZN	0,18	70	13
CMF90	ZN	0,42	90	17
CMF110	ZN	0,65	110	19
CMF125	ZN	0,95	125	21
CMF140	ZN	1,48	140	26

ZN		(kg)	Ø	ESPESOR THICK SPESSORE EPAISSEUR (mm)
CMR-1	ZN	0,13	1 7/8" 4 mm	6
CMR-1A	AL	0,05	1 7/8" 4 mm	6
CMR-2	ZN	0,43	2 3/4" 71 mm	12
CMR-2A	AL	0,16	2 3/4" 71 mm	12
CMR-3	ZN	0,73	3 3/4" 95 mm	12
CMR-3A	AL	0,37	3 3/4" 95 mm	12
CMR-4	ZN	1,46	5" 127 mm	16
CMR-4A	AL	0,51	5" 127 mm	16
CMR-5	ZN	2,14	5 1/8" 130 mm	22
CMR-5A	AL	0,75	5 1/8" 130 mm	22
CMR-7	ZN	3,98	6 1/2" 165 mm	22
CMR-7A	AL	1,40	6 1/2" 165 mm	22

ARNESON

REF		(kg)	(mm)	(mm)	
CMARNSMALL	ZN	0,69	156	32	89
CMARNSMALLA	AL	0,27	156	32	89
CMARNLARGEA	AL	0,74	191	48	127

AUTO-PROP

REF		(kg)	
CMPNH5	ZN	0,15	H5
CMPNH5A	AL	0,06	H5
CMPNH6	ZN	0,36	H6
CMPNH6A	AL	0,15	H6

BENETEAU

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	(mm)
CMLAEC3250	ZN	0,28	22-25	16x1,5
CMLAEC3300	ZN	0,54	30	20x1,5
CMLAEC3500	ZN	0,65	35	24x 2
CMLAEC4000	ZN	0,97	40	24x 2
CMLAEC5000	ZN	2,36	50	36x 3
CMLAEC5500	ZN	2,50	55	40x 3
CMLAEC6000	ZN	3,72	60	45x 3

REF		(kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)
CMAM225	ZN	0,14	22-25
CMAM230	ZN	0,28	30
CMAM235	ZN	0,25	35
CMAM240	ZN	0,49	40
CMAM245	ZN	0,77	45
CMAM250	ZN	1,13	50
CMAM255	ZN	1,12	55
CMAM260	ZN	1,76	60
CMANCHN700	ZN	2,5	70

REF	
CMBNT1AKIT	ZN
CMBNT1AKITA	AL

REF
TENKITTECBT

FERRETTI

REF		(kg)	OD (mm)	ID (mm)	(mm)
CMFE1	ZN	0,59	50	10	65
CMFE2	ZN	1,16	59	10	90
CMFE3	ZN	0,60	50	7	65
CMFE4	ZN	0,96	60	10	75
CMFE5	ZN	1,88	74	13	95

CMFE80

FLEXOFOLD

REF		(kg)	
CMPNFX	ZN	0,45 kg	FX
CMPNFXA	AL	0,19kg	FX

GORI

REF		(kg)	D (mm)	ID (mm)	(mm)
CM14072100	ZN	0,04	24	8	16
CM14073100	ZN	0,05	25	7	16
CM14074100	ZN	0,09	31	7	20
CM14075511	ZN	0,26	40	7	33

REF		(kg)	D (mm)	ID (mm)	(mm)
CM15539500	ZN	0,95	95	60	34
CM15540000	ZN	1,34	95	63	47
CM15530000	ZN	0,86	83	53	40
CM15500000	ZN	2,11	127	90	50
CM15670000	ZN	0,58	97	80	40
CM15527500	ZN	0,34	80	55	23

J-PROP

REF		(kg)	OD (mm)	ID (mm)	(mm)
CMJPROP60	ZN	0,32	60	9	25
CMJPROP80	ZN	0,74	80	10	33
CMJPROP90	ZN	1,06	90	10	37

REF		(kg)	OD (mm)	ID (mm)	(mm)
CMJP60	ZN	0,22	60	9	15

MAX PROP

ZN		(kg)	OD (mm)	ID (mm)	(mm)
CMMP70SD	ZN	0,71	93	42	28
CMMP83SD	ZN	0,65	93	46	28



ZN		(kg)	OD (mm)	D (mm)	ID (mm)	(mm)
CMMP63M2B	ZN	0,21	44	28	4	51

ZN		(kg)	Ø	Eje Shaft asse ARBRE (mm)	(mm)
CMP63M	ZN	0,29	2 3/8"	22, 25, 28	1 1/2"
CMP63MA	AL	0,11	54 mm		38 mm
CMP70M	ZN	0,52	2 5/8"	30, 35	1 3/4"
CMP70MA	AL	0,20	67 mm		45 mm
CMP83M	ZN	0,75	3 1/8"	38, 40	2 1/4"
CMP83MA	AL	0,29	79 mm		57 mm

MTF

REF		(kg)	OD (mm)	ID (mm)	(mm)
CMMTF1	ZN	0,12	38	27	



REF		(kg)	OD (mm)	D (mm)	ID (mm)	(mm)
CMMTF2	ZN	0,34	53	35	7	50
CMMTF3	ZN	0,75	65	45	7	77

RIVA

REF		(kg)	OD (mm)	ID (mm)	(mm)
CMRIVA2230	ZN	0,15	38	7	38
CMRIVA3550	ZN	0,40	52	9	60

REGGIANI

REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	OD (mm)	ID (mm)	ID1 (mm)	(mm)
CMRG20	ZN	0,08	20	28	15	7	30
CMRG25	ZN	0,14	25	34	20	7	34
CMRG30	ZN	0,42	30	44	25	7	50
CMRG35	ZN	0,44	35	48	28	9	55
CMRG40	ZN	0,54	40	54	34	11	55
CMRG45	ZN	0,95	45	64	40	12	63
CMRG50	ZN	1,54	50	74	15	11	75
CMRG55	ZN	1,63	55	78	49	10,5	75
CMRG60	ZN	2,40	60	88	55	10,5	85



SOLE

REF		KG (kg)	Ø SUP (mm)	Ø INF (mm)	(mm)
CMPNSOLE1	ZN	0,11	24	32	37
CMPNSOLE2	ZN	0,20	26	37	45
CMPNSOLE3	ZN	0,38	36	45	60
CMPNSOLE4	ZN	0,56	45	55	70

RADICE

REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	(mm)
CMPNRAD22-25C	ZN	0,3	22-25	16 x 1,5
CMPNRAD30C	ZN	0,53	30	20 x 1,5
CMPNRAD35C	ZN	0,73	35	24 x 2
CMPNRAD40C	ZN	1,05	40	24 x 2
CMPNRAD45C	ZN	1,6	45	33 x 2
CMPNRAD50C	ZN	2,52	50	36 x 3
CMPNRAD55C	ZN	2,78	55	40 x 3
CMPNRAD60C	ZN	3,56	60	45 x 3

REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)
CMPNRAD22-25	ZN	0,15	22-25
CMPNRAD30	ZN	0,26	30
CMPNRAD35	ZN	0,35	35
CMPNRAD40	ZN	0,49	40
CMPNRAD40A	AL	0,178	40
CMPNRAD45	ZN	0,80	45
CMPNRAD50	ZN	1,19	50
CMPNRAD55	ZN	1,23	55
CMPNRAD60	ZN	1,64	60

REF		KG (kg)	EJE SHAFT ASSE ARBRE (mm)	OD (mm)	ID (mm)
CMD2225C	INOX	0,005	25	38	17
CMD30C	INOX	0,01	30	46	20
CMD35C	INOX	0,01	35	51	24
CMD40C	INOX	0,02	40	54	24
CMD45C	INOX	0,02	45	66	33
CMD50C	INOX	0,03	50	76	36
CMD55C	INOX	0,03	55	81	40
CMD60C	INOX	0,04	60	90	46

ENFRIADOR DE MOTOR • COOLING SYSTEM • ANODO BARILOTTO • ANODE D'ECHANGEUR

REF		KG (kg)	(mm)	Ø "	Ø (mm)	Ø "	NPT	UNC
CME00	ZN	0,02	51	2"	6	3/8"	1/8"	1/4"
CME0	ZN	0,04	45	1-3/4"	10	3/8"	1/4"	5/16"
CME1	ZN	0,08	51	2"	13	1/2"	3/8"	3/8"
CME1D	ZN	0,07	45	1-3/4"	13	1/2"	3/8"	3/8"
CME1E	ZN	0,07	38	1-1/2"	13	1/2"	3/8"	3/8"
CME1F	ZN	0,06	32	1-1/4"	13	1/2"	3/8"	3/8"
CME1G	ZN	0,05	25	1"	13	1/2"	3/8"	3/8"
CME1H	ZN	0,06	51	2"	10	3/8"	3/8"	7/16"
CME2	ZN	0,13	51	2"	16	5/8"	1/2"	7/16"
CME2S	ZN	0,1	38	1-1/2"	16	5/8"	1/2"	7/16"
CME3	ZN	0,2	51	2"	19	3/4"	3/4"	1/2"
CME4	ZN	0,28	86	3-3/8"	19	3/4"	3/4"	1/2"
CME5	ZN	0,29	92	3 5/8"	19	3/4"	3/4"	1/2"
CM272100200	ZN	0,20	128	5 1/64"	19	3-4"	1/8"	8 mm
CM8515842	ZN	0,07	64	2 1/2"	19	3-4"	3/4"	5/8 Wh
CM8515850	ZN	0,05	102	4"	9	11/32"	3/4"	5/8 Wh
CM6L2283	ZN	0,05	57	2 1/4"	10	25/64"	1/4"	1/4 Wh
CM6L2288	ZN	0,05	63	2 1/2"	10	25/64"	1/4"	1/4 Wh
CM6L2016	ZN	0,23	19	3/4"	22	7/8"	3/4"	5/8 Wh
CME2BSP	ZN	0,13	51	2"	16	7/8"	1/2"B	7/18"
CME0A	ZN	0,05	63	2 1/2"	10	3/8"	1/4"	5/16"
CME2B	ZN	0,23	76	3"	16	5/8"	1/2"	7/16"

REF	KG (kg)	NPT
CMEP00	0,01	1/8"
CMEP0	0,02	1/4"
CMEP1	0,05	3/8"
CMEP2	0,07	1/2"
CMEP3	0,10	3/4"

REF		KG (kg)	(mm)	Ø "	Ø (mm)	Ø "	NPT
CMEZ00	ZN	0,01	51	2"	6	3/8"	1/8"
CMEZ0	ZN	0,02	45	1 3/4"	10	3/8"	1/4"
CMEZ1	ZN	0,05	51	2"	13	1/2"	3/8"
CMEZ1D	ZN	0,03	45	1 3/4"	13	1/2"	3/8"
CMEZ1E	ZN	004	38	1 1/2"	13	1/2"	3/8"
CMEZ1F	ZN	0,03	32	1 1/4"	13	1/2"	3/8"
CMEZ1H	ZN	0,03	51	2"	10	3/8"	3/8"
CMEZ2	ZN	0,07	51	2"	16	5/8"	1/2"
CMEZ2S	ZN	0,06	38	1 1/2"	16	5/8"	1/2"
CMEZ3	ZN	0,10	51	2"	19	3/4"	3/4"
CMEZ4	ZN	0,17	86	3 3/8"	19	3/4"	3/4"
CMEZ5	ZN	0,19	92	3 5/8"	19	3/4"	3/4"

ANODOS PARA COLGAR • GROUPER ANODE • ANODO SACRIFICALE DI MASSA • ANODE SACRIFICALE DI MASSA

REF		KG (kg)
CMGROUPER	ZN	2,69
CMGROUPER-A	AL	1,22



LEWMAR

REF		(kg)	(mm)	OD (mm)	ID1 (mm)	ID2 (mm)
CM589150	ZN	0,08	14	38	8	18
CM589350	ZN	0,12	15	45	10	24
CM589550	ZN	0,25	20	60	17	34

MAX POWER

REF		(kg)	(mm)	OD (mm)	ID1 (mm)
CMMP586	ZN	0,1	32	32	7

REF		(kg)	(mm)	OD (mm)	ID1 (mm)
CMMP676	ZN	0,56	38	79	6

Kit anodo popa. Protección especial para barcos equipados con colas.

Transom bonding kit. Aluminum. Special protection for sterndrive.

Zinco di poppa. Con piedi poppieri.

Kit d'anode pour tableau l'arrière. Protection spéciale pour les embases..

REF		(kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
CMDIVERBOND	ZN	5,62	330	254	50	51-228
CMDIVERBONDA	AL	1,82	330	254	50	51-228



Anodo de cinc tipo pez. Para atornillar o soldar.

Teardrop zinc anode to screw or weld

Anodo per avvitare o saldare

Anode à visser ou à souder.

REF		(kg)	(mm)
CM-2000Z	ZN	2,00	147 x 95

REF		(kg)	(mm)
CM-200Z	ZN	0,20	93 x 33
CM-500Z	ZN	0,50	116 x 43
CM-1000Z	ZN	1,00	118 x 60

REF		(kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	ID (mm)
CMLCA	ZN	0,016	24	18	17	7,5	5
CMLCB	ZN	0,016	24	18	17	7,5	5
CMLCCDE	ZN	0,044	30	26	31	12,8	5
CMLCF1	ZN	0,060	49	26	44	25,3	5



REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
CMDIVERSDREAM	ZN	3,60	304	152	52-229
CMDIVERSDREAM-A	AL	1,48	304	152	52-229
CMDIVERMINI	ZN	3,60	152	102	32 - 108
CMDIVERMINI-A	AL	1,48	152	102	32 - 108

ZN		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
CMN1-A	AL	0,46	216	80	
CMM24	ZN	0,24	111	51	32
CMM24-A	AL	0,09	111	51	32
CMM25	ZN	1,78	235	86	98
CMM25-A	AL	0,69	235	86	98
CMM30	ZN	0,86	159	70	121
CMM30-A	AL	0,34	159	70	121
CMM40	ZN	0,95	191	70	35
CMM40-A	AL	0,37	191	70	35
CMMZ404	ZN	1,55	235	86	
CMMZ404-A	AL	0,60	235	86	

CMN1

CMN24

CMN25

CMN30

CMN404



CMN40

SEARAY

REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
CMZHC-5	ZN	2,05	203	102	111
CMZHC5-A	AL	0,79	203	102	111
CMZHC3	ZN	0,86	159	70	65
CMZHC3-A	AL	0,34	159	70	65



REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
CMZHC2	ZN	0,99	146	64	73
CMZHC2-A	AL	0,39	146	64	73

REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
CMT-20	ZN	0,17	89	45	32
CMT-20A	AL	0,07	89	45	32
CMT-21	ZN	0,45	133	51	41
CMT-21A	AL	0,18	133	51	41

Anodo para rejillas toma de agua en casco.

Sea strainers type.

Tipo di filtri.

Anode pour crépine de coque.

REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
CM656934	ZN	0,16	83	30	46

SEARAY

REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
CMMZC406	ZN	3,07	219	108	127
CMMZC406-A	AL	1,19	219	108	127

BUKH

REF		(kg)	OEM
CMB00E5829	ZN	0,83	24BUKB00E5829
CMB00E5829A	AL	0,32	

REF		(kg)
CMB00E0450	ZN	0,03
CMB00E0450A	AL	0,01

CASTOLDI

REF		(kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	ID (mm)
CM542150626	ZN	0,82	90	60	53	13
CM542160824	ZN	0,43	120	70	74	14



REF		(kg)	OD (mm)	H (mm)	ID (mm)	ID1 (mm)
CM590163243	ZN	0,51	58	35	25	9
CM59066209	ZN	1,5	80	50	30	10



CATERPILLAR

REF		Ø	A (mm)	B (mm)
TENTEC-E8-Z	ZN	3/4-10	57	32



REF		(kg)	OEM	
CM664-45371-01	ZN	0,27	06412-ZV5-000, 664-45371-01	BF 35, 40, 45, 50
CM664-45371-01A	AL	0,10		
CM41107-ZV500	ZN	0,29	41107ZV500	
CM41107-ZV500A	AL	0,11	41107ZV500	
CM41107-ZW1-B01	ZN	0,44	41107ZW1B01	
CM41107-ZW1-B01A	AL	0,20	41107ZW1B01	
CM31640	ZN	0,45	411072ZW1003	BF 75, 90, 115, 130
CM31640A	AL	0,21	06412-ZV1-000	

CM664-45371-01

CM41107-ZV500

CM31640

CM41107-ZW1-B01

REF		(kg)	(mm)	OEM	
CM06411-ZV5-000	ZN	0,36	150 x 35	06411-ZV5-000	BF 35, 40, 45, 50
CM06411-ZV5-000A	AL	0,14	150 x 35	06411-ZV5-000	
CM06411-ZW1-000	ZN	0,83	220 x 50	06411-ZW1-000	BF75, BF115
CM06411-ZW1-000A	AL	0,33	220 x 50	06411-ZW1-000	

REF		(kg)	OEM	
CM826134	ZN	0,25	41109-ZW1-003, 12155-ZV5-000	BF 9.9, 15, 20, 25, 30, 75, 90, 115, 130
CM826134A	AL	0,10		
CM41109-ZW1-B00	ZN	0,22	41109ZW1B00	
CM41109-ZW1-B00A	AL	0,11	41109ZW1B00	

REF		(kg)	(mm)	OEM	
CM6E0-45251-11	ZN	0,10	220 x 50	41106-935-812	BF 2, 4.5, 5.0, 5, 7.5, 10, 15
CM6E0-45251-11A	AL	0,04	220 x 50		

REF		(kg)	OEM	
CM41106-ZW9-09000	ZN	0,99	41106ZW909000	8 - 10 - 15 HP
CM41106-ZW9-000A	AL	0,018	41106-ZW9-000, 41106ZW909000	8 - 10 - 15 HP



KIT

REF		OEM	
CMHBF35225KITA	AL		BF35-225 Motor
CMHBF35225KITM	MG		
CMHBF4050KITA	AL		BF40-50HP OB-Motor
CMHBF4050KITM	MG		
CMHBF75115KITA	AL		BF75-90-115
CMHBF75115KITM	MG		

CMHBF35225KITA

CMHBF35225KITM

CMHBF4050KITA

CMHBF4050KITM

CMHBF75115KITA

CMHBF75115KITM

JOHNSON-EVINRUDE

REF		(kg)	OEM
CM123009	ZN	0,09	123009, 173029
CM123009A	AL	0,03	
CM327606	ZN	0,09	327606
CM327606A	AL	0,03	

REF		(kg)	OEM
CM980756	ZN	0,96	980756

REF		(kg)	OEM
CM984547	ZN	1,10	983952
CM984547A	AL	0,43	
CM983952A	AL	0,43	

REF		(kg)	OEM
CM392462	ZN	0,65	392462
CM392462A	AL	0,25	

REF		(kg)	OEM
CM334451	ZN	0,09	334451, 432397
CM334451A	AL	0,03	



REF		(kg)	OEM
CM389999	ZN	0,23	389999
CM389999A	AL	0,09	

REF		(kg)	OEM
CM976669	ZN	0,43	976669
CM976669A	AL	0,17	

REF		(kg)	OEM
CM393023	ZN	0,22	393023
CM393023A	AL	0,09	
CM397768	ZN	0,31	397768
CM397768A	AL	0,12	
CM433458	ZN	0,33	398331, 433458
CM398331A	AL	0,134	398331, 433458

REF		(kg)	OEM
CM433580A	AL	0,28	433580

REF		(kg)	OEM
CM398873	ZN	0,15	398873
CM398873A	AL	0,06	

REF		(kg)	OEM
CM5007089	ZN	0,83	5007089
CM5007089A	AL	0,32	

REF		(kg)	OEM
CM431708	ZN	0,27	431708
CM431708A	AL	0,27	

REF		(kg)	OEM
CM392123	ZN	0,76	392123
CM392123A	AL	0,26	

REF		(kg)	OEM
CM55321-87J00	ZN	0,02	5031705

REF		(kg)	OEM	
CM5031538	ZN	0,08	5031538	2-8 HP
CM5033167	ZN	0,05	5033167	9.9, 15 HP

CM5031538

CM5033167

REF		(kg)	OEM	
CM55321-93900	ZN	0,06	5033185	9.9, 15 HP
CM5032929	ZN	0,25	5032929	60-70-90-115-140 HP (2002-06)
CM5032929A	AL	0,087	5032929	60-70-90-115-140 HP (2002-06)
CM55125-95500	ZN	0,16	5031536	70 HP 4T/STROKES
CM55125-95500A	AL	0,068	5031536	70 HP 4T/STROKES

CM55321-93900

CM5032929

CM55125-95500

REF		(kg)	OEM	
CM338635	ZN	0,06	338635	9.9, 15 HP



REF		(kg)	OEM	
CM55320-98600	ZN	0,10	5030267	5 HP

REF		(kg)	OEM	
CM5032930	ZN	0,09	5032930	90-115 HP

REF		(kg)	OEM	
CM434029	ZN	0,19	434029	20- 25 HP

REF		(kg)	OEM	
CM5031705	ZN	0,02	5031705	8 HP



MERCRUISER

REF		(kg)	OEM	
CMX-1	ZN	0,36	85538,	ALPHA I
CMX-1A	AL	0,13	823341	

REF		(kg)	OEM	
CM55989	ZN	0,11	55989A9,	ALPHA ONE & GEN II
CM55989A	AL	0,09	55989Q9	



REF		(kg)	OEM	
CM762144	ZN	0,31	76214-4	BRAVO III (2003+)
CM762144A	AL	0,13		
CM762145	ZN	0,33	76214A2, 76214Q5	Alpha One Gen II, Bravo III (-2003)
CM762145A	AL	0,13		

REF		(kg)	OEM	
CM821629	ZN	0,78	821629Q1	ALPHA ONE & GEN II
CM821629A	AL	0,30		

REF		(kg)	OEM	
CM76214Q5	ZN	0,33	76214Q5	Bravo 4 225-250 HP
CM762144A	AL	0,13		

REF		(kg)	OEM	
CM821630	ZN	1,00	821630A1/Q1	Bravo
CM821630A	AL	0,39		

REF		(kg)	OEM	
CM31640	ZN	0,55	31640A4	Alpha One
CM31640A	AL	0,21		
CM46399	ZN	0,36	46399A1,	Alpha One Gen II
CM46399A	AL	0,14	822777Q1	

CM31640

CM46399

REF		(kg)	OEM	
CM43994	ZN	0,95	43994A2, 821631A1	ANTIGUO OLD VECCHIO ANCIEN MODELE
CM821631	ZN	0,89		MODERNO NEW STYLE MODERNO NOUVEAU MODELE
CM821631A	AL	0,35		

CM43994


CM821631

REF		KG (kg)	OEM	
CM806188	ZN	0,15	806188A1	Bravo
CM806188A	AL	0,06		
CM806105	ZN	0,23	806188A1	Alpha One & Gen II
CM806105A	AL	0,09		

CM806188

CM806105

REF		KG (kg)	OEM	
CM806189	ZN	0,10	806189Q1	GEN II
CM806189A	AL	0,04		
CM806190	ZN	0,36	806190Q1	Gen II
CM806190A	AL	0,14		

KIT

KIT		KG (kg)	
CMPNCZF16Z	ZN	0,93	ALPHA I, BRAVO I
CMPNCF16A	AL	0,54	ALPHA I, BRAVO I
CMPNEZF14A	AL	0,65	BRAVO II
CMPNEZF14Z	AL		BRAVO II
CMPNAAC13	AL	0,092	MCM 809658A1
CMPNBAC13	AL		MCM 809660A1
CMPNCAC11	AL		MCM 809662A1

KIT		KG (kg)	
CMPNDAF14UNS	ZN	0,93	BRAVO III (-2003)
CMPNDAF14UNSA	AL	0,54	BRAVO III (-2003)

REF		KG (kg)	TIPO TYPE TIPO TYPE	
CMPNAZ	ZN	0,09	A	
CMPNBZ	ZN	0,23	B	
CMC	ZN	0,45	C	
CMPNDZ	ZN	0,68	C	BRAVO
CMPNAA	AL	0,03	A	BRAVO III (-2003)
CMPNBA	AL	0,09	B	
CMPNCA	AL	0,19	C	
CMPNDA	AL	0,29	C	
CM865182CZ	ZN	0,51		BRAVO III (2004+)
CM865182CA	AL	0,42		



REF		OEM	
CMALPHAGEN1KITA	AL	888756Q02	MR ALPHA ONE (1984-90)
CMALPHAGEN1KITM	MG		
CMALPHAKITA	AL	888756Q01, 888756Q03	Alpha One Gen II
CMALPHAKITM	MAG		
CMBRAVO1KITA	AL	888758Q01	Bravo I
CMBRAVO1KITM	MG		
CMBRAVO2Y3KITA	AL	888761Q01	Bravo II BRAVO III
CMBRAVO2Y3KITM	MG		
CMBRAVO3KITA	AL	888761Q02	BRAVO III (2004+)
CMBRAVO3KITM	MG		

CMALPHAGEN1KITA

CMALPHAGEN1KITM

CMALPHAKITA

CMBRAVO1KITA

CMBRAVO2Y3KITA

CMBRAVO2Y3KITM

CMBRAVO3KITA

CMBRAVO3KITM

MERCRUISER-MERCURY

REF		KG (kg)	OEM
CM34762	ZN	0,24	34762A1
CM34762A	AL	0,09	

REF		KG (kg)	OEM
CM34127	ZN	0,59	34127T2
CM34127A	AL	0,22	



REF		(kg)	OEM	
CM818298	ZN	0,66	818298A1	
CM818298A	AL	0,26		
CM43396	ZN	0,66	43396	
CM43396A	AL	0,25		
CM89949	ZN	1,07	89949A1	
CM89949A	AL	0,42		
CM825271	ZN	0,29	8252711	25, 30, 40 HP
CM825271A	AL	0,11		4T/Strokes)
CM8239121	ZN	0,91	8239121	50, 75, 90, 100 HP Super America 80, 155 HP

REF		(kg)	OEM	
CM984325	ZN	0,42	98432Q6	
CM984325A	AL	0,11		
CM822777	ZN	0,67	822777Q1	
CM942860	ZN	0,28	94286T1	25 HP
CM17264	ZN	0,46	17264T2	FORMULA
CM822157T2	ZN	0,48	822157T2	60 HP



REF		(kg)	OEM
CM826134	ZN	0,25	826134
CM826134A	AL	0,10	

REF	(kg)	OEM
CM826887M	ZN 0,33	826887M

REF		(kg)	OEM
CM76214	ZN	0,28	76214
CM762145A	AL	0,11	
CM89026	ZN	0,23	89026



REF		(kg)	OEM
CM820503	ZN	0,02	8205031

REF		(kg)	OEM	
CM47820	ZN	0,33	47820	20 HP

REF		(kg)	OEM	
CM42121A2	ZN	0,30	42121A2	20 HP

REF		(kg)	OEM	
CM880653	ZN	0,50	880653	VERADO V6
CM880653A	AL	0,20		

REF		(kg)	OEM	
CM67F-11325-00	ZN	0,07	804079002 67F-11325-00 67F-11325-01	90 HP (4T/Strokes)

KIT

REF		
CMVERADO4KITA	AL	VERADO 4
CMVERADO4KITM	MG	OPTIMAX

REF		
CMVERADO6KITA	AL	VERADO 6
CMVERADO6KITM	MG	

REF		(kg)	OEM	
CM09411	ZN	0,05	09411	4-7 HP

REF		(kg)	OEM	
CM892227	ZN	0,50	893404	VERADO V6
CM892227A	AL	0,20		

OMC

REF		(kg)	OEM	
CM982438	ZN	0,85	893 982277, 982438 404	OMC-G 100-245 HP



REF		(kg)	OEM	
CM984547	ZN	0,91	984547	COBRA
CM984547A	AL	0,35		

REF		(kg)	OEM
CM983494	ZN	0,82	983494
CM983494A	AL	0,32	

REF		(kg)	OEM
CM338742	ZN	0,40	338742

REF		(kg)	OEM
CM984513	ZN	0,97	984513
CM984513A	AL	0,38	

KIT

REF		
CMOMC5075KITA	AL	BRP OMC 50-75HP

REF		
CMOMCV4V6KITA	AL	BRP OMC V4-V6

PARSUN

REF		(kg)	OEM	
CM4003	ZN	0,012	F4-04070003	F2.6 - F4 - F6
CM4003A	AL	0,005		

REF		(kg)	OEM	
CM4022	ZN	0,060	F4-03000022	F2.6 - F4 - F6
CM4022A	AL	0,023		

REF		(kg)	OEM
CM8018	ZN	0,055	F8-04000018 F6 - F8 - F9.8
CM8018A	AL	0,019	



REF		(kg)	OEM	
CM15026	ZN	0,010	F15-07010026	F9.9 - F13.5 - F15
CM15026A	AL	0,005		

REF		(kg)	OEM	
CM61N-45251-01	ZN	0,26	F15-06000004	F9.9 - F13.5 - F15 - F20 - F25
CM61N-45251-01A	AL	0,10		

REF		(kg)	OEM
CM25005A	AL	0,006	F25-02010005 F20 - F25

REF		(kg)	OEM
CM15008	ZN	0,014	F15-07010008 F6 - F8 - F9.8 - F9.9 - F13.5 - F15
CM15008A	AL	0,006	

SELVA

REF		(kg)	OEM	
CM2500065	ZN	0,10	2500065	25 - 40 HP
CM82795M	ZN	0,20	2504015	25 - 30 HP
CM2500050	ZN	0,17	2500050	BEST 800 - S1000

CM2500065


CM82795M

CM2500050

REF		(kg)	
CM2504020	ZN	0,21	405 - 700
CM2504025	ZN	0,31	100 HP
CM2504035	ZN	0,10	80 hp Izmir 15 hp Naxos

REF		(kg)	OEM	
CM2500010	ZN	0,10	2500010	6 - 8 - 9.9 - 15 HP

REF		(kg)	OEM	
CM9005655	ZN	0,03	9005655	
CM9005660	ZN	0,03	9005660	
CM9005665	ZN	0,11	9005665	
CM2504015	ZN	0,39	2504015	40 - 100 HP

CM9005655

CM9005660

CM9005665

CM2504015

REF		(kg)
CM67C-45251-00	ZN	0,12
CM67C-45251-00A	AL	0,047

SUZUKI

REF		(kg)	OEM	
CM55300-95500	ZN	0,08	55300-95500	2 - 8 HP
CM55300-95500A	AL	0,023	55300-95500	2 - 8 HP
CM55320-98400	ZN	0,05	55320-98400	29.9 - 15 HP
CM55320-98400A	AL	0,021	55320-98400	29.9 - 15 HP
CM41811-98500	ZN	0,05	41811-98500	2.2 - 4 HP

CM55300-95500

CM55320-98400

CM41811-98500

REF		(kg)	OEM	
CM55321-90J01	ZN	0,08	55321-90J01	DF60, 70, 90, 115, 140 (2000-10)
CM55321-90J01A	AL	0,036	55321-90J01	DF60, 70, 90, 115, 140 (2000-10)
CM55320-98600	ZN	0,10	55320-98600	
CM55320-98600A	AL	0,034	55320-98600	

CM55321-90J01

CM55320-98600

REF		(kg)	OEM	
CM55321-94900	ZN	0,51	55320-94900	70, 90, 115, 140, 150 CV
CM55321-94900A	AL	0,21		

REF		(kg)	OEM
CM55320-95310	ZN	0,08	5320-95310
CM55320-95310A	AL	0,03	

REF		(kg)	OEM
CM55321-87J00	ZN	0,02	55321-87J00
CM55321-87J00A	AL	0,007	55321-87J00
CM11130-94600	ZN	0,02	11130-94600
CM11130-94600A	AL	0,01	


CM11130-94600

CM55321-87J00

REF		(kg)	OEM	
CM55321-93900	ZN	0,08	55321-93900	9.9 - 15 HP
CM55321-93900A	AL	0,02		
CM55125-96310	ZN	0,13	55125-96310	20 - 25 - 30 - 40 - 50 HP (1983-10)
CM55125-96310A	AL	0,07		
CM55125-95301A	AL	0,06	55125-95301	55 - 65 HP
CM55125-95500	ZN	0,25	55125-87E01	60 - 70 HP (1998-09)
CM55125-95500A	AL	0,16	55125-95500	75 - 85 HP
CM55125-94502	ZN	0,33	55125-94502	115 HP
CM55125-87D00	ZN	0,34	55125-87D00	150, 200 HP (1986-90)
CM55125-87D00A	AL	0,14		

CM55321-93900

CM55125-96310

CM55125-95301A

CM55125-94502

CM55125-87D00


CM55125-95500A

CM55125-95500

KIT

REF		
CMSZ4050KITA	AL	40-50 HP

REF		
CMSZ90140KITA	AL	90-100-115 -140 HP

TOHATSU

REF		(kg)	OEM	
CM3M2-60218-1	ZN	0,05	3M2-60218-0	40, 140 HP

REF		(kg)	OEM
CM5338602182A0	ZN	0,21	5338602182A0
CM5338602182A0A	AL	0,08	



REF		(kg)	OEM
CM3H6-60218-000	ZN	0,03	3H6-60218-0
CM3H6-60218-000A	AL	0,01	

REF		(kg)	OEM	
CM3B7-60218-0	ZN	0,51	3B7-60218-1	MEGA

REF		(kg)	OEM	
CM3C760-2181	ZN	0,51	3C760-2181	60, 70, 90, 120, 140 HP
CM3C760-2181A	AL	0,21		

REF		(kg)	OEM	
CM3V1-60217-0	ZN	0,10	3V1602170	
CM3V1-60217-0A	AL	0,04		
CM348-60217-0M	ZN	0,12	348-60217-0	MAXI CORSA, 25-40 HP
CM3C8-60217-0	ZN	0,15	3C8-60217-1	MEGA, 25-50 HP
CM3B7-602170	ZN	0,15	3B7-60217-0	60, 70, 90, 120, 140 HP

CM348-60217-0M

CM348-60217-0M

CM3V1-60217-0


CM3B7-602170

CM3C8-60217-0

REF		(kg)	OEM
CM21718129	ZN	0,463	21718129
CM21718129A	AL	0,211	21868042

REF		(kg)	OEM	
CM875821	ZN	0,92	875821	DUOPROP, DP-B1, DP-C, DP-D, AQ 280DP, 290DP, DP-A, DP-A1, DP-A2
CM875821A	AL	0,41		
CM875812	ZN	0,92	875812	110S
CM875812A	AL	0,41		
CM851983	ZN	0,49	876286	120S, SB
CM851983A	AL	0,24		
CMCMV-18	ZN	0,73	875815	AQ280, 280L, 280T, 280PT, 285A, 290, 290A, SP-A
CMCMV-18A	AL	0,29		
CMV-15	ZN	0,20	875810	50 - 100
CMV-17	ZN	0,29	875805	Q250, 270, 270T, 275, 275A, SP-A/MT, SP-A1, SP-A2, SPC
CMV-17A	AL	0,13		
CM3888305	ZN	1,48	3888305	130 / 150
CM3888305A	AL	0,20		


CM875821 CM875812 CM851983

CMCMV-18

CMV-15

CMV-17

CM3888305

REF		(kg)	OEM	
CM852835	ZN	0,76	852835	SP, DP
CM852835A	AL	0,30		
CM40005875	ZN	3,61	40005875	IPS
CM40005875A	AL	1,51		
CM832598	ZN	0,95	832598	AQ 250, 270, 275, 280, 280DP,0280DPT, SP-A/MT
CM832598A	AL	0,37		
CM872139	ZN	0,65	872139	DPX
CM872139A	AL	0,29		
CM40005206	ZN	5,36	40005206	
CM40005206A	AL	2,10		

CM852835

CM40005875

CM832598

CM872139

CM40005206

REF		(kg)	OEM		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
CM3588745	ZN	0,76	3588745	DPH-DPR	120	24	86	40
CM3588745A	AL	0,30						



REF		(kg)	OEM	
CM3841427	ZN	0,43	3888817	SX-A
CM3841427A	AL	0,20	3888816	
CM3883728	ZN	1,08	3888814	
CM3883728A	AL	0,50	3888813	
CM3863206	ZN	0,890	3588746	DPH
CM3863206A	AL	0,350	3588748	DPR

CM3841427

CM3863206


CM3841428

REF		(kg)	OEM	
CM872793	ZN	0,11	872793	SP, DP
CM872793A	AL	0,05		

REF		(kg)	OEM	
CM855105	ZN	0,16	855105	50S

REF		(kg)	OEM
CM41100098	ZN	0,06	41100098

REF	(kg)	(mm)	(mm)	OEM
CM41100276	0,09	52	27	41100276



REF		(kg)	OEM
CM838929	ZN	0,05	838929
CM838929A	AL	0,02	
CM852019	ZN	1,09	8520219
CM823661	ZN	0,14	823661
CM823661A	AL	0,07	

CM838929

CM852019

CM823661

REF		(kg)	OEM	A (mm)	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Ø (mm)
CM41100276P	ZN	0,04	41100276	37	22	15	10	6,5



REF		(kg)	OEM	
CM3855411	ZN	1,04	3855411	SX
CM3855411A	AL	0,41		

REF		(kg)	OEM	
CM3854130	ZN	1,09	3854130	SX
CM3854130A	AL	0,41		SXA

REF		(kg)	OEM	
CM3861634	ZN	0,29	3861634	XDP
CM3861634A	AL	0,13		

REF		(kg)	OEM	
CM3852970	ZN	0,15	3852970	SX-C
CM3852970A	AL	0,07		

REF		(kg)	OEM	
CM873412	ZN	0,28	873412	30 mm
CM828140	ZN	0,54	873413	40 - 45 mm

REF		(kg)	OEM	
CM3861636	ZN	0,24	3861636	XDP
CM3861636A	AL	0,10		

REF		(kg)	OEM	
CM876638	ZN	0,04	876638	DPX



REF		(kg)	OEM	
CM832934	ZN	0,66	832934	270

REF		(kg)	OEM	
CM873395	ZN	0,28	873395	SX-MHP
CM873395A	AL	0,13		

REF		(kg)	OEM	
CM3593881	ZN	0,69	3593981	IPS
CM3593881A	AL	0,29		

REF		(kg)	OEM
CM852018	ZN	0,05	852018
CM852018A	AL	0,03	

KIT

REF			
CMSXAKITA	AL	SX-A	
CMSXAKITM	MG		

REF			
CMDPHKITA	AL	DPH	
CMDPHKITM	MG		

REF			
CM290KITA	AL	290 SP	
CM290KITM	MG		

REF			
CM280DPKITA	AL	280 DP	
CM280DPKITM	MG		

REF			
CM290DPKITA	AL	290 DP	
CM290DPKITM	MG		

REF			
CM280KITA	AL	280 SP	
CM280KITM	MG		

REF		
CMSXKITA	AL	SX
CMSXKITM	MG	

REF		OEM
CM3858399	ZN	3858399
CM3858399A	AL	

YAMAHA

REF		(kg)	OEM	
CM6E5-45371-10	ZN	0,23	6E5-45371-10	60 - 225 HP
CM6E8-45251-00	ZN	0,06	6E8-45251-00	9.9 HP

CM6E5-45371-10

CM6E8-45251-00

REF		(kg)	OEM	
CM6E8-45251-01	ZN	0,15	6E8-45251-02	9.9 - 15 HP
CM6G8-45251-01	ZN	0,20	6G8-45251-00	9.9 HP

CM6E8-45251-01

CM6G8-45251-01

REF		(kg)	OEM
CM6G1-45251-03	ZN	0,17	6G1-45251-03

6C - 6D - 8C

REF		(kg)	OEM
CM6G1-45251-02	ZN	0,03	6G1-45251-02

6 - 8 HP



REF		(kg)	OEM	
CM6G5-45251-01	ZN	0,91	6G5-45251-01	MALTA 2/4, 3.5 HP
CM6G5-45251-01A	AL	0,37		2B/3, A/4, A/5C, 150/200 HP

REF		(kg)	OEM
CM68T-45251-00	ZN	0,10	68T-45251-00
CM68T-45251-00A	AL	0,04	

REF		(kg)	OEM	
CM6H1-45251-02	ZN	0,49	6H14525102	TOP 700
CM6H1-45251-02A	AL	0,20		

REF		(kg)	OEM
CM6E0-45251-11	ZN	0,10	6E0-45251-11-00
CM6E0-45251-11A	AL	0,04	

40 HP

REF		(kg)	OEM
CM6H1-45251-01	ZN	0,56	6H1-45251-01
CM6H1-45251-01A	AL	0,233	



REF		(kg)
CM6E5-45251-00	ZN	0,14
CM6E5-45251-00A	AL	0,05

REF		(kg)	OEM	
CM679-45251-00	ZN	0,56	679-45251-00	55 HP
CM679-45251-00A	AL	0,213	679-45251-00	55 HP
CM66M-45371-00	ZN	0,08	6M-45371-00	9.9 HP - 4T
CM664-45371-01	ZN	0,28	664-45371-01A	20, 25, 30 HP
CM664-45371-01A	AL	0,11		
CM67C-45371-00	ZN	0,21	67C-45371-00	F25 - F40 - F50 - F60
CM67C-45371-00A	AL	0,09	67C-45371-00	F25 - F40 - F50 - F60
CM69L-45371-00	ZN	0,52	69L-45371-00	
CM69L-45371-00A	AL	0,21		
CM6J9-45371-01	ZN	0,50	6J9-45371-01	150, 200 HP
CM6J9-45371-01A	AL	0,20		
CM6K1-45371-02	ZN	0,50	6J9-45371-02	150, 200 HP CR
CM6K1-45371-02A	AL	0,21		
CM6T5-45371-00	ZN	0,52	6T5-45371-00	130-160 HP
REC6E5-45371-01	ZN	0,42	6E5-45371-01	115 - 225 HP (V-4 - V6)
REC6E5-45371-01AL	AL	0,17		
CM6K1-45371-00	ZN	0,42	6K1-45371-00	115 - 225 HP (V-4 - V6) CR
CM6K1-45371-00A	AL	0,17		
CM82795M	ZN	0,19		25, 30 HP
CM82795MA	AL	0,07		
CM688-45371-02	ZN	0,48		60, 90 HP
CM688-45371-02A	AL	0,19		
CM61A-45371	ZN	0,63	61A-45371-00	250 HP
CM61A-45371-00A	AL	0,25		
CM67F-45371-00	ZN	0,407	67F-45371-00, 67F4537100	V6 – 60 – 70 -75 – 85 – 90 – 115 – 130 – 150 – 175 – 200 – 225 HP
CM67F-45371-00A	AL	0,156		
CM6E5-45371-01A	AL	0,157	6E5-45371-00, 6E5-45371-01, 6E54537100, 6E54537101	150 – 200 HP

CM679-45251-00

CM66M-45371-00

CM664-45371-01

CM69L-45371-00

CM67C-45371-00
CM67C-45371-00A

CM688-45371-02

CM82795M

CM61A-45371
CM61A-45371-00A

CM6J9-45371-01
CM6K1-45371-02

CM6T5-45371-00

REC6E5-45371-01
CM6K1-45371-00

CM67F-45371-00
CM67F-45371-00A

CM6E5-45371-01A

REF		(kg)	OEM
CM6AW-45251-00	ZN	0,66	6AW-45251-00,
CM6AW-45251-00A	AL	0,25	6AW4525100

REF		(kg)	OEM
CM6AW-45373-00	ZN	1,09	6AW-45373-00,
CM6AW-45373-00A	AL	0,42	6AW4537300

REF		(kg)	
CM825171	ZN	0,29	30-40 HP

REF		(kg)	OEM
CM67C-45251-00	ZN	0,12	67C-45251-00
CM67C-45251-00A	AL	0,047	

REF		(kg)	
CM6U4-45251-00	ZN	0,27	TD

REF		(kg)	OEM	
CM62Y-11325-00	ZN	0,02	62Y-11325-00	40-200 HP
CM62Y-11325-00A	AL	0,011	62Y-11325-00	40-200 HP

REF		(kg)	OEM
CM61A-11325-00	ZN	0,020	61A-11325-00, 61A1132500
CM6H3-11325-01A	AL	0,008	6H3-11325-01, 6H31132501



REF		(kg)	OEM
CM63D-45251-01A	AL	0,219	63D-45251-01A, 63D4525101A

REF		(kg)	OEM
CM6AW-45619-00	ZN	0,27	6AW-45619-00,
CM6AW-45619-00A	AL	0,103	6AW4561900

REF		(kg)	OEM	
CM41106-ZW000	ZN	0,03		2 - 25 HP
CM688-45251-01	ZN	0,03	688-45251-01	Serie 2-115
CM688-45251-01A	AL	0,01		60, 85, 115 HP



CM41106-ZW000

CM688-45251-01

REF		(kg)	OEM
CM3082523	ZN	0,03	89-11325-00
CM689-11325-00A	AL	0,0069	689-11325-00, 6891132500

REF		(kg)	OEM	
CM6T5-45373-00	ZN	1,07	6T545373-00	130 - 260 HP

REF		(kg)	OEM	
CM6G8-11325-00	ZN	0,02	6G8-11325-00	2.5 - 9.0 HP
CM6G8-11325-00A	AL	0,004	6G8-11325-00	2.5 - 9.0 HP
CM68V-11325-01	ZN	0,07	68V-11325-01	
CM68V-11325-01A	AL	0,03		
CM68T-11325-00	ZN	0,011	68T-11325-00,	
CM68T-11325-00A	AL	0,004	68T-11325-00A, 68T1132500, 68T1132500A	
CM6BL-11325-00	ZN	0,02	6BL-11325-00, 6BL-11325-00A,	
CM6BL-11325-00A	AL	0,007	6BL1132500, 6BL1132500A	



CM6G8-11325-00

CM68V-11325-01

CM68T-11325-00
CM6BL-11325-00

REF		(kg)	OEM	
CM63P-11325-01	ZN	0,022	63P-11325-00, 63P-11325-01,	150 – 200 – 225 – 250 – 300 – 350 HP
CM63P-11325-01A	AL	0,008	63P1132500, 63P1132501	
CM63P-11325-11	ZN	0,020	63P-11325-11,	
CM63P-11325-11A	AL	0,008	63P1132511	

REF		(kg)	OEM	
CM15026	ZN	0,01	6E5-11325-00	100 - 225 HP
CM15026A	AL	0,005		



REF		(kg)	OEM	
CM15008	ZN	0,014	66M-11325-00	9.9 HP
CM15008A	AL	0,006		
CM66M-11325-00A	AL	0,005	66M-11325-00, 66M1132500	9,9 – 15 – 200 – 225 – 250 – 300 HP

REF		(kg)	OEM	
CM67F-11325-00	ZN	0,06	67F-11325-00	80 - 100 HP
CM67F-11325-01	ZN	0,044	67F-11325-01,	
CM67F-11325-01A	AL	0,017	67F1132501	

REF		(kg)	OEM	
CM6L5-45251-02	ZN	0,06	6L5-45251-02	3,5 HP
CM6L5-45251-02A	AL	0,03		

REF		(kg)	OEM	
CM85007	ZN	0,01	688-11325-00	25 - 90 HP
CM85007A	AL	0,004		

REF		(kg)	OEM	
CM61N-45251-01	ZN	0,26	61N-45251-01	4T
CM61N-45251-01A	AL	0,10		9.9, 15F, 25 HP

REF		(kg)	OEM
CM63D-45251-01	ZN	0,54	63D-45251-01

REF		(kg)		
CM42121	ZN	0,03	6 - 9.9 HP	



REF		(kg)	OEM
CM6U0-45251-00	ZN	1,5	6U0-45251-00



REF		(kg)	OEM	
CM6T4-45836-00	ZN	1,44	6T4-45836-00	V8

KIT

REF			
CMY150KITA	AL		150 - 200 HP
CMY150KITM	MG		
CMY150CRKITA	AL	CR	150 - 200 HP
CMY150CRKITM	MG	CR	

REF			
CMY200250KITA	AL		200 - 250 HP
CMY200250KITM	MG		

REF			
CMYHP200300KITA	AL		200 - 300 HP
CMY200300KITM	MG		

REF			
CMY300350KITA	AL		300 - 350 HP
CMY300350KITM	MG		

REF			
CMY300350XPKITA	AL		300 - 350 XP
CMY300350XPKITM	MG		

REF			
CMY4050KITA	AL		40 - 50 HP
CMY4050KITM	MG		

KIT

REF			
CMY4060KITA	AL	4T 40-60 HP	
CMY4060KITM	MG		

REF			
CMY6090KITA	AL	4T 40-60 HP	
CMY6090KITM	MG		

REF			
CMY80100KITA	AL	4T 40-60 HP	
CMY80100KITM	MG		

YANMAR

REF		(kg)	(mm)	"	Ø (mm)	Ø "	NPT	UNC
CM272100200	ZN	0,20	128	5 1/64"	19	3-4"	1/8"	8 mm

REF			
CM19642002652Z	ZN	VELEROS SAILDRIVES	
CM19642002652A	AL	VELA VELIER	

REF	(kg)	D (mm)	S (mm)	
CMSGMA015 ZN	0,21	53	14	75 - 85 HP



REF	(kg)
CMC272100-20030	

REF		(kg)	(mm)	(mm)	OEM	
CMC10421141-300	ZN	0,16	55	30	104211-41300	M8
CMSGYN069	ZN	0,07	43	20		M8
CMSGYN224	ZN	0,04	36	20		M8

CMC10421141-300

CMSGYN069
CMSGYN224

REF		(kg)	D (mm)	d (mm)	H (mm)
CMSGYN261	ZN	0,21	75	32	24





KIT

REF		
CM19644002660KITZ	ZN	SD20, 30, 31,
CM19644002660KITA	AL	40, 50



REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	JUNTA DE GOMA BACKING SHEET GUARNIZIONE IN GOMMA JOINT EN CAOUTCHOUC
MGDZD76MINIEURO	ZN	1,4	200	32	65	M10	110	MGDB76EURO
MGDZD77EURO	ZN	2,4	318	32	65	M10	110- 210	MGDB77EURO

MGDZD76MINIEURO

MGDB76EURO

MGDZD77EURO

MGDB77EURO

REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	JUNTA DE GOMA BACKING SHEET GUARNIZIONE IN GOMMA JOINT EN CAOUTCHOUC
MGDZD78B	ZN	4	305	32	76	M10	200	MGDB78B
MGDZD72B	ZN	12	457	64	102	M16	225	MGDB72B/BM
MGDAD78BX	AL	1,7	305	32	76	M10	200	MGDB78B
MGDAD72BX	AL	5	457	64	102	M16	225	MGDB72B/BM
MGDZD72BM	ZN	6,5	457	38	95	M10-M16	200-229	MGDB72B/BM

MGDZD78B
MGDZD72B
MGDAD78BX
MGDAD72BX

MGDZD72BM

REF		(kg)	(mm)	Ø (mm)		JUNTA DE GOMA BACKING SHEET GUARNIZIONE IN GOMMA JOINT EN CAOUTCHOUC
MGDZD56	ZN	1	25	100	M10	MGDB56
MGDAD56	AL	0,4	25	100	M10	MGDB56
MGDZD58	ZN	2,2	35	150	M10	MGDB58
MGDAD58	AL	0,8	35	150	M10	MGDB58
MGDZD51	ZN	0,5	30	70	M10	

MGDZD56

MGDZD58


MGDZD51

REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
MGD40ZHD	ZN	4,4	200	40	100	M16	110
MGD40AHD	AL	1,9	200	40	100	M16	110



REF		(mm)	(mm)	(mm)
MGDZD42/72	ZN	1.830	13	44

REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	
MGD80B	ZN	8,2	300	32	150	M10 & M16

REF		(kg)	Ø (mm)	(mm)	
MGDZD27	ZN	2,7	130	38	M10
MGDZD45	ZN	4,5	135	41	M10

MGDZD27

MGDZD45

REF		(kg)	Ø (mm)	(mm)	
MGDZD55	ZN	7,2	229	25	M10

REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	JUNTA DE GOMA BACKING SHEET GUARNIZIONE IN GOMMA JOINT EN CAOUTCHOUC
MGDZD77	ZN	2,1	229	41	83	M10	200	MGDB77



REF		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
MGDZD78	ZN	4,5	385	32	76

TORNILLO DE FIJACIÓN • FIXING STUD • PERNO • GOUJON DE FIXATION

Con arandelas y tuercas | With nuts and washers | Con rondelle e bulloni. | Avec récrous et rondelles

ACERO GALVANIZADO ZINC PLATED ZINCO ANODIZZATO ACIER GALVANISE	ACERO INOX STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX INOX	
MGDM10B	MGDM10BSS	M10
MGDM16B	MGDM16BSS	M16

ELIMINADOR DE ELECTROLISIS • ELECTRO ELIMINATORS • ELIMINATORE CORRENTE ELETTROSTATICA • ÉLIMINATEUR DE COURANT ÉLECTROSTATIQUE

Los eliminadores de electrólisis MGDuff ofrecen la mejor solución.
Actuando directamente sobre el eje, pone en contacto permanente y constante el ánodo con el eje de la hélice.
Las escobillas de cobre y grafito proporcionan un mínimo de 2000 horas de trabajo en condiciones normales.
Los eliminadores también suprimen las interferencias a los equipos electrónicos causada por la rotación del eje.

The MGDuff Electro-Eliminators offer the most effective shaft bonding solution.
Running directly onto the propeller shaft the alectro eliminator puts the anode on constant low resistence contact with the propeller shaft.
The copper graphite brushes will give at least 2000 running hours under normal conditions.
The electro eliminators will also remove the irritating interference to electronic equipment caused by the rotating shaft.

Gli eliminatori della corrente elettrostatics MGDuff offrono la miglior soluzione.
Agendo direttamente sopra l'asse, l'anodo è in contatto con l'asse dell'elica.
Le spazzole in rame e grafite hanno una durata di circa 2000 ore di lavoro in condizioni normali.
Eliminano anche le interferenze con le strumentazioni elettroniche causate dalla rotazione dell'asse.

Les éliminateurs de courant électrostatique MGDuff offrent la meilleure solution.
Agissant directement sur l'arbre, l'anode est en contact avec l'arbre de l'hélice.
Les brosses en cuivre et graphite ont une durée d'environ 2000 heures de travail dans des conditions normales.
Ils éliminent également les interférences avec les instruments électroniques causées par la rotation de l'arbre.

REF	EJES SHAFTS ASSE ARBRE
MGDES1	2"
MGDES2	2" - 8"



PINTURA Y ADITIVOS
PAINT & ADITIVES

PITTURA E ADDITIVI
PEINTURE & ADDITIF

PINTURA EN SPRAY • SPRAY PAINT • PITTURE SPRAY • PEINTURE EN SPRAY

GOLDENSHIP

Sprays de pintura con los colores originales para retoque de los motores fueraborda, interiores, intra-fueraborda y colas fueraborda más usuales. Capacidad: 400ml.

Spray paints with the original colors for maintenance and painting inboards and outboard marine engine as well as stern-drives units. Bottle: 400ml.

Vernice spray con i colori originali per ritocchi dei motori fuoribordo, entrobordo, entro-fuoribordo e i piedi. Capacità: 400ml.

Peinture en aérosol aux couleurs d'origines pour la retouche des moteurs hors bord , inboard et des embases. Capacité: 400 ml.

REF		FUERABORDA	OUTBOARD	FUORIBORDO	HORS BORD
GS90019		Barniz transparente	Clear Varnish	Vernice trasparente	Vernis transparent
PS110410	Evinrude	Azul (1989)	Blue (1989)	Blu (1989)	Bleu (1989)
GS90037	Evinrude	Azul XP	Blue XP	Blu XP	Bleu XP
PS111139	Honda	Gris Beige (1991)	Grey (1991)	Grigio-Beige (1991)	Gris-Beige (1991)
GS90038	Honda	Gris metalizado	Grey Metal	Grigio metallizzato	Gris métallisé
GS90023	Honda	Plata met.	Silver Metal	Argento metallizzato	Argent métallisé
GS90030	Johnson	Blanco (1972-90) - (1993+)	White (1972-90) - (1993+)	Bianco (1972-90) - (1993+)	Blanc (1972-90) - (1993+)
GS90026	Johnson	Blanco (1981-83)	White (1981-83)	Bianco (1981-83)	Blanc (1981-83)
GS90039	Johnson	Plata metalizado	Silver Metal	Argento metallizzato	Argent métallisé
GS90040	Mariner	Gris	Grey	Grigio	Gris
GS90002	Mercury	Negro	Black	Nero	Noir
GS90049	Parsun	Negro	Black	Nero	Noir
GS90032	Suzuki	Plateado (1983-89)	Silver (1983-89)	Argento (1983-89)	Argent (1983-89)
GS90025	Suzuki	Gris metalizado	Grey Metal	Grigio metallizzato	Gris métallisé
GS90042	Suzuki	Negro metalizado	Black Metal	Nero Metallizzato	Noir Métallisé
GS90050	Suzuki	Nebular negro	Nebular black	Nebular negro	Nebular noir
GS90051	Suzuki	Cool blanco	Cool white	Cool bianco	Cool blanc
GS90052	Suzuki	Super cool blanco	Super cool white	Super cool bianco	Super cool blanc
GS90024	Tohatsu	Gris Metal (1991)	Grey Metal (1991)	Grigio Metallizzato (1991)	Gris Métallisé (1991)
GS90027	Tohatsu	Azul Cobalto (1988-90)	Blue Cobalt (1988-90)	Blu Cobalto (1988-90)	Bleu Cobalt (1988-90)
GS90043	Tohatsu	Azul	Blue	Blu	Bleu
PS114694	Yamaha	Azul Metal (1974)	Blue Metal (1974)	Blu Metallizzato (1974)	Bleu Métallisé (1974)
GS90021	Yamaha	Azul (1984+)	Blue (1984+)	Blu (1984+)	Bleu (1984+)
GS90020	Yamaha	Azul Origen	Blue Origin	Blue Origen	Bleu Origine
GS90022	Yamaha	Gris Metal (1994)	Grey Metal (1994)	Grigio Metallizzato (1994)	Gris Métallisé (1994)
PS110485	Yamaha	Gris Capot (1994)	Grey Capot (1994)	Grigio Capot (1994)	Gris Capot (1994)
REF		INTRABORDA	INBOARD	ENTROBORDO	INBOARD
GS90006	Caterpillar	Amarillo	Yellow	Giaio	Jaune
PS111028	Cummins	Blanco	White	Bianco	Blanc
PS111047	Cummins	Blanco hueso	White bone	Bianco osso	Blanc cassé
PS111035	Detroit diesel	Plata	Silver	Argento	Argent
PS111091	Iveco/ Aifo	Rojo	Red	Rosso	Rouge
GS90002	Mercruiser	Negro	Black	Nero	Noir
PS114704	Nanni Diesel	Azul Metal	Blue Metal	Blu metallizzato	Bleu métallisé
PS114709	OMC	Cobra cola	Cobra sterndirve	Cobra piede	Cobra embase
PS114699	Perkins	Verde Metal	Green Metal	Verde metallizzato	Vert métallisé
PS114700	Perkins	Azul (1983+)	Blue (1983+)	Blu (1983+)	Bleu (1983+)
PS114701	Perkins	Azul (1987+)	Blue (1987+)	Blu (1987+)	Bleu (1987+)
GS90031	Solé Diesel	Azul	Blue	Blu	Bleu
PS111044	Volvo	Gris motor (1995)	Grey engine (1995)	Grigio motore (1995)	Gris moteur (1995)
GS90034	Volvo	Gris Aquamatic	Grey Aquamatic	Grigio Aquamatic	Gris Aquamatic
GS90029	Volvo	Gris Aquamatic 89	Grey Aquamatic 89	Grigio Aquamatic 89	Gris Aquamatic 89
GS90005	Volvo	Rojo (1972+)	Red (1972+)	Rosso (1972+)	Rouge (1972+)
GS90007	Volvo	Verde Agua (1972+)	Green water (1972+)	Verde Acqua (1972+)	Vert Acqua (1972+)
GS90003	Volvo	Gris metal SX/DPX	Grey metal SX/DPX	Grigio metallizzato SX/DPX	Gris métallisé SX/DPX
GS90004	Yanmar	Gris metal (1987+)	Grey metal (1987+)	Grigio metallizzato (1987+)	Gris métallisé (1987+)

PINTURA ACERO INOX • SPRAY PAINT S.S. • PITTURA ACCIAIO INOX • PEINTURE ACIER INOX

GOLDENSHIP

Pintura especial con base de acero inoxidable. Forma una dura película protectora en el area aplicada que la preserva de agentes térmicos y de fricción.
Resistente hasta 500ºC.

Spray paint with stainless steel base.
500ºC

Pittura speciale con base in acciaio inox.
Forma una pellicola protettrice nell'area in cui è applicata, che la protegge da agenti termici e frizione. Resiste a temperature fino a 500° C.

Peinture spéciale avec base en inox.
Il forme un film protecteur dur dans la zone appliquée qui le préserve des agents thermiques et de friction.
Résistant jusqu'à 500ºC.

REF	
GS90015	400 ml

KIT DE PINTURA • PAINT KIT • KIT PITTUREI • KIT PEINTURE

Supermarine

Kit de pintura de poliuretano bicomponente, compuesto por pintura base, endurecedor y diluyente. Puede aplicarse a pistola o brocha. Por su naturaleza de poliuretano y acrílica es muy resistente, suave y muy resistente a la intemperie salvo en casos de soporte poroso.
Rendimiento por un kit:
1 capa = 10 m²
2 capas = 6 m².

Paint kit of two components polyurethane paint. Easy application by brush or air pistol. Its nature polyurethane and acrylic permits apply without primer except on porous surfaces.

Kit pitture in poliuretano bicomponente, composto da pittura base, indurente e diluente. Può essere applicato tramile pistola o pennello. Molto resistente alle intemperie salvo in caso di porosità.
Rendimento per 1 kit:
1 strano = 10 m²
2 strati= . 6 m²

Kit de peinture polyuréthane bi-composants, composé d'une base et d'un durcisseur, plus le diluant. Elle peut être appliquée au pistolet ou au pinceau. Très résistante aux intempéries sauf en cas de surface poreuse.
Rendement pour 1 kit:
1 couche = 10 m2
2 couches =. 6 m2

REF					
PS4688	Mercruiser	Negro	Black	Nero	Noir
PS4706	Volvo	Rojo 72	Red 72	Rosso 72	Rouge 72
PS4707	Volvo	Verde agua 72	Green water 72	Verde acqua 72	Vert acqua 72

PINTURA PARA NEUMÁTICAS • PAINT FOR INFLATABLES
PITTURA PER TENDER • PEINTURE POUR PNEUMATIQUES

Pintura especial para aplicar sobre neumáticas de PVC. debe aplicarse con la embarcación inflada al 80%. Inmediatamente después de aplicar se inflará al 100% para el secado.

PVC inflatables paint in spray. Satin-finish, for renovation of PVC.

Pintura speciale da applicare nei tender in PVC. Deve essere applicato con l'imbarcazione gonfia all'80%. Dopo l'applicazione, gonfiare al 100% per l'essicazione

Peinture spéciale à appliquer sur les pneumatiques en PVC. Elle doit être appliquée avec le bateau gonflé à 80%. Après application, gonflez à 100% pour le séchage.

REF		
SOR74356	■	400 ml
SOR74357	■	400 ml
SOR74358	■	400 ml
SOR74359	□	400 ml

IMPRIMACIÓN PARA MOTOR • SPRAY PRIMER
PRIMER PER MOTORI • PRIMER POUR MOTEUR

GOLDENSHIP

REF		
GS90001	■	400 ml
GS90012	■	400 ml
GS90013	■	400 ml

ANTIFOULING

ANTIFOULING

GOLDENSHIP

Antifouling para aplicar sobre colas fueraborda.

Antifouling for stern-drives.

Antivegetativa da applicare nei piedi fuoribordo.

Antifouling pour embases.

REF		
GS90008	☒	400 ml
GS90009	■	400 ml
GS90010	■	400 ml
GS90011	□	400 ml

REF		
SOR74347	■	400 ml
SOR74348	■	400 ml

ELIPRIMER 1C

Imprimación y adhesivo directa sobre metales como latón, bronce, aluminio y acero inoxidable. Idoneo para ser repintado con productos monocomponentes y bicomponentes, especialmente sobre las helices de embarcaciones, con anti-incrustante CONTENDER ELICHE. Ofrece un optimo anclaje al soporte y una facil adhesión de la capas sucesivas.

Special one-component primer for direct application onto metals such as brass, bronze, aluminium and steel. It can be overcoated with one or two component paints and in particular, for boat propellers, with CONTENDER ELICHE antifouling. Provides excellent adhesion onto the substrate as well as for the following coats.

Primer ad adesione diretta su metalli quali ottone, bronzo, alluminio e acciaio inox. Idoneo ad essere sovraverniciato con prodotti sia monocomponenti che bicomponenti ed in particolare, su eliche di imbarcazioni, con antivegetativa CONTENDER ELICHE. Offre un ottimo ancoraggio al supporto ed una facile adesione delle mani successive.

Primaire appliqué directement sur métaux tels que le laiton, le bronze, l'aluminium et l'acier inoxydable. Il peut être rocouvré avec peintures monocomposants ou bicomposants et, en particulier, sur les hélices de bateaux, avec l'antifouling CONTENDER ELICHE. Il offre un excellent ancrage sur le substrat et une bonne adhésion pour les couches suivantes.

REF	
SK4P524100400	400 ml

CONTENDER ELICHE

Antiincrustante acrílico para hélices, base de los motores y flaps. Pintura con alto poder adhesivo y fuerte resistencia contra las duras condiciones de servicio. Se aplica con 2 manos, tras la aplicación de 1 mano de fondo ELIPRIMER, sobre hélices abrasivadas con papel de lija y desengrasadas con detergente hidrosoluble (no utilizar disolventes para desengrasar). Se aplica directamente sobre antiguas capas de pintura si están en buenas condiciones y bien fijadas. No aplicar sobre antiincrustantes de tipo diferente.

Acrylic antifouling specifically formulated for propellers, stern-drives and flaps. Provides high adhesion and high strenght resistance. The application of 2 coats over a prior coat of ELIPRIMER is recommended. The substrate should be at first sanded with coarse grain abrasive paper and degreased with water-soluble detergent solution (do not use solvents for degreasing purposes). CONTENDER ELICHE can be applied directly on previous compatible paints in good conditions. Application over different types of antifouling is not recommended.

Antivegetativa a base acrilica per eliche, piedi motore e flaps ad alto potere adesivo e resistenza alle forti sollecitazioni. Si applica in 2 mani, previa applicazione di 1 mano di fondo tipo Eliprimer su eliche carteggiate con carta a grana grossa e sgrassate con detersivo idrosolubile (non utilizzare solventi per sgrassare). Si applica direttamente su precedenti strati di vernice se ben ancorati. Non applicare su precedenti antivegetative di tipo differente.

Antifouling à base acrylique pour hélices, arbres de transmission et embases, avec très bonne adherence et résistance au stress élevé. S'applique à 2 couches, après application de 1 couche de ELIPRIMER, sur hélices ponçées avec papier abrasif gross et dégraissé avec du détergent hydro-soluble (ne pas utiliser de solvants de dégraissage). S'applique directement sur les précédentes couches de peintures bien ancrée. Ne s'applique pas sur antifouling de type différent.

REF	
SK3E519000400	400 ml
SK3E585200400	400 ml
SK3E18900400	400 ml
SK3E585202500	2,5 L

PROP SHARK

PROP SHARK es un revestimiento antifouling transparente libre de biocidas y venenos que tiene un poder antiadherente para evitar el ataque de incrustaciones de coral, algas etc...
Producto POR TODOS COMPONENTES de HELICES y SIMILAR que se puede utilizar sobre cualquier superficie y material.

PROP SHARK is a transparent antifouling coating free of biocides and poisons which uses its non-stick power to avoid the attack of coral fouling etc ...
ALL-IN-ONE product that can be used for any surface and material.

PROP SHARK è un rivestimento antivegetativo trasparente privo di biocidi e veleni che sfrutta il suo potere antiaderente per evitare l'attacco di fouling corallino etc ...
Prodotto ALL-IN-ONE utilizzabile per qualsiasi superficie e materiale.

PROP SHARK est un revêtement antifouling transparent exempt de biocides et de poisons qui utilise son pouvoir antiadhésif pour éviter l'attaque des salissures de coraux etc...
Produit TOUT-EN-UN pouvant être utilisé sur n'importe quelle surface et n'importe quel matériau.

REF	
SK5W706200500	750 ml

El excelente rendimiento del revestimiento antiadherente Propglide reduce el consumo de combustible y aumenta la velocidad, mediante una fórmula de mejor rendimiento, una aplicación más fácil y un costo más bajo.
Más por su dinero gracias su rendimiento mejorado y su reducido coste, es fácil ver por qué Propglide es la mejor opción. Cada kit de Propglide incluye un 25 % más de producto que las marcas de la competencia, por lo que es posible utilizar un kit de menor tamaño al aplicarlo.
Ya están disponibles dos nuevos tamaños, Sailboat Size Kit para veleros y Megayacht/ Commercial size Kit para buques,
por lo que dispone de un revestimiento antiadherente para embarcaciones de cualquier tipo y tamaño. Propglide tiene la solución para embarcaciones de todos los tamaños.

The excellent performance of Propglide nonstick coating reduces fuel consumption and increases speed through a better performing formula, easier application and lower cost.More for your money Thanks to its improved performance and reduced cost, it's easy to see why Propglide is the better choice. Each Propglide kit includes 25% more product than competing brands, making it possible to use a smaller kit size when applying.Two new sizes are now available, Sailboat Size Kit for sailboats and Megayacht/ Commercial size Kit for ships, so you have a non-stick coating for boats of all types and sizes. Propglide has the solution for boats of all sizes.

Le eccellenti prestazioni del rivestimento antiaderente Propglide riducono il consumo di carburante e aumentano la velocità, grazie a una formula più performante, a un'applicazione più semplice e a un costo inferiore.Più soldi per il vostro denaro Grazie alle sue prestazioni migliorate e ai costi ridotti, è facile capire perché Propglide sia la scelta migliore. Ogni kit Propglide contiene il 25% di prodotto in più rispetto alle marche concorrenti, rendendo possibile l'utilizzo di un kit di dimensioni ridotte per l'applicazione. Sono ora disponibili due nuovi formati, il kit di dimensioni Sailboat per le barche a vela e il kit di dimensioni Megayacht/ Commerciale per le navi, in modo da avere un rivestimento antiaderente per le imbarcazioni di tutti i tipi e dimensioni. Propglide ha la soluzione per barche di tutte le dimensioni.

L'excellente performance de l'anti-collant Propglide réduit la consommation de carburant et augmente la vitesse, grâce à une formule plus performante, une application plus facile et un coût réduit.Plus pour votre argent Grâce à sa performance améliorée et à son coût réduit, il est facile de voir pourquoi Propglide est le meilleur choix. Chaque kit Propglide contient 25% de produit en plus que les marques concurrentes, ce qui permet d'utiliser un kit plus petit lors de l'application. Deux nouvelles tailles sont maintenant disponibles, le kit Sailboat pour les voiliers et le kit Megayacht/ Commercial pour les navires, afin d'avoir un revêtement antiadhésif pour les bateaux de tous types et de toutes tailles. Propglide a la solution pour les bateaux de toutes tailles.

1. Preparación de la superficie
La preparación de la superficie sobre la que se aplicará el revestimiento antiadherente Propglide es la clave de la eficacia del producto.
2. Aplicar la Imprimación Base
Esta imprimación de dos componentes, ofrece protección contra la corrosión y mejora las propiedades de fijación de la capa superior.
3. Aplicar la capa de acabado (Top Coat)
La capa de acabado transparente crea una superficie resbaladiza que inhibe el crecimiento marino a su superficie.

1. Surface Preparation
The preparation of the surface on which the Propglide release coating will be applied is the key to the effectiveness of the product.
2. Apply Base Primer
This two-component primer provides corrosion protection and improves the bonding properties of the topcoat.
3. Apply the Top Coat
The clear top coat creates a slick surface that inhibits marine growth on your surface.

1. Preparazione della superficie
La preparazione della superficie su cui verrà applicato il release liner Propglide è la chiave dell'efficacia del prodotto.
2. Applicare il primer di base
Questo primer bicomponente fornisce protezione dalla corrosione e migliora le proprietà di adesione dello strato di finitura.
3. Applicare il top coatll (top coat) trasparente crea una superficie scivolosa che inibisce la crescita marina sulla sua superficie.

1. préparation de la surface
La préparation de la surface sur laquelle le Propglide sera appliqué est la clé de l'efficacité du produit.
2. Appliquer le primaire de base
Ce primaire à deux composants offre une protection contre la corrosion et améliore les propriétés d'adhérence de la couche de finition.
3. Appliquer la couche de finition
La couche de finition transparente crée une surface glissante qui empêche la croissance marine à sa surface.

REF	
PKC175	175 ml
PKC250	250 ml
PKC625	625 ml
PKC1250	1250 ml

Tabla de Cobertura
La Tabla de Cobertura de Propglide esta basada en estimaciones por lo que la cobertura real puede variar en función de las condiciones ambientales, estado de las hélices ó del aplicador.

Coverage Table
The Propglide Coverage Table is based on estimates so actual coverage may vary depending on environmental conditions, propeller or applicator condition.

Tabella di copertura
La tabella di copertura di Propglide è basata su stime e la copertura effettiva può variare a seconda delle condizioni ambientali, dell'elica o delle condizioni dell'applicatore.

Tableau de couverture
Le tableau de couverture de Propglide est basé sur des estimations et la couverture réelle peut varier en fonction des conditions environnementales, de l'état de l'hélice ou de l'applicateur.

Ø				REF KIT
33 - 60 cm (13 - 24")	1	3 - 4	✘	PKC250
60 - 90 cm (24 - 48")	1	4 - 5	✘	PKC625
90 - 120 cm (36 - 48")	1	5 - 7	✘	PKC1250
33 - 60 cm (13 - 24")	2	3 - 4	✘	PKC625
60 - 90 cm (24 - 48")	2	4 - 6	✘	PKC1250
90 - 120 cm (36 - 48")	2	6 - 7	✘	1x PKC1250 1x PKC250
33 - 60 cm (13 - 24")	2	3 - 4	✔	PKC1250
60 - 90 cm (24 - 48")	2	4 - 5	✔	1x PKC1250 1x PKC250
90 - 120 cm (36 - 48")	2	5 - 6	✔	2x PKC1250 1x PKC625
90 - 120 cm (36 - 48")	2	6 - 7	✔	3x PKC1250 1x PKC250
			1 - 2	PKC175
			1	PKC175
			2	2x PKC175

RESINA DE POLIESTER • POLYESTER RESIN • RESINA IN POLIESTERE • RESINE POLYESTER

Resina de poliéster ortoftálica, STRATO-25, preacelerada.

Pre-accelerated orthophtalic polyester resin STRATO-25.

Resina in poliestere STRATO-25.

Résine polyester orthophtalique pré-accélérée STRATO-25.

REF	
SOR140090	375 gr
SOR140100	750 gr

SOR140090

SOR140100

MAT VIDRIO • GLASS MAT • MAT VETRO • MAT DE VERRE

REF	
SOR141310	1m³ 300 g/m²

TEJIDO FIBRA DE VIDRIO • ROVING FABRIC
TESSUTO IN FIBRA DI VETRO • TISSUS ROVING

REF	
SOR141560	1m² 300 g/m²

PLASTOGEL

Gelcoat de acabado, color blanco, elaborado a base de resinas ortoftálicas.
Se suministra con catalizador.

Gel, colore bianco, elaborato a base di resine.
E' venduto con catalizzatore.

Finishing gelcoat.
Accelerated paraffin-treated plastogel. With catalyst.

Gelcoat, de finition blanc, élaboré à base de résines isophtaliques. Accéléré et paraffiné

REF	
SOR140898	250 gr

EPOXY

Masilla epoxi de secado rápido, (6 horas a 23ºC).
Puede utilizarse bajo la línea de flotación.
No está sometido a contracción.

Mastice Epoxy, asciugatura rapida (6 ore a 23°C). Si può utilizzare nella linea di galleggiamento.

Epoxy mastic, quick drying (6 h at 23º).
Can be used under the waterline.

Mastic époxy à séchage rapide (6 heures à 23 ° C). Il peut être utilisé sous la ligne de flottaison.

REF	
SOR86780	400 gr
SOR86788	150 gr

SPRAY GELCOAT TK

GOLDENSHIP

Gelcoat Spray formulado con resina de alta densidad que presenta excelentes características mecánicas y alta resistencia a los rayos UV, al agua, a los productos químicos y al envejecimiento en general.
Gelcoat Spray formulado con resina de alta densidad, en un práctico paquete de spray, para una rápida
Retoque de piezas de fibra de vidrio recubiertas con Gelcoat y resina de poliéster. Restaura las partes tratadas uniformemente y permite un excelente y rápido cubrimiento, nivela la porosidad superficial y no gotea.

Gelcoat Spray formulated with high density resin that has excellent mechanical characteristics and high resistance to UV rays, water, chemicals and aging in general. Gelcoat Spray formulated with high density resin, in convenient spray package, for the quick retouching of fiberglass parts coated with Gelcoat and polyester resin. It restores the treated parts evenly and allows an excellent and fast covering, levels the surface porosity and does not drip.

Gelcoat Spray formulato con resina ad alta densità che presenta ottime caratteristiche meccaniche e elevata resistenza ai raggi UV, all'acqua, agli agenti chimici e all'invecchiamento in genere.
Gelcoat Spray formulato con resina ad alta densità, in comoda confezione spray, per il ritocco rapido di parti in vetroresina rivestite con Gelcoat e resina poliestere. Ripristina uniformemente le parti trattate e consente un'ottima e veloce copertura, livella le porosità superficiali e non cola.

Gelcoat Spray formulé avec une résine haute densité qui présente d'excellentes caractéristiques mécaniques et haute résistance aux rayons UV, à l'eau, aux produits chimiques et au vieillissement en général.
Gelcoat Spray formulé avec de la résine haute densité, dans un emballage en spray pratique, pour la retouche rapide des pièces en fibre de verre recouvertes de Gelcoat et de résine polyester. Il restaure uniformément les pièces traitées et permet un recouvrement excellent et rapide, nivelle la porosité de la surface et ne coule pas.

REF		
GS90070	☐ OLD	400 ml
GS90071	☐ PURE	400 ml

NEW!

RECAMBIOS MARINOS

PLASTOBOAT

Masilla poliéster blanco, recomendado para acabados.
Puede usarse sobre los mastics de poliester armado con fibras.
Resistente a los golpes y al calor entre -30°C y +125°C.

Polyestert white mastic, recommended for finitions.
High shock-resistant and heat proof between -30 to + 125°C.

Mastice poliestere bianco, raccomandato per finiture,
Può essere usato nei mastici poliestere con fibre,
Resiste al calore da -30°C a +125°C.

Mastic polyester blanc, recommandé pour les finitions, Peut être utilisé sur des mastics polyester renforcé de fibres. Il résiste aux chocs et à la chaleur de -30° C à + 125 °C.

REF	
SOR85226	250 gr
SOR85227	500 gr

PLASTOBOAT

REF	
SOR85300	200 gr
SOR85310	500 gr
SOR86000	1.400 gr

ENDURECEDOR N-22 • HARDENER N-22
ENDURECEDOR N-22 • DURCISSEUR N-22

REF	
SOR140691	10 gr

KIT DE POLIESTER • POLYESTER KIT • KIT POLIESTEREE • KIT POLYESTER

Kit para pequeñas reparaciones, compuesto por un bote de resina de poliéster de 275g + catalizador + tejido de fibra de vidrio.

Contains: 275g resin + PMEC + Glass mat.

Kit per piccole riparazioni, composto da un barattolo in resina di poliestre da 275g + catalizzatore+ tessuto in fibra di vetro

Kit pour petites réparations, composé d'un pot de résine polyester 275g + catalyseur + tissu en fibre de verre

REF	
SOR140085	275 gr

KIT REPARACIÓN DE NEUMÁTICAS • PVC INFLATABLE REPAIR KIT • KIT RIPARAZIONE PER TENDER • KIT REPARATION POUR PNEUMATIQUES

Contiene: Tejido PVC y 1 tubo de 75 ml. de pegamento PU monocomponente.

Contains: 75 ml. single component glue PU and one piece of PVC fabric.

Contiene: tessuto in PVC e 1 tubo da 75 ml, in PU monocomponente.

Contient: tissu PVC 1 tube de colle PU monocomposant 75ml,.

REF	
SOR74320	■
SOR74340	■
SOR74330	■
SOR74310	□

Contiene: Tejido Hypalon y 1 tubo de 75 ml. de pegamento PU monocomponente.

Contains: 75 ml. single component glue PU and one piece of Hypalon fabric

Contiene: tessuto in Hypalon e 1 tubo da 75 ml, in PU monocomponente.

Contient: tissu Hypalon, 1 tube de colle PU monocomposant 75ml,.

REF	
SOR74306	■
SOR74307	■
SOR74308	□

RECAMBIOS MARINOS

SISTEMA PEGADO CUBIERTA • GLUED SYSTEM COVER • SISTEMA INCOLLATO COPERTURA • ADHÈSIF ELASTIQUE POUR PONTS

POLYAMAR

Monocomponente. No encoge, no contiene disolventes. Muy elástico. Aumenta el aislamiento acústico de la cubierta. Temperatura de aplicación +5°C/+35°C tiempo de formacion 50' approx. Velocidad de curado 2-3mm/24h. (20°C/50%r.H.).
Debe aplicarse con LM/BV primer

One component. No schrinkage, solventless. Very good elasticity. Seam acoustic insulation grow. Application temperature +5°C/+35°C formation time 50' approx. Curing speed 2-3mm/24h. (20°C/50%r.H.)
Must be applied with LM/BV primer

Monocomponente. Non si ritira, è senza solventi. Molto elastico. Aumenta l'isolamento acustico della coperta. Temperatura di applicazione +5°C/+35°C formazione 50' approx. Velocita di indurimento 2-3mm/24h. (20°C/50%r.H.).
Deve essere applicato con primer LM/BV

Mono composant. Pas de retrait, sans solvant. Très bonne élasticité. S'améliore la isolation acoustique. Température d'application +5°C/+35°C temps de formation 50' approx. Vitesse de durcissesement 2-3mm/24h. (20°C/50%r.H.)
Doit être appliqué avec primer LM/BV

PLM1020020

REF			
PLM1020000	■	5 kg	1
PLM1020022	■	600 ml	1

PLM1020022

SELLADOR DE JUNTAS CUBIERTA • SEALANT FOR JOINTS COVER
SIGILLANTE PER GUARNIZIONI DEL COPERCHIO • MASTIC POUR JOINT DE PONT

NEW!

REF			
PLM1020001	■	290 ml	1
PLM1020002	■	290 ml	1
PLM1020003	□	290 ml	1
PLM1020004	■	600 ml	1
PLM1020005	■	600 ml	1
PLM1020006	□	600 ml	1

PLM1020004
PLM1020005
PLM1020006

Excelente Resistencia A Los Rayos Uv, No Amarillea Ni Agrieta. Temperatura De Aplicación +5°C/+35°C Tiempo De Formacion De piel 15'Approx Velocidad De Curado 2-3mm/24h. (20°C/50%R.h.).

Excellent Uv Rays Resistance, Not Yellowing And Not Cracking. Application Temperature +5°C To +35°C Skin Formation Time 15'Approx Curing Speed 2-3mm/24h.(20°C/50%R.h.).

Ottima Resistenza Ai Raggi Uv, Non Ingiallisce E Non Si Screpola. Temperatura Di Applicazione +5°C/+35°C Formazione Di Pelle 15'Approx Velocita Di Indurimento 2-3mm/24h.(20°C/50%R.h.).

Excellente Résistance Aux Rayons Uv, Ne Jaunit Pas Et Ne Se Fissure Pas. Température D'application +5°C / +35°C Temps De Formation De La Peau 15'Approx Vitesse De Durcissesement 2-3mm/24h. (20°C/50%R.h.)

PLM1020001
PLM1020002
PLM1020003

PRIMER LM/BV

Tiempo de secado 20'° (+20°c). 3-5 m²/lt
Drying time 20' (+20°c) 3-5m2/lt
Tempo di asciugatura 20' (+20°c) 3-5 m²/lt.
Delai de séchage 20' (+20°c) 3-5m²/lt.

REF	
PLM1103252	80 gr
PLM1103282	1 kg

ADHESIVO ELASTICO CUBIERTAS SINTETICAS • ELASTIC ADHESIVE FOR SYNTHETIC COVERS
COPERTURE SINTETICHE ADESIVO ELASTICO • POUR PONT SYNTHÉTIQUE ADHÉSIVES ÉLASTIQUES

POLYAMAR

Monocomponente, listo para usar. Fibra de vidrio, metal, laminado plástico, placas de melamina, epoxis, Debe ser empleado ms booster f en una máxima proporción del 15% tiempo de formacion de piel 40'approx(20°c/50%r.H.) Velocidad de curado 2-3mm/24h. (20°C/50%r.H.).

One-component, ready to use. Fiberglass, metal, plastic laminate, melamine boards, epoxies, Ms booster f should be used in a maximum proportion of 15%. Skin formation time 40'approx (20°C/50% r.H.). Curing speed 2-3mm/24h. (20°C/50% r.H.).

Monocomponente, pronto all'uso. Fibra di vetro, metallo, laminato plastico, lastre di melamina, resine epossidiche, più booster f devono essere utilizzati in una proporzione massima del 15% tempo di formazione della pelle 40' circa (20°C/50%r.H.) Velocità di polimerizzazione 2-3 mm/24 ore.(20 °C/50%U.R.).

Mono composant, prêt à l'emploi. Fibre de verre, métal, stratifié plastique, plaques de mélamine, époxy, à utiliser en combinaison avec ms booster à utiliser doivent être utilisés dans une proportion maximale de 15% temps de formation de peau 40' environ (20°c/50%r.H.) Vitesse de durcissement 2- 3mm/24h.(20 °C/50%r.H.).

NEW!

REF	
PLM1004848	5 kg

MS BOOSTER F

Booster 100ml
Booster 100ml
Booster 100ml
Booster 100ml

REF	
PLM1004755	100 ml

ADHESIVO PARA CRISTALES • ADHESIVE FOR GLASS
ADESIVO PER CRISTALLI • ADHÉSIF POUR VERRE

POLYAMAR

Alta viscosidad y alto agarre inicial. Para utilizar en combinación con la imprimación oscurecedora "g / gx" en vidrios sin recubrimiento. Muy buena resistencia a los rayos uv. Tiempo de apertura adecuado para ventanas de cristal de grandes dimensiones. Temperatura de aplicación +5°c/+35°c tiempo de formacion de capa 35' approx(20°c/50%r.H.) Velocidad de curado 3mm/24h.(20°C/50%r.H.).

High viscosity and high initial grip. To be used in combination with the darkening primer "g / gx" on uncoated glasses. Very good resistance to uv rays. Open time suitable for high dimensioned glass windows. Application temperature +5°c to +35°c skin formation time 35' approx(20°c/50%r.H.) Curing speed 3mm/24h.(20°C/50%r.H.).

Alta viscosità e presa iniziale. Utilizzabile in combinazione con il primer oscurante "g / gx". Ottima resistenza ai raggi uv. Tempo aperto idoneo anche per cristalli di grandi dimensioni. Temperatura di applicazione +5°c/+35°c formazione di pelle 35 'approx(20°c/50%r.H.) Velocita di indurimento 3mm/24h. (20°C/50%r.H.).

Haute viscosité a haute adhérence. A utiliser en combinaison avec le primer assombrissant « g/gx » sur les verres non traités. Très bonne résistance aux rayons uv. Temps ouvert adapté aux vitrages de grandes dimensions. Température d'application +5°c / +35°c temps de formation de la peau 35' approx(20°c/50%r.H.) Vitesse de durcissesement 3mm/24h. (20°C/50%r.H.)

PLM1020020

REF			
PLM1020020	■	290 ml	1
PLM1020021	■	600 ml	1

PLM1020021

NEW!

TIP

Utilizar primer GX en metacrilato y vidrios sin serigrafia perimetral.
Use GX primer on methacrylate and glass without perimeter screen printing.
Utilizzare primer GX su metacrilato e vetro senza serigrafia perimetrale.
Utiliser l'apprêt GX sur le méthacrylate et le verre sans sérigraphie périmétrique.

COMBINA
COMBINES
COMBINARE
ACOMBINER

Tiempo de secado: 20 min (+20°c)
cobertura: 3-4 m²/litro
Drying time 20min (+20°c)
coverage 3-4m²/lt.
Tempo di essiccazione 20min (+20°c)
resa 3-4m²/lt.
Temps de séchage : 20 min (+20°c)
rendement : 3-4 m²/litre.

REF	
PLM1103273	50 gr
PLM1103279	500 gr

TIP

Utilizar primer WPX en pegados sobre metales.
Use primer WPX on metal bonding.
Utilizzare il primer WPX durante l'incollaggio su metalli.
Utilisez WPX lors du collage sur des métaux.

Tiempo de secado: 5 min (+20°c)
cobertura: 3-5 m²/litro
Drying time 5 min (+20°c)
coverage 3-5m²/lt.
Tempo di essiccazione 5 min (+20°c)
resa 3-5m²/lt.
Temps de séchage : 5 min (+20°c)
rendement : 3-5 m²/litre.

REF	
PLM1103288	400 gr

SELLADOR PERIMETRAL PARA MUEBLES ACRISTALADOS Y CUBIERTAS DE TECA
PERIMETER SEALANT FOR GLAZED UNITS AND TEAK DECKS
SIGILLANTE PERIMETRALE PER ELEMENTI VETRATI E COPERTE IN TEAK
SCELLANT PÉRIMÉTRIQUE POUR ÉLÉMENTS VITRÉS ET PONTS EN TECK

POLYAMAR

Secado rápido. Excelente adherencia sobre vidrio mineral, fibra de vidrio, acero y aluminio anodizado. Compatible con la mayoría de metacrilato. Excelente resistencia a los rayos uv. Sin disolventes. Temperatura de aplicación +5°c/+35°c tiempo de formacion de piel 20-30' approx(20°c/50%r.H.) Velocidad de curado 3-4mm/24h. (20°C/50%r.H.).

Fast cure. Excellent adhesion on mineral glass, fiberglass, steel, and anodized aluminium. Compatible with most. Excellent uv rays. Solventless. Application temperature +5°c to +35°c skin formation time 20-30' approx(20°c/50%r.H.) Curing speed 3-4mm/24h.(20°C/50%r.H.).

A rapida polimerizzazione. Adesione eccellente su vetro minerale, vetroresina, acciaio e alluminio anodizzato. Compatibile con la maggior parte. Ottima resistenza ai raggi uv. Senza isocianati solvent. Temperatura di applicazione +5°c/+35°c formazione di pelle 20-30 'approx(20°c/50%r.H.) Velocita di indurimento 3-4mm/24h. (20°C/50%r.H.).

Séchage rapide. Excellente adhérence sur verre minéral, fibre de verre, acier et aluminium anodisé. Compatible avec la plupart de métacrilatel. Excellente résistance aux rayons uv. Sans solvant. Température d'application +5°c / +35°c temps de formation de la peau 20-30' approx(20°c/50%r.H.) Vitesse de durcissesement 3-4mm/24h. (20°C/50%r.H.)

REF			
PLM1020011	■	290 ml	1
PLM1020012	■	290 ml	1
PLM1020013	■	600 ml	1
PLM1020014	■	600 ml	1

PLM1020011
PLM1020012

PLM1020013
PLM1020014

NEW!

COMBINA
COMBINES
COMBINARE
ACOMBINER

TIP

Utilizar primer WPX en pegados sobre metales.
Use primer WPX on metal bonding.
Utilizzare il primer WPX durante l'incollaggio su metalli.
Utilisez WPX lors du collage sur des métaux.

REF	
PLM1103288	400 gr

Específico para metales, superficies tratadas o pintadas, y materiales plásticos. Para sellados y adhesiones expuestos a alta humedad o a inmersiones temporales en agua. También ejerce una acción limpiadora sobre las superficies en las que se aplica. Aplicación con tampón. Tiempo de secado: 5 minutos (+20°c) contenido de sólidos: 17% cobertura: 3-5 m²/litro.

Specific for metals, treated or painted surfaces, and plastic materials. For sealing and bonding applications exposed to high humidity or temporary water immersion. It also exerts a cleaning action on the surfaces where it is applied. Application with a pad. Drying time 5 minutes (+20°c), solids content 17%, coverage 3-5 m²/l.

Specifico per metalli, superfici trattate o verniciate e materie plastiche. Per sigillature e incollaggi esposti in esercizio ad elevata umidita o ad immersioni temporanee in acqua. Esercita anche un'azione detergente delle superfici su cui viene applicato. Applicazione a tampone. Drying time 5min (+20°c) solids content 17%, coverage 3-5m2/lt.

Spécifique pour métaux, surfaces traitées ou peintes, et matériaux plastiques. Pour le scellage et le collage exposés à une humidité élevée ou à une immersion temporaire dans l'eau. Il exerce également une action nettoyante sur les surfaces sur lesquelles il est appliqué. Application au tampon. Temps de séchage 5 min (+20°c), teneur en solides 17%, rendement 3-5 m²/l.

ADHESIVO/SELLADOR USO GENERAL • ADHESIVE/SEALANT GENERAL PURPOSE
ADESIVO/SIGILLANTE USO GENERALE • ADHÉSIF/MASTIC USAGE GÉNÉRAL

POLYAMAR

NEW!

Secado rápido. Se puede pintar después de unos minutos. Alta resistencia a la tracción y No necesita imprimación en la mayoría de los materiales. Buena adherencia sobre una amplia gama de materiales sin imprimación. Excelente resistencia a los rayos uv. Libre de disolventes. Temperatura de aplicación +5°c/+35°c tiempo de formacion de piel 10' aprox(20°c/50%r.H.) Velocidad de curado 3-4mm/24h.(20°C/50%r.H.).

Asciugatura rapida. Può essere verniciato dopo pochi minuti. Elevata resistenza alla trazione e non è necessario alcun primer sulla maggior parte dei materiali. Buona adesione su un'ampia gamma di materiali senza primer. Ottima resistenza ai raggi UV. Senza solventi. Temperatura di applicazione +5°c/+35°c tempo formazione pelle 10' circa (20°c/50%r.H.) Velocità di indurimento 3-4mm/24h.(20°C/50%r.H.).

Fast drying. Can be painted after a few minutes. High tensile strength and does not require primer on most materials. Good adhesion on a wide range of materials without primer. Excellent UV resistance. Solvent free. Application temperature +5°c/+35°c Skin formation time 10' approx. (20°c/50%r.H.) Curing speed 3-4mm/24h.(20°C/50%r.H.).

Séchage rapide. Il peut être peint après quelques minutes. Haute résistance à la traction et aucun nécessaire sur la plupart des matériaux. Bonne adhérence sur une large gamme de matériaux sans primaire. Excellente résistance aux rayons UV. Sans solvant. Température d'application +5°c/+35°c temps de formation de peau 10' environ (20°c/50%r.H.) Vitesse de durcissement 3-4mm/24h.(20°C/50%r.H.).

REF			
PLM1020007	■	290 ml	1
PLM1020007B	■	290 ml	24
PLM1020008	□	290 ml	1
PLM1020008B	□	290 ml	24
PLM1020009	■	600 ml	1
PLM1020010	□	600 ml	1

PLM1020009
PLM1020010

PLM1020007
PLM1020007B
PLM1020008
PLM1020008B

PISTOLA L/POWER • GUN L/POWER • PISTOLA L/POWER • PISTOLET L/POWER

POLYAMAR

NEW!

Batería de litio Bosch 18v, 2.0 Ah. Tiempo de carga de la batería al 100%: 30 min. Peso (con batería): 2.53 Kg. Capacidad: 300/400/600 ml. Para adhesivos de viscosidad media-alta. Cuerpo de aluminio anodizado, longitud 375 mm. Mango ergonómico en material pc/abs. Función antigoteo. Variador de velocidad para mejor control de dispensación.

Batteria al litio Bosch 18v, 2.0 Ah. Tempo di ricarica della batteria al 100%: 30 min. Peso (con batteria): 2.53 Kg. Capacità: 300/400/600 ml. Per adesivi a media-alta viscosità. Canna in alluminio anodizzato, lunghezza 375 mm. Impugnatura ergonomica in materiale pc/abs. Funzione antigoccia. Variatore di velocità per un migliore controllo dell'erogazione.

Lithium battery Bosch 18v, 2.0 Ah. Battery charge time to 100%: 30 min. Weight (with battery) 2.53 Kg. Capacity: 300/400/600ml. For medium-high viscosity adhesives. Anodized aluminum barrel, lenght 375 mm. Ergonomic handle in pc/abs material. Dripless function. Speed variator for better dispensing control.

À Batterie lithium Bosch 18v, 2,0 ah. Temps de charge de la batterie à 100 % : 30 min. Poids (avec batterie) : 2,53 kg. Capacité : 300/400/600 ml. Pour adhésifs de viscosité moyenne à élevée. Tube en aluminium anodisé, longueur 375 mm. Poignée ergonomique en matériau abs, fonction anti-goutte. Variateur de vitesse pour un meilleur contrôle de la distribution.

REF
PLM1005937

PISTOLA L/14 • GUN L/14 • PISTOLA L/14 • PISTOLET L/14

POLYAMAR

NEW!

Pistola manual para cartuchos
Para cartuchos de 600 ml
Ajuste doble de empuje 12:1 y 24:1.

Pistola manuale a cartuccia
Per cartucce da 600 ml
Doppia regolazione della spinta 12:1 e 24:1.

Manual cartridge gun
For 600 ml cartridges
Dual thrust adjustment 12:1 and 24:1.

Pistolet à cartouche manuel
Pour cartouches de 600 ml
Double réglage de la poussée 12:1 et 24:1

REF
PLM1003765

HERRAMIENTA DE ACABADO • TOOL FOR SMOOTHING • ATREZZI DI FINITURA ACCAIO • OUTIL DE LISSAGE

POLYAMAR

NEW!

REF	
PLM1003953	6 mm
PLM1003954	10 mm

RECAMBIOS MARINOS

AGENTE VULCANIZADOR • VULCANIZING AGENT • DESMODUR • AGENT VULCANISANT

POLYAMAR

Para adhesivos de poliuretano y policloropreno, color ámbar, alta velocidad de reacción.
MEZCLAR 3 / 4 %.

For polyurethane and polychloroprene adhesives, amber color, high reaction speed.
MIX 3 / 4 %.

Per adesivi poliuretanici e policloroprenici, colore ambra, alta velocità di reazione.
MISCELA 3 / 4 %.

Pour adhésifs polyuréthanes et polychloroprène, couleur ambre, vitesse de réaction élevée.
MELANGER 3 / 4 %.

REF	
PLM1100800	750 gr

NEW!

DISOLVENTE ST/191 • SOLVENT ST/191 • SOLVENTE ST/191 • SOLVANT ST/191

POLYAMAR

Diluyente para adhesivos base solvente de policloropreno.

Thinner for polychloroprene solvent based adhesives.

Diluente per adesivi policloroprenici a base solvente.

Diluant pour adhésifs à base de solvant polychloroprène.

REF	
PLM1102105	5 kg

NEW!

DISOLVENTE ST/198 • SOLVENT ST/198 • SOLVENTE ST/198 • SOLVANT ST/198

POLYAMAR

Adecuado para lavar superficies delicadas como ABS, PC-ABS, PPVC and UPVC, EPDM.

Suitable for washing delicate surfaces such asn ABS, PC-ABS, PPVC and UPVC, EPDM.

Adatto per il lavaggio di superfici delicate come ABS, PC-ABS, PPVC and UPVC, EPDM.

Convient pour le lavage de surfaces délicates telles que ABS, PC-ABS, PPVC and UPVC, EPDM.

REF	
PLM1100607	14 kg

NEW!

ADHESIVO NEUMÁTICA • INFLATABLE BOAT ADHESIVE • ADESIVO GOMMONI • AUTOCOLLANT PNEUMATIQUE

POLYAMAR

Adhesivo para embarcación neumática de neopreno - hypalon / PVC.

Inflatable boat adhesive neoprene-hypalon / PVC.

Adesivo per gommoni in neoprene-hypalon / PVC.

Adhésif pour pneumatique néoprène - hypalon / PVC.

REF		
PLM1102113	NEOPRENO - HYPALON	16 kg
PLM1102425	PVC	16 kg

NEW!

RECAMBIOS MARINOS

FIJADOR RESISTENCIA MEDIA • FIXER MEDIUM RESISTANCE • FISSATORE MEDIA RESISTENZA • FIXATEUR MOYENNE RÉSISTANCE

NEW!

Fijador de roscas de resistencia media; viscosidad media. Formulado especialmente para fijar y sellar componentes roscados hasta M36. LOCTITE® 242 es un fijador de roscas en base metacrilato, de resistencia media y viscosidad media, de uso general. Proporciona tiempos de fijación rápidos: 5 min en acero, 15 min en latón y 20 min en acero inoxidable.

Medium strength threadlocker; medium viscosity. Specially formulated for locking and sealing threaded components up to M36. LOCTITE® 242 is a medium strength, medium viscosity, methacrylate based threadlocker for general purpose use. It provides fast setting times: 5 min on steel, 15 min on brass and 20 min on stainless steel.

Frenafiletti a media resistenza; media viscosità. Appositamente formulato per bloccare e sigillare componenti filettati fino a M36. LOCTITE® 242 è un frenafiletti a media resistenza e media viscosità, a base di metacrilato, per uso generale. Offre tempi di presa rapidi: 5 minuti sull'acciaio, 15 minuti sull'ottone e 20 minuti sull'acciaio inox.

Frein-filet de force moyenne ; viscosité moyenne. Spécialement formulé pour le blocage et l'étanchéité des composants filetés jusqu'à M36. LOCTITE® 242 est un frein-filet à base de méthacrylate, de résistance moyenne et de viscosité moyenne, destiné à un usage général. Il offre un temps de prise rapide : 5 min sur l'acier, 15 min sur le laiton et 20 min sur l'acier inoxydable.

REF	
LOC242	50 ml

FIJADOR DE ROSCAS • THREADLOCKER • FRENAFILETTI • FREIN-FILET

NEW!

El Fijador de Roscas LOCTITE 243 es una versión mejorada de LOCTITE 242, y es el producto de uso general de nuestra gama azul. Está diseñado para mejorar la tolerancia al aceite con propiedades insensibles a las superficies (las fijaciones galvanizadas ya no requieren activador), con los mismos beneficios generales del Fijador de Roscas Azul 242 original. Entre las aplicaciones que precisarían este tipo de aplicación se incluyen pernos de balancín, cárteres de aceite, pinzas de freno de disco, conjuntos de poleas y muchos más.

LOCTITE 243 Threadlocker is an improved version of LOCTITE 242, and is the general purpose product in our blue range. It is designed to improve oil tolerance with surface insensitive properties (galvanised fasteners no longer require activator), with the same general benefits of the original Blue Threadlocker 242. Applications that would require this type of application include rocker arm bolts, oil pans, disc brake calipers, pulley assemblies and many more.

LOCTITE 243 Frenafiletti è una versione migliorata di LOCTITE 242 ed è il prodotto per uso generale nella nostra gamma blu. È progettato per migliorare la tolleranza all'olio con proprietà insensibili alla superficie (gli elementi di fissaggio zincati non richiedono più l'attivatore), con gli stessi vantaggi complessivi del frenafiletti Blue 242 originale. Le applicazioni che richiedono questo tipo di applicazione includono bulloni dei bilancieri, coppe dell'olio, pinze dei freni a disco, gruppi di pulegge e molto altro.

LOCTITE 243 Frein-filet est une version améliorée du LOCTITE 242 et est le produit à usage général de notre gamme bleue. Il est conçu pour améliorer la tolérance à l'huile avec des propriétés insensibles à la surface (les fixations galvanisées ne nécessitent plus d'activateur), avec les mêmes avantages globaux que le Bleu 242 frein filet d'origine. Les applications qui nécessiteraient ce type d'application comprennent les boulons de culbuteurs, les carters d'huile, les étriers de frein à disque, les ensembles de poulies et bien d'autres encore.

REF	
LOC243	24 ml

FIJADOR ALTA METALES PASIVOS • HIGH PASSIVE METALS FIXER • FISSATORE ALTA METALLI PASSIVI • FIXATEUR MÉTAUX HAUTE PASSIFITÉ

NEW!

Fijador de roscas en base metacrilato, de color verde, de alta resistencia media y baja viscosidad. LOCTITE® 2701 es un fijador de roscas verde, de muy alta resistencia y baja viscosidad, en base metacrilato. Con un tiempo de fijación de 10 minutos en acero, 4 minutos en latón y 25 minutos en acero inoxidable.

Methacrylate based threadlocker, green, high medium strength and low viscosity. LOCTITE® 2701 is a green, very high strength, low viscosity, methacrylate based threadlocker. With a setting time of 10 minutes on steel, 4 minutes on brass and 25 minutes on stainless steel.

Frenafiletti a base di metacrilato, verde, ad alta e media resistenza e bassa viscosità. LOCTITE® 2701 è un frenafiletti verde a base di metacrilato ad altissima resistenza e bassa viscosità. Con un tempo di presa di 10 minuti sull'acciaio, 4 minuti sull'ottone e 25 minuti sull'acciaio inox.

Frein-filet à base de méthacrylate, de couleur verte, de résistance moyenne élevée et de faible viscosité. LOCTITE® 2701 est un frein-filet vert à base de méthacrylate, à très haute résistance et faible viscosité, Avec un temps de prise de 10 minutes sur l'acier, 4 minutes sur le laiton et 25 minutes sur l'acier inoxydable.

REF	
LOC2701	50 ml

ADHESIVO INSTANTÁNEO • INSTANT ADHESIVE • ADESIVO ISTANTANEO • ADHESIF INSTANTANE

NEW!

LOCTITE 480 es un adhesivo instantáneo reforzado de curado rápido, ideal para unir metal con metal, con caucho o con imanes, particularmente en entornos húmedos.

LOCTITE 480 is a fast curing, reinforced instant adhesive ideal for bonding metal to metal, rubber or magnets, particularly in wet environments.

LOCTITE 480 è un adesivo istantaneo rinforzato a polimerizzazione rapida, ideale per l'incollaggio di metallo su metallo, gomma o magneti, in particolare in ambienti umidi.

LOCTITE 480 est un adhésif instantané renforcé à durcissement rapide, idéal pour coller du métal sur du métal, du caoutchouc ou des aimants, en particulier dans les environnements humides.

REF	
LOC480	20 g

SELLADOR DE ROSCAS USO GENERAL • THREAD SEALER GENERAL USE
SIGILLANTE PER FILETTI USO GENERALE • SCELLANT POUR FILETS À USAGE GÉNÉRAL

LOCTITE

Sellador de roscas de resistencia media, de uso general para uniones paralela/paralela y paralela/cónica. Rellena el espacio entre las piezas roscadas, sella y fija al mismo tiempo. LOCTITE® 577 está diseñado para fijar y sellar tuberías de metal, así como conexiones metálicas roscadas. Proporciona sellado instantáneo a bajas presiones. No se deforma, ni se contrae y no bloquea el sistema.

Medium-strength, general purpose thread sealant for parallel/parallel and parallel/conical joints. It fills the space between threaded parts, seals and clamps at the same time. LOCTITE® 577 is designed for fastening and sealing metal pipe and threaded metal fittings. It provides instant sealing at low pressures. It does not deform or shrink and does not block the system.

Sigillante per filettature a media resistenza, di uso generale, per giunzioni parallele/parallele e parallele/coniche. Riempie lo spazio tra le parti filettate, sigilla e fissa allo stesso tempo. LOCTITE® 577 è progettato per il fissaggio e la sigillatura di tubi metallici e di connessioni metalliche filettate. Garantisce una sigillatura istantanea a basse pressioni. Non si deforma, non si ritira e non blocca il sistema.

Produit d'étanchéité pour filetage de force moyenne, à usage général, pour les joints parallèles/parallèles et parallèles/coniques. Il remplit l'espace entre les pièces filetées, assure l'étanchéité et la fixation en même temps. LOCTITE® 577 est conçu pour la fixation et l'étanchéité des tuyaux métalliques et des raccords métalliques filetés. Il assure une étanchéité instantanée à basse pression. Il ne se déforme pas, ne se rétracte pas et ne bloque pas le système.

REF	
LOC577	50 ml

NEW!

HILO SELLADOR DE TUBERÍAS • PIPE SEALING THREAD • FILO DI SIGILLATURA PER TUBI • FIL D'ÉTANCHÉITÉ POUR TUYAU

LOCTITE

Hilo Sellador de Roscas - Sella de forma inmediata ante la presión de trabajo de la tubería. Permite reajustes fiables de la unión. LOCTITE® 55 está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones roscadas metálicas y plásticas. No necesita tiempo de curado, sella instantáneamente.

Thread Sealant - Immediately seals against pipe working pressure. Allows reliable joint reseating. LOCTITE® 55 is designed to set and seal metal and plastic pipe and threaded fittings. It requires no cure time, seals instantly. It is the ideal.

Sigillante per filettature - Sigilla immediatamente sotto la pressione di esercizio del tubo. Consente un serraggio affidabile del giunto. LOCTITE® 55 è progettato per fissare e sigillare tubi e raccordi filettati in metallo e plastica. Non richiede tempi di polimerizzazione, ma sigilla istantaneamente.

Scellant pour filetage Filet - Scelle immédiatement sous la pression de service du tuyau. Permet un resserrage fiable du joint. LOCTITE® 55 est conçu pour fixer et étancher les tuyaux et raccords filetés en métal et en plastique. Aucun temps de durcissement n'est nécessaire, l'étanchéité est instantanée.

REF	
LOC55	160 ml

NEW!

PEGAMENTO PARA INFLABLES PVC • POLYURETHANE GLUE FOR INFLATABLES
COLLA PER GOMMONI IN PVC • COLLE POUR PNEUMATIQUES EN PVC

N-22.
Pegamento especial de 2 componentes

N-22.
Dual component glue.

N° 22.
Colla speciale a 2 componenti

N° 22.
Colle spéciale bi-composants.

REF	
SOR74302	250 cc
SOR74300	750 cc

SOR74300

SOR74302

PEGAMENTO PARA NEUMÁTICAS • GLUE FOR REPAIR RUBBER BOATS
COLLA PER TENDER • COLLE POUR PNEUMATIQUES

GOLDENSHIP

REF	
GS73149	70 gr

PEGAMENTO NEOPRENE GEL • CONTACT GLUE NEOPRENE GEL • COLLA NEOPRENE GEL • COLLE NEOPRENE EN GEL

Pegamento de contacto para aplicación a espátula. Pega instantáneamente tejidos, plásticos, madera, caucho. Ideal para pegar planchas de insonorizante.

Double sticking, apply with spatula. Contact glue for clothes, wood, plastic, rubber. Specially for isolation foams.

Colla da applicare con spatola. Incolla all'istante tessuti, plastica, legno e gomma. Ideale per incollare lastre di isolamento acustico.

A appliquer avec une spatule. Colle instantanément les tissus, le plastique, le bois et le caoutchouc. Idéal pour coller des plaques d'insonorisation.

REF	
SOR74130	400 ml

ADHESIVO BARRA • ADHESIVE PUTTY STICK • ADESIVO BARRA • STICK MASTIC EPOXY

Barra epoxy fibra de vidrio.
Para reparaciones en fibra de vidrio, plástico, metal y cristal.

Makes repairs on fiberglass, wood, metal and plastic. Easy to use; just hand knead until color turns white and apply to damaged area.

Barra epossidica fibra di vetro.
Per riparazioni in fibra di vetro, plastica, metalli e cristallo.

Stick époxy.
Pour les réparations sur la fibre de verre, le plastique,les métaux et le bois.

REF	
STA87104	114 gr

Barra epoxy para reparaciones sobre aluminio.
Para reparaciones en botes de aluminio, fuerabordas, tanques de combustible, agua y otros piezas de aluminio.

Epoxy/Aluminum putty stick.
Makes repairs on aluminum boats, outdrives, fuel and water tanks, etc. Easy to use; just hand knead for 1 minute and apply to damaged area.

Barra epossidica per riparazioni nell'alluminio.
Per riparazioni nelle barche in alluminio, fuoribordo, taniche carburante, acqua e altri pezzi in alluminio.

Stick mastic époxy aluminium. Pour les réparations sur les bateaux en aluminium, les hors-bords, les réservoirs de carburant, d'eau et les autres pièces en aluminium. Peut être poncé, percé et taraudé

REF	
STA87004	114 gr

PROTECTOR CONEXION ELECTRICA • LIQUID ELECTRICAL TAPE
PROTETTORE CONNESSIONE ELETTRICA • ISOLANT ELECTRIQUE LIQUIDE

Protector de conexiones eléctricas.
Forman una capa protectora resistente al agua. Previenen la corrosión en cables y terminales. De rápido secado.Con cientos de aplicaciones; bombas de achique, interruptores de batería, etc.

Forms a protective, waterproof, dielectric coating.
Prevents corrosion on wires and terminals.

Protettore per connessione elettrica. Formano uno strato resistente all'acqua, Previene la corrosione nei cavi e nei terminali.
Di rapida asciugatura, Centinaia di applicazioni: pompe sentina, interruttori batteria etc.

Forme une couche protectrice imperméable, résistante aux UV diélectrique à toutes connexions contre l'humidité et la corrosion,. Séchage rapide, Des centaines d'applications: pompes de cale, coupe-batterie, etc.

REF	
STA84104	114 gr

PROTECTOR DE MOTOR • ENGINE PROTECTOR • PROTETTORE MOTORE • PROTECTEUR MOTEUR

GOLDENSHIP

Producto a base de aceites y grasas que protege del óxido y la corrosión las superficies exteriores y partes eléctricas de los motores durante el invernaje. Evita la formación de agarrotamientos debido a la presencia de salitre. Facilita el arranque eliminando los residuos de agua y humedad. Se elimina facilmente.

Oil & grease made, protects from rust & corrosion external engine surface during winter storage.
Removes salt deposit and loosens rusted parts.
Easy to remove.

Prodotto a base di olio e grasso che protegge dall'ossidazione e dalla corrosione le superfici esterne e parti elettriche dei motori durante l'invernaggio.
Evita la formazione dell'ossidazione dovuta alla presenza del salmastro.
Facilita l'accensione eliminando i residui di acqua e umidità.
Si elimina facilmente.

Produit à base d'huile et de graisse qui protège les surfaces externes et les parties électriques des moteurs de l'oxydation et de la corrosion en hiver. Empêche la formation d'oxydation due à la présence de sel.
Facilite le démarrage en éliminant l'eau et l'humidité résiduelles. Il est facilement éliminé.

REF	
GS90090	500 ml

PROTECTOR DIELÉCTRICO • DIELECTRIC PROTECTOR • PROTETTORE DIELETTRICO • PROTECTEUR DIELECTRIQUE

GOLDENSHIP

Protector dieléctrico antihumedad para uso marino. Protege de la humedad y oxidación todos las partes eléctricas y mecánicas de los motores marinos. Ideal para invernaje de motores y mantenimiento de temporada.

Prevents humidity and corrosion of all electric and mechanical parts in marine engines. Specially indicate for winter storages and maintenance in the season.

Protettore dielettrico antiumidità per uso marino.
Protegge dalla umidità e dall'ossidazione tutte le parti elettriche e meccaniche dei motori marini.
Ideale per invernaggio dei motori e manutenzione di lunga durata.

Protecteur diélectrique anti-humidité pour usage marin.
Il protège toutes les pièces électriques et mécaniques des moteurs marins de l'humidité et de l'oxydation.
Idéal pour l'hivernage du moteur et l'entretien de longue durée.

REF	
GS90092	400 ml

DESCALCIFICADOR DE MOTOR • DESCALING ENGINE FLUSH • DECALCIFICANTE MOTORE • DETARTRANT MOTEUR

Star brite

Limpiador para eliminar las incrustaciones, algas, y suciedad en los motores marinos.
No daña las juntas ni impulsores de goma.

Removes scale, zebra mussels, general marine growth and vegetation rom all marine engines.

Pulitore per eliminare le incrostazioni, alghe, e sporcizia nei motori marini.
Non danneggia guarnizioni e giranti in gomma.

Nettoyant pour éliminer le tartre, les algues et la saleté dans les moteurs marins.
Il n'endommage pas les joints et les turbnes en caoutchouc.

REF	
STA92600	3,8 l

LIMPIADOR CARBURADOR Y STARTER • CARBURATOR & CHOKE CLEANER
PULITORE CARBURATORE • NETTOYANT CARBURATEUR

GOLD EAGLE

Aerosol para motores de 2 y 4 tiempos.
Para limpieza del carburador y de los componentes internos del motor. Asegura arranques fáciles y ralentí suave.
Despega los aros de los pistones.
Restablece la potencia del motor.

Spray for all 2 and 4 cycle engines.
Marine motor de-carb. Dissolves gum, varnish dirt and carbon deposits.Restore power & performance. Reduce fuel consumption.

Aerosol per motori di 2 e 4 tempi.
Per la pulizia del carburatore e dei componenti interni del motore. Assicura partenze più facili e un minimo stabile.
Lubrifica le fasce dei pistoni.
Ristabilizza la potenza del motore.

Aérosol pour moteurs 2 et 4 temps. Dissout la gomme, la saleté, vernis et les dépôts de carbone. Rétablit la puissance et les performances. Réduit la consommation de carburant.

REF	
GEGC15	354 gr

ACEITE DE INVERNAJE • FOGGING OIL • OLIO INVERNAGGIO • HUILE D'HIVERNAGE FOGGING OIL

RECMAR

Para inyectar en los carburadores de motores a 2 y 4 tiempos.
Protege las paredes de los cilindros, aros de pistones y otras superficies de la cámara de combustión durante los periodos de invernaje, facilitando el arranque del motor después de éste periodo.

Prevents corrosion when storing inboard or outboard engines for a extended period of time. Special formula makes starting engine after storage quick and easy.

Da inserire nei carburatori dei motori da 2 e 4 tempi.
Protegge le pareti dei cilindri, le fasce dei pistoni e altre superfici della camera di combustione durante il periodo di invernaggio, facilitando la partenza del motore dopo questo periodo.

A insérer dans les carburateurs des moteurs 2 et 4 temps.
Il protège les parois des cylindres, les segments, piston et les autres surfaces de la chambre de combustion pendant la période d'hivernage, facilitant le démarrage du moteur après cette période.

REF	
GE22001	340 gr

RÁPIDO, SEGURO, NO TÓXICO, BIODEGRADABLE, NO CORROSIVO, NO PELIGROSO
Limpieza de circuitos refrigerados por agua salada. Barnacle Buster elimina el crecimiento de microorganismos marinos de forma segura, no tóxica y es 100% biodegradable. Formulado para ofrecer una alternativa rápida, segura y rentable para la limpieza de los sistemas de refrigeración con agua de mar sin dañar juntas ni metales.
Ha pasado la prueba de ensayo California Marine Life Toxicity Test.
Concentrado 1:4 (1 parte de Buster en 4 partes de agua).

Barnacle Buster is a safe, non-toxic, and biodegradable marine growth remover specifically formulated to be a fast, safe, and cost effective alternative to mechanical cleaning of water cooled equipment. Barnacle Buster can safely be recirculated through the sea water cooling systems of main engines, generators, air conditioners, etc., dissolving barnacles, zebra mussels, calcium, rust, lime and all other mineral deposits.
It passed the California Marine Life Toxicity Test.
Concentrado 1:4 (1 parte de Buster en 4 partes de agua).

VELOCE, SICURO, NON TOSSICO, BIODEGRADABILE, NON CORROSIVO, NON PERICOLOSO
Pulizia dei circuiti raffreddati ad acqua salata. Barnacle Buster elimina la crescita di microrganismi marini in modo sicuro, non tossico ed è biodegradabile al 100%. Formulato per offrire un'alternativa rapida, sicura ed economica per la pulizia dei sistemi di raffreddamento con acqua di mare senza danneggiare guarnizioni o metalli. Ha superato il test California Marine Life Toxicity Test.
Concentrato 1:4 (1 parte di Buster in 4 parti d'acqua)

RAPIDE, SÛR, NON TOXIQUE, BIODEGRADABLE, NON CORROSIF, NON DANGEREUX
Peut être recyclé en toute sécurité à travers les systèmes de refroidissement d'eau de mer. Elimine tous les coquillages et tous les autres dépôts minéraux. Peut être utilisé en toute sécurité dans: Moteurs, Systèmes de réfrigération d'eau douce ou salée, Condensateurs pour les systèmes de climatisation et de réfrigération, Systèmes d'eau potable, Echangeurs de température, Tours de refroidissement, Refroidisseurs de quille, Réfrigérateurs, Chauffe-eau... Il a passé le California Marine Life Toxicity Test.
Format concentré : 1: 4 (1 partie de Buster dans 4 parties d'eau).

TRAC ECOLOGICAL Green Products

REF		
TRE1206MQ	1/4 Gal	0.95 l
TRE1206MG	1 Gal	3.785 l
TRE1206MP	5 Gal	18,9 l

REF		
TRE1212MG	1 Gal	3.785 l

PORT-O-FLUSH JR.

Equipo de limpieza portátil para barcos de hasta 40´, motores hasta 750hp.
Pequeños equipos de aire acondicionado, generadores, sistemas de refrigeración, etc. Tubería hasta 1,5" de diámetro interior, proyectos de lavado que van de 1 a 20 galones.

To cure: Engine Overheating, Clogged Pipes, Poor Heat Transfer on Air Conditioning & Refrigeration Systems, Small Parts Cleaning
Flushing Projects Ranging From 1-20 Gallons, Engines up to 750 HP, Small air conditioning & refrigeration systems, Piping up to 1.5" ID.

Pulizie portatili per barche fino a 40 , motori fino a 750hp. Piccoli impianti di condizionamento, generatori, sistemi di raffreddamento, ecc. Tubi fino a 1,5" di diametro interno, progetti di lavaggio che vanno da 1 a 20 galloni.

Équipement de nettoyage portable pour bateaux jusqu'à 40´, moteurs jusqu'à 750hp. Petit système de climatisation et de réfrigération, Groupe électrogène. Petit échangeur de température.
Tuyauterie jusqu'à 1.5" ID.
Capacité de rinçage de 1-20 Gallons.

REF	
TRE1245E	220V AC 12V

ADITIVO GASOLINA • GASOLINE ADDITIVE • ADDITIVO BENZINA • ADDITIF POUR ESSENCE

Elimina y previene los problemas del ethanol.
Reduce todas las emisiones contaminantes. Estabiliza la química del combustible durante 1 año.
Reduce el mantenimiento del sistema de combustible.
Elimina la producción de carbonilla.
Reduce el consumo de combustible.

Eliminates and prevents ethanol fuel problems.
Reduces all emisions.
Prevents fuel oxidation and stabilizes fuel chemistry for at least 1 year.
Lower fuel system maintenance.
Eliminates carbon build-up.
Increases fuel economy.

Elimina e previene i problemi dell'etanolo. Riduce tutte le emissioni contaminanti.
Stabilizza la chimica del combustibile durante 1 anno.
Elimina la produzione di residui carboniosi. Riduce il consumo del combustibile.

Élimine et prévient les problèmes d'éthanol. Il réduit toutes les émissions contaminantes.
Stabilise la chimie du carburant pendant 1 an.
Élimine la production de résidus de carbone. Il réduit la consommation de carburant.

REF		PARA TRATAR HASTA TREAT UP TRATTARE FINO A TRAITE JUSQU'A
STA93008	237 ml	475 L
STA93016	473 ml	950 L

ESTABILIZADOR DE GASOLINA • FUEL STABILIZER • STABILIZZATORE BENZINA • STABILISATEUR ESSENCE

Elimina el agua, limpia los carburadores e inyectores. Contiene antioxidantes para prevenir el óxido y la corrosión. No requiere vaciar el depósito para el invernaje y mantiene el combustible fresco para un rápido y fácil arranque.

Keeps fuel fresh and allows for easier starts after periods of storage. Removes water, cleans carburetors and fuel injectors. Contains antioxidant to prevent rust and corrosion.

Elimina l'acqua, pulisce i carburatori e iniettori. Contiene antiossidanti per prevenire l'ossidazione e la corrosione. Non è necessario svuotare il serbatoio per l'invernaggio e mantiene il carburante fresco per una rapida e facile partenza.

Élimine l'eau, nettoie les carburateurs et les injecteurs. Contient des antioxydants pour empêcher l'oxydation et la corrosion. Il n'est pas nécessaire de vider le réservoir pour l'hiver et il maintient le carburant frais pour un démarrage rapide et facile.

REF		PARA TRATAR HASTA TREAT UP TRATTARE FINO A TRAITE JUSQU'A	
GE22239	236 ml	38 L	
GE22207	475 ml	150 L	Gasolina | Gasoline | Benzina | Essence
GE22254	946 ml	1.200 L	Diesel

GE22239

GE22207

GE22254

ESTABILIZADOR • STABILIZER
ESTABILIZADOR • STABILISATEU

REF	
STA14808	250 ml

LIMPIEZA DE ANILLOS • RING CLEAN
PULIZIA ANELLI • NETTOYAGE DE L'ANNEAU

REF	
STA95616	500 ml

LIMPIADOR INYECTORES Y CARBURADORES GASOLINA • CARBURATOR & FUEL INJECTOR CLEANER
PULITORE INIETTORE E CARBURATORE DE BENZINA • NETTOYANT D'INJECTEURS ET CARBURATEURS D'ESSENCE

GOLD EAGLE

Mejora la potencia y aceleración. Lubrifica todo el sistema de combustible. Maximiza el ahorro de combustible. Alarga la vida de los inyectores.

Improves power and acceleration. Lubricates entire fuel system. Maximizes fuel economy. Extends life of injectors and engine.

Migliora l'accelerazione. Lubrifica tutto il sistema di combustione. Allunga la vita degli iniettori.

Améliore la puissance et l'accélération. Lubrifie l'ensemble du système d'alimentation en carburant. Optimise les économies de carburant. Prolonge la durée de vie des injecteurs.

REF		PARA TRATAR HASTA TREAT UP TRATTARE FINO A TRAITE JUSQU'A	
GE21204	250 ml	130 L	GAS / DIESEL
GE15210			DIESEL

GE21204

GE15210

LIMPIADOR DEPOSITOS • FUEL TANK CLEANER • PULITORE SERBATOIO • NETTOYANT POUR RESERVOIR

STAR TRON

Excepcionalmente efectivo en la limpieza de lodos y algas en depósitos de diesel. Retrasa la formación de nuevas algas que puedan contaminar el combustible. Nuevo y revolucionario aditivo que reemplaza los costosos sistemas de limpieza de los depósitos de combustible.

Exceptionally effective at cleaning sludge and algae from diesel tanks. Slows the recurrence of new algae that can contaminate fuel. A revolutionary new additive that replaces expensive fuel polishing and tank cleaning.

Eccezionale efficacia nella pulizia dal fango e alghe nel serbatoio diesel. Ritarda la formazione di nuove alghe che possono contaminare il combustibile. Nuovo e rivoluzionario additivo che rimpiazza i costosi sistemi di pulizia dei serbatoi del combustibile.

Efficacité exceptionnelle pour nettoyer la boue et les algues dans le réservoir de diesel. Retarde la formation de nouvelles algues qui peuvent contaminer le carburant. Nouvel additif révolutionnaire qui remplace les systèmes coûteux de nettoyage des réservoirs de carburant.

REF		PARA TRATAR HASTA TREAT UP TRATTARE FINO A TRAITE JUSQU'A
STA93664	1,9 L	950 L
STA93116	473 ml	365 L

STA93664

STA93116

NEUTRA-SALT

Disuelve la sal de los depósitos. Previene el óxido y la corrosión (incluye un inhibidor de corrosión que deja una capa protectora en todas las superficies metálicas).

Dissolves salt and salt deposits. Prevents rust and corrosion (includes a corrosion inhibitor which leaves a protective coating on all metal surfaces).

Scioglie il sale dei depositi. Previene ruggine e corrosione (include un inibitore di corrosione che lascia uno strato protettivo su tutte le superfici metalliche).

Il dissout les dépôts de sel. Empêche la rouille et la corrosion (comprend un inhibiteur de corrosion qui laisse une couche protectrice sur toutes les surfaces métalliques).

REF	OEM	
REC21687793	21687793 41103103	950 ml
REC21687796	21687796 41103102	3.8 L

REC21687793

REC21687796

ANTISALITRE • SALT OFF • ANTISALITRE • PRODUIT ANTI-SEL "SALT OFF"

Starbrite

Diseñado especialmente para eliminar sedimentos de sal de cualquier superficie pintada, de metal, fibra de vidrio, vinilo, caucho, cristal o plástico.
Es el método más eficaza para proteger los motores, los aparejos de pesca...
Genera una capa de polímeros que evita futuras sedimentaciones.

It ss specifically formulated to quickly and effectively remove salt deposits from metal, fiberglass, plastic or painted surfaces.
It contains special polymers that bond to the treated surface to help prevent the formation of future deposits.

Appositamente progettato per rimuovere depositi di sale da qualsiasi superficie verniciata, metallo, fibra di vetro, vinile, gomma, vetro o plastica.
E il metodo più efficace per proteggere motori, attrezzi da pesca ...
Genera uno strato di polimeri che impedisce la futura sedimentazione.

Spécialement conçu pour éliminer les dépôts de sel sur toute surface peinte, métal, fibre de verre, vinyle, caoutchouc, verre ou plastique. C'est la méthode la plus efficace pour protéger les moteurs, les engins de pêche, etc. Le revêtement PTEF® contenu dans Salt Off protège dès lors le moteur contre la rouille et la corrosion.

REF
STA94100

REF	
STA93900	3,78 L
STA93922	650 ml
STA93932	1 L

STA93922

STA93900

STA93932

LUBRICANTE PARA 2 TIEMPOS • 2-STROKE LUBRICANT
LUBRIFICANTE PER 2 TEMPI • HUILE POUR MOTEURS 2 TEMPS

ACEITE 2 STROKES TC-W3 • 2-STROKE TC-W3 OIL • OLIO 2 STROKES TC-W3 • HUILE 2 TEMPS TC-W3

Recmar

Especialmente formulado para motores marinos de 2 tiempos. Inhibidor de corrosión y herrumbre. Gran capacidad de limpieza de las partes internas del motor (pistón, bujías...), evita el pegado de segmentos y la formación de depósitos. Alta fluidez a bajas temperaturas.

Specially formulated for 2-stroke marine engines. Excellent anti-wear protection for the internal parts of the engine. When the engine is not in use, it effectively protects from corrosion and rust. Very effective in maintaining the internal parts of the engine (pistons, spark plugs, etc.) clean, avoiding piston rings from sticking and sediments accumulating.

Formulazione specificamente studiata per motori marino a 2 tempi. Eccellente protezione contro l'usura dei componenti interni del motore. Garantisce un'alta protezione contro la corrosione e la ruggine. Contribuisce a mantenere pulite le parti interne del motore (pistone, candela, ecc.), evita l'aderenza delle fasce del pistone e la formazione di depositi. Alta fluidità a basse temperature.

Formulation spécialement conçue pour les moteurs marins 2 temps. Excellente protection contre l'usure des composants internes du moteur. Il garantit une haute protection contre la corrosion et la rouille. Il aide à maintenir les parties internes du moteur propres (piston, bougie, etc.), évite l'adhérence des segments et la formation de dépôts. Grande fluidité à basses températures.

QUALITY LEVELS
NMMA TC-W3
(NMMA, National Marine Manufacturers Association)

REF		
REC2TU6	1 L	6
REC2TU3	5 L	3

ACEITE MEZCLA 2 TIEMPOS • 2 CYCLE OIL • OLIO MISCELA 2 TEMPI • HUILE 2 TEMPS

PREMIUM PLUS — QUICKSILVER

REF	OEM		
RM92-858026QB1U6	92-858026QB1	1 L	6
RM92-858027QB1U3	92-858027QB1	3,8 L	3

RM92-858026QB1U6

RM92-858027QB1U3

OPTIMAX / DFI — QUICKSILVER

REF	OEM		
RM92-858037QB1U3	92-858037QB1	3,8 L	3

ACEITE MINERAL FUERABORDAS TC-W3 • 2-CYCLE OIL TC-W3 • OLIO MINERALE PER FUORIBORDO TC-W3 • HUILE MINERALE TC-W3

QUICKSILVER

El nuevo aceite anticarbonilla TC-W3 supera todos los requerimientos de garantía que los fabricantes de motores exigen. Utilize el TC-W3 para obtener mayor potencia en su motor. Provee de una mayor protección contra la carbonilla en los pistones, el resecamiento de los aros, el fallo de las bujías en el arranque y del óxido. Recomendado para los sistemas de inyección de aceite.

Formulated from ultra-clean base stock oil to provide superior protection against piston scuffing, bearing wear, spark plug fouling, pre-ignition and rust. This formulation has outstanding lubricity and miscibility for better mixing of fuel and oil, resulting in a cleaner running engine. Contains no phosphorus. Recommended for oil injection systems. Outboard motor Oil.

Il nuovo olio anticarbone TC-W3 supera tutti i requisiti di garanzia che i produttori di motori esigono. Utilizare il TC-W3 per ottenere maggior potenza nel motore. Fornisce una maggiore protezione contro i residui di combustione nei pistoni, l'essicazione delle fasce, il non funzionamento delle candele nell'accensione. Raccomandato per i sistemi di iniezione ad olio.

Elle fournit une protection supérieure contre le serrage du piston, l'usure des roulements, l'encrassement des bougies d'allumage, le pré-allumage et la rouille. Elle a un pouvoir lubrifiant et une miscibilité exceptionnels pour un meilleur mélange du carburant et de l'huile, résultant d'un moteur plus propre. Recommandé pour les systèmes d'injection d'huile.

REF	OEM		
RM92-858021QB1U6	92-858021QB1	1 L	6
RM92-858022QB1U3	92-858022QB1	3,8 L	3
RM92-858023QB1U2	92-858023QB1	9,5 L	2

RM92-858021QB1U6

RM92-858022QB1U3

RM92-858023QB1U2

SAE 5W40

ACEITE 100% SINTÉTICO • 100% SYNTHETIC OIL • OLIO 100% SINTETICO • HUILE 100% SYNTHETIQUE

RECMAR

Lubricante marino 100% sintético. Excelente fluidez en frío, facilita el arranque y reduce los desgastes de motor. Evita el pegado de segmentos al dispersar lodos, barnices y otros productos de oxidación a altas temperaturas. Contiene inhibidores antiherrumbre y anticorrosión.

100% synthetic lubricant designed for all types of 4T petrol engines. Good fluidity in cold temperatures facilitates performance and reduces engine wear. It avoids piston rings from sticking by clearing dirt, varnish and other oil oxidation deposits when subject to high temperatures. Contains effective anti-rust and anti-corrosion inhibitors that protect the engine in the marine environment.

Lubrificante 100% sintetico pensato per motori a benzina 4T di ogni tipo. Buona fluidità a freddo, facilita la messa in moto e riduce l'usura del motore. Evita l'aderenza delle fasce del pistone, disperdendo fanghi, lacche e altri prodotti derivanti dall'ossidazione dell'olio ad alte temperature. Contiene efficaci inibitori antiruggine e anticorrosione, per proteggere il motore in ambiente marino.

Huile 100% synthétique conçu pour les moteurs essence 4T de tous types. Bonne fluidité à froid, facilite le démarrage et réduit l'usure du moteur. Il évite l'adhérence des segments, la dispersion des boues, des laques et autres produits résultant de l'oxydation de l'huile à haute température. Elle contient des inhibiteurs antirouille et anticorrosion efficaces pour protéger le moteur en milieu marin.

REF		
REC5W40U6	1 L	6
REC5W40U3	5 L	3
REC5W40205L	205L	1

QUALITY LEVELS
API SN/CF
ACEA A3/B3/B4
MB 229.3
VW 502.00/505.00
RN 710
OPEL A&B
JASO MA2

Especialmente desarrollado para motores de alto rendimiento. Las propiedades especiales de este aceite le permiten lubricar el motor incluso durante el arranque a baja temperatura. El aceite combate la acumulación de lodo y brinda una excelente protección contra el desgaste. Especialmente adecuado para motores que están sujetos a arranques y paradas frecuentes.

Specially developed for high performance engines. The special properties of this oil allow it to lubricate the engine even during low temperature starting. The oil combats sludge buid-up and gives excellent protection against wear. Particularly suitable for engines that are subject to frequent starting and stopping.

Sviluppato appositamente per motori ad alte prestazioni. Le proprietà speciali di questo olio consentono di lubrificare il motore anche durante l'avviamento a bassa temperatura. L'olio combatte il fango accumulato e offre un'eccellente protezione contro l'usura. Particolarmente adatto per motori soggetti a frequenti avviamenti e arresti.

Spécialement développé pour les moteurs hautes performances. Les propriétés particulières de cette huile permettent de lubrifier le moteur même lors d'un démarrage à basse température. L'huile combat la boue accumulée et offre une excellente protection contre l'usure. Particulièrement adapté aux moteurs soumis à des démarrages et arrêts fréquents.

REF	OEM		GRADO GRADE GRADE GRADE
REC21363429	21363429	1 L	API SM
REC21363430	21363430	5 L	

REC21363430

REC21363429

SAE 10W30

ACEITE SINTÉTICO PREMIUM • SYNTHETIC PREMIUM OIL • OLIO SINTETICO PREMIUM • HUILE SYNTHETIQUE PREMIUM

RECMAR

Lubricante marino reforzado con bases sintéticas, para motores gasolina 4T fueraborda e intraborda. Especificaciones NMMA FC-W. HTHS elevado, asegura viscosidad a elevadas temperaturas. Anticorrosivo con antioxidantes incorporados, elevadas propiedades antiespumantes.

Marine lubricant strengthened with a synthetic base, especially formulated for outboard and inboard 4T petrol engines, with NMMA FC-W specifications. With a high HTHS, it ensures great viscosity at high temperatures. Better anti-oxidant resistance. Improved anti-foaming properties.

Lubrificante marino potenziato con basi sintetiche, specificamente formulato per motori a benzina 4T fuoribordo ed entrobordo, a norma specifiche NMMA FC-W. Con indice HTHS più elevato, garantisce un'alta viscosità a temperature elevate. Aumenta la protezione anticorrosione. Maggior resistenza all'ossidazione. Proprietà antischiuma migliorate.

Huile marine à base de synthèse, spécialement formulé pour les moteurs essence 4T hors-bord et in-bord, conformément aux spécifications NMMA FC-W. Avec un indice HTHS plus élevé, il garantit une viscosité élevée à des températures élevées. Augmente la protection contre la corrosion et l'oxydation. Propriétés anti-mousse améliorées.

REF		
REC10W30U6	1 L	6
REC10W30U3	5 L	3
REC10W3020L	20 L	1
REC10W3050L	50 L	1
REC10W30205L	205 L	1

QUALITY LEVELS:
NMMA FC-31015T
(NMMA, National Marine Manufacturers Association)
API SJ/SG

QUICKSILVER

REF	OEM		
RM92-8M0086220U6	92-8M0086220	1 L	6
RM92-8M0086221U3	92-8M0086221	4 L	3

RM92-8M0086220U6

RM92-8M0086221U3

SAE 10W40

ACEITE SINTÉTICO PREMIUM • SYNTHETIC PREMIUM OIL • OLIO SINTETICO PREMIUM • HUILE SYNTHETIQUE PREMIUM

RECMAR

Lubricante marino reforzado con bases sintéticas, para motores gasolina 4T fueraborda e intraborda. Especificaciones NMMA FC-W. HTHS elevado, asegura viscosidad a elevadas temperaturas. Anticorrosivo con antioxidantes incorporados, elevadas propiedades antiespumantes.

Marine lubricant strengthened with a synthetic base, especially formulated for outboard and inboard 4T petrol engines, with NMMA FC-W specifications. With a high HTHS, it ensures great viscosity at high temperatures. Better anti-oxidant resistance. Improved anti-foaming properties.

Lubrificante marino potenziato con basi sintetiche, specificamente formulato per motori a benzina 4T fuoribordo ed entrobordo, a norma specifiche NMMA FC-W. Con indice HTHS più elevato, garantisce un'alta viscosità a temperature elevate. Maggior resistenza all'ossidazione. Proprietà antischiuma migliorate.

Huile marine synthétique, spécialement formulé pour les moteurs essence 4T hors-bord et in-bord, conformément aux spécifications NMMA FC-W. Avec un indice HTHS plus élevé, il garantit une viscosité élevée à des températures élevées. Plus grande résistance à l'oxydation. Propriétés anti-mousse améliorées.

REF		
REC10W40U6	1 L	6
REC10W40U3	5 L	3
REC10W4020L	20 L	1
REC10W4050L	50 L	1
REC10W40205L	205 L	1

QUALITY LEVELS
NMMA FC-11815R
(NMMA, National Marine Manufacturers Association)
API SJ/SG

SAE 15W40

MULTIGRADE HIGH PERFORMANCE

RECMAR

Lubricante multigrado marino, superior al nivel SHPD, especialmente formulado para motores marinos turboalimentados. Contiene inhibidores de corrosión, oxidación, herrumbre y antiespumantes. Capacidad detergente, reduce los depósitos en válvulas y pistones. Excelentes cualidades dispersantes antilodos.

Marine multigrade oil, exceeds the SHPD performance level, especially formulated to meet the demanding requirements of 4-stroke diesel turbocharged engine manufacturers in the marine environment. Contains effective corrosion, oxidation, rust and foam inhibitors. Excellent detergent effect that reduces sediments in valves and pistons. Very good dispersion qualities that prevent sludge in cold temperatures.

Olio marino multigrado, con prestazioni oltre il livello SHPD, specificamente formulato per soddisfare le particolari esigenze dei motori diesel a 4 tempi turboalimentati in ambiente marino. Contiene efficaci inibitori contro corrosione, ossidazione, ruggini e formazione di schiuma. Eccelente capacità detergente, riduce i depositi in valvole e pistoni. Ottime qualità disperdenti che impediscono la formazione di fanghi a freddo.

Huile marine multigrade, avec des performances au-delà du niveau SHPD, spécialement formulée pour les moteurs diesel turbocompressés à 4 temps et les moteurs essence. Contient des inhibiteurs efficaces contre la corrosion, l'oxydation, la rouille et la mousse. Excellente capacité de nettoyage, elle réduit les dépôts dans les soupapes et les pistons. Excellentes qualités de dispersion qui empêchent la formation de boues froides.

REF		
REC15W40U3	5 L	3
REC15W4020L	20 L	1
REC15W4050L	50 L	1
REC15W40205L	205 L	1

QUALITY LEVELS
API CI-4/SL
ACEA E7
Caterpillar ECF-1[a]
Cummins CES 20071/72/76/77/78
MACK EO-M+
MAN M3275
MB 228.3
MTU Level 2
Renault RLD/RLD-2
Volvo VDS-2 VDS-3

ACEITE MINERALES VDS-3 • VDS-3 MINERAL GEAR OILS
OLIO MINERALE VDS-3 • HUILE MINERALE VDS-3

VDS-3 cubre los requisitos más estrictos sobre la limpieza del pistón en comparación con VDS-2, lo que garantiza la durabilidad y fiabilidad de los motores. La alta calidad del aceite VDS-3 permite un aumento en los intervalos de drenaje. Para motores diesel y de gasolina (ver manuales de los operadores).

VDS-3 covers even more stringent requirements on piston cleanliness and bore polish compared to VDS-2, ensuring the durability and reliability of the engines. The high quality of VDS-3 oil allows in certain cases an increase in drain intervals. Fits both diesel and gas engines (check operators manuals).

VDS-3 copre requisiti ancora più stringenti sulla pulizia del pistone e sulla lucidatura del foro rispetto a VDS-2, garantendo la durata e l'affidabilità dei motori. L'alta qualità dell'olio VDS-3 consente un aumento degli intervalli di scarico. Adatto sia ai motori diesel che a quelli a gas (consultare i manuali degli operatori).

Le VDS-3 couvre des exigences encore plus strictes sur la propreté des pistons et le polissage des alésages par rapport au VDS-2, garantissant la durabilité et la fiabilité des moteurs. La haute qualité de l'huile VDS-3 permet dans certains cas une augmentation des intervalles de vidange. Convient aux moteurs diesel, essence (consultez les manuels d'utilisation).

REF	OEM		GRADO GRADE GRADE GRADE
REC22479638	22479638	1 L	API CI-4
REC22479642	22479642	5 L	ACEA E5

REC22479638

REC22479642

ACEITE MOTORES DIESEL • DIESEL ENGINES OIL • OLIO MOTORE DIESEL • HUILE MOTEUR DIESEL

QUICKSILVER

REF	OEM.		
RM92-8M0096794U3	92-8M0096794	3,8 L	3

SAE 25W40

ACEITE SINTÉTICO 4 TIEMPOS • 4 STROKES SYNTHETIC OIL • OLIO SINTETICO 4 TEMPI • HUILE SYNTHETIQUE 4 TEMPS

RECMAR

Lubricante sintético para motores con cargas y RPM elevadas. Excelentes inhibidores de corrosión, oxidación y desgaste. Buenas propiedades de arranque en frío, antiespumantes incorporados.

Synthetic oil for 4-stroke engines suitable for engines with high RPM and heavy loads. Lubrication of all engine components, great anti-corrosion, anti-oxidation and anti-wear properties. Good performance in cold conditions. Keeps the engine clean and increases protection against corrosion in saline water environments.

Olio sintetico per motori a 4 tempi, adatto a motori con elevati RPM e carichi pesanti. Conforme alle norme definite dalla NMMA per i nuovi motori. Lubrificazione di tutti i componenti del motore, elevate proprietà anticorrosione, antiossidazione e antiusura. Buone proprietà di avvio a freddo. Mantiene pulito il motore e aumenta la protezione contro la corrosione in acqua salata.

Huile synthétique pour moteurs 4 temps, adaptée aux moteurs à haut régime et charges lourdes. Conforme aux normes NMMA pour les nouveaux moteurs. Lubrification de tous les composants du moteur, propriétés anti-corrosion, anti-oxydation et anti-usure élevées. Bonnes propriétés de démarrage à froid. Elle maintient le moteur propre et augmente la protection contre la corrosion dans l'eau salée.

REF		
REC25W40U6	1 L	6
REC25W40U3	5 L	3
REC25W40205L	205 L	1

QUALITY LEVELS
NMMA FC13101T
(NMMA, National Marine Manufacturers Association)
API SJ/SG

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES VERADO
SYNTHETIC OIL FOR VERADO ENGINES
OLIO SINTETICO PER MOTORI VERADO
HUILE SYNTHETIQUE POUR MOTEUR VERADO

QUICKSILVER

REF	OEM		
RM92-8M0086227U3	92-8M0086227	4 L	3
RM92-8M0086226U6	92-8M0086227	1 L	6

ACEITE MOTORES GASOLINA
GASOLINE ENGINES OIL
OLIO MOTORE BENZINA
HUILE MOTEUR ESSENCE

QUICKSILVER

REF	OEM		
RM92-8M0086224U3	92-8M0086224	3,8 L	3
RM92-8M0086223U6	92-8M0086224	1 L	6

SAE 25W50

ACEITE SINTÉTICO 4 TIEMPOS • 4 STROKES SYNTHETIC OIL • OLIO SINTETICO 4 TEMPI • HUILE SYNTHETIQUE 4 TEMPS

RECMAR

Lubricante sintético para motores con cargas y RPM elevadas. Excelentes inhibidores de corrosión, oxidación y desgaste. Buenas propiedades de arranque en frío, antiespumantes incorporados.

Synthetic oil for 4-stroke engines suitable for engines with high RPM and heavy loads. Lubrication of all engine components, great anti-corrosion, anti-oxidation and anti-wear properties. Good performance in cold conditions. Keeps the engine clean and increases protection against corrosion in saline water environments.

Olio sintetico per motori a 4 tempi, adatto a motori con elevati RPM e carichi pesanti. Conforme alle norme definite dalla NMMA per i nuovi motori. Lubrificazione di tutti i componenti del motore, elevate proprietà anticorrosione, antiossidazione e antiusura. Buone proprietà di avvio a freddo. Mantiene pulito il motore e aumenta la protezione contro la corrosione in acqua salata.

Huile synthétique pour moteurs 4 temps, adaptée aux moteurs à haut régime et charges lourdes. Conforme aux normes NMMA pour les nouveaux moteurs. Lubrification de tous les composants du moteur, propriétés anti-corrosion, anti-oxydation et anti-usure élevées. Bonnes propriétés de démarrage à froid. Elle maintient le moteur propre et augmente la protection contre la corrosion dans l'eau salée.

REF		
REC25W50U6	1 L	6
REC25W50U3	5 L	3
REC25W5020L	205 L	1

QUALITY LEVELS
NMMA (NMMA, National Marine Manufacturers Association)
FCW/FCW-CAT

ACEITE SINTÉTICO 4T HIGH PERFORMANCE • 4 STROKES SYNTHETIC OIL HIGH PERFORMANCE
OLIO SINTETICO 4 TEMPI HIGH PERFORMANCE • HUILE SYNTHÉTIQUE 4T HIGH PERFORMANCE

QUICKSILVER

Recomendado para motores fueraborda Verado y otros motores high performace.

Recommended for use in Verado outborads and others high-performance marine engines.

Consigliato per fuoribordo Verado e altri motori ad alte prestazioni.

Recommandé pour les hors-bord Verado et autres moteurs hautes performances.

REF	OEM		
RM92-8M0096256U6	92-8M0096256	1 L	6
RM92-858084QE1U3	92-8M0096256	4 L	3

SAE 30

ACEITE SAE 30 • OIL SAE 30 • OLIO SAE 30 • HUILE SAE 30

RECMAR

Elevado poder detergente – dispersante, con lo que proporciona una adecuada limpieza en las partes internas del motor. Excelente protección contra el desgaste y contra la corrosión. Prolonga la vida del motor. Adecuada reserva alcalina, neutralizando los ácidos formados durante el trabajo del motor. Alta resistencia a la formación de espuma. Gran estabilidad a la oxidación.

High detergent-dispersing power, providing an adequate cleaning of the internal parts of the engine. Excellent protection against wear and corrosion. Prolongs engine life. Adequate alkaline reserve, neutralizing the acids formed during the engine work. High resistance to foaming. High oxidation stability.

Elevato potere di dispersione del detergente, che garantisce un'adeguata pulizia delle parti interne del motore. Eccellente protezione contro l'usura e la corrosione. Prolunga la vita del motore. Adeguata riserva alcalina, che neutralizza gli acidi che si formano durante il lavoro del motore. Elevata resistenza alla formazione di schiuma. Elevata stabilità all'ossidazione.

Haut pouvoir de dispersion des détergents, assurant un nettoyage adéquat des parties internes du moteur. Excellente protection contre l'usure et la corrosion. Prolonge la durée de vie du moteur. Réserve alcaline adéquate, neutralisant les acides formés pendant le travail du moteur. Haute résistance à la formation de mousse. Grande stabilité à l'oxydation.

REF		
RECSAE30U6	1 L	6
RECSAE30U3	5 L	3

QUALITY LEVELS
ACEA E2 - API SJ - API CF - API CF-4

SAE 75W90

ACEITE PARA TRANSMISIÓN IPS • OIL FOR IPS TRANSMISSION • OLIO PER TRASMISSIONE IPS • HUILE SYNTHETIQUE POUR TRANSMISSIONS

RECMAR

Lubricante marino sintético GL-5 para transmisiones IPS y reductoras. Soporta elevadas temperaturas internas sin descomponerse así como cargas considerables sin causar desgaste. Excelente protección a cualquier temperatura.

GL-5 synthetic oil of the highest quality for marine drives and IPS transmissions. It can also withstand very high temperatures without breaking down. Withstands heavy loads preventing wear.

Olio sintetico GL-5 di altissima qualità per s-drive, trasmissioni IPS e riduttori. In quanto olio sintetico, garantisce un'eccellente protezione a basse ed elevate temperature. Può inoltre sostenere altissime temperature senza decomporsi. Sostiene carichi considerevoli senza provocare usura.

Huile synthétique GL-5 de haute qualité pour transmissions IPS, SX etc... En tant qu'huile synthétique, elle garantit une excellente protection à basses et hautes températures. Elle peut également résister à des températures très élevées sans se détériorer. Elle supporte des charges considérables sans provoquer d'usure.

REF		
REC75W90U6	1 L	6
REC75W90U3	5 L	3
REC75W9020L	20 L	1
REC75W90205L	205L	1

QUALITY LEVELS
API GL-5

ACEITE PARA TRANSMISIÓN IPS/ AQUAMATIC • OIL FOR IPS / AQUAMATIC TRANSMISSION
OLIO PER TRASMISSIONE IPS/AQUAMATIC • HUILE POUR TRANSMISSION IPS/AQUAMATIC

Aceite de transmisión marina de alto rendimiento diseñado para proporcionar la máxima protección para las colas Volvo Penta IPS y Aquamatic. Específicamente formulado para ofrecer un excelente rendimiento bajo cargas y temperaturas extremas a la vez que proporciona propiedades de fricción equilibradas entre agarre y deslizamiento y máxima protección contra el desgaste y la corrosión. La tecnología avanzada de los aditivos incluye una capacidad única para minimizar el daño debido a la contaminación del agua.

High performance marine transmission oil designed to provide maximun protection for Volvo Penta IPS and Aquamatic sterndrives. Specifically formulated to offer excellent performance under extreme loads and tempertaures while providing balanced frictional properties between grip and slip and maximum protection against wear and corrosion. Advanced additive technology include unique capability to minimize damage due to water contamination.

Olio per trasmissioni marine ad alte prestazioni progettato per fornire la massima protezione per Volvo Penta IPS e entrofuoribordo Aquamatic. Specificamente formulato per offrire prestazioni eccellenti in presenza di carichi e temperature estreme, fornendo al tempo stesso proprietà di attrito bilanciate tra aderenza e scivolamento e massima protezione contro l'usura e la corrosione. La tecnologia additiva avanzata include la capacità unica di minimizzare i danni dovuti alla contaminazione dell'acqua.

Huile de transmission marine haute performance conçue pour fournir une protection maximale pour les IPS et les embases Aquamatic, en présence de charges et de températures extrêmes, tout en offrant des propriétés de friction équilibrées entre l'adhérence et le glissement et une protection maximale contre l'usure et la corrosion. La technologie additive avancée comprend la capacité unique de minimiser les dommages dus à la contamination de l'eau.

REF	OEM	
REC22479650	22479650	1 L
REC22479648	22479648	5 L

REC22479650

REC22479648

SAE 75W140

ACEITE PARA TRANSMISIÓN • OIL FOR TRANSMISSION • OLIO PER TRASMISSIONE • HUILE SYNTHETIQUE POUR TRANSMISSIONS

Recmar

Lubricante marino de alto rendimiento para transmisiones. Excelentes prestaciones que evitan el desgaste y presiones extremas, la temperatura ambiente y condiciones de trabajo no alteran su capacidad lubricante.

High performance oil designed for marine transmissions. Excellent performance that prevents wear and extreme pressure, providing maximum protection to the transmission; temperatures and working conditions do not alter its lubricating effect.

Olio ad alto rendimento per trasmissioni nautiche. Eccellenti prestazioni che evitano usura e pressioni estreme, garantendo la massima protezione della trasmissione; la temperatura ambiente e le condizioni di lavoro non ne modificano le proprietà lubrificanti. Temperatura e rumore ridotti grazie alla riduzione dell'attrito.

Huile haute performance pour embase DP-G, DPH 1.59/1 qui évite l'usure et les pressions extrêmes, assurant une protection maximale de la transmission; la température ambiante et les conditions de travail ne modifient pas leurs propriétés lubrifiantes. Température et bruit réduits grâce à la réduction des frottements.

REF		
REC75W140U3	5 L	3

QUALITY LEVELS
API GL-5
API MT-1
ARVIN MERITOR 0-76-M
Mack GO-J
MIL-PRF-2105E
SAE J2360
Scania STO 1:0 - 2:0A
ZF TE-ML 05A - 07A - 12N - 16F - 19C – 21A

ACEITE PARA TRANSMISIÓN IPS/ AQUAMATIC • OIL FOR IPS / AQUAMATIC TRANSMISSION
OLIO PER TRASMISSIONE IPS/AQUAMATIC • HUILE POUR TRANSMISSION IPS/AQUAMATIC

Aceite de transmisión marina de alto rendimiento diseñado para proporcionar la máxima protección para las colas Volvo Penta IPS y Aquamatic. Específicamente formulado para ofrecer un excelente rendimiento bajo cargas y temperaturas extremas a la vez que proporciona propiedades de fricción equilibradas entre agarre y deslizamiento y máxima protección contra el desgaste y la corrosión. La tecnología avanzada de los aditivos incluye una capacidad única para minimizar el daño debido a la contaminación del agua.

High performance marine transmission oil designed to provide maximun protection for Volvo Penta IPS and Aquamatic sterndrives. Specifically formulated to offer excellent performance under extreme loads and tempertaures while providing balanced frictional properties between grip and slip and maximum protection against wear and corrosion. Advanced additive technology include unique capability to minimize damage due to water contamination.

Olio per trasmissioni marine ad alte prestazioni progettato per fornire la massima protezione per Volvo Penta IPS e entrofuoribordo Aquamatic. Specificamente formulato per offrire prestazioni eccellenti in presenza di carichi e temperature estreme, fornendo al tempo stesso proprietà di attrito bilanciate tra aderenza e scivolamento e massima protezione contro l'usura e la corrosione. La tecnologia additiva avanzata include la capacità unica di minimizzare i danni dovuti alla contaminazione dell'acqua.

Huile de transmission marine haute performance conçue pour fournir une protection maximale pour les embases DP-G, DPH 1.59/1. Formulé spécifiquement pour offrir d'excellentes performances en présence de charges et de températures extrêmes, tout en offrant des propriétés de friction équilibrées entre l'adhérence et le glissement et une protection maximale contre l'usure et la corrosion. La technologie additive avancée comprend la capacité unique de minimiser les dommages dus à la contamination de l'eau.

REF	OEM	
REC22574246	22574246	5 L

DHP (ratio 1.59:1 (D6-400)
DPG (KAD300)

SAE 80W90

ACEITE SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN • SYNTHETIC OIL FOR TRANSMISSION
OLIO SINTETICO PER TRASMISSIONE • HUILE SYNTHETIQUE POUR TRANSMISSIONS

RECMAR

Lubricante marino para transmisones de motores intraborda y fueraborda de los principales fabricantes, que requieren aceites con una calidad API GL 5. Consulte el manual de usuario antes de elegir el lubricante.

GL-5 synthetic oil of the highest quality for marine drives and IPS Oil recommended for the transmission of inboard and outboard engines of the main manufacturers that require API GL 5 quality oils. Read the user manual before choosing a lubricant.

Olio sintetico GL-5 di altissima qualità per s-drive, trasmissioni IPS e riduttori. Olio consigliato per trasmissioni entrobordo e fuoribordo dai principali produttori che richiedono oli di qualità API GL 5. Consultare il manuale d'uso prima di scegliere il lubrificante.

Huile synthétique GL-5 de la plus haute qualité pour les transmissions marines et IPS Oil recommandée pour la transmission des moteurs in-bord et hors-bord des principaux fabricants qui nécessitent des huiles de qualité API GL 5. Lisez le manuel d'utilisation avant de choisir un lubrifiant.

REF		
REC80W90U6	1 L	6
REC80W90U3	5 L	3
REC80W9015L	15 L	1

QUALITY LEVELS
API GL-5

Las propiedades de lubricación protegen el accionamiento y la transmisión incluso bajo cargas pesadas. También proporciona una excelente protección contra la corrosión. Soporta altas temperaturas sin romperse.

Lubrication properties protect drive and transmission even under heavy load. Also provides excellent corrosion protection. Withstands high temperatures without breaking down.

Le proprietà di lubrificazione proteggono l'azione e la trasmissione anche sotto carico pesante. Offre inoltre un'eccellente protezione dalla corrosione. Resiste alle alte temperature senza rompersi.

Protège l'embase et la transmission grâce à ses propriétés lubrifiantes même en cas de charge élevées. Offre une excellente protection contre la corrosion. Supporte les températures élevées sans se décomposer.

REF	OEM		GRADO GRADE GRADE GRADE
REC3809445	3809445	5 L	API GL-5

REC3809445

SAE 90

ACEITE HIGH PERFORMANCE • HIGH-PERF GEAR LUBE • OLIO HIGH PERFORMANCE • HUILE HIGH PERFORMANCE

QUICKSILVER

Aceite sintético de altas prestaciones.
Para colas de transmisión mecánica.

High performance synthetic Lower Unit Gear Lube for mechanical drives.

Olio sintetico di alta prestazione.
Per piedi poppieri a trasmissione meccanica.

Huile synthétique haute performance.
Pour transmissions mécanique.

REF	OEM		
RM92-8M0121960U12	90-8M0121960	137 ml	12
RM92-858064QB1U6	92-858064QB1	1 L	6
RM92-858065QB1U2	92-858065QB1	9,5 L	2

RM92-8M0121960U12

RM92-858064QB1U6

RM92-858065QB1U2

ISO46

ACEITE HIDRÁULICO ISO46 • HYDRAULIC OIL ISO46 • OLIO IDRAULICO ISO46 • HUILE HYDRAULIQUE ISO46

Recmar

Fluidos microfiltrados de alta calidad para presiones extremas.
indicado para sistemas hidráulicos como pasarelas, tenderlift, grúas, etc.

High quality micro-filtered fluids for sextreme pressure.
Suitable for hydraulic systems such as gangways, tenderlifts, cranes, etc.

Fluidi microfiltrati di alta qualità per pressioni estreme.
Adatto per sistemi idraulici come passerelle, tender lift, gru, ecc.

Fluides microfiltrés de haute qualité pour une pression extrême.
Convient aux systèmes hydrauliques tels que les passerelles, les monte-charges, les grues, etc.

REF		
RECISO46U3	5 L	3
RECISO46U6	1 L	6

ATF

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA • AUTOMATIC TRANSMISSION • TRASMISSIONE AUTOMATICA • HUILE HYDRAULIQUE DEXRON III

Recmar

Fluido hidráulico marino sintético tipo ATF.
Especialmente indicado para transmisiones automáticas, servomecanismos y direcciones asistida.
Formula sintética de elevada viscosidad, incorpora anticorrosivos y antiespumantes.

ATF synthetic hydraulic fluid. Especially suited for automatic transmissions, servo-devices, power-assisted steering.
Provides a smooth performance without transmission knocks.
Provides high protection against corrosion and excellent fluidity at low temperatures. Prevents foaming and provides rubber seal stability.

Fuido idraulico sintetico di tipo ATF. Specificamente indicato per trasmissioni automatiche, servomeccanismi, servotimoni.
Alta capacità antiusura, per prolungare la vita utile dei meccanismi.
Garantisce un funzionamento fluido e senza scatti della trasmissione. Alta protezione contro la corrosione ed eccellente fluididitá a basse temperature. Bassa formazione di schiuma e stabilità in presenza di guarnizioni di gomma.

Fluide hydraulique synthétique de type ATF.
Spécifiquement indiqué pour les transmissions automatiques, servomécanismes et aux directions hydrauliques.
Haute capacité anti-usure, pour prolonger la durée de vie des mécanismes. Elle assure un fonctionnement fluide de la transmission.
Haute protection contre la corrosion et excellente fluidité à basses températures. Faible moussage. N'abime pas les joints en caoutchouc.

REF		
RECATFU3	5 L	3
RECATFU6	1 L	6

QUALITY LEVELS
GM DEXRON IIIG / IID-IIE
FORD MERCON
ALLISON C-4 TES-228, TES 389
MB 236.9 – MB 236.5
ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/17C/21L
Caterpillar TO-2
Man 339 TYPE V1/Z1
Voith 55.6336 XXX
VOLVO STD 1273.40/127.341
FORD SQM9010B / M2C138CJ -M2C166H - M2C185A

ACEITE PARA TRANSMISIÓN DEXRON III • AUTOMATIC TRANSMISSION
OLIO PER TRASMISSIONE DEXRON III • HUILE POUR TRANSMISSION DEXRON III

Protege contra el desgaste, incluso a altas temperaturas. También proporciona muy buena protección contra la corrosión.
NO DEBE USARSE DONDE SE RECOMIENDA API-GL5

Protects against wear, even at high temperatures. Also provides a very good corrosion protection.
MUST NOT BE USED WHERE API-GL5 IS RECOMMENDED

Protegge dall'usura, sempre ad alte temperature. Fornisce anche un'ottima protezione contro la corrosione.
NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DOVE VIENE RACCOMANDATO API-GL5

Elle protège contre l'usure, même à des températures élevées. Elle offre également une excellente protection contre la corrosion.
ELLE NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ LORSQUE L'API-GL5 EST RECOMMANDÉ

REF	OEM	
REC85122800	85122800	1 L
REC1161995	1161995	5 L

REC85122800

REC1161995

REFRIGERANTE • COOLANT • REFRIGERANTE • LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

REFRIGERANTE • COOLANT • REFRIGERANTE • LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

RECMAR

Anticongelante verde de alto rendimiento para motores marinos. Previene la corrosión y desgaste de los componentes del motor. Se recomienda sustituir cada 2 años.

High performance green antifreeze for marine engines. Prevents corrosion and wear of engine components. It is recommended to replace every 2 years.

Antigelo verde ad alte prestazioni per motori marini. Previene la corrosione e l'usura dei componenti del motore. Si consiglia la sostituzione ogni 2 anni.

Antigel vert haute performance pour moteurs marins. Empêche la corrosion et l'usure des composants du moteur. Il est recommandé de le remplacer tous les 2 ans.

REF		
RECOOLGREENU3	5 L	3

ATENCIÓN !!!! NO son compatibles químicamente por lo que NO se puede mezclar con RECOOLYELLOW
ATTENTION !!!! They are NOT chemically compatible so they can NOT be mixed with RECOOLYELLOW
ATTENZIONE!!!! NON sono chimicamente compatibili quindi NON possono essere miscelati con RECOOLYELLOW
ATTENTION !!!! Ils NE sont pas chimiquement compatibles et NE peuvent donc pas être mélangés avec RECOOLYELLOW

RECMAR

Anticongelante amarillo de alto rendimiento para motores marinos. Previene la corrosión y desgaste de los componentes del motor. Indicado para motores de nueva generación. Se recomienda sustituir cada 4 años.

High Performance Yellow Antifreeze for Marine Engines. Prevents corrosion and wear of engine components. Indicated for new generation engines. It is recommended to replace every 4 years.

Antigelo giallo ad alte prestazioni per motori marini. Previene la corrosione e l'usura dei componenti del motore. Indicato per motori di nuova generazione. Si consiglia la sostituzione ogni 4 anni.

Antigel jaune haute performance pour moteurs marins. Empêche la corrosion et l'usure des composants du moteur. Indiqué pour les moteurs de nouvelle génération. Il est recommandé de remplacer tous les 4 ans

REF		
RECOOLYELLOWU3	5 L	3

ATENCIÓN !!!! NO son compatibles químicamente por lo que NO se puede mezclar con RECOOLGREEN
ATTENTION !!!! They are NOT chemically compatible so they can NOT be mixed with RECOOLGREEN
ATTENZIONE!!!! NON sono chimicamente compatibili quindi NON possono essere miscelati con RECOOLGREEN
ATTENTION !!!! Ils NE sont pas chimiquement compatibles et NE peuvent donc pas être mélangés avec RECOOLGREEN

VARIOS • VARIOUS • VARI • DIVERS

ACEITE COMPRESOR • COMPRESSOR OIL
OLIO COMPRESSORE • HUILE DE COMPRESSEUR

Especialmente probado en compresores Volvo Penta. Completamente sintético, resiste temperaturas altas y bajas. Protege el compresor contra la corrosión.

Testati appositamente con i compressori Volvo Penta. Olio completamente sintetico che resiste alle alte e alle basse temperature. Protegge il compressore dalla corrosione.

Specially tested in Volvo Penta compressors. Fully synthetic oil that withstands both high and low temperatures. Protects compresssor against corrosion.

Spécialement testé avec les compresseurs Volvo. Huile entièrement synthétique qui résiste aux températures élevées et basses. Protège le compresseur de la corrosion.

REF	OEM		VISCOSIDAD VISCOSITY VISCOSITA VISCOSITE
RM85108974	85108974	250 ml	ISO VG 68

ACEITE TRIM / TILT
POWER TRIM & TILT FLUID
OLIO TRIM / TILT
HUILE TRIM / TILT

QUICKSILVER

REF		
RM92-858074QB1U12	240 ml	12

LUBRICANTE A SECO SPRAY C/PTFE
DRY LUBRICAN SPRAY WITH PTFE
LUBRICANTE A SECO SPRAY C/PTFE
LUBRIFIANT A SEC SPRAY PTFE

REF	
SOR112045	200 ml

GRASA MARINA • MARINE GREASE • GRASSO MARINO • GRAISSE MARINE

GRASA MARINA. INSOLUBLE AL AGUA • MARINE GREASE. NON-WATER-SOLUBLE
GRASSO MARINO. INSOLUBILE IN ACQUA • GRAISSE MARINE INSOLUBLE DANS L'EAU

RECMAR

Grasa marina semisintética con base de litio-calcio, de cuerpo espeso y color azul.
100% insoluble al agua, especialmente formulada para todo tipo de aplicaciones náuticas incluso prensaestopas y hélices plegables, gracias a la buena adhesión al metal.

Semi-synthetic marine grease with a lithium and calcium base, thick and blue.
100% non-water-soluble, especially formulated for all nautical uses, including cable glands and foldable propellers, thanks to good adherence to metal.

Grasso marino semisintetico a base di litio-calcio, di aspetto denso e di colore azzurro. 100% insolubile in acqua, specificamente formulato per applicazioni nautiche di tutti i tipi, compresi premistoppa ed eliche pieghevoli, grazie all'alta aderenza ai metalli.

Graisse marine semi-synthétique à base de lithium-calcium, d'apparence dense et de couleur bleu clair. 100% insoluble dans l'eau, spécialement formulé pour tous les types d'applications nautiques, y compris les presse-étoupe et les hélices repliables, grâce à leur forte adhérence aux métaux.

REF		
RECGREU1	5 kg	1
RECGREU12	400 gr	12
RECGREU4	85 gr	4

RECGREU4

RECGREU12

RECGREU1

GRASA MARINA • MARINE GREASE • GRASSO MARINO • GRAISSE MARINE

Lubricante insoluble al agua, ideal para aplicaciones marinas. Excelente protección contra fricciones, óxido y corrosión.

Special calcium sulfonate complex, water insoluble formula ideal for marine applications.
Provides excellent corrosion protection under severe conditions caused by salt water and air.

Lubrificante insolubile all'acqua, ideale per applicazioni marine.
Eccellente protezione contro l'attrito, l'ossido e la corrosione.

Graisse insoluble dans l'eau, idéal pour les applications marines.
Excellente protection contre le frottement, l'oxyde et la corrosion dans des conditions sévères causées par l'eau salée et l'air.

QUICKSILVER

REF		
RM92-8M0133989U6	280 gr	6
RM92-8M0133985U4	450 gr	4

RM92-8M0133985U4

RM92-8M0133989U6

GRASA SILICONA • GREASE SILICONE
GRASA SILICONA • GRAISSE SILICONE

REF	
SOR102002	100 gr

GRASA WINCHE • WINCHES GREASE
GRASSO WINCHE • TUBE DE GRAISSE POUR WINCH

REF	
SOR112100	100 gr
SOR112065	200 ml

RECAMBIOS MARINOS

Permatex

FORMADORES DE JUNTAS • GASKET MAKER • FORMATORI GUARNIZIONE • FORMA JOINTS

SILKRON SPG

Silicona acética monocomponente especial para la formación de juntas.
Resistente al aceite y altas temperaturas..
Puede eliminarse fácilmente en desmontaje o reparación.

Single-component acetic silicone, especially for jointing.
Resistant to oil and high temperatures.
Can be easily removed during disassembly or repair.

Silicone acetico monocomponente, specialmente per guarnizioni.
Resistente all'olio e alle alte temperature.
Può essere facilmente rimosso durante lo smontaggio o la riparazione.

Silicone acétique monocomposant, notamment pour le jointoiement.
Résistant à l'huile et aux températures élevées).
Peut être facilement retiré lors du démontage ou de la réparation.

REF			
PER54291	-60ºC--> 220ºC	75 ml	24
PER54292		200 ml	12

SILKRON HT

Sellador de silicona para la formación de juntas "in situ" con características de resistencia al aceite y altas temperaturas.

Silicone sealant for in-situ jointing with oil and high temperature resistance characteristics.

Sigillante siliconico per giunzioni in situ con caratteristiche di resistenza all'olio e alle alte temperature.

Mastic silicone pour le jointoiement in-situ avec des caractéristiques de résistance à l'huile et aux hautes températures.

REF			
PER54283	-60ºC--> 300ºC	300 ml	12

SUPRA BLACK

MÁXIMA RESISTENCIA AL ACEITE
Formador de juntas con extraordinaria resistencia al aceite, de curado rápido, bajo olor, no corrosivo, no daña sensores de oxígeno. Posee una alta flexibilidad y resistencia al aceite como consecuencia de su sistema de adhesión patentado. Resistencia a los fluidos de automoción y vibraciones.

MAXIMUM OIL RESISTANCE
Sealant with outstanding oil resistance, fast curing, low odour, non-corrosive, non-damaging to oxygen sensors. High flexibility and oil resistance due to patented adhesion system. Resistant to automotive fluids and vibrations.

MASSIMA RESISTENZA ALL'OLIO
Sigillante con un'eccezionale resistenza all'olio, a indurimento rapido, a basso odore, non corrosivo, non dannoso per i sensori di ossigeno. Elevata flessibilità e resistenza all'olio grazie al sistema di adesione brevettato. . Resistente ai fluidi e alle vibrazioni del settore automobilistico.

RÉSISTANCE MAXIMALE À L'HUILE
Produit d'étanchéité présentant une résistance exceptionnelle à l'huile, à durcissement rapide, à faible odeur, non corrosif, n'endommageant pas les sondes à oxygène. Grande flexibilité et résistance à l'huile grâce à un système d'adhésion breveté. Résistant aux fluides automobiles et aux vibrations.

REF			
PER35124	-70ºC--> 260ºC	80 ml	12

SUPRA GREY

MOTORES DE GRAN POTENCIA
Formulado para aplicaciones de elevado par. Muy resistente a compresión y altas presiones. No corrosivo y bajo olor. Resistente a fluidos de automoción, aceite y vibración.

HEAVY DUTY ENGINES
Formulated for high torque applications. Highly resistant to compression set and high pressures. Non-corrosive and low odour. Resistant to automotive fluids, oil and vibration.

MOTORI PER IMPIEGHI GRAVOSI
Formulato per applicazioni ad alta coppia di serraggio. Altamente resistente alla compressione e alle alte pressioni. Non corrosivo e a basso odore. Resistente ai fluidi automobilistici, all'olio e alle vibrazioni.

MOTEURS À USAGE INTENSIF
Formulé pour les applications à couple élevé. Hautement résistant à la compression rémanente et aux pressions élevées. Non corrosif et peu odorant. Résistant aux fluides automobiles, à l'huile et aux vibrations.

REF			
PER35134	-70ºC--> 260ºC	80 ml	12

SUPRA COPPER

ALTA TEMPERATURA
Formador de juntas formulado para su aplicación en motores que trabajan a gran temperatura, motores de 4 cilindros, turboalimentados y de grandes prestaciones. No daña sensores de oxígeno. Tres veces más resistente al aceite que las siliconas convencionales. Color cobre.

HIGH TEMPERATURE
Gasket former formulated for use in high temperature, high performance, turbocharged high temperature, 4 cylinder, turbocharged and high performance engines. Will not damage oxygen sensors. Three times more oil resistant than conventional silicones. Copper coloured.

ALTA TEMPERATURA
Formulato per l'uso in motori ad alta temperatura, a 4 cilindri, turbocompressi e ad alte prestazioni. Non danneggia i sensori di ossigeno. Tre volte più resistente agli oli rispetto ai siliconi convenzionali. Color rame.

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE
Produit d'étanchéité formulé pour être utilisé dans les moteurs à haute température, 4 cylindres, turbocompressés et à haute performance. N'endommage pas les capteurs d'oxygène. Trois fois plus résistant à l'huile que les silicones classiques. Couleur cuivre.

REF			
PER35144	-70ºC--> 350ºC	80 ml	12

Permatex

ADHESIVOS • ADHESIVES • ADESIVI • ADHÉSIFS

FIJADOR ALTA RESISTENCIA ROJO
Formula exclusiva para motores modernos y aplicaciones de alto rendimiento que requieren resistencia a temperaturas extremas. Protege la rosca de la corrosión. Desmontable con calor y herramientas especiales.

HEAVY DUTY FIXER RED
Unique formula for modern engines and high performance applications requiring extreme temperature resistance. Protects threads from corrosion. Removable with heat and special tools.

FISSATORE PER IMPIEGHI GRAVOSI ROSSO
Formula unica per motori moderni e applicazioni ad alte prestazioni che richiedono una resistenza a temperature estreme. Protegge le filettature dalla corrosione. Rimuovibile con calore e strumenti speciali.

FIXATEUR POUR TRAVAUX LOURDS ROUGE
Formule unique pour les moteurs modernes et les applications haute performance nécessitant une résistance à des températures extrêmes. Protège les filets de la corrosion. Démontable à la chaleur et avec des outils spéciaux.

REF			
PER35375	-54ºC--> 149ºC	50 ml	6

FIJADOR MEDIA RESISTENCIA AZUL
Evita el aflojado causado por las vibraciones. Protege la rosca de la corrosión. Desmontable con herramientas de mano.

MEDIUM-STRENGTH FIXATIVE BLUE
Prevents loosening caused by vibrations. Protects the thread from corrosion. Can be removed with hand tools.

BLU FISSATIVO A MEDIA RESISTENZA
Impedisce l'allentamento causato dalle vibrazioni. Protegge la filettatura dalla corrosione. Può essere rimosso con attrezzi manuali.

BLEU FIXATEUR DE FORCE MOYENNE
Empêche le desserrage causé par les vibrations. Protège le fil de la corrosion. Peut être retiré avec des outils manuels.

REF			
PER35395	-54ºC--> 149ºC	50 ml	6

GRASA DE SPRAY • GREASE SPRAY • GRASSO A SPRUZZO • GRAISSE EN SPRAY

Lubricante especial de larga duración. Su fluidez facilita la aplicación y su secado rápido permite una óptima lubricación incluso en lugares inaccesibles. No descuelga. Resistencia a altas presiones.

Special long lasting lubricant. Its fluidity facilitates the application and its quick drying allows an optimal lubrication even in inaccessible places. No sagging. High pressure resistance.

Lubrificante speciale a lunga durata. La sua fluidità lo rende facile da applicare e le sue proprietà di asciugatura rapida consentono una lubrificazione ottimale anche in punti inaccessibili. Nessun cedimento. Resistenza alle alte pressioni.

Lubrifiant spécial longue durée. Sa fluidité facilite l'application et son séchage rapide permet une lubrification optimale même dans les endroits inaccessibles. Pas d'affaissement. Résistance à la haute pression.

REF		
PER35621	500 ml	12

AFLOJATODO • FAST BREAK • ALLENTA TUTTO • LIBÈRE TOUT

Penetrante y lubricante grafitado para soltar, deslizar o desenroscar con facilidad toda clase de piezas agarrotadas por el óxido o la suciedad. Facilita el posterior desmontaje.

Penetrant and graphitized lubricant for easy loosening, sliding or unscrewing of all kinds of parts seized by rust or dirt. Facilitates subsequent disassembly.

Penetrante e lubrificante grafitizzato per facilitare l'allentamento, lo scorrimento o lo svitamento di tutti i tipi di parti bloccate dalla ruggine o dallo sporco. Facilita lo smontaggio successivo.

Lubrifiant pénétrant et graphité pour faciliter le desserrage, le glissement ou le dévissage de toutes sortes de pièces grippées par la rouille ou la saleté. Facilite le démontage ultérieur.

REF		
PER35611	400 ml	24

LIMPIA MOTORES TERCLEN • TERCLEN ENGINE CLEANER • PULIZIA DI MOTORI TERCLEN • NETTOYANT MOTEUR TERCLEN

Para limpiar toda clase de motores, piezas mecánicas, suelos de garajes, etc. No ataca la pintura, gomas o plásticos de motor.

For cleaning all kinds of engines, mechanical parts, garage floors, etc. Does not attack paint, rubber or engine plastics.

Per la pulizia di tutti i tipi di motori, parti meccaniche, pavimenti di garage, ecc. Non attacca la vernice, la gomma o le plastiche del motore.

Pour le nettoyage de toutes sortes de moteurs, de pièces mécaniques, de sols de garage, etc. N'attaque pas la peinture, le caoutchouc ou les plastiques du moteur.

REF		
PER37243	400 ml	24

SELLADOR DE JUNTAS • GASKET CEMENT • SIGILLATORE GUARNIZIONE • JOINT SEALANT

Producto sellante de secado al aire con gran poder de adhesión. Permanece flexible sin agrietarse en vibraciones y cambios de temperatura. Resistente a la gasolina, el aceite y refrigerantes.

Air-drying sealant with high adhesion power. Remains flexible without cracking under vibration and temperature changes. Resistant to petrol, oil and coolants.

Sigillante che asciuga all'aria con un elevato potere di adesione. Rimane flessibile senza incrinarsi in presenza di vibrazioni e sbalzi di temperatura. Resistente a benzina, olio e refrigeranti.

Scellant séchant à l'air avec un pouvoir d'adhésion élevé. Reste flexible sans se fissurer sous l'effet des vibrations et des changements de température. Résistant à l'essence, à l'huile et aux liquides de refroidissement.

REF			
PER35572	-54ºC--> 204ºC	118 ml	8

SELLADOR DE JUNTAS DE ALTA TEMPERATURA • HIGH TEMPERATURE GASKET SEALANT
SIGILLANTE PER GIUNTI AD ALTA TEMPERATURA • JOINT D'ÉTANCHÉITÉ HAUTE TEMPÉRATURE

Sellador de cobre de secado rápido que ayuda a disipar el calor, previene el calentamiento de las juntas y mejora la transferencia de calor. Rellena irregularidades de la superficie. Sella instantáneamente. Resiste todo tipo de fluidos de automoción. Aplicaciones: juntas de culata, juntas de colector de escape, turbocompresores.

Fast drying copper sealant that helps dissipate heat, prevents joints from heating up and improves heat transfer. Fills surface irregularities. Seals instantly. Resists all types of automotive fluids. Applications: cylinder head gaskets, exhaust manifold gaskets, turbochargers.

Sigillante per rame a rapida essiccazione che aiuta a dissipare il calore, impedisce il riscaldamento dei giunti e migliora il trasferimento del calore. Riempie le irregolarità della superficie. Sigilla istantaneamente. Resiste a tutti i tipi di fluidi automobilistici. Applicazioni: guarnizioni della testa del cilindro, guarnizioni del collettore di scarico, turbocompressori.

Produit d'étanchéité en cuivre à séchage rapide qui aide à dissiper la chaleur, empêche les joints de chauffer et améliore le transfert de chaleur. Comble les irrégularités de surface. Scelle instantanément. Résiste à tous les types de fluides automobiles. Applications : joints de culasse, joints de collecteur d'échappement, turbocompresseurs.

REF		
PER35580	331 ml	12

ESMERIL PARA VÁLVULAS AL AGUA • GRINDING FOR WATER-OPERATED VALVES
SMERIGLIATRICE PER VALVOLE DELL'ACQUA • PATE A RODER POUR SOUPAPES

Producto destinado para el esmerilado (pulido) de válvulas al agua. Contiene inhibidores para evitar la oxidación de las válvulas y asientos.

Product intended for grinding (polishing) of water valves. Contains inhibitors to prevent rusting of valves and seats. Coarse grit.

Prodotto destinato alla rettifica (lucidatura) delle valvole dell'acqua. Contiene inibitori per prevenire la ruggine di valvole e sedi.

Produit destiné au meulage (polissage) des sièges de soupape. Contient des inhibiteurs pour empêcher la rouille des soupapes et des sièges.

REF						
PER12073	100 ml	24	Grano grueso	Coarse grain	Grana grossa	Grain grossier
PER12063	100 ml	24	Grano fino	Fine grain	Grano fino	Grain fin

LIMPIADOR DE CONTACTOS • CONTACT CLEANER • PULITORE PER CONTATTI • CONTACT CLEANER

NEW!

Limpiador de Piezas - Aerosol Ideal para limpiar contactos eléctricos expuestos a la humedad u otros tipos de contaminación. Desde -30 °C a +50 °C.

Parts Cleaner - Aerosol Ideal for cleaning electrical contacts exposed to moisture or other contamination. From -30 °C to +50 °C.

Detergente per parti - Aerosol Ideale per pulire i contatti elettrici esposti all'umidità o ad altre contaminazioni. Da -30 °C a +50 °C.

Nettoyant pour pièces - Aérosol Idéal pour nettoyer les contacts électriques exposés à l'humidité ou à d'autres contaminations. Entre -30 °C et +50 °C.

REF	
LOC7039	400 ml

QUITAJUNTAS • SEAL REMOVER • PULITORE PER GUARNIZIONI • NETTOYEUR DE JOINT

NEW!

Limpiador de Piezas- eliminador de juntas. Elimina selladores de juntas curados en 10-15 minutos. Elimina restos de todo tipo de juntas y selladores químicos para el motor, así como restos resecos de aceite, alquitrán, hollín y pintura. Es particularmente indicado para bridas de aluminio u otros metales blandos donde las superficies de las piezas a limpiar podrían dañarse. Elimina selladores de juntas curados y juntas tradicionales en 10-15 min Mínimo raspado Se puede utilizar en la mayoría de superficies.

Parts Cleaner - joint remover. Removes cured gasket sealants in 10-15 minutes. Removes residues of all types of gaskets and chemical engine sealants, as well as dried oil, tar, soot and paint residues. Particularly suitable for aluminium or other soft metal flanges where the surfaces of the parts to be cleaned could be damaged. Removes cured gasket sealants and traditional gaskets in 10-15 min. Minimal scraping Can be used on most surfaces

Pulitore di parti - rimuove i giunti. Rimuove i sigillanti per guarnizioni polimerizzati in 10-15 minuti. Rimuove i residui di tutti i tipi di guarnizioni e sigillanti chimici per motori, nonché olio secco, catrame, fuliggine e residui di vernice. Particolarmente indicato per le flange in alluminio o in altri metalli morbidi, dove le superfici delle parti da pulire potrebbero essere danneggiate. Rimuove i sigillanti polimerizzati e le guarnizioni tradizionali in 10-15 minuti. Raschiatura minima Può essere utilizzato sulla maggior parte delle superfici.

Nettoyant pour pièces - dissolvant de joints. Enlève les mastics d'étanchéité polymérisés en 10-15 minutes. Elimine les résidus de tous les types de joints et de produits d'étanchéité chimiques pour moteurs, ainsi que l'huile séchée, le goudron, la suie et les résidus de peinture. Particulièrement adapté aux brides en aluminium ou autres métaux tendres où les surfaces des pièces à nettoyer risquent d'être endommagées. Enlève les mastics d'étanchéité durcis et les joints traditionnels en 10-15 min. Raclage minimal Peut être utilisé sur la plupart des surfaces.

REF	
LOC7200	400 ml

PASTA LIMPIA MANOS • HAND CLEANING PASTE • PASTA PULIZIA MANO • PATE DE NETTOYAGE DES MAINS

NEW!

TEROSON® VR 320 es una pasta de gran eficacia para la limpieza de manos muy sucias. Elimina la suciedad, el aceite y la grasa sin solventes agresivos.

TEROSON® VR 320 is a highly effective paste for cleaning heavily soiled hands. It removes dirt, oil and grease without aggressive solvents.

TEROSON® VR 320 è una pasta altamente efficace per la pulizia di mani molto sporche. Rimuove sporco, olio e grasso senza solventi aggressivi.

TEROSON® VR 320 est une pâte de nettoyage pour les mains très efficace pour le nettoyage des mains très sales. Elle élimine la saleté, l'huile et la graisse sans solvants agressifs.

REF	
TER320	8,5 Kg

AFLOJADOR EFECTO HIELO • ICE EFFECT FLOATING TAPE • RILASCIATORE DI GOCCIA EFFETTO GHIACCIO • EFFET GLACE RELIEVER

LOCTITE

NEW!

Lubricante - reparación de emergencia. Enfriamiento súbito (-40 °C). LOCTITE® LB 8040 es un aceite mineral especial diseñado para liberar piezas oxidadas, corroídas y agarrotadas. El producto enfría súbitamente las piezas tratadas hasta -43 °C y causa grietas microscópicas en la capa de óxido. Esto permite que el lubricante se filtre por capilaridad directamente hasta la capa de óxido. El producto deja sobre la pieza una fina capa que la lubrica y evita el óxido. Una vez sueltas, las piezas siguen estando lubricadas y protegidas contra la corrosión.

Lubricant - emergency repair. Sudden cooling (-40 °C). LOCTITE® LB 8040 is a special mineral oil designed to free rusted, corroded and seized parts. The product suddenly cools the treated parts down to -43 °C and causes microscopic cracks in the rust layer. This allows the lubricant to seep directly into the oxide layer by capillary action. The product leaves a thin film on the part that lubricates it and prevents rust. Once released, the parts remain lubricated and protected against corrosion It infiltrates directly into the rust by capillary action.

Lubrificante - riparazione di emergenza. Raffreddamento improvviso (-40 °C). LOCTITE® LB 8040 è uno speciale olio minerale progettato per liberare i pezzi arrugginiti, corrosi e grippati. Il prodotto raffredda improvvisamente le parti trattate fino a -43°C e provoca microscopiche crepe nello strato di ruggine. Ciò consente al lubrificante di penetrare per capillarità direttamente nello strato di ossido. Il prodotto lascia una sottile pellicola sul pezzo che lubrifica e previene la ruggine. Una volta rilasciati, i pezzi rimangono lubrificati e protetti dalla corrosione Si infiltra direttamente nella ruggine per azione capillare.

Lubrifiant - réparation d'urgence. Refroidissement soudain (-40 °C). LOCTITE® LB 8040 est une huile minérale spéciale conçue pour dégager les pièces rouillées, corrodées et grippées. Le produit refroidit brutalement les pièces traitées jusqu'à -43°C et provoque des fissures microscopiques dans la couche de rouille. Cela permet au lubrifiant de s'infiltrer par capillarité directement dans la couche d'oxyde. Le produit laisse une fine couche sur la pièce qui lubrifie et empêche la rouille. Une fois libérées, les pièces restent lubrifiées et protégées contre la corrosion. S'infiltre directement dans la rouille par capillarité.

REF	
LOC8040	400 ml

REFORZADOR DE JUNTAS Nº 2 • JOINT REINFORCER NO. 2 • RINFORZANTE PER GIUNTI Nº 2 • RENFORCEUR D'ARTICULATION Nº 2

LOCTITE

NEW!

Pasta selladora flexible que se transforma en una película maleable que no se endurece a través de la evaporación del disolvente, empleada para sellar bridas, fijaciones, conexiones, etc. LOCTITE® MR 5922 es una pasta flexible negra, viscosa, a base de disolvente. Sella bridas, accesorios, conexiones y montajes flexibles para evitar fugas. Aumenta la fiabilidad del sellado de juntas y puede usarse para la reparación de juntas precortadas dañadas. Para juntas preformadas hechas de corcho, metal, plástico, caucho, etc. en montajes no rígidos. Ajuste flexible.

A flexible sealing paste that transforms into a malleable film that does not harden through solvent evaporation, used for sealing flanges, fasteners, fittings, etc. LOCTITE® MR 5922 is a black, viscous, solvent-based, slow-setting. Seals flanges, fittings, connections and flexible assemblies to prevent leakage. Increases gasket sealing reliability and can be used for repairing damaged pre-cut gaskets. For gaskets made of cork, metal, plastic, rubber, etc. in non-rigid assemblies. Flexible fit.

Pasta sigillante flessibile che si trasforma in una pellicola malleabile che non indurisce per evaporazione del solvente, utilizzata per sigillare flange, elementi di fissaggio, connessioni, ecc. LOCTITE® MR 5922 è una pasta nera, viscosa, a base di solventi, a presa lenta. È composta da resina, isopropanolo e cariche. Sigilla flange, raccordi, connessioni e gruppi flessibili per prevenire le perdite. Per guarnizioni preformate in sughero, metallo, plastica, gomma, ecc. in assemblaggi non rigidi. Adattamento flessibile.

Pâte d'étanchéité flexible qui se transforme en un film malléable qui ne durcit pas par évaporation du solvant, utilisée pour l'étanchéité des brides, des fixations, des raccords, etc. LOCTITE® MR 5922 est une pâte noire, visqueuse, à base de solvant, à prise lente. Elle est composée de résine, d'isopropanol et de charges. Scelle les brides, les raccords, les connexions et les assemblages flexibles pour éviter les fuites. Pour liège, métal, plastique, caoutchouc, etc. dans les assemblages non rigides. Ajustement souple.

REF	
LOC5922	200 ml

CINTA AISLANTE • SEALING TAPE RED • NASTRO ISOLANTE • BANDE ISOLANTE

LOCTITE

NEW!

Cinta autovulcanizante para reparaciones temporales en tuberías flexibles y mangueras. LOCTITE® SI 5075 es una cinta multiusos autovulcanizante, sin adhesivos, sella y aísla instantáneamente. LOCTITE SI 5075 ofrece una resistencia eléctrica de hasta 15 kV/mm y su intervalo térmico operativo va desde -54 °C hasta +260 °C. Ideal para reparaciones de emergencia en una gran variedad de materiales Cinta aislante y selladora de silicona Autovulcanizante Resiste a la radiación UV y al contacto con aceites, sales, químicos corrosivos, etc.

Self-vulcanizing tape for temporary repairs on flexible pipes and hoses. LOCTITE® SI 5075 is a self-vulcanizing, adhesive-free, multi-purpose tape that seals and insulates instantly. LOCTITE SI 5075 offers an electrical resistance of up to 15 kV/mm and its operating temperature range is from -54 °C to +260 °C. Ideal for emergency repairs on a wide variety of materials Self-vulcanizing silicone insulating and sealing tape Resists UV radiation and contact with oils, salts, corrosive chemicals, etc.

Nastro autovulcanizzante per riparazioni temporanee di tubi flessibili. LOCTITE® SI 5075 è un nastro autovulcanizzante multiuso, privo di adesivo, che sigilla e isola istantaneamente. LOCTITE SI 5075 offre una resistenza elettrica fino a 15 kV/mm e il suo intervallo di temperatura operativa va da -54 °C a +260 °C. Ideale per riparazioni di emergenza su un'ampia varietà di materiali. Nastro isolante e sigillante in silicone Autovulcanizzante Resistente ai raggi UV e al contatto con oli, sali, sostanze chimiche corrosive, ec.

Ruban auto-vulcanisant pour les réparations temporaires sur les tuyaux flexibles. LOCTITE® SI 5075 est un ruban auto-vulcanisant polyvalent, sans adhésif, qui scelle et isole instantanément. LOCTITE SI 5075 offre une résistance électrique allant jusqu'à 15 kV/mm et sa plage de température de fonctionnement s'étend de -54 °C à +260 °C. Idéal pour les réparations d'urgence sur une grande variété de matériaux. Ruban isolant et d'étanchéité en silicone autovulcanisant Résiste aux rayons UV et au contact avec les huiles, les sels, les produits chimiques corrosifs, etc.

REF	
LOC5075	4,27 m x 2,5 cm

HERRAMIENTAS
TOOLS

LubriMatic®

RECMAR

SHURflo®

GOLDENSHIP



ATTREZZI
OUTILLAGE

KIT PISTOLA + GRASA • MIDGET GREASE GUN KIT • KIT PISTOLA + GRASSO • KIT POMPE + GRAISSE

RECMAR

Kit compuesto de una pistola pequeña y muy versátil que permite la salida del tubo conector frontal o superior.
Presión máxima 300 k/cm². Incluye un bloqueador para mantener el cartucho en posición y tubo de salida de 14 cm. Admite cartuchos de 3 onzas (85 g) o grasa a granel.

Marine corrosion control lubrication kit.
Small, versatile gun allows for front or top pipe placement.
Barrel takes 3 oz grease cartridge or can be bulk loaded.
Develops up to 4,500 psi.

Kit composto da una pistola piccola e molto versatile che permette l'uscita del grasso dal tubo frontale o superiore. Pressione massima 300 k/cm².
Include un blocco per tenere la cartuccia in posizione, il tubo è da 14 cm.
Utilizza cartuccia da 85 gr o grasso sfuso.

Kit composé d'une petite pompe très polyvalente qui permet à la graisse de sortir du tube vers l'avant ou le dessus. Pression maximale 300 k / cm2.
Comprend un verrou pour maintenir la cartouche en place, le tube mesure 14 cm.
Utilise une cartouche de 85 g ou de la graisse en vrac.

REF
RECT30190

PISTOLA DE GRASA • LEVER GREASE GUN • PISTOLE GRASSO • POMPE À GRAISSE

RECMAR

Incluye manguera curvada y conector standard.
Ideal para engrasar crucetas, cables de dirección, cañas de motor fuerborda, piñones y cualquier otra parte del motor que precise engrase. Con visor para reserva. Se recarga sin necesidad de tubo.

Standard Lever grease gun.
Includes curved pipe and std coupler.
Ideal for greasing spreaders, steering wires, rods outboard engine, gear bearing and other parts of the engine that needs greasing.
With Viewer for reservation.
Will reload without tube.

Include tubo flessibile curvo e connettore standard.
Ideale per ingrassare cavi dello sterzo, barre del motore fuoribordo, ingranaggi e qualsiasi altra parte del motore che abbia bisogno di lubrificazione.
Con visora per la prenotazione.
Si ricarica senza tubo.

Comprend un tuyau flexible et un connecteur standard.
Idéal pour graisser les câbles de direction, les barres de moteur hors-bord, les engrenages et toute autre partie du moteur nécessitant une lubrification. Avec un visuel sur le niveau. Peut être utilisée sans cartouche avec de la graisse en vrac.

REF		
RECT30201	600 cc	16000 psi
LUB10212	Manguera 30 cm Hose 30 cm Tubo 30 cm Tuyau 30 cm	

LUB10212

Pistola para tubos de grasa. Incluye manguera flexible de 14 cm y adaptador standard.

All purpose gun operates handy squeeze tubes. Includes 2-11/16" pipe and plastic push-type coupler.

Pistola per tubi di grasso. Include tubo flessibile da 14 cm e adattatore standard.

Pistolet pour tubes de graisse. Comprend un tuyau flexible de 14 cm et un adaptateur standard.

REF
RM91-37299Q2

BOMBA EXTRACTORA • LOWER UNIT PAIL PUMP • POMPA ESTRATTRICE • POMPE D'EXTRACTION

Star brite

Bomba de cubo de star brite®. 1 Pieza. 5 Galones. Diseñada para transferir rápidamente aceites lubricantes más pesados. Este producto de primera calidad está fabricado por expertos de conformidad con las estrictas normas de la industria para ofrecer una fusión de un diseño bien equilibrado y un alto nivel de artesanía. Fabricado con materiales líderes en la industria utilizando equipos de última generación, garantiza una fiabilidad eterna y un valor duradero. Este producto se distingue por una garantía de calidad total, insuperable por cualquier otro.

Pail pump by star brite®. 1 Piece. 5 Gallon. Designed to quickly transfer heavier lubricating oils. This top-grade product is expertly made in compliance with stringent industry standards to offer a fusion of a well-balanced design and high level of craftsmanship. Manufactured from industry-leading materials using up-to-date equipment, it ensures everlasting reliability and enduring value. This product is distinguished by total quality assurance, unsurpassed by anybody else..

Pompa per secchi di star brite®. 1 Pezzo. 5 Galloni. Progettata per trasferire rapidamente gli oli lubrificanti più pesanti. Questo prodotto di alta qualità è realizzato in conformità ai rigorosi standard industriali per offrire una fusione di design equilibrato e alto livello di artigianalità. Realizzato con materiali leader del settore e con attrezzature all'avanguardia, garantisce un'affidabilità e un valore duraturi. Questo prodotto si distingue per la totale garanzia di qualità, insuperabile per chiunque altro..

Pompe à seau par star brite®. 1 Pièce. 5 Gallons. Conçue pour transférer rapidement des huiles lubrifiantes plus lourdes. Ce produit de qualité supérieure est fabriqué de façon experte en conformité avec les normes rigoureuses de l'industrie pour offrir une fusion d'un design bien équilibré et d'un haut niveau de fabrication. Fabriqué à partir de matériaux de pointe et à l'aide d'équipements modernes, il garantit une fiabilité et une valeur durables. Ce produit se distingue par une garantie de qualité totale, inégalée..

REF
STA027405

PISTOLA DE ACEITE • BOTTLE GREASE PUMP • PISTOLA OLIO • POMPE POUR HUILE

RECMAR

Pistola para acoplar en los envases de botella de 1 litro de LUB11552 y LUB11564. Se suministra con kit de adaptación con válvula anti-retorno.

Lower unit quart pump. Complete with metal threaded filler fitting.

Pistola da accoppiare a bottiglie da 1 L LUB11552 e LUB11564. Si vende con kit di accoppiamento con valvola anti-ritorno.

Pompe pour les bidons de 1 litre de LUB11552 et LUB11564. Livré avec kit d'adaptation avec clapet anti-retour.

REC55133M

REC55133S

REF				
REC55005	Pistola de aceite	Bottle grease pump	Pistola olio	Pompe pour huile
REC55133M	Adaptador métrico (⃠ Suzuki)	Metric adaptor (⃠ Suzuki)	Adattatore metrico (⃠ Suzuki)	Adaptateur métrique (⃠ Suzuki)
REC55133S	Adaptador para Suzuki	Adaptor for Suzuki	Adattatore per Suzuki	Adaptateur Suzuki

ADAPTADOR PARA EMBASES RECLUBE • ADAPTOR FOR RECLUBE CONTAINERS
ADATTATORE PER CONTENITORI RECLUBE • ADAPTATEUR POUR LES BIDONS DE 5L RECLUBE

Para la pistola de aceite REC55005.

For REC55005 bottle grease pump.

Per pistola olio REC55005.

Pour le pistolet REC55005.

REF
REC55006

BOMBA DEPÓSITO • GREASECASE FILLER • POMPA OLIO • POMPE DE REMPLISSAGE

RECMAR

Para llenado de colas. Con válvula de ventilación para evitar derrames.

With check valve venting system to avoid overflow

Per mettere l'olio nei piedi poppier. Con valvola di sfiatto per evitare fuoriuscite.

Pour le remplissage des embases. Avec valve de ventilation pour éviter les déversements.

REF				
REC55133GF	Bomba depósito	Greasecase filler	Pompa olio	Pompe de remplissage
REC55133M	Adaptador métrico (⃠ Suzuki)	Metric adaptor (⃠ Suzuki)	Adattatore metrico (⃠ Suzuki)	Adaptateur métrique (⃠ Suzuki)
REC55133S	Adaptador para Suzuki	Adaptor for Suzuki	Adattatore per Suzuki	Adaptateur Suzuki

REC55133M

REC55133S

KIT CAMBIO DE ACEITE • OIL CHANGE KIT • KIT CAMBIOE OLIO • KIT VIDANGE D'HUILE

SHURflo

Bomba reversible, para cambio de aceite instalada sobre un bidón portátil de13 l con mangueras de extracción y 2,5 m de cable eléctrico con pinzas.

Reversible pump kit for oil change, winterizing and liquid transfer. Hose kit and 3,5 gal. storage container.

Pompa reversibile, per cambio dell'olio installata sopra un bidone portatile da 13 lt con tubo di estrazione e 2,5 m di cavo elettrico con pinze.

Pompe réversible pour vidange d'huile installée au-dessus d'un sceau portable de 13 litres avec tube d'extraction et 2,5 m de câble électrique avec pince pour batterie

REF			
SH8050-305-426	14,1 l/min	12 V (4,7 A)	403 x 318 mm

BOMBA DE ACEITE MANUAL • MANUAL OIL PUMP • POMPA DELL'OLIO MANUALE • POMPE DE VIDANGE D'HUILE MANUELLE

GOLDENSHIP

Incluye 3 tubos de Ø 9.8, 6.7 y 5.8 mm. Temperatura máxima 100°C. Cuando está lleno se para automáticamente.

With 3 tubes: Ø 9.8, 6.7 & 5.8 mm. Maximum temperature 100 °C. When full it automatically stops.

Include tubi da: Ø 9.8, 6.7 e 5.8 mm. Temperatura massima 100 °C. Quando pieno arresta automaticamente

Inclus les tubes Ø 9.8, 6.7 e 5.8 mm. Temperature max 100 °C. Arrêt automatique quand elle est pleine

REF		KG	
GS20080	4 L	2.1 kg	496 x 204 mm
GS20081	6 L	2.4 kg	648 x 204 mm
GS20082	18 L	4.9 kg	700 x 350 mm

GS20080

GS20081

GS20082

GOLDENSHIP

REF	
GS20084	7 L
GS20085	9 L

GOLDENSHIP

Cuerpo de PVC y latón.
Tubos de nylon flexible.

Made of solid brass and PVC.

Corpo in PVC e ottone.
Tubo in nylon flessibile.

Corps en PVC et laiton.
Tuyau en nylon flexible.

REF
GS20151



SHURflo

Bomba extractora o trasvase de líquidos. Se acopla a los taladros eléctricos con portabrocas de 6 mm. Incluye manguera y tubo para aceite.

Ideal for pumping water or oils.
Includes 2,4 m hose.
Drill shaft: 6 mm.

Pompa estrattrice o per travaso di liquidi.
Include tubo da 2,4m.

Pompe d'extraction ou transfert de liquide. Se fixe aux perceuses électriques avec mandrin de 6 mm.
Comprend un tuyau et un tube pour l'huile. 2,4m.

REF		
SH3010-000	760 l/h	200GPH

KIT ENGRASADORES MÉTRICOS • METRIC GREASE FITTINGS • KIT LUBRIFICATORI METRICI • KIT GRAISSEURS MÉTRIQUES

LubriMatic

REF	0º	45º	90º	
LUB11957	4	2	2	M6x1

RECMAR

REF	90º	
RECT11958	4	M6x1

KIT EXTRACTOR DE POLEAS • PULLER TOOL KIT • KIT ESTRATTORE PULEGGE • KIT EXTRACTEUR DE POULIES

RECMAR

Extractor de polea contrapesos.
Contiene 5 juegos de tornillos de diferentes medidas.

Harmonic ballancer puller.
5 sets of screws are provided.

Estrattore di pulegge.
Contiene 5 kit di viti di differenti misure.

kit d'outils facilitant l'extraction, de volants magnétiques, de volants de direction, de poulies et d'engrenages à trous taraudés.

REF
SSP4600



RECMAR

Kit para extraer e instalar poleas.
Para uso en todos los motores Ford, GM y Chrysler.
También puede utilizarse para volantes de dirección y poleas en general.
Esfuerzo máximo recomendado: 20 kg.

Harmonic ballancer puller and installation tool kit. Use on all Ford, GM & Chrysler engines.
Heavy duty tool.
Can also be used for steering wheels and pulleys

Kit per estrarre e installare pulegge in tutti i motori Ford, GM e Chrysler.
Si può utilizzare per volani di direzione e pulegge in generale.
Carico massimo: 20 kg.

Kit extracteur de balancier harmonique et.trousse d'outils d'installation. A utiliser sur tous les moteurs Ford, GM et Chrysler.
Outil robuste. Peut également être utilisé pour les volants et les poulies
Charge maximale:20kg.

REF
SSPHBP100K

EXTRACTOR FILTROS • OIL FILTER WRENCH • ESTRATTORE FILTRI • CLE A FILTRES

RECMAR

REF	PARA FILTROS FILTERS PER FILTRI POUR FILTRES
REC70720	65 - 110 mm



JUEGO DE MACHOS • TAP AND DIE SET • FILIERA • JEU DE TARAUDS ET FILIERES

RECMAR

Garantía de por vida.
75 piezas

Lifetime warranty.
75 piece

Garantita a vita.
75 pezi

Garantie à vie.
75 pièces

REF	
CRA952343	Pulgadas Inches Pollici Pouces

LLAVE DINAMOMÉTRICA • TORQUE WRENCH • CHIAVE DINAMOMETRICA • CLE DYNAMOMETRIQUE

RECMAR

Con escala en 20 - 150 pies/libras y 33.9 - 210 N.m
Incrementos cada 1 pie/libra y 1,4 N.m
Dado de conexión: 1/2"

Scale in 20-150 ft-lbs. 33.9 - 210 N.m
Increases each 1 ft-lbs. & 1,4 N.m
1/2" drive.

Con scala da 20 - 150 piedi /libra e 33.9 - 210 N.m
Incremento di 1 pie / libra e 1,4 N.m
Dado attacco: 1/2"

Avec échelle de 20 à 150 pieds / livre et 33,9 à 210 N.m
Augmentation de 1 pied / livre et 1,4 N.m
Embout de connexion: 1/2 "

REF	
CRA944595	518 x 35 x40 mm

EXTRACTOR IMPULSORES • IMPELLER REMOVAL • ESTRATTORE GIRANTE • EXTRACTEUR DE TURBINES

GOLDENSHIP

Extractor para impulsores flexibles de bombas, motores fueraborda e interiores.

Flexible impeller removal tool, suitable for all marine flexible impellers of water pumps, outboard and inboard engines.

Estrattore per giranti di pompe di motori fuoribordo e entrobordo.

Extracteur pour turbines de moteurs hors-bord et in-bord.

REF	
GS20198	Ø 65 mm 2-1/2"
GS20199	Ø 77 - 127 mm Ø 3" - 5"

EXTRACTOR COJINETES Y HÉLICES • PROP AND BEARING PULLER
ESTRATTORE CUSCINETTI E ELICHE • EXTRACTEUR DE ROULEMENTS D'HELICE

RECMAR

Extractor de cojinetes y hélices, con patas. Para todos los cojinetes Mercruiser y la mayoría de las hélices.

Prop and bearing carrier puller. Capacity: 5 Tons (Min). For Mercruiser All Style Bearing Carrier and Most Props.

Estrattore cuscinetti e eliche. Per tutti i cuscinetti Mercruiser e la maggior parte delle eliche.

Extracteur de roulement et d'hélice. Pour tous les roulements Mercruiser et la plupart des hélices.

REF
REC90095

Para hélices y cojinetes antiguos
For prop and old style bearing carrier.
Per eliche e cuscinetti vecchi.
Pour hélices et roulements anciens

Para cojinetes modernos
For new style bearing carrier.
Per cuscinetti moderni.
Pour roulements récents.

EXTRACTOR COJINETES • BEARING PULLER • ESTRATTORE CUSCINETTI • EXTRACTEUR DE ROULEMENTS

RECMAR

REF	OEM	
REC91-34569A1	91-34569A1	MERCURY

RECMAR

REF	OEM		
REC91-36569T	91-36569T	MC-I R-MR Alpha One	MERCURY

RECMAR

Para utilizar con las herramientas REC91-43579 y REC91-36569T para instalar y desmontar el cojinete

Used with REC91-43579 & REC91-36569T tools to install & remove pinion bearing.

Da utilizzare con gli strumenti REC91-43579 e REC91-36569T per installare e smontare il cuscinetto.

À utiliser avec les outils REC91-43579 et REC91-36569T pour installer et retirer le roulement

REF	OEM	
REC91-31229	91-31229	MERCURY

KIT LLAVE HÉLICE • PROP WRENCH KIT • KIT CHIAVE ELICHA • CLE POUR ECROU D'HELICE

RECMAR

REF	OEM		
REC91-859046Q4	91-821887T1	1 1/16"	75 - 300 HP

FLOTANTE | FLOATING | GALLEGIANTE | FLOTANT

REF	OEM		
REC91-859046Q3	91-859046Q 3	15/16"	30, 40, 50 & 60 HP

RECAMBIOS MARINOS

KIT HERRAMIENTAS PARA COLAS • GEAR CASE TOOL KIT • KIT ATTREZZI PIEDI • KIT OUTILES EMBASES

RECMAR

Kit de montaje y desmontaje de los retenes y cojinetes de las colas Alpha, Alpha Gene II y Bravo.

Removes and installs bearings in MC-I, R-MR, Alpha One, Alpha One Gen Two and Bravo.

Kit di montaggio e smontaggio delle guarnizioni di tenuta e dei cuscinetti del piede.

Kit de montage et démontage des joints spi et roulements des embases ALPHA ONE GEN I et II et BRAVO

REF	OEM
RM91-31229A7	91-31229A7



LLAVE TUERCA VARILLA CAMBIO • SHIFT SHAFT BUSHING TOOL • CHIAVE DADO LEVA CAMBIO • CLE POUR ARBRE DE SELECTION

RECMAR

Para montaje y desmontaje de las tuercas de la varilla cambio en las colas MC-I, R-MR, Alpha One.

Removes and installs the shift shaft bushing in the gear case of MC-I, R-MR, and Alpha One, drive units.

Per il montaggio e lo smontaggio dei dadi sull'asta cambiare nel piede MC-1, R-MR, Alpha One.

Pour le montage et le démontage des écrous de tige de sélection sur les embases MC-I, R-MR, Alpha One

REF	OEM
REC91-31107T	91-31107T

LLAVE TUERCA EJE VERTICAL • PINION NUT ADAPTOR KIT • CHIAVE DADO ASSE VERTICALE • CLE POUR ARBRE VERTICAL

Para montaje y desmontaje del retenedor y cojinete superior en colas.

Removes and installs threaded bearing retainer on stern drives.

Per il montaggio e lo smontaggio del fermo di ritegno e del cuscinetto superiore dei piedi.

Pour le montage et le démontage de la retenue et du palier supérieur dans les embases

REF	OEM
REC91-43506T	91-43506T

Incluye un adaptador eje. Sostiene la tuerca del piñón cuando se está sacando el piñón y el eje en las colas MC-I, R-MR, Alpha One.

Holds pinion nut when removing pinion gear and drive shaft on MC-I, R-MR, and Alpha One drive units. Comes with drive shaft adaptor.

Include un adattatore albero. Tenendo il dado del pignone quando si rimuove la ruota dentata e l'albero nel piede.

Inclus un adaptateur d'arbre. Maintient l'écrou de pignon lors de la dépose du pignon et de l'axe sur les embases MC-I, R-MR, Alpha One.

REF	OEM
REC91-61067A04	91-61067A04

LLAVE ESTRIDADO EJE • PROP SHAFT ADAPTOR • CHIAVE ASSE STRIATO • CLE POUR ARBRE D'HELICE

Da una superficie de llave para girar el eje de la hélice en las colas MC-I, R-MR, TRS, Alpha One y Gene II.

Provides a wrench surface to turn the propeller shaft on MC-I; R-MR; Alpha One; Alpha One, Gen Two; and TRS drive units.

Fornisce una superficie di chiave per ruotare l'asse del propulsore nel piede MCI, R-MR, TRS, Alpha One e Gen II.

Fournit une surface de clé pour faire tourner l'arbre d'hélice sur les embases MC-I, R-MR, TRS, Alpha One et Gene II.

REF	OEM
REC91-56775T	91-56775T
REC91-61077T	91-61077T

REC91-61077T

REC91-56775T

LLAVE CABLE CAMBIO • SHIFT CABLE TOOL • CHIAVE PER CAVO CAMBIO • CLE POUR CÂBLEE

Para montaje y desmontaje de los cables de cambio en las colas MC-I,R-MR, Alpha One, Gene II.

Installs and removes drive shaft bearing retainer on MC-1, R-MR, Blackhawk, all Bravo, and all Alpha drive units.

Per il montaggio e lo smontaggio dei cavi di innesto nel piede MC-I, R-MR, Alpha One, Gen II.

Pour le montage et le démontage des câbles d'engrenage sur les embases MC-I, R-MR, Alpha One, Gene II.

REF	OEM
REC91-12037	91-12037

LLAVE TUERCA DIÁBOLO • BEARING CARRIER RETAINER WRENCH • CHIAVE PER CUSCINETTO • CLE POUR ECROU DE DIABOLO

Instala y desinstala las tuercas del diábolo en las colas MC-I, R-MR, TRS, Alpha One y Gene II y Bravo I y II

Removes and installs bearing carrier retainer nuts on Bravo One and Two; MC-I; R-MR; and Alpha One, Gen. Two; and TRS; drive units.

Installa e Disinstalla i dadi di fissaggio dell'asse nel piede MC-I, R-MR, TRS, Alpha One, Gen II, Bravo I, III.

Installez et désinstallez les écrous diabolo sur les embases MC-I, R-MR, TRS, Alpha One et Gene II et Bravo I et II

REF	OEM
REC91-61069T	91-61069T

LLAVE GALGADO PIÑONES • PINION GEAR SHIMMING TOOL • CHIAVE PER PIGNONI • CLE POUR PIGNONS

Mide la altura del piñón en las colas MC-I, R-MR, Alpha One y Gene II

Measures pinion height of MC-I; R-MR; Alpha One; and Alpha One, Gen Two drive units.

Misurare l'altezza del pignone nel piede MC-I, R-MR, Alpha One e Gen II.

Mesure la hauteur du pignon sur les queues MC-I, R-MR, Alpha One et Gene II

REF	OEM
REC91-56048001	91-56048001
REC91-60523	91-60523
REC91-60526T	91-60526T

REC91-56048001

REC91-60526T

REC91-60523

EXTRACTOR PIÑONES Y COJINETES • UNIVERSAL PULLER PLATE
ESTRATTORE PIGNONE E CUSCINETTI • EXTRACTEUR PIGNONS ET ROULEMENTS

REF	PIÑONES BEARINGS PIGNONE PIGNONS
REC91-00001	30-50 mm / 1 1/4" ~ 2 1/4"
REC91-00002	50-75 mm / 2 1/4" ~ 3 1/2"
REC91-37241	75-105 mm / 3" ~ 4 1/2"

FONENDOSCOPIO • SPARK GAP TESTER • FONENDOSCOPIO • STETHOSCOPE

Instrumento de precisión, resistente a golpes, detecta fácilmente ruidos en motores, cojinetes y otras partes móbiles. Incluye varilla de test, trompeta y auriculares.

Sensitive, shockproof instrument, easily locates noises in engines bearings and other moving parts. Includes aluminium alloy probe / needle, surgical PVC, rubber trumpet and plastic earphones.

Strumento di precisione, resistente a colpi, rileva facilmente rumori nel motore, nei cuscinetti e altre parti mobili. Include la tromba e gli auricolari.

Instrument de précision, résistant aux chocs, détecte facilement les bruits dans le moteur, les roulements et autres pièces mobiles. Comprend trompette, aiguille et écouteurs.

REF
REC91-00003

CHISPÓMETRO • SPARK GAP TESTER • SCINTILLOMETRO • TESTEUR D'ETINCELLE D'ALLUMAGE

Se puede comprobar la chispa con el motor en funcionamiento.

Good for checking spark on running engine.

Si può provare la scintilla con il motore in funzione.

L'étincelle peut être vérifiée avec le moteur en marche.

REF	CYL
REC5119766	8
REC004	1

REC5119766

REC004

EXTRACTOR TAPONES DE TRIM • TRIM PLUGS EXTRACTOR • ESTRATTORE PER TAPPI DI TRIM • EXTRACTEUR POUR BOUCHON DE TRIM

	REF	ÚTIL TOOL ATTREZZO UTILE			(A)
RECTOOLTRIMKIT	RECTOOLTRIM1	1/2"	+ RECPIN4	+ RECPIN4.5	38 mm
	RECTOOLTRIM2	1/2"	+ RECPIN4	+ RECPIN4.5	32 mm
	RECTOOLTRIM3	1/2"	+ RECPIN6		35 mm
RECTOOLTRIMKIT2	RECTOOLTRIM4	1/2"	RECPIN4.5		47mm
	RECTOOLTRIM5	1/2"	RECPIN6		40mm
	RECTOOLTRIM6	1/2"	RECPIN6		42mm
	RECTOOLTRIM7	1/2"	RECPIN6		46mm
	RECTOOLTRIM8	1/2"	RECPIN5		31mm



TRIM	TILT			
RECTOOLTRIM1		Yamaha	F25 - F40	
RECTOOLTRIM1		Yamaha	F50 - F70	2016-18
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Yamaha	F115	2000-14
RECTOOLTRIM4		Yamaha	F40-F130 Single Cylinder	2015+
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Yamaha	F150	2004-10
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM1	Yamaha	F150	2011+
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Yamaha	F175 - F200 (2.8L) L4	
RECTOOLTRIM1	RECTOOLTRIM1	Yamaha	F200 - F250 (3.3L) V6	
RECTOOLTRIM1	RECTOOLTRIM1	Yamaha	F225 - F300 (4.2L) V6	
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Yamaha	F350 (5.3L) V8	
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM1	Yamaha	55-90 (2-Strokes)	1994 +
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM1	Yamaha	115-200 (2-Strokes)	1987-96
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Yamaha	115-200 + VMAX	1996+
RECTOOLTRIM1	RECTOOLTRIM1	Yamaha	225 & + (2-Strokes) Non VMAX	
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Suzuki	DF115 - DF300 L4 & V6	
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Evinrude	E125-E225 E-Series (2-Strokes)	1998+
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Evinrude	130 - 300 ETEC	
RECTOOLTRIM3		Johnson/Evinrude	25 - 50 (2 Strokes)	1994-04
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Johnson Evinrude	60 - 250 (2 Strokes)	1982-06
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Johnson Evinrude	J115-J250 J-Series	1998-06
RECTOOLTRIM2	RECTOOLTRIM3	Honda	75 - 225	1997+
RECTOOLTRIM5		Mercury	Verado 175-350	
RECTOOLTRIM6		Mercury	40-115	
RECTOOLTRIM7		Mercury	135-150 (4-Strokes)	
RECTOOLTRIM8		Mercury	Optimax (3 Cylinders)	
RECTOOLTRIM1		Seastar Steering		
REC19876		Volvo Penta		
RECTOOLTRIM1		Mercruiser Alpha I & Bravo		

KITS DE RECAMBIO
SPARE KITS
KIT DI RICAMBIO
KITS DE RECHANGE

REF		PARA FOR PER POUR
RECPIN4	3 PIN x 4 mm	RECTOOLTRIM1 RECTOOLTRIM2
RECPIN4.5	3 PIN x 4.5 mm	RECTOOLTRIM1 RECTOOLTRIM2 RECTOOLTRIM4
RECPIN5	3 PIN x 5 mm	RECTOOLTRIM8
RECPIN6	3 PIN x 6 mm	RECTOOLTRIM3 RECTOOLTRIM5 RECTOOLTRIM6 RECTOOLTRIM7

Los pines de repuesto no tienen garantía.
Replacement pins are not guaranteed.
I perni di ricambio non sono garantiti.
Les broches de remplacement ne sont pas garanties.

HERRAMIENTA AROS-PISTONES • RING COMPRESOR KIT • KIT FASCE-PISTONI • KIT DE COLLIER A SEGMENTS

Kit herramientas para la instalación de aros y pistones. Incluye 6 bandas de 7 a 11 cm.

Ring compressor kit for pistons. Includes 6 band 2-7/8" - 4-3/8"

Kit per montare le fasce dei pistoni. Include 6 bande da 7 a 11 cm.

Kit pour monter les segments. Comprend 6 bandes de 7 à 11 cm.

REF
SSP4213

INSTALACIÓN AROS PISTÓN
RING & PISTON COMPRESSOR
ATTREZZO FASCE E PISTONI
COMPRESSEUR DE SEGMENTS SUR PISTON

REF	PARA AROS Y PISTONES RING COMPRESSOR PISTONS PER FASCE E PISTONI POUR SEGMENTS ET PISTONS
SSP4206	127 mm Ø / 2-1/8" - 5" Ø
SSP4207	178 mm Ø / 3-1/2" - 7" Ø

LLAVE FRENO VOLANTE PARA FUERABORDAS
FLYWHEEL HOLDER PER OUTBOARDS
CHIAVE FRENO VOLANTE PER FUORIBORDO
CLE POUR FREINER LE VOLANT DES HORS BORD

REF
REC5515100

KIT ALARGADOR CABLE BUJÍAS • EXTENSION WIRES
KIT PROLUNGA CAVI CANDELE • KIT RALLONGE FAISCEAU DE BOUGIE

REF		ALARGADORES EXTENSIONS WIRES CAVI RALLONGE
REC5119902	18 cm	4
REC5119903	60 cm	4

REC5119902

REC5119903

PULIDORA DE CILINDROS • ENGINE CYLINDER HONE
PULITRICE CILINDRI • RODOIR DE CYLINDRE

Para pulir los cilindros de los bloques. Garantizada de por vida.

Quikly removes the glaze from engine cylinder walls before installing new piston rings. Lifetime warranty.

Per pulire i cilindri dei blocchi. Garantita a vita.

Élimine rapidement le glaçage des parois des cylindres du moteur avant l'installation de nouveaux segments. Garanti à vie.

REF
CRA904633

REF
CRA946331

JUEGO DE LLAVES • MECHANICAL TOOL SET • CASSETTA ATTREZZI • MALETTE D'OUTILLAGE

154 llaves en métrico y en pulgadas para un completo trabajo en motores. Garantía de por vida.

154 pcs. Mechanics tool set in metric & inches. Lifetime warranty.

154 chiavi metriche e in pollici per un lavoro completo nel motore. Garantita a vita.

154 clés, métriques et en pouces pour un travail complet dans le moteur. Garanti à vie.

REF
CRA935154

HERRAMIENTAS VOLANTE MOTOR • FLYWHEEL PULLER • ESTRATTORE VOLANO • EXTRACTEUR DE VOLANT

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES
REC90890-06820	90890-06820 91-83164M	40, 45, 50, 60HP (4 CYL) 75, 90, 115 (-1B366822)		✓

REF	OEM		2T STROKES	4T STROKES
REC91-895343T02	91-895343T02 91-895343T01	75-115HP (1B366823+) VERADO 135 - 300HP 150EFI		✓

	OEM					ROSCA
1	91-904551	Adaptador universal de elevacion para motores	Universal lift adapter for motors	Adattatore di sollevamento universale per motori	Adaptateur de levage universel pour moteurs	1.5"
2	91-849154T1	Extractor de volante	Flywheel puller	Estrattore volano	Extracteur de volant	
3		Se adapta directamente en volantes Yamaha y Mercury que no contienen anillos de elevación integrados. (Se suministra con tornillos)	Fits directly on Yamaha and Mercury flywheels that do not contain integrated lift rings. (Supplied with screws)	Si adatta direttamente ai volani Yamaha e Mercury che non contengono anelli di sollevamento integrati. (Fornito con viti)	S'adapte directement sur les volants d'inertie Yamaha et Mercury qui ne contiennent pas d'anneaux de levage intégrés. (Fourni avec des vis)	
4						

VACUÓMETRO DOBLE FUNCIÓN • PRESSURE / VACUUM TESTER
VACUOMETRO DOPPIA FUNZIONE • VACUOMETRE DOUBLE FONCTION

Presión y vacío. Ideal para comprobar las colas.

Combination unit that does pressure and vacuum testing in one units. Recommended to test drives.

Pressione e sottovuoto. Ideale per il controllo dei piedi.

Unité combinée qui effectue des tests de pression et de vide. Recommandé pour tester les embases.

REF
REC55134

COMPRESÍMETRO • COMPRESSION TESTER KIT
MANOMETRO • COMPRESSIOMETRE

Para motores gasolina con bases GM o Ford.

For gas engines with GM or Ford base.

Per motori benzina con base GM e Ford.

Pour les moteurs à essence GM et Ford.

REF
CRA902171

INTERRUPTOR ARRANQUE • REMOTE STARTER
INTERRUTTORE AVVIAMENTO • INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE A DISTANCE

REF
CRA902175

TERMÓMETRO MULTIFUNCIONAL • INFRARED THERMOMETER • TERMOMETRO MULTIFUNZIONALE • THERMOMÈTRE MULTIFONCTIONNEL

Termómetro multifunción digital, por rayos infrarrojos. Retención de la última lectura. Autoapagado.

Multifunction digital infrared thermometer. Retention of the last reading. Auto Off function.

Termometro multifunzione digitale, a infrarossi. Memoria dell'ultima lettura. Autospegnimento.

Thermomètre multifonction numérique, par rayons infrarouges. Conservation de la dernièrexq lecture. Arrêt automatique

REF
TECDT8580

Emisividad fija	Fixed emissivity	Misurazione	Mesure fixe	0,95 (-20°C-->+320°C)
Lectura en grados	Reading	Lettura in gradi	Lecture en degrés	Celsius & Farenheit
Precisión	Precision	Precisione	Précision	+/- 2%
Resolución	Resolution	Risoluzione	Résolution	1°C
Distancia óptima de medida	Distancia optimal measurement	Distanza ottimale di misurazione	Distance de mesure optimale	6 --> 60 cm

PINZA AMPERIMÉTRICA • AMPERIC NIPPER • PINZA AMPEROMETRICA • PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Multifunción	multifunction	multifunzione	multifonction	AC & DC (40A/400A)
Diámetro maxilar	aw diameter	Diametro max	Diamètre maxi	30 mm
Display	Display	Display	Affichage	$3^{3/4}$ (Máx. 3999)
Precisión	Precision	Precisione	Précision	+/-(1,9% + 5 d. en AC) +/-(2,5% +10 d. en DC)
Ancho de banda	Bandwidth	Banda larga	Bande passante	50Hz - 500Hz (AC)
Resolución	Resolution	Risoluzione	Résolution	AC/DC 10mA. 100mV.
Resistencia	Resistence	Resistenza	Résistance	400 Ohms

REF
TEC218

TACÓMETRO ÓPTICO • OPTICAL TACHOMETER • TACOMETRO OTTICO • TACHYMÈTRE OPTIQUE

Profesional portátil controlado por microprocesador y con base de tiempos de cristal de cuarzo de gran precisión.
Retención de la última lectura en pantalla y registro lectura máxima y mínima del periodo de medida.

Professional portable microprocessor-controlled and with time base of quartz crystal of high precision.
Retention of the latest reading on screen reading and record the maximum and minimum measurement period.

Professionale portatile controllata da un microprocessore e con display a cristalli di quarzo di alta precisione. Memoria dell'ultima lettura nello schermo e registro lettura massima e minima del periodo di misurazione.

Portable professionnel contrôlé par microprocesseur et avec base de temps de cristal de quartz de haute précision.
Conservation de la dernière lecture sur l'écran de lecture et enregistrement de la période de mesure maximale et minimale.

REF				
TEC384	TACÓMETRO	TACHOMETER	TACOMETRO	TACHYMÈTRE OPTIQUE
TEC786	CINTA REFLECTANTE	REFLECTIVE TAPE	BANDA PER TACOMETRO	RUBAN RÉFLECTEUR

Medidor de RPM hasta	RPM meter up	Misura RPM fino	Compteur de tours jusqu'à	(-99.999)
Precisión	Precision	Precisione	Précision	+/- (0,05% + 1 d.)
Resolución	Resolution	Risoluzione	Résolution	0,1 (-9.999,9)
Distancia óptima de medida	Distancia optimal measurement	Distanza ottimale di misurazione	Distance de mesure optimale	50 --> 150 mm.
-en función de luz ambiente	-depending on ambient ligh	- con luce ambiente	-selon la lumière ambiante	-300 mm

MULTITESTER DIGITAL • DIGITAL MULTITESTER • MULTITESTER DIGITALE • MULTIMÈTRE DIGITAL

DISPLAY COUNT	1999
MANUAL RANGE	✓
DATA HOLD	✓
DIODE MEASUREMENT	✓
TRANSISTOR MEASUREMENT	✓
AUTO POWER OFF	✓
CONTINUITY BUZZER	✓
MECHANICAL PROTECTION	✓

POWER	9V (6F22*1)
PRODUCT COLOR	Blue and Gray
PRODUCT NET WEIGHT	340 g
PRODUCT SIZE	190x80x33 mm
STANDARD ACCESSORIES	Battery (not include) Test lead Temperature Probe
STANDARD INDIVIDUAL PACKING	Gift Box, Manual

		RANGE	BEST ACCURACY
DC VOLTAGE (V)	V ⎓	200mV ~1000V	± (0.5%+3)
AC VOLTAGE (V)	V~	2V ~ 700V	± (0.8%+5)
DC CURRENT (A)	A ⎓	20µA ~10A	± (1.0%+3)
AC CURRENT (A)	A~	20mA ~10A	± (1.2%+5)
RESISTANCE (Ω)	Ω	200Ω ~ 200MΩ	± (0.8%+3)
CAPACITOR (F)	⊣⊢	2nF ~200µF	± (4.0%+5)
FREQUENCY (Hz)	Hz	200KHz	± (1.5%+10)
TEMPERATURE (°C)	°C	-40°C ~1832 °C	±(1.0%+3)
TEMPERATURE (°F)	°F	-40°C ~1832 °C	±(1.0%+3)

REF
TEC145

VACUÓMETRO SINCRONIZADOR • VACUUMMATE ALLWEATHER • VACUOMETRO • VACUUMATE SYNCHRONISEUR

Vacuómetro, sincronizador de admisión, analizador dinámico de fugas y tacómetro. Impermeable e insumergible con una funda especial.
Posee mayor estabilidad que los indicadores analógicos o que cualquier otro sistema.
Se autorregula a los cambios de presión barométrica.
Alimentación con corriente continua de 12 V, se puede utilizar con cualquier batería de embarcación o vehículo o con un adaptador de entrada a la red (230V/12V).
Indicadores LED de batería descargada y de alimentación no adecuada.
Contiene: Cable y pinzas por alimentación 12V, tubos de santoprene de conexión, 2 juegos de adaptadores flexi-rígidos, caja de almacenaje.

Vacuumate allweather, 4 x carb/throttle valve.
Waterproof.
Shock resistant composite-moulded polyurethane and polycarbonate casing for maximum strength and resilience.
Self-calibrates for barometric changes.
Solid state sensors are drop proof. It has internal rechargeable 1,5Ah 7,2V NiMH batteries providing up to 6 hours autonomy. Battery power is conserved by auto-switch-off 5 minutes after last being used and LEDs use full power only when measurements are taken.
Kit includes custom travel case, battery cord-set, T-connector & 2 full sets of unique flexi-rigid.

Vacuometro, sincronizzatore d'aspirazione, analizzatore dinamico di fughe e tachimetro.
Impermeabile e immergibile con una custodia speciale.
Possiede maggiore sensibilità degli indicatori analogici o con altri sistemi.
Si autoregola al cambio di pressione barometrica.
Alimentazione con corrente continua da 12 V, si può utilizzare con qualsiasi batteria per imbarcazioni, veicoli e con un adattatore di entrata da 230V/12V.
Indicatore LED di batteria scarica e di alimentazione non corretta. Contiene: Cavi e pinze per alimentazione 12V, tubi di santoprene di connessione, 2 adattatori flexi-rigidi, scatola per conservare l'attrezzo.

VacuumMate affiche la pression d'admission individuelle de 4 carburateurs séparés (ou boîtier papillons à injection de carburant).
Imperméable et insubmersible avec une housse spéciale.
Il a une plus grande stabilité que les indicateurs analogiques ou tout autre système. Il autorégule les changements de pression barométrique.
Alimentation 12 V DC, utilisable avec n'importe quelle batterie de bateau ou de véhicule ou avec un adaptateur secteur (230V/12V).
Indicateurs LED de batterie déchargée et de puissance insuffisante.
Contient: câble d'alimentation 12V et pinces, tubes de connexion, 2 jeux d'adaptateurs flexi-rigides, boîte de rangement.

REF
TCMVRM5

PISTOLA PUESTA A PUNTO • TIMING LIGHT • PISTOLA MESSA A PUNTO • LAMPE STROBOSCOPIQUE

Con regulador de avance. 0-60 advance scale. Con regolatore avanzamento. Avec régulateur d'alimentation. Échelle d'avance 0-60

REF
CRA921023

AXONE VOICE

RECAXONEVOICESCREEN
13.3" (2560×1600 px) Gorilla® Glass
Intel® i5
RAM: 16 GB LPDDR4 dual channel 3200 Mhz
SSD 512 GB
WIFI double channel
Bluetooth® 5.1
Camera x 8 Megapixels
Militar normative MIL-STD 810G (transit drop test)
Windows 10 Enterprise

AXONE NEMO PLUS

RECAXONENEMO
11.6" (1920x1080 px)
Intel® N100
RAM: 16 GB DDR5
SSD 250 GB
WIFI double channel
Bluetooth® 5.3
Camera x 2 Megapixels
Militar normative MIL-STD 810G (transit drop test)
Windows™ 11 IoT Enterprise
Trusted Platform Mobile 2.0

AXONE NEMO LIGHT

RECD168X0
10.1" (1920×1200 px)
Intel® N100
RAM: 8 GB DDR5
eMMC 250 GB
WIFI: 6
Bluetooth® 5.2
Camera: 2 + 5 Megapixels
Windows™ 11 IoT Enterprise

NAVIGATOR TXB2

Las características del hardware lo compatibilizan con todos los protocolos actualmente existentes, su conector CPC de 16 polos integrados, permite el uso de todos los cables de diagnosis. Es compatible con AXONE y PC. Gracias a la tecnología Bluetooth el técnico podrá realizar una cómoda diagnosis sin cables de por medio, incluso desde el pantalán.
Extremadamente potente, permite al mecánico una gestión fácil de los archivos de mapa. Los estandares CAN soportados incluyen la posibilidad de gestión CAN single wire y un CAN controller más para la diagnosis sobre más redes.
Permite la grabación de la sesión de diagnosis en modalidad "pruebas dinámicas", es decir con la embarcación en movimiento, para localizar averías específicas que no se podrían verificar en el amarre.

The characteristics of the hardware make it compatible with all currently existing protocols, its integrated 16-pole CPC connector, allows the use of all diagnostic cables. It is compatible with AXONE and PC. Thanks to Bluetooth technology, the technician can make a comfortable diagnosis without wires, even from the jetty.
Extremely powerful, they allow the mechanic to easily manage the map files. The CAN standards supported include the possibility of CAN single wire management and a further CAN controller for the diagnosis of more networks.
It allows the recording of the diagnosis session in "dynamic tests" mode, that is to say with the boat in motion, to locate specific faults that could not be verified in the mooring

Le caratteristiche hardware lo rendono compatibile con tutti i protocolli attualmente esistenti, il suo connettore CPC 16 poli integrato consente l'utilizzo di tutti i cavi diagnostici. E' compatibile con AXONE e PC. Grazie alla tecnologia Bluetooth il tecnico potrá realizzare una diagnosi senza cavi in mezzo, anche dal molo.
Estremamente potente, permette al meccanico una gestione facile degli archivi della mappa. Gli standard CAN supportati offrono la possibilità di gestire: CAN single wire e un altro CAN controller per eseguire le diagnosi su più reti.
Permette la registrazione di una sessione di diagnosi in modalità "prova dinamica", ovvero con l'imbarcazione in movimiento, per constatare avarie specifiche che non si possono verificare in officina.

Les caractéristiques du matériel le rendent compatible avec tous les protocoles existants, son connecteur CPC 16 pôles intégré permet l'utilisation de tous les câbles de diagnostic.Il est compatible avec Axone et Pc. Grâce à la technologie Bluetooth, le technicien peut effectuer un diagnostic sans fil, même depuis le quai. Extrêmement puissant, il permet au mécanicien de gérer facilement les fichiers des cartes. Les normes CAN prises en charge incluent la possibilité d'une gestion CAN à fil unique et un autre contrôleur CAN pour le diagnostic en réseaux. Il permet l'enregistrement de la séance de diagnostic en mode «test dynamique» c'est à dire avec le bateau en mouvement pour localiser des défauts spécifiques non vérifiables en atelier.

RECD117D0

SRAM	16 Mb
eMMC	8 GByte
BLUETOOTH	5.0 class1
PROTOCOLS	• Bink codes • K, L (protection 100 mA) ISO9141-2, ISO14230 • FD CAN 11898-2:2016 2 channels • CAN ISO 11898-3 low speed • CAN SAE J2411 only wire • SAE J1850 PWM / VPW • SAE J1708 • RS232

KITS

	MOD	OEM	RECZ16890	RECAXONENEMOPLUS	RECAXONEVOICE	RECD127X0	RECD06591	RECZ06590PC
	AXONE NEMO plus	D127X2		✓		✓		
	AXONE VOICE	D171X0			✓			
	AXONE NEMO LIGHT	D192X0	✓					
	NAVIGATOR TXB2	D189D0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HP250 G9 5Y427EA							✓
SOFTWARE IDC5	IDC5 PLUS	P16990	✓					
	IDC5 PLUS PC	P12990					✓	✓
	IDC5M PREMIUM	P13090		✓	✓	✓		
	TEXPACK (annual licence I)	AGA00M	✓	✓	✓			

REC3901775

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLICAZIONI • APPLICATIONS

Consulte la lista actualizada de aplicaciones en: See the updated list of applications in: Vedi l'elenco aggiornato delle applicazioni in: Consultez la liste mise à jour des applications sur:

https://www.texaiberica.com/diagnostic-coverage/

INTRABORDA | INBOARD | ENTROBORDO | IN-BORD	
CATERPILLAR	3196, 3176, 3196, 3406C, 3508B/C, 3512B/C/E, 3516B/C/E C6.6, 7, 7.1, 8.7, 9, 9.3, 12, 12.9, 15, 18, 30, 32
CFMOTO	CF3100C/P
CRUSADER	5.0, 5.7, 6.0, 8.1
CUMMINS Marine	ISL, QSB/C/K/LM
CUMMINS MERCRUISER DIESEL	QSD
DAEDONG	D4DD
DAF Marine	UPEC
FIAT FPT	CURSOR. NEF. S30
FNM	HPEP, HPE
FORD Marine	3.2
HYUNDAI SEASALL	D150P/S, 170J/P/S S150J/P/S, 220P/S, 250J/P/S, 270J/P/S U125J/P/S
ILMOR	5.7L. 6.0L. 6.2L. MV-8
INDMAR	5.7, 6.0, 6.2, 8.4
JOHN DEERE Marine	4045AFM85, 4045SFM85, 4045TFM85 6068SFM85, 6068SFM85, 6068TFM75 6090AFM85. 6090SFM85
KODIAK Marine	2.4L, 4.3L, 5.3L, 5.7L, 6.0L, 6.2L
LOMBARDINI Marine	LDW
MALIBU	LT4, M5DI, M6DI
MAN	D2840, 2842, 2848, 2862, 2868, 2876
MARINE POWER	3.0L, 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.0L, 6.2L, 8.1L
MERCRUISER	Black, Scorpion 2.8L, 3.0, 4.2L, 4.3L, 4.5L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L, 8.1L, 8.2L 100, 350, 377, 454, 496, 502
MERCURY Diesel	3.0L, 6.7 MD, QSD, TDI
MERCURY Racing Inbord	500, 520, 525, 540, 565, 575, 600, 700, 850, 860, 1075, 1100, 1350, 1550, 1650 Scorpion
MTU	2000, 4000
NANI DIESEL	T4
PANTHER AIRBOATS	6.2L
PCM Marine Engines	5.0L, 5.7L, 6.0L, 8.1L
PERKINS	1106C-E6OTA 6.0L
SCANIA Marine	DI09/13/16
SEA-DOO	S150, 180, 200, 205, 210, 230. Islandia, Wake, Sportster
SISU	44, 49, 66, 74, 84
STEYR MOTORS	MO54NA33, 84K32, 94K33, 114K33, 126M28, 144M38/V38, 156K25, 164M40, 166M28, 174V40, 196K35, 236K42/43, 256H45/ K43, 256H45/K43, 286H43, 306H43WJ SE126E25/32, 144E38, 156E26/32, 164E40, 186E35, 196E35, 236E40/S36 266E40/S36, 286E40, 306J38
TOYOTA MARINE	V8
VM MOTORI	2.8L, 4.2L MD704LH/LI/LS/, 706LB/LI/LX/MS/MX MR504LB/LH/LS/LX, 704LH/LS/LX, 706LB/LH/LS/LX
VOLKSWAGEN Marine	SDI, TDI
VOLVO PENTA	4.3, 5.0, 5.7, 7.4, 8.1, 8.2, D3/3-D/4/6/8/9/11/12/13/16 KAD, TAMD, V6-200/240/280/300/350/380/430
YAMAHA Marine	19FT, 22FT, 23FT, 24FT, 25FT, 27FT, SPORT, WAKE
YANMAR	4BY2-150/Z, 4BY2-180/Z, 4BY3-150/Z, 4BY3-180/Z, 4JH45/57/80/110, 4LV150/170/195/230/250 6BY2-220/Z, 6BY2-260/Z, 6BY3-220/Z, 6BY3-260/Z 6LY3_ETA/ETP/STA/STB/STP/UTP, 8LV-320/Z, 8LV-350/Z, 8LV-370/Z

FUERABORDA | OUTBOARD | FUORIBORDO | HORS-BORD	
EVINRUDE	40, 50, 70, E-Tec, Ficht, G2
HIDEA	40, 60
HONDA Marine	BF40D/E, 50D, 60A, 75D/DK3, 80A/AK1, 90D/DK4, 100A/AK1, 115A/D, 135A/A4/AK0, 150/A/A4, 175A/A4/AK0, 175/A/AK3/D, 200/A/AK3/D, 225/A/AK3/D, 250A/D BFP60A
JOHNSON	4 Stroke, 40, 50, 60, 70, 90, 115, 140, 225
MARINER	4 Stroke, OptiMax, Verado, 3.0, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 90, 100, 115, 150, 175, 200, 225
MERCURY	4 Stroke, OptiMax, Verado, Pro, SeaPro, 3.0, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 90, 100, 115, 150, 175, 200, 225
MERCURY Racing	OPTIMAX, DSi, VERADO 400R, 2.5L, 3.0L, 225X, 250, 300X, 360, 450
NISSAN Marine	NSD
PARSUN	40 EFi
SELVA Marine	4 S troke EFi, AMBERJACK, ARUANA, BEAKED, BLUE, DORADO, FIN, GREY, KILLER, MARLON, MURENA, NARWHAL, RIGHT, SEI, SPREARFISH, SWORDFISH, TARPON, WHITE
SEVEN Marine	527, 557, 577, 627
SUZUKI Marine	DF 9.9B, 15A, 20A, 25A, 30A, 40/A/QH, 50/A/AV/TH, 60A/AV/TH, 70/A, 80/A, 90/A, 100/A/B, 110A, 115/A/B/BG/SS, 140/A/B/BG, 150/A/AP/SS/TG/ZG, 175/A/AP/TG/ZG, 200/A/AP/SS, 225, 250/AP/SS, 300/AP/B, 325A, 350A
TOHATSU	MD, MFS, BFW60, BFT60, 75, 90, 115, 150, 200, 225, 250
YAMAHA Marine	F20G/S, 25/C/G, 30/B, 40/D/F/G/H, 50/F/H, 60/C/F, 70/A, 75/B/C/D, 80/B/C/D, 90/B/C/D, 100/D/F, 115/A/B/C, 125A, 130A, 150A/B/C/CA/D/F/G, 165A, 175A/B/C/CA, 185A, 200/A/B/C/CA/D/F/G, 225A/B/C/D/F/G/H, 250A/B/C/D/F/G/H/J/L, 275A, 300/A/B/C/D, 350/A, 375A, 425A FT50G/J, 60D/F T50, 60 V, VF90A, 115A, 150, 175A, 200, 225, 250 VZ150, 175, 200, 225, 250, 300 XF375/425, ZF375/ 425 Z150/P/Q, 175/G/H, 200/N/P/Q/R, 225/H, 240A/B, 250/D/F, 300/A/B

MOTOS DE AGUA | PWC | MOTO D'ACQUA | JET-SKI	
HONDA Marine	Aquatrax 1200N2/N3/T2/T3/T3D, 1500N3/T3
KAWASAKI Marine	STX/-12F/15F, SX-R, Ultra.
SEA-DOO	Fish, GTI, GTR, GTS, GTX/-S, RXP/-X, RXT/-X, Spark, Wake
YAMAHA Marine	Waverunner

KIT DIAGNOSIS Y REPROGRAMACIÓN DE LLAVE
CABLE KIT FOR DIAGNOSIS AND KEY REPROGRAMMING
KIT PER LA DIAGNOSI E RIPROGRAMMAZIONE CHIAVE
KIT DE DIAGNOSTIC ET REPROGRAMATION DE CLÉ

REC3906015	BRP Group	3151/AP43

PUNTAS DE DERIVACIÓN (AM01, AM01CAN)
REFERRAL POINTS (AM01, AM01CAN)
PUNTA DI DERIVAZIONE (AM01, AM01CAN)
PONTS DE DÉRIVATION (AM01, AM01CAN)

REC3904048	AM10

SIN CABLES DE INTERFACE • WITHOUT INTERFACE CABLE • SENZA CAVI INTERFACE • SANS CABLES D'INTERFACE

REF		
REC3902417	OBD, FNM, VOLKSWAGEN, HYUNDAI	AM08
REC3902659	FPT	AM11
REC3904277	CUMMINS, MERCURISER Diesel, VM (not D-Tronic), KOHLER	AM24A
REC3905159	VOLVO EGC 05/05>05/07 Conector redondo Round connector Connettore rotondo Connecteur rond	AM26
REC3905286	MTU-MDEC	AM28

REF		
REC3905397	CATERPILLAR, PERKINS	AM29
REC3906219	TOHATSU	AM30
REC3906891	MAN	AM31
REC3905015	Personal Water Craft KAWASAKI cable kit	

INTERFACE AM01

REC3902358	AM01

REC3902407	HONDA / TOHATSU, PGM (FI)	AM02
REC3902247	2 pin MERCURY, MERCRUISER	AM04
REC3902250	4 vie MERCURY, MERCRUISER	AM05
REC3902413	YAMAHA / SELVA	AM06
REC3909234	6 pin VOLVO PENTA	AM07
REC3902467	VOLVO KAD - TAMD	AM09

REC3902864	STEYR	AM12
REC3902865	EVINRUDE	AM13
REC3902907	VOLVO, MERCRUISER, MEFI-4, 4B,3,2,1, CRUSADER	AM14
REC3902931	YANMAR	AM15
REC3903560	SUZUKI	AM22
REC3905265	MERCRUISER / VM D-Tronic	AM27
REC3908405	PARSUN	3151/ AP54

INTERFACE AM01CAN

REC3903008	AM01CAN

REC3903502	VOLVO, EGC-EV	AM18
REC3910127	MERCURY, MARINER, CUMMINS 2010+, MANDOS MCM, SMARTCRAFT	AM25

REC3907103	Marine STEYR	AM32
REC3907642	YANMAR MARINE	AM33

RECMAR

Soporte de trabajo giratorio 360° con ruedas. Para todo tipo de motores; GM, FORD, VOLVO.
Ideal para reparaciones completas.

Allow engine to be rotated 36 0°. Adjustable mounting plate will accommodate all engine types.

Carrello supporto motore, permette il movimento per 360° utile per lavorazioni in coppa.
Fornito di ruote piene, può montare tutti i blocchi GM, FORD, VOLVO.

Support de travail rotatif à 360 ° avec roues. Pour tous types de moteurs; GM, FORD, VOLVO. Idéal pour des réfections complètes.

REF
RECTOOL1

YARDARM

YARES2
Soporte trabajo giratorio 360° con ruedas. Para todo tipo de motores: GM, FORD, VOLVO.
Ideal para reparaciones completas. Se le pueden adaptar los soportes referencias YARCHA para GM y YARFHA para FORD y probar motores en funcionamiento.

YARES2
360° rotating work support with wheels. For all types of engines: GM, FORD, VOLVO.
Ideal for complete repairs. You can adapt the YARCHA reference supports for GM and YARFHA for FORD and test running engines.

YARES2
Supporto lavoro girevole 360° con ruote.
Per tutti i tipi di motori: GM, FORD, VOLVO.
Ideale per riparazioni complete.
Si possono adattare i supporti di riferimento YARCHA per GM e YARFHA per FORD e provare i motori in funzione.

YARES2
Support de travail rotatif à 360° avec roues. Pour tous types de moteurs : GM, FORD, VOLVO.
Idéal pour des réparations complètes. Vous pouvez adapter les supports de référence YARCHA pour GM et YARFHA pour FORD et tester les moteurs en cours d'utilisation.

REF	
YARES2	GM, FORD, VOLVO
YARCHA	Kit GM

YARCHA

RECH10
Para cargar o descargar embarcaiones de los remolques o cuna.
Los remolques pueden entrar y salir de entre los gatos hidráulicos libremente, facilitando su tarea.
Levantan embarcaciones de hasta 18 toneladas.
Su recorrido de elevación es de 51 cm.
Equipado con válvula de bloqueo que permite mantener el barco indefinidamente en la posición deseada.
Puede actuar sobre tierra, grava, asfalto o cemento, tanto en la tienda, como en el varadero o exposición.

RECH10
Work station for bottom repair & cleaning. Trailer rolls in out past jacks, allowing you to take boats on or off trailers easily.
Jacks have an auto lock allowing boats to be left on indefinitely.
Can be used on dirt, gravel, black top or cement.
Can be used anywhere! Shop, yard, showroom.
Lifts boats up to 40,000 lbs.

RECH10
Per caricare o scaricare imbarcazioni da rimorchi o sostegni.
I rimorchi possono entrare e uscire tra i crik idraulici liberamente, facilitando il compito.
Solleva imbarcazioni fino a 18 tonnellate.
Escursione max di 51 cm.
Fornito di valvola di blocco che permette di mantenere la barca nella posizione desiderata per diversi tempi.
Può essere usato su terra, ghiaia, asfalto o cemento, come in negozio o in esposizione.

RECH10
Pour charger ou décharger des bateaux de remorques ou de berceaux.
Les remorques peuvent entrer et sortir librement entre les vérins hydrauliques, ce qui facilite leur tâche.
Ils lèvent des navires jusqu'à 18 tonnes.
Sa course d'élévation est de 51 cm.
Equipé d'une valve de blocage qui permet au navire d'être maintenu indéfiniment dans la position souhaitée.
Il peut agir sur terre, gravier, asphalte ou ciment, aussi bien en magasin qu'en hangar à bateaux ou en exposition.

REF		INCLUYE	INCLUDED	INCLOSO	COMPREND	
RECH10		Soportes hidráulicos	Jacks	Supporti idraulici	Supports hydrauliques	x 4
	REC12	Soportes	Straight arms	Supporti	Supports	x 4
	REC15	Soportes inclinados 25 cm	10" drop arms	Supporti inclinati 25 cm	Supports inclinés de 25 cm	x 4
	REC20	Soportes asiento barco	4" x 18" contact pads	Supporti appoggi barche	Supports de siège de bateau	x 4
RECH10-1/4		Soporte hidráulico	Jack	Supporto idraulico	Support hydraulique	1
	REC12	Soporte	Straight arm	Supporto	Support	1
	REC15	Soporte inclinados 25 cm	10" drop arms	Supporto inclinato 25 cm	Support incliné de 25 cm	1
	REC20	Soporte asiento barco	4" x 18" contact pad	Supporto appoggo barche	Support de siège de bateau	1

REF					KG	
REC12	Soporte plano std.	Straigh support standard	Braccia piatto standard	Support plat standard		83,8 - 132 cm
	1ª posición	1st pin hole	1ª posizione	1ère position	900 kg	
	2ª posición	2nd pin hole	2ª posizione	2ème position	1.800 kg	
	3ª posición	3rd pin hole	3ª posizione	3ème position	3.000 kg	
	4ª posición	4th pin hole	4ª posizione	4ème position	3.600 kg	
REC15	Soporte inclinado	Drop arm	Braccia	Support incliné		28 cm =10"
REC16	Soporte inclinado	Drop arm	Braccia	Support incliné		51 cm = 20"
REC17	Suplemento	Single riser extension	Suplementi	Supplement		12,5 cm = 5"
REC18	Suplemento	Single riser extension	Suplementi	Supplement		25 cm = 10"
REC19	Soporte con goma	Large pad	Braccia contatto	Support	6.800 kg +	76 cm = 30"
REC20	Soporte con goma	Large pad	Braccia contatto	Support	- 6.800 kg	45.7 cm =18"



REF				
RECNSCYL	Pistón	Piston	Pistone	Vérin
RECKFW	Rueda hidráulica	Hydraulic jack FT-Wheel	Ruota idraulica	Roue

Recmar

RECJO6HD
Carro con gato hidráulico para la instalación de todo tipo de colas.
Permite desmontar o montar colas, una sola persona.
Especialmente útil en embarcaciones con plataforma integrada.
Construido con brazos extra largos de sujección y base con 4 ruedas neumáticas.
Gran capacidad de elevación para colas de peso extra.
También en colas de doble hélice.
Varias regulaciones.

RECJO6HD
Stern drive installer.
Works in all makes and models.
Allows one man to remove and install stern drives.
Especially helpful on boats with integrated swim platforms.
Built with extra long clamping arms and wheel base, plus heavyduty lifting capacity for those extra heavy drives.
Also works great on dual prop drives.
Unique low cost shop tool.
4 air tires allow for rugged yard use.

RECJO6HD
Carro con crik idraulico per l'installazione di tutti i tipi di piedi.
Permette ad una persona di smontare o montare i piedi da solo.
Specialmente utile nelle imbarcazioni con piattaforma integrata.
Costruito con larghi bracci di fissaggio e una base con 4 ruote pneumatiche.
Grande capacità di sollevamento per piedi con peso extra.
Anche per piedi con doppia elica.
Varie regolazioni.

RECJO6HD
Chariot avec vérin hydraulique pour l'installation de tous types d'embase.
Il permet à une seule personne de démonter ou de monter des embases.
Particulièrement utile dans les bateaux avec plate-forme intégrée.
Construit avec des bras de support extra longs et une base avec 4 roues pneumatiques.
Grande capacité de levage pour des embases de poids important.
Egalement en arbre double hélice.

REF
RECJO6HD

RECKOCYL

RECKRW

RECKFW

RECJO10

REF				
RECKOCYL	Pistón	Piston	Pistone	Vérin
RECKRW	Rueda completa	Hydraulic jack RE-Wheel	Ruota completa	Roue complète
RECKFW	Rueda hidráulica	Hydraulic jack FT-Wheel	Ruota idraulica	Roue
RECJO10	Suplemento 25 cm	Suplement 10"	Supplemento 25 cm	Supplément 25 cm
RECHANDLEJO6HD	Maneta	Handle	Maniglia	Poignée
RECSPRINGJO6HD	Muelle	Spring	Molla	Ressort

RECHANDLEJO6HD


RECSPRINGJO6HD

Recmar

RECSR9
Soporte para 9 colas.
Mantiene el taller limpio y organizado.
Protege las colas de golpes y daños.

RECSR9
Holds 9 stern drives.
Keeps shop looking neat and clean.
Protects drives from being cratched and damaged.

RECSR9
Supporto per 9 piedi.
Mantiene l'officina pulita e organizzata.
Protegge i piedi dai colpi e dai danni.

RECSR9
Charriot pour le stockage de 9 embases.
Maintient l'atelier propre et organisé.
Protège les pieds d'embase des chocs et des dommages.

REF
RECSR9

REF
RECSR9WHEEL

RECWS3
Soporte trabajo reparación todo tipo de colas y motores fueraborda.

RECWS3
Work station. Holds all kind of drives and outboard engines.

RECWS3
Supporto lavoro per riparare tutti i tipi di piedi e motori fuoribordo.

RECWS3
Support pour les travaux de réparation de tous types d'embase et de moteurs hors-bord.

REF
RECWS3

SOPORTES PARA EMBARCACIONES • BOAT STANDS • SUPPORTI PER IMBARCAZIONI • BERS ROULANT POUR BATEAUX

REF	KG
RECED36	1.500 kg

REF
RECED36C

SOPORTES • STANDS • SUPPORTI • SUPPORTS

MEGASOPORTE PARA EMBARCACIONES

Diseñado para adaptarse a la mayoría de configuraciones de casco.
Ajuste rápido ancho – alto con sistema de bulón.
Las almohadillas especialmente diseñadas limitan el movimiento de cabeceo (lado a lado) facilitando su posición durante la colocación del barco.
Se puede ajustar a alturas independientemente para exhibir el barco inclinado.
Acabado resistente con pintura negra.
Ruedas de poliuretano para casi todo tipo de superficies planas, incluidas baldosas y mármol.

MEGASUPPORT FOR BOATS

Designed to fit most helmet configurations.
Quick width-to-height adjustment with bolt system.
Specially designed pads limit pitching movement (side to side) making it easier to position the boat during positioning.
Can be adjusted to independent heights to display the boat at an incline.
Durable black painted finish.
Polyurethane wheels for almost any flat surface, including tile and marble.

MEGASUPPORTO PER LE IMBARCAZIONE

Progettato per adattarsi alla maggior parte delle configurazioni di casco.
Regolazione rapida da larghezza ad altezza con sistema a bulloni.
I cuscinetti appositamente progettati limitano il movimento di beccheggio (da un lato all'altro) facilitando il posizionamento dell'imbarcazione.
Può essere regolato ad altezze indipendenti per visualizzare l'imbarcazione in pendenza.
Finitura resistente verniciata in nero.
Ruote in poliuretano per quasi tutte le superfici piane, comprese piastrelle e marmo.

MÉGASUPPORT POUR LES BATEAUX

Conçu pour s'adapter à la plupart des configurations de casques.
Réglage rapide de la largeur à la hauteur grâce au système de boulons.
Des patins spécialement conçus limitent le mouvement de tangage (d'un côté à l'autre), ce qui facilite le positionnement du bateau lors de la mise en place.
Peut être réglé à des hauteurs indépendantes pour afficher le bateau en inclinaison.
Finition durable en peinture noire.
Roues en polyuréthane pour presque toutes les surfaces planes, y compris le carrelage et le marbre.

REF			KG
RECMJ10PS	165,1 --> 246,4 cm	60,9 --> 82,5 cm	4,5 T

DEPORTE SPORT
SPORT SPORT

GOLDENSHIP OBRIEN SPORTSSTUFF AIRHEAD

BRAVO MAKALA

FOTOS NO CONTRACTUALES
Los productos pueden cambiar de color o estampado.

NON CONTRACTUAL PICTURES.
products can change color or pattern.

FOTO NON CONTRATTUALI
I prodotti possono cambiare colore o pattern.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES
Les produits peuvent changer de couleur ou de motif.

El SUP más rápido
La punta estrecha ayuda a eliminar el agua y te hace sentir ese deslizamiento definitivo.
La sección media más recta mejora la estabilidad de la tabla y hace que la velocidad sea perfecta.
También el diseño de cola ancha ayuda a hacer un giro rápido y constante.

The fast SUP
The narrow nose helps to shad water and makes you feel that ultimate glide.
The straighter mid section imporves board stability and make perfect speed.
Also the wide tail design hels to make fasta and steady turn

Il SUP veloce
Il naso stretto aiuta a ombreggiare l'acqua e ti fa sentire quella massima planata.
La sezione centrale più dritta migliora la stabilità della tavola e rende la velocità perfetta.
Anche il design della coda larga aiuta a fare virate veloci e costanti

Le SUP rapide
Le nez étroit aide à ombrager l'eau et vous fait sentir cette glisse ultime.
La section médiane plus droite améliore la stabilité de la planche et permet une vitesse parfaite.
De plus, la conception de la queue large permet de faire des virages rapides et stables

REF	(cm)	(cm)	(cm)	KG		max KG	MAX
PADDLEGS9TOURING	304 10"			15		130	
PADDLEGS11TOURING	335 11'	74 29"	15 6"	16	PVC (1.000 Deniers)	170	15 PSI
PADDLEGS12TOURING	353 11'7"			17		190	

EQUIPAMIENTOS DE SERIE • EQUIPMENTS OF SERIAL • ATTREZZATURE DI SERIE • EQUIPEMENTS DE SERIE

a	PADDLEGSHANDPUMP	Bomba manual	Hand pump	Pompa manuale	Pompe manuelle
b	PADDLEGSOAR	Remo telescópico. Fibra	Telescopic paddle. Fiber	Remo estensibile. Fibra	Télescopique en Fibre
c	PADDLEGSBAG	Bolsa de transporte	Carriying bag	Borsa di trasporto	Sac de transport
d	PADDLEGSREPAIRKIT	Kit de reparación	Repair kit	Kit riparazione	Kit réparation
e	PADDLEGSLEASH	Sujetapies	Lashes	Incastro piedi	Leash

EQUIPAMIENTO OPCIONAL • OPTIONAL EQUIPMENTS • EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE • EQUIPEMENT OPTIONNEL

GS20004	Bomba manual	Hand pump	Pompa manuale	Pompe manuelle
WEPADDLE	Remo telescópico. Aluminio	Telescopic paddle. Aluminium	Remo estensibile. Alluminio	Télescopique en Aluminium
WEPADDLEFIBRA	Remo telescópico. Fibra	Telescopic paddle. Fiber	Remo estensibile. Fibra	Télescopique en Fibre
PADDLEGSSKITFIN	Kit de quillas	Fin kit	Kit chiglie	Kit de dérives
PADDLEGSBIGFIN	Quilla	Fin	Chiglie	Dérive
OB2172309	Chalecos M/L	Paddle Vest M/L	Gilet M/L	Gilet M / L
OB2172308	Chalecos XS/S/M	Paddle Vest XS/S/M	Gilet XS/S/M	Gilet XS / S / M

GS20004

WEPADDLE
WEPADDLEFIBRA

PADDLEGSSKITFIN

PADDLEGSBIGFIN

OB2172309
OB2172308

MOTOR ELÉCTRICO PARA PADDLE SURF • ELECTRIC MOTOR FOR PADDLE SURF
MOTORE ELETTRICO PER PADDLE SURF • MOTEUR ÉLECTRIQUE POUR PADDLE SURF

hiqmar®

Viaja más lejos, ve más rápido y diviértete más en el agua. Este sistema de propulsión eléctrica puede adaptarse a muchas embarcaciones de tamaño pequeño, especialmente tablas de paddle (SUP) y algunos kayaks. El motor eléctrico encaja perfectamente en la mayoría de las aletas.

CARACTERÍSTICAS:
· Adaptabilidad universal
· Controlador inalámbrico
· Velocidad hasta 7,5 km/h
· Instalación sin esfuerzo

Travel further, go faster and have more fun out on the water. This electric propulsion system can be well adapted to many small-sized watercrafts esp. stand-up paddle boards (SUPs) and some kayaks. The electric motor perfectly fits into most major standard fin boxes - US fin box and inflatable SUP fin box.

CHARACTERISTICS:
· Universal Adaptability
· Wireless Controller
· Up to 7.5 Km/h
· Effortless Installation

Viaggia più lontano, vai più veloce e divertiti di più sull'acqua. Questo sistema di propulsione elettrica può essere ben adattato a molte imbarcazioni di piccole dimensioni, specialmente. stand up paddle board (SUP) e alcuni kayak. Il motore elettrico si adatta perfettamente alla maggior parte delle principali scatole di pinne standard: scatola di pinne statunitensi e scatola di pinne SUP gonfiabile.

CARATTERISTICHE:
· Adattabilità universale
· Controller senza fili
· Fino a 7,5 Km/ora
· Installazione semplice.

Voyagez plus loin, allez plus vite et amusez-vous davantage sur l'eau. Ce système de propulsion électrique peut être bien adapté à de nombreuses embarcations de petite taille, notamment. des planches à pagaie debout (SUP) et certains kayaks. Le moteur électrique s'adapte parfaitement à la plupart des principaux boîtiers d'ailerons standard : boîtier d'ailerons américain et boîtier d'ailerons gonflable SUP.

CARACTÉRISTIQUES:
· Adaptabilité universelle
· Contrôleur sans fil
· Jusqu'à 7,5 km/h
· Installation sans effort

REF				
HIEP18LI	kit propulsión EP18LI 160W	EP18LI 160W propulsion kit	kit propulsione EP18LI 160W	Kit propulseur EP18LI 160W
HIEP18BAT	Batería 300Wh 25.6V	Battery 300Wh 25.6V	Batteria 300Wh 25,6V	Batterie 300Wh 25,6V
HIEP18CON	Pulsera control remoto	Remote control bracelet	Bracciale con telecomando	Bracelet télécommandé
HIEP18PRO	Helice EP18LI	Propeller EP18LI	Elica EP18LI	Hélice EP18LI
HIEP18CHA	Cargador batería EP18BAT	EP18BAT battery charger	Caricabatterie EP18BAT	Chargeur de batterie EP18BAT
HIEP18ESW	Desconectador seguridad	Security remover	Disconnessione di sicurezza	Déconnexion de sécurité

HIEP18CON

HIEP18ESW
HIEP18BAT

HIEP18CHA

HIEP18LI
HIEP18PRO

ESPECIFICACIONS MOTOR • ENGINE SPECIFICATIONS
SPECIFICHE DEL MOTORE • SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR

	KG	0,88 kg		
Potencia	Power	160W	Potenza	Potence
Máximo empuje	Max thrust	18 Pounds	Spinta massima	Poussée maximale
Máxima velocidad	Max speed	7.5Km/hr	Massima velocità	Vitesse maximale
Tiempo de ejecución	Run time	1.5-2h FULL SPEED 4.5-5h HALF SPEED	Tempo di esecuzione	Durée
Control remoto	Remote controler	Insumergible e impermeable Drive, Sports y Marchas atrás Unsinkable and water-proof Drive, Sports and Reverse shifts Cambio di marcia, sportivo e retromarcia inaffondabile e impermeabile Insubmersible et étanche Changements de vitesse Drive, Sports et Reverse	Telecomando	Télécommande
Distancia máxima de control	Max control distance	5m	Distanza massima di controllo	Distance de contrôle maximale

ESPECIFICACIONES BATERÍA • ESPECIFICACIONS BATERIA
SPECIFICHE BATTERIA • BATTERIE SPÉCIFIQUE

	KG	3,7 kg		
Capacidad de la batería	Battery capacity	300Wh	Capacità della batteria	Capacité de la batterie
Voltaje de la batería	Battery voltage	25.6v	Voltaggio batteria	Voltage de batterie
Corriente continua	Continuous current	Max.18a	Corrente continua	Courant continu
Cargador	Charger	100-240v, 50/60hz	Caricabatterie	Chargeur
Voltaje de carga	Charge voltage	29.4v	Tensione di carica	Tension de charge
Tiempo de carga	Charge time	4hrs	Tempo di ricarica	Temps de charge
Tamaño de la batería	Battery size	19x14x21 cm	Dimensioni della batteria	Taille de la batterie

¡Todas nuestras tablas de wakeboard están orgullosamente construidas en nuestra fábrica de energía solar 100% respetuosa con el medio ambiente!.
All of our wak eboards are proudly built in our 100% environmentally conscious solar powe red factory!
Tutte le nostre tavole da risveglio sono orgogliosamente costruite nella nostra fabbrica di energia solare attenta all'ambiente al 100%!
Tous nos wak eboards sont fièrement construits dans notre usine d'énergie solaire 100 % respectueuse de l'environnement !

ROCKER DE 3 ETAPAS
3-STAGE ROCKER
BILANCIERE A 3 STADI
BASCULE À 3 ÉTAGES

BORDE BISELADO VARIABLE
VARIABLE BEVELED EDGE
BORDO SMUSSATO VARIABILE
BORD BISEAUTÉ VARIABLE

RED VECTORIAL
VECTOR NET
RETE VETTORIALE
FILET VECTORIEL

CUATRO ALETAS DESMONTABLES
FOUR REMOVABLE FINS
QUATTRO PINNE RIMOVIBILI
QUATRE AILETTES AMOVIBLES

DISEÑADO PARA NIÑOS.
BUILT FOR KIDS
COSTRUITO PER I BAMBINI
CONÇU POUR LES ENFANTS

COLUMNA CENTRAL
CENTER SPINE
SPINA CENTRALE
COLONNE VERTÉBRALE CENTRALE

ROCKER CONTINUO
CONTINUOUS ROCKER
ROCKER CONTINUO
ROCKER CONTINUE

TECNOLOGÍA BASE DELTA
DELTA BASE TECHNOLOGY
TECNOLOGIA DELTA BASE
TECHNOLOGIE DE BASE DELTA

PAREDES LATERALES DE DURARAIL
DURARAIL SIDEWALLS
PARETI LATERALI DURARAIL
PAROIS LATÉRALES DURARAIL

ALETAS CENTRALES DESMONTABLES
REMOVABLE CENTER FINS
ALETTE CENTRALI RIMOVIBILI
AILETTES CENTRALES AMOVIBLES

ROCKER PROGRESIVO
PROGRESSIVE ROCKER
ROCKER PROGRESSIVO
ROCKER PROGRESSIVE

ASIDERO
GRAB RAIL
PRENDERE LA GUIDA
BARRE D'APPUI

DISEÑO FÁCIL DE CONDUCIR
EASY TO RIDE DESIGN
DESIGN FACILE DA GUIDARE
CONCEPTION FACILE À CONDUIRE

CARRIL HÍBRIDO DUAL
DUAL HYBRID RAIL
DOPPIA GUIDA IBRIDA
RAILS HYBRIDES DOUBLE

FEATHERCORE



1. Hoja superior impresa
Printed Top Sheet
Lenzuolo superiore stampato
Feuille supérieure imprimée

2. Capa superior de fibra de vidrio súper ligera
Super light fiberglass top layer
Strato superiore in fibra di vetro superleggera
Couche supérieure en fibre de verre ultra légère

3. Capa de fibra de vidrio de refuerzo
Reinforcement fiberglass layer
Strato di rinforzo in fibra di vetro
Couche de renfort en fibre de verre

4. Núcleo Feather Core
Feather Core
Nucleo Feather Core
Noyau Feather Core

5. Envoltura inferior de fibra de vidrio súper liviana
Super light fiberglass bottom wrap
Rivestimento inferiore in fibra di vetro super leggero
Enveloppement inférieur en fibre de verre ultra léger

6. Papel barrera
Barrier Paper
Carta barriera
Papier barrière

7. Capa inferior estampada
Printed bottom sheet
Strato inferiore stampato
Couche inférieure à motifs

VALHALLA

Con un núcleo de flotación adicional el Valhalla es perfecto para el principiante o intermedio. Da la sensación de un patín flotante. La línea de rocker progresiva asegura que el piloto tiene siempre el control y la base Delta permite mantenerse sin esfuerzo en la estela.

With an extra buoyant Feather Core the Valhalla is perfect for the beginner or intermediate rider. With a floaty skate like feel, the Progressive Rockerline ensures the rider is always in control and the Delta Base keeps lets the board effortlessly edge into the wake for maximum pop.

Con una linea di galleggiamento supplementare, il Valhalla è perfetto per i principianti o gli intermedi. Dà la sensazione di galleggiare. Il nuovo rimodellamento, insieme al suo Rocker Progressive e Delta Base, genera un liscio, che permette di mantenere sempre il controllo della tavola.

Avec une ligne de flottaison supplémentaire, le Valhalla est parfait pour les débutants ou les intermédiaires. Il donne la sensation de flotter. Le nouveau remodelage, avec son Rocker progressif et sa base Delta, génère un lissage, ce qui vous permet de toujours garder le contrôle de la planche.

REF			ROCKER	max KG
OB2190088	VALHALLA 133	133 x 42,2 cm	2.25 Progressive	72 kg
OB2210090	VALHALLA 138	138 x 42,7 cm	2.35 Progressive	95 kg
OB2210092	VALHALLA 143	143 x 43,2 cm	2.50 Progressive	113 kg

REF	
OB2063230	X 4

SYSTEM

Ofrece un gran rendimiento a un precio asequible. Su continua línea lo mantiene estable, mientras que el doble canal en la punta y las aletas montadas en el centro del wake, garantizan un seguimiento predecible y aterrizajes suaves. Para rematar un núcleo extra de espuma hace que se levante sin esfuerzo en el agua, por lo que es el wake perfecto para practicar en el mar.

The System offers performance at an affordable price. Its Continuous Rockerline keeps them stable while the dual channels at the tip and tail and center mounted Flank Fins ensure predictable tracking and soft landings. To top it off an extra buoyant foam Feather Core makes getting up out of the water effortless making the they are the perfect board to keep on your boat.

Offre ottime prestazioni ad un prezzo abbordabile. La sua linea lo mantiene stabile, mentre il doppio canale in punta e le pinne montate al centro della tavola, garantiscono un follow-up prevedibile e atterraggi morbidi.Il suo nucleo consente di alzarsi nell'acqua senza sforzo, consentendo un wake perfetto in mare.

Il offre d'excellentes performances à un prix abordable. Sa ligne la maintient stable, tandis que le double canal à la spatule et les ailerons montés au centre de la planche garantissent un suivi prévisible et des atterrissages en douceur. Son noyau vous permet de vous mettre à l'eau sans effort, permettant un sillage parfait en mer. Il permettra aux plus téméraires de tous les âges de débuter et de se mettre en confiance pour progresser rapidement.

REF			ROCKER	max KG
OB2180118	SYSTEM 135	135 x 42,5 cm	2.25 Progressive	81 kg
OB2180120	SYSTEM 140	140 x 42,9 cm	2.35 Progressive	104 kg

REF	
OB2063230	X 4

OB2180118

OB280120

RECAMBIOS MARINOS

HOOKY

Diseñado específicamente para los pilotos más pequeños y ligeros. Su Rocker Progresivo le da un gran control en la estela, dándoles un montón de tiempo para realizar más movimientos y trucos. Con su construcción de carril híbrido dual y punta y cola DuraRail, el Hooky es perfecto para practicar en su parque de cable con facilidad.

Designed specifically for smaller/lighter riders. Its Progressive Rocker gives the rider a nice kick off the wake giving them plenty of time to add more moves to their bag of tricks. With its Dual Hybrid Rail Construction and DuraRail tip and tail, the Hooky can also handle your local cable park with ease.

Disegnato principalmente per persone piccole e leggere. Il suo Rocker dona un grande controllo della tavola, permettendo di effettuare in diverso tempo più manovre e acrobazie.
Con la sua struttura a doppio binario ibrido e punta e coda DuraRail, l'Hooky è perfetto per esercitarsi con facilità nel tuo cable park.

Il est temps que les petits riders aient enfin une planche développée et construite pour eux et pour leur taille, poids et force. Cette planche est extrêmement légère, elle dispose d'une double coque concave et de 4 ailerons pour la performance. En bonus, ce wakeboard est conçu avec une base ABS pour un maximum de solidité et pour que les jeunes puissent le pousser dans ses derniers retranchements.

REF			ROCKER	max KG
OB2170144	HOOKY 118	118 x 38,1 cm	2.1 Progressive	75 kg
OB2170142	HOOKY 123	123 x 42,2 cm	2.3 Progressive	95 kg
OB2170148	HOOKY 128	128 x 42,2 cm	2.4 Progressive	115 kg

REF	
OB2063230	X 4

CLUTCH

La Clutch ofrece una navegación suave con gran agarre en el agua. El borde biselado variable mantiene la parte media de la tabla libre de enganches y se estrecha hacia la punta y la cola para un mayor agarre al cantear. Esta tabla fácil de manejar es perfecta para construir fundamentos, mejorar la confianza y aumentar la progresión.

The Clutch provides a smooth ride with plenty of hold on the water. The variable beveled edge keeps the board's midsection catch-free and tapers towards the tip and tail for added bite while edging. This easy to ride board is perfect for building fundamentals, improving confidence, and enhancing progression.

La Clutch offre una guida fluida con un'ottima tenuta sull'acqua. Il bordo smussato variabile mantiene la parte centrale della tavola priva di impatti e si assottiglia verso la punta e la coda per aggiungere mordente durante la bordatura. Questa tavola facile da guidare è perfetta per costruire i fondamentali, migliorare la fiducia e aumentare la progressione.

La Clutch offre une conduite souple et une bonne tenue sur l'eau. La carre biseautée variable permet à la partie centrale de la planche de ne pas s'accrocher et s'affine vers la spatule et le tail pour plus de mordant lors de la prise de carre. Cette planche facile à rider est parfaite pour développer les bases, améliorer la confiance et favoriser la progression.

REF			ROCKER	max KG
OB2200046	CLUTCH 138	138 x 42.5 cm	2.35" 3-Stage	70 kg
OB2200048	CLUTCH 143	143 x 43.1 cm	2.4" 3-Stage	88 kg

REF	
OB2063230	X 4

RECAMBIOS MARINOS

INTENT

La Intent es la personificación de una tabla de rendimiento. Es rápida, con una capacidad de respuesta increíble, tiene la explosividad de un cohete espacial y aterriza con más suavidad que un astronauta dando saltos en la luna. En plano, es suelta y animada, pero si la pones al límite, se crea una conexión alucinante entre tú y la tabla a medida que se transforma en una máquina de cargar estelas.

The Intent is the epitome of a performance boat board. It's fast, insanely responsive, has the explosiveness of a rocketship, and lands softer than an astronaut doing jumping jacks on the moon. While riding flat, it's loose and lively but put it on edge, and a mind-warping connection between you and the board builds as it morphs into an all-out wake charging machine.

L'Intent è l'epitome di una tavola da barca performante. È veloce, incredibilmente reattiva, ha l'esplosività di un razzo e atterra più dolcemente di un astronauta che fa jumping jack sulla luna. In pianura è sciolta e vivace, ma se la si mette al limite, si crea un'incredibile connessione tra voi e la tavola, che si trasforma in una vera e propria macchina da wake charging.

L'Intent est la quintessence d'une planche de bateau performante. Elle est rapide, incroyablement réactive, a l'explosivité d'un vaisseau spatial et atterrit plus doucement qu'un astronaute faisant des jumping jacks sur la lune. Sur le plat, elle est souple et vive, mais si vous la mettez sur la tranche, une connexion époustouflante se crée entre vous et la planche, qui se transforme alors en une véritable machine à charger le wake.

REF			ROCKER	max KG
OB2230132	INTENT 136	136 x 43.1 cm	2.3" 3-Stage	70 kg
OB2230134	INTENT 141	141 x 43.6 cm	2.4" 3-Stage	84 kg

REF	
OB2063230	X 4

J-BARS INTEGRADAS
INTEGRATED J-BARS
J-BARS INTEGRATE
J-BARS INTÉGRÉES

ZONAS DOBLES DE ENCAJE
DUAL LACE ZONES
DOPPIA ZONA DI ALLACCIATURA
DEUX ZONES DE DENTELLE

CONSTRUCCIÓN DURADERA
LASTED CONSTRUCTION
COSTRUZIONE DURATA
CONSTRUCTION DURÉE

PLANTILLA Y MEDISOLA ORTÓTICA DE DOBLE DENSIDAD
DUAL-DENSITY ORTHOTIC FOOTBED & MIDSOLE
PLANTARE E INTERSUOLA ORTOTICI A DOPPIA DENSITÀ
SEMELLE PLANTAIRE ET INTERMÉDIAIRE ORTHÉTIQUES À DOUBLE DENSITÉ

ACCESS

Diseño abierto del dedo del pie para más ajuste, flexibilidad. Forro Strobel Lasted. Suela CMEVA. Combinación de barras en J para la sujeción definitiva del talón. Chasis inclinado de 2 grados. Ultra ligero. Ajuste de 5 puntos.

Open Toe Design for more fit, flexibility. Strobel Lasted Liner. CMEVA Outsole. Combination J-Bars for ultimate heel hold. 2 degree canted chassis. Ultra lightweight. 5-point adjustment.

Design con punta aperta per una maggiore flessibilità. Fodera Strobel Lasted. Suole CMEVA. Telaio inclinato di 2 gradi. Ultra leggero. Regolazione a 5 punti.

Chausses ultra légère. Système à double lacets pour un meilleur équilibrage du serrage du pied et de la cheville.Fixation de la chausse sur le wakeboard par papillons 6mm metric. Intérieur entièrement doublé en lycra.

		TALLA | SIZE | INTAGLIO | TAILLE		
REF		USA	UK	EUR
OB2171363	ACCESS	2-5 JUNIOR	1.5 - 4.5	34 - 37
OB2171360	ACCESS	5-8	4.5 - 7.5	37 - 41
OB2161361	ACCESS	8-11	7.5 - 10.5	41 - 44.5
OB2161362	ACCESS	11-14	10.5 - 13.5	44.5 - 48

CLUTCH

Diseño abierto del dedo del pie para una mayor flexibilidad de ajuste. La lengüeta Free-Flex se abre para facilitar la entrada. Construcción específica del tamaño. Forro Strobel Lasted. Suela CMEVA. Suelo de Confort. Chasis inclinado de 2 grados. Ultra ligero. Ajuste de 5 puntos.

Open Toe Design for more fit flexibility. Free-Flex tongue opens wide for easy entry. Size Specific Construction. Strobel Lasted Liner. CMEVA Outsole. Comfort Footbed. 2 degree canted chassis. Ultra lightweight. 5-point adjustment.

Punta aperta per una maggiore flessibilità. La linguetta Free-Flex si apre per essere calzata facilmente. Costruzione specifica. Fodera Strobel Lasted. Suole CMEVA. Piano Comfort. Telaio inclinato 2 gradi. Ultra leggero. Regolazione a 5 punti.

Bout ouvert pour plus de flexibilité. La languette Free-Flex s'ouvre pour un ajustement facile. Construction spécifique. Doublure Strobel Lasted. Semelles CMEVA. Étage confort. Cadre incliné de 2 degrés. Ultra léger. Réglage en 5 points.

		TALLA | SIZE | INTAGLIO | TAILLE		
REF		USA	UK	EUR
OB2171386	CLUTCH JR	2-5 JUNIOR	1.5 - 4.5	34 - 37
OB2171385	CLUTCH	5-8	4.5 - 7.5	37 - 41

BORDER

Puntera abierta - Se adapta a una gama de tallas más amplia.
Doble zona de cordones - Ajuste preciso para un ajuste perfecto.
Sistema de chasis LUX: Chasis inclinado 2,5° hacia dentro Arco de potencia
Almohadilla amortiguadora de impactos EVA.

Open Toe - Accommodates a broader size range
Dual Lace Zones - Pinpoint adjustment for the perfect fit
LUX Chassis System
2.5 ° Inward Canted Chassis Power Arch
EVA Impact Dampening Pad.

Punta aperta: si adatta a una gamma più ampia di taglie.
Allacciatura Dual Zone: regolazione precisa per una vestibilità perfetta.
Sistema telaio LUX: Telaio inclinato 2,5° verso l'interno - Arco di potenza
Cuscinetto ammortizzante in EVA.

Bout ouvert - S'adapte à une plus large gamme de tailles.
Laçage double zone - Ajustement précis pour un ajustement parfait.
Système châssis LUX : Châssis incliné de 2,5° vers l'intérieur Arc électrique
Coussinet absorbant les chocs en EVA.

		TALLA | SIZE | INTAGLIO | TAILLE		
REF		USA	UK	EUR
OB2221371	BORDER	4-6		
OB2221372	BORDER	7-10		
OB2221373	BORDER	10-12		
OB2221374	BORDER	12-14		

CUERDAS CON PALONIER • ROPE AND HANDLE • CIME CON MANIGLIA • CORDES AVEC PALONNIER

REF	
OB2174538	2
OB2174550	4
OB2174552	4
OB2174554	4

¡Orgullosamente construido en nuestra fábrica 100% ambientalmente consciente de energía solar!
Proudly built in our 100% environmentally conscious solar powered factory!
Costruito con orgoglio nel nostro rispetto dell'ambiente al 100% fabbrica consapevole ad energia solare!
Fièrement construit dans notre environnement 100% écologique usine solaire consciente !

AQUA HOOK Y HYDROHOOK
AQUA HOOK & HYDROHOOK
AQUA HOOK E HYDROHOOK
AQUA HOOK ET HYDROHOOK

ALETAS RETRÁCTILES
RETRACTABLE FINS
PINNE RETRATTILI
AILETTES RÉTRACTABLES

MOLDEADO EN ALETAS
MOLDED IN FINS
PINNE STAMPATE
MOULÉ EN AILETTES

BLACK MAGIC

La tabla perfecta para niños y novatos que se inician en aguas profundas. Correa acolchada de 3 pulgadas para un ajuste seguro. Probablemente el mejor kneeboard "familia" en el mercado. Aletas retractables acuáticas, gancho acolchado, correa ajustable.

Probably the best "family" kneeboard on the market, the Black Magic does it all. The famous cable-actuated retractable fin system and the aquatic hook make the Black Magic the perfect board for successfully teaching kids and newbie riders the finer points of deep-water starts. Retractable fins, Aquatic hook, Padded, adjustable strap, Durable plastic base.

La tavola perfetta per bambini e principianti che vorranno iniziare nelle acque profonde. Tracolla imbottita di 3 pollici per una maggiore vestibilità. Probabilmente il miglior kneeboard "famiglia" nel mercato. Flap retrattili sci, rilievo di gancio, cinturino regolabile.

Probablement le meilleur kneeboard familial du marché. Grâce à son système d'ailettes rétractables et à son accroche palonnier. Il est parfaitement adapté à l'usage d'un débutant mais aussi à celui d'un utilisateur chevronné qui pourra exploiter les performances de la carène une fois les ailettes en fonction.

REF
OB2181212

RECAMBIOS MARINOS

VOODOO

Las aletas moldeadas cuadradas proporcionan el seguimiento adicional, y la parte inferior curvada hace que las transiciones del borde sean lisas y rápidas. La almohadilla de 3/4" de EVA proporciona comodidad para las rodillas y los tobillos. Correa ajustable acolchada. Gancho integrado. Borde biselado variable. Aletas moldeadas cuadradas.

Quad molded fins at each corner provide extra tracking, and the curved underside makes edge transitions smooth and quick. The 3/4" thick pad provides plush comfort for your knees and ankles. Padded adjustable strap. Integrated hook. 3/4" EVA pad. Variable beveled edge. Quad molded fins.

Le pinne quadrate forniscono un ulteriore controllo, e la parte inferiore curvata fa si che i passaggi orizzontali siano lisci e veloci. Pad 3/4 "EVA offre comfort per le ginocchia e le caviglie. Tracolla regolabile imbottita. Gancio integrato. Variabile bordo smussato. Monta alette a forma quadrata.

Les ailerons carrés offrent un contrôle supplémentaire et le fond incurvé rend les passages horizontaux lisses et rapides. Le coussin 3/4 "EVA offre un confort pour les genoux et les chevilles. Bandoulière rembourrée réglable. Crochet intégré. Bord biseauté variable

REF
OB2151208

HYDROSLIDE REVOLUTION

La Revolution presenta una forma de cuchara clásica que le proporciona una conducción suave y cómoda con transiciones rápidas de borde a borde, sin sacrificar el pop en la estela. Su diseño de perfil fino no sólo es bonito, sino que también ofrece el rendimiento de tablas más caras. El HydroHook también hace que la Revolution sea increíblemente fácil de subir para los principiantes, convirtiéndola en una tabla excelente para todos en la embarcación.

The Revolution features a classic spoon shape that gives it a smooth, comfortable ride with quick edge-to-edge transitions - without sacrificing any pop off the wake. Its thin-profile design not only looks great, but it also delivers the performance found with more expensive boards. The HydroHook also makes the Revolution incredibly easy for beginners to get up on, making it an excellent board for everyone in the boat.

La Revolution è caratterizzata da un classico spoon shape che le conferisce una guida fluida e confortevole con transizioni veloci da bordo a bordo, senza sacrificare il pop dalla scia. Il suo design dal profilo sottile non solo è bello da vedere, ma offre anche le prestazioni di tavole più costose. L'HydroHook rende il Revolution incredibilmente facile da usare per i principianti, rendendolo una tavola eccellente per tutti in barca.

La Revolution est dotée d'un shape spoon classique qui lui confère une conduite souple et confortable avec des transitions rapides de carre à carre - sans sacrifier le pop dans le sillage. Son profil fin n'est pas seulement esthétique, mais il offre également les performances que l'on trouve sur des planches plus chères. L'HydroHook rend également la Revolution incroyablement facile à monter pour les débutants, ce qui en fait une excellente planche pour tout le monde dans le bateau.

REF		MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU
OB2211160	52.5" x 20.5"	3/4" EVA Pad

RADICA

La Radica es la tabla perfecta para enseñar a los niños. Combinando un borde biselado con aletas moldeadas en cuádruple, esta tabla ofrece una estabilidad inigualable para aumentar la confianza del rider y hacer que se sienta cómodo de inmediato en el agua. Para ayudar aún más en el proceso de aprendizaje, la Radica incorpora un Aquatic Hook para simplificar los arranques en aguas profundas y eliminar cualquier frustración al aprender a levantarse. Hazlo sencillo. Diviértete.

The Radica is the perfect board for teaching kids. Combining a beveled edge with cupped, quad molded fins, this board delivers unrivaled stability to build the rider's confidence and make them immediately feel comfortable on the water. To further assist in the learning process, the Radica features an Aquatic Hook to simplify deep-water starts and eliminate any frustration in learning to get up. Keep it simple. Keep it fun.

La Radica è la tavola perfetta per insegnare ai bambini. Combinando un bordo smussato con pinne quadruplamente sagomate, questa tavola offre una stabilità senza pari per aumentare la fiducia del rider e farlo sentire subito a suo agio in acqua. Per facilitare ulteriormente il processo di apprendimento, la Radica è dotata di un gancio acquatico che semplifica le partenze in acque profonde ed elimina ogni frustrazione nell'imparare ad alzarsi. Semplice. Divertente.

La Radica est la planche parfaite pour l'enseignement aux enfants. Combinant un bord biseauté et des ailerons quadruples moulés, cette planche offre une stabilité inégalée pour renforcer la confiance du rider et lui permettre de se sentir immédiatement à l'aise sur l'eau. Pour faciliter le processus d'apprentissage, la Radica est équipée d'un Aquatic Hook qui simplifie les départs en eaux profondes et élimine toute frustration lors de l'apprentissage de la remontée. La simplicité est de mise. S'amuser.

REF		MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU
OB2231210	49.7" x 20.1"	3/4" EVA Pad

TUNNEL DOBLE
DUAL TUNNEL
DOPPIO TUNNEL
DOUBLE TUNNEL

TUNNEL DE RESPUESTA RÁPIDA
RAPID RESPONSE TUNNEL
TUNNEL DI RISPOSTA RAPIDA
TUNNEL DE RÉPONSE RAPIDE

DISEÑO DE CUERPO ANCHO
WIDE BODY DESIGN
DESIGN AMPIO DEL CORPO
CONCEPTION DE CORPS LARGE

TUNNEL ESTRECHO
NARROW TUNNEL
TUNNEL STRETTO
TUNNEL ÉTROIT

PRO TOUR

El Pro Tour está diseñado para ser super estable y fácil de sacar del agua. Con facilidad y control incomparable.

The Pro Tour is designed to be super stable an easy to get outof the water. With unmatched ease and control.

Il Pro Tour è stato progettato per essere super stabile e facile per uscire dall'acqua. Con facilità e controllo senza pari.

O'Brien a développé un mono ski pour les débutants et tout ceux qui souhaitent un ski facile, stable et qui procure de bonnes sensations de glisse. Livré avec chausses X9 de taille adaptée

REF		FIJACIÓN INCLUIDA INCLUDED BINDING FISSAGGI INCLUSO FIXATIONS INCLUSES	
OB2181122	JR PRO TOUR 58"	JR Z9/RTS	58" = 147 cm

SIEGE

El Siege es increíblemente sensible. Con un túnel cóncavo, los cambios de borde se hacen sin esfuerzo. Una flexibilidad más suave y un rocker mayor hacen que este esquí se sienta estable justo fuera de la caja.

The Siege is incredibily responsive. With a tunnel concave, edge changes are efforless an the ski turns on a dime. A softer flex an increased rocker make this ski feel stable right out of the box.

Siege è incredibilmente reattivo. Con un tunnel concavo, i cambi a bordo vengono effettuati senza alcuno sforzo. Una flessibilità più morbida ed il suo roker fanno si che questi sci facciano sentire la stabilità.

Le SIÈGE est un ski conçu pour simplifier la vitesse et la stabilité. Avec un tunnel concave, les changements de bord sont sans effort et le ski tourne comme une flèche. Un rocker plus doux et plus flexible fait que ce ski tient le cap et est confortable en traversée.

REF		FIJACIÓN INCLUIDA INCLUDED BINDING FISSAGGI INCLUSO FIXATIONS INCLUSES	
OB2220486	SIEGE 69"	Z9 STD	69" = 175 cm
OB2220482	SIEGE 66"	Z9 STD	66" = 168 cm
OB2180532	SIEGE 66"	Z9 + X9 RTP STD	66" = 168 cm

Z9 STD

X9 RTP STD

OB2220486

OB2180532

OB2220482

VORTEX

Esquí de gran superficie diseñado para pequeñas olas y grandes giros. Ideal para el mar. El área de superficie adicional reduce la fricción y permite esquiar a menor velocidad con menos esfuerzo.

The Vortex is a wide-body ski designed with deep water starts and big, carving turns in mind. The extra surface area reduces drag and allows for skiing with much lower boat speed with less effort.

Cci progettato per piccole onde e grandi giri. Ideale per il mare. La superficie di appoggio, riduce l'attrito e permette di sciare a bassa velocità con meno sforzi.

Le Vortex est un combo large à profil semi parabolique. La surface importante du ski permet une sortie d'eau facile et sans effort. Sa grande portance permet de skier avec une vitesse du bateau beaucoup plus faible, facilitant les évolutions. Equipé de la nouvelle chausse X7 réglable du 36 au 47.

REF			FIJACIÓN BINDING FISSAGGI FIXATION	TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE
OB2181130	VORTEX 65"	65" = 166 cm	X7 & RT	36 - 47
OB2231134	VORTEX 54"	54" = 137 cm	JR X7 & RT	33.5 - 41

OB2181130

OB2231134

CELEBRITY

Es el tamaño perfecto para aprender a esquiar, así como para iniciarse al slalom.

The Celebrity is the perfect size for learning to ski as well as learning slalom.

È la dimensione perfetta per imparare a sciare, così come per fare lo slalom.

Disposant d'un profil semi parabolique et d'un double tunnel, il offre beaucoup de confort et sait se montrer dynamique pour un skieur expérimenté.

OB2231120

OB2191114

OB2231118

REF			FIJACIÓN BINDING FISSAGGI FIXATION	TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE
OB2231120	CELEBRITY 68"	68" = 173 cm	X7 & RT	4.5 - 13 36/48
OB2191114	CELEBRITY 64"	64" = 162 cm	JR X7 & RT	4.5 - 13 36/48
OB2231118	CELEBRITY 58"	58" = 147 cm	JR X7 & RT	2 - 7 33.5/41

REACTOR

Esquí para principiante y nivel intermedio. Diseñado para el arranque fácil con una amplia superficie, el cuerpo delantero ancho y canales de túnel para una gran estabilidad y buen rendimiento.

Combo ski for beginner to intermediate. Designed for easy starts with a wide tail, wide forebody and tunnel channels for stability and performance.

Sci per principianti e livello intermedio. Progettato per un inizio facile in una superficie amplia; la larghezza del corpo anteriore e il tunnel garantiscono stabilità e buone prestazioni.

Ski combo pour débutants et intermédiaires. Conçu pour des départs faciles avec un arrière large, un avant-corps large et des canaux de tunnel pour la stabilité et la performance.

REF			FIJACIÓN BINDING FISSAGGI FIXATION	TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE
OB2191128	REACTOR 67"	67" = 170 cm	700 & RTP	4.5 - 13 36/48

PLATFORM TRAINER

Incluye Cuerda y PALONIER. Fabricado con bambú.

Trainer rope with handle. Made in bamboo.

Corda Trainer con manico. Fabbricato in bambù.

Avec corde à polonnier. Fabriqué en bamou.

REF		max KG
OB2181148	46" = 117 cm	85 lbs = 30 kg

ALL STAR TRAINER

Para iniciar a los niños al esquí náutico: Gran estabilidad (Barra estabilizadora), Cuerda con mango, Para niños hasta 30 kg. Doble túnel.

For beginner juniors: Stabilizer bar, Trainer rope w/handle, Weight range up to 85 lbs., Tunel dual, Molded-in fins

Per introdurre i bambini allo sci nautico: elevata stabilità (bar), corda con manico, per bambini fino a 30 kg, doppio tunnel.

Pour initier les enfants au ski nautique: haute stabilité (barre), corde avec poignée, pour les enfants jusqu'à 30 kg, double tunnel.

REF		max KG
OB2171140	46" = 117 cm	85 lbs = 30 kg

SIMPLE TRAINER

Combo trainer hinchable, con cuerda de arrastre y PALONIER.

Inflatable combo trainer with rope and handle.

Trainabili, con corda di traino e maniglia.

Tractable avec corde avec palonnier.

REF	max KG
OB2141154	85 LBS / 35 KG

GUANTES • GLOBES • GUANTI • GANTS

Banda de seguridad en muñeca. | Band of security in wrist. | Banda di protezione sul polso | Bande de protection au poignet

2XS	2 1/2"	6,5 cm
XS	2 3/4"	7 cm
S	3 1/8"	8 cm
M	3 1/2"	9 cm
L	3 3/4"	9,5 cm
XL	4 1/8"	10,5 cm

REF	TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE
OB2082344	S/M
OB2082346	L
OB2082347	XL
OB2082348	2XL

3/4

REF	TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE
OB2082354	S/M
OB2082355	M
OB2082356	L
OB2082357	XL
OB2082358	XXL

CUERDAS CON PALONIER • ROPE AND HANDLE • CORDE CON MANIGLIA • CORDE AVEC PALONNIER

Triángulo de arrastre para esquí náutico. Fabricado en plástico de alta resistencia. Polea de nylon reforzado y mosquetones de acero inox.

Water ski triangle with stainless steel snap links. Provided with special float tail and block.

Triangolo di traino a strascico per sci nautico. Prodotto in plastica ad alta resistenza. Puleggia di nylon rinforzato e moschettoni di acciaio inox.

S'accroche à l'arrière du bateau pour créer un point d'attache central qui suit l'utilisateur. Avec flotteur plastique contenant une poulie et mousquetons en inox.

REF		
OB2174538	2	SKI / WAKEBOARD COMBO
OB2214530	1	SKI COMBO

OB2214530

OB2174538

FLOTANTES
FLOATING
GALLEGGIANTE
FLOTTANTES

REF	
OB2214536	1
OB2214540	2
OB2174542	5

OB2214536

OB2214540

OB2174542

REF		
OB2174594	Enganche triangular Ski tow harness - pontoon bridle Bridle/enganche triangular Corde triangulaire	365 cm
OB2184598		244 cm

OB2174594

OB2184598

CUERDAS FLOTANTES PARA DESLIZADORES • FLOATING ROPE FOR TOWABLES
CIME GALLEGGIANTE PER TRAINABILI • CORDES FLOTTANTES PER TRACTABLES

REF		
OB2214586	6 P	
OB2174576	4 P	6' = 15,24 m
OB2174564	2 P	

OB2214586

OB2174576

OB2174564

Chaleco de esquí fabricado con espuma de polietileno y nylon. Cinchas de ajuste. Homologación CE ISO12402-5 y ISO12402-6.

Ski vest made in polyethylene and nylon. With CE ISO12402-5 & ISO12402-6 approval. Buckles.

Giubbotto per sci fatto di schiuma in polietilene e nylon. Cinghie di regolazione. Omologazione CE ISO12402-5 e ISO12402-6

Gilet de ski en polyéthylène et mousse de nylon. Sangles de réglage. Approbation CE ISO12402-5 et ISO12402-6

50 N ISO 12402-5 ISO 12402-6 CE

REF		TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE	
OB2232413	3B NYLON PROMO	S / M	81-102 cm
OB2112103	4B ADJ NYLON	S / M	81-102 cm
OB2112104	4B ADJ NYLON	L / XL	102-132 cm
OB2112123	4B PRO NYLON	S	81-91 cm
OB2112124	4B PRO NYLON	M	91-102 cm
OB2112125	4B PRO NYLON	L	102-112 cm
OB2112126	4B PRO NYLON	XL	112-122 cm
OB2112127	4B PRO NYLON	XXL	122-132 cm
OB2232403	4B NYLON PROMO	S / M	81-102 cm
OB2232404	4B NYLON PROMO	L / XL	102-132 cm
OB2172308	PADDLE	XS / S	71-91 cm
OB2172309	PADDLE	M / L	91-112 cm
OB2172310	PADDLE	XL / XXL	112-142 cm
OB2122202	YOUTH NYLON	25 - 41 kg	61-71 cm
OB2232206	TEEN NYLON	40 kg	71-81 cm
OB2231729	NEO BABY	> 13,6 kg	
OB2142270	UNIVERSAL	UNIVERSAL	76-132 cm
OB2192161	NEOPRENO TRADITIONAL	S	81-91 cm
OB2192162	NEOPRENO TRADITIONAL	M	91-102 cm
OB2232163	NEOPRENO TRADITIONAL	L	102-112 cm
OB2232164	NEOPRENO TRADITIONAL	XL	112-122 cm
OB2192165	NEOPRENO TRADITIONAL	XXL	122-132 cm
OB2232141	NEOPRENO TRADITIONAL	S	81-91 cm
OB2232142	NEOPRENO TRADITIONAL	M	91-102 cm
OB2232143	NEOPRENO TRADITIONAL	L	102-112 cm
OB2232274	NEOPRENO TRADITIONAL	M	91-102 cm
OB2232275	NEOPRENO TRADITIONAL	L	102-112 cm
OB2232276	NEOPRENO TRADITIONAL	XL	112-122 cm
OB2232277	NEOPRENO TRADITIONAL	XXL	122-132 cm
OB219782	PET VEST	MD	66-81 cm
OB219783	PET VEST	LG	76-107 cm

3B NYLON PROMO

4B ADJ. NYLON

4B PRO NYLON

4B NYLON PROMO

YOUTH NYLON

TEEN NYLON

NEO BABY

UNIVERSAL

PADDLE

NEOPRENO TRADITIONAL

PET VEST

GOLDENSHIP

Chaleco de neopreno con cuello, fabricado especificamente para uso en moto agua.
Doble cincha y cierre de cremallera.

Neoprene vest with collar, manufactured specifically for jet ski use.
Double strap and zipper closure.

Gilet in neoprene con colletto, realizzato appositamente per l'uso in moto d'acqua.
Doppia cinghia e chiusura con cerniera.

Gilet en néoprène avec col, fabriqué spécifiquement pour l'utilisation du jet ski.
Double sangle et fermeture à glissière.

100 N ISO 12402 CE

REF	TALLA SIZE INTAGLIO TAILLE
GS80180	XS-S 105-115cm
GS80181	M-L 115-125cm
GS80182	XL-XXL 125-135cm
GS80183	3XL-4XL 135-145cm

OBRIEN

ALFOMBRA FLOTANTE • FOAM LUNGE • TAPPETO GALLEGGIANTE • TAPIS FLOTTANT

REF		MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	
OB2191560	10' x 10' x 4"	costuras dobles reforzadas double reinforced seams cuciture doppie rinforzate coutures doublement renforcées	1

SHOCK BALL

Diseñado para mantener la cuerda fuera del agua, reduciendo la resistencia. El arrastre reducido proporciona un mejor rendimiento en giros. La forma ovalada ayuda a absorber los golpes en la cuerda.

Designed to keep the rope out of the water, reducing drag and increasing the gas mileage of the boat. Reduced drag provides better performance on turns and slides. Oval shape helps absorb shock on rope.

Progettato per tenere la corda fuori dall'acqua, riducendo la resistenza. La resistenza ridotta offre prestazioni di sterzata migliori. La forma ovale aiuta ad assorbire i colpi sulla corda.

Conçu pour garder la corde hors de l'eau, réduisant ainsi la traînée, ce qui offre de meilleures performances de direction. La forme ovale aide à absorber les coups sur la corde.

REF		FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT		
OB2191628	Ø 150 cm	Nylon 840 deniers	4	60' = 18 m

REF			MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
OB2141508	TUBESTER	Ø 137 cm	PVC alta resistencia	Nylon 420 deniers	1
OB2201504	LE TUBE	Ø 142 cm	Heavy-gauge PVC Ad alta resistenza del PVC	Nylon 420 deniers	1
OB2201506	SUPER LE TUBE	Ø 178 cm	PVC haute résistance	Nylon 840 deniers	2
OB2151512	2-DALOO	80" x 56"	PVC 24 pad: 4 EVA	Nylon 420 deniers	2
OB2211555	SOMBRERO 4	Ø 224 cm	PVC 30 / 26/ 24	Nylon 840 deniers	4
OB2231616	NEW-U	57" x 61"	1 soft EVA body pad	Nylon 840 deniers	2

TUBESTER

2-DALOO

SUPER LE TUBE

LE TUBE

NEW-U

SOMBRERO

PARADISE 2

PARADISE 3

REF			FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
OB2211614	PARADISE 2	66" x 66"	420D Nylon	2
OB2211615	PARADISE 3	66" x 76"	840D Nylon	3

REF				
OB2111610	KIT REPARACIÓN	TEAR AID PATCH KIT	KIT RIPARAZIONE	KIT RÉPARATION
OB2174762	BOQUILLA INFLADO	NOZZLE INFLATATION	VALVOLA	VALVE DE GONFLAGE

OB2111610

OB2174762

SCREAMER

BARCA 3

SUPER SCREAMER

BARCA 2

ULTRA SCREAMER

BALLER 2

BALLER 3

X-SCREAMER

SPOILER 3

BAT WING 2

REF			FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
OB2181556	BALLER 2	66" x 66"	heavy-duty nylon	2
OB2181557	BALLER 3	70" x 78"	heavy-duty nylon	3
OB2201585	BARCA 2	70" x 63"	heavy-duty nylon	2
OB2201586	BARCA 3	70" x 86"	heavy-duty nylon	3
OB2201522	SPOILER 3	77" x 92"	heavy-duty nylon	3
OB2211501	BAT WING 2	62 x105"	840 D Nylon	3
OB2211504	SCREAMER	60"	420d Nylon	1
OB2211505	SUPER SCREAMER	70"	420d Nylon	2
OB2211506	ULTRA SCREAMER	80"	840 D Nylon	3
OB2211507	X-SCREAM	96"	840 D Nylon	4

Fabricados con PVC de alta resistencia y funda de nylon.

Heavy-gauge PVC and double-stitched nylon cover. Reinforced tow system.

In PVC di alta resistenza e guaina in nylon

En en PVC renforcé et nylon à double couture. Système de traction renforcé

REF			
SPOR53-2160	GRIFFIN III	203 x 284 cm	3

REF			
SPOR53-2218	GREAT BIG MABLE	236 x 215 cm	4

REF			
SPOR53-1329	BIG BERTHA	Ø 188 cm	4

REF			
SPOR53-1510	BAT-X-RAY	134 x 134 cm	1

WATERMAT TOWBOGGAN

Fácil de volver a abordar
Rojo brillante para mayor visibilidad
Polímero protector súper duradero que recubre 4 capas de espuma de densidad múltiple
2 cómodas correas de almacenamiento incluidas

Easy to Re-Board
Bright Red for Visibility
Super Durable Protective Polymer Encasing 4 layers of Multi-Density Foam
2 Convenient Storage Straps included

Facile da reimbarcare
Rosso brillante per la visibilità
Polimero protettivo super resistente che racchiude 4 strati di schiuma multi-densità
2 comode cinghie portaoggetti incluse

Réembarquement facile.
Rouge vif pour une meilleure visibilité.
Polymère protecteur super durable enveloppant 4 couches de mousse multi-densité. 2 sangles de rangement pratiques incluses

REF			max KG	
BAHWM-TB6X	WATERMAT TOWBOGGAN	18' x 5' x 2" 61 x 26 x 34	341 kg	6

BLAST / TURBO BLAST

Kwik-Connect. Funda parcial. Asas acolchadas. Dos puntos de arrastre. Válvula de seguridad rápida para inflar y desinflar cómodamente

Kwik-Connect. Partially Covered. Padded Handles. Dual Tow Points Speed Safety Valve for convenient inflating and deflating

Kwik-Connect. Parzialmente coperto. Manici imbottiti. Doppi punti di traino. Valvola di sicurezza rapida per un comodo gonfiaggio e sgonfiaggio

Kwik-Connect. Partiellement couvert. Poignées rembourrées. Doubles points de remorquage. Valve de sécurité rapide pour le gonflage et le dégonflage pratiques.

REF			MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	
BAHBL-22	BLAST	83" x 54"	heavy-duty PVC	2
BAHTB-11	TURBO BLAST	56" x 56"		1

TURBO BLAST

BLAST

XCELERATOR

Kwik-Connect. Funda parcial. Dos puntos de arrastre. Válvula de seguridad rápida para inflar y desinflar cómodamente. Cubierta de nailon parcial de doble costura resistente con cremallera.
Asas de PVC moldeado
Ventilaciones de drenaje de achique automático

Kwik-Connect. Partially Covered. Dual Tow Points. Speed Safety Valve for convenient inflating and deflating. Heavy-Duty Double-Stitched Partial Nylon Cover with Zipper
Molded PVC Handles
Self Bailing Drain Vents

Kwik-Connect. Parzialmente coperto. Doppi punti di traino. Valvola di sicurezza rapida per un comodo gonfiaggio e sgonfiaggio. Rivestimento in nylon parziale per impieghi gravosi a doppia cucitura con cerniera.
Maniglie in PVC stampato.
Prese d'aria autosvuotanti

Kwik-Connect. Partiellement couvert. Points de remorquage doubles. Valve de sécurité rapide pour un gonflage et un dégonflage pratiques. Couverture en nylon partiel robuste à double couture avec fermeture à glissière. Poignées moulées en PVC. Events de vidange auto-videurs

REF			MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
BAHXC-02	XCELERATOR	89" x 59.5"	Heavy-Duty K80 PVC Bladder	Heavy-Duty NYLON	2

BOOSTER BALL

Boya intermedia fabricada con PVC de alta resistencia y funda exterior de nylon. Facilita la posicion de la cuerda de arrastre

Buoy that enhances the performance of all regular towables. Heavy-gauge PVC and double-stitched nylon cover..

Boa intermedia in PVC di alta resistenzae guaina esterna in nylon.

Bouée intermédiaire qui améliore les performances de tous les tractables ordinaires. En PVC renforcé et nylon à double couture.

REF		
SPOR53-2030	96 x 68 cm	1

RIPTIDES

Dos puntos Kwik-Connect para una fácil conexión y desconexión de cables.
Cojín de asiento cómodo.Dos válvulas de seguridad rápidas patentadas.
Respaldos envolventes. Asas de espuma de doble cincha con protectores de nudillos.
Ventilaciones de drenaje de achique automático
Sistema de remolque reforzado

Dotato di due punti Kwik-Connect per un facile aggancio e scollegamento della fune.
Comodo cuscino del sedile.
Due valvole di sicurezza rapida brevettate.
Schienali avvolgenti. Manici in schiuma a doppia fettuccia con protezioni per le nocche. Prese d'aria autosvuotanti. Sistema di traino rinforzato.

Equipped with two points. Kwik-Connect for easy rope attachments and disconnects.
Comfortable seat pad. Two patented Speed Safety Valves.
Wrap Around Backrests. Double Webbing Foam Handles with Knuckle Guards. Self Bailing Drain Vents.
Reinforced Tow System

Équipé de deux points Kwik-Connect pour une fixation et une déconnexion des cordes faciles. Coussin de siège confortable. Deux soupapes de sécurité brevetées. Poignées en mousse à double sangle avec protège-articulations. Events de vidange auto-videurs. Système de remorquage renforcé

REF		MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
BAHRT-12	65" x 65"	Heavy-Duty K80 PVC	Heavy-Duty Full Nylon Cover	2

RIPTIDES

Cámaras de PVC Heavy-Duty con costuras soldadas por RF. Cubierta completa de nylon con doble costura
Asas de nylon con protectores de nudillos de neopreno. Válvula Boston para inflar y desinflar cómodamente

Heavy-Gauge PVC Bladder with RF welded seams. Double-Stitched Full Nylon Cover. Deluxe nylon handles with neoprene knuckle guards
Boston Valve for convenient inflating and deflating

Sacca in PVC pesante con cuciture saldate RF. Copertura in nylon pieno a doppia cucitura. Manici in nylon deluxe con protezioni nocche in neoprene
Boston Valve per gonfiare e sgonfiare comodamente

Vessie en PVC épais avec coutures soudées RF. Couverture en nylon à double couture. Poignées en nylon de luxe avec protège-jointures en néoprène. Valve Boston pour un gonflage et un dégonflage pratiques

REF			MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
BAHVI-F2	VIPER	70" x 74"	Heavy-Gauge PVC	Nylon	2
BAHVI-F3	VIPER	93" x 67"	Heavy-Duty PVC	Nylon	3

HOTDOG

Hot-dog clásico
Almohadillas de asiento de neopreno para mayor comodidad
Cámaras de PVC heavy-duty con costuras soldadas por RF
Cubierta completa de nylon con doble costura
Asas de nylon con protectores de nudillos de neopreno
Válvula de seguridad rápida para inflar y desinflar cómodamente
3 cámaras de aire

Classic hot-dog style towable
Neoprene seat pads for comfort
Heavy-Gauge PVC Bladder with RF welded seams
Double-Stitched Full Nylon Cover
Deluxe nylon handles with neoprene knuckle guards
Speed Safety Valve for convenient inflating and deflating
3-air chambers

Classico stile hot dog trainabile
Imbottiture in neoprene per il comfort
Sacca in PVC pesante con cuciture saldate RF
Copertura in nylon pieno a doppia cucitura
Manici in nylon con protezioni nocche in neoprene
Valvola di sicurezza rapida per un comodo gonfiaggio e sgonfiaggio
3 camere d'aria

Style hot-dog classique remorquable
Coussinets de siège en néoprène pour plus de confort
Vessie en PVC épais avec coutures soudées RF
Couverture en nylon à double couture
Poignées en nylon avec protège-jointures en néoprène
Valve de sécurité rapide pour un gonflage et un dégonflage pratiques
3 chambres à air

REF		MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
BHD-2	76" x 44"	Heavy-Duty K80 PVC	840-denier nylon	2
BHD-3	102" x 44"			3

JET FIGHTER / SPACE SHUTTLE

Kwik-Connect. Totalmente cubierto. Refuerzo de las aletas. Asas acolchadas. Válvula de seguridad rápida para inflar y desinflar cómodamente

Kwik-Connect. Fully Covered. Bolster Fins. Padded Handles. Speed Safety Valve for convenient inflating and deflating

Kwik-Connect. Completamente coperto. Pinne di rinforzo. Manici imbottiti. Valvola di sicurezza rapida per un comodo gonfiaggio e sgonfiaggio

Kwik-Connect. Entièrement couvert. Renfort d'aileron. Poignées rembourrées. Valve de sécurité rapide pour un gonflage et un dégonflage pratiques.

REF			FUNDA COVER COPERTURA REVETEMENT	
BAHFJ-14	JET FIGHTER	96" x 70"	Nylon	4
BAHSS-T3	SPACE SHUTTLE	78" x 70"		3

BAHFJ-14

BAHSS-T3

CUERDA DE ESQUI • SKI ROPE • CIMA PER SCI NAUTICO • CORDE POUR SKI NAUTIQUE

GOLDENSHIP

Fabricado en polipropileno trenzado. Color fucsia.

Hollow braid polyethylene cord for waterski lines.

In polipropilene. Colore fucsia.

En polypropylène. Couleur fuchsia

REF		
GS81001	Ø7,5 mm	200 m

CUERDA DE ARRASTRE • INFLATABLE TOW ROPE • CORDA PER TIRARE • CORDE POUR TRACTER

SPORTSSTUFF

Fabricada con polipropileno.

Hollow braid poly-propilene cord for tubes.

In polipropilene.

En polypropylène.

REF					
SPOR57-1522	1-2	Ø9,5 mm	2K / 1000 kg	18 m	1
SPOR57-1532	4	Ø9,5 mm	4K / 1800 kg	18 m	1
SPOR57-1542	6	Ø9,5 mm	6K / 2700 kg	18 m	1

TRIANGULO DE ESQUI • WATER SKI TRIANGLE • TRIANGOLO DI SCI • TRIANGLE DE SKI

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico de alta resistencia. Polea y mosquetones de nylon reforzado.

Water ski triangle with nylon snap links. Provided with special float tail and block.

Triangolo per uso nello sci nautico. In plastica di alta resistenza. Carrucola e moschettoni in nylon rinforzato.

Triangle pour une utilisation en ski nautique. Fabriqué en plastique haute résistance. Poulie et mousquetons en nylon renforcé.

REF	
GS81010	1

CONECTOR RAPIDO • QUICK CONNECTOR • ATTACCO RAPIDO • ATTACHE RAPIDE

SPORTSSTUFF

Conector rápido para deslizadores de hasta 4 personas.

Hollow braid poly-propilene cord for up to 4 riders tubes.

Treccia cavo per un massimo di 4 persone.

Cordon en polypropylène tressé creux pour tracter jusqu'à 4 personnes.

REF	
SPOR57-1655	4K / 1800 kg

TRIANGULO DE ESQUI • WATER SKI TRIANGLE • TRIANGOLO DI SCI • TRIANGLE DE SKI

GOLDENSHIP

Enganche de popa para esqui náutico. Fabricado en acero inox AISI-316.

Stern mount ski tow ring. Made of stainless steel AISI 316.

Gancio di poppa per sci nautico. In acciaio inox AISI 316

Crochet pour ski nautique. En inox AISI 316

REF			
GS72048	Ø63 x 120 mm	10 mm	1

ENGANCHE ESQUI • SKI TOW RING • GANCIO TRAINO SCI • CROCHET POUR SKI NAUTIQUE

GOLDENSHIP

Espejo panorámico fabricado en plástico ABS cromado. Montaje universal. Visión de 180°

Universal panoramic ski mirror manufactured in ABS chromed plastic. Provided with special fastening adjustable. Provides 180° rear visión.

Specchio panoramico in plastica ABS cromato. Montaggio universale. Visuale 180°.

Miroir panoramique en plastique ABS chromé. Montage universel. Vue à 180 °.

REF		
GS81020	200 x 95 mm	1

BOMBAS DE AIRE • AIR PUMP • POMPA ARIA • GONFLEURS

BOMBA DE MANO • HAND PUMP • GONFIATORE A MANO • GONFLEURS À MAIN

REF			
GS20052	2 x 2400 cc	1 bar 14.5 PSI	17 x 16 x 51 cm
GS20053	2 x 2000cc	2 bar 29 PSI	14 x 30 x 65 cm
GS20016	2 x 1500cc	1,9 bar 27.5 PSI	14 x 30 x 57 cm
GS20007	2 x 2500 cc	1 bar 14.5 PSI	17 x 30 x 58 cm
GS20004	2900 cc	2 bar 29 PSI	10,5 x 15 x 45 cm

GS20052

GS20004

GS20016

GS20007

GS20053

VÁLVULA • VALVE • VALVOLA • VALVE

REF	
GS20023	Válvula inflado neumáticas Pneumatic inflated valve Valvola gonfiato gomiti Valve pneumatique
GS20024	Valvula bravo 2000 inflado negro Inflation valve black Valvola di gonfiaggio nera Valve de gonflage noire
GS20026	Valvula bravo 2000 inflado gris Inflation valve grey Valvola di gonfiaggio grigia Valve de gonflage grise
GS20027	Valvula bravo 2014 inflado negro Inflation valve black Valvola di gonfiaggio nera Valve de gonflage noire
GS20028	Valvula bravo 2014 inflado gris Inflation valve grey Valvola di gonfiaggio grigia Valve de gonflage grise

GS20023

GS20024

GS20027

GS20028

GS20026

BOMBAS DE AIRE ELÉCTRICAS • ELECTRIC AIR PUMP
GONFIATORI DELL'ARIA ELETTRICHE • GONFLEURS ELECTRIQUES

Bomba de aire de gran potencia y doble acción (inflado/desinflado). Parada automática a la presión deseada. Ideal para el inflado de embarcaciones neumáticas con fondo de alta presión.

Automatic boat inflator/deflator, with pressure regulator up to 800 mb. Automatic stop. Complete with connectors.

Gonfiatori di grande potenza e doppia azione. Ideale per i tender con fondo ad alta pressione.

Gonfleur / dégonfleur automatique pour bateaux, avec régulateur de pression jusqu'à 800 mb. Arrêt automatique. Complet avec connecteurs.

REF	OEM			
GS20013	BST-12-HP	450 l/m	12 V (15 A)	800 mb 11,7 psi

TURBOMAX

La unidad ha integrado un servoaccionamiento digital de DC servo-Drive desarrollado con DSP y tecnologías MOSFET de alta eficiencia controladas por un microprocesador.
Tiene dos motores potentes que permiten grandes caudales y se apagan automáticamente una vez que se alcanza la presión establecida.

The unit has integrated a digital DC servo- Drive developed with DSP and high efficient MOSFET technologies controlled by a microprocessor.
The Turbomax has two powerful motors and when the pump starts it will be on a high volume twin pump until it reaches the required pressure. Once reaching the set pressure it will automatically switch off.

L'unità ha un driver integrato digitale sviluppato con DSP e tecnologie MOSFET controllate da un microprocessore.
Ha due potenti motori che permettono grandi portate e si spengono automaticamente una volta raggiunta la pressione impostata.

L'unité possède un pilote numérique intégré développé avec les technologies DSP et MOSFET contrôlées par un microprocesseur.
Il dispose de deux moteurs puissants qui permettent des débits importants et s'éteignent automatiquement une fois la pression réglée atteinte.

REF			
GS20011	1.000 l/m	12 V (25A/30A)	250 mb / 3,6 PSI

BOMBA EXTERNA
OUTER PUMP
POMPA ESTERNA
POMPE EXTERNE

REF
GS20009

TUBO RECAMBIO
SPARE TUBE
TUBO RICAMBIO
TUBE DE RECHANGE

REF	
GS20048	25 m





Los GE 900 inflador eléctrico están diseñados para inflar y desinflar productos de varios tamaños.
• Pueden alcanzar la presión máxima de 200 mbar con un caudal de 1700 l/min.
• Impacto acústico reducido (máx. 85dB).
• Gracias a su correa para el hombro, son muy fáciles de llevar.
• Fácil accesibilidad al tener las conexiones a la manguera de inflado y desinflado en la tapa superior.

The GE 900 electric inflator is designed to inflate and deflate products of various sizes.
• They can reach a maximum pressure of 200 mbar with a flow rate of 1700 l/min.
• Reduced acoustic impact (max. 85dB)
• Thanks to their shoulder strap, they are very easy to carry.
• Easy accessibility by having the connections to the inflation and deflation hose on the top cover.

I gonfiatori elettrici GE 900 sono progettati per gonfiare e sgonfiare prodotti di varie dimensioni.
• Possono raggiungere una pressione massima di 200 mbar con una portata di 1700 l/min.
• Impatto acustico ridotto (max. 85dB).
• Grazie alla tracolla, sono molto facili da trasportare.
• Facile accessibilità grazie alla presenza dei collegamenti al tubo di gonfiaggio e sgonfiaggio sul coperchio superiore.

Les gonfleurs électriques GE 900 sont conçus pour gonfler et dégonfler des produits de différentes tailles.
• Ils peuvent atteindre une pression maximale de 200 mbar avec un débit de 1700 l/min.
• Impact sonore réduit (max. 85dB).
• Grâce à leur bandoulière, ils sont très faciles à transporter.
• Facilité d'accès grâce aux raccords des tuyaux de gonflage et de dégonflage situés sur le couvercle supérieur.

REF					
GS20015	1.700 l/m	230 V CC	200 mbar 2,9 psi	170 x 225 x 170 mm	2.3 kg

Adaptadores universales. Dotada de doble cámara de aire que permite el inflado a mayor presión sin esfuerzo. Indicador visual de sobre-presión.

Double chamber pump permits the inflation to the recommended pressure with very limited effort. Provided with a visual pressure indicator to warn against over-inflation.

Adattatore universale. Dotata di doppia camera d'aria che permette di gonfiare ad una pressione superiore senza sforzo. Indicatore visuale di sovrapressione.

Adaptateur universel. Equipé d'une double chambre à air qui vous permet de gonfler à une pression plus élevée sans effort. Indicateur visuel de surpression.

REF	OEM			
GS20002	GP-10	5.5 l/m	35 x 25 x 8 cm	11.6 psi

Adaptadores universales. Placas de fibra de vidrio y poliamida, tejido reforzado y acero inox.

Fiber glass charged polyammide plates, reinforced fabric coated bellows and stainless steel.

Adattatore universale. Piastra di fibra di vetro e poliamide, tessuto rinforzato e acciaio inox.

Adaptateur universel. Plaque en fibre de verre et polyamide, tissu renforcé et inox.

REF	OEM			max
GS20001	GP5	5 l/m	29 x 22 x 8 cm	5.8 psi

Adaptadores universales. Fabricado en plástico reforzado.

Made in shock resistant ABS plates. Universal adaptor.

Adattatore universale. In plastica rinforzata.

Adaptateur universel. En plastique renforcé.

REF	OEM			
GS20006	B-1	5 l/m	26 x 20 x 8 cm	7.2 psi

RECAMBIOS • SPARE PARTS • RICAMBI • PIECES DE RECHANGES

REF				
GS20018	Kit de 3 boquillas Bravo-6 / 12, etc.	Kit 3 nozzles Bravo-6 / 12, etc.	Kit 3 ugelli.	Kit 3 embouts Bravo 6 /12 etc.
GS20019	Kit de 6 adapta-dores universales	Kit 6 universal adaptors	Kit 6 adattatori universali	Kit 6 adapta-teurs universels
GS20022	Válvula tipo Boston	Boston valve	Valvola Boston	Valve Boston
GS20010	Manómetro 1bar / 14.4 psi	Manometer 1bar / 14.4 psi	Manometro 1bar / 14.4 psi	Manometre 1 bar / 14.4 psi

GS20022

GS20018



GS20019

GS20010

ELECTRÓNICA
ELECTRONICS

ELLETRONICA
ELECTRONIQUE

SPO25F

SPO27F

REF	Pantalla Display Pantalla Ecran	Resolución Resolution Risoluzione Résolution	LCD	GNSS	Compatible con: Compatible with: Compatibile con: Compatible avec:	NMEA	Fishfinder	AIS
SPO25F	5"	800x480	1000 nit	GPS + Beidou + Galileo + Glonass	CMAP, NAVIONICS, K-CHART	NMEA0183 NMEA2000	Dual Frequency (50 & 200 kHz)	Class B+ (módulo opcional)
SPO27F	7"							

Antenna GPS

SPOKTD520

REF	ACCESORIOS INCLUIDO	OPTIONAL INCLUDED	ACCESSORI INCLUSO	ACCESSOIRES INCLUS
GPS	con 4m de cable (conector SMA) Protección IP66	with 4m cable (SMA connector) Ingress Protection IP66	con 4m de cavo (conettore SMA) Protezione IP66	avec 4m de câble (connexion SMA) Protection IP66
SPOKTD520	Montaje en popa Transductor 600W	Transom Mount Transducer 600W	Montaggio su transom Trasduttore 600W	Pour tableau AR Transducer 600W

REF	ACCESORIOS OPCIONALES	OPTIONAL ACCESSORIES	ACCESSORI OPZIONALI	ACCESSOIRES EN OPTION
SPOKA09ANT	Antena externa GPS con 10m cable	External GPS antenna with 10m cable	Antenna externa GPS con 10m cavo	Antenne externe GPS avec 10m de cable
SPOKAGC9A	Sensor temperatura E-compass (Conexión RS422)	Heading sensor E-compass (RS422 Connection)	Sensore temperatura E-compass (Conessione RS422)	Capteur de cap E-compass (Connexion RS422)
SPONMM40	Transductor 600W Bronce Pasacascos	Thru-hull Transducer 600W Bronze	Pasascafo Trasduttore 600W Bronzo	Passe-coque Transducer 600W Bronze
SPONBM40	Transductor 600W Plástico Pasacascos	Thru-hull Transducer 600W Plastic	Pasascafo Trasduttore 600W Plastica	Passe-coque Transducer 600W Plastic

SPOKA09ANT

SPOKAGC9A

SPONMM40

SPONBM40

SPO25F



SPO27F



sportnav

PLOTTER CHARACTERISTICS	
WAYPOINTS/ICONS	12000 user waypoints with name, symbol 3 system waypoints: MOB, Start, Cursor 10 proximity waypoints
ROUTES	30 routes waypoint up to 170 points each, plus MOB and Track Navigation or GOTO Track modes
TRACKS	16,000 points automatic track log; 10 saved tracks (up to 16,000 track points each) lets you retrace your path in both directions
ALARMS	XTE, Anchor drag, arrival, speed, voltage, proximity waypoint, Timer and AIS (CPA and TCPA) alarm
DRAWING	1000 Drawing Marks; 2000 Drawing Lines (40 points each); 1000 Drawing Place Name; 8 Colors for Drawing
PALETTE	Normal, Daylight exposed to sunlight, Night in dark environment, NOAA paperchart colors
TIDES	Built-in Worldwide Tide data
POSITION FORMAT	Lat/Lon
BASEMAP	Worldwide
EXTERNAL MAP	Compatible with K-Chart 2.0, K-Chart 3.0, C-Map Max and Navionics+
USER DATA STORAGE	Internal backup of user settings or external SD-card
PLOT INTERVAL	5 secs to 60 mins or 0.01 to 1 0nm
PLOTTING SCALES	0.001 to 700nm
AIS	700 targets display
AIS TARGET TRACKING	10 Manually saved tracks (300 points each)
PERSPECTIVE VIEW	On/off (Available for C-Map only)
CELESTIAL	Sunrise/Sunset, Moonrise/Moonset
GPS RECEIVER CHARACTERISTICS	
RECEIVER	50 parallel channel GNSS receiver continuously tracks and uses up to 50 satellites to compute and update your position
ACQUISITION TIME	Cold start: 29 seconds. Hot start: 1 second
UPDATE RATE	1 second
ACCURACY	Position: 3 meters(95%) without S/A Velocity: 0.1 meter/sec without S/ A
SBAS	Supported
SATELLITE SYSTEM	GPS and BeiDou
GNSS	GPS and Beidou (SPO25FA/FX, SPO27FA/SPO27FX) Choice of 4 GNSS (SPO25F/FC, SPO27F/FC): GPS, Beidou, GLONASS, Galileo
DYNAMICS	Altitude: 18,000 m. Velocity: 515 m/s
DATUM	WGS 84 & User defined
ANTENNA	GPS Patch Antenna

AIS INTERFACE	
AIS DATA:	RS232 output VDO, VDM, GGA, GSA, GSV and RMC
AIS Output Baudrate	38,400
ECHO SOUNDER	
ECHO COLOR	16 colors (including background color) according to echo intensity. The background color is selectable from blue, light blue, white and black.
BASIC RANGE (CAN BE CHANGED ON THE SYSTEM MENU)	Meters 5/10/20/40/80/150/200/300/600/1000 Feet15/30/60/120/200/400/600/1000/2000/3000 Fathoms 3/5/10/20/40/80/100/150/300/600
RANGE SHIFT	Up to 1000 meters (3000 feet, 600 fathoms)
ZOOM RANGE	Times 2, 3, 4 and 6 ranges
BOTTOM LOCK EXPANSION RANGE	5/10 meters, 10/20 feet, 2/5 fathoms
AUTO MODE	Automatic adjustment of range and gain
DISPLAY MODE	High Frequency (200K), Low Frequency (50K), Dual (200K and 50K 1/2 display on each), Zoom (200K and 50K zoom) and A-scope Display
ZOOM DISPLAY	Marker Zoom, Bottom Zoom and Bottom-lock Expansion
DISPLAY ADVANCE SPEED	Lines/TX: Freeze, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1, 6/1, 8/1 and 10/1
TX FREQUENCY	50 and 200kHz (alternately transmitted)
POWER OUTPUT	600W
INTERFERENCE REJECTER	Rejects unwanted signals by comparing last and present echoes in strength
ALARM	Fish and Bottom alarms, Temperature alarm (sensor required)
POWER SUPPLY	
	10.5 to 35VDC, current drain <1.0A at 12V
PHYSICAL	
SIZE	SPO25F: 143.1(H)mm X 215.3mm(W) X 63.1mm(D) SPO27F: 155.1(H)mm X 241.3mm(W) X 62.9mm(D)
WEIGHT	SPO25F: 1.0Kg SPO27F: 1.3Kg
DISPLAY	SPO25F: 5-inch Color TFT dayview LCD 800x480 pixels SPO27F: 7-inch Color TFT dayview LCD 800x480 pixels
WATERPROOFING	Display unit (front panel): IP66 Antenna unit: IP66
TEMPERATURE RANGE	Display unit: -15°C to +55°C Antenna unit: -25°C to +70°C

NEW!

sportnav

SPOSPLITTER es una antena splitter especialmente diseñada para compartir una antena con un traspondedor AIS (transmisor y receptor) o un dispositivo receptor AIS y un radioteléfono VHF de abordo. SPOSPLITTER es un dispositivo pasivo que no necesita conexión eléctrica.

SPOSPLITTER is an antenna spliter specially designed for sharing an antenna with an AIS transponder (transmiter and receiver) or an AIS receiver device and a VHF radiotelephone onboard. SPOSPLITTER is a passive device so no power supplyis needed.

SPOSPLITTER è un'antenna splitter appositamente progettata per condividere un'antenna con un transponder AIS (trasmettitore e ricevitore) o un dispositivo di ricezione AIS e un radiotelefono VHF di bordo. SPOSPLITTER è un dispositivo passivo che non richiede alcun collegamento elettrico

SPOSPLITTER est un répartiteur d'antenne spécialement conçu pour partager une antenne avec un transpondeur AIS (émetteur et récepteur) ou un récepteur AIS et un radiotéléphone VHF à bord. SPOSPLITTER est un dispositif passif, aucune alimentation électrique n'est donc nécessaire.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
FREQUENCY	150 ~ 170MHz
SPLIT LOSS (DB)	3.0
INSERTION LOSS (DB)	≤ 0.5
ISOLATION (DB)	≥ 20
VSWR @ ALL PORT	≤ 1.2
AVERAGE POWER, MAX (W)	50
IMPEDANCE (OHM)	50
MECHANICAL SPECIFICATIONS	
DIMENSION (L X W X H)	2.95 x 3.74 x 1.06 in 75 x 95 x 27 mm
WEIGHT (LB/KG)	0.4 lb / 0.2 kg
CONNECTOR TYPE	PL259 female
ENVIRONMENT SPECIFICATIONS	
OPERATING TEMPERATURE	-25°C to +85°C
ENVIRONMENT	IP65
RELATIVE HUMIDITY	Up to 100%

REF
SPOSPLITTER



sportnav

SPOAIS200A+ transmite y recibe todos los datos de dispositivos cercanos en su barco (con antena VHF configurable).

The SPOAIS200A+ transmits and receives all data of nearby targets around your boat (with suitable VHF Antenne).

SPOAIS200A+ trasmette e riceve tutti i dati dai dispositivi vicini sull'imbarcazione (con antenna VHF configurabile)

Le SPOAIS200A+ transmet et reçoit toutes les données des cibles proches autour de votre bateau (avec une antenne VHF adaptée)

REF
SPOAIS200A+

SPECIFICATIONS	
GPS RECEIVER (AIS INTERNAL)	IEC 61108-1 compliant
CONNECTORS	VHF Antenna connector PL259 female GPS Antenna connector SMA female NMEA2000 Interface
ENVIRONMENTAL	IEC 60945 (Cat C)
OPERATING TEMPERATURE:	-25°C to +60°C
NMEA SENTENCE SUPPORTED	VDM, VDO, RMC, GSV, GGA, GSA
PHYSICAL	
DIMENSIONS (LxWxH MM)	200 x 102 x 45.8
WEIGHT	0.45kg
POWER	
INPUT:	10.5~35VDC
POWER CONSUMPTION:	0.20A nominal
ELECTRICAL INTERFACE	RS232 38,400 baudrate bi-directional
AIS CHARACTERISTICS	
FREQUENCY RATE:	161.975 MHz. 162.025MHZ
ACCESS SCHEME:	SOTDMA
CHANNEL BANDWIDTH:	25KHZ
MODULATION:	AIS GMSK
NUMBER OF AIS TRANSMITTER:	1
NUMBER OF AIS RECEIVER:	2
AIS CHANNEL 1:	CH 87B (161.975 MHz)
AIS CHANNEL 2:	CH 88B (162.025 MHZ)
STANDARD TX POWER OUTPUT:	5W
CUSTOMIZABLE TX POWER OUTPUT:	2W, 12.5W
RX SENSITIVITY:	<-120dBm @ 20% PER
RX MESSAGE FORMAT:	AIS Class A and B messages
COMPLY STANDARD:	IEC-62287 IEC 62287-2 Ed. 2.0:2017

NEW!



CABLES Y CONECTORES • CABLES AND CONNECTORS
CAVI E CONNETTORI • CÂBLES ET CONNECTEURS

CABLE ALIMENTACIÓN T • POWER SUPPLY CABLE T • CAVO DI ALIMENTAZIONE T • CÂBLE D'ALIMENTATION T

NEW!

La T está codificado en color rojo para facilitar la identificación del poder
Cable fácil una vez instalado como parte de una red NMEA 2000.
Las conexiones amarillas se conectan al Ancor correspondiente.
cables troncales y tees que crean un sistema simplificado codificado por colores instalación de red.
• Incluye una T para conexión directa a cables troncales
• Grandes conductores de alimentación de 18 AWG para reducir la caída de voltaje.
Proporcionar una mayor confiabilidad y cumplir con los requisitos de ABYC.
y la USCG para conductores de potencia de tamaño mínimo.

The tee is color coded red to make identifying the power cable easy once installed as part of an NMEA 2000 network.
The yellow couplers connect to the corresponding Ancor backbone cables and tees creating a simplifi ed, color coded
network installation.
• Includes a tee for direct connection to backbone cables
• Large 18 AWG power conductors to reduce voltage drop, provide better reliability and meet the requirements of ABYC and the USCG for minimum size power conductors.

La maglietta è codificata in rosso per una facile identificazione della potenza
Cavo semplice una volta installato come parte di una rete NMEA 2000.
Gli accoppiatori gialli si collegano all'Ancor corrispondente.
cavi e raccordi a T che creano un sistema semplificato con codice colore
installazione di rete.
• Include un raccordo a T per il collegamento diretto ai cavi del trunk
• Grandi conduttori di alimentazione da 18 AWG per ridurre la caduta di tensione,
Fornire maggiore affidabilità e soddisfare i requisiti ABYC.
e l'USCG per i conduttori di potenza di dimensione minima.

Le tee est de couleur rouge pour une identification facile de l'alimentation
Câble facile une fois installé dans le cadre d'un réseau NMEA 2000.
Les coupleurs jaunes se connectent à l'Ancor correspondant.
câbles et tés principaux créant un système de code couleur simplifié mise en place du réseau.
• Comprend un té pour une connexion directe aux câbles principaux
• Gros conducteurs d'alimentation 18 AWG pour réduire les chutes de tension,
Offre une plus grande fiabilité et répond aux exigences ABYC.
et l'USCG pour les conducteurs de puissance de taille minimale.

REF	
AM270000	3.3ft / 1m

CABLE ALIMENTACIÓN BACKBONE
POWER CABLE BACKBONE
CAVO DI ALIMENTAZIONE BACKBONE
CÂBLE D'ALIMENTATION BACKBONE

NEW!

Las conexiones amarillas se conectan a las tees Ancor correspondientes creando una instalación de red simplificada y codificada por colores.
• Grandes conductores de alimentación de 18 AWG para reducir la caída de voltaje y proporcionar una mayor confiabilidad para los cables troncales críticos.

The yellow couplers connect to the corresponding Ancor tees creating a simplifi ed, color coded network installation.
• Large 18 AWG power conductors to reduce voltage drop and provide better reliability for critical backbone cables.

Gli accoppiatori gialli si collegano ai corrispondenti tee Ancor creando un'installazione di rete semplificata e codificata a colori.
• Grandi conduttori di alimentazione da 18 AWG per ridurre la caduta di tensione e fornire una migliore affidabilità per i cavi dorsali critici.

Les coupleurs jaunes se connectent aux tees Ancor correspondants créant une installation réseau simplifiée et codée par couleur.
• Grands conducteurs d'alimentation 18 AWG pour réduire les chutes de tension et offrent une meilleure fiabilité pour les câbles de base critiques.

REF	
AM270001	1.6ft / 0,5m
AM270002	6.5ft / 2m
AM270005	16ft / 5m
AM270010	32ft / 10m

CABLES DROP • DROP CABLES
CAVO DI DISCESA • CHUTE DE CÂBLE

NEW!

Las conexiones negras se conectan a las tees Ancor correspondientes creando una instalación de red simplificada y codificada por colores. El Los cables de acometida tienen un diámetro más pequeño y son más flexibles que los Cables troncales para una fácil conexión a dispositivos NMEA 2000.
• Conductores de alimentación súper flexibles de 22 AWG para facilitar la conexión. instalación y enrutamiento de cables".

The black couplers connect to the corresponding Ancor tees creating a simplifi ed, color coded network installation. The drop cables are smaller in diameter and more fl exible than backbone cables for easy connection to NMEA 2000 devices.
• Super fl exible 22 AWG power conductors for ease of installation and wire routing.

Gli accoppiatori neri si collegano ai corrispondenti tee Ancor creando un'installazione di rete semplificata e codificata a colori. IL i cavi di derivazione hanno un diametro inferiore e sono più flessibili rispetto a quelli cavi backbone per una facile connessione ai dispositivi NMEA 2000.
• Conduttori di alimentazione super flessibili da 22 AWG per una facile installazione installazione e instradamento dei cavi.

Les coupleurs noirs se connectent aux tees Ancor correspondants
créant une installation réseau simplifiée et codée par couleur. Le
les câbles de dérivation ont un diamètre plus petit et sont plus fl exibles que Câbles de base pour une connexion facile aux appareils NMEA 2000.
• Conducteurs d'alimentation 22 AWG super flexibles pour faciliter installation et acheminement des câbles

REF	
AM270300	1.6ft / 0,5m
AM270301	3.3ft / 1m
AM270302	6.5ft / 2m
AM270305	16ft / 5m

CONECTOR T • T CONNECTOR • CONNETTORE A T • CONNECTEUR T

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

NEW!

REF	
AM270101	1
AM270103	2
AM270104	4

AM270101

AM270103



AM270104

TERMINAL • TERMINATOR
TERMINATORE • TERMINATEUR

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

NEW!

REF
AM270105
AM270106

AM270105

AM270106

TERMINAL EN LÍNEA • INLINE TERMINATOR
TERMINATORE IN LINEA • TERMINATION EN LIGNE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

NEW!

REF
AM270114

TAPAS CIERRES • BLANKING CAPS
TAPPI CHIUSURA • CAPUCHONS

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

NEW!

REF
AM270111
AM270112

AM270111

AM270112

CONECTOR DE CODO 90° • 90° ELBOW CONNECTOR
CONNETTORE A GOMITO A 90° • CONNECTEUR COUDE 90°

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

NEW!

REF
AM270108

CONECTOR • FIELD CONNECTOR
CONNETTORE • CONNECTEUR

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

NEW!

REF
AM270109
AM270110

AM270109

AM270110

ADAPTADOR MAMPARO • TROUGHT BULKHEAD ADAPTOR
ADATTATORE PARATIA • ADAPTATEUR DE CLOISON TROUGHT

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

NEW!

REF
AM270107

AISLADOR DE ENERGÍA • POWER ISOLATOR
ISOLATORE DI POTENZA • ISOLATEUR DE PUISSANCE

ANCOR MARINE GRADE™ PRODUCTS

NEW!

REF
AM270113

GPS NMEA 2000

RECMAR®

NEW!

El receptor M-GPS recibe la señal de satélite y proporciona información de ubicación en tiempo real con alta precisión a la red NMEA2000 existente. El receptor M-GPS cuenta con 66 canales de búsqueda y 22 canales de seguimiento simultáneos, lo que le permite adquirir y rastrear satélites en el menor tiempo posible, incluso con niveles de señal bajos en interiores. El receptor M-GPS tiene las siguientes características: Proporciona una transmisión regular de la hora UTC y datos, con mínima latencia. Proporciona latitud y longitud. Proporciona Curso Sobre el Suelo (COG) y Velocidad Sobre el Suelo (SOG).

M-GPS receiver receives the satellite signal and provide high-precision real-time locationInformation to existing NMEA2000 network M-GPS receiver with 66 search channels and 22 simultaneous tracking channels, it acquires and tracks satellites in shortest time even at indoor signal level. The M-GPS receiver has the following features. Provide a regular transmission of UTC time and data, with minimal latency. Provide latitude and longitude . Provide Course Over Ground (COG) and Speed Over Ground(SOG).

Il ricevitore M-GPS riceve il segnale satellitare e fornisce informazioni sulla posizione in tempo reale ad alta precisione alla rete NMEA2000 esistente. Il ricevitore M-GPS con 66 canali di ricerca e 22 canali di tracciamento simultanei acquisisce e segue i satelliti nel minor tempo possibile anche a livello di segnale interno. Il ricevitore M-GPS ha le seguenti caratteristiche: trasmissione regolare dell'ora UTC e dei dati, con latenza minima. Fornisce latitudine e longitudine. Fornisce il Corso rispetto al Terreno (COG) e la Velocità rispetto al Terreno (SOG).

Le récepteur GPS M reçoit le signal satellite et fournit des informations de localisation en temps réel de haute précision au réseau NMEA2000 existant. Le récepteur GPS M dispose de 66 canaux de recherche et de 22 canaux de suivi simultanés, il acquiert et suit les satellites dans les plus brefs délais, même à un niveau de signal intérieur. Le récepteur GPS M possède les caractéristiques suivantes : il fournit une transmission régulière de l'heure UTC et des données, avec une latence minimale. Il fournit la latitude et la longitude. Il fournit le Cap par rapport au sol (COG) et la Vitesse par rapport au sol (SOG).

REF
RECJKE00169

PUERTO J1939 TO NMEA2000
GATEWAY J1939 TO NMEA2000
NTERFACCIA J1939 A NMEA2000
PORT J1939 VERS NMEA2000

NEW!

REF
RECJX200068

CONVERSOR DE FRECUENCIA PARA SENSORES
RESITANCE CONVERTER FOR SENDER
CONVERTISSEUR DE RÉSISTANCE
CONVERTITORE RESISTENZA

NEW!

REF	OHM
RECY00473	0-190 240-33

CONVERTIDOR 1 CANAL
1-CHANNEL CONVERTER
CONVERTITORE 1 CANALE
CONVERTISSEUR 1 CANAL

NEW!

REF	OHM
RECJX200066	0-190
RECJX200067	240-33

TERMINAL MACHO • MALE TERMINAL
CONNETTORE MASCHIO • TERMINAL MALE

NEW!

REF
RECJSP06884

TERMINAL HEMBRA • FEMALE TERMINAL
CONNETTORE FEMMININA • TERMINAL MALE

NEW!

REF
RECJSP06886

CONECTOR T • T CONNECTOR
CONNETTORE A T • CONNECTEUR T

NEW!

REF	
RECJSP06890	1

CABLE ALIMENTACIÓN CONECTOR T
POWER CABLE WITH T-CONNECTOR
CAVO DI ALIMENTAZIONE CON CONNETTORE A T DA
CABLE D'ALIMENTATION AVEC CONNECTEUR EN T

NEW!

REF	
RECJSP07100	1 m

BACKBONE CABLE CONECTOR M-H MACHO
BACKBONE CABLE WITH M-H,MALE CONNECTOR
CAVO BACKBONE CONNETTORE, M-H, MASCHIO
CABLE BACKBONE AVEC CONNECTEUR MALE M-H

NEW!

REF	
RECJSP07058	5 m

DROP CABLE CONECTOR M-H MACHO
DROP CABLE WITH M-H MALE CONNECTOR
CAVO A CONNETTORE M-H MASCHIO
CABLE DE DERIVATION CONNECTEUR M-H, MALE

NEW!

REF	
RECJSP07057	3 m

CABLE CONECTOR MACHO
MALE CONNECTOR CABLE
CAVO CONNETTORE MASCHIO
CABLE AVEC CONNECTEUR MALE

NEW!

REF	
RECJSP06888	1 m

TV LED 12V

Consumo de energía
Un factor crítico es el consumo de energía, ya sea en una embarcación, caravaning o en automoción. La tecnología más avanzada de Majestic hace que sólo consuma 1,9Amp a 12V, garantizando que sus baterías no van a sufrir. Algunos piensan que un TV doméstico le sirve para su barco o caravaning. Estos TV tienen una tolerancia muy limitada y puede causar problemas, especialmente si hay largas tiradas de cables o malas conexiones. Los televisores Majestic funcionan de 9V a 27V DC. (El TV no está diseñado para funcionar en un sistema de 24V ya que la mayoría de los sistemas de 24V se cargan a 32V)

Energy consumption
A critical factor is energy consumption, whether in a boat, caravanning or automotive. Majestic's most advanced technology means that it only consumes 1.9Amp at 12V, guaranteeing that your batteries will not suffer. Some think that a domestic TV is useful for your boat or caravanning. These TVs have a very tight tolerance and can cause problems, especially if there are long cable runs or poor connections. Majestic TVs work from 9V to 27V DC. (The TV is not designed to work on a 24V system as most 24V systems charge at 32V)

Consumo di energia
Un fattore critico è il consumo di energia, sia in barca, in roulotte o in automobile. La tecnologia più avanzata di Majestic significa che consuma solo 1,9Amp a 12V, garantendo che le tue batterie non ne risentano. Alcuni pensano che una TV domestica sia utile per la tua barca o il tuo caravan. Questi televisori hanno una tolleranza molto stretta e possono causare problemi, soprattutto se ci sono cavi lunghi o connessioni scadenti. I televisori Majestic funzionano da 9 V a 27 V CC. (Il televisore non è progettato per funzionare su un sistema a 24 V poiché la maggior parte dei sistemi a 24 V si ricarica a 32 V)

Consommation d'énergie
Un facteur critique est la consommation d'énergie, que ce soit dans un bateau, un caravaning ou une automobile. La technologie la plus avancée de Majestic signifie qu'il ne consomme que 1,9 A à 12 V, garantissant que vos batteries ne souffriront pas. Certains pensent qu'une télévision domestique est utile pour votre bateau ou votre caravaning. Ces téléviseurs ont une tolérance très stricte et peuvent causer des problèmes, surtout s'il y a de longs câbles ou de mauvaises connexions. Les téléviseurs Majestic fonctionnent de 9V à 27V DC. (Le téléviseur n'est pas conçu pour fonctionner sur un système 24 V car la plupart des systèmes 24 V se chargent à 32 V)

REF	12V	COLOR COLOR COLORE COULEUR	BRILLO BRIGHTNESS INCANDESCENZA BRILLER	FORMATOS FORMATS FORMATI FORMATS	CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE CARACTÉRISTIQUES	ENTRADA INPUT IMMISSIONE SAISIR	(mm)	KG
MJL195DA							19" 446 x 170 x 314	2,7 kg
MJSLT241	3,6 Amp	Gloss Back	250 cdm	MP3, MP4, DivX, Jpeg y otros	PVR-Record DVB-T to you USB Drive (USB no incl) DVB-T, DVB-S2, ATSC	1 x RCA, 2 x HDMI, 1 x USB PVR&MultiMedia, 1 x VGA	24" 350 x 505 x 165	4,7 kg
MJLED323GS							32" 440 x 738 x 82	4,8 kg

SOPORTES DE INSTALACIÓN
INSTALLATION BRACKETS
STAFFE DI INSTALLAZIONE
SUPPORTS D'INSTALLATION

REF
MJARM101
MJARM2502B
MJBKT100
MJBKTLA7C

MJARM101

MJARM2502B

MJBKT100

MJBKTLA7C

sportnav

Alta resistencia al ambiente marino, pudiendo instalarse en el exterior. Waterproof IP66.
Dispone de conectividad Bluetooth y USB para reproducir la música de tu móvil o tablet. Incluye extensión de cable de USB
También dispone de radio FM.
Sencillo manejo, con teclado de silicona.

High resistance to the marine environment, being able to be installed outdoors. Waterproff IP66.
It has Bluetooth and USB connectivity to play the music of your mobile or tablet. Includes USB cable extension
It also has an FM radio.
Simple handling, with silicone keyboard.

Elevata resistenza all'ambiente marino, può essere installato all'esterno. Waterproof IP66.
Ha connettività Bluetooth e USB per riprodurre la musica del tuo cellulare o tablet. Include l'estensione del cavo USB
E' inclusa anche la radio FM.
Utilizzo semplice, con tastiera in silicone.

Haute résistance à l'environnement marin, il peut être installé à l'extérieur. Étanche IP66.
Il a une connectivité Bluetooth et USB pour lire la musique de votre téléphone mobile ou de votre tablette. Il comprend une rallonge de câble USB
La radio FM est également incluse.
Utilisation simple, avec clavier en silicone.

Bluetooth mp3 USB 2.0

SPOH825

SPOH303

TAPA INCLUIDA
COVER INCLUDED
COPPERCHIO INCLUSA
COUVERCLE INCLUSE

REF	DISPLAY			RADIO FM		KG		IN	OUT		
SPOH303	TFT 3,5" COLOR	4 x 45W MAX	12V DC	87,5 - 108,0 MHz	20 - 20KHz	0,87 kg	-40° +85°	AUX IN	RCA Preamp	waterproof, IP66	1
SPOH825	Digital Monocromo Monochrome Digital Digitale Monocromo Digital Monochrome										

TAPA
TAPA de protección para el SPOH303 y SPOH825.
Protege del agua, ralladas, golpes, rayos UV, etc.

COVER
Protective cap for SPOH303 and SPOH825.
Protects from water, grated, bumps, UV rays, etc.

COPPERCHIO
Coperchio per proteggere SPOH303 e SPOH825.
Protegge dall'acqua, raggi UV, intemperie etc.

COUVERCLE
Couvercle de protection pour système audio SPOH303 et SPOH825.
Protège de l'eau, des rayons UV, du mauvais temps, etc.

REF
SPOCOVER

Nuevo sistema de audio, compacto, elegante, totalmente waterproof.
Gran display de color TFT 3,5".
Su elegante diseño permite una integración estética con los sistemas de navegación que disponga la embarcacion. La opción de remover el embellecedor para una instalación totalmente plana al cuadro le otorga más posibilidades a la hora de buscar el lugar ideal para situarlo.
Dispone de 2 zonas de sonido independientes, para mayor confort y 1 salida dedicada a subwoofer.
Diseñado para su instalación en todo tipo de embarcaciones, 4x4, quads, MTV, SPA, etc... ofreciendo un alto rendimiento aún trabajando en las peores condiciones ambientales.
Permite visuliza los datos de funcionamiento de una forma sencilla y lógica.
Un botón rotatorio permite operar en diferentes funcionalidades, incluso en movimiento.
Dispone de conectividad Bluetooth y USB para reproducir la música de tu móvil o tablet. Incluye extensión de cable de USB.
También dispone de radio FM para seleccionar tu dial favorito.
Sencillo de manejo, con teclado de silicona, resistente.
Incorpora una tapa de protección de silicona

New audio system, compact, elegant, fully waterproof.
Large 3.5" TFT color display.
Its elegant design allows an aesthetic integration with the navigation systems that the boat has. The option of removing the trim for a completely flat installation on the frame gives you more possibilities when looking for the ideal place to place it.
It has 2 independent sound zones, for greater comfort and 1 output dedicated to subwoofer.
Designed for installation in all types of boats, 4x4, quads, MTV, SPA, etc... offering high performance even working in the worst environmental conditions.
It allows visualizing the operating data in a simple and logical way.
A rotary button allows to operate in different functionalities, even in movement.
It has Bluetooth and USB connectivity to play music from your mobile or tablet. Includes USB cable extension.
It also has FM radio to select your favorite dial.
Easy to use, with a resistant silicone keyboard.
Includes a silicone protection cap

Nuovo impianto audio, compatto, elegante, totalmente impermeabile.
Ampio display a colori TFT da 3,5".
Il suo design elegante consente un'integrazione estetica con i sistemi di navigazione di cui dispone la barca. La possibilità di rimuovere il rivestimento per un'installazione completamente piatta sul telaio offre maggiori possibilità quando si cerca il luogo ideale per posizionarlo.
Dispone di 2 zone sonore indipendenti, per un maggiore comfort e 1 uscita dedicata al subwoofer.
Progettato per l'installazione su tutti i tipi di imbarcazioni, 4x4, quad, MTV, SPA, ecc... offrendo elevate prestazioni anche lavorando nelle peggiori condizioni ambientali.
Permette di visualizzare i dati di funzionamento in modo semplice e logico.
Un pulsante rotante consente di operare in diverse funzionalità, anche in movimento.
Dispone di connettività Bluetooth e USB per riprodurre musica dal tuo cellulare o tablet. Include la prolunga del cavo USB.
Ha anche la radio FM per selezionare il tuo quadrante preferito.
Facile da usare, con una tastiera in silicone resistente.
Include un cappuccio di protezione in silicone

Nouveau système audio, compact, élégant, entièrement étanche.
Grand écran couleur TFT de 3,5 pouces.
Son design élégant permet une intégration esthétique avec les systèmes de navigation dont dispose le bateau. La possibilité de retirer la garniture pour une installation complètement à plat sur le cadre vous offre plus de possibilités lors de la recherche de l'endroit idéal pour la placer.
Il dispose de 2 zones sonores indépendantes, pour plus de confort et 1 sortie dédiée au subwoofer.
Conçu pour être installé dans tous les types de bateaux, 4x4, quads, MTV, SPA, etc... offrant des performances élevées même dans les pires conditions environnementales.
Il permet de visualiser les données de fonctionnement de manière simple et logique.
Un bouton rotatif permet d'opérer dans différentes fonctionnalités, même en mouvement.
Il dispose d'une connectivité Bluetooth et USB pour lire de la musique depuis votre mobile ou votre tablette. Comprend une rallonge de câble USB.
Il dispose également d'une radio FM pour sélectionner votre cadran préféré.
Facile à utiliser, avec un clavier en silicone résistant.
Comprend un capuchon de protection en silicone



REF	DISPLAY			RADIO FM	(mm)	KG		IN	OUT		
SPOH401	TFT 3,5" COLOR	4x25 (4 x 45W max)	12V DC	87,5 - 108,0 MHz	97 x 111 x 98	0,87 kg	-40° +85°	AUX IN	RCA Preamp sub	waterproof, IP66	1

MARCO EXTRAIBLE
REMOVABLE FRAME
CORNICE AMOVIBILE
CADRE AMOVIBLE

GOLDENSHIP

Par de altavoces NO MAGNETICOS, para evitar interferencias con los instrumentos de a bordo y de 2 vías, para asegurar una mejor calidad acústica tanto en alta como en baja frecuencia. Cuerpo de polipropileno resistente a los ambientes marinos e intemperie. Conos montados sobre suspensiones neumáticas resistentes a impactos y vibraciones así como cambios de temperatura.

High quality stereo loudspeakers for indoor or outdoor use. Spray proof. Polypropylene cone, sea water resistant with air suspension system. ABS housing, UV resistant. NON MAGNETIC, 2 ways with separate tweeter.

Coppia altoparlanti NON MAGNETICI, per evitare interferenze con gli strumenti a bordo e a 2 vie, per assicurare una miglir qualità acustica sia in alta che in bassa frequenza. Corpo in polipropilene resistente agli ambienti marini e alle intemperie. Coni montati sopra sospensioni resistenti agli impatti e vibrazioni e ai cambi di temperatura.

Paire de haut-parleurs stéréo de haute qualité pour une utilisation intérieure ou extérieure.. Corps en polypropylène résistant aux environnements marins et aux intempéries. Cônes montés sur des suspensions résistantes aux chocs, aux vibrations et aux changements de température. NON MAGNETIQUE, 2 voies avec tweeter séparé.

REF			(mm)	
GS13001	60W	80-20.000 Hz	Ø160 x Ø125 x 50	2

poly-planar

Par de altavoces de 2 vias con bajo campo magnético. Rejilla de aluminio revestido. Conos de polipropileno y carcasa Gris de aluminio revestido.

Pair of speakers two-way coaxial configuration with low magnetic field. Coated grey aluminum grilles. Polypropylene cones.

Coppia di altoparlanti a 2 vie con basso campo magnetico. Griglia in alluminio rivestito. Coni in polipropilene e carcassa grigia in alluminio rivestito.

Paire d'enceintes 2 voies à faible champ magnétique. Grille en aluminium enduit. Cônes en polypropylène et boîtier en aluminium à revêtement gris.

REF		(mm)	
PPMA-3013G	60W 4Ω	Ø90 x Ø73 x 37	2

PLATINUM — poly-planar

Par de altavoces de 3 vias de alta calidad. Cables interiores forrados para larga protección. Rejilla de plástico con protección UV. Conos de polipropileno, tweeter de mylar y carcasa de ABS. BLANCO

Pair of 3-way speakers. Superb performance with a peak power capability of 400 watts/pair. Coated internal wiring for long life. UV stabilized plastic grilles. Polypropylene cones and mylar tweeter. Heavy duty ABS plastic frames. WHITE

Coppia di altoparlanti a 3 vie di alt aqualità. Cavi interni foderati per una maggiore protezione. Griglia in plastica con protezione UV. Coni in polipropilene e carcassa in ABS. BIANCO

Paire d'enceintes 3 voies Câbles internes doublés pour une protection accrue. Grille en plastique avec protection UV. Cônes en polypropylène tweeter en mylar et boîtier en ABS. BLANC

REF			(mm)	
PPMA-905W	400 W	49-20.000 Hz	229 x 152 x 25,4	2



PERFORMANCE

Par de altavoces de 2 vías con bajo campo magnético. No interfiere en compases ni pilotos automáticos. Cables interiores forrados para larga protección. Rejilla de plástico con protección UV. Conos de polipropileno y carcasa de ABS. BLANCO

Pair of speakers two-way coaxial configuration with low magnetic field. Does not interfere with compass and autopilots. Coated internal wiring for long life. UV stabilized plastic grilles. Polypropylene cones. Heavy duty ABS plastic frames. WHITE

Coppia di altoparlant a 2 vie con basso campo magnetico. Non interferisce con bussole o pilota automatico. Cavi interni foderati per una maggiore protezione. Griglia in plastica con protezione UV. COni in polipropilene e carcassa in ABS. BIANCO

Paire d'enceintes 2 voies à faible champ magnétique. N'interfère pas avec les boussoles ou le pilote automatique. Câbles internes doublés pour une protection accrue. Grille en plastique avec protection UV. Avec boîtier en polypropylène et ABS. BLANC

REF			(mm)	
PPMA-4056	80 W	55-20.000 Hz	Ø182 x Ø132 x 65	2

Altavoces ovalados de tres vías de potencia media diseñados para una capacidad de sonido de rango completo. Al igual que los demás altavoces de la serie Premium, son de campo magnético bajo, por lo que puedes montarlos en cualquier lugar. Se adapta a la mayoría de los recortes de altavoces de 6" x 9".

Medium powered three-way oval speakers designed for full range sound capability. Like the other speakers in the Premium Series, they are Low Magnetic Field, so you can mount them anywhere. Fits most 6" x 9" speaker cutouts.

Altoparlanti ovali a tre vie di media potenza progettati per una capacità audio a gamma completa. Come gli altri altoparlanti della serie Premium, sono a basso campo magnetico, quindi puoi montarli ovunque. Si adatta alla maggior parte dei ritagli degli altoparlanti da 6" x 9".

Haut-parleurs ovales à trois voies de puissance moyenne conçus pour une capacité sonore complète. Comme les autres enceintes de la série Premium, elles sont à faible champ magnétique, vous pouvez donc les monter n'importe où. S'adapte à la plupart des découpes d'enceintes de 6" x 9".

REF			(mm)	
PPMA-5950W	100W	50-20.000 Hz	263 x 196 x 120	2

Altavoz redondo de alta potencia, multicomponente, con una unidad de alta potencia de diseño limpio y contemporáneo en un altavoz redondo de dos vías de 5-1/4". Un tweeter de 1" está montado a lo largo del cono principal. Montaje empotrado.

High power, multi-component, round speaker with a clean, contemporary design high power unit in a 5-1/4" round two-way speaker. A 1" tweeter is mounted across the main cone. Flush mount.

Altoparlante rotondo ad alta potenza, multicomponente, con un'unità ad alta potenza dal design pulito e contemporaneo in un altoparlante rotondo a due vie da 5-1/4". Un tweeter da 1" è montato sul cono principale. Montaggio a incasso.

Haut-parleur rond haute puissance, multi-composants, avec une unité haute puissance au design épuré et contemporain dans un haut-parleur rond bidirectionnel de 5-1/4". Un tweeter de 1" est monté sur le cône principal. Montage encastré.

REF			(mm)	
PPMA-6500W	80W	55-20.000 Hz	160 x 65	2



Campo magnético bajo. Estos altavoces de tres vías con bajo campo magnético tienen un diseño exclusivo de woofer dual que maneja hasta 280 vatios/par. La actualización perfecta para los populares altavoces Slim Line.

Low magnetic field. These low magnetic field three-way speakers have a unique dual woofer design that handles up to 280 watts/pair. The perfect upgrade for the popular Slim Line Speakers.

Basso campo magnetico. Questi altoparlanti a tre vie a basso campo magnetico hanno un esclusivo design a doppio woofer che gestisce fino a 280 watt/coppia. L'aggiornamento perfetto per i famosi altoparlanti Slim Line.

Faible champ magnétique. Ces haut-parleurs à trois voies à faible champ magnétique ont une conception unique à double woofer qui gère jusqu'à 280 watts/paire. La mise à niveau parfaite pour les populaires enceintes Slim Line.

REF			(mm)	
PPMA5500W	140W	55-20.000 Hz	255 x 159	2

Altavoz de 5" resistente al agua, con campo magnético ultra bajo, 200 vatios por par con cono chapado en titanio. Estos parlantes de tres vías son perfectos para reemplazar o actualizar los parlantes existentes y los imanes no interferirán con el equipo de navegación.

5" waterproof, ultra low magnetic field 200 watt speaker per pair with titanium plated cone. These three way speakers are perfect for replacement or upgrade of existing speakers and the magnets will not interfere with navigation equipment.

Altoparlante da 5" impermeabile, campo magnetico ultra basso da 200 watt per coppia con cono placcato in titanio. Questi altoparlanti a tre vie sono perfetti per la sostituzione o l'aggiornamento degli altoparlanti esistenti e i magneti non interferiscono con le apparecchiature di navigazione.

Haut-parleur 5" étanche à champ magnétique ultra faible de 200 watts par paire avec cône plaqué titane. Ces haut-parleurs à trois voies sont parfaits pour remplacer ou mettre à niveau les haut-parleurs existants et les aimants n'interféreront pas avec l'équipement de navigation.

REF			(mm)	
PPMA8505W	100W	55-20.000 Hz	153 x 62	2

Altavoz de 6" resistente al agua, con campo magnético ultra bajo, 200 vatios por par con cono chapado en titanio. Estos parlantes de tres vías son perfectos para reemplazar o actualizar los parlantes existentes y los imanes no interferirán con el equipo de navegación.

6" waterproof, ultra low magnetic field 200 watt speaker per pair with titanium plated cone. These three way speakers are perfect for replacement or upgrade of existing speakers and the magnets will not interfere with navigation equipment.

Altoparlante da 6" impermeabile, campo magnetico ultra basso da 200 watt per coppia con cono placcato in titanio. Questi altoparlanti a tre vie sono perfetti per la sostituzione o l'aggiornamento degli altoparlanti esistenti e i magneti non interferiscono con le apparecchiature di navigazione.

Haut-parleur étanche de 6 pouces à champ magnétique ultra faible de 200 watts par paire avec cône plaqué titane. Ces haut-parleurs à trois voies sont parfaits pour remplacer ou mettre à niveau les haut-parleurs existants et les aimants n'interféreront pas avec l'équipement de navigation.

REF			(mm)	
PPMA8506W	100W	55-20.000 Hz	177 x 62	2

ALTAVOCES ORIENTABLES • ADJUSTABLE LOUDSPEAKERS
ALTOPARLANTI REGOLABILI • HAUT PARLEURS REGLABLES

Par de altavoces de bajo campo magnético. Con soporte orientable. Resistente a los ambientes marinos e intemperie.
Rejilla y soporte de acero inox.

Speakers for indoor or outdoor use. Spray proof.
Low magnetic field.
Stainless steel grill and bracket.

Coppia di altoparlanti a basso campo magnetico. Con supporto orientabile. Resistente alle intemperie.
Griglia e supporto in acciaio inox.

Paire d'enceintes à faible champ magnétique. Avec support réglable. Résistant aux intempéries. Grille et support en inox.

REF			(mm)	
PPMA-840	80W	49-20.000 Hz	102 x 102 x 114	2
PPMA-7500W	100W 4Ω		195 x 130 x 119	2

PPMA-840

PPMA-7500W

Un altavoz de extensión VHF independiente de 4" que es completamente impermeable, con rejilla y soporte de montaje de acero inoxidable, carcasa de ABS y cono de polipropileno. Manejo de potencia máxima de 10 vatios. Viene equipado con un cable de 10' y un minienchufe.

A stand-alone 4" VHF extension speaker that's completely waterproof, with stainless steel grill and mounting bracket, ABS housing and polypropylene cone. 10 watts Maximum Power Handling. Comes equipped with a 10' lead wire and mini-plug.

Un altoparlante di estensione VHF autonomo da 4" completamente impermeabile, con griglia e staffa di montaggio in acciaio inossidabile, alloggiamento in ABS e cono in polipropilene. Gestione della potenza massima di 10 watt. Viene fornito con un cavo da 10' e una mini-spina.

Un haut-parleur d'extension VHF autonome de 4 pouces entièrement étanche, avec grille et support de montage en acier inoxydable, boîtier en ABS et cône en polypropylène. Puissance maximale de 10 watts. Livré équipé d'un fil de plomb de 10' et d'une mini-prise.

REF			(mm)	
PPMB41W	10W	1-10.000 Hz	117 x 117 x 53	2

sportnav

Par de altavoces de 2 vías para exterior, waterproof, resistente al ambiente marino.

High quality stereo loudspeakers for indoor or outdoor use. Sea water resistant.

Coppia di altoparlanti a 2 vie per esterno, waterproof, resistente all'ambiente marino.

Paire d'enceintes d'extérieur 2 voies, étanches, résistantes au milieu marin.

REF			(mm)	
SPOH060	120W	95-25.000 Hz	Ø178 x Ø126 x 61,5	2

sportnav

Par de altavoces de 2 vías para exterior, waterproof, resistente al ambiente marino.

High quality stereo loudspeakers for indoor or outdoor use. Sea water resistant.

Coppia di altoparlanti a 2 vie per esterno, waterproof, resistente all'ambiente marino.

Paire d'enceintes d'extérieur 2 voies, étanches, résistantes au milieu marin.

REF		(mm)	
SPOH5001	80W	Ø147 x Ø120 x 40	2

ALTAVOCES BLUETOOTH • BLUETOOTH SPEAKER • ALTOPARLANTE BLUETOOTH • HAUT PARLEURS BLUETOOTH

sportnav

Altavoces bluetooth de 6,5", 2 vias. waterproof y proteccion uv. gracias a la conectividad bluetooth podemos conectar directamente con un dispositivo movil (telefono movil, tablet, etc) sin necesidad de un equipo reproductor. Una buena solución para pequeñas embarcaciones o donde el espacio sea muy reducido.

6.5" 2-way Bluetooth speakers. Waterproof and UV protection. Thanks to Bluetooth connectivity we can connect directly with a mobile device (mobile phone, tablet, etc.) without the need for a player. A good solution for small boats or where space is very limited.

Altoparlante Bluetooth a 2 vie da 6,5 pollici. Protezione impermeabile e UV. Grazie alla connettività Bluetooth possiamo connetterci direttamente con un dispositivo mobile (cellulare, tablet, ecc.) senza bisogno di un lettore. Una buona soluzione per piccole imbarcazioni o dove lo spazio è molto limitato.

Haut-parleurs Bluetooth 2 voies de 6,5 pouces. Protection imperméable et UV. Grâce à la connectivité Bluetooth, nous pouvons nous connecter directement à un appareil mobile (téléphone portable, tablette, etc.) sans avoir besoin de lecteur. Une bonne solution pour les petits bateaux ou là où l'espace est très limité.

Bluetooth mp3

REF			(mm)	
SPOH060B	MASTER	150W 4Ω	179 x 130 x 70	2

ZERO

Los altavoces y subwoofers de la serie ZERO utilizan materiales compuesto de nylon y fibra de vidrio, que proporciona una estabilidad mejorada y una resistencia superior en comparación con los materiales de altavoces convencionales.
• Alto rendimiento en carcasas pequeñas y selladas
• Diseñado para el rendimiento en exteriores
• Se sirve en pareja

ZERO Series speakers and subwoofers use nylon and fiberglass composite materials, which provides improved stability and superior strength compared to conventional speaker materials.
• High performance in small, sealed housings
• Designed for outdoor performance
• Served in pairs

Gli altoparlanti e i subwoofer della serie ZERO utilizzano materiali compositi in nylon e fibra di vetro, che forniscono una migliore stabilità e una resistenza superiore rispetto ai materiali degli altoparlanti convenzionali.
• Elevate prestazioni in alloggiamenti piccoli e sigillati
• Progettato per prestazioni all'aperto
• Servito in coppia

Les haut-parleurs et subwoofers de la série ZERO utilisent des matériaux composites en nylon et en fibre de verre, ce qui offre une stabilité améliorée et une résistance supérieure par rapport aux matériaux d'enceintes conventionnels.
• Hautes performances dans de petits boîtiers étanches
• Conçu pour les performances en extérieur
• Servis en binôme

REF	MODELO		REJILLA RACK CREMAGLIERA ÉTAGÈRE	WATIOS RMS	Ω		(db)	Ø	(cm)
WETZERO6XZ-B	ZERO 6	■	XZ	100/200 (RMS/PP)	4	65 Hz - 20 kHz	90 dB @ 1W/M	6,89"	9,14
WETZERO6XZ-W	ZERO 6	□	XZ	100/200 (RMS/PP)	4	65 Hz - 20 kHz	90 dB @ 1W/M	6,89"	9,14
WETZERO6XY-WTBD	ZERO 6	□	XY	100/200 (RMS/PP)	4	65 Hz - 20 kHz	90 dB @ 1W/M	6,89"	9,14
WETZERO8XZ-B	ZERO 8	■	XZ	150/300 (RMS/PP)	4	55 Hz - 22 kHz	91.5 dB @ 1W/M	8,96"	11,18
WETZERO8XZ-W	ZERO 8	□	XZ	150/300 (RMS/PP)	4	55 Hz - 22 kHz	91.5 dB @ 1W/M	8,96"	11,18
WETZERO8XY-WTBD	ZERO 8	□	XY	150/300 (RMS/PP)	4	55 Hz - 22 kHz	91.5 dB @ 1W/M	8,96"	11,18

WETZERO6XZ-B

WETZERO6XZ-W

WETZERO6XY-WTBD
WETZERO8XY-WTBD

WETZERO8XZ-B

WETZERO8XZ-W

REVO

Diseñados para proporcionar una calidad de sonido superior con unos graves medios y una claridad increíbles a un volumen alto.
• Impermeable a la saturación de agua
• Incluyen iluminación RGB
• Se sirve por parejas

Designed to provide superior sound quality with incredible mid-bass and clarity at high volumes.
• Impervious to water saturation
• Includes RGB lighting
• Served in pairs

Progettato per fornire una qualità audio superiore con medi bassi incredibili e chiarezza a volumi elevati.
• Impermeabile alla saturazione dell'acqua
• Include illuminazione RGB
• Servito in coppia

Conçu pour fournir une qualité sonore supérieure avec des basses moyennes et une clarté incroyables à des volumes élevés.
• Imperméable à la saturation de l'eau
• Comprend un éclairage RVB
• Servis en binôme

REF	MODELO		REJILLA RACK CREMAGLIERA ÉTAGÈRE	WATIOS RMS	Ω		(db)	Ø	(cm)	RGB
WETREVO6-XS-B-SS	REVO 6	■	XS	100/200 (RMS/PP)	4	40 Hz - 22 kHz	90 dB @ 1W/M	6.8"	8,38	✓
WETREVO6-XS-W-SS	REVO 6	□	XS	100/200 (RMS/PP)	4	40 Hz - 22 kHz	90 dB @ 1W/M	6.8"	8,38	✓
WETREVO8-XS-B-SS	REVO 8	■	XS	150/300 (RMS/PP)	4	35 Hz - 22 kHz	92 dB @ 1W/M	8.9"	10,16	✓
WETREVO8-XS-W-SS	REVO 8	□	XS	150/300 (RMS/PP)	4	35 Hz - 22 kHz	92 dB @ 1W/M	8.9"	10,16	✓

WETREVO6-XS-B-SS

WETREVO6-XS-W-SS

WETREVO8-XS-B-SS

WETREVO8-XS-W-SS

ZERO — SUBWOOFER

Nuevo subwoofer diseñado especificamente para ofrecer un rendimiento de bajos increíble en recintos pequeños y sellados.
• Diseño de montaje poco profundo
• Instalar con o sin rejilla
• Optimizado para entornos exigentes

New subwoofer specifically designed to deliver incredible bass performance in small, sealed enclosures.
• Shallow mounting design
• Install with or without grille
• Optimized for demanding environments

Nuovo subwoofer appositamente progettato per offrire incredibili prestazioni dei bassi in contenitori piccoli e sigillati.
• Design di montaggio poco profondo
• Installare con o senza griglia
• Ottimizzato per ambienti esigenti

Nouveau caisson de basses spécialement conçu pour offrir des performances de basses incroyables dans de petits boîtiers scellés.
• Conception de montage peu profonde
• Installer avec ou sans grille
• Optimisé pour les environnements exigeants

REF	MODELO		REJILLA RACK CREMAGLIERA ÉTAGÈRE	WATIOS RMS	Ω		(db)	Ø	(cm)
WETZERO10XZ-B	ZERO 10	■	XZ	300/600 (RMS/PP)	4	30 Hz - 2 kHz	84.2 dB @ 1W/M	11.16"	9,07
WETZERO10XZ-W	ZERO 10	□	XZ	300/600 (RMS/PP)	4	30 Hz - 2 kHz	84.2 dB @ 1W/M	11.16"	9,07
WETZERO12XZ-B	ZERO12	■	XZ	400/800 (RMS/Peak)	4	25 Hz - 2 kHz	85.9 dB @ 1W/M	13.43"	9,45
WETZERO12XZ-W	ZERO12	□	XZ	400/800 (RMS/Peak)	4	25 Hz - 2 kHz	85.9 dB @ 1W/M	13.43"	9,45

REF	REJILLA RACK CREMAGLIERA ÉTAGÈRE
WETREVO10ADPXY-WTBD	XY 10"
WETREVO12ADPXYWTBD	XY 12"

WETREVO10ADPXY-WTBD
WETREVO12ADPXYWTBD

WETZERO10XZ-B WETZERO10XZ-W WETZERO12XZ-B WETZERO12XZ-W

REV 8

La tecnología REV TEC proporciona un volumen y una claridad notables, junto con una increíble calidad de sonido de rango completo a largas distancias, proyecta claramente su música favorita hasta 80 pies.

REV TEC technology provides remarkable volume and clarity, along with incredible full-range sound quality over long distances, clearly projecting your favorite music up to 80 feet.

La tecnologia REV TEC offre volume e chiarezza straordinari, insieme a un'incredibile qualità del suono a gamma completa su lunghe distanze, proiettando chiaramente la tua musica preferita fino a 80 piedi.

La technologie REV TEC offre un volume et une clarté remarquables, ainsi qu'une incroyable qualité sonore sur toute la gamme sur de longues distances, projetant clairement votre musique préférée jusqu'à 80 pieds.

REF	MODELO	WATIOS RMS	Ω		(db)	Ø	(cm)
WETREV8W-XV2	REV 8	300/600 (RMS/PP)	4	20 Hz - 20 kHz	92 dB @ 1W/M	8.75"	29,21
WETREV10B-XV2	REV 10	300/600 (RMS/PP)	4	20 Hz - 20 kHz	92 dB @ 1W/M	10.6"	33
WETREV10B-SXMV2	REV 10	300/600 (RMS/PP)	4	20 Hz - 20 kHz	92 dB @ 1W/M	10.6"	33

WETREV8W-XV2 WETREV10B-XV2 WETREV10B-SXMV2

REV 10/12 HD

Altavoces de wake optimizados con claridad de audio y alto rendimiento que garantizan una escucha óptima en cualquier entorno marino.

Optimized wake speakers with audio clarity and high performance ensure optimal listening in any marine environment.

Gli altoparlanti di scia ottimizzati con chiarezza audio e prestazioni elevate garantiscono un ascolto ottimale in qualsiasi ambiente marino.

Des haut-parleurs de réveil optimisés avec une clarté audio et des performances élevées garantissent une écoute optimale dans n'importe quel environnement marin.

REF	MODELO	WATIOS RMS	Ω		(db)	Ø	(cm)	RGB	KG
WETREV10HD-B	REV 10 HD	300/600 (RMS/PP)	4	66 Hz - 20 kHz	90.9 dB @ 1W/M	10.83"	33,42 cm	✓	6,5 Kg
WETREV10HD-W	REV 10 HD	300/600 (RMS/PP)	4	66 Hz - 20 kHz	90.9 dB @ 1W/M	10.83"	33,42 cm	✓	6,5 Kg

REF		REJILLA RACK CREMAGLIERA ÉTAGÈRE
WETREV10HDXS-B GRILLE	■	XS
WETREV10HDXS-WGRILLE	□	XS
WETREV10HDXZ-BGRILLE	■	XZ
WETREV10HDXZ-WGRILLE	□	XZ

WETREV10HD-W



WETREV10HD-B

WETREV10HDXS-B GRILLE WETREV10HDXZ-BGRILLE

WETREV10HDXS-WGRILLE WETREV10HDXZ-WGRILLE

REF
WETNAUTIQUE-ADP G
WETNAUTIQUE-FC5-U
WETMASTERCRAFT MC-11
WETTC3-S
WETTC3-S-SXM
WETTC3-F

MEDIA CENTER

- Am/FM/Weather Band RDS sintonizador digital de banda marina
- Bluetooth, Solo A2DP, AVRCP 1.3, APTX
- Iluminación Diurna/Nocturna
- Transmisión Bluetooth, entrada auxiliar, USB, Pandora, & SiriusXMReady
- Pantalla/controlador TFT ultrabrillante de 5"
- Salida de 4 zonas con salida de señal de 4V **incluye la pantalla principal MC-MD/ centro de control y la MC-BB, unidad de procesamiento montada de forma remota.**

- Am/FM/Weather Band RDS marine band digital tuner
- Bluetooth, A2DP only, AVRCP 1.3, APTX
- Day/Night Lighting
- Bluetooth streaming, auxiliary input, USB, Pandora, & SiriusXMReady
- Ultra-bright 5" TFT display/controller
- 4-zone output with 4V signal output **includes the MC-MD main display/control center and the MC-BB, remotely mounted processing unit.**

- Sintonizzatore digitale per banda marina RDS Am/FM/Meteo
- Bluetooth, solo A2DP, AVRCP 1.3, APTX
- Illuminazione giorno/notte
- Streaming Bluetooth, ingresso ausiliario, USB, Pandora e SiriusXMReady
- Display/controller TFT da 5" ultraluminoso
- Uscita a 4 zone con uscita segnale 4V **include il centro di visualizzazione/ controllo principale MC-MD e l'unità di elaborazione montata in remoto MC-BB.**

- Tuner numérique de bande marine RDS Am/FM/Weather Band
- Bluetooth, A2DP uniquement, AVRCP 1.3, APTX
- Éclairage jour/nuit
- Streaming Bluetooth, entrée auxiliaire, USB, Pandora et SiriusXMReady
- Écran/contrôleur TFT 5" ultra lumineux
- Sortie 4 zones avec sortie de signal 4 V **comprend le centre d'affichage/contrôle principal MC-MD et l'unité de traitement montée à distance MC-BB.**

REF	(cm)
WETWS-MC1	10,16 x 17,78 x 1,90

WETMC-MD 2

WETMC-TR

REF	ACCESORIOS	ACCESSORIES	ACCESSORI	ACCESSOIRES
WETMC-TR	Control remoto con pantalla lcd	Remote control with lcd screen	Telecomando con schermo lcd	Télécommande avec écran lcd
WETMC-TR EXT	Cable de extension de 23 pies para MC-TR	23 foot extension cable for MC-TR	Cavo di prolunga da 23 piedi per MC-TR	Câble d'extension de 23 pieds pour MC-TR
WETMC-TR Y	Cable Y para conectar varias unidades MC-TR con la unidad MC-BB	Y cable to connect multiple MC-TR units with MC-BB unit	Cavo a Y per collegare più unità MC-TR con l'unità MC-BB	Câble Y pour connecter plusieurs unités MC-TR à l'unité MC-BB
WETMC-MD 2	unidad secundaria TFT para el WS-MC1	TFT secondary unit for the WS-MC1	Unità secondaria TFT per WS-MC1	Unité secondaire TFT pour le WS-MC1
WETMC-MD EXT	Cable de extension de 8 pies para MC-MD y MC-MD2	8 foot extension cable for MC-MD and MC-MD2	Cavo di prolunga da 8 piedi per MC-MD e MC-MD2	Câble d'extension de 8 pieds pour MC-MD et MC-MD2
WETMC-MD Y	Cable Y para conectar varias unidades MC-MD2 con la unidad MC-BB	Y cable to connect multiple MC-MD2 units with MC-BB unit	Cavo a Y per collegare più unità MC-MD2 con l'unità MC-BB	Câble Y pour connecter plusieurs unités MC-MD2 à l'unité MC-BB

- Amplificador de potencia interno 4x50W a una salida máxima de 2Ω
- Control de zona secundaria independiente
- Pantalla TFT a todo color 2.7"
- Entrada auxiliar (3.5MM)
- Entrada auxiliar y USB, transmisión de audio Bluetooth, entrada Pandora, SiriusXM-Ready®
- Sintonizador digital AM/FM/WB
- Iluminación y atenuación diurna/nocturna
- Entrada USB con conectividad de iPhone, carga y capacidad MP3

Media center compacto.

- Internal power amplifier 4x50W at a maximum output of 2Ω
- Independent secondary zone control
- 2.7" full color TFT screen
- Auxiliary input (3.5MM)
- Auxiliary and USB input, Bluetooth audio streaming, Pandora input, SiriusXM-Ready®
- AM/FM/WB digital tuner
- Day/night lighting and dimming
- USB input with iPhone connectivity, charging and MP3 capability

Compact media center.

- Amplificatore di potenza interno 4x50W con uscita massima di 2Ω
- Controllo indipendente della zona secondaria
- Schermo TFT a colori da 2,7 pollici
- Ingresso ausiliario (3,5 mm)
- Ingresso ausiliario e USB, streaming audio Bluetooth, ingresso Pandora, SiriusXM-Ready®
- Sintonizzatore digitale AM/FM/WB
- Illuminazione e oscuramento giorno/notte
- Ingresso USB con connettività iPhone, ricarica e funzionalità MP3

Centro multimediale compatto.

- Amplificateur de puissance interne 4x50W à une sortie maximale de 2Ω
- Contrôle de zone secondaire indépendant
- Écran TFT couleur de 2,7 pouces
- Entrée auxiliaire (3,5MM)
- Entrée auxiliaire et USB, streaming audio Bluetooth, entrée Pandora, SiriusXM-Ready®
- Tuner numérique AM/FM/WB
- Éclairage et gradation jour/nuit
- Entrée USB avec connectivité iPhone, chargement et capacité MP3

Centre multimédia compact.

REF	(cm)
WETWS-MC-2	12,95 x 10,42 x 10,67

WETMC-TR

WETWS-MC-2

REF	ACCESORIOS	ACCESSORIES	ACCESSORI	ACCESSOIRES
WETMC-TR	control remoto con pantalla LCD	remote control with LCD screen	telecomando con schermo LCD	télécommande avec écran LCD
WETMC-TR EXT	cable de extension de 23 pies para MC-TR	23 foot extension cable for MC-TR	Cavo di prolunga da 23 piedi per MC-TR	Câble d'extension de 23 pieds pour MC-TR
WETMC-TR Y	cable Y para conectar varias uni-dades MC-TR con la unidad MC-BB	Y cable to connect multiple MC-TR units with MC-BB unit	Cavo a Y per collegare più unità MC-TR con l'unità MC-BB	Câble Y pour connecter plusieurs unités MC-TR à l'unité MC-BB

- Sintonizador de banda AM/FM/Weather con RBDS
- Transmisión Bluetooth®, auxiliares y entradas USB, SiriusXM-Ready™
- Pantalla TFT a todo color ultrabrillante de 3 "
- Amplificador de potencia interno 4x50W @ 2Ω salida máxima
- Control de volumen independiente para zona secundaria
- Conectividad NMEA 2000®
-Iluminación y atenuación diurna/nocturna

Media center compacto compatible con NMEA de 2 zonas.

- AM/FM/Weather band tuner with RBDS
- Bluetooth® streaming, auxiliary and USB inputs, SiriusXM-Ready™
- Ultra-bright 3" full color TFT display
- Internal power amplifier 4x50W @ 2Ω maximum output
- Independent volume control for secondary zone
- NMEA 2000® connectivity
-Day/night lighting and dimming

Compact 2-zone NMEA compatible media center.

- Sintonizzatore di banda AM/FM/meteo con RBDS
- Streaming Bluetooth®, ingressi ausiliari e USB, SiriusXM-Ready™
- Display TFT a colori da 3" ultraluminoso
- Amplificatore di potenza interno 4x50W @ 2Ω uscita massima
- Controllo del volume indipendente per la zona secondaria
- Connettività NMEA 2000®
-Illuminazione e oscuramento diurno/notturno

Centro multimediale compatto compatibile NMEA a 2 zone.

- Tuner AM/FM/bande météo avec RBDS
- Diffusion Bluetooth®, entrées auxiliaires et USB, SiriusXM-Ready™
- Écran TFT couleur ultra-lumineux de 3 pouces
- Amplificateur de puissance interne 4x50W @ 2Ω de sortie maximale
- Contrôle du volume indépendant pour la zone secondaire
- Connectivité NMEA 2000®
-Éclairage jour/nuit et gradation

Centre multimédia compact compatible NMEA à 2 zones.

REF	(cm)
WETWS-MC 20	13,2 x 10,16 x 11,18

WETWS-G2-CTR

WETWS-G2-TR

WETWS-MC 20

REF	ACCESORIOS	ACCESSORIES	ACCESSORI	ACCESSOIRES
WETWS-G2-NMEA-20	NMEA adaptador	NMEA adapter	Adattatore NMEA	Adaptateur NMEA
WETWS-G2-CTR	control remoto auxiliar (pantalla en color)	auxiliary remote control (color screen)	telecomando ausiliario (schermo a colori)	télécommande auxiliaire (écran couleur)
WETWS-G2-TR	control remoto auxiliar (sin pantalla)	auxiliary remote control (without display)	telecomando ausiliario (senza display)	télécommande auxiliaire (sans affichage)
WETWS-G2-EXT-23FT	cable de extension de 23 pies	23 foot extension cord	Cavo di prolunga da 23 piedi	Rallonge de 23 pieds
WETWS-G2-TR-YADP	cable Y	Y cable	Cavo Y	Fil Y
WETWS-MC-20-FMK	kit de instalación empotrada para el WS-MC-20	recessed installation kit for the WS-MC-20	kit di installazione ad incasso per WS-MC-20	kit d'installation encastré pour le WS-MC-20
WETNMEA-TR	NMEA/CAN bus control remoto	NMEA/CAN bus remote control	Controllo remoto NMEA/CAN bus	Télécommande bus NMEA/CAN

AMPLIFICADORES • AMPLIFIERS • AMPLIFICATORI • AMPLIFICATEURS

SINISTER SDX

- Calidad de sonido excepcional
- Menos consumo de corriente
- Menos tensión en su sistema eléctrico y menos calor generado.

Amplificadores marinos de mayor potencia del mercado.

- Exceptional sound quality
- Less power consumption
- Less stress on your electrical system and less heat generated.

Highest power marine amplifiers on the market.

- Qualità del suono eccezionale
- Meno consumo energetico
- Meno stress sull'impianto elettrico e meno calore generato.

Amplificatori marini di altissima potenza sul mercato.

- Qualité sonore exceptionnelle
- Moins de consommation d'énergie
- Moins de stress sur votre système électrique et moins de chaleur générée.

Amplificateurs marins les plus puissants du marché.

REF	MODELO	CANALES	WATIOS RMS	(cm)
WETSINISTER-SDX4	SDX4	4	185W x 4 @ 4Ω RMS 340W x 4 @ 2Ω RMS 685W x 2 @ 4Ω RMS	
WETSINISTER-SDX6	SDX6	6	185W x 6 @ 4Ω RMS 290W x 6 @ 2Ω RMS 585W x 3 @ 4Ω RMS	

WETSINISTER-SDX4

WETSINISTER-SDX6

SYN-DX

Una solución completa para todo tipo de aplicaciones Extreme-Marine.

A complete solution for all types of Extreme-Marine applications.

Una soluzione completa per tutti i tipi di applicazioni Extreme-Marine.

Une solution complète pour tous types d'applications Extreme-Marine.

REF	MODELO	CANALES	WATIOS RMS	(cm)
WETSYN-DX2	SYN-DX2	2	200W x 2 @ 4Ω RMS 375W x 2 @ 2Ω RMS 750W x 1 @ 4Ω RMS	31 x 21 x 7,8
WETSYN-DX4	SYN-DX4	4	125W x 4 @ 4Ω RMS 200W x 4 @ 2Ω RMS 400W x 2 @ 4Ω RMS	27 x 21 x 7,8
WETSYN-DX6	SYN-DX6	6	125W x 4 @ 4Ω RMS Ch 1-4 200W x 4 @ 2Ω RMS 400W x 2 @ 4Ω RMS 150W x 2 @ 4Ω RMS Ch 5-6 300W x 2 @ 2Ω RMS 600W x 1 @ 4Ω RMS	37 x 21 x 7,8

WETSYN-DX2

WETSYN-DX4

WETSYN-DX6

Kicker se dsitingue por una calidad de sonido unido a un diseño atractivo, moderno. Esta línea de altavoces ofrece soluciones prácticas para el usuario, como incluir rejilla color blanca y color carbón incluidas en pack.
Se sirven en parejas.

Kicker stands out for its sound quality together with an attractive, modern design. This line of speakers offers practical solutions for the user, such as including a white and carbon-colored grill included in the pack.
Served in pairs

Kicker si distingue per la qualità del suono unita ad un design accattivante e moderno. Questa linea di altoparlanti offre soluzioni pratiche per l'utente, come includere una griglia bianca e color carbone inclusa nella confezione.
Servito in coppia

Kicker se distingue par sa qualité sonore associée à un design attrayant et moderne. Cette gamme d'enceintes propose des solutions pratiques pour l'utilisateur, comme l'inclusion d'une grille blanche et couleur carbone incluse dans le pack.
Servi par paire

REF	WATIOS RMS	WATIOS MAX.	LED	(mm)
KA45KM44	50	150	✗	4" 102 (ext) 97 (int) 48 (prof)
KA45KM654	65	195	✗	6,5" 165 (ext) 130 (int) 72 (prof)
KA45KM654L	65	195	✓	6,5" 165 (ext) 130 (int) 72 (prof)
KA45KM84L	150	300	✓	8" 200 (ext) 170 (int) 82 (prof)

SUBWOOFER

Subwoofer diseñados para instalar en embarcaciones, resistentes al ambiente marino.
Con el controlador opcional de LED podemos seleccionar diferentes modos de luz y colores.
LAS REJILLAS NO ESTAN INCLUIDAS

Subwoofer designed to be installed in boats, resistant to the marine environment.
With the optional LED controller we can select different light modes and colors.
GRIDS ARE NOT INCLUDED

Subwoofer progettato per essere installato in barca, resistente all'ambiente marino.
Con il controller LED opzionale possiamo selezionare diverse modalità e colori di luce.
LE GRIGLIE NON SONO INCLUSE

Subwoofer conçu pour être installé dans des bateaux, résistant au milieu marin.
Avec le contrôleur LED en option, nous pouvons sélectionner différents modes d'éclairage et couleurs.
LES GRILLES NE SONT PAS INCLUSES

REF	WATIOS RMS	WATIOS MAX.	Ω	(mm)
KA45KMF104	175	350	4	10" 271 (ext) 232 (int) 127 (prof)
KA45KMF124	175	350	4	12" 329,5 (ext) 279 (int) 139 (prof)

REJILLA RACK CREMAGLIERA ÉTAGÈRE

REF		LED	(mm)
KA45KMG10CC	■	✓	10"
KA45KMG10WW	□	✓	10"
KA45KMG12C	■	✓	12"
KA45KMG12W	□	✓	12"

CONTROL LED

El control remoto de luces LED proporciona una configuración personalizada de colores, patrones y efectos especiales, permitiendo combinar el más adecuado en cada momento.
Controla hasta 20 colores estáticos, 5 niveles de brillo/intensidad, 10 niveles de velocidad
Control remoto de luces LED (incluye módulo receptor)

The remote control of LED lights provides a personalized configuration of colors, patterns and special effects, allowing you to combine the most appropriate at all times.
Control up to 20 static colors, 5 brightness/dimmer levels, 10 speed levels
Remote control of LED lights (includes receiver module)

Il controllo remoto delle luci a LED fornisce una configurazione personalizzata di colori, motivi ed effetti speciali, consentendo di combinare la combinazione più appropriata in ogni momento.
Controlla fino a 20 colori statici, 5 livelli di luminosità/dimmer, 10 livelli di velocità
Controllo remoto delle luci a LED (include modulo ricevitore)

La télécommande des lumières LED offre une configuration personnalisée de couleurs, de motifs et d'effets spéciaux, vous permettant de combiner le plus approprié à tout moment.
Contrôlez jusqu'à 20 couleurs statiques, 5 niveaux de luminosité/gradateur, 10 niveaux de vitesse
Télécommande des lumières LED (comprend le module récepteur)

REF
KAKMLC

REF		LED	
KA49KM604W	☐	✗	6,5" 165mm
KA49KM604WL		✓	

WAKE

Kicker presenta una línea de altavoces de "WAKE", con un atractivo diseño, robustos, comnpactos, para resistir las peores condiciones ambientales.
Incluyen en el pack un novedoso soporte en forma de abrazadera giratoria de 359º, en acero inoxidable, permitiendo la orientación del altavoz de forma sencilla.
Las carcasas de resonancia proporcionan un sonido superior, tanto en calidad como en potencia.
Se sirven en parejas.

Kicker presents a line of "WAKE" loudspeakers, with an attractive design, robust, compact, to withstand the worst environmental conditions.
They include in the pack an innovative support in the form of a 359º rotating clamp, in stainless steel, allowing the orientation of the speaker in a simple way.
Resonance shells provide superior sound, both in quality and power.
Served in pairs.

Kicker presenta una linea di altoparlanti "WAKE", dal design accattivante, robusti, compatti, per resistere alle peggiori condizioni ambientali.
Includono nella confezione un supporto innovativo sotto forma di un morsetto rotante a 359º, in acciaio inossidabile, che consente l'orientamento dell'altoparlante in modo semplice.
I gusci di risonanza forniscono un suono superiore, sia in termini di qualità che di potenza.
Servito in coppia.

Kicker présente une gamme d'enceintes "WAKE", au design attractif, robustes, compactes, pour résister aux pires conditions environnementales.
Ils incluent dans le pack un support innovant sous la forme d'une pince rotative à 359º, en acier inoxydable, permettant l'orientation de l'enceinte de manière simple.
Les coquilles de résonance offrent un son supérieur, à la fois en qualité et en puissance.
Servi par paire.

REF		Watios RMS	Watios max.	LED	(mm)
KA45KMTC65	■	65	195	✗	6,5" 271 (ext) 177 (int) 245 (prof)
KA45KMTC65W	☐	65	195	✗	6,5" 271 (ext) 177 (int) 245 (prof)
KA45KMTC8	■	150	300	✓	8" 314 (ext) 207 (int) 286 (prof)
KA45KMTC8W	☐	150	300	✓	8" 314 (ext) 207 (int) 286 (prof)
KA44KMTC94	■	300	600	✓	9" 344 (ext) 249 (int) 277 (prof)
KA44KMTC94W	☐	300	600	✓	9" 344 (ext) 249 (int) 277 (prof)
KA44KMTC114	■	300	600	✓	11" 396 (ext) 302 (int) 323 (prof)
KA44KMTC114W	☐	300	600	✓	11" 396 (ext) 302 (int) 323 (prof)

KA45KMTC65W
KA45KMTC8W

KA44KMTC94
KA44KMTC114

REF		LED	
KA46KMFC65	■	✓	6,5" 165mm
KA46KMFC65W	☐	✓	6,5" 165mm
KA46KMFC8	■	✓	8" 200mm
KA46KMFC8W	☐	✓	8" 200mm
KA47KMFC9	■	✓	9" 230mm
KA47KMFC9W	☐	✓	9" 230mm
KA47KMFC11	■	✓	11" 280mm
KA47KMFC11W	☐	✓	11" 280mm

WAKE

Sistema de altavoces bidireccional de alta calidad y gama completa con carcasas dobles
Los soportes en forma de doble abrazadera, de aluminio con palanca, se ajustan a siete tamaños, que se adaptan a la mayoría de las necesidades.

High-quality, full-range two-way speaker system with dual enclosures
Aluminum double-clamp brackets with lever adjust to seven sizes to fit most needs.

Sistema di altoparlanti a due vie full-range di alta qualità con doppio involucro
Le staffe a doppio morsetto in alluminio con leva si adattano a sette misure per adattarsi alla maggior parte delle esigenze.

Système d'enceintes bidirectionnelles pleine gamme de haute qualité avec deux enceintes
Les supports à double serrage en aluminium avec levier s'ajustent à sept tailles pour s'adapter à la plupart des besoins.

REF		Watios RMS	Watios max.	LED	(mm)
KA41KMT674	■	150	300	✗	6,75" 229 (ext) 484 (int) 280 (prof)

MEDIA CENTER

- Waterproof IP-66
- Display color TFT 3,5"
- Potencia 6 x 25W RMS (max 6x40W)
- Elegante diseño. Marco removible para mejor integración en el cuadro.
- 2 zonas de sonido independientes (volumen)
- Conexión USB(con capacidad de cargar),
- AUX in, RCA out
- Salida subwoofer independiente.
- Conectividad Bluetooth, NMEA
- Radio FM/AM
- Entrada video: para usar con la cámara del barco o incluso con el monitor de vigilancia de su bebe.
- Ideal para embarcaciones, 4x4, quads, MTV, motos, maquinaria, jacuzzi, etc
- Alerta de batería baja

- Waterproof IP-66
- 3.5" TFT color display
- Power 6 x 25W RMS (max 6x40W)
- Elegant design. Removable frame for better integration into the frame.
- 2 independent sound zones (volume)
- USB connection (with charging capacity),
- AUX in, RCA out
- Independent subwoofer output.
- Bluetooth connectivity, NMEA
- FM/AM radio
- Video input: for use with the boat's camera or even with your baby's surveillance monitor.
- Ideal for boats, 4x4s, quads, MTV, motorcycles, machinery, jacuzzi, etc.
- Low battery alert

- Impermeabile IP-66
- Display a colori TFT da 3,5".
- Potenza 6x25W RMS (max 6x40W)
- Design elegante. Telaio rimovibile per una migliore integrazione nel telaio.
- 2 zone sonore indipendenti (volume)
- Connessione USB (con capacità di ricarica),
- Ingresso AUX, uscita RCA
- Uscita subwoofer indipendente.
- Connettività Bluetooth, NMEA
-Radio FM/AM
- Ingresso video: da utilizzare con la telecamera della barca o anche con il monitor di sorveglianza del tuo bambino.
- Ideale per barche, 4x4, quad, MTV, moto, macchinari, jacuzzi, ecc.
- Avviso di batteria scarica

- Étanche IP-66
- Écran couleur TFT 3,5"
- Puissance 6 x 25W RMS (max 6x40W)
- Conception élégante. Cadre amovible pour une meilleure intégration dans le cadre.
- 2 zones sonores indépendantes (volume)
- Connexion USB (avec capacité de charge),
- Entrée AUX, sortie RCA
- Support de subwoofer indépendant.
- Connectivité Bluetooth, NMEA
-Radio FM/AM
- Portier vidéo : à utiliser avec la caméra du bateau ou inclus avec le babyphone de surveillance.
- Idéal pour bateaux, 4x4, quads, MTV, motos, machines, jacuzzis, etc.
- Alerte de batterie faible

REF	(mm)
KA46KMC5	139,7 x 88,9 (ext) 76,2 (int) 127 (prof)

- Waterproof IP-66
- Display color TFT 3"
- Potencia 4 x 25W RMS (max 4x40W)
- 2 zonas de sonido independientes (volumen)
- Conexión USB(con capacidad de cargar),
- AUX in, RCA out
- Salida subwoofer independiente.
- Conectividad Bluetooth
- Radio FM/AM
- Ideal para embarcaciones, 4x4, quads, MTV, motos, maquinaria, jacuzzi, etc
- Alerta de batería baja

- Waterproof IP-66
- 3" TFT color display
- Power 4 x 25W RMS (max 4x40W)
- 2 independent sound zones (volume)
- USB connection (with charging capacity),
- AUX in, RCA out
- Independent subwoofer output.
- Bluetooth connectivity
- FM/AM radio
- Ideal for boats, 4x4s, quads, MTV, motorcycles, machinery, jacuzzi, etc.
- Low battery alert

- Impermeabile IP-66
- Display a colori TFT da 3".
- Potenza 4x25W RMS (max 4x40W)
- 2 zone sonore indipendenti (volume)
- Connessione USB (con capacità di ricarica),
- Ingresso AUX, uscita RCA
- Uscita subwoofer indipendente.
- Connettività Bluetooth
- Radio FM/AM
- Ideale per barche, 4x4, quad, MTV, moto, macchinari, jacuzzi, ecc.
- Avviso di batteria scarica

- Étanche IP-66
- Écran couleur TFT 3"
- Puissance 4 x 25W RMS (max 4x40W)
- 2 zones sonores indépendantes (volume)
- Connexion USB (avec capacité de charge),
- Entrée AUX, sortie RCA
- Sortie subwoofer indépendante.
- Connectivité Bluetooth
- Radio FM/AM
- Idéal pour bateaux, 4x4, quads, MTV, motos, machines, jacuzzi, etc.
- Alerte de batterie faible

REF	(mm)
KA46KMC4	139,7 x 88,9 (ext) 76,2 (int) 127 (prof)

Válido para Media Center KA46KMC4 y KA46KMC5.
Impermeable IP-67

Valid for Media Center KA46KMC4 and KA46KMC5.
Waterproof IP-67

Valido per Media Center KA46KMC4 e KA46KMC5.
Impermeabile IP-67

Valable pour Media Center KA46KMC4 et KA46KMC5.
Étanche IP-67

REF	(mm)	
KAKRC12	60,2 x 2,5 (ext) 50 (int)	7m

Válido para Media Center KA46KMC5.
Display color TFT 2,5".
Total control para las funciones operativas del equipo. Puedes instalar varias unidades de control Impermeable IP-67

Valid for Media Center KA46KMC5.
2.5" TFT color display. Total control for the operating functions of the equipment. You can install several control units Waterproof IP-67

Valido per Media Center KA46KMC5.
Display a colori TFT da 2,5". Controllo totale delle funzioni operative dell'apparecchiatura. È possibile installare diverse unità di controllo Impermeabile IP-67

Valable pour Media Center KA46KMC5.
Écran couleur TFT de 2,5". Contrôle total des fonctions de fonctionnement de l'équipement. Vous pouvez installer différentes unités de contrôle Étanche IP-67

REF	(mm)	
KAKRC55	76,2 x 101,6 (ext) 50,7 (int)	7m

REF	
KRCEXT25	7m
KRCY1	

CABLES NECESARIOS (NO INCLUIDOS EN EL KAKRC55)
CABLES NEEDED (NOT INCLUDED IN THE KAKRC55)
CAVI NECESSARI (NON INCLUSO NEL KAKRC55)
CABLES NECESSAIRES (NON INCLUS DANS LE KAKRC55)

AMPLIFICADORES • AMPLIFIERS • AMPLIFICATORI • AMPLIFICATEURS

Todos los amplificadores KICKER están diseñados para uso en ambientes marinos, con protecciones exteriores para evitar la humedad. También disponen de revestimientos especiales para todas las placas electronicas, proporcionando máxima marinización del equipo. Todos los conectores cumplen con los más estrictos estandares ABYC/NMMA.

All KICKER amplifiers are designed for use in marine environments, with exterior protection to prevent moisture. They also have special coatings for all electronic boards, providing maximum marinization of the equipment. All connectors comply with the strictest ABYC/NMMA standards

Tutti gli amplificatori KICKER sono progettati per l'uso in ambienti marini, con protezione esterna per prevenire l'umidità. Hanno anche rivestimenti speciali per tutte le schede elettroniche, fornendo la massima marinizzazione delle apparecchiature. Tutti i connettori sono conformi ai più severi standard ABYC/NMMA

Tous les amplificateurs KICKER sont conçus pour une utilisation en milieu marin, avec une protection extérieure contre l'humidité. Ils disposent également de revêtements spéciaux pour toutes les cartes électroniques, offrant une marinisation maximale de l'équipement. Tous les connecteurs sont conformes aux normes ABYC/NMMA les plus strictes

KMA

REF	⚡	Canales	Ω	(mm)
KA48KMA1502	150W	2	2, 4	59 x 180 x 205
KA48KMA3604	360W	4	2, 4	59 x 180 x 315
KA48KMA6004	600W	4	2, 4	59 x 180 x 315
KA48KMA6006	600W	6	2, 4	59 x 180 x 353
KA48KMA8001	800W	monoblock	1, 2	59 x 180 x 205

KXM

REF	⚡	Canales	Ω	(mm)
KA48KXMA4002	400W	2	2, 4	54 x 210 x 244
KA48KXMA5004	500W	4	2, 4	54 x 210 x 284
KA48KXMA8004	800W	4	2, 4	54 x 210 x 294
KA48KXMA8008	800W	8	2, 4	54 x 210 x 374
KA48KXMA9005	900W	5	2, 4	54 x 210 x 324
KA48KXMA12002	1200W	2	2, 4	54 x 210 x 284

Controle hasta cuatro amplificadores de la serie KXM simultáneamente, más el canal de graves del amplificador de cinco canales. Supervise y ajuste las funciones vitales del amplificador, incluido el recorte, la ganancia, el refuerzo de graves y más.

Control up to four KXM series amplifiers simultaneously, plus the bass channel of the five-channel amplifier.
Monitor and adjust vital amplifier functions, including trim, gain, bass boost and more.

Controlla fino a quattro amplificatori della serie KXM contemporaneamente, più il canale dei bassi dell'amplificatore a cinque canali.
Monitorare e regolare le funzioni vitali dell'amplificatore, inclusi trim, guadagno, potenziamento dei bassi e altro ancora.

Contrôlez jusqu'à quatre amplificateurs de la série KXM simultanément, plus le canal de basse de l'amplificateur à cinq canaux.
Surveiller et régler les fonctions vitales de l'amplificateur, y compris le trim, le gain, l'amplification des basses et plus encore.

REF
KXARC

¡Controle un volumen preciso en hasta cuatro zonas independientes en su embarcación o vehículo recreativo! Este control de zona universal distribuye una señal RCA estéreo desde su centro multimedia/unidad fuente hasta cuatro salidas RCA estéreo independientes.

Command precise volume in up to four independent zones on your boat or RV! This universal zone control distributes a stereo RCA signal from your media center/source unit to as many as four independent stereo RCA outputs..

Controlla il volume preciso in un massimo di quattro zone indipendenti sulla tua barca o camper! Questo controllo di zona universale distribuisce un segnale RCA stereo dal tuo media center/unità sorgente a un massimo di quattro uscite RCA stereo indipendenti.

Commandez un volume précis dans jusqu'à quatre zones indépendantes sur votre bateau ou camping-car ! Ce contrôle de zone universel distribue un signal RCA stéréo de votre centre multimédia/unité source vers jusqu'à quatre sorties RCA stéréo indépendantes.

REF
KXMARLC

CABLES RCA MARINO • MARINE RCA CABLES • CAVI MARINI RCA • CÂBLES MARINS RCA

Cables RCA fabricados especialmente para uso marino. Los conectores RCA marinizados garantizan una excelente calidad en las conexiones, con cable libre de oxígeno. Totalmente protegidos para cualquier eventualidad en las instalación de la embarcación

RCA cables made especially for marine use. The marine-coated RCA connectors guarantee excellent connection quality, with oxygen-free cable. Fully protected for any eventuality in the installation of the boat

Cavi RCA realizzati appositamente per uso marino. I connettori RCA con rivestimento marino garantiscono un'ottima qualità di connessione, con cavo privo di ossigeno. Completamente protetto per qualsiasi evenienza nell'installazione della barca

Câbles RCA spécialement conçus pour une utilisation marine. Les connecteurs RCA à revêtement marin garantissent une excellente qualité de connexion, avec un câble sans oxygène. Entièrement protégé pour toute éventualité dans l'installation du bateau

REF	Canales	
KA47KMI1	RCA 2	1m
KA47KMI3	RCA 2	3m
KA47KMI7	RCA 2	7m
KA47KMI10	RCA 2	10m

ADAPTADOR "Y" INTERCONEXION RCA MARINO • "Y" ADAPTER MARINE RCA INTERCONNECTION INTERCONNESSIONE MARINA RCA CON ADATTATORE A "Y". • ADAPTATEUR « Y » INTERCONNEXION MARINE RCA

Kit con 2 cables en "Y" (1 hembra / 2 macho) y seis adaptadores (4 hembra / hembra y 2 macho / macho) la calidad de los conectores junto al cable libre de oxígeno garantizan en mayor rendimiento de la instalación

Kit with 2 "Y" cables (1 female / 2 male) and six adapters (4 female / female and 2 male / male) the quality of the connectors together with the oxygen-free cable guarantee a higher performance of the installation

Kit con 2 cavi a "Y". (1 femmina / 2 maschi) e sei adattatori (4 femmine/femmine e 2 maschi/maschi) la qualità dei connettori unita al cavo privo di ossigeno garantiscono una maggiore performance dell'impianto

Kit avec 2 câbles en "Y" (1 femelle / 2 mâle) et six adaptateurs (4 femelle/femelle et 2 mâle/mâle) la qualité des connecteurs ainsi que le câble sans oxygène garantissent une meilleure performance de l'installation

REF
KA47KMIY

CABLE ALTAVOCES + RGB MARINO • SPEAKER CABLE + MARINE RGB • CAVO DIFFUSORE + RGB MARINO • CÂBLE HAUT-PARLEUR + RVB MARIN

Cable de altavoz de gran calidad, estañado, de máxima resistencia para instalaciones en embarcaciones. En la misma manguera combina con cable LED RGB, facilitando la configuración de su sistema de audio con altavoces LED.

High quality, tinned, maximum strength loudspeaker cable for boat installations. In the same hose it combines with RGB LED cable, facilitating the configuration of your audio system with LED speakers.

Cavo per altoparlanti di alta qualità, stagnato, massima resistenza per installazioni in barca. Nello stesso tubo si combina con il cavo LED RGB, facilitando la configurazione del tuo sistema audio con altoparlanti LED.

Câble de haut-parleur de haute qualité, étamé, à résistance maximale pour les installations de bateaux. Dans le même tuyau, il se combine avec le câble LED RGB, facilitant la configuration de votre système audio avec des haut-parleurs LED.

REF	
KA46KMWRGB150	50m

CABLE MARINO PARA AMPLIFICADOR • MARINE CABLE FOR AMPLIFIER • CAVO MARINO PER AMPLIFICATORE • CABLE MARIN POUR AMPLIFICATEUR

KA47KMPK4

Kit de instalación para amplificadores de audio. Incluye cable de alimentación 4 AWG, estañado, rojo de 7 metros, con terminal aislado; cable de tierra amarillo 4 AWG, estañado, de 7 metros, con terminal aislado; cable remoto azul, portafusibles, fusibles (100A) y terminales.

Installation kit for audio amplifiers. Includes 4 AWG power cord, tinned, red 7 meters long, with insulated terminal; 7 meter tinned 4 AWG yellow ground wire with insulated lug; blue remote cable, fuse holder, fuses (100A) and terminals.

Kit di installazione per amplificatori audio. Include cavo di alimentazione 4 AWG, stagnato, rosso lungo 7 metri, con terminale isolato; Filo di terra giallo stagnato da 7 metri 4 AWG con capocorda isolato; cavo remoto blu, portafusibili, fusibili (100A) e morsetti.

Kit d'installation pour amplificateurs audio. Comprend un cordon d'alimentation 4 AWG, étamé, rouge 7 mètres de long, avec borne isolée ; Fil de terre jaune 4 AWG étamé de 7 mètres avec cosse isolée ; câble de télécommande bleu, porte-fusibles, fusibles (100A) et cosses.

KA47KMPK8

Kit de instalación para amplificadores de audio. Incluye cable de alimentación 8 AWG, estañado, rojo de 7 metros, con terminal aislado; cable de tierra amarillo 8 AWG, estañado, de 7 metros, con terminal aislado; cable remoto azul, portafusibles, fusibles (60A) y terminales.

Installation kit for audio amplifiers. Includes 7 meter red, tinned, 8 AWG power cable with insulated terminal; 7 meter tinned 8 AWG yellow ground wire with insulated lug; blue remote cable, fuse holder, fuses (60A) and terminals.

Kit di installazione per amplificatori audio. Include un cavo di alimentazione da 7 metri rosso, stagnato, 8 AWG con terminale isolato; Filo di terra giallo stagnato da 7 metri 8 AWG con capocorda isolato; cavo remoto blu, portafusibili, fusibili (60A) e morsetti.

Kit d'installation pour amplificateurs audio. Comprend un câble d'alimentation rouge, étamé, 8 AWG de 7 mètres avec borne isolée ; Fil de terre jaune 8 AWG étamé de 7 mètres avec cosse isolée ; câble de télécommande bleu, porte-fusibles, fusibles (60A) et cosses.

REF	PARA FOR PER POUR
KA47KMPK4	4 AWG
KA47KMPK8	8 AWG

M3

Combina un tamaño ideal para instalaciones donde el espacio es importante, sin renunciar a potencia y calidad de sonido, con un precio al alcance de todos.
Un nivel de precio que permitirá a la mayoría de los usuarios disfrutar de un sistema de audio JL, toda una experiencia.
Waterproof, altamente resistentes al ambiente marino.
Disponible en blanco (Gw) o titanium (Gm) , con rejilla clasica (C) o sport (S).
Los modelos con (i) final incorporan LED.
Potencia indicada por altavoz.

It combines an ideal size for installations where space is important, without sacrificing power and sound quality, with a price within everyone's reach.
A price level that will allow most users to enjoy a JL audio system, quite an experience.
Waterproof, highly resistant to the marine environment.
Available in white (Gw) or titanium (Gm), with classic (C) or sport (S) grille.
The models with (i) end incorporate LED.
Indicated power per speaker.

Unisce una dimensione ideale per installazioni dove lo spazio è importante, senza rinunciare alla potenza e alla qualità del suono, con un prezzo alla portata di tutti.
Un livello di prezzo che consentirà alla maggior parte degli utenti di godere di un sistema audio JL, una vera esperienza.
Impermeabile, altamente resistente all'ambiente marino.
Disponibile in bianco (Gw) o titanio (Gm), con griglia classica (C) o sportiva (S).
I modelli con estremità (i) incorporano LED.
Potenza indicata per altoparlante.

Il allie une taille idéale pour les installations où l'espace est important, sans sacrifier la puissance et la qualité sonore, avec un prix à la portée de tous.
Un niveau de prix qui permettra à la plupart des utilisateurs de profiter d'un système audio JL, toute une expérience.
Imperméable, très résistant au milieu marin.
Disponible en blanc (Gw) ou titane (Gm), avec calandre classique (C) ou sport (S).
Les modèles avec extrémité (i) intègrent des LED.
Puissance indiquée par enceinte

REF	Watios RMS	Watios max.	LED	(mm)
JLM3-650X-C-Gw	60	120	✗	6,5" 175 (ext) 130 (int) 69,5 (prof)
JLM3-650X-S-Gw	60	120	✗	6,5" 175 (ext) 130 (int) 69,5 (prof)
JLM3-650X-S-Gm	60	120	✗	6,5" 175 (ext) 130 (int) 69,5 (prof)
JLM3-650X-S-Gw-i	60	120	✓	6,5" 175 (ext) 130 (int) 69,5 (prof)
JLM3-650X-S-Gm-i	60	120	✓	6,5" 175 (ext) 130 (int) 69,5 (prof)
JLM3-770X-C-Gw	70	140	✗	7,7" 196 (ext) 159 (int) 80 (prof)
JLM3-770X-S-Gw	70	140	✗	7,7" 196 (ext) 159 (int) 80 (prof)
JLM3-770X-S-Gm	70	140	✗	7,7" 196 (ext) 159 (int) 80 (prof)
JLM3-770X-S-Gw-i	70	140	✓	7,7" 196 (ext) 159 (int) 80 (prof)
JLM3-770X-S-Gm-i	70	140	✓	7,7" 196 (ext) 159 (int) 80 (prof)

S-Gm-i

C-Gw-i

S-Gw-i

S-Gw-i

S-Gw

El altavoz para los que buscan una experiencia de sonido superior, lejos de lo convencional, marcando diferencias.
Las mejores prestaciones, mayor potencia y una calidad de sonido sin comparacion. La serie M6 ofrece nivel de equilibrio tonal en toda el area donde se escucha, que alcanza el zenit cuando se combina con subwoofers y amplificadores de potencia de JLAudio Waterproof, altamente resistentes al ambiente marino.
Disponible en blanco (Gw) o titanium (Gm) , con rejilla clasica (C) o sport (S).
Los modelos con (i) final incorporan LED.
Potencia indicada por altavoz.

The speaker for those looking for a superior sound experience, far from the conventional, making a difference.
The best features, greater power and sound quality without comparison.
The M6 series offers a level of tonal balance throughout the listening area, which reaches its zenith when combined with JLAudio Waterproof subwoofers and power amplifiers, highly resistant to the marine environment.
Available in white (Gw) or titanium (Gm), with classic (C) or sport (S) grille.
The models with (i) end incorporate LED.
Indicated power per speaker.

L'altoparlante per chi cerca un'esperienza sonora superiore, lontana dal convenzionale, che fa la differenza.
Le migliori caratteristiche, maggiore potenza e qualità del suono senza paragoni. La serie M6 offre un livello di equilibrio tonale in tutta l'area di ascolto, che raggiunge il suo apice se combinato con subwoofer e amplificatori di potenza impermeabili JLAudio, altamente resistenti all'ambiente marino.
Disponibile in bianco (Gw) o titanio (Gm), con griglia classica (C) o sportiva (S).
I modelli con estremità (i) incorporano LED.
Potenza indicata per altoparlante.

L'enceinte pour ceux qui recherchent une expérience sonore supérieure, loin des conventions, qui fait la différence.
Les meilleures fonctionnalités, une plus grande puissance et une qualité sonore sans comparaison. La série M6 offre un niveau d'équilibre tonal dans toute la zone d'écoute, qui atteint son zénith lorsqu'il est associé aux subwoofers et amplificateurs de puissance JLAudio Waterproof, très résistants à l'environnement marin.
Disponible en blanc (Gw) ou titane (Gm), avec calandre classique (C) ou sport (S).
Les modèles avec extrémité (i) intègrent des LED.
Puissance indiquée par enceinte.

REF	Watios RMS	Watios max.	LED	(mm)
JLM6-650X-C-GwGw	75	150	✗	6,5" 175 (ext) 130 (int) 76 (prof)
JLM6-650X-S-GmTi	75	150	✗	6,5" 175 (ext) 130 (int) 76 (prof)
JLM6-650X-S-GwGw	75	150	✗	6,5" 175 (ext) 130 (int) 76 (prof)
JLM6-650X-C-GwGw-i	75	150	✓	6,5" 175 (ext) 130 (int) 76 (prof)
JLM6-650X-S-GmTi-i	75	150	✓	6,5" 175 (ext) 130 (int) 76 (prof)
JLM6-650X-S-GwGw-i	75	150	✓	6,5" 196 (ext) 130 (int) 76 (prof)
JLM6-770X-C-GwGw	100	200	✗	7,7" 196 (ext) 159 (int) 84 (prof)
JLM6-770X-S-GmTi	100	200	✗	7,7" 196 (ext) 159 (int) 84 (prof)
JLM6-770X-S-GwGw	100	200	✗	7,7" 196 (ext) 159 (int) 84 (prof)
JLM6-770X-C-GwGw-i	100	200	✓	7,7" 196 (ext) 159 (int) 84 (prof)
JLM6-770X-S-GmTi-i	100	200	✓	7,7" 196 (ext) 159 (int) 84 (prof)
JLM6-770X-S-GwGw-i	100	200	✓	7,7" 196 (ext) 159 (int) 84 (prof)
JLM6-880X-C-GwGw	125	250	✗	8,8" 224 (ext) 187 (int) 127 (prof)
JLM6-880X-S-GmTi	125	250	✗	8,8" 224 (ext) 187 (int) 127 (prof)
JLM6-880X-S-GwGw	125	250	✗	8,8" 224 (ext) 187 (int) 127 (prof)
JLM6-880X-C-GwGw-i	125	250	✓	8,8" 224 (ext) 187 (int) 127 (prof)
JLM6-880X-S-GmTi-i	125	250	✓	8,8" 224 (ext) 187 (int) 127 (prof)
JLM6-880X-S-GwGw-i	125	250	✓	8,8" 224 (ext) 187 (int) 127 (prof)

C-Gw

S-Gm-i

C-Gw-i

ETXV3 SYSTEMS M3

Diseñados para el montaje en torres de wakeboard y otras estructuras tubulares en un barco, proporcionando un sonido potente y una estética incomparable.
gracias a su robusta construccion y una gama de soportes muy resistentes, se pueden utilizar en embarcaciones deportivas de alta velocidad, sin renunciar a la mejor calidad de sonido. Waterproof, altamente resistentes al ambiente marino.
Además están disponible en blanco (Gw) o titanium (Gm) , con rejilla clasica (C) o sport (S). Los modelos con (i) final incorporan LED.
Potencia indicada por altavoz.

Designed for mounting on wakeboard towers and other tubular structures on a boat, providing powerful sound and incomparable aesthetics.
Thanks to their robust construction and a range of very resistant supports, they can be used in high-speed sports boats, without sacrificing the best sound quality. Waterproof, highly resistant to the marine environment.
They are also available in white (Gw) or titanium (Gm), with classic (C) or sport (S) grille. The models with (i) end incorporate LED.
Indicated power per speaker.

Progettato per il montaggio su torri wakeboard e altre strutture tubolari su una barca, fornendo un suono potente e un'estetica incomparabile.
Grazie alla loro costruzione robusta e ad una gamma di supporti molto resistenti, possono essere utilizzati in imbarcazioni sportive ad alta velocità, senza rinunciare alla migliore qualità del suono. Impermeabile, altamente resistente all'ambiente marino.
Sono disponibili anche in bianco (Gw) o titanio (Gm), con griglia classica (C) o sportiva (S). I modelli con estremità (i) incorporano LED.
Potenza indicata per altoparlante.

Conçu pour être monté sur des tours de wakeboard et autres structures tubulaires sur un bateau, offrant un son puissant et une esthétique incomparable.
Grâce à leur construction robuste et à une gamme de supports très résistants, ils peuvent être utilisés dans des bateaux de sport à grande vitesse, sans sacrifier la meilleure qualité sonore. Imperméable, très résistant au milieu marin.
Ils sont également disponibles en blanc (Gw) ou titane (Gm), avec calandre classique (C) ou sport (S). Les modèles avec extrémité (i) intègrent des LED.
Puissance indiquée par enceinte.

REF	Watios RMS	LED	(mm)
JLM3-770ETXv3-Gw-C-Gw	70	✗	7,7" 196 x 318
JLM3-770ETXv3-Gw-S-Gw	70	✗	7,7" 196 x 318
JLM3-770ETXv3-Gw-S-Gw-i	70	✓	7,7" 196 x 318
JLM3-770ETXv3-Sb-S-Gm	70	✗	7,7" 196 x 318
JLM3-770ETXv3-Sb-S-Gm-i	70	✓	7,7" 196 x 318

S-Gw-i

C-Gw

S-Gm-i

ACCESORIOS PARA LOS ALTAVOCES DE JL SERIE WAKE • ACCESSORIES FOR JL WAKE SERIES SPEAKERS
ACCESSORI PER DIFFUSORI SERIE JL WAKE • ACCESSOIRES POUR ENCEINTES DE LA SÉRIE JL WAKE

funda neopreno

JLM-MCPV3

JLM-MCPV3-SU-Top

JLM-MCPV3-DM

JLM-MCPV3-SM

JLM-MCPV3-MC

ETXV3 SYSTEMS M6

La serie M6 de JL Audio es la gama alta de los productos JL.
Pensada para cumplir con las máximas exigencias de usuarios donde el nivel de audio y la calidad de sonido son la elección deseada.
Diseñados para el montaje en torres de wakeboard y otras estructuras tubulares en un barco, proporcionando un sonido potente y una estética incomparable.
Waterproof, altamente resistentes al ambiente marino sin renunciar a una estética impresionante.
La serie M6 presenta dos tamaños: 7,7" y 8,8".
Están disponible en blanco (Gw) o titanium (Gm) , con rejilla clasica (C) o sport (S).
Los modelos con (i) final incorporan LED.
Potencia indicada por altavoz.

JL Audio's M6 series is the high end of JL products.
Designed to meet the highest demands of users where the audio level and sound quality are the desired choice.
Designed for mounting on wakeboard towers and other tubular structures on a boat, providing powerful sound and incomparable aesthetics.
Waterproof, highly resistant to the marine environment without giving up impressive aesthetics.
The M6 series comes in two sizes: 7.7" and 8.8".
They are available in white (Gw) or titanium (Gm), with classic (C) or sport (S) grille.
The models with (i) end incorporate LED.
Indicated power per speaker.

La serie M6 di JL Audio è la fascia alta dei prodotti JL.
Progettato per soddisfare le più elevate esigenze degli utenti in cui il livello audio e la qualità del suono sono la scelta desiderata.
Progettato per il montaggio su torri wakeboard e altre strutture tubolari su una barca, fornendo un suono potente e un'estetica incomparabile.
Impermeabile, altamente resistente all'ambiente marino senza rinunciare ad un'estetica impressionante.
La serie M6 è disponibile in due dimensioni: 7,7" e 8,8".
Sono disponibili in bianco (Gw) o titanio (Gm), con griglia classica (C) o sportiva (S).
I modelli con estremità (i) incorporano LED.
Potenza indicata per altoparlante.

La série M6 de JL Audio est le haut de gamme des produits JL.
Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées des utilisateurs où le niveau audio et la qualité sonore sont le choix souhaité.
Conçu pour être monté sur des tours de wakeboard et autres structures tubulaires sur un bateau, offrant un son puissant et une esthétique incomparable.
Imperméable, très résistant à l'environnement marin sans renoncer à une esthétique impressionnante.
La série M6 est disponible en deux tailles : 7,7" et 8,8".
Ils sont disponibles en blanc (Gw) ou titane (Gm), avec calandre classique (C) ou sport (S).
Les modèles avec extrémité (i) intègrent des LED.
Puissance indiquée par enceinte.

REF	Watios RMS	Watios max.	LED	(mm)
JLM6-770ETXv3-Gw-C-GwGw	100	225	✗	7,7" 196 x 322
JLM6-770ETXv3-Gw-S-GwGw	100	225	✗	7,7" 196 x 322
JLM6-770ETXv3-Sb-S-GmTi	100	225	✗	7,7" 196 x 322
JLM6-770ETXv3-Gw-C-GwGw-i	100	225	✓	7,7" 196 x 322
JLM6-770ETXv3-Gw-S-GwGw-i	100	225	✓	7,7" 196 x 322
JLM6-770ETXv3-Sb-S-GmTi-i	100	225	✓	7,7" 196 x 322
JLM6-880ETXv3-Gw-C-GwGw	125	300	✗	8,8" 224 x 376
JLM6-880ETXv3-Gw-S-GwGw	125	300	✗	8,8" 224 x 376
JLM6-880ETXv3-Sb-S-GmTi	125	300	✗	8,8" 224 x 376
JLM6-880ETXv3-Gw-C-GwGw-i	125	300	✓	8,8" 224 x 376
JLM6-880ETXv3-Gw-S-GwGw-i	125	300	✓	8,8" 224 x 376
JLM6-880ETXv3-Sb-S-GmTi-i	125	300	✓	8,8" 224 x 376

S-Gw-i

S-Gm-i

C-Gw-i

SUBWOOFERS

M3

Gama de subwoofers con una excelente relación calidad / precio. Esta gama dispone de diferentes presentaciones en 10", para todos los presupuestos, sin renunciar a las altas prestaciones de JL Audio.
Presentacion con rejilla clasica (C) o sport (S), en color blanco (Gw) y titanium (Gm).
Los que tiene una (i) final tienen LED

Range of subwoofers with an excellent quality / price ratio. This range has different 10" presentations, for all budgets, without giving up the high performance of JL Audio.
Presentation with classic (C) or sport (S) grille, in white (Gw) and titanium (Gm).
The ones with an (i) ending have LEDs

Gamma di subwoofer con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Questa gamma ha diversi
Presentazioni da 10", per tutte le tasche, senza rinunciare alle elevate prestazioni di JL Audio.
Presentazione con calandra classica (C) o sportiva (S), in bianco (Gw) e titanio (Gm).
Quelli con la fine (i) hanno i LED

Gamme de subwoofers avec un excellent rapport qualité/prix. Cette gamme a différents
Des présentations 10", pour tous les budgets, sans renoncer aux hautes performances de JL Audio.
Présentation avec calandre classique (C) ou sport (S), en blanc (Gw) et titane (Gm).
Ceux avec une terminaison (i) ont des LED

REF	Watios RMS	LED	(mm)
JLM3-10IB-C-Gw-4	175	✗	10" 250 (ext) 226 (int) 130 (prof)
JLM3-10IB-S-Gw-4	175	✗	10" 250 (ext) 225 (int) 130 (prof)
JLM3-10IB-S-Gm-4	175	✗	10" 250 (ext) 225 (int) 130 (prof)
JLM3-10IB-S-Gw-i-4	175	✓	10" 250 (ext) 225 (int) 130 (prof)
JLM3-10IB-S-Gm-i-4	175	✓	10" 250 (ext) 225 (int) 130 (prof)

JLM3-10IB-C-Gw-4

JLM3-10IB-S-Gw-4

M6

La gran aportacion de un subwoofer a un sistema de sonido es mejorar la calidad del sonido, simplemente.
La serie M aporta la mejor calidad y el mayor rendimiento posible a su sistema de audio, en 8" y 10"
Presentacion con rejilla clasica (C) o sport (S), en color blanco (Gw) y titanium (Gm).
Los que tiene una (i) final tienen LED

The great contribution of a subwoofer to a sound system is to improve the sound quality, simply.
The M series brings the best possible quality and performance to your audio system, in 8" and 10"
Presentation with classic (C) or sport (S) grille, in white (Gw) and titanium (Gm).
The ones with an (i) ending have LEDs

Il grande contributo di un subwoofer a un sistema audio è quello di migliorare la qualità del suono, semplicemente.
La serie M offre la migliore qualità e le migliori prestazioni possibili al tuo sistema audio, in 8" e 10"
Presentazione con calandra classica (C) o sportiva (S), in bianco (Gw) e titanio (Gm).
Quelli con la fine (i) hanno i LED

La grande contribution d'un subwoofer à un système de sonorisation est d'améliorer la qualité du son, tout simplement.
La série M apporte la meilleure qualité et les meilleures performances possibles à votre système audio, en 8" et 10"
Présentation avec calandre classique (C) ou sport (S), en blanc (Gw) et titane (Gm).
Ceux avec une terminaison (i) ont des LED

REF	Watios RMS	LED	(mm)
JLM6-8IB-C-GwGw-4	200	✗	8" 224 (ext) 187 (int) 127 (prof)
JLM6-8IB-S-GmTi-4	200	✗	8" 224 (ext) 187 (int) 127 (prof)
JLM6-8IB-S-GwGw-4	200	✗	8" 224 (ext) 187 (int) 127 (prof)
JLM6-8IB-C-GwGw-i-4	200	✓	8" 224 (ext) 187 (int) 127 (prof)
JLM6-8IB-S-GmTi-i-4	200	✓	8" 224 (ext) 187 (int) 127 (prof)
JLM6-8IB-S-GwGw-i-4	200	✓	8" 224 (ext) 187 (int) 127 (prof)
JLM6-10IB-C-GwGw-4	250	✗	10" 273 (ext) 225 (int) 150 (prof)
JLM6-10IB-S-GmTi-4	250	✗	10" 273 (ext) 225 (int) 150 (prof)
JLM6-10IB-S-GwGw-4	250	✗	10" 273 (ext) 225 (int) 150 (prof)
JLM6-10IB-C-GwGw-i-4	250	✓	10" 273 (ext) 225 (int) 150 (prof)
JLM6-10IB-S-GmTi-i-4	250	✓	10" 273 (ext) 225 (int) 150 (prof)
JLM6-10IB-S-GwGw-i-4	250	✓	10" 273 (ext) 225 (int) 150 (prof)

JLM6-8IB-C-GwGw-i-4

JLM6-8IB-S-GmTi-i-4

JLM6-10IB-S-GwGw-i-4

M7

Subwoofer de 12" y potencia superior, con 600W RMS. Los que tiene una "(i) tienen LED.
Presentacion con rejilla clasica (C) o sport (S), en color blanco (Gw) y titanium (Gm).

12" subwoofer and higher power, with 600W RMS. The ones with an "(i) have LEDs.
Presentation with classic (C) or sport (S) grille, in white (Gw) and titanium (Gm)

Subwoofer da 12" e potenza superiore, con 600W RMS. Quelli con "(i) hanno i LED.
Presentazione con griglia classica (C) o sportiva (S), in bianco (Gw) e titanio (Gm)

Subwoofer 12" et puissance supérieure, avec 600W RMS. Ceux avec un "(i)" ont des LED.
Présentation avec calandre classique (C) ou sport (S), en blanc (Gw) et titane (Gm)

REF	Watios RMS	LED	(mm)
JLM7-12IB-C-GwGw-4	600	✗	12" 356 (ext) 306 (int) 204 (prof)
JLM7-12IB-S-GmTi-4	600	✗	12" 356 (ext) 306 (int) 204 (prof)
JLM7-12IB-S-GwGw-4	600	✗	12" 356 (ext) 306 (int) 204 (prof)
JLM7-12IB-C-GwGw-i-4	600	✓	12" 356 (ext) 306 (int) 204 (prof)
JLM7-12IB-S-GmTi-i-4	600	✓	12" 356 (ext) 306 (int) 204 (prof)
JLM7-12IB-S-GwGw-i-4	600	✓	12" 356 (ext) 306 (int) 204 (prof)

MEDIA MASTER 100S

Diseñado para aplicaciones marinas, con una construcción robusta, totalmente waterproof, ligero y de dimensiones reducidas, algo muy apreciado por la falta de espacio en los barcos.
equipado con elementos de alta calidad en audio, con 8 salidas preamplificadas, para 4 zonas de audio separadas..
La calidad de sonido que proporciona JL Audio en el entorno de la embarcacion satisfará al usuario más exigente.
Un diseño elegante, para respetar las líneas de los lujosos yates. Incorpora Bluetooth, USB, radio AM/FM y salida aux.
El gran display de TFT color de 3,5", con una resolución de 320x240 pixels, propociona un alto grado de información.
Requiere siempre la instalación de un amplificador de potencia.
El JLMM105-S dispone de conectividad NMEA2000 para integrar en sistemas de navegación de Raymarine, Simrad, Lowrance, Garmin, etc..
Potencia salida: PRECISA AMPLIFICADOR ADICIONAL

Designed for marine applications, with a robust construction, totally waterproof, lightweight and small in size, something highly appreciated due to the lack of space on boats.
equipped with high quality audio elements, with 8 preamplified outputs, for 4 separate audio zones.
The sound quality provided by JL Audio in the environment of the boat will satisfy the most demanding user.
An elegant design, to respect the lines of the luxurious yachts. It incorporates Bluetooth, USB, AM/FM radio and aux output.
The large 3.5" color TFT display, with a resolution of 320x240 pixels, provides a high degree of information.
Always requires the installation of a power amplifier.
The JLMM105-S has NMEA2000 connectivity to integrate into navigation systems from Raymarine, Simrad, Lowrance, Garmin, etc.
Output power: ADDITIONAL AMPLIFIER REQUIRED

Progettato per applicazioni marine, con una costruzione robusta, totalmente impermeabile, leggero e di piccole dimensioni, cosa molto apprezzata per la mancanza di spazio sulle barche.
dotato di elementi audio di alta qualità, con 8 uscite preamplificate, per 4 zone audio separate.
La qualità del suono fornita da JL Audio nell'ambiente della barca soddisferà l'utente più esigente.
Un design elegante, per rispettare le linee dei lussuosi yacht. Incorpora Bluetooth, USB, radio AM/FM e uscita aux.
L'ampio display TFT a colori da 3,5", con una risoluzione di 320x240 pixel, fornisce un elevato grado di informazioni.
Richiede sempre l'installazione di un amplificatore di potenza.
Il JLMM105-S dispone di connettività NMEA2000 da integrare nei sistemi di navigazione di Raymarine, Simrad, Lowrance, Garmin, ecc.
Potenza di uscita: AMPLIFICATORE AGGIUNTIVO RICHIESTO

Conçu pour les applications marines, avec une construction robuste, totalement étanche, léger et de petite taille, ce qui est très apprécié en raison du manque d'espace sur les bateaux.
équipé d'éléments audio de haute qualité, avec 8 sorties préamplifiées, pour 4 zones audio séparées.
La qualité sonore apportée par JL Audio dans l'environnement du bateau satisfera l'utilisateur le plus exigeant.
Un design élégant, pour respecter les lignes des yachts de luxe. Il intègre Bluetooth, USB, radio AM/FM et sortie auxiliaire.
Le grand écran TFT couleur de 3,5 pouces, avec une résolution de 320 x 240 pixels, fournit un haut niveau d'informations.
Nécessite toujours l'installation d'un amplificateur de puissance.
Le JLMM105-S dispose d'une connectivité NMEA2000 pour s'intégrer aux systèmes de navigation de Raymarine, Simrad, Lowrance, Garmin, etc.
Puissance de sortie : AMPLIFICATEUR SUPPLEMENTAIRE REQUIS

REF			(mm)
JLMM105-S	10, - 16V.	waterproof, IP66	99 x 151 x 45.2

Made for iPod iPhone · Bluetooth · USB 2.0 · mp3

MMR20

Control remoto para el equipo de musica JLAudio MediaMaster 100S.
Construido con resistencia waterproof IPX65, para su instalación en el exterior de la embarcación.
De reducidas dimensiones, elegante, discreto, intuitivo.
REQUIERE CABLE DE EXTENSION: (opcional, se pide a parte).

Remote control for the JLAudio MediaMaster 100S stereo.
Built with IPX65 waterproof resistance, for installation outside the boat.
Small, elegant, discreet, intuitive.
Extension cable required: (optional, ordered separately)

Telecomando per lo stereo JLAudio MediaMaster 100S.
Costruito con resistenza all'acqua IPX65, per l'installazione all'esterno della barca.
Piccolo, elegante, discreto, intuitivo.
Cavo di prolunga richiesto: (opzionale, ordinato separatamente)

Télécommande pour la chaîne stéréo JLAudio MediaMaster 100S.
Construit avec une résistance à l'eau IPX65, pour une installation à l'extérieur du bateau.
Petit, élégant, discret, intuitif.
Câble d'extension requis : (en option, à commander séparément)

REF	(mm)
JLMMR-20	60 x 44

REF	
JLMMC-25	7,6m
JLMMC-6	1,8m
JLMMC-Y	

MEDIA MASTER 50S

El JLMM50S es un equipo de música compacto, diseñado para operar en las peores condiciones ambientales, con una resistencia IP66.
Con un gran display de 2,8" en color, con una resolución 320x240 pixels permite funciones de audio avanzadas para su embarcación, ATV o cualquier tipo de vehiculo para outdoor.
Gran potencia de salida, 25W RMS x 4.
Un diseño elegante, para respetar las líneas de los lujosos yates. Incorpora Bluetooth, USB, radio AM/FM y salida aux.
El JLMM50S dispone de conectividad NMEA2000 para integrar en sistemas de navegación de Raymarine, Simrad, Lowrance, Garmin, etc..
Tapa de protección incluida

The JLMM50S is a compact stereo, designed to operate in the worst environmental conditions, with IP66 resistance.
With a large 2.8" color display, with a resolution of 320x240 pixels, it allows advanced audio functions for your boat, ATV or any type of outdoor vehicle.
High output power, 25W RMS x 4.
An elegant design, to respect the lines of the luxurious yachts. It incorporates Bluetooth, USB, AM/FM radio and aux output.
The JLMM50S has NMEA2000 connectivity to integrate into navigation systems from Raymarine, Simrad, Lowrance, Garmin, etc.
Protection cap included

Il JLMM50S è uno stereo compatto, progettato per funzionare nelle peggiori condizioni ambientali, con resistenza IP66.
Con un ampio display a colori da 2,8", con una risoluzione di 320x240 pixel, consente funzioni audio avanzate per la tua barca, ATV o qualsiasi tipo di veicolo da esterno.
Elevata potenza in uscita, 25 W RMS x 4.
Un design elegante, per rispettare le linee dei lussuosi yacht. Incorpora Bluetooth, USB, radio AM/FM e uscita aux.
Il JLMM50S ha la connettività NMEA2000 da integrare nei sistemi di navigazione di Raymarine, Simrad, Lowrance, Garmin, ecc.
Tappo di protezione incluso

Le JLMM50S est une chaîne stéréo compacte, conçue pour fonctionner dans les pires conditions environnementales, avec une résistance IP66.
Avec un grand écran couleur de 2,8 pouces, avec une résolution de 320x240 pixels, il permet des fonctions audio avancées pour votre bateau, VTT ou tout type de véhicule extérieur.
Puissance de sortie élevée, 25 W RMS x 4.
Un design élégant, pour respecter les lignes des yachts de luxe. Il intègre Bluetooth, USB, radio AM/FM et sortie auxiliaire.
Le JLMM50S dispose d'une connectivité NMEA2000 pour s'intégrer aux systèmes de navigation de Raymarine, Simrad, Lowrance, Garmin, etc.
Capuchon de protection inclus

REF				(mm)
JLMM50	4x25W (4Ω)	10, - 16V.	waterproof, IP66	95 x 118 x 60

Made for iPod iPhone · Bluetooth · USB 2.0 · mp3

JLMMR10W

Control remoto inalambrico, portátil, para el equipo de musica JLAudio MediaMaster MM50S.
Soporte incluido

Wireless remote control, portable, for the JLAudio MediaMaster MM50S stereo.
stand included

Telecomando wireless, portatile, per lo stereo JLAudio MediaMaster MM50S.
supporto incluso

Télécommande sans fil, portable, pour la chaîne stéréo JLAudio MediaMaster MM50S.
support inclus

REF		(mm)
JLMMR-10W	waterproof, IP66	77 x 102 x 36

JLMMR40

Control remoto para el equipo de musica JLAudio MediaMaster MM50S.
Construido con resistencia waterproof IPX66, para su instalación en el exterior de la embarcación.
De reducidas dimensiones, elegante, discreto, intuitivo.
REQUIERE CABLE DE EXTENSION: (opcional, se pide a parte).

Remote control for the JLAudio MediaMaster MM50S stereo.
Built with IPX66 waterproof resistance, for installation outside the boat.
Small, elegant, discreet, intuitive.
Extension cable required: (optional, ordered separately)

Telecomando per lo stereo JLAudio MediaMaster MM50S.
Costruito con resistenza all'acqua IPX66, per l'installazione all'esterno della barca.
Piccolo, elegante, discreto, intuitivo.
Cavo di prolunga richiesto: (opzionale, ordinato separatamente)

Télécommande pour la chaîne stéréo JLAudio MediaMaster MM50S.
Construit avec une résistance à l'eau IPX66, pour une installation à l'extérieur du bateau.
Petit, élégant, discret, intuitif.
Câble d'extension requis : (en option, à commander séparément)

REF	(mm)
JLMMR-40	95 x 118 x 14

REF	
JLMMC-25	7,6m
JLMMC-6	1,8m
JLMMC-Y	

MHD

Diseñado para aplicaciones marinas, Máximas prestaciones posibles en un equipo ideal para los más exigentes en el sonido.
La serie MHD auna la mejor tecnología, RIPS y Single Cycle Control, exlusivas de JLAudio, dotando a estos amplificadores de la máxima potencia y calidad de sonido.
Ideal para embarcaciones de mayor eslora o con mayor exigencia en cuanto a sonorización

Designed for marine applications, maximum possible performance in an ideal equipment for the most demanding in sound.
The MHD series combines the best technology, RIPS and Single Cycle Control, exclusive to JLAudio, giving these amplifiers maximum power and sound quality.
Ideal for boats of greater length or with greater demands in terms of sound.

Progettato per applicazioni marine, massime prestazioni possibili in un equipaggiamento ideale per i più esigenti in termini di suono.
La serie MHD combina la migliore tecnologia, RIPS e Single Cycle Control, esclusiva di JLAudio, dando a questi amplificatori la massima potenza e qualità del suono.
Ideale per imbarcazioni di maggiore lunghezza o con maggiori esigenze in termini di sound.

Conçu pour les applications marines, performances maximales possibles dans un équipement idéal pour les plus exigeants en matière de son.
La série MHD combine la meilleure technologie, RIPS et Single Cycle Control, exclusive à JLAudio, donnant à ces amplificateurs une puissance et une qualité sonore maximales.
Idéal pour les bateaux de plus grande longueur ou avec de plus grandes exigences en termes de son.

REF	⚡	Canales	Ω	(mm)
JLMHD750/1	750W x 1	monoblock	1,5 - 4	49 x 273 x 211
JLMHD600/4	150W x 4	4	1,5 - 8	49 x 273 x 211
JLMHD900/5	100W x 4 + 500W x 1	5	1,5 - 8	49 x 273 x 211
JLMHD600/4-24V	150W x 4	4	1,5 - 8	49 x 273 x 211
JLMHD900/5-24V	100W x 4 + 500W x 1	5	1,5 - 8	49 x 273 x 211

MX

Ideal para pequeñas embarcaciones, motos de agua, quads, etc.., donde el espacio es un problema.
Muy compactos y resistentes al peor ambiente

Ideal for small boats, jet skis, quads, etc..., where space is a problem.
Very compact and resistant to the worst environment

Ideale per piccole imbarcazioni, moto d'acqua, quad, ecc..., dove lo spazio è un problema.
Molto compatto e resistente al peggior ambiente

Idéal pour les petits bateaux, jet skis, quads, etc..., où l'espace est un problème.
Très compact et résistant au pire environnement

REF	⚡	Canales	Ω	(mm)
JLMHX280/4	50W x 4	4	2 a 4	45 x 220 x 78
JLMX300/1	160W x 1	monoblock	1,5 a 4	45 x 220 x 78
JLMX500/1	500W x 1	monoblock	2 a 4	45 x 237 x 115
JLMX500/4	125W x 4	4	2 a 4	45 x 237 x 115

M

Sistemas muy compactos, muy prácticos donde el espacio es importante.
Su reducido consumo hace que el sistema eléctrico no sufra, por lo que es ideal para embarcaciones pequeñas donde se desee una calidad de sonido impresionante

Very compact systems, very practical where space is important.
Its low consumption means that the electrical system does not suffer, making it ideal for small boats where impressive sound quality is desired.

Sistemi molto compatti, molto pratici dove lo spazio è importante.
Il suo basso consumo fa sì che l'impianto elettrico non ne risenta, rendendolo ideale per piccole imbarcazioni dove si desidera una qualità del suono impressionante.

Systèmes très compacts, très pratiques là où l'espace est important.
Sa faible consommation signifie que le système électrique ne souffre pas, ce qui le rend idéal pour les petits bateaux où une qualité sonore impressionnante est souhaitée.

REF	⚡	Canales	Ω	(mm)
JLM200/2	75W x 2	2	1,5 a 4	52 x 174 x 180
JLM400/4	75W x 4	4	2 a 4	52 x 216 x 180
JLM500/3	75W x 2 + 180W x 1	3	1,5 a 4	52 x 216 x 180
JLM600/6	75W x 6	6	2 a 4	52 x 260 x 180
JLM700/5	75w x 4 + 180W x 1	5	1,5 a 4	52 x 260 x 180
JLM800/8v2	75W x 8	8	2 a 4	52 x 374 x 180
JLM1000/5v2	75W x 4 + 400W x 1	5	2 a 4	52 x 374 x 180
JLM400/4-24V	75W x 4	4	2 a 4	52 x 216 x 180
JLM600/6-24V	75W x 6	6	2 - 4	52 x 260 x 180
JLM800/8-24V	75W x 8	8	2 a 4	52 x 374 x 180

BLUETOOTH MÓDULO RECEPTOR • BLUETOOTH RECEIVER MODULE • MODULO RICEVITORE BLUETOOTH • MODULE RÉCEPTEUR BLUETOOTH

Controlador/receptor Bluetooth para "modernizar" tu viejo equipo de sonido.
Con un pequeño, compacto y resistente control permite reproducir la música desde tu móvil, tablet o MP3 por Bluetooth, utilizando tu sistema ya instalado.
Se puede utilizar incluso con guantes...Muy practico en pequeñas embarcaciones, motos de agua, quads, etc...
Diseñado para instalación empotrado, con Bluetooth 4.0, A2DP
Proporciona conectividad hasta 11 mts de distancia.
Alimentación 8-28 VDC

Bluetooth controller/ receiver to "update" your old sound equipment.
With a small, compact and resistant control, it allows you to play music from your mobile, tablet or MP3 via Bluetooth, using your already installed system.
It can be used even with gloves...Very practical in small boats, jet skis, quads, etc...
Designed for flush installation, with Bluetooth 4.0, A2DP
Provides connectivity up to 11 meters away.
Power supply 8-28 VDC

Controller/ricevitore Bluetooth per "aggiornare" la tua vecchia apparecchiatura audio.
Con un controllo piccolo, compatto e resistente, ti consente di riprodurre musica dal tuo cellulare, tablet o MP3 tramite Bluetooth, utilizzando il tuo sistema già installato.
Può essere utilizzato anche con i guanti...Molto pratico in piccole imbarcazioni, moto d'acqua, quad, ecc...
Progettato per l'installazione a filo, con Bluetooth 4.0, A2DP
Fornisce connettività fino a 11 metri di distanza.
Alimentazione 8-28 Vcc

Contrôleur/récepteur Bluetooth pour "mettre à jour" votre ancien matériel de sonorisation.
Avec une petite commande compacte et résistante, il vous permet de lire de la musique depuis votre mobile, tablette ou MP3 via Bluetooth, en utilisant votre système déjà installé.
Il peut être utilisé même avec des gants...Très pratique dans les petits bateaux, jet skis, quads, etc...
Conçu pour une installation encastrée, avec Bluetooth 4.0, A2DP
Fournit une connectivité jusqu'à 11 mètres.
Alimentation 8-28 VCC

REF
JLMBT-CRX

Receptor Bluetooth waterproof, resistente IP6, de alta calidad, para dotar tu equipo de música en el barco o en tu casa de la funcionalidad Bluetooth.
Esta característica permite mantener un equipo de sonido instalado y utilizar las últimas tecnologias.
Bluetooth 4.0, A2DP

Ricevitore Bluetooth di alta qualità, resistente IP6 e impermeabile per dotare il tuo stereo in barca oa casa della funzionalità Bluetooth.
Questa funzione consente di mantenere installato un sistema audio e di utilizzare le tecnologie più recenti.
Bluetooth 4.0, A2DP

Ricevitore Bluetooth di alta qualità, resistente IP6 e impermeabile per dotare il tuo stereo in barca oa casa della funzionalità Bluetooth.
Questa funzione consente di mantenere installato un sistema audio e di utilizzare le tecnologie più recenti.
Bluetooth 4.0, A2DP

Récepteur Bluetooth étanche de haute qualité, résistant à la norme IP6, pour fournir à votre chaîne stéréo sur le bateau ou à la maison la fonctionnalité Bluetooth.
Cette fonctionnalité vous permet de garder un système de sonorisation installé et d'utiliser les dernières technologies.
Bluetooth 4.0, A2DP

REF
JLMBT-RX



CABLE MARINO DE ALTAVOZ • SPEAKER MARINE CABLE • ALTOPARLANTE CAVO MARINO • HAUT-PARLEUR CABLE MARIN

Bobina de cable de altavoz libre de oxigeno, estañado, 16 AWG, ideal para mejorar la calidad del sistema e instalaciones en entornos marinos.
Recubierto de PVC flexible, para facilitar la instalacion en espacios reducidos

Spool of oxygen-free, tinned, 16 AWG speaker wire, ideal for improving system quality and installations in marine environments.
Covered in flexible PVC, to facilitate installation in tight spaces

Bobina di cavo per altoparlanti 16 AWG stagnato, privo di ossigeno, ideale per migliorare la qualità del sistema e le installazioni in ambienti marini.
Rivestito in PVC flessibile, per facilitare l'installazione in spazi ristretti

Bobine de fil de haut-parleur 16 AWG sans oxygène, étamé, idéale pour améliorer la qualité du système et les installations en milieu marin.
Recouvert de PVC souple, pour faciliter l'installation dans espaces restreints

REF
JLM-XM-WHTSC16-500

CABLE ALIMENTACION PARA AMPLIFICADOR • POWER CABLE FOR AMPLIFIER
CAVO DI ALIMENTAZIONE PER AMPLIFICATORE
CÂBLE D'ALIMENTATION POUR AMPLIFICATEUR

Cables estañado de alimentación JL, de alta calidad. para un rendimiento superior y resistencia al ambiente marino. Muy flexible, para una fácil instalacion en embarcaciones

JL tinned power cables, high quality. for superior performance and resistance to the marine environment. Very flexible, for easy installation on boats

Cavi elettrici stagnati JL di alta qualità. per prestazioni superiori e resistenza all'ambiente marino. Molto flessibile, per una facile installazione sulle barche

Câbles d'alimentation étamés JL, de haute qualité. pour des performances et une résistance supérieures au milieu marin. Très flexible, pour une installation facile sur les bateaux

REF
JLM-XM-WHTSC16-500

CABLE INTERCONEXIÓN • CABLE INTERCONNECTION
INTERCONNESSIONE CAVO • INTERCONNEXION CABLE

Los cables de interconexión de audio marino JL Audio están disponibles en configuraciones de 2 canales y 4 canales, en longitudes que van desde 0,91 a 7,62 m

JL Audio marine audio interconnect cables are available in 2-channel and 4-channel configurations, in lengths ranging from 0.91 to 7.62m

I cavi di interconnessione audio marino JL Audio sono disponibili in configurazioni a 2 e 4 canali, in lunghezze che vanno da 0,91 a 7,62 m

Les câbles d'interconnexion audio marine JL Audio sont disponibles en configurations à 2 et 4 canaux, dans des longueurs allant de 0,91 à 7,62 m

CONSULTAR
CONSULT
CONSULTARE
CONSULTER

ALTAVOCES • SPEAKERS • ALTOPARLANTI • HAUT PARLEURS

AQ-SPK3.0UN-4

Altavoz de exterior, resistente al ambiente marino.
Tamaño 3", ideal para espacios pequeños y zonas poco accesibles
SE SUMINISTRAN POR UNIDADES Y SE DEBE PEDIR LA REJILLA A PARTE

Outdoor speaker, resistant to the marine environment.
3" size, ideal for small spaces and inaccessible areas
THEY ARE SUPPLIED INDIVIDUALLY AND THE GRILL MUST BE ORDERED SEPARATELY.

Altoparlante da esterno, resistente all'ambiente marino.
Dimensione 3", ideale per piccoli spazi e aree inaccessibili
VENGONO FORNITI SINGOLARMENTE E LA GRIGLIA DEVE ESSERE ORDINATA SEPARATAMENTE.

Enceinte d'extérieur, résistante au milieu marin.
Taille 3", idéale pour les petits espaces et les zones inaccessibles
ILS SONT FOURNIS INDIVIDUELLEMENT ET LE GRIL DOIT ÊTRE COMMANDÉ SEPAREMENT.

REF		(mm)
AQ-SPK3.0UN-4	70W (35W RMS)	100 x 75 x 56

REF	
AQ-SPG3.0	REJILLA RACK CREMAGLIERA ÉTAGÈRE

AQ-SPK6.5-4EW

Altavoz de exterior, resistente al ambiente marino

Outdoor speaker, resistant to the marine environment

Altoparlante da esterno, resistente all'ambiente marino

Enceinte d'extérieur, résistante au milieu marin

REF			(mm)	
AQ-SPK6.5-4EW	☐	80W max (40W RMS)	6,5" 163 x 129 x 52	2
AQ-SPK6.5-4EB	■			

PRO CLASSIC SERIES

REF		LED				
AQ-PC410	☐	✓	120W (60W RMS)	6,5"	Waterproof IP65	2
AQ-PC412	■	✓				2

ELITE

REF		LED				
AQ-EL423	☐	✓	240W (120W RMS)	6,5"	Waterproof IP65	2
AQ-EL424	■	✓				2

PRO SPORT

REF					
PX312	■	120W (60W RMS)	6,5"	Waterproof IP65	2

SUBWOOFER

PRO CLASSIC SERIES

REF					
PC310	☐	400W (300W RMS)	10"	Waterproof IP65	2
PC312	■				2

ELITE

REF		LED				
AQ-EL411	☐	✓	600W (300W RMS)	10"	Waterproof IP65	2
AQ-EL412	■	✓				2

PRO SPORT

REF					
PX212	■	400W (300W RMS)	10"	Waterproof IP65	2

MEDIA CENTER

AQ-CP6

Media Center con un gran display en monocromo, resistente a las peores condiciones, waterproof IP65.
Un gran boton rotatorio multifunción facilita el uso de las diferentes funcionalidades. Excelente calidad de sonido, adaptable a cualquier configuracion incluso incluyendo un amplificador de potencia. Dispone radio FM y DAB+(requiere receptor DAB+ opcional)
Un diseño compacto y elegante, con una estética muy integrada con la mayoria de los GPS-Ploter del mercado. Dispone de tapa de protección incluida.
Posibilidad de control remoto en formato redondo (AQ-WR6), para instalacion fija. (REQUIERE CABLE EXTENSION (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

Media Center with a large monochrome display, resistant to the worst conditions, IP65 waterproof.
A large multifunction rotary button makes it easy to use the different functionalities. Excellent sound quality, adaptable to any configuration, even including a power amplifier. It has FM radio and DAB + (requires optional DAB + receiver)
A compact and elegant design, with an aesthetic that is highly integrated with most of the GPS-Plotters on the market. It has a protective cover included.
Possibility of remote control in round format (AQ-WR6), for fixed installation. (requires extension cable (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

Media Center con ampio display monocromatico, resistente alle peggiori condizioni, impermeabile IP65.
Un grande pulsante rotante multifunzione facilita l'utilizzo delle diverse funzionalità. Eccellente qualità del suono, adattabile a qualsiasi configurazione, incluso anche un amplificatore di potenza. Dispone di radio FM e DAB+ (richiede ricevitore DAB+ opzionale)
Un design compatto ed elegante, con un'estetica altamente integrata con la maggior parte dei GPS-Plotter presenti sul mercato. Ha una custodia protettiva inclusa.
Possibilità di telecomando in formato rotondo (AQ-WR6), per installazione fissa. (richiede cavo di prolunga (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

Media Center avec un grand écran monochrome, résistant aux pires conditions, étanche IP65.
Un gros bouton rotatif multifonction facilite l'utilisation des différentes fonctionnalités. Excellente qualité sonore, adaptable à toute configuration, même avec un amplificateur de puissance. Il a la radio FM et DAB + (nécessite un récepteur DAB + en option)
Un design compact et élégant, avec une esthétique hautement intégrée à la plupart des traceurs GPS du marché. Il a une housse de protection incluse.
Possibilité de télécommande au format rond (AQ-WR6), pour installation fixe. (nécessite un câble d'extension (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

REF				(mm)
AQ-CP6	4x45W (4Ω)	10,8 - 14,4V.	waterproof, IP66	102 x 157 x 96

Bluetooth
1xRCA, 3,5mm
USB 2.0
mp3

AQ-MP-6BT

Media Center para instalaciones al exterior.
Gran display en monocromo.
Excelente calidad de sonido, adaptable a cualquier intalación de altavoces, incluso donde sea aconsejable instalar un amplificador de potencia. Dispone radio FM.
Un diseño compacto y elegante, con acabados idóneos para instalar empotrado.
Un gran boton rotatorio multifunción facilita el uso de las diferentes funcionalidades.
Es una muy buena opción para sustituir el clásico "equipo de coche", con medidas de instalación practicamente iguales.
Posibilidad de control remoto en formato redondo (AQ-WR6), para instalacion fija. (REQUIERE CABLE EXTENSION (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

Media Center for outdoor installations.
Large monochrome display. Excellent sound quality, adaptable to any speaker installation, even where it is advisable to install a power amplifier. It has FM radio.
A compact and elegant design, with finishes suitable for recessed installation.
A large multifunction rotary button makes it easy to use the different functionalities.
It is a very good option to replace the classic "car kit", with practically the same installation measurements.
Possibility of remote control in round format (AQ-WR6), for fixed installation. (requires extension cable (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

Media Center per installazioni all'aperto.
Ampio display monocromatico.
Eccellente qualità del suono, adattabile a qualsiasi installazione di altoparlanti, anche dove è consigliabile installare un amplificatore di potenza. Ha la radio FM.
Un design compatto ed elegante, con finiture adatte all'installazione ad incasso.
Un grande pulsante rotante multifunzione facilita l'utilizzo delle diverse funzionalità.
È un'ottima opzione per sostituire il classico "kit per auto", con praticamente le stesse misure di installazione.
Possibilità di telecomando in formato rotondo (AQ-WR6), per installazione fissa. (richiede cavo di prolunga (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

Media Center pour installations extérieures.
Grand écran monochrome. Excellente qualité sonore, adaptable à toute installation d'enceintes, même lorsqu'il est conseillé d'installer un amplificateur de puissance. Il a la radio FM.
Un design compact et élégant, avec des finitions adaptées à une installation encastrée.
Un gros bouton rotatif multifonction facilite l'utilisation des différentes fonctionnalités.
C'est une très bonne option pour remplacer le "kit voiture" classique, avec pratiquement les mêmes mesures d'installation.
Possibilité de télécommande au format rond (AQ-WR6), pour installation fixe. (nécessite un câble d'extension (AQ-EXT-3, AQ-EXT-12, AQ-EXT-24)

REF				(mm)
AQ-MP6	4 x 45W (4Ω)	10,5 - 14,4V.	waterproof, IP66	210 x 65,2 x 107

Bluetooth
1xRCA, 3,5mm
USB 2.0
mp3

AQ-WR6

válido para AQ-CP6, AQ-MP6.
Control remoto de montaje empotrado.
Acabado en acero inox pulido, de diseño elegante, waterproof IPX65.
REQUIERE CABLE DE EXTENSION: (opcional, se pide a parte).

valid for AQ-CP6, AQ-MP6.
Flush mount remote control.
Polished stainless steel finish, elegant design, IPX65 waterproof.
Extension cable required: (optional, ordered separately)

valido per AQ-CP6, AQ-MP6.
Telecomando da incasso.
Finitura in acciaio inossidabile lucido, design elegante, impermeabile IPX65.
Cavo di prolunga richiesto: (opzionale, ordinato separatamente)

valable pour AQ-CP6, AQ-MP6.
Télécommande encastrée.
Finition en acier inoxydable poli, design élégant, étanche IPX65.
Câble d'extension requis : (en option, à commander séparément)

REF		(mm)
AQ-WR6	waterproof, IP66	92 x 28,8

REF	
AQ-EXT-3	0,92m
AQ-EXT-12	3,65m
AQ-EXT-24	7,3m

AQ-GP1

Media Center con un diseño elegante, ultra-plano.. solo 12.7mm, formato redondo, display en monocromo, waterproof IP65. Dispone radio FM
Un gran boton rotatorio multifunción facilita el uso de las diferentes funcionalidades.

Media Center with an elegant, ultra-flat design... only 12.7mm, round format, monochrome display, waterproof IP65. Has FM radio
A large multifunction rotary button facilitates the use of the different functionalities

Media Center dal design elegante e ultrapiatto... solo 12,7mm, formato rotondo, display monocromatico, waterproof IP65. Ha la radio FM
Un grande pulsante rotante multifunzione facilita l'utilizzo delle diverse funzionalità

Media Center au design élégant et ultra-plat... seulement 12,7 mm, format rond, écran monochrome, étanche IP65. A la radio FM
Un gros bouton rotatif multifonction facilite l'utilisation des différentes fonctionnalités

REF			(mm)
AQ-GP1	4x45W (4Ω)	10,8 - 14,4V.	92 x 76 x 77,7

Bluetooth 1xRCA, 3,5mm USB 2.0

AQ-BC-BASIC

MediaPlayer de BlackBox Mini, de gran calidad, diseñado para espacios reducidos. Dispone de conectividad Bluetooth.
Opción económica para dotar de sonido a pequeñas embarcaciones, Quads, motos de agua, etc..y manejar las opciones desde el móvil.

BlackBox Mini MediaPlayer, high quality, designed for small spaces. It has Bluetooth connectivity.
Economic option to provide sound to small boats, Quads, jet skis, etc... and manage the options from the mobile

BlackBox Mini MediaPlayer, di alta qualità, progettato per piccoli spazi. Ha la connettività Bluetooth.
Opzione economica per fornire audio a piccole imbarcazioni, Quad, moto d'acqua, ecc... e gestire le opzioni dal cellulare

BlackBox Mini MediaPlayer, de haute qualité, conçu pour les petits espaces. Il dispose d'une connectivité Bluetooth.
Option économique pour sonoriser les petits bateaux, Quads, jet skis, etc... et gérer les options depuis le mobile

REF				(mm)
AQ-BC-BASIC	4x45W (4Ω) - 4x72W (2Ω)	9,7 - 14,4V.	waterproof, IP66	168 x 107 x 32

Bluetooth mp3

AQ-RF-6UBT

válido para AQ-BC-6BT y AQ-BC-BASIC
Control remoto inalambrico, flotante, cobertura 12 mts aprox.

valid for AQ-BC-6BT and AQ-BC-BASIC
Wireless remote control, floating, coverage 12 meters approx.

valido per AQ-BC-6BT e AQ-BC-BASIC
Telecomando wireless, galleggiante, copertura 12 metri ca.

valable pour AQ-BC-6BT et AQ-BC-BASIC
Télécommande sans fil, flottante, couverture 12 mètres environ.

REF	
AQ-RF-6UBT	waterproof, IP66

AMPLIFICADORES • AMPLIFIERS • AMPLIFICATORI • AMPLIFICATEURS

AQ-AD300.2-MICRO

Amplificador protegido contra el agua y el polvo, IP65.
Utiliza tecnología digital. Clase D

Amplifier protected against water and dust, IP65.
It uses digital technology. Class D

Amplificatore protetto da acqua e polvere, IP65.
Utilizza la tecnologia digitale. Classe D

Amplificateur protégé contre l'eau et la poussière, IP65.
Il utilise la technologie numérique. Classe D

REF			OUT	(mm)
AQ-AD300.2-MICRO	4Ω: 2x100W, 2Ω: 2x150W	10,8 - 15,6V	2 canales	166 x 113 x 46

AQ-AD600.5

Amplificador compacto protegido contra el agua y el polvo, IP65.
Utiliza tecnología digital. Clase D

Compact amplifier protected against water and dust, IP65.
It uses digital technology. Class D

Amplificatore compatto protetto da acqua e polvere, IP65.
Utilizza la tecnologia digitale. Classe D

Amplificateur compact protégé contre l'eau et la poussière, IP65.
Il utilise la technologie numérique. Classe D

REF			IN	(mm)
AD605	4Ω: 4x50W + 1x200W , 2Ω: 4x75W + 1x300W	10,8 - 15,6V	5xRCA	305 x 113 x 46

AQ-AD600.4

La tecnología Shockwe combina una excelente calidad de sonido, alto rendimiento y confiabilidad excelentes en un amplificador marino.
Amplificador clase D digital, protegido contra el agua y el polvo, IP65

Shockwe technology combines excellent sound quality, high excellent performance and reliability in a marine amplifier.
Digital class D amplifier, protected against water and dust, IP65

La tecnologia Shockwe combina un'eccellente qualità del suono, alta eccellenti prestazioni e affidabilità in un amplificatore marino.
Amplificatore digitale in classe D, protetto da acqua e polvere, IP65

La technologie Shockwe combine une excellente qualité sonore, une haute excellentes performances et fiabilité dans un amplificateur marin.
Amplificateur numérique de classe D, protégé contre l'eau et la poussière, IP65

REF			IN	(mm)
AD504	4Ω: 4x100W 2Ω: 4x150W	10,8 - 15,6V	4xRCA	200 x 154 x 53,6

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

CONTROLADOR RGB • RGB CONTROLLER • CONTROLLORE RGB • CONTRÔLEUR RVB

Una sencilla APP gratuita que te permite controlar luces RGB con un control total, pudiendo ajustar el color y la intensidad.
Puedes conectar hasta 32 diferentes altavoces.
Totalmente preparado para trabajar en entornos con condiciones extremas, waterproof.

A simple free APP that allows you to control RGB lights with full control, being able to adjust the color and intensity.
You can connect up to 32 different speakers.
Fully prepared to work in environments with extreme conditions, waterproof.

Una semplice APP gratuita che ti permette di controllare le luci RGB con il pieno controllo, potendo regolarne il colore e l'intensità.
Puoi collegare fino a 32 altoparlanti diversi.
Completamente preparato per lavorare in ambienti con condizioni estreme, impermeabile.

Une simple application gratuite qui vous permet de contrôler les lumières RVB avec un contrôle total, en pouvant régler la couleur et l'intensité.
Vous pouvez connecter jusqu'à 32 enceintes différentes.
Entièrement préparé à travailler dans des environnements aux conditions extrêmes, étanche.

REF
AQ-RG100

AQUATIC AV CABLES • AQUATIC AV CABLES • CAVI AV ACQUATICI • CÂBLES AV AQUATIQUES

Aquatic AV dispone de una amplia gama de accesorios de instalacion, con cables con base waterproof, para empotrar, de exterior

Aquatic AV has a wide range of installation accessories, with cables with waterproof base, for embedding, for exterior

Aquatic AV ha una vasta gamma di accessori per l'installazione, con cavi con base impermeabile, per incasso, per esterno

Aquatic AV dispose d'une large gamme d'accessoires d'installation, avec des câbles à base étanche, à encastrer, pour l'extérieur

REF
AQ-ANT-1
AQ-AUXAV-2
AQ-AUX-3
AQ-USB-1
AQ-AUX-4
AQ-LC104
AQ-CB103
AQ-CB104
AQ-CB106
AQ-CB111
AQ-CB105
AQ-AT100
AQ-EX241
AQ-EX141
AQ-CB100
AQ-LC109

RADIOTELEFONO PORTATIL • PORTABLE VHF • VHF PORTATILE • VHF PORTABLE

sportnav

Dimensiones reducidas.
Sumergible IPX7, FLOTA.
En caso de caida al mar, se localiza fácilmente gracias a la banda luminiscente.
Indicador volumen y squelch en pantalla.
Incluye: transceptor, antena, batería Li-ion 1590mAh, clable cargador, clip cinturón y manual.
Homolog.: 52.0127

Small dimensions.
Submersible IPX7, FLOAT. In case of falling to the sea, it is easily located thanks to the luminescent band.
Indicator volume and squelch on screen.
Includes: transceiver, antenna, 1590mAh Li-ion battery, charger charger, belt clip and manual.
Homolog.: 52.0127

Piccole dimensioni
Impermeabile IPX7, Galleggiante. In caso di caduta in mare, è facilmente individuabile grazie alla fascia luminescente.
Indicatore volume e squelch sullo schermo.
Include: ricetrasmettitore, antenna, batteria agli ioni di litio 1590mAh, caricabatterie, clip per cintura e manuale.
Omologazione.: 52.0127

De petite taille étanche
IPX7, flotte. En cas de chute dans la mer, elle est facilement identifiable grâce à la bande luminescente.
Indicateur de volume et silencieux sur l'écran.
Comprend: émetteur-récepteur, antenne, batterie lithium-ion 1590mAh, chargeur, clip de ceinture et manuel.
Homologation: 52.0127

REF	KG	
SPO36M	260 gr	1

ZONAS DE NAVEGACION 2
NAVIGATION AREAS 2
AREE DI NAVIGAZIONE 2
ZONES DE NAVIGATION 2

sportnav

VHF portátil marino, compacto, robusto, de reducidas dimensiones, sumergible IPX7, FLOTA y dispone de función de drenaje por vibración, para eliminar el agua dañina.
Concebido para uso profesional, con un alto rendimiento y larga duración de la batería.
Indicador volumen y squelch en pantalla.
Incluye: transceptor, antena, batería Li-ion 150mAh, clable cargador, clip cinturón y manual. hasta 11 horas de funcionamiento.
Recarga de batería por conexión USB.
Homolog.: 52.0147

VHF portátil marine, compact, robust, of reduced dimensions, submergible IPX7, FLOTA and has a function of drainage by vibration, to eliminate the water damage. Designed for professional use, with a high yield and long life of the battery.
Volume and squelch indicator on the screen.
Includes: transceiver, antenna, 150mAh Li-ion battery, charger cable, belt clip and manual. up to 11 hours of operation.
Battery charging via USB connection.
Homolog.: 52.0147

VHF portatile marino, compatto, robusto, di dimensioni ridotte, sommergibile IPX7, FLOTA e dispone di funzione di drenaggio per vibrazione, per eliminare l'acqua danneggiata.Concebido per uso professionale, con un'alta resa e una lunga durata della batteria.
Indicatore del volume e dello squelch sul display.
Incluso: ricetrasmettitore, antenna, batteria agli ioni di litio da 150 mAh, caricatore cavo, cintura con clip e manuale. fino a 11 ore di funzionamento.
Ricaricare la batteria tramite connessione USB.
Omologazione.: 52.0147

VHF portable marin, compact, robuste, de dimensions réduites, submersible IPX7, FLOTA et doté d'une fonction de pompage par vibration, pour éliminer l'eau douce. Conçu pour un usage professionnel, avec un haut rendu et une longue durée de la batterie.
Indicateur de volume et silencieux sur l'écran.
Incluye: transcepteur, antenne, batterie Li-ion 150mAh, chargeur de câble, clip cinturón et manuel. jusqu'à 11 heures de fonctionnement.
Recharge de la batterie par connexion USB.
Homologation: 52.0147

REF	KG	
SPO37M	265 gr	1

ZONAS DE NAVEGACION 2
NAVIGATION AREAS 2
AREE DI NAVIGAZIONE 2
ZONES DE NAVIGATION 2

RADIOTELÉFONO FIJO • FIXED VHF • VHF FISSO • VHF FIXE

sportnav

VHF Fijo, **sin DSC.**
Sumergible IPX7 (1m x 30min)
Gran display que permite leer fácilmente los datos.
No precisa conexion a GPS ni trámites adicionales.
Homolog.: 50.114

Fixed VHF, **without DSC.**
Submersible IPX7 (1m x 30min)
Large display that allows you to easily read the data.
Does not require GPS connection or additional procedures.
Homolog.: 50.114

VHF Fisso, **senza DSC.**
Impermeabile IPX7 (1m x 30min)
Ampio display che consente di leggere facilmente i dati.
Non richiede connessione GPS o procedure aggiuntive.
Omologazione: 50.114

VHF fixe, sans DSC.
IPX7 étanche (1m x 30min) Grand écran qui vous permet de lire facilement les données.
Ne nécessite aucune connexion GPS ou procédures supplémentaires.
Homologation: 50.114

REF	KG	(mm)	
SPO507M	742 gr	153 x 152 x 67	1

ZONAS DE NAVEGACION 4, 5 Y 6
NAVIGATION AREAS 4, 5 AND 6
AREE DI NAVIGAZIONE 4, 5 E 6
ZONES DE NAVIGATION 4, 5 ET 6

REF	KIT INSTALACIÓN INSTALLATION KIT KIT DI INSTALLAZIONE KIT D'INSTALLATION
STDAAD43X001	

sportnav

VHF FIJO DSC clase D, con GPS.
Sumergible IPX7 (1m-30min)
El gran display permite visualizar todos los datos necesarios.
Un menú sencillo proporcionan una operativa al alcance de cualquier navegante, sin necesidad de ser un experto.
Al incorporar el GPS integrado no precisa conexiones exteriores, facilitando la instalación y añadiendo un plus de seguridad al sistema.
Homolog.: 54.0162

VHF FIJO DSC class D, with GPS.
Submersible IPX7 (1m-30min)
The large display allows you to view all the necessary data.
A separate menu is appropriate for the operation of each navigational user, without the need to be an expert.
When incorporating the integrated GPS without precise external connections, it facilitates installation and provides added security to the system.
Homolog.: 54.0162

VHF FIJO DSC classe D, con GPS.
Immergibile IPX7 (1m-30min)
Il grande display consente di visualizzare tutti i dati necessari.
Un menu di istruzioni fornisce un'operazione operativa alla portata di qualsiasi navigatore, senza necessità di essere un esperto.
Al incorporare il GPS integrato non sono necessarie connessioni esterne, facilitando l'installazione e aggiungendo un plus di sicurezza al sistema.
Omologazione.: 54.0162

VHF FIJO DSC classe D, avec GPS.
Submergeable IPX7 (1m-30min)
Le grand affichage permet de visualiser toutes les données nécessaires.
Un menu spécial propose un opérateur à la compétence de tout navigateur, sans qu'il soit nécessaire d'être un expert.
L'intégration du GPS intégré aux connexions extérieures précises facilite l'installation et ajoute un plus de sécurité au système.
Homologation: 54.0162

REF	KG	(mm)	
SPO380MG	260 gr	156,5 x 66,5 x 84,3 (ext) 137 x 51 x 84,3 (int)	1

ZONAS DE NAVEGACION 2
NAVIGATION AREAS 2
AREE DI NAVIGAZIONE 2
ZONES DE NAVIGATION 2

KIT INSTALACIÓN
INSTALLATION KIT
KIT DI INSTALLAZIONE
KIT D'INSTALLATION

REF
STAMBF-5 KIT

SOPORTE MICROFONO • MICROPHONE CLIP • SUPPORTO MICROFONO • SUPPORT MICROPHONE

GOLDENSHIP

Plástico color negro — Black nylon. — In plastica colore nero — En plastique noir

REF	(mm)	
GS13043	35 x 35	1

PROTECTOR RADIO • RADIO HOUSING • COPERTURA RADIO • BOITIER DE PROTECTION POUR RADIO

GOLDENSHIP

Soporte con tapa protectora para aparatos de radio. Fabricado en plástico ABS blanco, resistente a los rayos UV.

Splash proof cover made of white ABS, UV resistant. Front switch for opening and closing.

Copertura per radio. In plastica ABS bianca, resistente ai raggi UV.

Capot de protection. Fabriqué en plastique ABS blanc, résistant aux UV.

REF	(mm)	
GS13010	245 x 110	1

poly-planar

Soporte con tapa protectora para aparatos de radio. Fabricado en plástico ABS blanco, resistente a los rayos UV.

Support with protective cover for radio devices. Made of white ABS plastic, resistant to UV rays.

Soporte con tapa protettore para aparatos de radio. Realizzato in plastica ABS bianca, resistente ai raggi UV.

Support avec robinet de protection pour appareils radio. Fabriqué en plastique ABS blanc, résistant aux rayons UV.

REF	(mm)	
PPWC-400	101 x 231 x 266	1

poly-planar

Caja soporte con tapa protectora para aparatos de radio. Apertura automática. Fabricado en plástico ABS blanco, resistente a los rayos UV.

Waterproof gimbal box with bracket. Automatic door. Universal mounting. Fits all radios. White.

Copertura per radio. Apertura automatica. In plastica ABS bianca, resistente ai raggi UV.

Capot de protection.Ouverture automatique. Fabriqué en plastique ABS blanc, résistant aux UV.

REF	(mm)	
PPWC-3	101 x 231 x 50	1

1440 — ComNav

Piloto automático ideal para embarcaciones hasta unos 10 mts, con unidad de control remota, lo que permite utilizarla como mando a distancia.
Posibilidad de disponer de 2 unidades de control (opcional), muy util para los aficionados a la pesca, gobernando el barco desde la bañera.
Válido para direcciones hidráulicas y mecánicas

Automatic pilot ideal for boats up to about 10 meters, with remote control unit, which allows it to be used as a remote control.
Possibility of having 2 control units (optional), very useful for fishing fans, controlling the boat from the cockpit.
Valid for hydraulic and mechanical steering

Pilota automatico ideale per imbarcazioni fino a circa 10 metri, dotato di telecomando, che ne permette l'utilizzo come telecomando.
Possibilità di avere 2 centraline (opzionali), molto utili per gli appassionati di pesca, controllando la barca dal pozzetto.
Valido per sterzo idraulico e meccanico

Pilote automatique idéal pour les bateaux jusqu'à environ 10 mètres, avec télécommande, qui permet de l'utiliser comme télécommande.
Possibilité d'avoir 2 centrales de contrôle (en option), très utiles pour les amateurs de pêche, contrôlant le bateau depuis le cockpit.
Valable pour la direction hydraulique et mécanique

REF	
COM10080012	Piloto + Rudder + Fluxgate NO INCLUYE UNIDAD POTENCIA Pilot + Rudder + Fluxgate NOT INCLUDE POWER UNIT Pilota + Rudder + Fluxgate NON INCLUDE L'UNITÀ DI POTENZA Pilote + Rudder + Fluxgate NE COMPREND PAS L'UNITÉ DE PUISSANCE

1460 — ComNav

Mismas características que el COMNAV 1440 pero con unidad de control fija.
Posibilidad de disponer de 2 unidades de control

Same characteristics as the COMNAV 1440 but with a fixed control unit.
Possibility of having 2 control units

Stesse caratteristiche del COMNAV 1440 ma con unità di controllo fissa.
Possibilità di avere 2 centraline

Mêmes caractéristiques que le COMNAV 1440 mais avec une unité de contrôle fixe.
Possibilité d'avoir 2 unités de contrôle

REF	
COM10080031	Piloto + Rudder + Fluxgate NO INCLUYE UNIDAD POTENCIA Pilot + Rudder + Fluxgate NOT INCLUDE POWER UNIT Pilota + Rudder + Fluxgate NON INCLUDE L'UNITÀ DI POTENZA Pilote + Rudder + Fluxgate NE COMPREND PAS L'UNITÉ DE PUISSANCE

1001 — ComNav

Piloto automático de altas prestaciones, diseñado para embarcaciones de esloras entre 10 y 25 mts.
Muy valorado en el sector pesquero por su fiabilidad en cualquier circunstancia de navegación, duro, robusto, resistente al duro ambiente marino profesional.
Posibilidad de conectar un indicador analógico para timón.
Un avanzado software permite la adaptación automática al estado del mar.
Puede funcionar con fluxgate o compás magnético (captoras)
Válido para direcciones hidráulicas, mecánicas o electroválvulas.
Salida hasta 40A

High-performance autopilot, designed for boats between 10 and 25 meters in length.
Highly valued in the fishing sector for its reliability in any navigation circumstance, hard, robust, resistant to the harsh professional marine environment.
Possibility of connecting an analog indicator for rudder.
Advanced software allows automatic adaptation to the state of the sea.
Can work with fluxgate or magnetic compass (captors)
Valid for hydraulic, mechanical or electrovalve directions.
Output up to 40A

Pilota automatico ad alte prestazioni, progettato per imbarcazioni di lunghezza compresa tra 10 e 25 metri.
Molto apprezzato nel settore della pesca per la sua affidabilità in ogni circostanza di navigazione, duro, robusto, resistente al duro ambiente marino professionale.
Possibilità di collegare un indicatore analogico per timone.
Il software avanzato consente l'adattamento automatico allo stato del mare.
Può funzionare con fluxgate o bussola magnetica (captatori)
Valido per direzioni idrauliche, meccaniche o elettrovalvole.
Uscita fino a 40A

Pilote automatique hautes performances, conçu pour les bateaux d'une longueur comprise entre 10 et 25 mètres.
Très apprécié dans le secteur de la pêche pour sa fiabilité dans toutes les circonstances de navigation, dur, robuste, résistant aux rudes environnements marins professionnels.
Possibilité de connecter un indicateur analogique pour gouvernail.
Un logiciel avancé permet une adaptation automatique à l'état de la mer.
Peut fonctionner avec fluxgate ou compas magnétique (capteurs)
Valable pour les directions hydrauliques, mécaniques ou électrovannes.
Sortie jusqu'à 40A

REF	
COM10080031	Piloto + Rudder + Fluxgate NO INCLUYE UNIDAD POTENCIA Pilot + Rudder + Fluxgate NOT INCLUDE POWER UNIT Pilota + Rudder + Fluxgate NON INCLUDE L'UNITÀ DI POTENZA Pilote + Rudder + Fluxgate NE COMPREND PAS L'UNITÉ DE PUISSANCE

CONTROL REMOTO
REMOTE CONTROL
TELECOMANDO
TÉLÉCOMMANDE

REF	
COM20310007	1
COM20310013	1
COM20310029	1

COM20310007

COM20310013

COM20310029

Piloto automático de última generación, con un gran display de color TFT de 5,7", con 640x480 pixels, con 9 niveles de intensidad.
Posibilidad de display "modo noche", para mayor confort en condiciones nocturnas.
Dispone de IST (Intelligent Steering Technology) una tecnología inteligente que proporciona una capacidad superior para dirigir la embarcación.
Configuracion y calibración automática.
Compatible con instrumentros a bordo y sistemas de dirección.
ALC - Compensación automática de margen para deriva, marea y viento.
Opcionalmente podemos conectar un indicador analogico de timon (hasta 4 relojes).
Para mayor comodidad de maniobra y seguridad presenta teclas directas de babor / estribor
Configuraciones ajustables de giro, velocidad de giro y timón.
Modos configurables para pesca profesional , embarcaciones offshore, barcos de trabajo, remolcadores y yates.
Modo WORK parta remolcadores y embarcaciones de trabajo.
Referencia rumbo: fluxgate con estabilizador, SSRC Rate Gyro Compass
Menus en castellano, ingles, frances, italiano, noruego, chino e islandes
Referencia rumbo: fluxgate, compás magnético,
Compas NMEA o sensor de rumbo compas GNSS
Resolución rumbo: 1º
Detección rumbo: 0,5
Consumo 0,5 Amp, pico 3 Amp

Latest generation autopilot, with a large 5.7" TFT color display, with 640x480 pixels, with 9 intensity levels.
Possibility of "night mode" display, for greater comfort in night conditions.
It has IST (Intelligent Steering Technology), an intelligent technology that provides superior ability to steer the boat.
Automatic configuration and calibration.
Compatible with on-board instruments and steering systems.
ALC - Automatic margin compensation for drift, tide and wind.
Optionally we can connect an analog rudder indicator (up to 4 clocks).
For greater maneuverability and safety, it has direct port/starboard keys.
Adjustable yaw, yaw and rudder settings.
Configurable modes for professional fishing, offshore vessels, work boats, tugboats and yachts.
WORK mode for tugboats and work boats.
Heading reference: fluxgate with stabilizer, SSRC Rate Gyro Compass
Menus in Spanish, English, French, Italian, Norwegian, Chinese and Icelandic
Heading reference: fluxgate, magnetic compass,
NMEA compass or GNSS compass heading sensor
Heading resolution: 1º
Heading detection: 0.5
Consumption 0.5 Amp, peak 3 Amp

Pilota automatico di ultima generazione, con ampio display TFT a colori da 5,7", da 640x480 pixel, con 9 livelli di intensità.
Possibilità di visualizzazione "night mode", per un maggiore comfort in condizioni notturne.
Dispone di IST (Intelligent Steering Technology), una tecnologia intelligente che offre una capacità superiore di governare la barca.
Configurazione e calibrazione automatica.
Compatibile con strumenti di bordo e sistemi di guida.
ALC - Compensazione automatica del margine per deriva, marea e vento.
Opzionalmente possiamo collegare un indicatore analogico del timone (fino a 4 orologi).
Per una maggiore manovrabilità e sicurezza, è dotato di tasti diretti a babordo/dritta.
Impostazioni regolabili di imbardata, imbardata e timone.
Modalità configurabili per la pesca professionale, navi offshore, barche da lavoro, rimorchiatori e yacht.
Modalità WORK per rimorchiatori e barche da lavoro.
Riferimento rotta: fluxgate con stabilizzatore, SSRC Rate Gyro Compass
Menu in spagnolo, inglese, francese, italiano, norvegese, cinese e islandese
Riferimento della rotta: fluxgate, bussola magnetica,
Sensore di rotta bussola NMEA o bussola GNSS
Risoluzione della rotta: 1º
Rilevamento della rotta: 0,5
Consumo 0,5 Amp, picco 3 Amp

Pilote automatique de dernière génération, doté d'un grand écran couleur TFT de 5,7", de 640x480 pixels, avec 9 niveaux d'intensité.
Possibilité d'affichage « mode nuit », pour un plus grand confort dans des conditions nocturnes.
Il dispose de l'IST (Intelligent Steering Technology), une technologie intelligente qui offre une capacité supérieure à diriger le bateau.
Configuration et calibrage automatiques.
Compatible avec les instruments de bord et les systèmes de direction.
ALC - Compensation automatique de marge pour la dérive, la marée et le vent.
En option, nous pouvons connecter un indicateur de direction analogique (jusqu'à 4 horloges).
Pour plus de maniabilité et de sécurité, il dispose de touches directes bâbord/tribord.
Paramètres de lacet, de lacet et de gouvernail réglables.
Modes configurables pour la pêche professionnelle, les navires offshore, les bateaux de travail, les remorqueurs et les yachts.
Mode TRAVAIL pour les remorqueurs et les bateaux de travail.
Référence de cap : fluxgate avec stabilisateur, SSRC Rate Gyro Compass
Menus en espagnol, anglais, français, italien, norvégien, chinois et islandais
Référence de cap : fluxgate, compas magnétique,
Boussole NMEA ou capteur de cap boussole GNSS
Résolution de cap : 1º
Détection de cap : 0,5
Consommation 0,5 A, crête 3 A

REF		Conectividad		Interface navegacion IN	Interface navegacion OUT	OUT		(mm)
COM10140006	Piloto + Rudder + Fluxgate NO INCLUYE UNIDAD POTENCIA Pilot + Rudder + Fluxgate NOT INCLUDE POWER UNIT Pilota + Rudder + Fluxgate NON INCLUDE L'UNITÀ DI POTENZA Pilote + Rudder + Fluxgate NE COMPREND PAS L'UNITÉ DE PUISSANCE	NMEA0183, NMEA2000	10 - 30V DC	2 x NMEA0183	NMEA0183: Heading (10x seg) Piloto status (1x seg)	20A	Waterproof, IP67	U.C. 214 x 145 x 35 P. 257 x 184 x 73

CONTROL REMOTO
REMOTE CONTROL
TELECOMANDO
TÉLÉCOMMANDE

REF	(mm)	
COM20310033	83 x 145 x 38	1
COM20310034	83 x 145 x 38	

COM20310033

Con palanca para maniobrar fácilmente y con precisión.
Adecuado para embarcaciones profesionales
With lever to maneuver easily and precisely.
Suitable for professional boats
Con leva per manovrare facilmente e con precisione.
Adatto per imbarcazioni professionali
Avec levier pour manœuvrer facilement et précisément.
Convient aux bateaux professionnels

COM20310034

Con joystick , elecgante, preciso.
Muy adecuado para yates
With joystick, elegant, precise.
Very suitable for yachts
Con joystick, elegante, preciso.
Molto adatto per yacht
Avec joystick, élégant, précis.
Très adapté aux yachts

G1 — ComNav

La serie G1 es perfecta para embarcaciones deportiva o barcos profesionales de esloras medias y pequeñas.
Presenta una antena compacta, de reducidas dimensiones, resistente al ambiente marino. IPX67
Soporte GPS y GLONASS.
Totalmente compatibles en aplicaciones de piloto automatico, Radar, AIS, PC, Sonar, ECDIS.
Opcionalmente dispone de display de color.

The G1 series is perfect for sports boats or professional boats of medium and small lengths.
It has a compact antenna, small in size, resistant to the marine environment. IPX67
GPS and GLONASS support.
Fully compatible with autopilot, Radar, AIS, PC, Sonar, ECDIS applications.
Optionally has a color display.

La serie G1 è perfetta per imbarcazioni sportive o professionali di medie e piccole lunghezze.
Ha un'antenna compatta, di piccole dimensioni, resistente all'ambiente marino. IPX67
Supporto GPS e GLONASS.
Pienamente compatibile con applicazioni autopilota, radar, AIS, PC, sonar, ECDIS.
Opzionalmente ha un display a colori.

La série G1 est parfaite pour les bateaux de sport ou les bateaux professionnels de moyennes et petites longueurs.
Il possède une antenne compacte, de petite taille, résistante au milieu marin. IPX67
Prise en charge GPS et GLONASS.
Entièrement compatible avec les applications pilote automatique, radar, AIS, PC, Sonar, ECDIS.
Dispose en option d'un écran couleur.

REF	Interface		Velocidad de NMEA	(mm)
COM11220005	NMEA 0183 / 15m	10 - 36V	4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 115200 baudios	435,8 x 70,1 x 174,4
COM11220008	NMEA 2000 / 6m			

G2 — ComNav

La serie G2 de COMPAS GPS satelitarios se caracteriza por su presentacion profesional, resistente a las mas duras condiciones ambientales, waterproof IPX69.
Soporta sistemas GPS y GLONASS para mayor precision.
Version NMEA 0183 y NMEA 2000.
Seleccion velocidad de NMEA: 4800/ 9600/ 19200/ 38400 baudios
Totalmente compatibles en aplicaciones de piloto automatico, Radar, AIS, PC, Sonar, ECDIS

Cumple IMO. Tiene certificacion Wheelmark. Posibilidad de adquirir solo la antena, para conectar a cualquier sistema compatible o incluir un display de color propio, dedicado, que cumple IMO (G3)

The G2 series of satellite GPS COMPAS is characterized by its professional presentation, resistant to the harshest environmental conditions, waterproof IPX69.
Supports GPS and GLONASS systems for greater precision.
Version NMEA 0183 and NMEA 2000.
NMEA speed selection: 4800/ 9600/ 19200/ 38400 baud
Fully compatible in autopilot, Radar, AIS, PC, Sonar, ECDIS applications

IMO compliant. It has Wheelmark certification. Possibility of purchasing just the antenna, to connect to any compatible system or including its own, dedicated color display, which complies with IMO (G3)

La serie G2 di COMPAS GPS satellitari si caratterizza per la sua presentazione professionale, resistente alle condizioni ambientali più difficili, impermeabile IPX69.
Supporta i sistemi GPS e GLONASS per una maggiore precisione.
Versione NMEA 0183 e NMEA 2000.
Selezione velocità NMEA: 4800/ 9600/ 19200/ 38400 baud
Pienamente compatibile con applicazioni autopilota, radar, AIS, PC, sonar, ECDIS

Conforme all'IMO. Ha la certificazione Wheelmark. Possibilità di acquistare la sola antenna, per collegarsi a qualsiasi sistema compatibile o di includere un proprio display a colori dedicato, conforme alla normativa IMO (G3)

La série G2 de GPS satellite COMPAS se caractérise par sa présentation professionnelle, résistante aux conditions environnementales les plus difficiles, étanche IPX69.
Prend en charge les systèmes GPS et GLONASS pour une plus grande précision.
Version NMEA 0183 et NMEA 2000.
Sélection de vitesse NMEA : 4800/ 9600/ 19200/ 38400 bauds
Entièrement compatible avec les applications de pilote automatique, Radar, AIS, PC, Sonar, ECDIS

Conforme à l'OMI. Il est certifié Wheelmark. Possibilité d'acheter uniquement l'antenne, de se connecter à n'importe quel système compatible ou d'inclure son propre écran couleur dédié, conforme à IMO (G3)

REF	Interface		Velocidad de NMEA	(mm)
COM11220001	NMEA 0183 / 15m	10 - 36V	4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 115200 baudios	669,8 x 122 x 212,7
COM11220006	NMEA 2000 / 6m			

ANTENAS WI-FI • ANTENNA WI-FI • ANTENNA WI-FI • ANTENNES WI-FI

Antena marina dualband de alta ganancia, omnidireccional para Wi-Fi y otras aplicaciones de 2,4GHz a 5GHz
Dualband Wi-Fi omnidireccional (2,4GHz a 5GHz)
Polarización vertical.
Resistencia waterproof, corrosion y vibración.
Construida para entornos marinos.
Terminación N female

High-gain, omnidirectional dual-band marine antenna for Wi-Fi and other applications from 2.4GHz to 5GHz
Dualband omnidirectional Wi-Fi (2.4GHz to 5GHz)
Vertical polarization.
Waterproof, corrosion and vibration resistance.
Built for marine environments.
N female ending

Antenna marina dual-band omnidirezionale ad alto guadagno per Wi-Fi e altre applicazioni da 2,4 GHz a 5 GHz
Wi-Fi omnidirezionale dualband (da 2,4 GHz a 5 GHz)
Polarizzazione verticale.
Resistenza all'acqua, alla corrosione e alle vibrazioni.
Costruito per ambienti marini.
Finale N femminile

Antenne marine bi-bande omnidirectionnelle à gain élevé pour Wi-Fi et autres applications de 2,4 GHz à 5 GHz
Wi-Fi omnidirectionnel double bande (2,4 GHz à 5 GHz)
Polarisation verticale.
Résistance à l'eau, à la corrosion et aux vibrations.
Conçu pour les environnements marins.
N terminaison féminine

REF	Ø		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN					
GLOPRA471	1" BSP x 11 tpi	1,2 m	542 gr	12dBi	2,4-2,5 / 5,55 - 5,85GHz	50Ω	100W	-40° +60°C	1

Antena marina dualband de alta ganancia, con transmisor Bullet integrado, omnidireccional para Wi-Fi y otras aplicaciones de 2,4GHz
Polarización vertical.
Resistencia waterproof, corrosion y vibración.
Construida para entornos marinos.
Terminación RJ45 10/100 base T Ethernet IEEE802.3

High-gain dual-band marine antenna with integrated Bullet transmitter, omnidirectional for Wi-Fi and other 2.4GHz applications
Vertical polarization.
Waterproof, corrosion and vibration resistance.
Built for marine environments.
RJ45 Termination 10/100 Base T Ethernet IEEE802.3

Antenna marina dual-band ad alto guadagno con trasmettitore Bullet integrato, omnidirezionale per Wi-Fi e altre applicazioni a 2,4 GHz
Polarizzazione verticale.
Resistenza all'acqua, alla corrosione e alle vibrazioni.
Costruito per ambienti marini.
Terminazione RJ45 Ethernet 10/100 Base T IEEE802.3

Antenne marine bi-bande à gain élevé avec émetteur Bullet intégré, omnidirectionnelle pour Wi-Fi et autres applications 2,4 GHz
Polarisation verticale.
Résistance à l'eau, à la corrosion et aux vibrations.
Conçu pour les environnements marins.
Terminaison RJ45 Ethernet 10/100 Base T IEEE802.3

REF	Ø		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN				
GLOPRA473EXT	1" BSP x 11 tpi acero inoxidable	1,4 m	1.833 kg	12dBi	2,4 - 2,5 GHz	24V	-40° +60°C	1

ANTENAS MULTIBANDA • MULTIBAND ANTENNAS • ANTENNE MULTIBANDA • ANTENNES MULTIBANDES

Antena marina MultiBanda, compacta, para 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Polarización vertical.
Terminación FME

MultiBand marine antenna, compact, for 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Vertical polarization.
FME Termination

Antenna marina MultiBand, compatta, per 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Polarizzazione verticale.
Risoluzione FME

Antenne marine multibande, compacte, pour 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Polarisation verticale.
Résiliation FME

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN				
GLORA304W	250 mm	150 gr	3dBi	806-900MHz / 840-940MHz / 1800-1710MHz 1900-1990MHz / 1920-2170Mhz / 2600 MHz	50Ω	100W	1
GLORA304BK							1

ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESSORI
ACCESSOIRES

GLORA135FME

GLORA369

GLORA358

GLORA106BRACKINOX-L

GLORA304W

GLORA304BK

Antena marina MultiBanda PROFESIONAL, 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Polarización vertical.
Terminación N

PROFESSIONAL MultiBand marine antenna, 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Vertical polarization.
N Termination

Antenne marine PROFESSIONNELLE MultiBande, 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Polarisation verticale.
N Résiliation

Antenne marine PROFESSIONNELLE MultiBande, 4G/LTE, UMTS, GSM, GPRS
Polarisation verticale.
N Résiliation

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN				
GLOPRA480A	440 mm	250 gr	3dBi	806-900MHz / 840-940MHz / 1800-1710MHz 1900-1990MHz / 1920-2170Mhz / 2600 MHz	50Ω	100W	1

ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESSORI
ACCESSOIRES

GLOPRM180

GLOPRM298

GLOPRM280

ANTENAS LTE / 3G / WI-FI / GSM • ANTENNA LTE / 3G / WI-FI / GSM • ANTENNA LTE / 3G / WI-FI / GSM • ANTENNES LTE / 3G / WI-FI / GSM

Antena marina omnidireccional Quad-Band. de conexión facil, para diversidad de dispositivos.
Alta ganancia apra antena WideBand
Polarización vertical.
Terminación N hembra

Quad-Band omnidirectional marine antenna. Easy connection, for a variety of devices.
High gain for WideBand antenna
Vertical polarization.
N Female Termination

Antenna marina omnidirezionale Quad-Band. Connessione semplice, per una varietà di dispositivi.
Alto guadagno per l'antenna a banda larga
Polarizzazione verticale.
N Terminazione femminile

Antenne marine omnidirectionnelle quadri-bande. Connexion facile, pour une variété d'appareils.
Gain élevé pour antenne WideBand
Polarisation verticale.
N Résiliation féminine

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN			
GLOIT2000	300 x 250 mm	500 gr	5dBi	640-960Mhz 1710-2700Mhz	50W	1

INTERNET / BANDA ANCHA • BROADBAND / INTERNET • INTERNET / BANDA LARGA • INTERNET / HAUT DÉBIT

WEBBOAT 4G LITE EVO

Solución para disponer de conexión a internet Wifi o 4G hasta aproximadamente 15mn de la costa (dependiendo de la zona y el operador)
El sistema porporciona el equilibrio perfecto de sus reducidas dimensiones y alto rendimiento para embarcaciones de mediana y pequeña eslora.
Una sencilla APP nos permitirá operar en toda su funcionalidad, escoger si deseamos conectarnos al WiFi de tierra o a través de 4G, en función de las necesidades.
La instalacion es sencilla al solo tener que llevar un cable de alimentación a la antena.
La SIM se introduce en el interior de la antena, quedando totalmente protegida de las condiciones ambientales

Solution to have a Wifi or 4G internet connection up to approximately 15mn from the coast (depending on the area and operator)
The system provides the perfect balance of its small dimensions and high performance for medium and small boats.
A simple APP will allow us to operate in all its functionality, choosing whether we want to connect to ground WiFi or through 4G, depending on needs.
Installation is simple as you only have to bring a power cable to the antenna.
The SIM is inserted inside the antenna, being completely protected from environmental conditions

Soluzione per avere una connessione internet Wifi o 4G fino a circa 15 minuti dalla costa (a seconda della zona e dell'operatore)
Il sistema fornisce il perfetto equilibrio tra le sue piccole dimensioni ed elevate prestazioni per imbarcazioni di medie e piccole dimensioni.
Una semplice APP ci permetterà di operare in tutte le sue funzionalità, scegliendo se connetterci al WiFi di terra o tramite 4G, a seconda delle esigenze.
L'installazione è semplice poiché devi solo portare un cavo di alimentazione all'antenna.
La SIM viene inserita all'interno dell'antenna, essendo completamente protetta dalle condizioni ambientali

Solution pour disposer d'une connexion internet Wifi ou 4G jusqu'à 15mn environ des côtes (selon zone et opérateur)
Le système offre l'équilibre parfait entre ses petites dimensions et haute performance pour les bateaux moyens et petits.
Une simple application nous permettra de fonctionner dans toutes ses fonctionnalités, en choisissant si nous voulons nous connecter au WiFi de terre ou via la 4G, en fonction des besoins.
L'installation est simple puisqu'il suffit d'apporter un câble d'alimentation à l'antenne.
La carte SIM est insérée à l'intérieur de l'antenne, étant complètement protégée des conditions environnementales

REF		KG		
GLOIT1104EVO	200 x 140 mm	0,9 Kg	9 - 30V	1

ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESSORI
ACCESSOIRES

GLOITSW001
5-port 10/100mbps desktop switch

GLOITAP001
150MBPS Wireless N Nano router

GLOITM002
soporte antena

WEBBOAT 4G PLUS EVO

El sistema consta de 4 antenas de 4G y 2 antenas WiFi, protegidas por la carcasa, proporcionando una excelente cobertura.
Una sencilla APP nos permitirá operar en toda su funcionalidad, escoger si deseamos conectarnos al WiFi de tierra o a través de 4G, en función de las necesidades.
Dispone de MODO autoswitch para conexión V-SAT/SAT.
La instalacion es sencilla al solo tener que llevar un cable de alimentación a la antena.
Dispone de doble slot para SIM, con acceso exterior, permitiendo tener 2 SIM de diferentes operadores

APN automático.
Puertos Ethernet: 4 (1 WAN + 3 LAN)
LTE CAT4: max de 150Mbps en descarga
DC-HSPA+: max 42Mbps en descarga
Modo Wireless: IEEE 802.11b/g/n
LTE: FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 - TDD B38/B40/B41
UMTS/DC-HSPA+: 850/900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz

The system consists of 4 4G antennas and 2 WiFi antennas, protected by the casing, providing excellent coverage.
A simple APP will allow us to operate in all its functionality, choosing whether we want to connect to ground WiFi or through 4G, depending on needs.
It has an autoswitch MODE for V-SAT/SAT connection.
Installation is simple as you only have to bring a power cable to the antenna.
It has a double SIM slot, with exterior access, allowing you to have
2 SIM from different operators

Automatic APN.
Ethernet ports: 4 (1 WAN + 3 LAN)
LTE CAT4: max 150Mbps download
DC-HSPA+: max 42Mbps download
Wireless Mode: IEEE 802.11b/g/n
LTE: FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 - TDD B38/B40/B41
UMTS/DC-HSPA+: 850/900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz

Il sistema è composto da 4 antenne 4G e 2 antenne WiFi, protette dal involucro, fornendo un'eccellente copertura.
Una semplice APP ci permetterà di operare in tutte le sue funzionalità, scegliendo se connetterci al WiFi di terra o tramite 4G, a seconda delle esigenze.
Dispone di una MODALITÀ di commutazione automatica per la connessione V-SAT/SAT.
L'installazione è semplice poiché devi solo portare un cavo di alimentazione all'antenna.
Dispone di un doppio slot SIM, con accesso esterno, che ti consente di avere 2 SIM di operatori diversi

APN automatico.
Porte Ethernet: 4 (1 WAN + 3 LAN)
LTE CAT4: download massimo di 150 Mbps
DC-HSPA+: download massimo di 42 Mbps
Modalità wireless: IEEE 802.11b/g/n
LTE: FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 - TDD B38/B40/B41
UMTS/DC-HSPA+: 850/900/2100 MHz
GSM/GPRS/BORDO: 900/1800 MHz

Le système se compose de 4 antennes 4G et de 2 antennes WiFi, protégées par le boîtier, offrant une excellente couverture.
Une simple application nous permettra de fonctionner dans toutes ses fonctionnalités, en choisissant si nous voulons nous connecter au WiFi de terre ou via la 4G, en fonction des besoins.
Il dispose d'un MODE de commutation automatique pour la connexion V-SAT/SAT.
L'installation est simple puisqu'il suffit d'apporter un câble d'alimentation à l'antenne.
Il dispose d'un double emplacement SIM, avec accès extérieur, vous permettant d'avoir
2 SIM de différents opérateurs

APN automatique.
Ports Ethernet : 4 (1 WAN + 3 LAN)
LTE CAT4 : téléchargement maximum de 150 Mbps
DC-HSPA+ : téléchargement maximum de 42 Mbps
Mode sans fil : IEEE 802.11b/g/n
LTE : FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 - TDD B38/B40/B41
UMTS/DC-HSPA+ : 850/900/2 100 MHz
GSM/GPRS/BORD : 900/1 800 MHz

REF	(mm)	KG		
GLOIT1104HS	440 x 240 x 200	0,7Kg		1
GLOIT1104HSBK				1
GLOIT1104EVO				1
GLOIT1104EVOBK				1
GLOIT1004PLUSEVO	300 x 280 x 320	1,2Kg	9 - 30Vdc	1
GLOIT1004PLUSEVOBK				1

GLOITM001
soporte antena

WEBBOAT PLUS 5G

weBBoat® Plus 5G es el nuevo sistema de Internet costero Plug & Play todo en uno con doble SIM 5G/Wi-Fi en TODO EL MUNDO* para tener Internet a bordo y un punto de acceso Wi-Fi seguro dentro y fuera del barco gracias al puerto integrado Antenas 5G y Wi-Fi para una conexión rápida hasta a 40 kilómetros de la costa. Ahora tienes a bordo una velocidad de descarga de conexión ultrarrápida: hasta 2,5 Gbps. Además, si navegas en una zona sin cobertura de señal 5G, la unidad LTE CAT 16 te permite tener una velocidad de conexión 4G de hasta 1Gbps.

weBBoat® Plus 5G is the new WORLDWIDE* Dual SIM 5G/Wi-Fi All-in-One Plug & Play Coa- stal internet system to get internet on board and a secure Wi-Fi hotspot inside and outside the boat thanks to the in-built 5G and Wi-Fi antennas for fast connection up tp 25 miles from the coast. Now, you have an ultra-fast connection download speed on board: up to 2.5 Gbps. Moreover, if you sail in an area with no 5G signal coverage, the LTE CAT 16 unit allows you to have a 4G connection speed up to 1Gbps.

weBBoat® Plus 5G è il nuovo sistema integrato COASTAL IN- TERNET 5G/Wi-Fi DUAL SIM ideato da Glomex per navigare in internet ad alta velocità, assicurando connessioni stabili e ve- loci fino a circa 25 miglia di distanza dalla costa. weBBoa® Plus 5G è dotato di 4 antenne 5G che ricevono il segnale internet e lo ridirezionano all'interno dell'imbarcazione in vetroresina con una rete WiFi sicura e protetta che può essere utilizzata contemporaneamente da 32 dispositivi differenti e autoriz- zati. Grazie a weBBoat® Plus 5G si dispone di una velocità di download di connessione ultra-veloce a bordo: fino a 2,5 Gbps. Inoltre, se navighi in un'area senza copertura 5G, l'unità LTE CAT 16 permette di avere una velocità di connessione 4G fino a 1Gbps.

weBBoat® Plus 5G est le nouveau système intégré COASTAL INTERNET 5G/Wi-Fi DUAL SIM conçu par Glomex pour navi- guer sur Internet à haute vitesse, assurant des connexions stables et rapides jusqu'à environ 25 miles de la côte. weB- Boa® Plus 5G est équipé de 4 antennes 5G qui reçoivent le signal internet et le redirigent à l'intérieur du bateau en fibre de verre avec un réseau Wifi sécurisé qui peut être utilisé si- multanément par 32 appareils différents et autorisés. Grâce à weBBoat® Plus 5G vous avez une vitesse de téléchargement de connexion ultra-rapide à bord : jusqu'à 2,5 Gbps. De plus, si vous naviguez dans une zone sans couverture 5G, l'unité LTE CAT 16 permet d'avoir une vitesse de connexion 4G jusqu'à 1gbps.

REF	(mm)	KG		
GLOIT1205PLUS	300 x 250 x 320	1,2Kg	10 - 30Vdc	1
GLOIT1205PLUSBK				1

IT5000

Dos terminales se refieren a dos antenas dipolo optimizadas para frecuencias de 1,5GHz a 6GHz y otras dos asociado a una antena monopolo dual optimizada para frecuencias desde 600MHz hasta 6GHz. El IT5000

Two terminals refer to two dipole antennas optimized for frequencies from 1.5GHz to 6GHz and two others associated with a dual monopole antenna optimized for frequencies from 600MHz up to 6GHz.

Due terminali si riferiscono a due antenne dipolo ottimizzate per frequenze da 1,5GHz a 6GHz e altri due associato ad una doppia antenna unipolare ottimizzata per frequenze da 600 MHz fino a 6 GHz.

Deux bornes font référence à deux antennes dipôles optimisées pour les fréquences de 1,5GHz à 6GHz et deux autres associé à une antenne double monopôle optimisée pour des fréquences de 600 MHz à 6 GHz.

REF	(mm)
GLOIT5000	250 x 300

WEBBOAT 4G PRO EVO

La versión WeBBoat más resistente, más robusta de construcción, ideal para embarcaciones profesionales y grandes yates, donde las condiciones de navegación pueden llegar a ser extremadamente duras. Utiliza un router de alto rendimiento. Todo el hardware esta protegido por unos silentblocks para protección del equipo. Para mejorar y ampliar el sistema se pueden añadir otras antenas WiFi como la GLOPRA471 o GLOPRA473EXT mejorando notablemnte la cobertura. Dispone de MODO autoswitch para conexión V-SAT/SAT

Antenas internet: 4x 4G + 2 x Wi-Fi
Puertos Ethernet: 4 (1 WAN + 3 LAN)
LTE CAT4: max de 150Mbps en descarga
DC-HSPA+: max 42Mbps en descarga
Modo Wireless: IEEE 802.11b/g/n
LTE: FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 - TDD B38/B40/B41
UMTS/DC-HSPA+: 850/900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz

The toughest WeBBoat version, most robust in construction, ideal for professional boats and large yachts, where navigation conditions can be extremely harsh. Use a high router performance. All hardware is protected by silent blocks to protect the equipment. To improve and expand the system, other WiFi antennas such as the GLOPRA471 or GLOPRA473EXT can be added, significantly improving coverage. It has an autoswitch MODE for V-SAT/SAT connection

Internet antennas: 4x 4G + 2 x Wi-Fi
Ethernet ports: 4 (1 WAN + 3 LAN)
LTE CAT4: max 150Mbps download
DC-HSPA+: max 42Mbps download
Wireless Mode: IEEE 802.11b/g/n
LTE: FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 - TDD B38/B40/B41
UMTS/DC-HSPA+: 850/900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz

La versione WeBBoat più resistente, più robusta nella costruzione, ideale per imbarcazioni professionali e grandi yacht, dove le condizioni di navigazione possono essere estremamente dure. Utilizzare un router alto
prestazione. Tutto l'hardware è protetto da silent block per proteggere l'apparecchiatura. Per migliorare ed espandere il sistema è possibile aggiungere altre antenne WiFi come GLOPRA471 o GLOPRA473EXT, migliorando notevolmente la copertura. Dispone di una MODALITÀ di commutazione automatica per la connessione V-SAT/SAT

Antenne Internet: 4x 4G + 2 x Wi-Fi Porte Ethernet: 4 (1 WAN + 3 LAN)
LTE CAT4: download massimo di 150 Mbps
DC-HSPA+: download massimo di 42 Mbps
Modalità wireless: IEEE 802.11b/g/n
LTE: FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 - TDD B38/B40/B41
UMTS/DC-HSPA+: 850/900/2100 MHz
GSM/GPRS/BORDO: 900/1800 MHz

La version WeBBoat la plus résistante, de construction plus robuste, idéale pour les bateaux professionnels et les grands yachts, où les conditions de navigation peuvent être extrêmement rudes. Utilisez un grand router
performance. Tout le matériel est protégé par des silentblocs pour protéger l'équipement. Pour améliorer et étendre le système, d'autres antennes WiFi telles que la GLOPRA471 ou la GLOPRA473EXT peuvent être ajoutées, améliorant considérablement la couverture. Il dispose d'un MODE de commutation automatique pour la connexion V-SAT/SAT

Antennes Internet : 4x 4G + 2 x Wi-Fi
Ports Ethernet : 4 (1 WAN + 3 LAN)
LTE CAT4 : téléchargement maximum de 150 Mbps
DC-HSPA+ : téléchargement maximum de 42 Mbps
Mode sans fil : IEEE 802.11b/g/n
LTE : FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 - TDD B38/B40/B41
UMTS/DC-HSPA+ : 850/900/2 100 MHz
GSM/GPRS/BORD : 900/1 800 MHz

REF		KG		
GLOIT1004PROEVO	300 x 250 mm	2,2Kg	9 - 30Vdc	1



SIM EXTENDER

Glomex weBBoat® Plus 5G ya está disponible con Glomex SIM Extender que proporciona al usuario la capacidad de tener hasta 4 tarjetas SIM con una sola mano y la capacidad de instalar libremente el Glomex weBBoat® en una ubicación óptima conectándolo con el cable Ethernet RJ45 de hasta 100 m de longitud. Este manera de maximizar el rendimiento en términos de Velocidad de navegación y distancia a la costa. La conexión entre Glomex weBBoat® Plus 5G y Glomex SIM Extender serán vía Ethernet cable en el puerto LAN del Glomex weBBoat® Más 5G

Glomex weBBoat® Plus 5G is now available with Glomex SIM Extender providing the user with the ability to have up to 4 SIM Cards on one-hand distance and the ability to freely install the Glomex weBBoat® in an optimal location by connecting it with the RJ45 Ethernet cable up to 100 m long. This way you can maximize the performance in terms of navigation speed and distance to the coast. The connection between Glomex weBBoat® Plus 5G and Glomex SIM Extender will be via Ethernet cable on the LAN port of the Glomex weBBoat® Plus 5G

Glomex weBBoat® Plus 5G è ora disponibile con Glomex SIM Extender fornisce all'utente il possibilità di avere fino a 4 SIM Card con una sola mano e la possibilità di installare liberamente il Glomex weBBoat® in una posizione ottimale collegandolo con il cavo Ethernet RJ45 lungo fino a 100 m. Questo modo è possibile massimizzare le prestazioni in termini di velocità di navigazione e distanza dalla costa. Il collegamento tra Glomex weBBoat® Plus Il 5G e Glomex SIM Extender avverranno via Ethernet cavo sulla porta LAN del Glomex weBBoat® In più 5G

Glomex weBBoat® Plus 5G est désormais disponible avec Glomex SIM Extender offrant à l'utilisateur le possibilité d'avoir jusqu'à 4 cartes SIM à une seule main et la possibilité d'installer librement le Glomex weBBoat® dans un emplacement optimal en le connectant avec le câble Ethernet RJ45 jusqu'à 100 m de long. Ce façon dont vous pouvez maximiser les performances en termes de vitesse de navigation et distance à la côte. La connexion entre Glomex weBBoat® Plus La 5G et Glomex SIM Extender se feront via Ethernet câble sur le port LAN du Glomex weBBoat® Plus la 5G

REF
GLOIT1404SE

REF	(mm)	KG	
GLOIT1304HS	440 x 240 x 200	1,7Kg	1
GLOIT1304			1
GLOIT1304HSEXT	110 x 180 x 500		1
GLOIT1304EXT			1
GLOIT1405PRO	440 x 240 x 200	0,7Kg	1
GLOIT1304PRO			1
GLOIT1405PROEXT	110 x 180 x 500	1,7Kg	1
GLOIT1304PROEXT			1

GLOIT1304

GLOIT1405PRO

GLOIT1304PROEXT

Es el nuevo sistema de Internet costa y océano, de unidad interior 4G / 3G, para tener Internet en su barco y un punto de acceso Wi-Fi seguro dentro y fuera del barco utilizando las antenas 4G y Wi-Fi integradas para una conexión rápida.

El enlace WeBBoat es un dispositivo Plug & Play verdaderamente compacto que requiere una configuración mínima.

Puede utilizar varios métodos de conexión a Internet mixtos que permiten la combinación de servicios por satélite, red móvil, Wi-Fi o cualquier línea fija, si está disponible, en un solo sistema de Internet a bordo. Esto permite una conexión a Internet sin escalas mientras navega tanto cerca de la costa como en alta mar.

A medida que el barco se aleja del puerto deportivo, WeBBoat Link pierde la capacidad de conectarse al Wi-Fi del puerto deportivo, pero aún tiene capacidad de conectividad móvil 4G y satelital.

Puede habilitar la función Prioridad para elegir qué tipo de conexión se utiliza y en qué orden de prioridad asignado.

Por lo general, los enlaces de mayor prioridad serán las conexiones de alto ancho de banda más baratas (marina Wi-Fi, luego Cellular) y el enlace de menor prioridad será la conexión a Internet por satélite más cara.

Con weBBoat Link también puede optar por habilitar solo un método de conexión a Internet, por ejemplo, el Wi-Fi del puerto deportivo para reducir el consumo y los costos de datos de Internet por satélite o celular.

Conexión peer-to-peer en tiempo real encriptada para configuración y servicio remotos.

APN automático: configuración más fácil y rápida con la selección automática de su operador de tarjeta SIM APN

Con la APP o la interfaz de usuario web de Glomex, puede administrar y configurar cualquier aspecto de su sistema de conexión a Internet a bordo. También puede leer / enviar SMS y verificar el crédito de la SIM y el consumo de datos de Internet celular.

It is the new coastal and ocean Internet system, with 4G / 3G indoor unit, to have Internet on your boat and a Wi-Fi access point secure on and off the boat using the built-in 4G and Wi-Fi antennas for a fast connection.

The WeBBoat Link is a truly compact Plug & Play device that requires minimal setup.

You can use several mixed Internet connection methods that allow the combination of satellite, mobile network, Wi-Fi or any line services fixed, if available, on a single on-board Internet system. This allows for a non-stop Internet connection while surfing both near shore and offshore.

As the boat moves away from the marina, WeBBoat Link loses the ability to connect to the marina's Wi-Fi, but still has 4G mobile and satellite connectivity capability.

You can enable the Priority feature to choose which type of connection is used and in what order of priority assigned.

Typically, the highest priority links will be the cheapest high-bandwidth connections (marine Wi-Fi, then Cellular) and the

Lower priority will be the more expensive satellite Internet connection.

With weBBoat Link you can also choose to enable only one Internet connection method, for example, the marina's Wi-Fi to reduce satellite or cellular Internet data consumption and costs.

Encrypted real-time peer-to-peer connection for remote configuration and service.

Auto APN – Easier and faster setup with automatic selection of your APN SIM card operator

With the Glomex APP or web user interface, you can manage and configure any aspect of your onboard Internet connection system. You can also read/send SMS and check SIM credit and cellular internet data consumption.

È il nuovo sistema Internet costiero e oceanico, con unità interna 4G/3G, per avere Internet in barca e un access point Wi-Fi proteggiti dentro e fuori dalla barca utilizzando le antenne 4G e Wi-Fi integrate per una connessione veloce.

WeBBoat Link è un dispositivo Plug & Play veramente compatto che richiede una configurazione minima.

È possibile utilizzare diversi metodi di connessione Internet misti che consentono la combinazione di servizi satellitari, di rete mobile, Wi-Fi o di qualsiasi linea fissa, se disponibile, su un unico sistema Internet di bordo. Ciò consente una connessione Internet non-stop durante la navigazione sia vicino alla costa che al largo.

Quando la barca si allontana dal porto turistico, WeBBoat Link perde la capacità di connettersi al Wi-Fi del porto turistico, ma ha ancora la funzionalità di connettività mobile e satellitare 4G.

È possibile abilitare la funzione Priorità per scegliere quale tipo di connessione utilizzare e in quale ordine di priorità assegnato.

In genere, i collegamenti con la priorità più alta saranno le connessioni più economiche a larghezza di banda elevata (Wi-Fi marino, poi cellulare) e

La priorità più bassa sarà data alla connessione Internet via satellite, più costosa.

Con weBBoat Link puoi anche scegliere di abilitare una sola modalità di connessione Internet, ad esempio il Wi-Fi del porto turistico, per ridurre il consumo e i costi dei dati Internet satellitari o cellulari.

Connessione peer-to-peer crittografata in tempo reale per configurazione e servizio remoti.

APN automatico: configurazione più semplice e veloce con la selezione automatica dell'operatore della carta SIM APN

Con l'APP Glomex o l'interfaccia utente web, puoi gestire e configurare qualsiasi aspetto del tuo sistema di connessione Internet di bordo. Puoi anche leggere/inviare SMS e verificare il credito della SIM e il consumo dei dati internet del cellulare.

C'est le nouveau système Internet côtier et océanique, avec unité intérieure 4G/3G, pour avoir Internet sur votre bateau et un point d'accès Wi-Fi sécurisez sur et hors du bateau grâce aux antennes 4G et Wi-Fi intégrées pour une connexion rapide.

Le WeBBoat Link est un appareil Plug & Play véritablement compact qui nécessite une configuration minimale.

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes de connexion Internet mixtes qui permettent de combiner des services par satellite, réseau mobile, Wi-Fi ou toute ligne.

fixé, si disponible, sur un seul système Internet embarqué. Cela permet une connexion Internet non-stop tout en surfant à proximité des côtes et au large.

À mesure que le bateau s'éloigne de la marina, WeBBoat Link perd la capacité de se connecter au Wi-Fi de la marina, mais dispose toujours d'une capacité de connectivité mobile et satellite 4G.

Vous pouvez activer la fonction Priorité pour choisir quel type de connexion est utilisé et dans quel ordre de priorité attribué.

Généralement, les liaisons les plus prioritaires seront les connexions à haut débit les moins chères (Wi-Fi marin, puis cellulaire) et les

La connexion Internet par satellite, plus coûteuse, sera moins prioritaire.

Avec weBBoat Link, vous pouvez également choisir de n'activer qu'une seule méthode de connexion Internet, par exemple le Wi-Fi de la marina, afin de réduire la consommation et les coûts des données Internet par satellite ou cellulaire.

Connexion peer-to-peer cryptée en temps réel pour la configuration et le service à distance.

Auto APN – Configuration plus simple et plus rapide avec sélection automatique de l'opérateur de votre carte SIM APN

Avec l'application Glomex ou l'interface utilisateur Web, vous pouvez gérer et configurer n'importe quel aspect de votre système de connexion Internet embarqué. Vous pouvez également lire/envoyer des SMS et vérifier le crédit SIM et la consommation de données Internet cellulaires.



	TIPO BARCO BOAT TYPE TIPO DI BARCA TYPE DE BATEAU		TIPO UNIDAD UNIT TYPE TIPO DI UNITÀ TYPE D'UNITÉ			SLOT SIM SIM SLOT SLOT SIM EMPLACEMENT SIM		ETHERNET ETHERNET ETHERNET ETHERNET	5G + 4G/LTE 5G + 4G/LTE 5G + 4G/LTE 5G + 4G/LTE		COBERTURA COVERAGE COPERTURA COUVERTURE	ZONA AREA ZONA ZONE
	pequeña / media eslora small / half length piccolo / mezza lunghezza petite / demi longueur	gran eslora / profesional great length / professional grande lunghezza / professionale grande longueur / professionnel	todo en uno exterior all in one exterior tutto in uno esterno tout en un extérieur	interior inside dentro à l'intérieur	interior + antenas exteriores indoor + outdoor antennas antenne interne + esterne antennes intérieures + extérieures	individual individual individuale individuel	dual dual doppio double	2 puertos 2 ports 2 porte 2 ports	4G cat 6 +300Mbps (DL)	5G/4G cat 16 +2,5Gbps (DL)	millas cobertura miles coverage copertura miglia couverture en milles	Europe	
	✓		✓			✓		✓	✓		15	GLOIT1104HS	
	✓	✓	✓				✓	✓		✓	25*	GLOIT1205PLUS	
	✓	✓	✓	✓		1 ROUTER 4 SIM		✓		✓	25*	GLOIT1205PLUS/SE	
	✓			✓		✓		✓	✓		10	GLOIT1304HS	
	✓				✓	✓		✓	✓		20	GLOIT1304HSEXT	
	✓			✓			✓	✓		✓	15	GLOIT1405PRO	
	✓	✓			✓		✓	✓		✓	25*	GLOIT1405PROEXT	

Sistema inalámbrico para el control de su embarcación de forma remota, sencilla, mediante una intuitiva APP obtendremos información detallada de todos los sensores.
Un módulo central (Gateway) al que se asociarán los distintos sensores, utilizando la tecnología inalámbrica ZigBee.
Una conexión One-to-One, sin datos en la nube, sin servidores, sin suscripciones ni cuotas ni registros, proporcionará datos al instante, en tiempo real.
Podemos instalar tantos sensores como sea necesario, con capacidad para una red en el barco de aprox 100 m

Wireless system to control your boat remotely, easily, through an intuitive APP we will obtain detailed information from all the sensors.
A central module (Gateway) to which the different sensors will be associated, using ZigBee wireless technology.
A One-to-One connection, without cloud data, without servers, without subscriptions or fees or registrations, will provide data instantly, in real time.
We can install as many sensors as necessary, with capacity for a network on the boat of approx 100 m

Sistema wireless per controllare la tua barca da remoto, facilmente, attraverso un'APP intuitiva otterremo informazioni dettagliate da tutti i sensori.
Un modulo centrale (Gateway) al quale verranno associati i diversi sensori, utilizzando la tecnologia wireless ZigBee.
Una connessione One-to-One, senza dati cloud, senza server, senza abbonamenti, quote o registrazioni, fornirà i dati istantaneamente, in tempo reale.
Possiamo installare tutti i sensori necessari, con una capacità di rete sulla barca di circa 100 m

Système sans fil pour contrôler votre bateau à distance, facilement, grâce à une application intuitive, nous obtiendrons des informations détaillées de tous les capteurs.
Un module central (Gateway) auquel seront associés les différents capteurs, grâce à la technologie sans fil ZigBee.
Une connexion One-to-One, sans données cloud, sans serveurs, sans abonnements, quotas ou inscriptions, fournira des données instantanément, en temps réel.
Nous pouvons installer autant de capteurs que nécessaire, avec une capacité de réseau sur le bateau d'environ 100 m



SENSORES • SENSORS • SENSORI • CAPTEURS

REF				
GLOZB100	GATEWAY, módulo central	GATEWAY, central module	GATEWAY, modulo centrale	PASSERELLE, module central
GLOZB201	Sensor de batería	Battery sensor	Sensore della batteria	Capteur de batterie
GLOZB202	Sensor de inundación	Flood sensor	Sensore di allagamento	Capteur d'inondation
GLOZB203	Sensor de calor	Heat sensor	Sensore di calore	Capteur de chaleur
GLOZB204	Sensor de humo	Smoke sensor	Sensore di fumo	Capteur de fumée
GLOZB205	Sensor de puertas	Door sensor	Sensore della porta	Capteur de porte
GLOZB206	Sensor de movimiento	Motion sensor	Sensore di movimento	Capteur de mouvement
GLOZB207	Enchufe inteligente	Smart plug	Presa intelligente	Prise intelligente
GLOZB209	Sensor de toma puerto	Port socket sensor	Sensore presa porta	Capteur de prise de port
GLOZB-211	Antena GPS Wireless	Wireless GPS Antenna	Antenna GPS senza fili	Antenne GPS sans fil
GLOZB-212	ZigBoat® 4G Link	ZigBoat® 4G Link	ZigBoat® 4G Link	ZigBoat® 4G Link
GLOZB-215	ZigBoat® 5G Link	ZigBoat® 5G Link	ZigBoat® 5G Link	ZigBoat® 5G Link
GLOZB101	PACK BASICO: GLOZB100 + GLOBZ201+ GLOZB202 + GLOZB205	BASIC PACK: GLOZB100 + GLOBZ201+ GLOZB202 + GLOZB205	PACCHETTO BASE: GLOZB100 + GLOBZ201+ GLOZB202 + GLOZB205	PACK BASE : GLOZB100 + GLOBZ201+ GLOZB202 + GLOZB205

GPS ANTENA WIRELESS • GPS WIRELESS ANTENNA • ANTENNA SENZA FILI GPS • ANTENNE GPS SANS FIL

El único GPS inalámbrico / ZigBee® del mercado.
Rastrea la ubicación y el movimiento del bote y le envía notificaciones automáticas cuando el bote está fuera del área de geofence establecida sin suscripciones, ni
tarifas mensuales, ni nube. Incluye muchas características esenciales para monitorear su bote y para su tranquilidad, tales como: Geofencing, alarma de reloj de anclaje, seguimiento de flota y pronósticos del tiempo

The only wireless GPS / ZigBee® on the market.
Tracks the boat's location and movement and sends you push notifications when the boat is outside the set geofence area without subscriptions, nor
monthly fees, no cloud. Includes many essential features to monitor your boat and give you peace of mind, such as: Geofencing, Anchor Clock Alarm, Fleet Tracking, and Weather Forecasts

L'unico GPS/ZigBee® wireless sul mercato.
Tiene traccia della posizione e del movimento dell'imbarcazione e ti invia notifiche push quando l'imbarcazione si trova all'esterno dell'area geofence impostata senza abbonamenti, né canoni mensili, no cloud. Include molte funzionalità essenziali per monitorare la tua barca e darti tranquillità, come: Geofencing, Allarme orologio di ancoraggio, Monitoraggio della flotta e Previsioni meteo

Le seul GPS/ZigBee® sans fil du marché.
Suit l'emplacement et les mouvements du bateau et vous envoie des notifications push lorsque le bateau se trouve en dehors de la zone de géofence définie sans abonnement, ni
frais mensuels, pas de cloud. Comprend de nombreuses fonctionnalités essentielles pour surveiller votre bateau et vous offrir une tranquillité d'esprit, telles que : géorepérage, alarme d'horloge d'ancre, suivi de flotte et prévisions météorologiques.

REF
GLOZB-211

Las antenas NEO están equipadas con un sistema de seguimiento por satélite superrápido incluso en condiciones de mar extremadamente agitadas gracias a la electrónica y la mecánica totalmente renovadas: procesador más potente, controlador más rápido y estructura más sólida. Además, la nueva electrónica se ha diseñado para ofrecer antenas de televisión por satélite extremadamente silenciosas, tanto en la búsqueda como en el seguimiento.
Gracias a la introducción de un nuevo sistema GPS, las nuevas antenas de televisión por satélite NEO guardan las posiciones de navegación anteriores, además de garantizar un mayor rendimiento de recepción de la señal incluso en los límites del área de cobertura de la señal.
La amplia gama de antenas de TV por satélite NEO cubre todos los modelos LNB (universal, multibanda, dCSS / SCR), se adapta a todo tipo de receptor de satélite y satisface todas las necesidades de instalación. Los modelos de antena con la nueva tecnología dCSS / SCR han sido especialmente desarrollados para ser utilizados con los nuevos receptores dCSS, por ejemplo los receptores Sky Q, y para aprovechar todas sus funcionalidades (como grabar un programa mientras se ve otro canal). Por otra parte, la tecnología dCSS tiene la gran ventaja de una instalación extremadamente simple y rápida gracias a un solo cable que desciende de la antena incluso para instalaciones de múltiples salidas.
Uno de los puntos clave más importantes e innovadores de las antenas NEO es la gestión a través de la APP gratuita disponible para dispositivos iOS y Android. Al descargar la APLICACIÓN, puede administrar las antenas de TV por satélite NEO con un clic a través de Bluetooth con su propio Smartphone o Tablet

NEO antennas are equipped with a super-fast satellite tracking system even in extremely rough sea conditions thanks to completely renewed electronics and mechanics: more powerful processor, faster controller and more solid structure. In addition, the new electronics have been designed to offer extremely quiet satellite television antennas, both when searching and tracking.
Thanks to the introduction of a new GPS system, the new NEO satellite television antennas save previous navigation positions, in addition to ensuring higher signal reception performance even at the limits of the signal coverage area.
The wide range of NEO satellite TV antennas covers all LNB models (universal, multi-band, dCSS/SCR), adapts to all types of satellite receiver and meets all installation needs. The antenna models with the new dCSS / SCR technology have been specially developed to be used with the new dCSS receivers, for example the Sky Q receivers, and to take advantage of all their functionalities (such as recording a program while watching another channel). On the other hand, dCSS technology has the great advantage of an extremely simple and fast installation thanks to a single cable descending from the antenna even for multiple output installations.
One of the most important and innovative key points of NEO antennas is management through the free APP available for iOS and Android devices. By downloading the APP, you can manage NEO satellite TV antennas with one click via Bluetooth with your own Smartphone or Tablet

Le antenne NEO sono dotate di un sistema di localizzazione satellitare superveloce anche in condizioni di mare estremamente mosso grazie ad un'elettronica e una meccanica completamente rinnovate: processore più potente, controller più veloce e struttura più solida. Inoltre, la nuova elettronica è stata progettata per offrire antenne televisive satellitari estremamente silenziose, sia in fase di ricerca che di tracciamento.
Grazie all'introduzione di un nuovo sistema GPS, le nuove antenne televisive satellitari NEO salvano le precedenti posizioni di navigazione, oltre a garantire prestazioni di ricezione del segnale più elevate anche ai limiti dell'area di copertura del segnale.
L'ampia gamma di antenne TV satellitari NEO copre tutti i modelli di LNB (universali, multibanda, dCSS/SCR), si adatta a tutti i tipi di ricevitore satellitare e soddisfa tutte le esigenze di installazione. I modelli di antenna con la nuova tecnologia dCSS/SCR sono stati sviluppati appositamente per essere utilizzati con i nuovi ricevitori dCSS, ad esempio i ricevitori Sky Q, e per sfruttare tutte le loro funzionalità (come registrare un programma mentre si guarda un altro canale). D'altro canto la tecnologia dCSS ha il grande vantaggio di un'installazione estremamente semplice e veloce grazie ad un unico cavo di discesa dall'antenna anche per installazioni a più uscite.
Uno dei punti chiave più importanti ed innovativi delle antenne NEO è la gestione tramite l'APP gratuita disponibile per dispositivi iOS e Android. Scaricando l'APP potrai gestire le antenne TV satellitari NEO con un click via Bluetooth con il tuo Smartphone o Tablet

Les antennes NEO sont équipées d'un système de suivi par satellite ultra-rapide même dans des conditions de mer extrêmement agitées grâce à une électronique et une mécanique entièrement renouvelées : processeur plus puissant, contrôleur plus rapide et structure plus solide. De plus, la nouvelle électronique a été conçue pour offrir des antennes de télévision par satellite extrêmement silencieuses, tant lors de la recherche que du suivi.
Grâce à l'introduction d'un nouveau système GPS, les nouvelles antennes de télévision par satellite NEO sauvegardent les positions de navigation précédentes, en plus d'assurer des performances de réception du signal plus élevées même aux limites de la zone de couverture du signal.
La large gamme d'antennes TV satellite NEO couvre tous les modèles de LNB (universel, multibande, dCSS/SCR), s'adapte à tous les types de récepteur satellite et répond à tous les besoins d'installation. Les modèles d'antennes dotés de la nouvelle technologie dCSS/SCR ont été spécialement développés pour être utilisés avec les nouveaux récepteurs dCSS, par exemple les récepteurs Sky Q, et pour profiter de toutes leurs fonctionnalités (comme enregistrer un programme tout en regardant une autre chaîne). D'autre part, la technologie dCSS présente le grand avantage d'une installation extrêmement simple et rapide grâce à un seul câble descendant de l'antenne même pour les installations à sorties multiples.
L'un des points clés les plus importants et innovants des antennes NEO est la gestion via l'application gratuite disponible pour les appareils iOS et Android. En téléchargeant l'APP, vous pourrez gérer les antennes TV satellite NEO en un clic via Bluetooth avec votre propre Smartphone ou Tablette

	GLOV8001N	GLOV8100N	GLOV9104N	GLOV9104NDCSS	
Diametro antena Antenna diameter	390 mm	470 mm	600 mm	600 mm	Diametro dell'antenna Diamètre de l'antenne
Diametro radome Radome diameter	420 x 450 mm	500 x 560 mm	500 x 560 mm	500 x 560 mm	Diametro del radome Diamètre du radôme
Peso antena Antenna weight	6kg	13 kg	13 kg	13 kg	Peso dell'antenna Poids de l'antenne
Ganancia Gain average	33dB	35 dB	35 dB	35 dB	Guadagno Gain
Alimentación Feeding	12V	12 - 24 V	12 - 24 V	12 - 24 V	Alimentazione Alimentation
Min EIRP Min EIRP	50dBW	49 dBW	49 dBW	49 dBW	EIRP minimo PIRE minimale
AutoSKEW AutoSKEW	no	no	no	no	AutoSKEW AutoSKEW
Salidas receptor Receiver outputs	1	1	1-16	1-16	Uscite del ricevitore Sorties du récepteur
Cable desde antena Cable from antenna	1	1	4	1	Cavo dall'antenna Câble d'antenne
Elevación Elevation	0° / 90°	0° / 90°	0° / 90°	0° / 90°	Elevazione Élévation
LNB LNB	universal single	universal single	universal quattro	dCSS	LNB LNB
Satélites Satellites	ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado	Satelliti Satellites

	GLOV8001N	GLOV8100N	GLOV9104N	GLOV9104NDCSS	
Diametro antena Antenna diameter	390 mm	470 mm	600 mm	600 mm	Diametro dell'antenna Diamètre de l'antenne
Diametro radome Radome diameter	420 x 450 mm	500 x 560 mm	500 x 560 mm	500 x 560 mm	Diametro del radome Diamètre du radôme
Peso antena Antenna weight	6kg	13 kg	13 kg	13 kg	Peso dell'antenna Poids de l'antenne
Ganancia Gain average	33dB	35 dB	35 dB	35 dB	Guadagno Gain
Alimentación Feeding	12V	12 - 24 V	12 - 24 V	12 - 24 V	Alimentazione Alimentation
Min EIRP Min EIRP	50dBW	49 dBW	49 dBW	49 dBW	EIRP minimo PIRE minimale
AutoSKEW AutoSKEW	no	no	no	no	AutoSKEW AutoSKEW
Salidas receptor Receiver outputs	1	1	1-16	1-16	Uscite del ricevitore Sorties du récepteur
Cable desde antena Cable from antenna	1	1	4	1	Cavo dall'antenna Câble d'antenne
Elevación Elevation	0º / 90º	0º / 90º	0º / 90º	0º / 90º	Elevazione Élévation
LNB LNB	universal single	universal single	universal quattro	dCSS	LNB LNB
Satélites Satellites	ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado	Satelliti Satellites

CONTROL TOTAL DESDE EL MOVIL
- APP gratuita para control de la antena. -Update del software de la antena.
- Selección y cambio de satélite.
- Envia el archivo de registro del servicio de antena al servicio técnico.

TOTAL CONTROL FROM YOUR MOBILE
- Free APP to control the antenna.
-Update the antenna software.
- Satellite selection and change.
- Send the antenna service log file to technical service.

CONTROLLO TOTALE DAL TUO CELLULARE
- APP gratuita per controllare l'antenna. -Aggiornare il software dell'antenna.
- Selezione e modifica dei satelliti.
- Inviare il file di registro del servizio dell'antenna al servizio tecnico.

CONTRÔLE TOTAL DEPUIS VOTRE MOBILE
- APPLICATION gratuite pour contrôler l'antenne. -Mettre à jour le logiciel de l'antenne.
- Sélection et changement de satellite.
- Envoyez le fichier journal de service de l'antenne au service technique.

ANTENA TV OMNIDIRECCIONAL • OMNIDIRECTIONAL TV ANTENNA
ANTENNA TV OMNIDIREZIONALE • ANTENNES TV OMNIDIRECTIONNELLES

REF	Ø (mm)	(mm)	KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	AJUSTE ADJUSTMENT REGOLAZIONE REGULATION	Num. TV		
GLOSGT6000	245	80	200 gr	24,5 dB	✘	1	12V	1
GLOSGT5000	70	165	110 gr	23,5 dB	✘	1	12V	1

GLOSGT6000

GLOSGT5000

REF	Ø (mm)	(mm)	KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	AJUSTE ADJUSTMENT REGOLAZIONE REGULATION	Num. TV			
GLOVT300	100	210	250 gr	25 dB	✘	1	12V		1
GLORA304TV	-	250	150 gr	24,5 dB	✘	1	12V	1	
GLOV9125AGC	250	120	350 gr	26 dB	✔	2	12 - 24V	1	
GLOV9126AGC	250	300	430 gr	27,5 dB	✔	2	12 - 24V	1	
GLOV9126AGCBK	250	300	430 gr	27,5 dB	✔	2	12 - 24V	1	
GLOV9128AGC	140	200	500 gr	20 dB	auto	2	12 - 24V	1	
GLOV9128AGCBK	140	200	500 gr	20 dB	auto	2	12 - 24V	1	
GLOV9112AGC	370	185	900 gr	27,5 dB	✔	2	12 - 24V	1	
GLOV9112AGCUDAB20BK	370	495	900 gr	20 dB	✔	2	12 - 24V	1	
GLOV9150-AGC	370	185	900 gr	36 dB	✔	6	12 - 24V	1	
GLOV9150-AGCDAB20BK	370	495	975 gr	36 dB	✔	6	12 - 24V	1	

GLORA304TV

GLOVT300

GLOV9128AGC

GLOV9128AGCBK

GLOV9125AGC

GLOV9126AGC

GLOV9126AGCBK

GLOV9112AGC

GLOV9150AGC

GLOV9112AGCUDAB20BK

GLOV9150-AGCDAB20BK

REF	ACCESORIOS	ACCESSORIES	ACCESSORI	ACCESSOIRES	
GLOV9124	Base	Base	Base	Base	1
GLOV9123	Estribo inox. para mástil del GLOV9125AGC	Stainless steel masthead mount of GLOV9125AGC	Staffa inoss per testa d'albero GLOV9125AGC	Support en inox pour tête de mât GLOV9125AGC	1
GLOV9146	Conector	Connector	Conettore	Connecteur	1
GLOV9173TV	Estribo inox. para mástil GLOV9112 - GLOV9150	Stainless steel masthead mount GLOV9112 - GLOV9150	Staffa inoss per testa d'albero GLOV9112 - GLOV9150	Support en inox pour tête de mât GLOV9112 - GLOV9150	1
GLOV9172	Base inox	Base SS	Base inox	Base inox	1
GLOV9113	Protección de gaviotas	Protection of seagulls	Protezione dei gabbiani	Protection mouettes	1
GLOV9151	Divisor de 4 vías TV/TV o TV/FM	4 way splitter TV/TV or TV/FM	Splitter a 4 vie TV/TV o TV/FM	Répartiteur 4 voies TV/TV ou TV/FM	1
GLO50023/14	amplificador de televisión	TV amplifier	Amplificatore televisivo	Amplificateur de télévision	1
GLO50022/10	amplificador de televisión	TV amplifier	Amplificatore televisivo	Amplificateur de télévision	1

GLOV9124

GLOV9123

GLOV9173TV

GLOV9146

GLOV9151

GLOV9172

GLOV9113

GLO50023/14

GLO50022/10

ELECTRÓNICA • ELECTRONICS • ELETTRONICA • ELECTRONIQUE

RECAMBIOS MARINOS

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	BASE ROSCA THREAD BASE BASE DE FILETTO BASE FILETE	BASE FIJACIÓN FIXING BASE BASE DI FISSAGGIO BASE DE FIXATION		TERMIN.
GLORA106GRPPB6135	0,9 m	180 gr	3 dB	PVC	Incl. GLORA135	4,5 m	solderless
GLORA106GRPRIB	0,9 m	180 gr	3 dB		Incl. GLORA135	4,5 m	solderless
GLORA106SLSRIB	0,9 m	180 gr	3 dB		Incl. GLORA135	4,5 m	solderless
GLORA112AUS	1,5 m	450 gr	3 dB		opcional optional opzionale option	4,5 m	PL259
GLORA112CRAUS	1,5 m	450 gr	3 dB	cromado chrome plated cromo chromé		4,5 m	PL259
GLORA121	0,21 m	250 gr	1 dB	PVC	incl GLOV9175OT	9 m	PL259
GLORA400	1,5 m	450 gr	3 dB		opcional optional opzionale option	4,5 m	✘
GLORA400KIT	1,5 m	450 gr	3 dB		Incl. GLORA135	4,5 m	PL259
GLORA400BK	1,5 m	450 gr	3 dB		opcional optional opzionale option	4,5 m	✘
GLORA444	1 m	150 gr	3 dB	acero inox 1"BSPx11	opcional optional opzionale option (GLOPRM180)	sin (RG213)	SO239
GLORA1206NYAUS	2,4 m	456 gr	6 dB	PVC	opcional optional opzionale option	4,5 m	PL259
GLORA1206CRAUS	2,4 m	670 gr	6 dB	cromado chrome plated cromo chromé		4,5 m	PL259
GLORA1225	2,5 m	742 gr	6 dB			6 m	PL259gold
GLORA130	25 cm			polycarbonate/ASA		8 m	
GLORA130BK							

GLORA121

GLORA400

GLORA400KIT

GLORA400BK

GLORA112AUS

GLORA112CRAUS

GLORA444

GLORA106GRPPB6135

GLORA106GRPRIB

GLORA106SLSRIB

GLORA1206NYAUS

GLORA1206CRAUS

RA130BK RA130

GLORA1225

SUPERGAIN

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	BASE	MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU		
GLOSGV70PBBK	0,53 m	175 gr	3 dB	Incl.	acero inox. stanless steel aciaio inoss inox	■	1
GLOSGV140WH	1,4 m	230 gr	3 dB		fibra fiber fibra fibre		1
GLOSGV140BK	1,4 m	230 gr	3 dB			■	1
GLOSGV230WH	2,3 m	300 gr	6 dB				1
GLOSGV23BK	2,3 m	300 gr	6 dB			■	1

GLOSGV70PBBK

GLOSGV140WH
GLOSGV230WH

GLOSGV140BK
GLOSGV23BK

ANTENA VHF PARA EMBARCACIONES A VELA • VHF ANTENNA FOR SAILBOATS
ANTENNA VHF PER BARCHE A VELA • ANTENNES VHF POUR VOILIERS

GLOMEX

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	BASE	MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU		TERMIN.	
GLORA106GRPSB25	0,9 m	180 gr	3 dB	Incl.	fibra fiber fibra fibre	25 m	solderless	1
GLORA106GRPSB18	0,9 m	180 gr	3 dB			18 m	solderless	1
GLORA106SLSSB25	0,9 m	180 gr	3 dB		acero inox. stanless steel aciaio inoss inox	25 m	solderless	1
GLORA106SLSSB18	0,9 m	180 gr	3 dB			18 m	solderless	1
GLORA109SLS	0,9 m	180 gr	3 dB			✘	PL259	1
GLORA109GRP	0,9 m	180 gr	3 dB		fibra fiber fibra fibre	✘	PL259	1
GLORA111	1,4 m	220 gr	1 dB		goma rubber gomma caoutchouc	18 m	PL259	1
GLORA114	3,5 m	900 gr	1 dB			9 m	PL259	1

GLORA106GRPSB25 GLORA106GRPSB18 GLORA106SLSSB25 GLORA106SLSSB18 GLORA109SLS GLORA109GRP GLORA111 GLORA114

SUPERGAIN

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	BASE	MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU		
GLOSGV70RIBBK	0,53 m	175 gr	3 dB	Incl.	acero inox. stanless steel aciaio inoss inox	■	1
GLOSGV80SBBK	1,4 m	230 gr	3 dB		fibra fiber fibra fibre		1
GLOSGV100SBBK	2,3 m	300 gr	6 dB			■	1

GLOSGV70RIBBK

GLOSGV80SBBK

GLOSGV100SBBK

ANTENA DE AIS • AIS ANTENNA • ANTENNA DE AIS • ANTENNES AIS

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	BASE		TERMIN.		
GLORA111AIS	0,14 m	220 g	1 dB	Incl.	9 m	PL259		1
GLORA110AIS	1 m	536 g	3 dB	op.	✘	N female	1	

GLORA111 AIS

GLORA110 AIS

ANTENA AM/FM • AM/FM ANTENNA • ANTENNA AM/FM • ANTENNES AM/FM

REF		KG	BASE			
GLORA1281	0,3 m	267 gr	✘	3 m		1
GLORA128	1,5 m	490 gr	op.	6 m	1	
GLORA400CRFM/BK	1,5 m	490 gr	op.	6 m	1	

GLORA1281

GLORA128

GLORA400CRFM/BK

ANTENAS VHF PROFESIONALES • PROFESSIONAL VHF ANTENNAS • ANTENNE VHF PROFESSIONALI • ANTENNES VHF PROFESSIONNELLES

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	TERMIN.			
GLORA110	1 m	770 gr	3 dB	N female	✘		1
GLORA500	6,4 m	2,95 Kg	9 dB	PL259	6 m	1	
GLORA800	1,5 m	8,45 Kg	9 dB	cable	6 m	1	

GLORA110

GLORA500

GLORA800

ANTENAS SSB • SSB ANTENNAS • ANTENNE SSB • ANTENNES BLU

REF		KG		TRAMOS	TERMIN.	
GLORA601	7 m	2,16 kg	400W	2	lateral	1
GLORA700	7 m	2,51kg	800W	2	central	1
GLORA703	7 m	2,46 kg	800W	3	lateral	1
GLORA900	7 m	10 kg	800W	2	lateral	1

GLORA601

GLORA700

GLORA703

GLORA900

Glomex presenta un nuevo concepto de antena, la linea GLOMEASY
Esta serie permite "configurar" diversas opciones de antenas, partiendo de diferentes accesorios, un un cable RG8x con el conector FME integrado. Al ser un conector del mismo tamaño que el cable no es necesario contar el conector para pasar el cable ni soldar el conector.
El sistema de conector FME añade comodidad y seguridad a la instalacion, sin necesidad de grandes conocimientos técnicos.
Siempre debes incluir la opcion de conector que necesites

Glomex presents a new antenna concept, the GLOMEASY line
This series allows you to "configure" various antenna options, starting from different accessories, such as an RG8x cable with the integrated FME connector. Since it is a connector of the same size as the cable, it is not necessary to count the connector to pass the cable or solder the connector.
The FME connector system adds convenience and security to the installation, without the need for extensive technical knowledge.
You should always include the connector option you need

Glomex presenta un nuovo concetto di antenna, la linea GLOMEASY
Questa serie permette di "configurare" varie opzioni di antenna, partendo da diversi accessori, come ad esempio un cavo RG8x con il connettore FME integrato. Trattandosi di un connettore della stessa dimensione del cavo, non è necessario contare il connettore per far passare il cavo o saldare il connettore.
Il sistema di connettori FME aggiunge praticità e sicurezza all'installazione, senza la necessità di approfondite conoscenze tecniche.
Dovresti sempre includere l'opzione del connettore di cui hai bisogno

Glomex présente un nouveau concept d'antenne, la ligne GLOMEASY
Cette série vous permet de « configurer » différentes options d'antenne, à partir de différents accessoires, comme un câble RG8x avec le connecteur FME intégré. Puisqu'il s'agit d'un connecteur de même dimension que le câble, il n'est pas nécessaire de compter le connecteur pour faire passer le câble ou souder le connecteur.
Le système de connecteurs FME ajoute commodité et sécurité à l'installation, sans nécessiter de connaissances techniques approfondies.
Vous devez toujours inclure l'option de connecteur dont vous avez besoin

ANTENAS VHF - (CONECTOR FME) • VHF ANTENNAS - (FME CONNECTOR) • ANTENNE VHF - (CONNETTORE FME) • ANTENNES VHF - (CONNECTEUR FME)

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	BASE ROSCA THREAD BASE BASE DE FILETTO BASE FILETE	MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	TIPO BARCO	
GLORA304	250 mm	150 gr	3 dB	metálica	fibra fiber fibra fibre	vela / motor	1
GLORA304BK	250 mm	150 gr	3 dB	metálica		vela / motor	1
GLORA106GRPFME	900 mm	180 gr	3 dB	PVC	fibra flexible	vela / motor	1
GLORA106SLSFME	900 mm	180 gr	3 dB		varilla acero inox	vela / motor	1
GLORA300	1,2 m	320 gr	3 dB	a elegir		vela / motor	1
GLORA305	2,4 m (2 tramos)	450 gr	6 dB	fibra fiber fibra fibre	fibra fiber fibra fibre	motor	1
GLORA1225FME	2,4 m	750 gr	6 dB	acero inox. stanless steel aciaio inoss inox		motor	1
GLORA1225FMEAIS							1

GLORA304 GLORA304BK GLORA106GRPFME GLORA106SLSFME GLORA300 GLORA305 GLORA1225FME GLORA1225FMEAIS

¡¡ TU ESCOGES !!
puedes configurar qué antena quieres, que longitud de cable necesitas, evitando cortar cable o malas conexiones que harán perder cobertura o dañaran tu radio VHF. Tambien podrás escoger que tipo de soporte se adapta a tus necesidades.
Todo rápido y sencillo.

YOU CHOOSE !!
You can configure which antenna you want, what length of cable you need, avoiding cutting cables or bad connections that will cause you to lose coverage or damage your VHF radio. You can also choose what type of support suits your needs.
Everything quick and simple.

TU SCEGLI !!
Puoi configurare quale antenna desideri, quale lunghezza di cavo ti serve, evitando di tagliare cavi o collegamenti errati che ti faranno perdere copertura o danneggiare la tua radio VHF. Puoi anche scegliere quale tipo di supporto si adatta alle tue esigenze.
Tutto semplice e veloce.

TU CHOISIS !!
Vous pouvez configurer quelle antenne vous souhaitez, quelle longueur de câble vous avez besoin, en évitant de couper des câbles ou de mauvaises connexions qui vous feront perdre la couverture ou endommageront votre radio VHF. Vous pouvez également choisir le type de support adapté à vos besoins.
Tout est simple et rapide.

CABLES - LONGITUDES • CABLES - LENGTHS
CAVI - LUNGHEZZE • CÂBLES - LONGUEURS

REF	
GLORA350/3FME	3 m
GLORA350/6FME	6 m
GLORA350/12FME	12 m
GLORA350/18FME	18 m
GLORA350/30FME	30 m

Todos los cables incluyen conector FME
All cables include FME connector
Tutti i cavi includono il connettore FME
Tous les câbles incluent un connecteur FME

ADAPTADOR • ADAPTER
ADATTATORE • ADAPTATEUR

REF
GLORA358

Adaptador a rótula para GLORA300 y GLORA304
Ball joint adapter for GLORA300 and GLORA304
Adattatore per giunto sferico per GLORA300 e GLORA304
Adaptateur de rotule pour GLORA300 et GLORA304

CONECTORES • CONNECTORS
CONNETTORI • CONNECTEURS

REF
GLORA352

Adaptador FME macho a PL259 macho
FME male to PL259 male adapter
Adattatore FME maschio a PL259 maschio
Adaptateur FME mâle vers PL259 mâle

REF
GLORA351

Adaptador FME hembra a SO239 hembra
FME female to SO239 female adapter
Adattatore FME femmina a SO239 femmina
Adaptateur FME femelle vers SO239 femelle

SOPORTES - MOTOR • SUPPORTS - ENGINE
SUPPORTI - MOTORE • SUPPORTS - MOTEUR

REF
GLORA135FME

Rotula PVC
PVC ball joint
Giunto sferico in PVC
Rotule en PVC

REF
GLORA107FME

Rotula INOX
INOX ball joint
Giunto sferico in INOX
Rotule en INOX

REF
GLORA369

Para GLORA304
For GLORA304
Per GLORA304
Pour GLORA304

SOPORTES - VELERO • SUPPORTS - SAILBOAT
SUPPORTI - BARCA A VELA • SUPPORTS - VOILIER

REF
GLORA106BRACKINOX-L

Soporte mastil INOX
INOX mast support
Supporto albero in INOX
Support de mât en INOX

REF
GLORA106BRACKINOX

ANTENAS AIS Y FM - (CONECTOR FME) • AIS AND FM ANTENNAS - (FME CONNECTOR)
ANTENNE AIS E FM - (CONNETTORE FME) • ANTENNES AIS ET FM - (CONNECTEUR FME)

REF		KG	GANANCIA GAIN AVERAGE GUADAGNO GAIN	BASE ROSCA THREAD BASE BASE DE FILETTO BASE FILETE	MATERIAL MATERIAL MATERIALE MATERIAU	TIPO BARCO	
GLORA304AIS	250 mm	150 gr	3 dB	metálica		vela / motor	1
GLORA304AISBK	250 mm	150 gr	3 dB	metálica		vela / motor	1
GLORA300AIS	1,2 m	320 gr	3 dB	PVC	fibra fiber fibra fibre	vela / motor	1
GLORA300AISBK							1
GLORA300FM	1,2 m	320 gr	-			vela / motor	1
GLORA300	1,2 m	320 gr	3 dB	acero inox		motor	1
GLORA303	1,2 m	320 gr	Extensión para GLORA300 Extension for GLORA300 Estensione per GLORA300 Rallonge pour GLORA300				

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

BASE INOX • BASE IN STAINLESS STEEL • BASE IN ACCIAIO INOX • BASE EN INOX

GOLDENSHIP

REF		(mm)	
GS13040	120 mm	64 x 91	1

REF					
GLORA116SS	Base de doble articulación - bloqueo de palanca	4 Way ratched mount - handle locking	Base a doppio snodo - bloccaggio a leva	Base à double articulation avec levier	1
GLORA166/00	Base de doble articulación - bloqueo de palanca	4 Way ratched mount - handle locking	Base a doppio snodo - bloccaggio a leva	Base à double articulation avec levier	1
GLORA166/23	Base de doble articulación - bloqueo de palanca	4 Way ratched mount - handle locking	Base a doppio snodo - bloccaggio a leva	Base à double articulation avec levier	1
GLORA176	Base libre de doble articulación	4 Way free swivel mount - standard thread 1"x14	Base libera a doppio snodo	Base à double articulation	1
GLOV9177	Base universal para antenas y extensiones	Universal electropolished mount for antennas	Base universale per antenne e prolunghe	Base universelle pour antenne	1
GLOV9174	Base universal para antenas y extensiones	Universal electropolished mount for antennas	Base universale per antenne e prolunghe	Base universelle pour antenne	1
GLORA819	Soporte de fijación intermedia	Stand-off bracket	Staffa intermedia di fissaggio	Équerre de fixation intermédiaire	1
GLOV9171	Soporte para tubo horizontal y vertical	Bracket - horizontal and vertical rail	Staffa - tubo orizzontale e verticale	Support - tube horizontal et vertical	1
GLOV9181	Soporte para tubo horizontal	Mounting bracket, horizontal and vertical rail	Staffa di supporto - tubo orizzontale	Support - tube horizontal	1
GLORA106BRACKINOX-L	Soporte en L para mástil	Masthead L bracket	Staffa L per testa d'albero	Support en L pour tête de mât	1
GLOV9173	Soporte para mástil	Masthead bracket - standard thread 1"x14	Staffa per testa d'albero	Support pour tête de mât	1
GLOV9176	Soporte en L para mástil	Masthead L bracket - standard thread 1"x14	Staffa L per testa d'albero	Support en L pour tête de mât	1
GLORA106BRACKINOX	Soporte para mástil	Masthead bracket	Staffa per testa d'albero	Support pour tête de mât	1
ITM003SL	Adaptador de antena	Antenna adaptor	Adattatore per antenna	Adaptateur d'antenne	1

BASE DE NYLON • RATCHED MOUNT IN REINFORCED NYLON • BASE IN NYLON RINFORZATO • BASE EN NYLON RENFORCÉ

REF					
GLORA115	Base de doble articulación - bloqueo de palanca	4 Way ratched mount - handle locking	Base a doppio snodo - bloccaggio a leva	Base à double articulation avec levier	1
GLORA125	Base giratoria con aislante	Rail swivel mount - horizontal and vertical	Base a snodo con isolatore	Base pivotante tube horizontal / vertical	1
GLORA135	Base de doble articulación	4 Way ratched mount - knob locking	Base a doppio snodo	Base à double articulation	1
GLORA135BK	Base de doble articulación negra	Black 4 Way ratched mount - knob locking	Base a doppio snodo nero	Base à double articulation noire	1
GLORA145	Base antenas GPS - Tubo horizontal	Rail mount for GPS antennas	Base per antenne GPS - tubo orizzontale	Base pour antenne GPS tube horizontal	1
GLOV9175	Base universal antenas GPS	Universal mount for GPS antennas	Base universale per antenne GPS	Base universelle pour antenne GPS	1
GLOV9175OT	Base universal antenas GPS	Universal mount for GPS antennas	Base universale per antenne GPS	Base universelle pour antenne GPS	1
GLORA119	Soporte de fijación intermedia	Stand-off bracket for SSB antennas	Staffa intermedia di fissaggio	Équerre de fixation intermédiaire	1
GLORA115BK	Rotula pvc negra	Black PVC ball joint	Giunto sferico in PVC nero	Rotule pvc noire	1

GOLDENSHIP

REF		(mm)	
GS13041	117 mm	60 x 90	1
GS13045	95 mm	64 x 90	1

GS13041

GS13045

GOLDENSHIP

Para pasamanos For rails Per corrimano. Pour mains courantes

REF	PASAMANOS RAILS CORRIMANO MAIN COURANTES	
GS13046	22 / 25 mm	1
GS13042	25 mm	1

GS13042

GS13046

PASACABLES DE NYLON CON ALIMENTACIÓN • NYLON FEED - THRU WITH CONNECTOR PASSAGE
PASSACAVO IN NYLON CON PASSAGGIO PER CONNETTORE • PASSE CABLE EN NYLON / PASSAGE DE CONNECTEUR

GLOMEX

REF	
GLORA140	1

ALIMENTACIÓN COAXIAL • COAXIAL GOLD PLATED • PASSAPARATIA COASSIALE • PASSE-PONT COAXIAL

GLOMEX

Bañada en oro con GLORA132GOLD y GLORA138

Feed - Thru supplied with GLORA132GOLD and GLORA138

Dorata fornita con GLORA132GOLD e GLORA138

Plaqué or, fourni avec Glora132gold et Glora138

REF	
GLORA105	1

PLACAS DE MASA • ROUND GROUND PLATE • PIASTRA DI MASSA • PLAQUE DE MASSE

GLOMEX

REF	(mm)	
GLORA202	Ø 128	1
GLORA203	155 x 51 x 13	1
GLORA204	205 x 64 x 13	1
GLORA205	300 x 80 x 13	1
GLORA206	Ø 56	1
GLORA207	455 x 150 x 13	1

GLORA206

GLORA202





GLORA203

GLORA204

GLORA205

GLORA207



RECAMBIOS MARINOS

REF					
GLORA131	PL259 macho para RG213/U	PL259 male for RG213/U	PL259 maschio per RG213/U	PL259 mâle pour RG213/U	1
GLORA131GOLD	PL259 macho oro para RG213/U	PL259 male gold for RG213/U	PL259 maschio oro per RG213/U	PL259 mâle or pour RG213/U	1
GLORA132	PL259 macho para RG58/U	PL259 male for RG58/U	PL259 maschio per RG58/U	PL259 mâle pour RG58/U	1
GLORA132GOLD	PL259 macho ORO para RG58/U	PL259 GOLD male for RG58/U	PL259 ORO maschio per RG58/U	PL259 OR mâle pour RG58/U	1
GLORA132SOLDERLESS	PL259 macho oro solderless para RG58/U	PL259 male gold solderless for RG58/U	PL259 maschio oro senza saldatura per RG58/U	PL259 mâle or sans soudure pour RG58/U	1
GLORA133	PL258 doble hembra para PL259	PL258 double female for PL259	PL258 doppia femmina per PL259	PL258 double femelle pour PL259	1
GLORA133GOLD	PL258 doble hembra oro para PL259	PL258 double female gold for PL259	PL258 doppia femmina oro per PL259	PL258 double femelle or pour PL259	1
GLORA153	BNC macho para RG213/U	BNC male for RG213/U	BNC maschio per RG213/U	BNC mâle pour RG213/U	1
GLORA155	BNC hembra a TNC macho	BNC female to TNC male	BNC femmina a TNC maschio	BNC femelle vers TNC mâle	1
GLORA156	TNC macho a RG58/U	TNC male to RG58/U	TNC maschio a RG58/U	TNC mâle vers RG58/U	1
GLORA157	Mini UHF macho para RG58/U	Mini UHF male for RG58/U	Mini UHF maschio per RG58/U	Mini UHF mâle pour RG58/U	1
GLORA158	N macho para RG213/U	N male for RG213/U	N maschio per RG213/U	N mâle pour RG213/U	1
GLORA159	N hembra a TNC hembra	N female to TNC female	N femmina a TNC femmina	N femelle vers TNC femelle	1
GLORA163	F/F hembra oro	F/F female gold	F/F oro femminile	F/F femelle or	1
GLOV9137	IEC 9,5mm macho oro para cable TV	IEC 9.5mm male gold for TV cable	Oro maschio IEC 9,5 mm per cavo TV	IEC 9,5 mm mâle doré pour câble TV	1
GLOV9137/F	IEC 9,5mm hembra para cable TV	IEC 9.5mm female for TV cable	Femmina IEC 9,5 mm per cavo TV	IEC 9,5 mm femelle pour câble TV	1
GLOV9141	F hembra a IEC9,5mm macho para cable TV	F female to IEC9.5mm male for TV cable	F femmina a maschio IEC9,5mm per cavo TV	F femelle vers IEC9,5 mm mâle pour câble TV	1
GLOV9142	F macho a F hembra extension para V9114	F male to F female extension for V9114	Estensione F maschio a F femmina per V9114	Rallonge F mâle vers F femelle pour V9114	1
GLOV9144	Macho oro para RG59/U y V9135	Gold male for RG59/U and V9135	Maschio oro per RG59/U e V9135	Mâle doré pour RG59/U et V9135	1
GLOV9145	F terminador 75 Ω	F terminator 75 Ω	Terminatore F 75 Ω	Terminaison F 75 Ω	1
GLOV9146	Conector F 90º	90º F connector	Connettore 90º F	Connecteur 90º F	1
GLORA117	Cable coaxial RG58/U mil C17 de 100m.	100m RG58/U mil C17 coax cable	Cavo coassiale RG58/U mil C17 da 100 m	Câble coaxial RG58/U mil C17 de 100 m	
GLORA118	Cable coaxial RG213/U mil C17 de 100m.	100m RG213/U mil C17 coax cable	Cavo coassiale RG213/U mil C17 da 100 m	Câble coaxial RG213/U mil C17 de 100 m	
GLORA152/10	Cable coaxial RG58/TODOS de 10m.	10m RG58/ALL coax cable	Cavo coassiale RG58/ALL da 10 m	Câble coaxial RG58/TOUS de 10 m	
GLORA152/20	Cable coaxial RG58/TODOS de 10m.	10m RG58/ALL coax cable	Cavo coassiale RG58/ALL da 10 m	Câble coaxial RG58/TOUS de 10 m	
GLORA152	Cable coaxial RG58/TODO de 100m.	100m RG58/ALL coax cable	Cavo coassiale RG58/ALL da 100 m	Câble coaxial RG58/TOUS de 100 m	
GLOV9139/20	Cable coaxial TV 20m 75 Ohmios	20m 75 Ohm TV coax cable	Cavo coassiale TV da 20 m 75 Ohm	Câble coaxial TV 20 m 75 Ohms	
GLOV9135	Cable coaxial TV 100m 75 Ohmios	100m 75 Ohm TV coax cable	Cavo coassiale TV da 100 m 75 Ohm	Câble coaxial TV 100 m 75 Ohms	

GLORA131

GLORA131GOLD

GLORA132

GLORA132GOLD

GLORA132SOLDERLESS

GLORA133

GLORA133GOLD

GLORA153

GLORA155

GLORA156

GLORA157

GLORA158

GLORA159

GLORA163

GLOV9137

GLOV9137/F

GLOV9141

GLOV9142

GLOV9144

GLOV9145

GLOV9146

GLORA117
GLORA118
GLORA152/10
GLORA152/20
GLORA152

GLOV9139/20
GLOV9135

BOUTIQUE BOUTIQUE BOUTIQUE BOUTIQUE

MAKALA FREEZE

KUUMA

SEAFLO

GOLDENSHIP

Neveras construidas mediante el sistema de Rotomoldeo (moldeo rotocional), lo que garantiza una mayor duración en la conservación del hielo (aproximadamente 7 días) y una excepcional resistencia siendo prácticamente indestructibles.
Ruedas con rodamientos de bolas de goma extra anchas y fáciles de rodar con asa telescópica de aluminio de gran tamaño y resistente.

Refrigerators built using the Rotomolding system (rotational molding), which guarantees a longer duration of ice conservation (approximately 7 days) and exceptional resistance, being practically indestructible.
Extra wide, easy rolling rubber ball bearing wheels with heavy duty oversized aluminum telescoping handle.

Frigoriferi costruiti utilizzando il sistema Rotomolding (stampaggio rotazionale), che garantisce una maggiore durata di conservazione del ghiaccio (circa 7 giorni) ed una resistenza eccezionale, essendo praticamente indistruttibili.
Ruote con cuscinetti a sfera in gomma extra larghe e facili da spostare con maniglia telescopica in alluminio sovradimensionata per carichi pesanti.

Réfrigérateurs construits selon le système Rotomolding (rotomoulage), qui garantit une durée de conservation de la glace plus longue (environ 7 jours) et une résistance exceptionnelle, étant pratiquement indestructibles.
Roues à roulement à billes en caoutchouc extra larges et faciles à rouler avec poignée télescopique surdimensionnée en aluminium robuste.

REF	RUEDAS WHEELS RUOTE ROUES		(kg)	(mm)
GS50250	✘	20 L	5,85	450 x 420 x 370
GS50251	✘	20 L	7,74	555 x 342 x 373
GS50252	✔	35 L	12,1	520 x 352 x 460
GS50253	✘	35 L	9,6	520 x 352 x 460
GS50254	✘	45 L	11,76	678 x 422 x 426
GS50255	✔	45 L	12,94	678 x 422 x 426
GS50256	✔	65 L	16,4	910 x 470 x 460
GS50257	✘	65 L	13,42	910 x 470 x 460
GS50258	✔	100 L	21,48	1000 x 470 x 520
GS50259	✔	160 L	26,38	1125 x 565 x 510
GS50260	✔	200 L	32,84	1275 x 620 x 510

MANTIENE EL HIELO +/-5 DÍAS
KEEP ICE +/-5 DAYS
MANTENERE IL GHIACCIO PER +/-5 GIORNI
CONSERVE LA GLACE +/-5 JOURS

GS50250

GS50252

GS50257

GS50251

GS50258

REF					PARA FOR PER POUR	(mm)
GS50270					GS50251	23x19x11cm
GS50271	Cesta	Basket	Cestino	Panier	GS50254/50255	31,3x26x11cm
GS50272					GS50256/50257	34,5x32x11cm
GS50273					GS50258	34,8x41x11cm
GS50274	Cesta hielo	Dry ice bin	Cestino del ghiaccio	Panier glaçons	GS50252/GS50253	26x16,5x15cm
GS50275					GS50251	26,6x1cm
GS50276					GS50252/50253	34,9x1cm
GS50277					GS50254/50255	30,1x1cm
GS50278	Tabla	Divider	Tavole	Planche	GS50256/GS50257	32,4x1cm
GS50279					GS50258	38,4x1cm
GS50280					GS50259	38,3x1cm
GS50281					GS50260	38,3x1cm
GS50282	Cierre	Latches	Chiusura	Fermeture	GS50250/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60	
GS50283	Tapon drenaje c/ cadena	Drain plug w/chain	Tappo di scarico con catenella	Bouchon drainage	GS50250/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60	
GS50284					GS50250	
GS50285	Antideslizante pods	Bottom rubber pods	Baccelli antiscivolo	Anti-glissant pods	GS50251	
GS50286					GS50252/53/54/55/56/57/58/59/60	
GS50287					GS50250	100cm
GS50288					GS50251	130cm
GS50289					GS50252/53	140cm
GS50290	Junta	Gasket	Guarnizione	Joint	GS50254/55	175cm
GS50291					GS50256/57	202cm
GS50292					GS50258	240cm
GS50293					GS50259	290cm
GS50294					GS50260	332cm
GS50261					GS50252	
GS50262					GS50255	
GS50263	Kit repuesto ruedas	Complete spare wheels kit	Kit ruota di ricambio	Kit roues	GS50257	
GS50264					GS50258	
GS50265					GS50259	
GS50266					GS50260	
GS50296	Abridor	Bottle opener spare	Apri	Ouvre-bouteilles		

GS50270
GS50271
GS50272
GS50273

GS50274

GS50296

GS50287
GS50288
GS50289
GS50290
GS50291
GS50292
GS50293
GS50294

GS50282

GS50275
GS50276
GS50277
GS50278
GS50279
GS50280
GS50281

GS50284
GS50285
GS50286

GS50283

GS50261
GS50262
GS50263
GS50264
GS50265
GS50266

REF		COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE	(mm)	(mm)	(mm)	KG
GS50170	STOWNGO 160	Gas (Campingaz)	590,55	285,75	279,4	7,25 kg
GS50171	STOWNGO 125	Gas (Campingaz)	508	285,75	279,4	5,52 kg
GS50172	STOWNGO CHARCOAL	Carbón | Charcoa l Carbone l Charbon	470	285,75	279,4	7,25 kg
GS50174	FUNDA | COVER | COPERCHIO| HOUSSE					

GS50170
GS50171

GS50172

GS50174

REF				
GS50176	Soporte montaje	Mounting	Supporto montaggio	Support de montage
GS50177	Soporte montaje portacañas	Stand mount holder	Supporto montaggio portacanna	Support de montage type porte-canne
GS50178	Soporte montaje	Mounting bracket	Supporto montaggio	Support de montage
GS50180	Plancha pescado y verduras	Fish iron and vegetables	Piastra pescato e verdure	Plateau pour poissons et légumes
GS50181	Soporte montaje	Mounting	Supporto montaggio	Support de montage
GS50186	Soporte universal ajustable stow n go	Adjustable universal stow n go support	Supporto universale regolabile stow n go	Support universel ajustable stow n go
GS50182	Encendido bbq gas (recambio)	Ignitor bbq gas (spare)	Ignitor bbq gas (spare)	Bouron allumeur pour barbecue
GS50183	Kit conversion presion	Low pressure valve kit	Low pressure valve kit	Low pressure valve kit
GS50184	Regulator gas 160 quick connect eu	Quick connect gas regulator 160 eu	Regulator gas 160 quick connect eu	Regulateur gaz quick connect 160 eu
GS50185	Regulator gas 125 quick connect eu	Quick connect gas regulator 125 eu	Regulator gas 125 quick connect eu	Regulateur gaz quick connect 125 eu

GS50180

GS50182

GS50177

GS50181

GS50183

GS50176

GS50184

GS50178

GS50186

GS50185

REF		FOCUS	PRISMA PRISM PRISMA PRISME	PERSPECTIVA PERPECTIVE PERSPECTIVA PERSPECTIVE				
GS10470	CREW	AUTOFOCUS 7 x 50	K9	6.6 (115 mV / 1000 m)	Impermeable Lentes selladas.	Waterproof Sealed lenses.	Impermeabile. Lenti sigillate.	Etanche. Verres scellés.
GS10471	MATE	AUTOFOCUS 7 x 50	BK-7	7.1 (119 mV / 1000 m)	Waterproof	Waterproof	Impermeabile	Etanche
GS10472	1 MATE	MANUAL	BK-4	7.5 (132 mV / 1000 m)	Sellado con nitrógeno Flotante Impermeable	Sealed with nitrogen Floating Waterproof	Sigillato con azoto Galleggiante Impermeabile	Scellé à l'azote Flottante Etanche
GS10482	CAPTAIN	AUTOFOCUS 7 x 50	BaK-4	6.6 (115 mV / 1000 m)	Sellado con nitrógeno Flotante Impermeable Con compás y luz	Sealed with nitrogen Floating Waterproof Compass and light	Sigillato con azoto Galleggiante Impermeabile Bussola e leggero	Scellé à l'azote Flottante Etanche Boussole Et léger
GS10474	ADMIRAL	AUTOFOCUS 7 x 50	BK-4	7.2 (132 mV / 1000 m)	Sellado con nitrógeno Impermeable con resitencia a la niebla Con compás y termómetro digital	Sealed with nitrogen Waterproof with fog resistance With compass and digital thermometer	Sigillato con azoto Impermeabile con resitencia alla nebbia Bussola e termometro digitale	Scellé à l'azote Etanche avec résistance au brouillard Boussole et thermométre digital

GS10471

GS10482

GS10470

GS10472

GS10474

LINTERNAS LED • LED LANTERNS • FARI LED • LAMPES LED

REF		LED	LM		(mm)
GS10477	IP66 Policarbonato alta resistencia High resistance polycarbonate Alta resistenza policarbonato Polycarbonate renforcé		140 Lm / 120 m	2 X CR123 (No incluidas | not included | No incloso | Non inclus)	130 x Ø30
GS10478	ABS	12		3 x AAA (No incluidas | not included | No incloso | Non inclus)	16,5

GS10477

GS10478

FUNDAS ESTANCAS • WATERPROOF BAG • BORSE STAGNE • SACS ETANCHES

BOLSA PORTADOCUMENTOS • WATERPROOF BAG
BORSA PORTADOCUMENTI • SAC PORTE DOCUMENTS

GOLDENSHIP

Bolsa de PVC. impermeable para documentos, etc.

Made in PVC. Waterproof bag for protections of documents, licences, etc.

Borsa in PVC. Impermeabile, per documenti etc.

Sac étanche, en PVC, pour documents etc.

REF	(mm)	
GS41456	200 x 260	1

BOLSA ESTANCA • WATERPROOF BAG
BORSA STAGNA • SAC ETANCHE

GOLDENSHIP

Bolsa de PVC. con cierre estanco para proteger ropa, documentos, etc.

Made in PVC. Waterproof dry bag for protection of clothes, documents, etc.

Borsa in OVC con chiusura stagna per proteggere documenti etc.

Sac en PVC avec fermeture étanche pour protéger les documents, vètements etc...

REF	(mm)	
GS41457	400 x 750	1

COMPLEMENTOS • GALLERY • ARREDAMENTO • COMPLEMENTS

SOPORTE TELÉFONO • PHONE CADDY • SUPPORTO TELEFONO • SUPPORT TELEPHONE

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico rígido
Para montar vertical con ventosas ó tornillos y horizontal.

Made of rigid plastic.
Easy mount vertical with super suction cups or screws and horizontal.

In plastica rigida.
Da montare verticalmente con ventose o viti.

En plastique rigide.
Montage vertical avec vis ou ventouses.

REF	(mm)	
GS41483	153 x 115 x 89	1

SOPORTE «DRINK» • DRINK CADDY • SUPPORTO "DRINK" • PORTE BOISSON

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico rígido
Para montar vertical con ventosas o tornillos.

Made of rigid plastic.
Easy mount vertical with super suction cups or screws.

In plastica rigida.
Da montare verticalmente con ventose o viti.

En plastique rigide.
Montage vertical avec vis ou ventouses.

REF	(mm)	
GS41502	92 x 89	1

GOLDENSHIP

Fabricado en plástico rígido. Para montar en brazolas, etc. Para latas de refresco y botellas de 1.5l.

Made of rigid plastic. For cups, cans and bottles of 1.5l.

In plastica rigida. Da montare nei braccioli. Per lattine e bottiglie da 1,5l.

En plastique rigide. A monter dans les accoudoirs. Pour canettes et bouteilles de 1,5 l.

REF		Ø	
GS41475	□	100 mm	1
GS41476	■	100 mm	1

GOLDENSHIP

Fabricado en acero inox. Stainless steel. In acciaio inox. En inox.

REF	Ø		
GS41480	95 mm	83 mm	1

GOLDENSHIP

REF	Ø		
GS41421	70 mm	42 mm	1



GOLDENSHIP

REF	Ø		
GS41420	89 mm	84 mm	1



POSAVASOS AJUSTABLE Y PLEGABLE • DRINK HOLDER, FOLDING AND ADJUSTABLE
PORTABICCHIERI PIEGHEVOLE E REGOLABILE • PORTE GOBELET PLIANT ET REGLABLE

SEAFLO

REF		
SFDH101	□	1
SFDH201	■	1

GOLDENSHIP

REF		
GS41470	□	1
GS41471	■	1

GOLDENSHIP

REF	Ø	A	B	
GS41484	70 mm	95 mm	94 mm	1



ALFOMBRA • CARPET • TAPPETO • TAPIS

GOLDENSHIP

Alfombra antiderrapante en espuma de poliuretano.
Color azul.

Anti skid weatherproof polyurethane foam coates with soft blue velour.

Antisdrucciolevole tappeto di schiuma poliuretanica.
blu.

Tapis en mousse de polyuréthane antidérapante.
bleu.

REF			
GS41449		400 x 680 mm	1

KIT DE LETRAS Y NUMEROS • LETTER & NUMBER KIT • KIT LETTERE E NUMERI • KIT LETTRES ET NUMEROS

GOLDENSHIP

Letras y números de vinilo auto-adhesivo.
Kit conteniendo 4 unidades de cada letra y número.

Solid vinyl auto-adhesive numbers and letters.
Kit contains 4 of each letter and number

Lettere e numeri adesivi.
Kit che contiene 4 unità di ogni lettera e numero.

Lettres et chiffres adhésifs. Kit contenant 4 unités de chaque lettre et chiffre.

REF			
GS41474	☐	8 cm	148
GS41473	■	8 cm	148

CENICERO • WINDPROOF ASHTRAY • POSACENERE • CENDRIER

GOLDENSHIP

De acero inox y loneta.
Con paraviento. Antideslizante.
Decorado con motivos nauticos.

Stainless steel and non slip bean bag, with stractive nautical design.

In acciaio e tessuto.
Con paravento
Decorato con motivi nautici.

En acier et tissu.
Décoré de motifs nautiques.

REF		
GS41450	■	1
GS41451	■	1

RED PORTAOBJETOS • ELASTIC NET • RETE PORTA OGGETTI • FILET ELASTIQUE

GOLDENSHIP

Red elástica de nylon porta-objetos, con marco de plástico para fijar.

Made of rigid plastic.
Rectangular elastic net as object-holder, with plastic frame.

Rete elastica in nylon porta oggetti, con telaio in plastica per fissarlo.

Filet en nylon élastique pour retenir les objets, avec cadre en plastique pour le fixer.

REF	(mm)	
GS41458	365 x 180	1

CINTA ANTIDESLIZANTE • ANTI-SKID TAPE • NASTRO ANTI SCIVOLO • BANDE ANTIDERAPANTE

GOLDENSHIP

Material antideslizante auto-adhesivo.
Para utilizar en escalas, escotillas, etc.
Se suministra en rollos de 20 m.

White non slip tape, self-adhesive.
For ladders, hatches, etc.
Reels of 20 m.

Materiale anti scivolo auto adesivo.
Da utilizzare con scale etc.
Si vende in rotolo da 20m

Matériau antidérapant auto-adhésif pour une utilisation dans les escaliers, le pont,etc...
Vendu en rouleau de 20m

REF		
GS73080	☐	25 mm x 20 m	1
GS73081	☐	50 mm x 20 m	1
GS73082	☐	100 mm x 20 m	1

LLAVEROS FLOTANTES • FLOATING KEY HOLDERS • PORTACHIAVI GALLEGGIANTI • PORTE CLES FLOTTANTS

GOLDENSHIP

Fabricados en espuma de neopreno con recubrimiento suave de diversos colores, serigrafiados con las marcas de motores fueraborda más famosos. Incluye cadena de latón.

Soft vinyl foam key holder with the shape and name of different outboards. With brass chain.

Fabbricati in spuma di neoprene con copertura morbida di diverso colore, serigrafati con le marche dei motori fuoribordo più famosi. Con catenella in ottone.

En mousse néoprène avec revêtement souple en différentes couleurs, sérigraphié avec les marques de moteurs hors-bord. Avec chaîne en laiton.

REF		
GS41490	Evinrude	1
GS41491	Johnson	1
GS41492	Mercury	1
GS41493	Yamaha	1
GS41495	Suzuki	1
GS41496	Honda	1
GS41497	Tohatsu	1

Fabricados en espuma de neopreno con recubrimiento suave de diversos colores.
Incluye cadena de latón.

Soft vinyl foam key holder. Different colors. With brass chain.

Fabbricati in spuma di neoprene con copertura morbida di diverso colore. Con catenella in ottone.

En mousse néoprène avec revêtement souple avec différents motifs. Avec chaîne en laiton.

REF	
GS41485	1
GS41486	1
GS41487	1
GS41488	1

GS41485

GS41486

GS41487

GS41488

GOLDENSHIP

Bola de corcho

Ball cork

Portachiave in sughero

Porte-clés en liège

REF	Ø	
GS41489	53 mm	1

VENTILADOR • COOLING FAN • VENTILATORE • VENTILATEUR

Fabricado en plástico con pinza de sujección y rejilla protectora. Enchufe para encendedor. Palas de 127 mm. Ajustable 360º. 2 velocidades.

Made of plastic with clip-on base. 5" blade with fan guard. Adjust angle up to 360º. Plug with 5' power cord for cigarette socket. 2 speeds.

Realizzato in plastica con morsetto e griglia di protezione. Presa accendisigari. Pale 127 mm. Regolabile 360. 2 velocità.

En plastique avec pince pour l'accocher et grille de protection. Prise allume-cigare. Pales de 127 mm. Réglable à 360°. 2 vitesses.

REF	
GS13019	12V

MOTOR ELÉCTRICO
ELECTRIC MOTOR

PULSAR HASWING PARSUN Power Your Dream

MOTORE ELETTRICO
MOTEUR ÉLECTRIQUE

PULSAR
HE50738-250B

PULSAR
HE50739
HE50736
HE50736-152B

PULSAR
HE50739W
HE50736-152W

HASWING
HE50700

		GPS 36V	GPS 24V	GPS 12V	GPS 12V	12V		
		HE50738-250B	HE50739 HE50739W	HE50736	HE50736-152B HE50736-152W	HE50700		
	KG	22.7 kg	21 kg	13.9 kg		13.7 kg		
Potencia de empuje	Power of thrust	120 lbs 54,4 kg	80 lbs 36 kg	55 lbs 25 kg		55 lbs 25 kg	Potenza di spinta	Poussée
Máximo voltaje	Max voltage	DC 36V	DC 24V	DC12V		DC 12V	Tensione massima	Voltage max
Potencia máxima	Power max	1080W / 1620W	1.080 W / 1.1 Kw	600 W / 0.6 Kw		600 W / 0.6 Kw	Potenza massima	Puissance max
Amperaje máximo	Max Amp	45 A	45 A	50 A		50 A	Tipo motore	Amp max
Régimen de trabajo a pleno gás	Full throttle operating range	1.500 rpm	1.500 rpm	1.250 rpm		1.250 rpm	Regime di lavoro a tutto gas	Régime de travail à plein gaz
Ajuste de profundidad	Depth adjustment	Collar				Collar	Regolazione della profondità	Réglage de la profondeur
VELOCIDADES	GEARS	10	10	10		STEPLESS F	VELOCITÀ	VITESSES
Tipo hélice	Prop type	Ø 11.4" Ø 29 cm	Ø 11.4" Ø 29 cm	Ø 9,3" Ø 23,6 cm		Ø 9,3" Ø 23,6 cm	Tipo elica	Hélice
Palas de hélice	Prop blades	2	2	3		3	Pale elica	Pales Hélice
Batería NO incluida	Battery type NOT included	105 Ah	105 Ah	100 Ah		105 Ah	Batteria NO inclusa	Batterie NON incluse
Dirección	Steering	360°				360°	Sterzo	Système de commande
Decibelios	Decibel	50 db	50 db	50db		50 db	Decibel	Décibel
Eje Aluminio	Shaft type, Alu	250 cm	250 cm	137 cm	152 cm	137 cm	Asse Alluminio	Arbre Alu
Longitud máxima de embarcación	Max boat length	7 m	6,5 m	5,5 m		5,5 m	Lunghezza massima della barca	Taille bateau max
Batería recomendada	Recommended battery	OCE36V100A	OCE24V150A	OCE12V100A		OCE12V100A	Batteria consigliata	Batterie recommandée



		6HP	12HP	10HP	6HP	4HP		
		HE50752	HE50732	HE50731	HE50719	HE50715		
	KG	15.7 kg	28.8 kg	27.3 kg	14 kg	9.9 kg		
Potencia de empuje	Power of thrust	160 Lbs 72.5 kg	300 lbs 136 kg	250 Lbs 114 kg	160 lbs 72.5 kg	110 lbs 50 kg	Potenza di spinta	Poussée
Máximo voltaje	Max voltage	DC 24V	DC 48V	DC 48V	DC 24V	DC 24V	Tensione massima	Voltage max
Potencia máxima	Power max	2.520 W / 2.5 Kw	6.000 W / 6 Kw	4.320 W / 4.3 Kw	2.520 W / 2.5 Kw	1.440 W / 1.4 Kw	Potenza massima	Puissance max
Amperaje máximo	Max Amp	105 A	125 A	90 A	105 A	60 A	Tipo motore	Amp max
Régimen de trabajo a pleno gás	Full throttle operating range	1.450 rpm	1.200 rpm	1.050 rpm	1.450 rpm	1.450 rpm	Regime di lavoro a tutto gas	Régime de travail à plein gaz
VELOCIDADES	GEARS	STEPLESS **F - R**	STEPLESS **F - R**	STEPLESS **F - R**	STEPLESS **F - R**	STEPLESS **F - R**	VELOCITÀ	VITESSES
Tipo hélice	Prop type	Ø 10.7" Ø 27 cm	Ø 11.8" Ø 30 cm	Ø 11.8" Ø 30 cm	Ø 10.7" Ø 27 cm	Ø 9.3" Ø 23,62 cm	Tipo elica	Hélice
Palas de hélice	Prop blades	3	3	3	3	3	Pale elica	Pales Hélice
Batería NO incluida	Battery type NOT included	120 Ah	250 Ah	120 Ah	120 Ah	105 Ah	Batteria NO inclusa	Batterie NON incluse
Dirección	Steering	360°	360°	360°	360°	360°	Sterzo	Système de commande
Decibelios	Decibel	≤ 55 db	75 db	75 db	≤ 55 db	< 55 db	Decibel	Décibel
Eje Aluminio	Shaft type, Alu	63 cm	67 cm	67 cm	100 cm	90 cm	Asse Alluminio	Arbre Alu
Longitud máxima de embarcación	Max boat length	8 m	9 m	9 m	8 m	7 m	Lunghezza massima della barca	Taille bateau max

JOY1.2

JOY6.0

		3HP	3HP	10HP	10HP	10HP	10HP		
		JOY1.2L	JOY1.2	JOY6.0BL	JOY6.0BS	JOY6.0FL	JOY6.0FS		
	KG	20 kg		34 kg					
EJE	SHAFT	L20"	S 15"	L20"	S 15"	L20"	S 15"	LANCIA	ARBRE
Sistema de control	Control system							Sistema di controllo	Système de commande
Potencia de empuje	Power of thrust	280N 28.5 kg		1.335N 136 kg				Potenza di spinta	Poussée
Máximo voltaje	Max voltage	DC 42V		DC 48V				Tensione massima	Voltage max
Potencia máxima	Power max	1.200 W / 1.2 Kw		6.000 W / 6 Kw				Potenza massima	Puissance max
Amperaje máximo	Max Amp	41.3 A		125 A				Tipo motore	Amp max
Régimen de trabajo a pleno gas	Full throttle operating range	1.700 rpm		1.550 rpm				Regime di lavoro a tutto gas	Régime de travail à plein gaz
VELOCIDADES	GEARS	**F - N - R**		**F - N - R**				VELOCITÀ	VITESSES
Tipo hélice	Prop type	3-4.7 x 4.4		3-13.4 x 4.5				Tipo elica	Hélice
Palas de hélice	Prop blades	3		3				Pale elica	Pales Hélice
Batería	Battery	36V 1.440 Wh incluida included inclusa incluse		JOY6.0BATTERY175AH JOY6.0TWINBATTERY80A				Batteria	Batterie
Temperatura de carga de la batería	Battery charging temperature	0 ~35°C		0 ~55°C				Temperatura di carica	Température de charge de la batterie
Temperatura de descarga	Dischare temperature	-20 ~45°C		-10 ~55°C				Temperatura di scarica	Température de décharge
Ciclos de vida	Cycling life	> 600 times		3.000 - 80%				Cicli di vita	Cycles de vie
Carga lenta	Slow charging time	8 h		6 h				Caricamento lento	Chargement lent
Carga rápida	Quick charging time	2 h		3 h				Ricarica rapida	Chargement rapide
Duración batería a pleno gas	Full battery life	1,2 h		1,15 h - 1,30 h				Durata della batteria completa	Durée de la batterie à plein gaz
Dirección	Steering	Tiller		Tiller & control				Sterzo	Système de commande
Decibelios	Decibel	72 db		75 db				Decibel	Décibel
Eje Aluminio	Shaft type, Alu	55,4 cm (L) 43,2 cm (S)		57 cm (L) 43,3 cm (S)				Asse Alluminio	Arbre Alu
Longitud máxima de embarcación	Max boat length	3~7 m		9 m				Larghezza massima del barco	Taille bateau max

PULSAR
HE50741-70
HE50741-70L

HASWING
PULSAR
HE50754

HASWING
PULSAR
HE50744

HASWING
PULSAR
HE50703-090

		3HP	3HP	3HP	2HP	1.5HP		
		HE50741-70	HE50741-70L	HE50754	HE50744	HE50703-090		
	KG	14.8 kg		9 kg	6.6 kg	8.2 kg		
Potencia de empuje	Power of thrust	110 lbs 50 kg		85 lbs 39 kg	65 lbs 30 kg	55 lbs 25 kg	Potenza di spinta	Poussée
Máximo voltaje	Max voltage	DC 29.6V		DC12V	DC12V	DC 12V	Tensione massima	Voltage max
Potencia máxima	Power max	1.030 W / 1 Kw		720 W / 0.8 Kw	600 W / 0.6 Kw	660 W / 0.7 Kw	Potenza massima	Puissance max
Amperaje máximo	Max Amp	35A		60 A	50 A	55 A	Tipo motore	Amp max
Régimen de trabajo a pleno gas	Full throttle operating range	1.530 rpm		1.150 rpm	1.250 rpm	Collar	Regime di lavoro a tutto gas	Régime de travail à plein gaz
VELOCIDADES	GEARS	2				1.250 rpm	VELOCITÀ	VITESSES
Cambio de marchas	Gear positions	STEPLESS **F - R**		STEPLESS **F - R**	STEPLESS **F - R**	5 x **F** - 3 x **R**	Cambio di marcia	Positions de marche
Tipo hélice	Prop type	Ø 9.3" Ø 23,62 cm		Ø10.7" Ø 27 mm	Ø 9.3" Ø 23,62 cm	5xF - 3xR	Tipo elica	Hélice
Palas de hélice	Prop blades	3		3	3	Ø 9.3" Ø 23,62 cm	Pale elica	Pales Hélice
Batería incluida	Battery type included	29.6V 30 Ah LIPO		120 Ah	105 Ah	3	Batteria inclusa	Batterie incluse
Duración batería a pleno gas	Full battery life	1 h				105 Ah	Durata della batteria completa	Durée de la batterie à plein gaz
Dirección	Steering	360°		360°	360°	360°	Sterzo	Système de commande
Decibelios	Decibel	≤ 55 db		55 db	55 db	50 db	Decibel	Décibel
Eje Aluminio	Shaft type, Alu	62,5 cm	75 cm	90 cm	90 cm	62,5 cm	Asse Alluminio	Arbre Alu
Longitud máxima de embarcación	Max boat length	7 m		6.5 m	6 m	5.5 m	Lunghezza massima della barca	Taille bateau max

ÍNDICE ALFABÉTICO

REF	PÁG
A	
ABRAZADERA DE MAMPARO	188
ABRAZADERA DESLIZANTE INOX AISI-316	362
ABRAZADERA ESCAPE INOX	121
ABRAZADERA INOX	122
ABRAZADERA NYLON TOLDOS BIMINI	362
ABRAZADERA Y RUEDA DE JOCKEY	432
ABSORBENTE PARA SENTINAS	502
ACCESORIOS - AQUATIC AV	699
ACCESORIOS BIMINI	360
ACCESORIOS CABOS	318
ACCESORIOS CLIMATIZACIÓN	441
ACCESORIOS DEFENSAS	338
ACCESORIOS DE FILTRACIÓN	153
ACCESORIOS DE MOLINETES	327
ACCESORIOS DIRECCIÓN HIDRÁULICA	20
ACCESORIOS DIRECCIÓN MECÁNICA	15
ACCESORIOS ESCOTILLAS	372
ACCESORIOS - JL AUDIO	694
ACCESORIOS – KICKER	685
ACCESORIOS PARA BOMBA	86
ACCESORIOS PARA BOMBAS SEAFLO	86
ACCESORIOS PARA CABLES DE MANDO	12
ACCESORIOS PARA LONAS FONDEO	364
ACCESORIOS PARA TOLDOS BIMINI	361
ACCESORIOS PARA TOLDOS T-TOP	359
ACCESORIOS PASAMANOS	379
ACCESORIOS REMOLQUE	432
ACCESORIOS SEASTAR	17
ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA HÉLICES	9
ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA HÉLICES	10
ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA HÉLICES DE PROA	7
ACCESSORIOS SISTEMA DE PESCANTES	398
ACEITE 2 STROKES TC-W3	595
ACEITE 100% SINTÉTICO	596
ACEITE COMPRESOR	604
ACEITE DE INVERNAJE	591
ACEITE DE TEKA	487
ACEITE HIDRÁULICO ATF	603
ACEITE HIDRÁULICO ISO46	603
ACEITE HIGH PERFORMANCE	602
ACEITE ISO46	603
ACEITE MEZCLA 2 TIEMPOS	596
ACEITE MINERALES VDS-3	598
ACEITE MINERAL FUERABORDAS TC-W3	596
ACEITE MOTORES DIESEL	599
ACEITE MOTORES GASOLINA	599
ACEITE PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	22
ACEITE PARA TRANSMISIÓN	601
ACEITE PARA TRANSMISIÓN DEXRON III	603
ACEITE PARA TRANSMISIÓN IPS	600
ACEITE PARA TRANSMISIÓN IPS/ AQUAMATIC	601
ACEITE PARA TRANSMISIÓN IPS/ AQUAMATIC	601
ACEITE SAE 30	600
ACEITE SAE 90	602
ACEITE SAE 10W30	597
ACEITE SAE 10W40	598
ACEITE SAE 15W40	598
ACEITE SAE 25W40	599
ACEITE SAE 25W50	600
ACEITE SAE 5W40	596
ACEITE SAE 75W140	601
ACEITE SAE 75W90	600
ACEITE SAE 80W90	602
ACEITE SINTÉTICO 4 TIEMPOS	599
ACEITE SINTÉTICO 4T HIGH PERFORMANCE	600
ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES VERADO	599
ACEITE SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN	602
ACEITE SINTÉTICO PREMIUM	597
ACEITE SINTÉTICO PREMIUM	598
ACEITE TRIM / TILT	604
ACERO INOX	96
ACERO INOX	97
ACERO INOX	98
ACHICADOR	473
AC INTERRUPTOR ROTATIVO	206
ACUMULADOR DE PRESIÓN	84
ACUMULADOR DE PRESION DE NYLON	84
ADAPTADOR CEPILLO	480
ADAPTADORES. POWER TRIM-LIFT	55
ADAPTADORES – WET SOUNDS	679
ADAPTADOR MANGUERA	86
ADAPTADOR PARA EMBASES RECLUBE	615
ADAPTADOR Y	237
ADAPTADOR "Y" INTERCONEXION RCA MARINO	685
ADHESIVO BARRA	590
ADHESIVO ELASTICO CUBIERTAS SINTETICAS	584
ADHESIVO INSTANTÁNEO	588
ADHESIVO NEUMÁTICA	587
ADHESIVO PARA CRISTALES	585
ADHESIVOS	584
ADHESIVOS	608
ADHESIVO/SELLADOR USO GENERAL	586
ADITIVO GASOLINA	593
AFLOJADOR EFECTO HIELO	611
AFLOJATODO	608
AGENTE VULCANIZADOR	587
AIRE ACONDICIONADO	87
AIRE ACONDICIONADO	438
ALARGO BARRA FUERABORDA	60
ALARMA DE AGUA	91
ALARMA DE SENTINA	90
ALETAS ESTATILIZADORAS	44
ALFOMBRA	732
ALFOMBRA FLOTANTE	651
ALICATES MULTIUSO	421
ALIMENTACIÓN COAXIAL	722
ALTAVOCES - AQUATIC AV	695
ALTAVOCES BLUETOOTH	676
ALTAVOCES - GOLDENSHIP	672
ALTAVOCES - JL AUDIO	686
ALTAVOCES - KICKER	681
ALTAVOCES - WET SOUNDS	677
AMORTIGUADOR DE AMARRE	323
AMORTIGUADOR DE AMARRE HIDRÁULICO	322
AMPERÍMETRO	174
AMPERÍMETRO DC	229
AMPLIFICADORES - AQUATIC AV	698
AMPLIFICADORES - JL AUDIO	693
AMPLIFICADORES – KICKER	684
AMPLIFICADORES - WET SOUNDS	680
ANCLA	333
ANCLA DE CAPA	471
ANCLAJE SOPORTE	339
ANEMÓMETRO	169
ANEMÓMETRO DE MANO	170
ANEMÓMETRO DE MANO WIND	169
ANILLA CON PLACA	353
ANILLA SOLDADA	351
ANODO EJE	554
ANODO FLAPS	507
ANODO HÉLICE DE MANIOBRA	557
ANODO HÉLICE QUICK	515
ANODO HÉLICES	555
ÁNODOS CANADA METAL - BUKH	558
ÁNODOS CANADA METAL - CASTOLDI	558
ÁNODOS CANADA METAL - CATERPILLAR	558
ÁNODOS CANADA METAL - HONDA	559
ÁNODOS CANADA METAL - JOHNSON-EVINRUDE	560
ÁNODOS CANADA METAL - MERCRUISER	561
ÁNODOS CANADA METAL - MERCRUISER-MERCURY	562
ÁNODOS CANADA METAL - MERCURY	563
ÁNODOS CANADA METAL - OMC	564
ÁNODOS CANADA METAL - PARSUN	564
ÁNODOS CANADA METAL - SELVA	565
ÁNODOS CANADA METAL - SUZUKI	565
ÁNODOS CANADA METAL - TOHATSU	566
ÁNODOS CANADA METAL - VOLVO	567
ÁNODOS CANADA METAL - YAMAHA	569
ÁNODOS CANADA METAL - YANMAR	573
ANODOS LÍNEAS DE EJES	511
ANODOS MOTOR	516
ANODOS PARA COLGAR	556
ANODOS POPA	506
ÁNODOS RECMAR - HONDA	544
ÁNODOS RECMAR - JOHNSON EVINRUDE / OMC	545
ÁNODOS RECMAR - MERCRUISER	547
ÁNODOS RECMAR - MERCURY MARINER	546
ÁNODOS RECMAR - SUZUKI	542
ÁNODOS RECMAR - VOLVO	550
ÁNODOS RECMAR - YAMAHA	540
ÁNODOS TECNOSEAL - ARNESON	518
ÁNODOS TECNOSEAL - AUTOPROP	518
ÁNODOS TECNOSEAL - AZIMUT - BENETTI	518
ÁNODOS TECNOSEAL - BMW	518
ÁNODOS TECNOSEAL - BUKH	518
ÁNODOS TECNOSEAL - CASTOLDI	519
ÁNODOS TECNOSEAL - CHRYSLER	519
ÁNODOS TECNOSEAL - DUFOUR	519
ÁNODOS TECNOSEAL - FLEX FOLD	519
ÁNODOS TECNOSEAL - GORI	519
ÁNODOS TECNOSEAL - HAMILTON	519
ÁNODOS TECNOSEAL - HONDA	520
ÁNODOS TECNOSEAL - HYDROMARINE	520
ÁNODOS TECNOSEAL - ISOTHERM	521
ÁNODOS TECNOSEAL - JOHNSON EVINRUDE	521
ÁNODOS TECNOSEAL - JOHNSON EVINRUDE / OMC	522
ÁNODOS TECNOSEAL - JPROP	522
ÁNODOS TECNOSEAL - KAMEWA	522
ÁNODOS TECNOSEAL - LEOPARD	523
ÁNODOS TECNOSEAL - LEWMAR	523
ÁNODOS TECNOSEAL - LOMBARDINI	523
ÁNODOS TECNOSEAL - MAX POWER	523
ÁNODOS TECNOSEAL - MAX PROP	523
ÁNODOS TECNOSEAL - MERCRUISER	524
ÁNODOS TECNOSEAL - MERCURY	524
ÁNODOS TECNOSEAL - MITSUBISHI	526
ÁNODOS TECNOSEAL - OMC	527
ÁNODOS TECNOSEAL - RENAULT MARINE	527
ÁNODOS TECNOSEAL - SELVA	528
ÁNODOS TECNOSEAL - SIDEPOWER / SLEIPNER	528
ÁNODOS TECNOSEAL - SUZUKI	529
ÁNODOS TECNOSEAL - TOHATSU	530
ÁNODOS TECNOSEAL - VARIPROP / VARIPROFILE	530
ÁNODOS TECNOSEAL - VETUS	530
ÁNODOS TECNOSEAL - VOLVO	531
ÁNODOS TECNOSEAL - YAMAHA / MARINER	534
ÁNODOS TECNOSEAL - YANMAR	538
ÁNODOS TECNOSEAL - ZF	539
ANTENA AM/FM	718
ANTENA DE AIS	718
ANTENA GLOMEASY	719
ANTENAS	705
ANTENAS LTE / 3G / WI-FI / GSM	706
ANTENAS MULTIBANDA	705
ANTENAS SSB	718
ANTENAS TV SATELITE	713
ANTENAS VHF PROFESIONALES	718
ANTENAS WI-FI	705
ANTENA TV OMNIDIRECCIONAL	714
ANTENA VHF PARA EMBARCACIONES A MOTOR	716
ANTENA VHF PARA EMBARCACIONES A VELA	717
ANTIFOULING	579
ANTIFOULING CONTENDER ELICHE	580
ANTIFOULING PROP SHARK	580
ANTISALITRE	503
ANTISALITRE	595
APLIQUE ORIENTABLE	288
APLIQUE ORIENTABLE	292
AQUAJET SISTEMA DE PESCANTES	399
AQUATIC AV CABLES	699
ARANDELA	104
ARNES DE SEGURIDAD	474
ARNES FUERABORDA	368
ARO PROTECTOR	58
ARO PROTECTOR ABIERTO	58
ARO SALVAVIDAS	468
ARO SALVAVIDAS HOMOLOGADO	468
ASAS	381
ASIENTO ABATIBLE	409
ASIENTOS	405
ASIENTOS PLEGABLE Y PEDESTALES GIRATORIOS	408
ASIENTOS POLIETILENO	407
ASTA DE BANDERA	428
AUTO RETRACTOR	50
AUTOTRIM PRO (SISTEMAS ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS)	50
AVISADOR ELECTRÓNICO	261
B	
BALDE CONTRA INCENDIOS	469
BALDEO	453
BANDEJA DE BATERÍAS	201

REF	PÁG
BANDEJA PARA 2 BATERÍAS	201
BANDEJA PESCA	421
BANDERA A	427
BANDERA AUTONÓMICA	426
BANDERA ESPAÑOLA	426
BANDERA NACIONAL	426
BANDERA UNIÓN EUROPEA	427
BANDERA Y ASTA	426
BARBACOAS	728
BARNACLE BUSTER® LIMPIEZA DE CIRCUITOS CONCENTRADO	592
BARRA DE LUCES	433
BARRA DE LUZ	281
BARRA ROSCADA	104
BARRAS DISTRIBUCIÓN	199
BASE ALOJAMIENTO ENCHUFE	239
BASE BANDERA	427
BASE CONEXION USB	241
BASE CONICA	379
BASE CON PROTECTOR	240
BASE DE NYLON	721
BASE EMPOTRABLE	448
BASE ESTANCA 30A	233
BASE ESTANCA 50A	233
BASE ESTANCA SERIE INTERNACIONAL	234
BASE ESTANCA TELÉFONO Y TV	235
BASE GIRATORIA	409
BASE INOX	720
BASE LUZ	278
BASE LUZ CON TAPA PROTECTORA	278
BASE RECTANGULAR	380
BASE REDONDA	379
BASE REGULABLE	409
BASES MESA Y TUBO CÓNICO	411
BASE TOMA PUERTO	236
BATERÍAS DE LITIO	249
BAYETA	484
BAYETA DE PVA	484
BAYETA MICROFIBRA	484
BAYETA Y ESPONJA	484
BICHERO	420
BICHERO FIJO	420
BICHERO TELESCÓPICO	420
BISAGRA	383
BISAGRA BIMINI	364
BISAGRA CON TAPA	383
BISAGRA DESMONTABLE INOX AISI-316	384
BISAGRA EMPOTRABLE	383
BISAGRA EN ACERO INOX	386
BISAGRA EN ACERO INOX PULIDO	385
BISAGRA FUNDICIÓN ACERO INOX AISI-316	384
BISAGRA LATÓN ESTAMPADO CROMADO	384
BISAGRA PIANO	383
BISAGRAS CON PERNOS	384
BITA	354
BLUETOOTH MÓDULO RECEPTOR	694
BOCINA	258
BOCINA DE AEROSOL	471
BOCINA DE GAS	261
BOCINA ELÉCTRICA	258
BOCINA ELÉCTRICA TROMPETA	259
BOCINA ELECTRONEUMÁTICA	260
BOCINA ELECTRONEUMÁTICA TROMPETA	260
BOLA DE ENGANCHE	432
BOLSA ESTANCA	730
BOLSA PORTADOCUMENTOS	730
BOMBA	21
BOMBA ACHIQUE AUTO S13B	70
BOMBA ACHIQUE AUTO S14A	70
BOMBA ACHIQUE S13A	66
BOMBA AUTO-ASPIRANTE	77
BOMBA COMBUSTIBLE	144
BOMBA DE ACEITE	71
BOMBA DE ACEITE ELÉCTRICA	71
BOMBA DE ACEITE ELÉCTRICA	75
BOMBA DE ACEITE MANUAL	73
BOMBA DE ACEITE MANUAL	616
BOMBA DE AGUA	75
BOMBA DE AGUA	75
BOMBA DE AGUAS GRISES	89
BOMBA DE AGUAS GRISES	454
BOMBA DE COMBUSTIBLE	75
BOMBA DEFENSAS	340
BOMBA DE LIMPIEZA	85
BOMBA DE LIMPIEZA A PRESIÓN	85
BOMBA DE MANO	659
BOMBA DE PIE	64
BOMBA DEPÓSITO	69
BOMBA DEPÓSITO	616
BOMBA DE PRESIÓN	80
BOMBA DE PRESIÓN ELECTRÓNICA	83
BOMBA DE VIVERO	69
BOMBA ELÉCTRICA DE BRONCE	76
BOMBA EXTRACTORA	615

REF	PÁG
BOMBA FUELLE DE PIE	661
BOMBA MACERADORA	88
BOMBA MACERADORA PARA SANITARIOS MARINOS	88
BOMBA MANUAL	64
BOMBA MECÁNICA DE BRONCE	75
BOMBAS AGUA SALADA	87
BOMBAS DE AIRE	659
BOMBAS DE AIRE ELÉCTRICAS	659
BOMBAS DE CIRCULACIÓN	87
BOMBA SUMERGIBLE	65
BOMBA SUMERGIBLE AUTOMATICA	68
BOMBA TF	78
BOMBILLA	265
BOMBILLA BA15 - 360º	265
BOMBILLA BA15D	266
BOMBILLA BA15D - 360º	265
BOMBILLA BA9S	266
BOMBILLA BAY15D - 15 SMD 5050	264
BOMBILLA BAY15D - 24 SMD 3528	264
BOMBILLA BAY15D - 24 SMD 5050	264
BOMBILLA BAY15D - 60 SMD 3528	264
BOMBILLA BAY15D - 360º	264
BOMBILLA G4 LED - 3 SMD	264
BOMBILLA G4 LED - 9 SMD 5050	264
BOMBILLA G4 LED - 12 SMD 5050	264
BOMBILLA G4 LED - 15 SMD 5050	264
BOMBILLA G4 LED - 18 SMD 5050 CILINDER	264
BOMBILLA G4 LED - 90º	264
BOMBILLA HALÓGENAS G4	267
BOMBILLA LED	264
BOMBILLA ROSCA	266
BOMBILLAS ANCOR	265
BOMBILLA SIN CASQUILLO	267
BOTIQUINES HOMOLOGADOS	470
BOYA DE REGATAS	473
BOYA DE SUBMARINISMO TORPEDO	473
BOYAS	507
BRAQUET FILTRO	150
BRAZO LIMPIAPARABRISAS	256
BRAZOS STANDARD	481
BRILLO MARINO	490
BRONCE NAVAL	94
BRONCE NAVAL	96
BUJÍA	146

C

CABEZA BICHERO	485
CABEZAL	432
CABLE ALIMENTACION PARA AMPLIFICADOR	694
CABLE ALTAVOCES + RGB MARINO	685
CABLE COAXIAL	184
CABLE CON 2 CONECTORES SERIE INTERNACIONAL	237
CABLE CON CONECTOR SERIE INTERNACIONAL	236
CABLE DE BATERÍA	183
CABLE DE BATERÍA CON TERMINALES	184
CABLE ELÉCTRICO	183
CABLE ELÉCTRICO	237
CABLE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	183
CABLE INTERCONEXIÓN	694
CABLE MARINO DE ALTAVOZ	694
CABLE MARINO PARA AMPLIFICADOR	685
CABLEMASTER	237
CABLEMASTER	238
CABLEMASTER CM	237
CABLE PLANO ALTAVOCES	184
CABLE PLANO PARALELO	184
CABLE PLANO PARALELO TRIPLE	184
CABLE REDONDO 20/3 AWG	184
CABLES DE DIRECCIÓN 3000 SS DE ACERO INOX	15
CABLES DE DIRECCIÓN LT	15
CABLES DE DIRECCIÓN MEGA-UR	15
CABLES DE MANDO	11
CABLES DE STOP	13
CABLE SEÑAL REDONDO 20/8 AWG	184
CABLES RCA MARINO	685
CABLE TOMA PUERTO	236
CABO D100XTR	314
CABO DE ARRANQUE	317
CABO DE FONDEO	317
CABO DE POLIÉSTER	316
CABO DE POLIETILENO	316
CABO ELÁSTICO	316
CABO MULTIUSO	317
CABO POLY-BRAID 32	312
CABO POLY-BRAID 32 COLOR	313
CABO POLYESTER SUPERIOR	312
CABO POLYSOFT	312
CABO PRORACE FOUR	313
CABO PRORACE ONE	313
CABO RACING 2002	313

REF	PÁG
CABO RACING 2002 E-R	314
CABO RACING 4004	314
CABOS DE AMARRE	310
CABOS PARA DEFENSAS	315
CABOS VARIOS	316
CABRESTANTE	429
CABRESTANTE DE FRENADO	394
CABRESTANTE ELÉCTRICO	429
CABRESTANTE MANUAL	430
CADENA CALIBRADA	330
CADENA DE FONDEO	330
CADENAS	330
CAJA BATERÍA	200
CAJA CONEXIONES	197
CAJA DE BATERIA DOBLE	250
CAJA DE CONTROL	328
CAJA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE ZTS	14
CAJON ASIENTO	409
CAJÓN PESCA	421
CALAMÓN PARA TOLDOS	366
CALENTADOR A GAS	189
CALENTADOR DE AGUA	436
CALENTADORES	508
CALNET	501
CAMBIOS Y MEJORAS DEL PRODUCTO	124
CAMPANA	471
CÁNCAMO	352
CÁNCAMO CON ANILLA	352
CÁNCAMO DOBLE	352
CÁNCAMO "U"	353
CANDADO MARINO	393
CARGADOR DE BATERÍA AC-DC	243
CARGADOR DE BATERÍA DC-AC	247
CARGADOR DE BATERÍA DC-DC	245
CARGADOR DE BATERÍAS	243
CARGADORES/CONVERTIDORES	246
CARRETES DE CABOS IBIZA	317
CARRO PORTA MOTOR	414
CARTUCHO FILTRANTE	151
CASQUILLO DE COBRE	321
CENICERO	732
CENTRALITA ELÉCTRICA	403
CEPILLO	480
CEPILLO	481
CEPILLO COMPLETO	479
CEPILLO DURO	478
CEPILLO EXTRA SUAVE	478
CEPILLO "HAMMERHEAD"	479
CEPILLO INCLINADO	479
CEPILLO MEDIO	478
CEPILLO SOFT/MEDIUM COMBO	478
CEPILLO SUAVE	478
CEPILLO SUAVE	481
CEPILLO UNIVERSAL	481
CEPILLO Y MANGO	478
CERA	492
CERRADURA	372
CERRADURA	392
CHALECO HINCHABLE	467
CHALECOS	650
CHALECO SALVAVIDAS	466
CHALECOS Y LUZ SOLAS	466
CHAMPION	146
CHAMPÚ MARINO SIN ESPUMA	497
CHILLER INVERTER	439
CHISPÓMETRO	622
CHUMACERA	417
CHUMACERA ABATIBLE	418
CIERRE	390
CIERRE A PRESION	391
CIERRE CON LLAVE	390
CIERRE CON MUELLE	391
CIERRE ESCOTILLA	374
CIERRE GUANTERA	392
CIERRE PARABRISAS	372
CIERRE PASADOR	391
CIERRE PESTILLO	393
CIERRE PUERTA	390
CIERRE SEGURIDAD	390
CIERRE TAMBUCHO	392
CILINDRO	21
CINCHA AMARRE	322
CINCHA CABRESTANTE	430
CINCHA DE AJUSTE	363
CINCHA DE AMARRE	310
CINCHA POLIPROPILENO	431
CINCHA SUJECCIÓN CAJA BATERÍA	202
CINTA AISLANTE	611
CINTA ANTIDESLIZANTE	732
CINTA ANTIMAREO	470
CINTA ELECTRICA	184
CINTA REFLECTANTE SOLAS	471
CINTA REPARACIÓN	184
CLAVIJA ENCHUFE	433

ÍNDICE ALFABÉTICO

REF	PÁG
CLIP	418
CLIP CABO NYLON	321
CLIP CABO PÚLPITO	321
CLIP LONA	366
CLIP PARABRISAS	365
CLIP PESTAÑA	365
CLIP PESTAÑA BOTON	365
CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES	427
CODIGOS DE COLORES PARA CABLES ELECTRICOS EN EMBARCACIONES MARINAS	182
CODO 45º DE SILICONA	114
CODO 90º DE SILICONA	114
CODO DEPÓSITO DE LATÓN	143
CODO ESCAPE 90º VHT	114
CODO ESCAPE GOMA	114
CODO HEMBRA/HEMBRA	94
CODO HEMBRA/HEMBRA	97
CODO HEMBRA/HEMBRA	101
CODO LATON 45° H.H. EN	102
CODO LATON 45º M.H.	102
CODO LATON 90º H.H.	102
CODO LATON 90º M.H.	102
CODO MACHO/HEMBRA	95
CODO MACHO/HEMBRA	98
CODO MACHO/HEMBRA	101
CODOS	380
CODOS DE ESCAPE	130
COJINETE DE FIBRA	123
COJINETES DE BRONCE	122
COJINETES DE FIBRA	123
COJINETES EN BRONCE NAVAL Y GOMA DE NITRILO	122
COLECTOR (MUFFLER)	129
COLECTOR SILENCIADOR	128
COLECTOR VENTILACIÓN	377
COLLAR SELLADO CON ANILLO ROSCADO	234
COMBI CARGADOR/CONVERTIDOR	246
COMBO SKI	647
COMPACTO INVERTER	438
COMPÁS	170
COMPAS SATELITARIO	704
COMPLEMENTOS	730
COMPRESÍMETRO	624
CONECTOR	239
CONECTOR ALTO AMPERAJE	196
CONECTOR DE COMBUSTIBLE	141
CONECTOR DOBLE	97
CONECTOR DOBLE	143
CONECTOR DOBLE	240
CONECTOR HEMBRA 30A	234
CONECTOR HEMBRA 50A	235
CONECTOR HEMBRA SERIE INTERNACIONAL	235
CONECTOR MACHO	235
CONECTOR PARA CABLES DE ALTO AMPERAJE	196
CONECTOR PASAMAMPAROS	197
CONECTOR RAPIDO	658
CONECTOR T	144
CONECTOR TANQUE DE COMBUSTIBLE	141
CONEXION T HEMBRA	95
CONEXION T HEMBRA	97
CONEXION T HEMBRA	101
CONEXION T HEMBRA	107
CONTACTOR	208
CONTRAPLACA TRANSOM	60
CONTROLADOR RGB	699
CONTROL DE VOLTAJE	212
CONTROLES	27
CONVERTIDOR DC-DC	248
CONVERTIDOR ONDA PURA	247
CORNAMUSA	354
CORNAMUSA, BITA Y GUIACABOS	354
CORNAMUSA ABATIBLE	354
CORNAMUSA ESCAMOTEABLE	354
CORTACABOS	352
CORTACABOS ELECTRICO	318
CRUISING	315
CUBO DE LIMPIEZA	486
CUENTAHORAS	175
CUENTAMETROS	330
CUENTAMILLAS	175
CUENTAMILLAS	178
CUERDA DE ARRASTRE	658
CUERDA DE ESQUI	658
CUERDAS CON PALONIER	643
CUERDAS CON PALONIER	649
CUERDAS FLOTANTES PARA DESLIZADORES	649
CUIDADO ESPECIAL	500

D

REF	PÁG
DEFENSA CURVADA	338
DEFENSA DE PROA	338
DEFENSAS	336
DEPÓSITO	138
DEPÓSITO AGUA DULCE	138
DEPOSITO COMBUSTIBLE	140
DEPOSITO DESAGÜE CON BOMBA	70
DEPÓSITO PARA AGUAS NEGRAS	139
DESAGÜE	447
DESAGÜE BAÑERA	98
DESAGÜE BAÑERA	108
DESAGÜE CON TAPON	98
DESAGÜE CON TAPON	101
DESAGÜE CON TAPON	108
DESAGÜES	98
DESAGÜES	101
DESAGÜES	108
DESCALCIFICADOR DE MOTOR	591
DESCONECTADOR DE BATERÍA	202
DESCONECTADOR DE BATERÍA	206
DESCONECTADOR DE BATERÍA HD	202
DESCONECTADOR DE BATERÍA SERIE E	204
DESCONECTADOR DE BATERÍA SERIE M	203
DESCONECTADOR DE EMERGENCIA	208
DESCONECTADOR DE SEGURIDAD	230
DESLIZADORES	652
DESLIZADORES	654
DESODORANTE DEPÓSITOS BIODEGRADABLE	462
DESODORANTE PARA LA TAZA	462
DESODORANTES PARA DEPÓSITOS	462
DETECTOR DE GASES	132
DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO	132
DETECTOR Y ALARMA DE HUMOS DE GASOLINA	132
DETERGENTE PARA DEPÓSITOS	462
DIFERENCIAL DOBLE PUENTE	40
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	16
DIRECCIÓN MECÁNICA	14
DISOLVENTE AGUA PARABRISAS	502
DISOLVENTE ST/191	587
DISOLVENTE ST/198	587
DISTRIBUIDOR DE CARGA	242
DISYUNTOR MOLINETE	327
DOCK LINE	310
DRIZAS	312
DUCHA	447
DUCHA EMPOTRABLE	447
DUCHA MIXER	448

E

REF	PÁG
ELECTRO CONTROL WPS	77
ELECTROVÁVULA DE COMBUSTIBLE	145
ELEMENTO FILTRANTE	137
ELEMENTOS DE RECAMBIO	148
ELEMENTOS DE RECAMBIO	152
ELEMENTOS DE RECAMBIO	153
ELEVADOR DE ESCOTILLAS	374
ELIMINADOR DE ELECTROLISIS	575
ELIMINA SUCIEDAD DE PÁJAROS E INSECTOS	503
ELIPRIMER 1C	580
EMPALMES	107
EMPAQUETADURA	127
EMPAQUETADURA BLANCA	127
EMPAQUETADURA GORE-TEX	127
EMPUÑADURA TIMÓN	44
ENCENDEDOR DE PANEL	240
ENCHUFE ESTANCO DE LATÓN	190
ENCHUFE ESTANCO DE NYLON	190
ENCHUFE ESTANCO Y PASACABLE	190
ENDURECEDOR N-22	583
ENERGÍA EÓLICA	252
ENERGÍA SOLAR	252
ENFRIADOR DE MOTOR	556
ENGANCHE ESQUI	658
ENTRONQUE	94
ENTRONQUE	96
ENTRONQUE	100
ENTRONQUE	102
ENTRONQUE	103
ENTRONQUE	105
ENTRONQUE	106
ENTRONQUE HEMBRA	96
ENTRONQUE HEMBRA	100
ENTRONQUE HEMBRA	107
ENTRONQUE H. EN LATON CR	104
ENTRONQUE MACHO	94
ENTRONQUE MACHO	97
ENTRONQUE MACHO	100
ENTRONQUE MACHO	106
ENTRONQUE MACHO 90º	107
EPOXY	582
EQUIPO DE SEGURIDAD	467
ESCALA	415
ESCALA DE BAÑO	415
ESCALA DE BAÑO C-90	416
ESCALA DE BAÑO TELESCÓPICA	415
ESCALA DE EMERGENCIA	473
ESCALA DE EMERGENCIA	474
ESCALA DE GATO	417
ESCALA PARA PLATAFORMA	416
ESCALA SUBMARINISTA	417
ESCALA TELESCÓPICA PARA PLATAFORMA	417
ESCANDALLO	472
ESCOBILLA	256
ESCOBILLA LIMPIACRISTALES	483
ESCOTA	315
ESCOTILLA DE REGISTRO DE ABS	370
ESCOTILLA DE REGISTRO DE POLICARBONATO	371
ESCOTILLAS Y PORTILLOS	370
ESLABON DE ACERO INOX	331
ESMERIL PARA VÁLVULAS AL AGUA	609
ESPÁTULA LIMPIACRISTALES	483
ESPEJO DE SEÑALES DE PLÁSTICO	471
ESPIRAL GUÍA CABLES	188
ESPONJA	485
ESPONJA PVA	484
ESTABILIZADOR	593
ESTABILIZADOR DE GASOLINA	593
ESTABILIZADORES	44
ESTROPAJO	482
ESTROPAJO PARA MADERA	483
ETIQUETAS ADHESIVAS	214
ETIQUETAS ADHESIVAS PARA BLUE SEA	224
ETIQUETAS ADHESIVAS PARA GOLDENSHIP	223
ETIQUETAS ADHESIVAS PARA GOLDENSHIP	224
EVO	322
EXPOSITOR	323
EXPOSITOR	402
EXPOSITOR DE CABOS	318
EXTENSION CABLE USB	241
EXTENSION CONECTOR	240
EXTINTOR	469
EXTINTOR DISPARO AUTOMÁTICO	469
EXTINTOR Y BALDE	469
EXTRACTOR COJINETES	619
EXTRACTOR COJINETES Y HÉLICES	619
EXTRACTOR DE EMPAQUETADURAS	127
EXTRACTOR DE GASES	132
EXTRACTOR FILTROS	618
EXTRACTOR IMPULSORES	619
EXTRACTOR PIÑONES Y COJINETES	621
EXTRACTOR TAPONES DE TRIM	622
EXTRACTOR VENTILADOR SOLAR	377

F

REF	PÁG
FANCOILS	440
FARO PIRATA	279
FARO PIRATA CONTROL POR RADIO	279
FARO PIRATA DE ALTA CALIDAD IP67	279
FESTOON	267
FESTOON LED	265
FESTOON LED - 4 SMD 3528	265
FESTOON LED - 6 SMD 5050	265
FESTOON LED - 9 SMD 5050	265
FESTOON LED - 12 SMD 3528	265
FESTOON LED - SV8.5-8	265
FIJACIONES	642
FIJACIÓN PARABRISAS	372
FIJADOR ALTA METALES PASIVOS	588
FIJADOR DE ROSCAS	588
FIJADOR RESISTENCIA MEDIA	588
FILTRO AIRE	151
FILTRO COMBUSTIBLE	147
FILTRO COMBUSTIBLE	150
FILTRO COMBUSTIBLE DOBLE	150
FILTRO COMBUSTIBLE PEQUEÑO	150
FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	147
FILTRO CON CAZOLETA	151
FILTRO DE AGUA	134
FILTRO DE AGUA	516
FILTRO DECANTADOR DIESEL	149
FILTRO DECANTADOR DIESEL	152
FILTRO DECANTADOR GASOLINA	148
FILTRO DECANTADOR GASOLINA CON BRACKET	149
FILTRO DE CARBON ACTIVO	461
FILTRO GASOLINA CON BRACKET	150
FILTRO PARA MONTAJE EN LÍNEA	147
FILTRO SIN SOPORTE	150
FILTROS TIPO SEPAR 2000	153
FILTRO TRANSMISION HURTH	150
FLAPS ELÉCTRICOS	47
FLAPS HIDRÁULICOS	49
FLAPS MANUALES	46
FLEX LINE	311
FONENDOSCOPIO	621
FORMADORES DE JUNTAS	606
FREGADERO	446
FREGONA	479
FREGONA COMPLETA	479
FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR	444
FUELLE DE SILICONA	114
FUELLE PROTECTOR	59
FUNDAS ESTANCAS	730
FUNDAS PARA DEFENSAS	340
FUNDAS PARA FUERABORDAS	367
FUSIBLE	192

REF	PÁG
FUSIBLE BATERÍAS	193
FUSIBLE BATERÍAS	194
FUSIBLE CON CONTACTOS ESTAÑADOS	192
FUSIBLE DE CRISTAL	191
FUSIBLE INTERRUPTOR TÉRMICO	228
FUSIBLE Y PORTAFUSIBLES	191
G	
GANCHO ACERO INOX AISI-316	382
GANCHO DEFENSAS	382
GANCHO DE PESCA	422
GANCHO INOX AISI-316	320
GANCHO NYLON	320
GANCHO PELICAN	382
GANCHO SUJETAPUERTAS	345
GENERADORES DE VELOCIDAD VARIABLE - SERIE VS	254
GENERADORES ELÉCTRICOS	254
GENERADORES INTERCOOLER SYSTEM - IS	255
GIRATORIO ANCLA	331
GIROESTABILIZADOR	57
GLENDINNING INBOARD SINGLE	24
GLENDINNING INBOARD SINGLE WITH TROLL	25
GLENDINNING INBOARD TWIN	24
GLENDINNING INBOARD TWIN WITH TROLL	25
GOMA ESCOTILLAS	374
GPS ANTENA WIRELESS	712
GPS-PLOTTER-SONDA	664
GRAPA INOX	319
GRASA CREMALLERAS TOLDOS	359
GRASA DE SPRAY	608
GRASA MARINA	605
GRASA MARINA. INSOLUBLE AL AGUA	605
GRASA SILICONA	605
GRASA TEFLON HEAVY DUTY	496
GRASA WINCHE	605
GRASA Y ACEITE	614
GRIFO	451
GRIFO DUCHA	449
GRIFO MIXER	452
GRILLETE AUTOMATICO	347
GRILLETE AUTOMATICO CON PASADOR	347
GRILLETE CORTO CON TORNILLO	347
GRILLETE CORTO CON TORNILLO ALLEN	346
GRILLETE DE ANCLA GRIPPER	332
GRILLETE GALVANIZADO	348
GRILLETE INOX AISI-316	346
GRILLETE LIRA	346
GRILLETE LIRA	348
GRILLETE OVALADO	347
GRILLETE RECTO	348
GRILLETE RECTO CORTO	346
GRILLETE RECTO LARGO	347
GRILLETE REVIRADO	347
GRILLETES ANCLA	331
GUANTES	649
GUARDACABOS ACERO GALVANIZADO	321
GUARDACABOS INOX	321
GUARDACABOS NYLON	321
GUIACABOS	354
GUÍA DE PRODUCTO DE INTERNET	710
H	
HÉLICES ELÉCTRICAS	8
HÉLICES QS	8
HÉLICES RETRÁCTILES	9
HERRAMIENTA AROS-PISTONES	622
HERRAMIENTA DE ACABADO	586
HERRAMIENTA PARA CLIPS	366
HERRAMIENTAS	618
HERRAMIENTAS VOLANTE MOTOR	623
HILO SELLADOR DE TUBERÍAS	589
HOSEMASTER-LW	450
HOSEMASTER-M	450
HOSEMASTER-S	450
I	
IMPERMEABILIZANTE PROTECTOR	501
IMPRIMACIÓN PARA MOTOR	579
IMPULSORES	77
IMPULSORES	155
INDICADOR DE NIVEL EUROPEO	177
INDICADOR LED	228
INDICADOR NIVEL AGUA	174
INDICADOR NIVEL AGUA/COMB	179
INDICADOR NIVEL EUROPEO 0-190	174
INDICADOR POSICION TRIM	176
INDICADOR PRESION ACEITE	176
INDICADOR TEMPERATURA	176
INFORMACIÓN TÉCNICA	182
INODORO ELÉCTRICO	454
INODORO MANUAL	458
INODORO QUÍMICO	459
INSONORIZANTE	127
INSTALACIÓN AROS PISTÓN	623
INSTRUMENTACIÓN	174

REF	PÁG
INTERCAMBIADOR	523
INTERCEPTORES	52
INTERCEPTOR SERIE LS	53
INTERCEPTOR SERIE SR	52
INTERNET / BANDA ANCHA	706
INTERRUPTOR ARRANQUE	624
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CARGA	209
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TÉRMICO	226
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO UL-489	225
INTERRUPTOR BATERÍA REMOTO	211
INTERRUPTOR DE BATERÍA REMOTO	210
INTERRUPTOR DE PANEL	212
INTERRUPTOR DE PANEL TIPO PALANCA	215
INTERRUPTOR DE PIE	328
INTERRUPTOR DE POSICIÓN FLAPS	47
INTERRUPTOR DE PRESION PARA BOMBAS SEAFLO	86
INTERRUPTOR DE SENTINA FLOTADOR	89
INTERRUPTOR ELECTRÓNICO PARA BOMBAS DE ACHIQUE	91
INTERRUPTORES PARA FLAPS	51
INTERRUPTORES TIRADOR	216
INTERRUPTOR HIDROMAGNÉTICO	225
INTERRUPTOR INODORO	461
INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS	257
INTERRUPTOR MAGNÉTICO SERIE A	225
INTERRUPTOR MAGNÉTICO SERIE C	225
INTERRUPTOR PROTECTOR	228
INTERRUPTOR PULSADOR	216
INTERRUPTOR PULSADOR LED	223
INTERRUPTOR REMOTO	209
INTRABORDA	164
INVERNAJE	131
ISOLADOR	242
ISOLADOR PROMARINER	242
J	
JABON PARA VINILO	499
JOYSTICK	27
JUEGO DE LLAVES	623
JUEGO DE MACHOS	618
JUNTA ESCOTILLAS	374
JUNTA PARABRISAS	374
K	
KIT ABRAZADERAS VARIAS	188
KIT ALARGADOR CABLE BUJÍAS	623
KIT BICHERO / LIMPIEZA	420
KIT CAMBIO DE ACEITE	72
KIT CAMBIO DE ACEITE	616
KIT CONTRETE	331
KIT DE ESPICHES	470
KIT DE LETRAS Y NUMEROS	732
KIT DE LIMPIEZA A PRESIÓN	85
KIT DE PINTURA	579
KIT DE POLIESTER	583
KIT ENCHUFES/BASES 12 V.	239
KIT ENGRASADORES MÉTRICOS	617
KIT EXTRACTOR DE POLEAS	618
KIT FLAPS ELÉCTRICOS	47
KIT HERRAMIENTAS PARA COLAS	620
KIT INDICADOR DE NIVEL	461
KIT JUNTAS PARA BOMBA	21
KIT JUNTAS PARA CILINDRO	21
KIT LIMPIADOR / ABRILLANTADOR	488
KIT LIMPIADOR / ABRILLANTADOR / SELLADORA DE TEKA	488
KIT LIMPIAPARABRISAS	257
KIT LLAVE HÉLICE	619
KIT LUCES DE NAVEGACIÓN	268
KIT LUCES DE NAVEGACIÓN (BABOR - ESTRIBOR)	269
KIT MANGUERAS	22
KIT OLLAOS	365
KIT PEGATINAS	222
KIT PISTOLA + GRASA	614
KIT PRETECH 3000 SS	15
KIT PRETECH LT	14
KIT PRO CONTROL AUTO-ASSIST	48
KIT RACORS PARA FILTROS DIESEL	151
KIT REPARACIÓN	18
KIT REPARACIÓN DE NEUMÁTICAS	583
KITS ADAPTADORES DE CABLES 3300C	12
KITS DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA COLAS	19
KITS DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA INTRABORDAS	19
KITS FLAPS HIDRÁULICOS	49
KITS FLAPS HIDRÁULICOS COMPLETOS	50
KITS LLAVES	231
KIT SOPORTE MESA	411
KIT SOPORTES NEUMÁTICA	412
KIT TAPONES CILINDRO	22
KIT TERMINALES BATERÍA	190
KIT TUBOS DE LLENADO ACEITE	22
KNEEBOARD	644
L	

REF	PÁG
LATÓN CR	102
LATÓN CR	104
LIMPIADOR ACERO INOX BARCOS	491
LIMPIADOR BORNES BATERÍA	189
LIMPIADOR CARBURADOR Y STARTER	591
LIMPIADOR CERA	492
LIMPIADOR DE CASCOS	496
LIMPIADOR DE CONTACTOS	610
LIMPIADOR DE CUBIERTAS	486
LIMPIADOR DE DESAGÜES	462
LIMPIADOR DE GRASA	497
LIMPIADOR DE MOHO	497
LIMPIADOR DE OXIDO	498
LIMPIADOR DEPOSITOS	594
LIMPIADOR DE SENTINA	502
LIMPIADOR DE TEKA PASO 1	487
LIMPIADOR DE TEKA PASO 2	487
LIMPIADOR DE TEKA PASO 3	488
LIMPIADORES VARIOS	497
LIMPIADOR FILTROS DE AIRE	151
LIMPIADOR INSTANTANEO	498
LIMPIADOR INYECTORES Y CARBURADORES GASOLINA	594
LIMPIADOR LONAS PTEFA	499
LIMPIADOR METAL	490
LIMPIADOR MULTIUSO	500
LIMPIADOR NEUMÁTICAS Y DEFENSAS	489
LIMPIADOR PARA CUBIERTA	486
LIMPIADOR PARA METAL	490
LIMPIADOR PARA NEUMÁTICAS	489
LIMPIADOR PARA TEKA	487
LIMPIADOR PROTECTOR	489
LIMPIADOR WASH-N WAX SOAP	497
LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR TEKA	487
LIMPIA MOTORES TERCLEN	608
LIMPIAPARABRISAS	256
LIMPIEZA DE ANILLOS	593
LÍNEA DE COMBUSTIBLE	144
LINEA DE VIDA ESTATICA ARNÉS	475
LÍNEA Y VÁLVULA DE COMBUSTIBLE	144
LINTERNAS LED	730
LLAVE CABLE CAMBIO	621
LLAVE DE ARRANQUE	231
LLAVE DINAMOMÉTRICA	618
LLAVE ESTRIDADO EJE	620
LLAVE FRENO VOLANTE PARA FUERABORDAS	623
LLAVE GALGADO PIÑONES	621
LLAVE GRILLETES	348
LLAVE PARA VÁLVULAS	412
LLAVEROS FLOTANTES	733
LLAVE TOMA DE CUBIERTA INOX	379
LLAVE TUERCA DIÁBOLO	621
LLAVE TUERCA EJE VERTICAL	620
LLAVE TUERCA VARILLA CAMBIO	620
LLAVE UNIVERSAL INOX	379
LUBRICANTE A SECO SPRAY C/PTFE	604
LUBRICANTE DE CADENAS	330
LUBRICANTE PARA 2 TIEMPOS	595
LUBRICANTE SNAP-STICK	486
LUZ COMBINADA	272
LUZ DE CORTESIA	284
LUZ DE CRUCETA	278
LUZ DE CRUCETA	280
LUZ DE CUBIERTA	281
LUZ DE CUBIERTA	284
LUZ DE CUBIERTA	287
LUZ DE MASTIL	278
LUZ DE NAVEGACIÓN	267
LUZ DE NAVEGACIÓN	280
LUZ DE NAVEGACIÓN BICOLOR	271
LUZ DE NAVEGACIÓN TRICOLOR	271
LUZ DE PLATAFORMA	279
LUZ DE POPA	272
LUZ DE TOPE	272
LUZ DE TOPE / CRUCETA	278
LUZ EXTERIOR	292
LUZ FLOTANTE	472
LUZ INTERIOR	283
LUZ INTERIOR	285
LUZ INTERIOR	286
LUZ INTERIOR	288
LUZ INTERIOR-EXTERIOR	292
LUZ MATRÍCULA	433
LUZ PARA CHALECOS	467
LUZ SALA MOTOR	285
LUZ SUBMARINA FULL RGB	282
LUZ SUMERGIBLE	281
LUZ SUMERGIBLE	285
LUZ SUMERGIBLE BRONCE	282
LUZ SUMERGIBLE LED	281
LUZ SUMERGIBLE LED	285
LUZ TODO HORIZONTE	273
LUZ TODO HORIZONTE TELESCÓPICA	276
LUZ WINDEX	169

ÍNDICE ALFABÉTICO

REF	PÁG
M	
MACHONES	94
MACHONES	97
MACHONES	100
MACHONES	107
MANDO A DISTANCIA	329
MANDO CONSOLA	38
MANDO CONSOLA DOBLE HONDA/YAMAHA	33
MANDO CONSOLA DOBLE SUZUKI	32
MANDO CONSOLA SIMPLE HONDA/YAMAHA	33
MANDO CONSOLA SIMPLE SUZUKI	32
MANDO GENESYS	29
MANDO LATERAL (703) PUSH TO OPEN	38
MANDO LATERAL HONDA	33
MANDO LATERAL MERCURY	34
MANDO LATERAL PULL TO OPEN PARSUN	37
MANDO LATERAL SUZUKI	32
MANDO MECÁNICO	30
MANDO PARA CONSOLA MERCURY	37
MANDO PROGRADE	28
MANDOS UNIVERSALES Y ACCESORIOS	23
MANETA ESCOTILLA	373
MANETA VÁLVULA	96
MANGO	480
MANGO DUCHA	448
MANGO TELESCÓPICO	481
MANGUERA AGUA	119
MANGUERA CARBURANTE	116
MANGUERA DE ESCAPE DE SILICONA	115
MANGUERA DE PROTECCIÓN	59
MANGUERA DE RECAMBIO	448
MANGUERA ESCAPE	115
MANGUERA SANITARIO	117
MANGUERAS DE AGUA	119
MANGUERAS DE AIRE	117
MANGUERAS DE MOTOR Y CODOS DE SILICONA	114
MANGUERAS SANITARIOS	117
MANOPLA	483
MANTA ISOTERMICA	470
MANTENIMIENTO MOTOR	591
MÁQUINAS DE HIELO	444
MAT VIDRIO	582
MEDIA CENTER - AQUATIC AV	697
MEDIA CENTER - JL AUDIO	691
MEDIA CENTER - KICKER	683
MEDIA CENTER - WET SOUNDS	679
MEDIDOR DE CABOS	318
MEDIDOR SHUNT DC ANALÓGICO	212
MEDIDOR SHUNT DC DIGITAL	212
MEDIDOR TANQUE MINI OLED	229
MEGÁFONO	261
MESA OVAL BLANCA	410
MESA RECTANGULAR BLANCA	410
MESA REDONDA BLANCA	410
MIL PATAS	320
MOLINETE EAGLE	324
MOLINETE GENIUS	325
MOLINETE HECTOR	325
MOLINETE PRINCE	326
MOLINETES	324
MONITOR BATERÍA NEREIDE	251
MONITOR BATERÍA PICO BLUE	251
MONITOR BATERÍA PICO ONE	250
MONITORES DE BATERIA	250
MONITOR TEMPERATURA	229
MORDAZA DE CABOS	320
MORDAZAS	309
MORDAZAS XTC	308
MORDAZA UNION	339
MOSQUETÓN	348
MOSQUETÓN ABIERTO	349
MOSQUETÓN ABIERTO ESPECIAL	350
MOSQUETÓN ARNES ABIERTO CON SEGURO	350
MOSQUETÓN ARNÉS CERRADO CON SEGURO	350
MOSQUETÓN ASIMETRICO	350
MOSQUETÓN AUTOMÁTICO	349
MOSQUETÓN CERRADO	349
MOSQUETÓN CINCHA	364
MOSQUETÓN CON SEGURO	350
MOSQUETÓN DE DRIZA	349
MOSQUETÓN DE DRIZA GIRATORIO	349
MOSQUETÓN FIJO	348
MOSQUETÓN GIRATORIO	348
MOSQUETÓN «TRIGGER»	348
MOSQUETÓN «X-LARGE»	350
MOTOR ELÉCTRICO	734
MOTOR ELÉCTRICO PARA PADDLE SURF	637
MOTOR LIMPIAPARABRISAS	257
MUELLE ESCOTILLA ACERO INOX	373
MULTIGRADE HIGH PERFORMANCE	598
MULTITESTER DIGITAL	625
N	
NEUTRA-SALT	594
NEVERAS	444
NEVERAS	726
NGK	146
NMEA 2000	666
O	
OREJERAS CUADRADAS	131
OREJERAS REDONDAS	131
OUTBOARDS 150 HP	16
OUTBOARD/STERNDRIVE SINGLE WITH TRIM	26
OUTBOARD/STERNDRIVE TWIN WITH TRIM	26
P	
PADDLE SURF	636
PANEL 360	206
PANEL BOMBAS DE ACHIQUE	216
PANEL DE INTERRUPTORES DE ALARMA	91
PANEL DISRUPTORES	222
PANEL INTERRUPTOR	216
PANEL INTERRUPTOR	327
PANEL INTERRUPTORES AC	221
PANEL INTERRUPTORES INTEMPERIE	218
PANEL INTERRUPTOR INTERIOR	217
PANEL MONTAJE EN SUPERFIE SMS	222
PANEL PORTAFUSIBLES	195
PAPEL ESPECIAL INODORO	461
PARABOLA SELLADA	267
PASACABLES	191
PASACABLES DE NYLON CON ALIMENTACIÓN	722
PASACASCOS	95
PASACASCOS	99
PASACASCOS	101
PASACASCOS	103
PASACASCOS	109
PASACASCOS 90º	110
PASACASCOS CON REJILLA	95
PASACASCOS CON REJILLA	101
PASACASCOS CON REJILLA	103
PASACASCOS CON VÁLVULA	111
PASADOR HORQUILLA	367
PASADOR RAPIDO	367
PASAMAMPAROS	144
PASARELA	404
PASARELA FIJA	404
PASARELA HIDRÁULICA	400
PASARELA HIDRÁULICA - AMBRA	402
PASARELA HIDRÁULICA SMERALDO	400
PASARELA PLEGABLE	404
PASARELA TELESCOPICA ONYX	401
PASTA LIMPIA MANOS	610
PATIN CORREDERA	367
PEDESTAL	406
PEDESTAL TELESCÓPICO GIRATORIO	410
PEDESTAL TELESCÓPICO PARA MESAS	411
PEGAMENTO NEOPRENE GEL	590
PEGAMENTO PARA INFLABLES PVC	589
PEGAMENTO PARA NEUMÁTICAS	589
PELDAÑO INOX	416
PERFIL DE ACABADO	412
PERNO DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI	361
PERNOS SUJECCIÓN BANDEJA	202
PICO STANDARD	250
PIE DE MESA TELESCOPICO	410
PILOTO GÁLIBO BLANCO PLÁSTICO	433
PILOTOS AUTOMÁTICOS	702
PILOTO TRASERO	433
PINTURA ACERO INOX	578
PINTURA EN SPRAY	578
PINTURA PARA MOTOR Y COLAS	578
PINTURA PARA NEUMÁTICAS	579
PINZA AMPERIMÉTRICA	624
PISTOLA BALDEO	453
PISTOLA DE ACEITE	615
PISTOLA DE AGUA	485
PISTOLA DE GRASA	614
PISTOLA L/14	586
PISTOLA L/POWER	586
PISTOLA PUESTA A PUNTO	625
PISTÓN ACERO INOX "ATTWOOD"	369
PISTÓN DE GAS	369
PISTÓN SPRINGLIFT	369
PIVOTE	366
PIVOTE PLETINA	366
PIVOTE ROSCA	366
PLACA CONEXIONES	197
PLACA CONEXIONES DOBLE	199
PLACA PROTECTORA DE PROA	412
PLACAS DE MASA	722
PLACAS SOLARES RÍGIDAS	253
PLACAS SOLARES SEMIRÍGIDAS	252
PLÁSTICO	105
PLÁSTICO	106
PLÁSTICO	108
PLÁSTICO	110
PLASTOBOAT	583
PLASTOGEL	582
PLATAFORMAS HIDRÁULICAS	507
PLENUMS	441
POCO DIGITAL LIGHTING CONTROL	282
POLEA	344
POLEA ALUMINIO 50 MM	306
POLEA ALUMINIO 60 MM	307
POLEA ALUMINIO 72 MM	307
POLEA ALUMINIO 90 MM	308
POLEA CON ROLDANA 16 MM	296
POLEA CON ROLDANA 22 MM	297
POLEA CON ROLDANA 29 MM	298
POLEA CON ROLDANA 35 MM	301
POLEA CON ROLDANA 40 MM	298
POLEA CON ROLDANA 40 MM	305
POLEA CON ROLDANA 50 MM	302
POLEA CON ROLDANA 57 MM	300
POLEA CON ROLDANA 57 MM	306
POLEA CON ROLDANA 60 MM	303
POLEA CON ROLDANA 72 MM	304
POLEA CON ROLDANA 75 MM	301
POLEA CON ROLDANA 90 MM	304
POLEA DOBLE GIRATORIA	344
POLEAS	296
POLEAS ALUMINIO	306
POLEAS CON SEGURO	305
POLEAS DE RODAMIENTOS	301
POLEA SIMPLE GIRATORIA	344
POMO REGULADOR	372
PORTACAÑAS	422
PORTACAÑAS EMPOTRADO	424
PORTADEFENSAS	339
PORTAFUSIBLES	194
PORTA-FUSIBLES	195
PORTAFUSIBLES BATERÍAS	195
PORTAFUSIBLES ESTANCO	193
PORTAFUSIBLES ESTANCO PARA PANEL	194
PORTALÁMPARAS PARA BA15D	266
PORTILLO	371
POSAVASOS AJUSTABLE Y PLEGABLE	731
POSAVASOS EMPOTRADO	731
POSICIÓN TIMON 0/190 R-L	175
POSICIÓN TRIM 0-190	175
POSICIÓN TRIM 160-100	175
POTABILIZADORA PRO MINI	445
POTABILIZADOR AQUA MATIC	446
POTABILIZADORAS	445
POTABILIZADOR SERIE LTM	445
POWER LIFT	54
POWER TRIM-LIFT	54
POWER TRIM / TILT	54
PREFILTROS PARA BOMBAS DE AGUA	86
PRENSAESTOPAS	124
PRESIÓN ACEITE	175
PRIMEROS AUXILIOS	470
PRISMÁTICOS	729
PROLONGADOR DE TIMÓN	310
PROTECTOR CONEXION ELECTRICA	590
PROTECTOR DE HÉLICES	60
PROTECTOR DE MOTOR	591
PROTECTOR DE TERMINALES	189
PROTECTOR DIELÉCTRICO	591
PROTECTOR ESPEJO	61
PROTECTOR PANTALAN	337
PROTECTOR PANTALAN	338
PROTECTOR PARA VINILO	499
PROTECTOR RADIO	701
PUENTE ANILLA	352
PUENTE ANILLA BIMINI	361
PUENTE CINCHAS	353
PUENTE ELECTRICO	200
PULIDORA DE CILINDROS	623
PULIDOR DE METALES	490
PULIDOR DE METALES LÍQUIDO BARCOS	491
PULIMENTO DE PLÁSTICO	492
PULIMENTO MARINO	491
PULIMENTO PROFESIONAL	493
PUNTERA DE PROA	355
PUNZON CABOS	318
QUITAJUNTAS	610
R	
RACOR 1/2" PARA FILTROS ROSCA METRICA	154
RACORD COLECTOR	154
RÁCORES PARA FILTROS	148
RACOR LATON	104
RACOR REDUCTOR	97
RACOR REDUCTOR	100
RACOR REDUCTOR	107
RACORS FILTRACIÓN	153
RACOR TEE H.H.H. EN LATON CR	103
RACOR "Y" H.H.H	103
RADIO CONTROL	239
RADIORECEPTOR	329
RADIOTELÉFONO FIJO	700
RADIOTELEFONO PORTATIL	700
RECAMBIOS	485

REF	PÁG
RECAMBIOS	661
RECAMBIOS FLAPS	47
RECAMBIOS FLAPS	49
RECAMBIOS TRIM / TILT	56
RED DE PROA	412
RED PORTAOBJETOS	732
REFLECTANTE ATORNILLABLE	433
REFLECTOR DE RADAR	472
REFORZADOR DE JUNTAS Nº 2	611
REFRIGERANTE	604
REGLETA CONEXIÓN	199
REGLETAS DE CONEXIÓN	199
REGULADOR APERTURA	373
REGULADORES DE CARGA	253
REJILLA DE ACHIQUE	96
REJILLA DE VENTILACIÓN	375
REJILLAS ASPIRACIÓN	443
REJILLAS DE SALIDA	443
REJILLA TOMA DE AGUA	101
RELÉ	441
RELÉ DE CARGA AUTOMÁTICO	210
RELÉ PROTECCIÓN BATERÍA	211
RELOJ CUENTAVUELTAS	176
RELOJ CUENTAVUELTAS	177
RELOJ CUENTAVUELTAS / CUENTAHORAS	178
RELOJ DE CUARZO	176
RELOJ INDICADOR BATERIA	177
RELOJ MULTIFUNCIÓN	174
RELOJ MULTIFUNCIÓN	178
RELOJ SENSOR DE AGUA	154
REMO	419
REMO AUXILIAR	486
REMO DESMONTABLE	419
REMO FIJO PADDLE	419
REMO TELESCÓPICO	419
REMO TELESCÓPICO PADDLE	419
REPARACIÓN CASCO	582
RESINA DE POLIESTER	582
RESPIRADERO DE TANQUE	141
RESTAURADOR DE COLOR	501
RESTAURADOR DE PLASTICO	501
RITCHIE EXPLORER	170
RITCHIE HELMSMAN	172
RITCHIE VENTURE	173
RITCHIE VOYAGER	171
RITCHIE X	173
RODILLO DE ARRASTRE	415
RODILLO PROA DE CAUCHO NEGRO	432
ROLDANA	355
ROLDANA GUÍA	308
RUEDAS DE ARRASTRE ABATIBLES	415

S

SA2A ACTUATOR	27
SACAVUELTAS	351
SACAVUELTAS ANILLA-ANILLA	351
SACAVUELTAS ANILLA-GRILLETE	351
SACAVUELTAS GRILLETE-GRILLETE	351
SALABRE	486
SALIDA CASCO ESCAPE	130
SALIDA DE ESCAPE	131
SALVAVIDAS HERRADURA	468
SEADAMP HEAVY	322
SELLADORA DE TEKA	487
SELLADOR DE JUNTAS	609
SELLADOR DE JUNTAS DE ALTA TEMPERATURA	609
SELLADOR DE ROSCAS USO GENERAL	589
SELLADOR PERIMETRAL PARA MUEBLES ACRISTALADOS Y CUBIERTAS DE TECA	585
SENSOR	178
SENSOR DE AGUA PARA FILTROS DIESEL	154
SENSOR DETECTOR GASOLINA Y PROPANO	132
SENSORES	712
SENSOR NIVEL COMBUSTIBLE	179
SENSOR NIVEL DE AGUA Y COMBUSTIBLE	178
SENSOR PRESIÓN DE ACEITE	178
SENSOR TANQUE ANALÓGICO	179
SENSOR TEMPERATURA	178
SEPARADOR DE GASES	130
SILENCIADOR CUELLO DE CISNE	128
SILENCIADORES DE ESCAPE	129
SIM EXTENDER	708
SISTEMA DE AGUAS NEGRAS	463
SISTEMA DE ESCAPE	128
SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN	57
SISTEMA DE PESCANTES	394
SISTEMA DE SONIDO	670
SISTEMA ELECTRÓNICO CAMBIO DE ACEITE	74
SISTEMA PEGADO CUBIERTA	584
SLALOM	646
SOLENOIDE (RELAY BOX) 12V	8
SONDA	177
SOPORTE 90º	370
SOPORTE ABRAZADERA	188
SOPORTE ARO SALVAVIDAS	468
SOPORTE BASE	239
SOPORTE BIMINI	360
SOPORTE BIMINI BOATOP	360
SOPORTE CAÑAS	422
SOPORTE CARDAN	482
SOPORTE COLGADOR	382
SOPORTE CONCAVO	363
SOPORTE DEFENSA	338
SOPORTE DE MOTOR AUXILIAR	413
SOPORTE DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI	361
SOPORTE «DRINK»	730
SOPORTE ESCUADRA	351
SOPORTE EXPOSITOR	414
SOPORTE HERRADURA	468
SOPORTE HORQUILLA	363
SOPORTE INFERIOR ACTUATOR	51
SOPORTE LATERAL	363
SOPORTE LUZ FLOTANTE	472
SOPORTE MESA PLEGABLE	411
SOPORTE MICROFONO	701
SOPORTE MOTOR	133
SOPORTE MOTOR BASCULANTE	413
SOPORTE MOTOR FIJO	413
SOPORTE PARABRISAS	372
SOPORTE RECTO	369
SOPORTES	633
SOPORTES DESCARGA DE EMBARCACIONES	631
SOPORTES PARA COLAS	632
SOPORTES PARA EMBARCACIONES	633
SOPORTES PARA MOTORES	630
SOPORTE SUPERIOR ACTUATOR	51
SOPORTE TELÉFONO	730
SOPORTE Y ALMOHADILLA	484
STEEL	322
STORM	311
STORMX	311
SUBWOOFER - AQUATIC AV	696
SUBWOOFERS - JL AUDIO	690
SUJETACABLES INOX AISI-316	321
SUJETAPUERTAS	345
SUJETAPUERTAS 90º	345
SUJETAPUERTAS PARA PARABRISAS	372
SUPER POLY BOAT WAX	496
SURTIDO FUSIBLES DELUXE 1-30A	191

T

TACÓMETRO ÓPTICO	625
TAPA CONECTOR SERIE INTERNACIONAL	235
TAPA DE REGISTRO	375
TAPA REJILLA	376
TAPA VENTILACIÓN	377
TAPÓN DESAGÜE	98
TAPON HEMBRA	100
TAPON MACHO	94
TAPON MACHO	97
TAPON MACHO	100
TAPON ROSCA QUADRADA M.	104
TAPON WC NYLON	461
TEJIDO FIBRA DE VIDRIO	582
TEMPERATURA ACEITE	174
TEMPERATURA AGUA	174
TENSOR	344
TERMINAL	185
TERMINAL CABLE BATERÍA	186
TERMINAL CABLE CON OJAL	186
TERMINAL CABLE TERMORETRÁCTIL	186
TERMINAL CABO PARA FUNDA	320
TERMINAL DE BATERÍA Y ACCESORIOS	189
TERMINAL DE NYLON	362
TERMINAL DE NYLON	364
TERMINAL DOBLE TIPO FASTON	185
TERMINALES PROTECTORES	60
TERMINAL FASTON	185
TERMINAL FASTON CON PROTECTOR	185
TERMINAL FASTON TERMORETRÁCTIL	187
TERMINAL GUÍA	367
TERMINAL OLIVA DE NYLON	320
TERMINAL PARA CABO	320
TERMINAL PARA TOLDO INOX AISI-316	362
TERMINAL PASAMANOS INOX AISI-316	380
TERMINAL PERFIL INOX AISI-316	380
TERMINAL RÁPIDO	185
TERMINAL TERMORRETRÁCTIL	186
TERMINAL TORNILLO	370
TERMÓMETRO MULTIFUNCIONAL	624
TIMONES	506
TIMONES	554
TINTERO BASE PARA TOLDOS BIMINI EN NEUMÁTICAS	362
TINTERO CHUMACERA	418
TINTERO DE NYLON PARA TOLDOS BIMINI	362
TIPOS DE CASQUILLOS	265
TIRADOR	387
TIRADOR CON TAPA	389
TIRADOR PESTILLO	388
TIRADOR TAMBUCHO	388
TOLDO BIMINI	356
TOLDO BIMINI CRUISER	357
TOLDO BIMINI ECONOMY (SIN FUNDA)	357
TOLDO EXTENSIBLE	358
TOLDO T-TOP	358
TOLDO T-TOP HEAVY DUDY	359
TOLDO WHITEWATER PRO BIMINI	357
TOMA DE AGUA	453
TOMA DE CUBIERTA	377
TOMA DE TIERRA	233
TOMADOR DE VELA	319
TOMADORES Y TERMINALES	319
TOMADOR GANCHO	319
TOMADOR NYLON	319
TOMADOR OLIVA	319
TOMA PUERTO 16A	236
TOPE DE PUERTA	346
TOPE DE VENTANA	346
TOPE LONA FONDEO	364
TOPE PARABRISAS	372
TORNILLO DE FIJACIÓN	575
TORNILLO FIJACIÓN BIMINI	361
TRAGACABOS DE PLÁSTICO BLANCO	331
TRAGACADENAS DE ACERO INOX AISI-316	331
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	603
TRANSMISOR CUENTAMILLAS	178
TRANSMISOR DE CONTROL REMOTO	329
TRIANGULO DE ESQUI	658
TRIANGULO PARA PASARELA	404
TRIM DINGHY-XL	314
TUBO DE FIBRA	115
TUBOS DE ESCAPE	130
TUBO TERMORETRÁCTIL	187
TUERCA	104
TUERCA INOX ENGRASADOR	61
TULIPA	277
TV	669
TV LED 12V	669

U

UNIDAD ELECTRÓNICA PARA PASARELAS RETRÁCTILES	403
UNIÓN CABLES	186
UNION CABLES TERMORETRÁCTIL	187
UNION «T» PASAMANOS, INOX AISI-316	381

V

VACUÓMETRO DOBLE FUNCIÓN	624
VACUÓMETRO SINCRONIZADOR	625
VÁLVULA	659
VÁLVULA 2 Y 3 VÍAS	106
VÁLVULA ANTIRETORNO	86
VÁLVULA ANTIRETORNO	105
VÁLVULA ANTIRETORNO	145
VÁLVULA ANTISIFON	102
VÁLVULA ANTISIFON	106
VÁLVULA DE BOLA	94
VÁLVULA DE BOLA	96
VÁLVULA DE BOLA	99
VÁLVULA DE BOLA 3 VÍAS	96
VALVULA DESAGÜE	108
VÁLVULA DRENAJE AGUA DE FILTROS RACOR	154
VÁLVULA ESFERA H.H.	102
VALVULA INFLADO BOYAS	337
VALVULA INVERNAJE	131
VÁLVULAS	94
VÁLVULAS	96
VÁLVULAS	99
VÁLVULAS	102
VÁLVULAS	105
VÁLVULAS PARA NEUMÁTICAS	413
VÁLVULA VICTORIA	94
VÁVULA DE COMBUSTIBLE	145
VELETA	168
VELETA PARA CRUCEROS A VELA	168
VELETA PARA MÁSTIL O ANTENA	169
VELETA PARA VELEROS	168
VENTICIERRE	391
VENTILACIÓN DE FONTANERÍA	376
VENTILACION LONAS	365
VENTILADOR	733
VENTOSA SUJECIÓN	486
VHF Y PROTECTORES	700
VOLANTES	40
VOLTÍMETRO	174
VOLTÍMETRO	177
VOLTIMETRO DIGITAL DC	229

W

WAKE	638

ALPHABETICAL INDEX

REF	PÁG
45º ELBOW IN SILICONE	114
90º ANGLE BRACKETS	351
90º BRACKET	370
90º DOOR HOLDER	345
90º ELBOW IN SILICONE	114
90º THRU HULL	110
A	
ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR BOW THRUSTER	7
ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR PROPELLERS	9
ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR PROPELLERS	10
ACCESSORIES - AQUATIC AV	699
ACCESSORIES FOR CONTROL CABLES	12
ACCESSORIES FOR HYDRAULIC STEERING SYSTEM	20
ACCESSORIES FOR SEAFLO PUMPS	86
ACCESSORIES FOR STEERING SYSTEM	15
ACCESSORIES - JL AUDIO	694
ACCESSORIES – KICKER	685
ACCESSORIES WINCH SYSTEM	398
ACCUMULATOR TANK	84
ACCUMULATOR TANK IN NYLON	84
AC ROTARY SWITCH	206
AC SOURCE SELECTOR	221
ADAPTER BUOY	337
ADAPTERS KIT FOR CABLES 3300C	12
ADAPTERS - WET SOUNDS	679
ADAPTOR FOR RECLUBE CONTAINERS	615
ADHESIVE FOR GLASS	585
ADHESIVE PUTTY STICK	590
ADHESIVES	584
ADHESIVES	608
ADHESIVE/SEALANT GENERAL PURPOSE	586
ADJUSTABLE TIE-DOWN STRAP	363
ADJUSTABLE VENT HANDLE	373
A FLAG	427
AIR-CONDITIONING	87
AIR-CONDITIONING	438
AIR CONDITIONING ACCESSORIES	441
AIR FILTER	151
AIR HORN	260
AIR HOSE	117
AIR PUMP	659
AIS ANTENNA	718
ALARM SWITCH PANEL	91
ALL ROUND LIGHT	273
ALL ROUND TELESCOPIC LIGHT	276
ALUMINIUM BLOCKS	306
AMBRA	402
AM/FM ANTENNA	718
AMMETER	174
AMPERIC NIPPER	624
AMPLIFIERS - AQUATIC AV	698
AMPLIFIERS - JL AUDIO	693
AMPLIFIERS – KICKER	684
AMPLIFIERS - WET SOUNDS	680
ANCHOR	333
ANCHOR CHAIN	330
ANCHOR CONNECTOR GRIPPER	332
ANCHOR ROPE	317
ANCHOR SHACKLE	346
ANCHOR SHACKLES	331
ANCHOR SWITCH	327
ANEMOMETER	169
ANGLED FLOOR BROOM	479
ANODES CANADA METAL – BUKH	558
ANODES CANADA METAL – CASTOLDI	558
ANODES CANADA METAL – CATERPILLAR	558
ANODES CANADA METAL – HONDA	559
ANODES CANADA METAL – JOHNSON-EVINRUDE	560
ANODES CANADA METAL – MERCRUISER	561
ANODES CANADA METAL – MERCRUISER-MERCURY	562
ANODES CANADA METAL – MERCURY	563
ANODES CANADA METAL – OMC	564
ANODES CANADA METAL – PARSUN	564
ANODES CANADA METAL – SELVA	565
ANODES CANADA METAL – SUZUKI	565
ANODES CANADA METAL – TOHATSU	566
ANODES CANADA METAL – VOLVO	567
ANODES CANADA METAL – YAMAHA	569
ANODES CANADA METAL – YANMAR	573
ANODES RECMAR - HONDA	544
ANODES RECMAR - JOHNSON EVINRUDE / OMC	545
ANODES RECMAR - MERCRUISER	547
ANODES RECMAR - MERCURY MARINER	546
ANODES RECMAR - SUZUKI	542
ANODES RECMAR - VOLVO	550
ANODES RECMAR - YAMAHA	540
ANODES TECNOSEAL – ARNESON	518
ANODES TECNOSEAL – AUTOPROP	518
ANODES TECNOSEAL – AZIMUT - BENETTI	518
ANODES TECNOSEAL – BMW	518
ANODES TECNOSEAL – BUKH	518
ANODES TECNOSEAL – CASTOLDI	519
ANODES TECNOSEAL – CHRYSLER	519
ANODES TECNOSEAL – DUFOUR	519
ANODES TECNOSEAL – FLEX FOLD	519
ANODES TECNOSEAL – GORI	519
ANODES TECNOSEAL – HAMILTON	519
ANODES TECNOSEAL – HONDA	520
ANODES TECNOSEAL – HYDROMARINE	520
ANODES TECNOSEAL – ISOTHERM	521
ANODES TECNOSEAL – JOHNSON EVINRUDE	521
ANODES TECNOSEAL – JOHNSON EVINRUDE / OMC	522
ANODES TECNOSEAL – JPROP	522
ANODES TECNOSEAL – KAMEWA	522
ANODES TECNOSEAL – LEOPARD	523
ANODES TECNOSEAL – LEWMAR	523
ANODES TECNOSEAL – LOMBARDINI	523
ANODES TECNOSEAL – MAX POWER	523
ANODES TECNOSEAL – MAX PROP	523
ANODES TECNOSEAL – MERCRUISER	524
ANODES TECNOSEAL – MERCURY	524
ANODES TECNOSEAL – MITSUBISHI	526
ANODES TECNOSEAL – OMC	527
ANODES TECNOSEAL – RENAULT MARINE	527
ANODES TECNOSEAL – SELVA	528
ANODES TECNOSEAL – SIDEPOWER / SLEIPNER	528
ANODES TECNOSEAL – SUZUKI	529
ANODES TECNOSEAL – TOHATSU	530
ANODES TECNOSEAL – VARIPROP / VARIPROFILE	530
ANODES TECNOSEAL – VETUS	530
ANODES TECNOSEAL – VOLVO	531
ANODES TECNOSEAL – YAMAHA / MARINER	534
ANODES TECNOSEAL – YANMAR	538
ANODES TECNOSEAL – ZF	539
ANTENNA	705
ANTENNA LTE / 3G / WI-FI / GSM	706
ANTENNA WI-FI	705
ANTIFOULING	579
ANTIFOULING ELIPRIMER 1C	580
ANTI-SKID TAPE	732
AQUAJET WINCH SYSTEM	399
AQUA MATIC SERIES	446
AQUATIC AV CABLES	699
ASYMMETRICAL SHACKLE	350
AUTOMATIC BATTERY ISOLATOR	242
AUTOMATIC BILGE PUMP	68
AUTOMATIC CHARGING RELAY	209
AUTOMATIC CHARGING RELAY	210
AUTOMATIC SWITCH	327
AUTOMATIC TRANSMISSION	603
AUTOMATIC TRANSMISSION	603
AUTOPILOTS	702
AUTO RETRACTOR	50
AUTOTRIM PRO (ELECTRIC & HYDRAULIC SYSTEMS)	50
AUXILIAR MOTOR BRACKET	413
B	
BACK SPACERS. POWER TRIM-LIFT	55
BAILER	473
BAIT BOARD	421
BALL VALVE	94
BALL VALVE	96
BALL VALVE	99
BALL VALVE 3 WAYS	96
BARBECUE	728
BARNACLE BUSTER® MARINE GROWTH REMOVER	592
BASE FOR BIMINI IN INFLATABLES BOATS	362
BASE IN STAINLESS STEEL	720
BASE SOCKET PORT	236
BATTERY BOX	200
BATTERY BOX FOR 2 BATTERIES	250
BATTERY BOX STRAP	202
BATTERY CABLE	183
BATTERY CABLE WITH TERMINALS	184
BATTERY CHARGER	243
BATTERY CHARGER AC-DC	243
BATTERY CHARGER DC-AC	247
BATTERY CHARGER DC-DC	245
BATTERY CONDITION INDICATOR	177
BATTERY FUSES	193
BATTERY FUSES	194
BATTERY FUSES HOLDER	195
BATTERY ISOLATOR	242
BATTERY MONITOR PICO BLUE	251
BATTERY MONITOR PICO ONE	250
BATTERY MONITOR PICO STANDARD	250
BATTERY MONITORS	250
BATTERY PROTECTION RELAY	211
BATTERY SWITCHE	202
BATTERY TERMINAL & ACCESSORIES	189
BATTERY TERMINAL CLEANER	189
BATTERY TERMINALS	189
BATTERY TERMINALS	190
BATTERY TRAY	201
BEARING CARRIER RETAINER WRENCH	621
BEARING IN NAVAL BRASS AND RUBBER	122
BEARING PULLER	619
BEARINGS BLOCKS	301
BELLOW IN SILICONE	114
BI-COLOR NAVIGATION LIGHT	271
BILGE ALARM	90
BILGE BLOWER	132
BILGE CLEANER	502
BILGE FLOAT SWITCH	89
BILGE PUMP	65
BILGE PUMP AUTO S13B	70
BILGE PUMP AUTO S14A	70
BILGE PUMP S13A	66
BILGE PUMP SWITCH PANELS	216
BIMINI ECONOMY TOPS (WITHOUT STORAGE BOX)	357
BIMINI HINGE	364
BIMINI SPARE PARTS	360
BIMINI SPARE PARTS	361
BIMINI TOP	356
BIMINI TOP	356
BINDINGS	642
BINOCULARS	729
BIRD AND SPIDER STAIN REMOVER	503
BLACK STREAK REMOVER	498
BLOCK JUMPERS	200
BLOCKS	296
BLOCK WITH SHEAVE 16 MM	296
BLOCK WITH SHEAVE 22 MM	297
BLOCK WITH SHEAVE 29 MM	298
BLOCK WITH SHEAVE 35 MM	301
BLOCK WITH SHEAVE 40 MM	298
BLOCK WITH SHEAVE 40 MM	305
BLOCK WITH SHEAVE 50 MM	302
BLOCK WITH SHEAVE 50 MM	306
BLOCK WITH SHEAVE 57 MM	300
BLOCK WITH SHEAVE 57 MM	306
BLOCK WITH SHEAVE 60 MM	303
BLOCK WITH SHEAVE 60 MM	307
BLOCK WITH SHEAVE 72 MM	304
BLOCK WITH SHEAVE 72 MM	307
BLOCK WITH SHEAVE 75 MM	301
BLOCK WITH SHEAVE 90 MM	304
BLOCK WITH SHEAVE 90 MM	308
BLUETOOTH RECEIVER MODULE	694
BLUETOOTH SPEAKER	676
BOAT HANDLING JACKS & STANDS	631
BOAT HOOK	420
BOAT HOOK	485
BOAT HOOK AND WASHING KIT	420
BOAT METAL POLISH LIQUID	491
BOAT STAINLESS STEEL POWER CLEANER	491
BOAT STANDS	633
BOAT VENT	365
BOAT WASH	486
BOILERS	508
BOTTLE GREASE PUMP	615
BOW FENDER	338
BOWL FILTERS	151
BOWRAIL NET	412
BOW ROLLER	355
BOW ROLLER MADE OF BLACK RUBBER	432
BOW SHACKLE	346
BOW SHACKLE	348
BRACKET	150
BRACKET	369
BRACKET	472
BRACKET & TRAILER JACK	432
BRAIDED ROPE D100XTR	314
BRAKE WINCH	394
BRASS BEARING	122
BRASS CR	102
BRASS CR	104
BROADBAND / INTERNET	706
BRUSH & HANDLE	478
BRUSH HANDLE ADAPTER	480
BRUSH SOFT/MEDIUM COMBO	478
BULB BA9S	266
BULB BAY15D - 15 SMD 5050	264
BULB BAY15D - 24 SMD 3528	264
BULB BAY15D - 24 SMD 5050	264
BULB BAY15D - 60 SMD 3528	264
BULB BAY15D - 360º	264
BULB G4 LED - 3 SMD	264
BULB G4 LED - 9 SMD 5050	264
BULB G4 LED - 12 SMD 5050	264
BULB G4 LED - 15 SMD 5050	264

REF	PÁG
BULB G4 LED - 18 SMD 5050 CILINDER	264
BULB G4 LED - 90º	264
BULB LED BA15 - 360º	265
BULB LED BA15D	266
BULB LED BA15D - 360º	265
BULBS	265
BULB SCREW BASE	266
BULB WITHOUT SOCKET	267
BULKHEAD LIGHT	288
BULKHEAD LIGHT	292
BUTT CONNECTORS	186
C	
CABIN DOOR HOOK	345
CABIN & EXTERIOR LIGHT	292
CABIN LIGHT	283
CABIN LIGHT	285
CABIN LIGHT	286
CABIN LIGHT	288
CABLE BOOTS	58
CABLE CLAMP	188
CABLE INTERCONNECTION	694
CABLEMASTER	237
CABLEMASTER	238
CABLEMASTER CM	237
CABLE OUTLET	191
CABLE SOCKET PORT	236
CABLE TIE MOUNTS	188
CABLE TIES	188
CABLE WITH 2 CONNECTORS INTERNATIONAL SERIAL	237
CABLE WITH CONNECTOR INTERNATIONAL SERIAL	236
CALIBRATED CHAIN	330
CARABINE SHACKLE	350
CARBON MONOXIDE DETECTOR	132
CARBURATOR & CHOKE CLEANER	591
CARBURATOR & FUEL INJECTOR CLEANER	594
CARPET	732
CEE FLAG	427
CHAIN DECK PIPE IN STAINLESS STEEL	331
CHAIN LUBRICANT	330
CHAIN MARKER	331
CHAIN QUICKLINK IN STAINLESS STEEL	331
CHAINS	330
CHAMOIS CLOTH	484
CHAMOIS CLOTH & SPONGES	484
CHAMPION	146
CHARGE CONTROLLERS	253
CHARGERS/CONVERTERS	246
CHARTLIGHT/LIGHTER	240
CHECK VALVE	86
CHILLER INVERTER	439
CHROME PLATED STAMPED BRASS HINGE	384
CIRCUIT BREAKER PANEL	222
CIRCUIT BREAKER UL-489	225
CIRCULATION PUMPS	87
CLAMP	121
CLAMP	339
CLEANABLE AIR FILTER	151
CLEANER CALNET	501
CLEANER & WAX	492
CLEANING CUBE	486
CLEATS	354
CLEAT & SKEENE FAIRLEADS	354
CLEATS TERSMA	309
CLUTCHS XTC	308
COAXIAL CABLE	184
COAXIAL GOLD PLATED	722
COILED EXTENSION CORD	240
COLLECTOR BOX	377
COLOR RESTORER	501
COMBINATION GAUGE	174
COMBINATION GAUGE	178
COMBINED LIGHT	272
COMBO MASTHEAD/DECK LIGHT	278
COMBO SKI	647
COMMON BUSBAR	197
COMPACT INVERTER	438
COMPAS	170
COMPLETE DIESEL FILTER	149
COMPLETE DIESEL FILTER	152
COMPLETE FUEL FILTER	148
COMPLETE FUEL FILTER WITH BRACKET	149
COMPRESSION TESTER KIT	624
COMPRESSOR OIL	604
COMPRESSOR REFRIGERATORS	444
CONCAVE BASE	363
CONE BASE	379
CONNECTION	339
CONNECTION NIPPLE	94
CONNECTION NIPPLE	97
CONNECTION NIPPLE	100
CONNECTION NIPPLE	107
CONNECTOR	196
CONNECTOR FEED THROUGH	197
CONNECTORS	22
CONNECTORS	107
CONNECTORS	723
CONNECTOR SEALING CAP INTERNATIONAL SERIAL	235
CONNECTS HIGH AMPERAGE CABLES SECURELY	196
CONSOLE CONTROL	38
CONSOLE CONTROL DOUBLE HONDA/ YAMAHA	33
CONSOLE CONTROL DOUBLE SUZUKI	32
CONSOLE CONTROL MERCURY	37
CONSOLE CONTROL SINGLE HONDA/YAMAHA	33
CONSOLE CONTROL SINGLE SUZUKI	32
CONTACT CLEANER	610
CONTACT GLUE NEOPRENE GEL	590
CONTACTORS	208
CONTENDER ELICHE	580
CONTINUOUS HINGE	383
CONTROL BOX	328
CONTROL CABLES	11
CONTROL GENESYS	29
CONTROL KNOB	44
CONTROL PROGRADE	28
CONTROLS	27
COOLANT	604
COOLING FAN	733
COOLING SYSTEM	556
COOPER SLEEVE	321
COUNTMETER FOR ROPES	318
COURTESY LIGHT	284
COVERED HINGE	383
CRUISER BIMINI TOPS	357
CRUISING	315
CUPBOARD BOLT	391
CUP HOLDER	731
CYLINDER	21
D	
DAY/NIGHT PLUS VENT	377
DC ANALOG METER SHUNT	212
DC DIGITAL AMMETER	229
DC DIGITAL METER SHUNT	212
DC DIGITAL VOLTMETER	229
DC PROPELLERS	8
DECK BRUSH	480
DECK BRUSH	482
DECK CARE	486
DECK COMPLET BRUSH	479
DECK COMPLET MOP	479
DECK CONNECTORS & CABLE OUTLET	190
DECK EXTRA SOFT BRUSH	478
DECK FILL PLATE	377
DECK HINGE	363
DECK HOUSE LOCK	392
DECK LIGHT	278
DECK LIGHT	281
DECK LIGHT	284
DECK LIGHT	287
DECK LIGHT	287
DECK MEDIUM BRUSH	478
DECK PLATE	377
DECK PLATE KEY SS	379
DECK SOFT BRUSH	478
DECK STIFF BRUSH	478
DECK WASH	453
DECK WASH PISTOL	453
DEE SHACKLE	346
DEE SHACKLE	347
DEE SHACKLE	348
DEODORANT AND CONDITIONER	462
DEPTH SOUNDER	177
DESCALING ENGINE FLUSH	591
DETECTOR	132
DIELECTRIC PROTECTOR	591
DIESEL ENGINES OIL	599
DIESEL PUMP	75
DIGITAL DIMMER	212
DIGITAL MULTITESTER	625
DISCONNECTS	185
DISPLAY	402
DISTRIBUTION BARS	199
DIVER LADDER	417
DIVING MARKER BUOY TORPEDO	473
DOBLE COMMON BUSBAR	199
DOCK CUSHIONS	338
DOCK LINE	310
DOG SNAPS	364
DOOR BUTTON	390
DOOR CATCHES FOR WINDSHIELDS	372
DOOR HOLDER	345
DOOR PADS	372
DOOR STOP	346
DOUBLE ANGLED HOLDER	448
DOUBLE BATTERY TRAY	201
DOUBLE CONNECTION	97
DOUBLE CONNECTOR	143
DOUBLE FOLDING PAD EYE	352
DOUBLE FUEL FILTER	150
DOUBLE POWER OUTLET	240
DOUBLE TERMINAL FASTON TYPE	185
DRAIN	98
DRAIN	101
DRAIN	108
DRAIN	447
DRAIN CLEANER	462
DRAIN PLUG	98
DRAIN PLUG WITH SOCKET	98
DRAIN PLUG WITH SOCKET	101
DRAIN PLUG WITH SOCKET	108
DRAIN VALVE FOR RACOR FILTERS	154
DRINK CADDY	730
DRINK HOLDER, FOLDING AND ADJUSTABLE	731
DRY LUBRICAN SPRAY WITH PTFE	604
DUAL STATION TRANSFER UNIT	40
DUMP CAP WC, NYLON	461
E	
EAGLE	324
ECONOMY HANDLE	481
ELASTIC ADHESIVE FOR SYNTHETIC COVERS	584
ELASTIC NET	732
ELBOW	380
ELBOW 45° M.F.	102
ELBOW 90º F.F.	102
ELBOW 90º M.F.	102
ELBOW CATCH	391
ELECTRIC AIR PUMP	659
ELECTRICAL CENTRALITE	403
ELECTRICAL GENERATORS	254
ELECTRIC HATCH LIFTS	374
ELECTRIC HORN	258
ELECTRIC MOTOR	734
ELECTRIC MOTOR FOR PADDLE SURF	637
ELECTRIC OIL PUMP	71
ELECTRIC OIL PUMP	75
ELECTRIC PROPELLERS	8
ELECTRIC ROPE CUTTER	318
ELECTRIC TOILET	454
ELECTRIC TRIM TAB	47
ELECTRIC TRIM TAB KIT	47
ELECTRIC TRUMPET HORN	259
ELECTRIC WATER PUMP IN BRONZE	76
ELECTRIC WINCHES	429
ELECTRO CONTROL WPS	78
ELECTRO ELIMINATORS	575
ELECTRONIC BILGE PUMP SWITCH	90
ELECTRONIC OIL CHANGE SYSTEM	74
ELECTRONIC STEEM PUMP	83
ELECTRONIC UNIT FOR RETRACTABLE GATEWAYS	403
ELECTRONIC WHISTLE	261
ELEMENT FILTRATION	137
ELEMENT FILTRATION	148
ELEMENT RACOR	152
ELEMENT SEDAR	153
EMERGENCY BLANCKET	470
EMERGENCY LADDER	473
EMERGENCY LADDER	474
ENAMELLED RANGE	437
ENCLOSURE SMS PANEL	222
END CAPS	367
ENDING PROFILE	412
ENGINE CYLINDER HONE	623
ENGINE HOSES AND ELBOW IN SILICONE	114
ENGINE MAINTENANCE	591
ENGINE MOUNT	133
ENGINE PROTECTOR	591
ENGINE ROOM LIGHT	285
ENGINES	516
EPOXY	582
EQUAL NIPPLE M.	104
EUROPEAN FUEL LEVEL	177
EXHAUST BELLOW 90º VHT	114
EXHAUST ELBOWS	130
EXHAUST GUARD COVER	131
EXHAUST HOSE	115
EXHAUST MUFFLERS	129
EXHAUST MUFFLERS	129
EXHAUST PIPES	130
EXHAUST SILENCER	128
EXHAUST SYPHONS	128
EXHAUST SYSTEM	128
EXHAUST & WATER HOSE IN SILICONE	115
EXHIBITOR	323
EXTENSION HANDLE OUTBOARD	60
EXTENSION WIRES	623
EYE BOLT	352
EYE BOLT WITH RING	352

ALPHABETICAL INDEX

REF	PÁG
EYE END AISI-316	362
EYE-EYE SWIVEL	351
EYE-JAW SWIVEL	351
EYE PLATE	353
EYE STRAP	352
EYE STRAP	353
EYE STRAPS BIMINI	361
F	
FABRIC CLEANER PTEFA	499
FANCOILS	440
FAST BREAK	608
FASTENERS & TERMINALS	319
FAUCET	451
FEMALE CONNECTOR 30A	234
FEMALE CONNECTOR 50A	235
FEMALE CONNECTOR INTERNATIONAL SERIAL	235
FEMALE HOSE ADAPTER	96
FEMALE HOSE ADAPTER	100
FEMALE HOSE ADAPTER	107
FEMALE PLUG	100
FENDER ADJUSTER	338
FENDER BOOTS	340
FENDER HOOK	382
FENDER ROPE	315
FENDERS	336
FENDERS ACCESSORIES	338
FENDERS HOLDER	339
FESTOON	267
FESTOON LED	265
FESTOON LED - 4 SMD 3528	265
FESTOON LED - 6 SMD 5050	265
FESTOON LED - 9 SMD 5050	265
FESTOON LED - 12 SMD 3528	265
FESTOON LED - SV8.5-8	265
FIBER BEARING	123
FILTER CARTRIDGE	151
FILTER KIT-HURTH	150
FILTER TYPE SEPAR 2000	153
FILTER WITHOUT SUPPORT	150
FILTRATION ACCESSORIES	153
FIRE BUCKET	469
FIRE EXTINGUISHER	469
FIRE EXTINGUISHER AND BUCKET	469
FIRE EXTINGUISHER. AUTOMATIC OPERATION	469
FIRST AID KITS	470
FISHING	421
FISHING NET	486
FITTING "Y" F.F.F.	103
FIXED BOAT HOOK	420
FIXED BRACKET	413
FIXED GANGWAY	404
FIXED SNAP HOOK	348
FIXED SNAP SHACKLE	349
FIXED VHF	700
FIXER MEDIUM RESISTANCE	588
FIXING STUD	575
FLAG & POLE	426
FLAG POLE	428
FLAG POLE SOCKET	427
FLAPS	507
FLAP SWITCHES	51
FLEX LINE	311
FLOATING KEY HOLDERS	733
FLOATING LIGHT	472
FLOATING ROPE FOR TOWABLES	649
FLOOR LATCH	389
FLUSHING	131
FLUSHING VALVE	131
FLUSH LOCK	393
FLUSH RING LATCH	388
FLYWHEEL HOLDER PER OUTBOARDS	623
FLYWHEEL PULLER	623
FOAM GASKET	374
FOAM LUNGE	651
FOAM TAPE	374
FOGGING OIL	591
FOLDAWAY CLEAT WITH SPRING LOCK	354
FOLDING BRACKET	411
FOLDING CLEAT	354
FOLDING GANGWAY	404
FOLDING PLIERS	421
FOLDING ROWLOCK	418
FOLDING SEAT	409
FOLDING SEATS IN POLYETILENE	407
FOLDING SEATS & SWIVELLING PEDESTAL	408
FOLDING STERN WHEELS	415
FOLDING TELESCOPIC LADDER	415
FONDEO CANVAS ACCESSORIES	364
FOOT PUMP	64
FOOT PUMP	661
FOOT SWITCH	328
FRESH WATER PUMP	80
FRIDGES	444
FRONT LIGHT IN PLASTIC	433
FUEL CONNECTOR	141
FUEL ELECTRO-VALVE	145
FUEL FILTER	147
FUEL FILTER	150
FUEL HOSE	116
FUEL LEVEL EUROPEAN 0-190	174
FUEL LEVEL SENDER	179
FUEL LINE ASSEMBLY	144
FUEL LINE & VALVE	144
FUEL PUMP	144
FUEL STABILIZER	593
FUEL TANK	140
FUEL TANK CLEANER	594
FUEL VALVE	145
FUEL WATER SEPARATOR COMPLETE	150
FULLY INSULATED DISCONNECTS	185
FUSE & FUSE BLOCKS	191
FUSE HOLDER	194
FUSE HOLDER	195
FUSES DELUXE 1-30A	191
G	
GAFF HOOK SS	422
GALLERY	730
GALVANIZED SHACKLE	348
GALVANIZED STEEL THIMBLES	321
GANGWAY	404
GANG WAY HYDRAULIC ONYX	401
GAS HORN	261
GAS HORN	471
GASKET CEMENT	609
GASKET MAKER	606
GASOLINE ADDITIVE	593
GASOLINE ENGINES OIL	599
GASOLINE FUME DETECTOR & ALARM	132
GASOLINE & PROPANE SENSOR	132
GAS SEPARATOR	130
GAS SPRINGS	369
GEAR CASE TOOL KIT	620
GLASS FUSE BLOCK	195
GLASS MAT	582
GLENDINNING SA2A ACTUATOR	27
GLOBES	649
GLOMEASY	719
GLUED SYSTEM COVER	584
GLUE FOR REPAIR RUBBER BOATS	589
GORE-TEX PACKING	127
GPS-PLOTTER-SONDA	664
GPS WIRELESS ANTENNA	712
GRAY WATER PUMP	89
GRAY WATER PUMP	454
GREASECASE FILLER	616
GREASE & OIL	614
GREASE REMOVER	497
GREASE SILICONE	605
GREASE SPRAY	608
GRINDING FOR WATER-OPERATED VALVES	609
GROMMET SET	365
GROUPER ANODE	556
GUN L/14	586
GUN L/POWER	586
GYROSTABILIZER	57
H	
HALOGEN BULB BI-PIN G4	267
HALYARD	312
HAMMERHEAD BRUSH	479
HAND CLEANING PASTE	610
HANDHELD ANEMOMETER	170
HANDHELD ANEMOMETER WIND	169
HANDLE	96
HANDLE	373
HANDLE	381
HAND LEAD LINE	472
HAND PUMP	340
HAND PUMP	659
HARDENER N-22	583
HARDWARE	351
HARNESS SNAP SHACKLE	350
HARNESS SNAP SHACKLE WITH EYELET	350
HARNESS SNAP SHACKLE WITH LOOK	350
HASP	390
HATCH	371
HATCHES	370
HATCHES ACCESSORIES	372
HATCH FASTENER	374
HATCH FASTENER	391
HATCH PULL	388
HATCH SPRING HOLDER SS	373
HAULING ROLL	415
HAWSE PIPE	239
H.D. DISCONNECTING SWITCH	208
HEAT EXCHANGER	523
HEAT GUN	189
HEAT SHRINK BUTT CONNECTORS	187
HEAT SHRINK RING TERMINALS	186
HEAT SHRINK SNAP PLUGS	187
HEAT SHRINK TERMINAL	186
HEAT SHRINK TUBE	187
HEAVY	322
HEAVY DUTY LUGS	186
HEAVY DUTY PADDLE	419
HECTOR	325
HIDRAULIC GANGWAY	400
HIGH PASSIVE METALS FIXER	588
HIGH-PERF GEAR LUBE	602
HIGH QUALITY SPOTLIGHT IP67	279
HIGH TEMPERATURE GASKET SEALANT	609
HINGE	383
HINGE HEAVY DUTY CAST STAINLESS STEEL AISI-316	384
HINGE MADE OF POLISHED STAINLESS STEEL	385
HINGE MADE OF STAINLESS STEEL	386
HINGE WITH STUDS	384
HOISTING HARNESS	368
HOLD DOWN FASTENER	372
HOLDER	418
HOLDING TANK DEODORANT	462
HOLDING TANK DEODORANT BIODEGRADABLE	462
HOLLOW SPIKE	318
HOOK FOR COVERS	366
HOOK SS AISI-316	382
HORN	258
HORSESHOE HOLDER	468
HORSESHOE LIFEBUOY	468
HOSE	448
HOSE ADAPTER	86
HOSEMASTER-LW	450
HOSEMASTER-M	450
HOSEMASTER-S	450
HOSE NOZZLE	485
HOSE TAIL	105
HOSE TAIL F. BRASS CR	104
HOURMETER	175
HULL	508
HULL	557
HULL CLEANERS	496
HULL REPAIR	582
HYDRAULIC OIL ATF	603
HYDRAULIC OIL ISO46	603
HYDRAULIC OIL ISO46	603
HYDRAULICS STEERING SYSTEM	16
HYDRAULIC STEERING FOR INBOARDS KITS	19
HYDRAULIC STEERING FOR STERN-DRIVE KITS	19
HYDRAULIC TRIM	49
HYDRAULIC TRIM KIT	49
HYDRAULIC TRIM KIT ASSY	50
HYDROFOIL STABILIZER	44
HYDROMAGNETIC CIRCUIT BREAKER 8345 - 8350	225
I	
ICE BOXES	726
ICE EFFECT FLOATING TAPE	611
ICE MACHINES	444
IGNITION KILL SWITCHES	230
IGNITION STARTER SWITCHES	231
IMPELLER REMOVAL	619
IMPELLERS	77
IMPELLERS	155
INBOARD	164
INBOARD SINGLE	24
INBOARD SINGLE WITH TROLL	25
INBOARD TWIN	24
INBOARD TWIN WITH TROLL	25
INDICATOR SWITCH	47
INFLATABLE BOAT ADHESIVE	587
INFLATABLE BOAT & FENDER CLEANER	489
INFLATABLE BUOY	473
INFLATABLE & FENDER CLEANER	489
INFLATABLE LIFEJACKET	467
INFLATABLES CLEANER	489
INFLATABLE TOW ROPE	658
INFRARED THERMOMETER	624
IN-LINE FILTER	147
IN-LINE RAW WATER STRAINER	86
INSPECTION HATCHES IN ABS	370
INSPECTION PLATE	375
INSTALLATION TOOL	366
INSTANT ADHESIVE	588
INSTRUMENTATION	174
INTELLIGENT WIPER SWITCH	257
INTERCEPTORS	52
INTERCOOLER SYSTEM GENERATORS - IS	255
INTERNATIONAL CODE FLAGS	427
INTERNET PRODUCT GUIDE	710
INVERTER DC-DC	248
ISOLATION	127
ISOLATOR	242

REF	PÁG
J	
JACK LADDER	417
JAW-JAW SWIVEL	351
JAW SLIDE AISI-316 SS	362
JOINT REINFORCER NO. 2	611
JOYSTICK	27
K	
KEY PIN SHACKLE	347
KEY PIN SHACKLE WITH BAR	347
KILL SWITCHES KEYS	231
KIT 3000 SS	15
KIT CLEANER / BRIGHTENER	488
KIT CLEANER / BRIGHTENER / TEAK SEALING	488
KIT CYLINDER CAP	22
KIT HOSES	22
KIT LT	14
KIT PRO CONTROL AUTO-ASSIST	48
KIT RACORS FOR DIESEL FILTER	151
KNEEBOARD	644
L	
LABEL KIT	222
LADDER	415
LATCH	387
LEAD RING	308
LED BULB	264
LED INDICATOR LIGHTS	228
LED LANTERNS	730
LETTER & NUMBER KIT	732
LEVEL SENSOR FOR FRESH WATER OR FUEL	178
LEVER GREASE GUN	614
LIFEBUOY HOLDER	468
LIFEJACKET	466
LIFEJACKET LIGHT	467
LIFEJACKET & LIGHT SOLAS	466
LIGHT BAR	433
LIGHT BAR, FLUSH MOUNT	281
LINE HOLDER NYLON PIPE FITTING	321
LINE HOLDER NYLON WALL FITTING	321
LIQUID ELECTRICAL TAPE	590
LITHIUM BATTERIES	249
LIVEWELL PUMP	69
LOCK	390
LOCKING HASP	390
LOCKING KNOB	372
LOCK & LATCH	392
LOCK WITH KEY	372
LONG SHACKLE	347
LONG TWIST SHACKLE	347
LOUVER VENT	375
LOWER HINGE ACTUATOR	51
LOWER UNIT PAIL PUMP	615
LOW FREEBOARD FENDER	338
LT STEERING CABLE	15
M	
MACERATOR PUMP	88
MACERATOR PUMP FOR SANITATION WASTE	88
MAGIC SCRUB FOR WOOD	483
MAGNETIC CIRCUIT BREAKER SERIAL A	225
MAGNETIC CIRCUIT BREAKER SERIAL C	225
MAIN BATTERY SWITCH	206
MAIN BATTERY SWITCH E SERIES	204
MAIN BATTERY SWITCH HEAVY DUTY	202
MAIN BATTERY SWITCH M SERIES	203
MALE CONNECTOR	235
MALE HOSE ADAPTER	94
MALE HOSE ADAPTER	97
MALE HOSE ADAPTER	100
MALE HOSE ADAPTER	106
MALE HOSE ADAPTER 90º	107
MALE PLUG	94
MALE PLUG	97
MALE PLUG	100
MALE STUD	366
MALE STUD	366
MALE STUD	366
MANUAL FLAPS	46
MANUAL OIL PUMP	73
MANUAL OIL PUMP	616
MANUAL PUMP	64
MANUAL TOILET	458
MANUAL WINCHES	430
MARINA BUMPER	337
MARINE CABLE FOR AMPLIFIER	685
MARINE COLOR CODE	182
MARINE FUSES	192
MARINE FUSES CRYSTAL	191
MARINE FUSES WITH TIN PLATED CONNECTOR BLADES	192
MARINE GREASE	605
MARINE GREASE. NON-WATER-SOLUBLE	605
MARINE PADLOCK	393
MARINE POLISH	491
MARINE RCA CABLES	685
MARINE SHAMPOO FOAMLESS	497
MARINE SHINE	490
MASTHEAD LIGHT	272
MECHANICAL CONTROL	30
MECHANICAL TOOL SET	623
MEDIA CENTER - AQUATIC AV	697
MEDIA CENTER - JL AUDIO	691
MEDIA CENTER - KICKER	683
MEDIA CENTER - WET SOUNDS	679
MEGAPHONE	261
MEGA-UR STEERING CABLE	15
METAL CARE	490
METAL POLISH	490
METRIC GREASE FITTINGS	617
MICROFIBER TOWEL	484
MICROPHONE CLIP	701
MICRO THERM HEAT GUN	189
MIDGET GREASE GUN KIT	614
MIDGET VENT	377
MILDEW STAIN REMOVER	497
MILLEPEDE	320
MINI OLED TANK METER	229
MIXER FAUCET	452
MIXER TAP	449
MOLDED HATCHES	371
MOORING ABSORBER	323
MOORING ABSORBER HYDRAULIC	322
MOORING BELT	310
MOORING CLEAT	354
MOORING ROPES	310
MOPS	479
MOTOR FLUSHER ROUND	131
MOTOR FLUSHER SQUARE	131
MOTORWELL BOOT RAPID	58
MOUNTING BRACKET	239
MULTIBAND ANTENNAS	705
MULTIGRADE HIGH PERFORMANCE	598
MULTIPURPOSE CLEANER	500
MULTI-SERVICE	78
N	
NATIONAL FLAG	426
NAVAL BRONZE	94
NAVAL BRONZE	96
NAVIGATION LIGHT	267
NAVIGATION LIGHT	280
NAVIGATION LIGHT KIT	268
NAVIGATION LIGHT KIT (PORT - STARBOARD)	269
NEREIDE	251
NEUTRA-SALT	594
NGK	146
NIPPLE BRASS	100
NIPPLE BRASS	100
NIPPLE BRASS CR	102
NIPPLE BRONZE	94
NIPPLE PLASTIC	106
NMEA 2000	666
NON-RETURN VALVE	105
NON-RETURN VALVE	106
NON-RETURN VALVE	145
NON RETURN VALVE PLASTIC	105
NON RETURN VALVE PLASTIC TH	106
NUT BRASS CR	104
NYLON CLAMP FOR BIMINI	361
NYLON DECK BASE FOR BIMINI	362
NYLON DECK TERMINAL FOR BIMINI	361
NYLON FEED - THRU WITH CONNECTOR PASSAGE	722
NYLON HOOK	320
NYLON ROPE	317
NYLON SHOCK CORDS	319
NYLON SLIDES	367
NYLON SLIDING CLAMP FOR BIMINI	362
NYLON TERMINAL	362
NYLON TERMINAL	364
NYLON THIMBLES	321
O	
OAR	419
OIL 2 CYCLE	596
OIL 2-CYCLE TC-W3	596
OIL 2-STROKE LUBRICANT	595
OIL 2-STROKE TC-W3	595
OIL 4 STROKES SYNTHETIC	599
OIL 4 STROKES SYNTHETIC HIGH PERFORMANCE	600
OIL 100% SYNTHETIC	596
OIL ABSORBER	502
OIL CHANGE KIT	72
OIL CHANGE KIT	616
OIL CONNECTION FILLER TUBE KIT	22
OIL FILTER WRENCH	618
OIL FOR HYDRAULIC STEERING SYSTEM	22
OIL FOR IPS / AQUAMATIC TRANSMISSION	601
OIL FOR IPS TRANSMISSION	600
OIL FOR TRANSMISSION	601
OIL PRESSURE	175
OIL PRESSURE	176
OIL PRESSURE SENDER	178
OIL PUMP	71
OIL SAE 30	600
OIL SAE 90	602
OIL SAE 10W30	597
OIL SAE 10W40	598
OIL SAE 15W40	598
OIL SAE 25W40	599
OIL SAE 25W50	600
OIL SAE 5W40	596
OIL SAE 75W140	601
OIL SAE 75W90	600
OIL SAE 80W90	602
OIL TEMPERATURE	174
OLIVE SAIL FASTENER	319
OLIVE TERMINAL IN NYLON	320
OMNIDIRECTIONAL TV ANTENNA	714
ONE WAY FASTENERS	365
OPTICAL TACHOMETER	625
OPTIONAL EQUIPMENTS	637
OUTBOARD ANODES	561
OUTBOARD COVERS	367
OUTBOARD IMPELLER	155
OUTBOARD MOTOR BRACKET	413
OUTBOARD MOTOR CARRIER	414
OUTBOARDS 150 HP	16
OUTBOARD STAND	414
OUTBOARD/STERNDRIVE SINGLE WITH TRIM	26
OUTBOARD/STERNDRIVE TWIN WITH TRIM	26
OUTDOOR LIGHT	292
OUTLET GRILLES	443
P	
PACKING EXTRACTORS	127
PACKING WHITE	127
PACKING WHITE	127
PADDLE	486
PADDLE SURF	636
PAINT FOR ENGINE & DRIVES	578
PAINT FOR INFLATABLES	579
PAINT KIT	579
PAIR HOLD DOWN BOLTS	202
PANEL 360	206
PANEL SWITCH	216
PEDESTAL	406
PEDESTAL TABLE	410
PELICAN HOOK	382
PERIMETER SEALANT FOR GLAZED UNITS AND TEAK DECKS	585
PHONE CADDY	730
PHONE & TV INLET	235
PINION GEAR SHIMMING TOOL	621
PINION NUT ADAPTOR KIT	620
PIPE ELBOW FEMALE/FEMALE	94
PIPE ELBOW FEMALE/FEMALE	97
PIPE ELBOW FEMALE/FEMALE	101
PIPE ELBOW MALE/FEMALE	95
PIPE ELBOW MALE/FEMALE	98
PIPE ELBOW MALE/FEMALE	101
PIPE SEALING THREAD	589
PIPE TEE FEMALE	95
PIPE TEE FEMALE	97
PIPE TEE FEMALE	101
PIPE TEE FEMALE	107
PLASTIC POLISH	492
PLASTIC RESTORER	501
PLASTOBOAT	583
PLASTOGEL	582
PLATE LIGHT	433
PLATFORM LADDER	416
PLATFORM LIGHT	279
PLATFORM TENDER LIFT	507
PLENUMS	441
PLUG	433
PLUG-IN POLE BASE	278
PLUGS KIT	470
PLUG SQUARE HEAD M.	104
PLUMBING VENT	376
POCO DIGITAL LIGHTING CONTROL	282
POLE	480
POLE BASE	278
POLISHES	491
POLY-BRAID 32	312
POLY-BRAID 32 COLOR	313
POLYESTER KIT	583
POLYESTER RESIN	582
POLYESTER ROPE	316
POLYESTER SUPERIOR	312
POLYETILENE ROPE	316
POLYPROPYLENE STRAP	431
POLYSOFT	312
POLYURETHANE GLUE FOR INFLATABLES	589
PORTABLE TOILET	459

ALPHABETICAL INDEX

REF	PÁG
PORTABLE VHF	700
POWER CABLE FOR AMPLIFIER	694
POWER INLET 30A	233
POWER INLET 50A	233
POWER INLET INTERNATIONAL SERIAL	234
POWER LIFT	54
POWER OUTLET	240
POWERSINE	247
POWERSINE COMBI	246
POWER TRIM-LIFT	54
POWER TRIM / TILT	54
POWER TRIM & TILT FLUID	604
PREMIUM ELECTRICAL TAPE	184
PRESS STUD HEAD	366
PRESSURE SWITCH FOR SEAFLO PUMPS	86
PRESSURE / VACUUM TESTER	624
PRIMARY CABLE	183
PRIMARY CABLEBAYONET SOCKET FOR BA15D	266
PROFESSIONAL POLISH	493
PROFESSIONAL VHF ANTENNAS	718
PRO MINI WATER PURIFIER	445
PROP AND BEARING PULLER	619
PROPELLER PROTECTOR	60
PROPELLERS	555
PROP NUT AND BOW THRUSTER	557
PROP SHAFT ADAPTOR	620
PROP SHARK	580
PROP WRENCH KIT	619
PROTECTION BOW SHIELD	412
PROTECTION PLATE	61
PROTECTIVE CABLE SYSTEM	59
PULLER TOOL KIT	618
PULLEY	344
PUMP	21
PUMP ACCESSORIES	86
PUSH BUTTON CIRCUIT BREAKER	228
PUSH BUTTON LED	223
PUSH BUTTON SWITCHE	216
PUSH PULL SWITCHES	216
PVC INFLATABLE REPAIR KIT	583
Q	
QUARTZ CLOCK	176
QUICK CONNECTOR	658
QUICK LINK WITH SCREW OPEN	347
QUICK PROPELLER	515
QUICK RELEASE PIN	367
QUICK TERMINAL	185
R	
RACOR 1/2 FILTERS THREAD METRIC	154
RACORS	22
RACORS	145
RACORS	148
RACORS	153
RADAR REFLECTOR	472
RADIO HOUSING	701
RADIO-RECEIVER	329
RADIO REMOTE CONTROL	239
RAIL END, AISI-316 SS	380
RAIL FITTINGS	379
RAIL FITTINGS, AISI-316 SS	381
RAIN VIEW	502
RATCHED MOUNT IN REINFORCED NYLON	721
RATCHET BLOCKS	305
RAW WATER FILTER	134
RAW WATER STRAINER	134
RED REFLECTOR	433
REDUCING BUSHING	97
REDUCING BUSHING	100
REDUCING BUSHING	107
REDUCING BUSH M.F.	104
REDUCING NIPPLE M.M.	104
REFLECTIVE TAPE SOLAS	471
REGIONAL FLAG	426
RELAY	441
REMOTE BATTERY SWITCH	210
REMOTE BATTERY SWITCH	211
REMOTE CHAIN COUNTER	330
REMOTE HAND HELD	329
REMOTE STARTER	624
REMOTE SWITCH	209
REPAIR KIT	18
REPAIR TAPE	184
RETRACTABLE PROPELLERS	9
RGB CONTROLLER	699
RIGGING FLANGES	60
RIGID SOLAR PANELS	253
RIM LOCK SET	392
RING CLEAN	593
RING COMPRESOR KIT	622
RING LIFEBUOY	468
RING & PISTON COMPRESSOR	623
RING TERMINALS	186
RITCHIE EXPLORER	170
RITCHIE HELMSMAN	172
RITCHIE VENTURE	173
RITCHIE VOYAGER	171
RITCHIE X	173
ROD HOLDER	422
ROD HOLDER FLUSH MOUNT	424
ROD RACK	422
ROECTANGULAR BASE	380
ROPE AND HANDLE	643
ROPE AND HANDLE	649
ROPE CLAMPS	320
ROPE DECK PIPE IN WHITE PLASTIC	331
ROPE PRORACE FOUR	313
ROPE PRORACE ONE	313
ROPE RACING 2002	313
ROPE RACING 2002 E-R	314
ROPE RACING 4004	314
ROPE REELS IBIZA	317
ROPES ACCESSORIES	318
ROPES DISPLAY	318
ROPE UTTER	352
ROUND BASE	379
ROUND CABLE 20/3 AWG	184
ROUND GROUND PLATE	722
ROUND RING	351
ROUND SIGNAL CABLE 20/8 AWG	184
ROVING FABRIC	582
ROWLOCK	417
ROWLOCK SOCKET	418
RUBBER EXHAUST ELBOW	114
RUB RAIL END CAPS, AISI-316 SS	380
RUDDER	506
RUDDER ANGLE 0/190 R-L	175
RUST STAIN REMOVER	498
S	
SAFETY HARNESS	474
SAFETY SET	467
SAIL FASTENERS	319
SALT OFF	503
SALT OFF	595
SATELLITE COMPASS	704
SATELLITE TV ANTENNAS	713
SCLAMP RINGS SS	319
SCOOP STRAINER	101
SCRUB BRUSH	481
SCRUB PAD	482
SCUPPER VALVE	108
SCUPPER VALVE PLASTIC	108
SEA ANCHOR DROGUE	471
SEADAMP EVO	322
SEALED BEAM	267
SEALING COLLAR WITH THREADED RING	234
SEALING TAPE RED	611
SEAL KIT FOR CYLINDER	21
SEAL REMOVER	610
SEALS KIT	21
SEASTAR ACCESSORIES	17
SEAT	405
SEA WATER PUMPS	87
SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS	214
SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS FOR BLUE SEA	224
SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS FOR GOLDENSHIP	223
SELF-ADHESIVE PREPRINTED LABELS FOR GOLDENSHIP	224
SELF PRIMING PUMP	77
SEMI-RIGID SOLAR PANELS	252
SENDER	178
SENSORS	712
SERIE LS	53
SERIE LTM	445
SERIE SR	52
SHACKLE KEY	348
SHAFTS	511
SHAFTS	554
SHAFT SEALS	124
SHAFT SEALS	124
SHEET	315
SHIFT CABLE TOOL	621
SHIFT SHAFT BUSHING TOOL	620
SHIP BELL	471
SHOCK CORDS	316
SHOCK CORDS	319
SHORE POWER CABLE	237
SHORE POWER SYSTEM	233
SHOWER	447
SHOWER HEAD	448
SHOWER MIXER	448
SHOWER SUMP WITH PUMP	70
SHOWER TAP	447
SHUR-DRY SPONGE PVA	484
SHUR-DRY TOWEL	484
SHUR-DRY WATER BLADE	483
SIDE CONTROL (703) PUSH TO OPEN	38
SIDE CONTROL HONDA	33
SIDE CONTROL MERCURY	34
SIDE CONTROL PULL TO OPEN PARSUN	37
SIDE CONTROL SUZUKI	32
SIDE MOUNT DECK HINGE	363
SIGNALING MIRROR IN PLASTIC	471
SIM EXTENDER	708
SINK	446
SIPHON BREAK VALVE	102
SKEENE FAIRLEADS	354
SKI ROPE	658
SKI TOW RING	658
SKI VEST	650
SLALOM	646
SLIDING PLATE	409
SLIDING WINDOW STOP	346
SMERALDO	400
SNAP DAVITS SET	412
SNAP HOOK	349
SNAP HOOK «TRIGGER»	348
SNAP HOOK WITH EYELET	349
SNAPPER CLAMP KIT	188
SNAP SHACKLE	348
SNAP SHACKLE	350
SNAP SHACKLE WITH LOOK	350
SNAP-STICK LUBRICANT	486
SNAP & ZIPPER LUBRICANT	359
SOCKET	433
SOCKET-PLUG	239
SOCKET-PLUG 12V SYSTEM	239
SOCKET PORT 16A	236
SOCKETS	265
SOLAR ENERGY	252
SOLENOID (RELAY BOX) 12V	8
SOLVENT ST/191	587
SOLVENT ST/198	587
SOUND SYSTEMS	670
SPANISH FLAG	426
SPARE GLOBE	277
SPARE PARTS	485
SPARE PARTS	661
SPARE PARTS TRIM	47
SPARE PARTS TRIM	49
SPARE PARTS TRIM / TILT	56
SPARE ROLLER	355
SPARK GAP TESTER	621
SPARK GAP TESTER	622
SPARK PLUGS	146
SPEAKER CABLE + MARINE RGB	685
SPEAKER MARINE CABLE	694
SPEAKERS	672
SPEAKERS - AQUATIC AV	695
SPEAKERS FLAT CABLE	184
SPEAKERS - JL AUDIO	686
SPEAKERS - KICKER	681
SPEAKERS - WET SOUNDS	677
SPECIAL CAREENING	500
SPEEDOMETER	175
SPEEDOMETER	178
SPIRAL WRAP	188
SPONGE	485
SPOTLIGHT	279
SPOTLIGHT	279
SPRAY PAINT	578
SPRAY PAINT S.S.	578
SPRAY PRIMER	579
SPREADER LIGHT	278
SPREADER LIGHT	280
SPRING HOOK	349
SPRING LOADED DOOR LATCH	391
SPRING TERMINAL CAPS	320
SQUEEGEES	483
SSB ANTENNAS	718
SS EXHAUST CLAMP	121
SS HOSE CLAMP	122
S.S. PULL PIN	367
SS SHACKLE AISI-316	346
S.S. THIMBLES	321
STABILIZATION SYSTEM	57
STABILIZER	593
STAINLESS STEEL	96
STAINLESS STEEL	97
STAINLESS STEEL	98
STAINLESS STEEL GAS SPRINGS	369
STAINLESS STEEL HOOK	320
STAINLESS STEERING GUARD	61
STALON COCKPIT DRAIN	98
STALON COCKPIT DRAIN	108
STANDARD DUPLEX CABLE	184
STANDARD FASTENERS	365
STANDING BUOYS	507
STANDS	633

REF	PÁG
STANDS FOR ENGINES	630
STANDS FOR STERN DRIVES	632
STARTER ROPE	317
STATIC LIFELINE HARNESS	475
STEEL	322
STEERING CABLE 3000 SS STAINLESS STEEL	15
STEERING CABLE PROTECTOR	59
STEERING SYSTEM	14
STEERING WHEELS	40
STEP-HANDLE	416
STERN	506
STERN LIGHT	272
STERN SHADE EXTENSION	358
STORAGE LOCKER SEAT	409
STORM	311
STORMX	311
STRAIGHT FITTING	154
STRAINER	96
STRAINER INTAKE THRU HULL	95
STRAINER INTAKE THRU HULL	101
STRAINER INTAKE THRU HULL	103
STRAP	430
SUBWOOFER - AQUATIC AV	696
SUBWOOFERS - JL AUDIO	690
SUCTION GRILLES	443
SUCTION HANDLE	486
SUPER POLY BOAT WAX	496
SUPPORT POLE	364
SUPPORT POLES BIMINI	360
SUPPORT POLES BIMINI BOATOP	360
SWIMING LADDER	415
SWIMING LADDER C-90	416
SWITCH FOR MOUNTING	212
SWITCH PANEL	217
SWIVEL	351
SWIVEL DOWBLE EYE PULLEY	344
SWIVEL EYE PULLEY	344
SWIVELL ANCHOR CONNECTOR	331
SWIVELLING PLATE	409
SWIVEL PLATE	482
SWIVEL PLATE	484
SWIVEL SNAP HOOK	348
SWIVEL SNAP SHACKLE	349
SYNTHETIC OIL FOR TRANSMISSION	602
SYNTHETIC OIL FOR VERADO ENGINES	599
SYNTHETIC PREMIUM OIL	597
SYNTHETIC PREMIUM OIL	598

T

TABLE HINGE	383
TABLE OVAL WHITE	410
TABLE PEDESTAL	411
TABLE RECTANGULAR WHITE	410
TABLE ROUND WHITE	410
TABLE SUPPORT & CONE PIPE	411
TACHOMETER	176
TACHOMETER	178
TACHOMETER / HOURMETER	177
TAIL LIGHT	433
TAKE-A-PART HINGE, AISI-316 SS	384
TANK CLEANER	462
TANK CONNECTOR	141
TANK ELBOW IN BRASS	143
TANK PUMP	69
TANKS	138
TANK SENSOR ANALOGIC	179
TANK VENT	141
TANK VENT FILTER	461
TAP AND DIE SET	618
T CONNECTOR	144
TEAK CARE	487
TEAK CLEANER & BRIGHTENER	487
TEAK CLEANER STEP 1	487
TEAK CLEANER STEP 2	487
TEAK CLEANER STEP 3	488
TEAK OIL	487
TEAK SEALING	487
TECHNICAL INFORMATION	182
TEE F.F.F. BRASS CR	103
TEFLON GREASE	496
TELESCOPIC BOAT HOOK	420
TELESCOPIC LADDER FOR PLATFORM	417
TELESCOPIC OAR	419
TELESCOPIC PADDLE OAR	419
TELESCOPIC PEDESTAL	410
TELESCOPIC PEDESTAL FOR TABLES	411
TELESCOPING POLES	481
TEMPERATURE MONITOR	229
TEMPERATURE SENDER	178
TERCLEN ENGINE CLEANER	608
TERMINAL	185
TERMINAL BLOCK	199
TERMINAL BOOTS	189
TERMINALI FISSAGGIO COPRI BARCHE	320
THERMAL CIRCUIT BREAKER	226
THERMAL CIRCUIT BREAKER	228
THREADED BAR	104
THREADED STUD	370
THREADLOCKER	588
THREAD SEALER GENERAL USE	589
THRU HULL	130
THRU HULL	144
THRU HULL BRASS	99
THRU HULL PLASTIC	110
THRU HULL SCUPPER	95
THRU HULL SCUPPER	99
THRU HULL SCUPPER	101
THRU HULL SCUPPER	103
THRU HULL SCUPPER	109
THRU HULL SCUPPER	111
THUMB SCREW BIMINI	361
TIE-DOWN RIBBON	322
TILLER EXTENSION	310
TIMING LIGHT	625
TOGGLE SWITCH	215
TOILET HOSE	117
TOILET SWITCH	461
TOILET TISSUE	461
TOOL FOR SMOOTHING	586
TOOL FOR VALVES	412
TORQUE WRENCH	618
TOWABLES	652
TOWABLES	654
TRAILER ACCESSORIES	432
TRAILER BALL	432
TRAILER COUPLER	432
TRANSMITTER	329
TRANSOM SUPPORT PLATE	60
TRAY BOX	421
TRIANGLE FOR GANGWAY	404
TRI-COLOR NAVIGATION LIGHT	271
TRIM 0-190 POSITION	175
TRIM 160-100 POSITION	175
TRIM DINGHY-XL	314
TRIM GAUGE	176
TRIM PLUGS EXTRACTOR	622
TRIM TAB	554
TRIPLEX CABLE	184
TROPICAL TEAK OIL/SEALER	501
TRUMPET AIR HORN	260
T-TOP	358
T-TOP HEAVY DUDY	359
T-TOP SPARE PARTS	359
TUBING CONNECTOR	115
TURNBUCKLE	344
TURN LATCH	372
TV	669
TV LED 12V	669
TWO PIECES OAR	419

U

"U" BOLT	353
UNDERWATER LIGHT	281
UNDERWATER LIGHT	285
UNDERWATER LIGHT BRONZE	282
UNDERWATER LIGHTFULL RGB	282
UNDERWATER LIGHT LED	281
UNDERWATER LIGHT LED	285
UNIVERSAL CONTROLS AND ACCESSORIES	23
UNIVERSAL DECK PLATE KEY SS	379
UNIVERSAL PITOT KIT	178
UNIVERSAL PULLER PLATE	621
UPPER HINGE ACTUATOR	51
USB CHARGER SOCKET	241
USB EXTENSION	241
UTILITY BRUSH	481
UTILITY CABLE	13
UTILITY HOOK	382

V

VACUUMMATE ALLWEATHER	625
VALVE	659
VALVE FULL BORE F.F.	102
VALVES	94
VALVES	96
VALVES	99
VALVES	102
VALVES	105
VALVES FOR INFLATABLE BOATS	413
VARIABLE SPEED GENERATORS - VS SERIES	254
VARIOUS CLEANERS	497
VARIOUS ROPES	316
VDS-3 MINERAL GEAR OILS	598
VENT COVER	376
VENTED LOOP	106
VHF ANTENNA FOR MOTORBOATS	716
VHF ANTENNA FOR SAILBOATS	717
VHF & HOUSING	700
VICTORIA VALVE	94
VINYL PROTECTOR	499
VINYL SHAMPOO	499
VOLTMETER	174
VOLTMETER	177
VULCANIZING AGENT	587

W

WAKE	638
WASH DOWN FITTING	453
WASHDOWN KIT	85
WASHDOWN PUMP	85
WASHER	104
WASH MITT	483
WASH-N WAX SOAP	497
WASTE LEVEL INDICATOR	461
WASTE TANK	139
WASTE WATER SYSTEM	463
WATER ALARM	91
WATER ALARM	154
WATER FILTER	516
WATER/FUEL LEVEL GAUGE	179
WATER-HEATER	436
WATER LEVEL	174
WATERPROOF BAG	730
WATERPROOF BAG	730
WATERPROOF BAG	730
WATERPROOF CONNECTION BOX	197
WATERPROOF DECK CONNECTORS IN CHROMED BRASS	190
WATERPROOF DECK CONNECTORS IN NYLON	190
WATERPROOF FUSE HOLDER	193
WATERPROOF FUSE HOLDER FOR PANELS	194
WATERPROOFING	501
WATERPROOF SWITCH PANEL	218
WATER PUMP	75
WATER PUMP	76
WATER PUMP IN BRONZE	75
WATER PURIFIERS	445
WATER SENSOR FOR DIESEL FILTERS	154
WATER SEPARATING FUEL FILTER	147
WATER SKI TRIANGLE	658
WATER SYSTEM HOSE	119
WATER TANK	138
WATER TEMPERATURE	174
WATER TEMPERATURE	176
WAX	492
WHITEWATER PRO BIMINI TOPS	357
WINCHES	429
WINCHES GREASE	605
WINCH STRAP	430
WINCH SYSTEM	394
WIND ENERGY	252
WINDEX LIGHT	169
WIND INDICATOR FOR MASTHEAD OR ANTENAS	169
WINDLASS	324
WINDLASS ACCESSORIES	327
WINDLASS GENIUS	325
WINDLASS PRINCE	326
WINDPROOF ASHTRAY	732
WINDSHIELD CLIP	365
WINDSHIELD FOAM	374
WINDSHIELD SUPPORT BAR	372
WINDSHIELD WIPER	257
WIND VANES	168
WIND VANES FOR CRUISERS AND RACING	168
WIND VANES FOR SAILBOATS	168
WIPER ARM	256
WIPER BLADE	256
WIPER MOTOR	257
WIPERS	256
WIRE & CABLE	183
WIRELESS CONTROL SPOTLIGHT	279
WIRE ROPE CLAMP SS	321
WRIST BANDS	470

Y

Y ADAPTER	237
"Y" ADAPTER MARINE RCA INTERCONNECTION	685
Y VALVE	106

Z

ZTS ROTARY SINGLE HELM	14

ÍNDICE ALFABETICO

REF	PÁG
A	
ACCESSOIRES DEFENSE	338
ACCESSORI - AQUATIC AV	699
ACCESSORI CAVI COMANDI	12
ACCESSORI CIME	318
ACCESSORI CORRIMANO	379
ACCESSORI E RICAMBI PER ELICHE	9
ACCESSORI E RICAMBI PER ELICHE	10
ACCESSORI E RIPARAZIONES PER ELICHE DI PRUA	7
ACCESSORI - JL AUDIO	694
ACCESSORI – KICKER	685
ACCESSORI PER FILTRAZIONE	153
ACCESSORI PER LA CLIMATIZZAZIONE	441
ACCESSORI PER POMPE	86
ACCESSORI PER POMPE SEAFLO	86
ACCESSORI PER TELI	364
ACCESSORI PER TENDALINI BIMINI	361
ACCESSORI PER TIMONERIA IDRAULICA	20
ACCESSORI PER TIMONERIA MECCANICA	15
ACCESSORI ROMORCHI	432
ACCESSORI SEASTAR	17
ACCESSORI SISTEMA DI VERRICELLO	398
ACCESSORI SPORTELLI	372
ACCESSORI TENDALINI	360
ACCESSORI T-TOP	359
ACCESSORI VERRICELLI	327
ACCUMULATORE DI PRESSIONE	84
AC INTERRUTTORE ROTATIVO	206
ADATTATORE A Y	237
ADATTATORE PER CONTENITORI RECLUBE	615
ADATTATORE SPAZZOLE	480
ADATTATORE TUBO	86
ADATTATORI. POWER TRIM-LIFT	55
ADATTATORI - WET SOUNDS	679
ADDITIVO BENZINA	593
ADESIVI	590
ADESIVI PERMATEX	608
ADESIVO BARRA	590
ADESIVO GOMMONI	587
ADESIVO ISTANTANEO	588
ADESIVO PER CRISTALLI	585
ADESIVO/SIGILLANTE USO GENERALE	586
ALETTE	44
ALLARME ACQUA	91
ALLARME SENSORE ACQUA	154
ALLARME SENTINA	90
ALLENTA TUTTO	608
ALTOPARLANTE BLUETOOTH	676
ALTOPARLANTE CAVO MARINO	694
ALTOPARLANTI	672
ALTOPARLANTI - AQUATIC AV	695
ALTOPARLANTI - JL AUDIO	686
ALTOPARLANTI - KICKER	681
ALTOPARLANTI - WET SOUNDS	677
ALZAPAGLIOLO	388
AMBRA	402
AMPERIMETRO DIGITALE DC	229
AMPEROMETRO	174
AMPLIFICATORI - AQUATIC AV	698
AMPLIFICATORI - JL AUDIO	693
AMPLIFICATORI – KICKER	684
AMPLIFICATORI - WET SOUNDS	680
ANCORA GALLEGGIANTE	471
ANCORE	333
ANELLO CON PIASTRA	353
ANELLO SALDATO	351
ANEMOMETRO	169
ANEMOMETRO MANUALE	170
ANEMOMETRO MANUALE WIND	169
ANODI CANADA METAL - BUKH	558
ANODI CANADA METAL - CASTOLDI	558
ANODI CANADA METAL - CATERPILLAR	558
ANODI CANADA METAL - HONDA	559
ANODI CANADA METAL - JOHNSON-EVINRUDE	560
ANODI CANADA METAL - MERCRUISER	561
ANODI CANADA METAL - MERCRUISER-MERCURY	562
ANODI CANADA METAL - MERCURY	563
ANODI CANADA METAL - OMC	564
ANODI CANADA METAL - PARSUN	564
ANODI CANADA METAL - SELVA	565
ANODI CANADA METAL - SUZUKI	565
ANODI CANADA METAL - TOHATSU	566
ANODI CANADA METAL - VOLVO	567
ANODI CANADA METAL - YAMAHA	569
ANODI CANADA METAL - YANMAR	573
ANODI ELICA	555
ANODI FLAP	507
ANODI FUORIBORDO	561
ANODI PENCIL	516
ANODI PER ELICHE, COMPLETO	511
ANODI POPPA	506
ANODI RECMAR - HONDA	544
ANODI RECMAR - JOHNSON EVINRUDE / OMC	545
ANODI RECMAR - MERCRUISER	547
ANODI RECMAR - MERCURY MARINER	546
ANODI RECMAR - SUZUKI	542
ANODI RECMAR - VOLVO	550
ANODI RECMAR - YAMAHA	540
ANODI TECNOSEAL - ARNESON	518
ANODI TECNOSEAL - AUTOPROP	518
ANODI TECNOSEAL - AZIMUT - BENETTI	518
ANODI TECNOSEAL - BMW	518
ANODI TECNOSEAL - BUKH	518
ANODI TECNOSEAL - CASTOLDI	519
ANODI TECNOSEAL - CHRYSLER	519
ANODI TECNOSEAL - DUFOUR	519
ANODI TECNOSEAL - FLEX FOLD	519
ANODI TECNOSEAL - GORI	519
ANODI TECNOSEAL - HAMILTON	519
ANODI TECNOSEAL - HONDA	520
ANODI TECNOSEAL - HYDROMARINE	520
ANODI TECNOSEAL - ISOTHERM	521
ANODI TECNOSEAL - JOHNSON EVINRUDE	521
ANODI TECNOSEAL - JOHNSON EVINRUDE / OMC	522
ANODI TECNOSEAL - JPROP	522
ANODI TECNOSEAL - KAMEWA	522
ANODI TECNOSEAL - LEOPARD	523
ANODI TECNOSEAL - LEWMAR	523
ANODI TECNOSEAL - LOMBARDINI	523
ANODI TECNOSEAL - MAX POWER	523
ANODI TECNOSEAL - MAX PROP	523
ANODI TECNOSEAL - MERCRUISER	524
ANODI TECNOSEAL - MERCURY	524
ANODI TECNOSEAL - MITSUBISHI	526
ANODI TECNOSEAL - OMC	527
ANODI TECNOSEAL - RENAULT MARINE	527
ANODI TECNOSEAL - SELVA	528
ANODI TECNOSEAL - SIDEPOWER / SLEIPNER	528
ANODI TECNOSEAL - SUZUKI	529
ANODI TECNOSEAL - TOHATSU	530
ANODI TECNOSEAL - VARIPROP / VARIPROFILE	530
ANODI TECNOSEAL - VETUS	530
ANODI TECNOSEAL - VOLVO	531
ANODI TECNOSEAL - YAMAHA / MARINER	534
ANODI TECNOSEAL - YANMAR	538
ANODI TECNOSEAL - ZF	539
ANODI TIMONE	554
ANODO BARILOTTO	556
ANODO SACRIFICALE DI MASSA	556
ANODO SCAMBIATORE	523
ANTENNA AM/FM	718
ANTENNA DE AIS	718
ANTENNA GLOMEASY	719
ANTENNA LTE / 3G / WI-FI / GSM	706
ANTENNA SENZA FILI GPS	712
ANTENNA TV OMNIDIREZIONALE	714
ANTENNA VHF PER BARCHE A MOTORE	716
ANTENNA VHF PER BARCHE A VELA	717
ANTENNA WI-FI	705
ANTENNE MULTIBANDA	705
ANTENNE SSB	718
ANTENNE TV SATELLITARI	713
ANTENNE VHF PROFESSIONALI	718
ANTIFOULING SPRAY	579
ANTISALITRE	503
ANTISALITRE	595
ANTIVEGETATIVAPROP SHARK	580
APPLIQUE ORIENTABILE	288
APPLIQUE ORIENTABILE	292
AQUAJET SISTEMA DI VERRICELLO	399
AQUA MATIC SERIES	446
ARGANI	429
ARGANI ELETTRICI	429
ARGANI MANUALI	430
ARGANO FRENO	394
ARIA CONDIZIONATA	87
ARIA CONDIZIONATA	438
ARREDAMENTO	730
ASSE	554
ASSORBI OLIO SENTINE	502
ASSORTIMENTO FUSIBILI DILUXE 1-30A	191
ASTA BANDIERA	428
ATREZZI DI FINITURA ACCAIO	586
ATTACCHI BENZINA	141
ATTACCO PER SERBATOIO	141
ATTACCO RAPIDO	658
ATTREZZI	618
ATTREZZO FASCE E PISTONI	623
AUTOPILOTI	702
AUTO RETRACTOR	50
AUTOTRIM PRO (SISTEMI ELETTRICI E IDRAULICI)	50
AVVISATORE ACUSTICO A GAS	261
AVVOLGITORE HOSEMASTER-LW	450
AVVOLGITORE HOSEMASTER-M	450
AVVOLGITORE HOSEMASTER-S	450
B	
BADERNA	127
BADERNA BIANCA	127
BANDIERA A	427
BANDIERA E ASTA	426
BANDIERA NAZIONI	426
BANDIERA REGIONALE	426
BANDIERA SPAGNOLA	426
BANDIERA UNIONE EUROPEA	427
BARBECUE	728
BARNACLE BUSTER® PULIZIA DI CIRCUITI CONCENTRATI	592
BARRA FILETTATA	104
BARRA LUCI	433
BARRA LUMINOSA	281
BARRE DI DISTRIBUZIONE	199
BASE AD INCASSO	448
BASE ALLOGGIAMENTO PRESA	239
BASE BANDIERA	427
BASE BATTERIA	201
BASE CONICA	379
BASE CONNESSIONE USB	241
BASE DE PRESA	433
BASE E PRESA STAGNA IN NYLON	190
BASE E PRESA STAGNA IN OTTONE	190
BASE E PRESA STAGNE E PASSACAVI	190
BASE GIREVOLE	409
BASE IN ACCIAIO INOX	720
BASE IN NYLON RINFORZATO	721
BASE LUCE	278
BASE LUCE CON TAPPO PROTEZIONE	278
BASE PER DUE BATTERIE	201
BASE REGOLABILE	409
BASE RETTANGOLARE	380
BASE ROTONDA	379
BASE STAGNA, TELEFONO E TV	235
BASE SUPPORTO	239
BASE TAVOLO E TUBO CONICO	411
BASE TENDALINO	362
BASTONE STANDARD	481
BATTERIE AL LITIO	249
BIFORCA F.F.F	103
BILANCINO	404
BINOCOLO	729
BITTE	354
BITTE A SCOMPARSA	354
BITTE A SCOMPARSA	354
BITTE E PASSACAVO	354
BLOCCA PORTE	372
BOA A SILURO TORPEDO	473
BOA DA REGATA	473
BOBINE IBIZA	317
BOCCOLA	418
BOCCOLA INCASSO NYLON	362
BOETTA LUMINOSA GALLEGGIANTE	472
BOILERS	508
BORSA PORTADOCUMENTI	730
BORSA STAGNA	730
BORSE STAGNE	730
BOTTONE	365
BOTTONE	366
BOTTONE CON FILETTO	366
BOZZELLI	296
BOZZELLI CON CUSCINETTI	301
BOZZELLO	344
BOZZELLO ALLUMINIO	306
BOZZELLO BLOCCO SICUREZZA	305
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 16MM	296
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 22MM	297
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 29MM	298
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 35MM	301
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 40MM	298
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 40MM	305
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 50MM	302
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 50MM	306
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 57MM	300
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 57MM	306
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 60MM	303
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 60MM	307
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 72MM	304
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 72MM	307
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 75MM	301
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 90MM	304
BOZZELLO CON PULEGGIA DA 90MM	308
BOZZELLO DOPPIO GIREVOLE	344
BOZZELLO SINGOLO GIREVOLE	344
BRACCIO TERGICRISTALLO	256

REF	PÁG
BRILLANTANTE PLASTICA STARBRITE	492
BUSSOLA	170
BUSSOLA RITCHIE EXPLORER	170
BUSSOLA RITCHIE HELMSMAN	172
BUSSOLA RITCHIE VENTURE	173
BUSSOLA RITCHIE VOYAGER	171
BUSSOLA RITCHIE X	173
BUSSOLA SATELLITARE	704

C

CABLEMASTER	237
CABLEMASTER	238
CABLEMASTER CM	237
CABLE SEGNALE 20/8 AWG	184
CAMPANELLA	471
CANDELE	146
CARENATURA SPECIALE	500
CARICABATTERIA AC-DC	243
CARICABATTERIA DC-AC	247
CARICABATTERIA DC-DC	245
CARICABATTERIE	243
CARICABATTERIE/CONVERTITORI	246
CARRELLO PORTA MOTORE	414
CARRUCOLA	355
CARTA INODORE	461
CASSA PER PESCA	421
CASSETTA ATTREZZI	623
CASSETTA PORTABATTERIE DOPPIA	250
CASSETTIERA A SEDILE	409
CATENA ANCORAGGIO	330
CATENA CALIBRATA	330
CATENE	330
CAVI AV ACQUATICI	699
CAVI BATTERIA	183
CAVI BATTERIA CON TERMINALI	184
CAVI COMANDO	11
CAVI CON 2 CONNETTORI, SERIE INTERNAZIONALE	237
CAVI CON CONNETTORI, SERIE INTERNAZIONALE	236
CAVI ELETTRICI	237
CAVIGLIERA	318
CAVI INSTALLAZIONE ELETTRICA	183
CAVI MARINI RCA	685
CAVO COASSIALE	184
CAVO DI ACCENSIONE	317
CAVO DI ALIMENTAZIONE PER AMPLIFICATORE	694
CAVO DIFFUSORE + RGB MARINO	685
CAVO DI STOP	13
CAVO DI TIMONERIA LT	15
CAVO ELETTRICO	183
CAVO MARINO PER AMPLIFICATORE	685
CAVO PIANO PARALLELO 3	184
CAVO PIATTO ALTOPARLANTE	184
CAVO PIATTO PARALLELO	184
CAVO PROLUNGA A SPINA	236
CAVO TIMONERIA 3000 SS ACCIAIO INOX	15
CAVO TIMONERIA MEGA-UR	15
CAVO TONDO 20/3 AWG	184
CENTRALINA ELETTRONICA PER PORTE RETRATTILI	403
CERA	492
CERNIERA ACCIAIO INOX AISI-316	384
CERNIERA AD INCASSO	383
CERNIERA CON PERNI	384
CERNIERA IN ACCIAIO INOX	386
CERNIERA IN ACCIAIO INOX PULITO	385
CERNIERA OTTONE CROMATO	384
CERNIERA PIATTA	383
CERNIERA SMONTABILE INOX AISI-316	384
CERNIERE	383
CERNIERE CON TAPPO	383
CESTELLI LAVANDINO	446
CESTELLO	446
CHAMPION	146
CHIAVE ASSE STRIATO	620
CHIAVE DADO ASSE VERTICALE	620
CHIAVE DADO LEVA CAMBIO	620
CHIAVE DI AVVIAMENTO	231
CHIAVE DINAMOMETRICA	618
CHIAVE FRENO VOLANTE PER FUORIBORDO	623
CHIAVE GRILLO	348
CHIAVE PER CAVO CAMBIO	621
CHIAVE PER CUSCINETTO	621
CHIAVE PER PIGNONI	621
CHIAVE PER VALVOLE	412
CHIAVE PIASTRA INOX	379
CHIAVE UNIVERSALE INOX	379
CHIUSURA A CADUTA	391
CHIUSURA BOCCAPORTI	387
CHIUSURA PARABREZZA	372
CILINDRO MAVIMARE	21
CIMA ANCORAGGIO	317
CIMA D100XTR	314
CIMA ELASTICA	316
CIMA IN POLIESTERE	316
CIMA IN POLIETILENE	316
CIMA MULTIUSO	317
CIMA ORMEGGIO	310
CIMA PARABORDO	315
CIMA PER SCI NAUTICO	658
CIMA PRORACE FOUR	313
CIMA PRORACE ONE	313
CIMA RACING 2002	313
CIMA RACING 2002 E-R	314
CIMA RACING 4004	314
CIMA SCOTTA CRUISING	315
CIME CON MANIGLIA	643
CIME DIVERSI	316
CIME GALLEGGIANTE PER TRAINABILI	649
CINA POLY-BRAID 32	312
CINA POLY-BRAID 32 COLOR	313
CINA POLYESTER SUPERIOR	312
CINA POLYSOFT	312
CINGHIA ARGANI ACCIARO	430
CINGHIA ARGANI POLIESTERE	430
CINGHIA CASSE BATERIA	202
CINGHIA ORMEGGIO	310
CINGHIA REGOLABILE	363
CINGHIEA POLIPROPILENE	431
CINTURA DE SICUREZZA	474
CINTURA DE SICUREZZA E CORDONE	475
CLIP NYLON	418
CLIP PER PARABREZZA	365
CLIP PORTACIME NYLON PIPE FITTING	321
CLIP PORTACIME PULPITO NYLON	321
CODICE INTERNAZIONALE DI SEGNALI	427
CODICI DI COLORI PER CAVI ELETTRICI NELLE IMBARCAZIONI	182
COLLA NEOPRENE GEL	590
COLLA PER GOMMONI IN PVC	589
COLLA PER TENDER	589
COLLARE DI TENUTA CON ANELLO FILETTATO	234
COLLETTORE OTTONE	102
COLLETTORE VENTILAZIONE	377
COLLO D'OCA	128
COMANDO DA PLANCIA	327
COMANDO DI CONTROLLO DOPPIO HONDA/ YAMAHA	33
COMANDO DI CONTROLLO DOPPIO SUZUKI	32
COMANDO DI CONTROLLO LATERALE HONDA	33
COMANDO DI CONTROLLO LATERALE MERCURY	34
COMANDO DI CONTROLLO LATERALE SUZUKI	32
COMANDO DI CONTROLLO SIMPLE HONDA/ YAMAHA	33
COMANDO DI CONTROLLO SIMPLE SUZUKI	32
COMANDO LATERALE (703) PUSH TO OPEN	38
COMANDO LATERALE PULL TO OPEN PARSUN	37
COMANDO PER CONSOLLA MERCURY	37
COMBO SKI	647
CONFEZIONE GORE-TEX	127
CONI TURAFALLA	470
CONNESSIONE	196
CONNESSIONE PASSA PARATIE	197
CONNETTORE	107
CONNETTORE CAVI ALTO AMPERAGGIO	196
CONNETTORE DOPPIO	97
CONNETTORE DOPPIO	143
CONNETTORI	723
CONNTETTORE "T"	144
CONTAGIRI	176
CONTAGIRI	178
CONTAGIRI / CONTAORE	177
CONTAMETRI	330
CONTAMETRI CIMA	318
CONTAMIGLIA	175
CONTAMIGLIA	178
CONTAORE	175
CONTENDER ELICHE	580
CONTROL BOX	328
CONTROLLI	27
CONTROLLI GENESYS	29
CONTROLLI UNIVERSALI E ACCESSORI	23
CONTROLLO DI VOLTAGGIO	212
CONTROLLORE RGB	699
CONTROLLORI DI CARICA	253
CONTROPIASTRA	60
CONVERTITORE DC-DC	248
COPERCHIO VENTILAZIONE	377
COPERTA ISOTERMICA	470
COPERTURA DI SFIATO	376
COPERTURA RADIO	701
COPERTURE SINTETICHE ADESIVO ELASTICO	584
COPRIPARABORDI	340
CORDA PER TIRARE	658
CORDE CON MANIGLIA	649
COUDE ECHAPPEMENT 90°VHT	114
COVER COPRI MOTORE	367
CUBO PULIZIA	486
CUFFIA PASSACAVO	58
CUFFIE LAVAGGIO QUADRATE	131
CUFFIE LAVAGGIO ROTONDE	131
CURVA FEMMINA/FEMMINA	94
CURVA FEMMINA/FEMMINA	97
CURVA FEMMINA/FEMMINA	101
CURVA MASCHIO/FEMMINA	95
CURVA MASCHIO/FEMMINA	98
CURVA MASCHIO/FEMMINA	101
CURVA OTTONE	100
CURVE DI SCARICO	130
CUSCINETTI IN BRONZO	122
CUSCINETTI IN BRONZO NAVALE E GOMMA	122
CUSCINETTI IN FIBRA	123
CUSCINETTO ABRASIVO	482
CUSCINETTO ABRASIVO PER LEGNO	483
CUSCINETTO IN FIBRA	123

D

DADO INOSS LUBRIFICANTE	61
DADO OTTONE	104
DECALCIFICANTE MOTORE	591
DEODORANTE PER LA TAZZA	462
DEODORANTE PER LE ACQUE NERE	462
DEODORANTE PER LE ACQUE NERE BIODEGRADABILE	462
DESMODUR	587
DETERGENTE MULTIUSO	500
DETERGENTE PER ACCIAIO INOX BARCHE	491
DETERGENTE PER DEPOSITO ACQUE NERE	462
DETERGENTE TENDER E PARABORDI	489
DIFFERENZIALE DOPPIA STAZIONE	40
DISSALATORE PRO MINI	445
DISSALATORE SERIE LTM	445
DOCCE	447
DOCCIA	449
DOCCIA INCASSO	447
DOCK LINE	310
DRIZZA	312

E

ELEMENTI DI RICAMBIO	148
ELEMENTI DI RICAMBIO	152
ELEMENTI DI RICAMBIO	153
ELEMENTO FILTRANTE	137
ELETTROCONTROLLO WPS	78
ELETTROSTOP	209
ELETTROVALVOLA CARBURANTE	145
ELICA DI PRUA	557
ELICA QUICK	515
ELICHE CC	8
ELICHE ELETTRICHE	8
ELICHE RETRATTILI	9
ELIMINATORE CORRENTE ELETTROSTATICA	575
ELIOGRAFO	471
ELIPRIMER 1C	580
ENDURECEDOR N-22	583
ENERGIA EOLICA	252
ENERGIA SOLARE	252
ENTROBORDO	164
EPOXY	582
ESPOSITORE CIME	318
ESPOSITORE PASSERELLA	402
ESPOSITORE SEADAMP	323
ESTENSIONE CAVO USB	241
ESTENSIONE CONNETTORE	240
ESTINTORE	469
ESTINTORE AUTOMATICO	469
ESTINTORI E SECCHIELLO	469
ESTRATTORE BADERNA	127
ESTRATTORE CUSCINETTI	619
ESTRATTORE CUSCINETTI E ELICHE	619
ESTRATTORE FILTRI	618
ESTRATTORE GAS	132
ESTRATTORE GIRANTE	619
ESTRATTORE PER TAPPI DI TRIM	622
ESTRATTORE PIGNONE E CUSCINETTI	621
ESTRATTORE VENTILATORE SOLARE	377
ESTRATTORE VOLANO	623
ETICHETTE ADESIVE	214
ETICHETTE ADESIVE PER BLUE SEA	224
ETICHETTE ADESIVE PER GOLDENSHIP	223
ETICHETTE ADESIVE PER GOLDENSHIP	224

F

FALSAMAGLIA ACCIAIO INOX	331
FANALE DI VIA	278
FANALE POSTERIORE	433
FANCOILS	440
FARI LED	730
FARO PIRATA	279
FARO PIRATA CONTROLLO CON TELECOMANDO	279

ÍNDICE ALFABETICO

REF	PÁG
FARO PIRATA DI QUALITÀ IP67	279
FASCETTA FERMA CAVO	188
FASCETTA IN NYLON BIMINI	362
FASCETTA PASSACAVO APERTA	58
FASCETTA SCORREVOLE INOX AISI-316	362
FASCETTE	121
FASCETTE	188
FASCETTE INOX	122
FASCETTE SCARICO INOX	121
FASCIO SIGILLATO	267
FERMAPORTA	346
FERMAPORTA 90°	345
FERMAPORTE	345
FERMI E TERMINALI	319
FERMO	367
FERMO PARABREZZA	372
FERMO SPORTELLI	374
FERRAMENTA	351
FESTOON	267
FESTOON LED	265
FESTOON LED - 4 SMD 3528	265
FESTOON LED - 6 SMD 5050	265
FESTOON LED - 9 SMD 5050	265
FESTOON LED - 12 SMD 3528	265
FESTOON LED - SV8.5-8	265
FILIERA	618
FILO DI SIGILLATURA PER TUBI	589
FILTOR ACQUA	134
FILTRI DI TIPO SEPAR 2000	153
FILTRO ACQUA	134
FILTRO ACQUA	516
FILTRO ARIA	151
FILTRO BENZINA	147
FILTRO BENZINA	150
FILTRO BENZINA CON SUPPORTO	150
FILTRO CARBURANTE DOPPIO	150
FILTRO CARTUCCIA	151
FILTRO COMBUSTIBILE PICCOLO	150
FILTRO CON COPPA	151
FILTRO DECANTATORE BENZINA	148
FILTRO DECANTATORE BENZINA CON SUPPORTO	149
FILTRO DECANTATORE DIESEL	149
FILTRO DECANTATORE DIESEL	152
FILTRO DI CARBONE ATTIVO	461
FILTRO KIT-HURTH	150
FILTRO PER MONTARE IN LÍNEA	147
FILTRO SENZA SUPPORTO	150
FILTRO SEPARATORE ACQUA-BENZINA	147
FISSAGGI	642
FISSAGGIO PARABREZZA	372
FISSATORE ALTA METALLI PASSIVI	588
FISSATORE MEDIA RESISTENZA	588
FISSATORE VELE	319
FLAPS ELETTRICI	47
FLAPS IDRAULICI	49
FLAPS MANUALE	46
FLEX LINE	311
FONENDOSCOPIO	621
FORMATORI GUARNIZIONE	606
FRENAFILETTI	588
FRIGO	444
FRIGORIFERI A COMPRESSORE	444
FUSIBILE	192
FUSIBILE BATTERIA	193
FUSIBILE BATTERIA	194
FUSIBILE CON CONNETTORI STAGNI	192
FUSIBILE INTERRUTTORE TERMICO	228
FUSIBILE IN VETRO	191
FUSIBILE & PORTAFUSIBILI	191
G	
GAMBA TAVOLO	410
GAMMA VETROPORCELLANATA	437
GANCIO	382
GANCIO DE PESCA	422
GANCIO FERMAPORTA	345
GANCIO IN ACCIAIO INOX AISI-316	320
GANCIO IN NYLON	320
GANCIO INOX AISI316	382
GANCIO PARABORDI	382
GANCIO PER COPERTURE	366
GANCIO TRAINO SCI	658
GENERATORI A VELOCITÀ VARIABILE - SERIE VS	254
GENERATORI DEL SISTEMA INTERCOOLER - IS	255
GENERATORI ELETTRICI	254
GHIERE+GUARNIZIONI	22
GILET	650
GIRANTE	155
GIRANTE FUORIBORDO	155
GIRELLA ANELLO-ANELLO	351
GIRELLA ANELLO-GRILLO	351
GIRELLA GRILLO-GRILLO	351
GIROSTABILIZZATORE	57
GIUBBOTTO E LUCE SOLAS	466
GIUBBOTTO GONFIABILE	467
GIUBBOTTO SALVAGENTE	466
GIUNTA CAVI TERMORETRATTILE	187
GIUNTA CAVO	186
GIUNTI	331
GIUNTO GRIPPER	332
GIUNTO PER ANCORA	331
GIUNTO "T", INOX AISI-316	381
GLENDINNING ACTUATOR	27
GLENDINNING INBOARD SINGLE	24
GLENDINNING INBOARD SINGLE WITH TROLL	25
GLENDINNING INBOARD TWIN	24
GLENDINNING INBOARD TWIN WITH TROLL	25
GOLFARE	352
GOLFARE CON ANELLO	352
GOLFARE DOPPIO	352
GOLFARE "U"	353
GOMITO	380
GOMITO 45º IN SILICONE	114
GOMITO 90º IN SILICONE	114
GOMITO A 45° M.F.	102
GOMITO A 90° F.F.	102
GOMITO A 90° M.F.	102
GOMITO SERBATOIO	143
GOMMA SPORTELLI	374
GOMMINI PULITORE	489
GONFIATORE A MANO	659
GONFIATORE A PEDALE	661
GONFIATORI DELL'ARIA ELETTRICHE	659
GPS-PLOTTER-SONDA	664
GRADINO INOX	416
GRASA SILICONA	605
GRASSO A SPRUZZO	608
GRASSO CERNIERE TENDA	359
GRASSO E OLIO	614
GRASSO MARINO	605
GRASSO MARINO. INSOLUBILE IN ACQUA	605
GRASSO TEFLON HEAVY DUTY	496
GRASSO WINCHE	605
GRIGLIA DI PRESA A MARE	101
GRIGLIA VENTILAZIONE	375
GRIGLIE DI ASPIRAZIONE	443
GRIGLIE D'USCITA	443
GRILLO	346
GRILLO A CETRA	348
GRILLO AUTOMATICO	347
GRILLO AUTOMATICO CON PERNO	347
GRILLO CORTO CON VITE	346
GRILLO CORTO CON VITE	347
GRILLO DRITTO	348
GRILLO DRITTO CORTO	346
GRILLO DRITTO LUNGO	347
GRILLO GALVANIZZATO	348
GRILLO INOX AISI-316	346
GRILLO OVALE	347
GRILLO STORTO	347
GUAINA SPIRALATA	188
GUAINA TERMORETRATTILE	187
GUANTI	649
GUANTO SHURHOLD	483
GUARNIZIONE PARABREZZA	374
GUARNIZIONE SPORTELLI	374
GUIDA AL PRODOTTO SU INTERNET	710
H	
I	
IGLOO	726
IMBARCHI	377
IMBRACATURA FUORIBORDO	368
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE	445
IMPIANTO DI SCARICO	128
INDICATORE BATTERIA	177
INDICATORE DC ANALOGICO	212
INDICATORE DC DIGITALE	212
INDICATORE DI LIVELLO ACQUA/COMB	179
INDICATORE LED	228
INDICATORE LIVELLO (EUROPEO)	177
INDICATORE LIVELLO ACQUA	174
INDICATORE LIVELLO EUROPEO 0-190	174
INDICATORE POSIZIONE TRIM	176
INDICATORE PRESSIONE OLIO	176
INDICATORE TEMPERATURA	176
INFORMAZIONI TECNICA	182
INGRESSO ACQUA	453
INSONORIZZANTI	127
INTERCEPTOR SERIE LS	53
INTERCEPTOR SERIE SR	52
INTERCETTORI	52
INTERCONNESSIONE CAVO	694
INTERCONNESSIONE MARINA RCA CON ADATTATORE A "Y".	685
INTERNET / BANDA LARGA	706
INTERRUTTORE	228
INTERRUTTORE	328
INTERRUTTORE A LEVETTA	215
INTERRUTTORE A PULSANTE LED	223
INTERRUTTORE AUTOMATICO TERMICO	226
INTERRUTTORE AUTOMATICO UL-489	225
INTERRUTTORE AVVIAMENTO	624
INTERRUTTORE BATTERIA REMOTO	210
INTERRUTTORE DI STOP	230
INTERRUTTORE ELETTRONICO PER POMPE SENTINA	90
INTERRUTTORE FLAPS	47
INTERRUTTORE IDROMAGNETICO 8345-8350	225
INTERRUTTORE MAGNETICO SERIE A	225
INTERRUTTORE MAGNETICO SERIE C	225
INTERRUTTORE PER FLAPS	51
INTERRUTTORE PRESSIONE PER POMPE SEAFLO	86
INTERRUTTORE SENTINA GALLEGGIANTE	89
INTERRUTTORE TERGICRISTALLI	257
INTERRUTTORE WC	461
INTERRUTTORI A TIRETTO	216
INTERRUTTORI PULSANTE	216
INVERNAGGIO	131
INVERTER COMPATTO	438
INVERTER REFRIGERATORE	439
ISOLATORE	242
ISOLATORE AUTOMATICO	242
J	
JOYSTICK	27
K	
KIT 3000 SS	15
KIT ADATTATORI CAVI 3300C	12
KIT ATTREZZI PIEDI	620
KIT CAMBIOE OLIO	616
KIT CAMBIO OLIO	72
KIT CHIAVE ELICHA	619
KIT CHIAVI	231
KIT COMPLETO	467
KIT DI ETICHETTE	222
KIT DI LAVAGGIO	85
KIT ESTRATTORE PULEGGE	618
KIT FASCE-PISTONI	622
KIT FASCETTE INOX VARIE	188
KIT FLAPS ELETTRICI	47
KIT FLAPS IDRAULICI	49
KIT FLAPS IDRAULICI COMPLETO	50
KIT GOMMINI	365
KIT GUARNIZIONI PER CILINDRO	21
KIT IMBARCO OLIO	22
KIT INDICATORE LIVELLO	461
KIT JUNTAS PARA BOMBA	21
KIT LETTERE E NUMERI	732
KIT LUBRIFICATORI METRICI	617
KIT LUCI NAVIGAZIONE	268
KIT LUCI NAVIGAZIONE (DESTRA - SINISTRA)	269
KIT MEZZO MARINAIO	420
KIT PISTOLA + GRASSO	614
KIT PITTUREI	579
KIT POLIESTEREE	583
KIT PRIMO SOCCORSO	470
KIT PRO CONTROL AUTO-ASSIST	48
KIT PROLUNGA CAVI CANDELE	623
KIT PULIZIA / LUCENTEZZA	488
KIT PULIZIA / LUCENTEZZA SIGILLANTE TEAK	488
KIT RACCORDO PER FILTRO DIESEL	151
KIT REPARACION	18
KIT RIPARAZIONE PER TENDER	583
KIT SPINE/ BASE 12V	239
KIT TERGICRISTALLO	257
KIT TERMINALI BATTERIA	190
KIT TIMONERA MECANICA LT	14
KIT TIMONERIA IDRAULICA PER ENTROBORDO	19
KIT TIMONERIA IDRAULICA PER PIEDI	19
KIT TUBI	22
KNEEBOARD	644
L	
LAMPADINA ALOGENA G4	267
LAMPADINA A VITE	266
LAMPADINE	265
LAMPADINE A LED BA15 - 360º	265
LAMPADINE A LED BA15D	266
LAMPADINE A LED BA15D - 360º	265
LAMPADINE A LED BA9S	266
LAMPADINE A LED BAY15D - 15 SMD 5050	264
LAMPADINE A LED BAY15D - 24 SMD 3528	264
LAMPADINE A LED BAY15D - 24 SMD 5050	264
LAMPADINE A LED BAY15D - 60 SMD 3528	264
LAMPADINE A LED BAY15D - 360º	264
LAMPADINE G4 LED - 3 SMD	264
LAMPADINE G4 LED - 9 SMD 5050	264

REF	PÁG
LAMPADINE G4 LED - 12 SMD 5050	264
LAMPADINE G4 LED - 15 SMD 5050	264
LAMPADINE G4 LED - 18 SMD 5050 CILINDER	264
LAMPADINE G4 LED - 90º	264
LAMPADINE LED	264
LAMPADINE SENZA CONTATTO	267
LAVAGGIO	453
LEVA RICAMBIO VALVOLA	96
LUBRICANTE A SECO SPRAY C/PTFE	604
LUBRIFICANTE PER 2 TEMPI	595
LUBRIFICANTE PER CATENE	330
LUBRIFICANTE SNAP-STICK	486
LUCCHETTO MARINO	393
LUCE	433
LUCE 360° TELESCOPICA	276
LUCE ANTERIORE BIANCA IN PLASTICA	433
LUCE COMBINATA	272
LUCE COPERTA	287
LUCE DA COPERTA	281
LUCE DA COPERTA	284
LUCE DA COPERTA	287
LUCE DI POPPA	272
LUCE DI STOP	272
LUCE DI VIA	273
LUCE ESTERNA	292
LUCE INTERNE	283
LUCE INTERNE	285
LUCE INTERNE	286
LUCE INTERNE	288
LUCE NAVIGAZIONE	267
LUCE NAVIGAZIONE	280
LUCE NAVIGAZIONE BICOLORE	271
LUCE NAVIGAZIONE TRE COLORE	271
LUCE PER GIUBBOTTO	467
LUCE PIATTAFORMA	278
LUCE SALA MACCHINE	285
LUCE SOTTOMARINA FULL RGB	282
LUCE SOTTOMARINO BRONZO	282
LUCE SUBACQUEE	281
LUCE SUBACQUEE	285
LUCE SUBACQUEE LED	281
LUCE SUBACQUEE LED	285
LUCE WINDEX	169
LUCIDANTE MARINO	490
LUCIDANTE MARINO	491
LUCIDANTE PROFESSIONALE	493
LUCIDANTI	491
LUCIDATURA METALLI	490
LUCI DI CORTESIA	284
LUCI PIATTAFORMA	279
M	
MACCHINE PER IL GHIACCIO	444
MANETTA CONSOLLE	38
MANICO	480
MANICO TELESCOPICO	481
MANICOTTO IN RAME	321
MANIGLIA	373
MANIGLIE	381
MANOMETRO	624
MANUTENZIONE MOTORE	591
MARMITTA	128
MARMITTE (MUFFLER)	129
MARMITTE DI SCARICO	129
MAT VETRO	582
MEDIA CENTER - AQUATIC AV	697
MEDIA CENTER - JL AUDIO	691
MEDIA CENTER - KICKER	683
MEDIA CENTER - WET SOUNDS	679
MEGAFONO	261
MESS A TERRA	233
METALLO LIQUIDO LUCIDATURA IMBARCAZIONI	491
MEZZO MARINAIO	420
MEZZO MARINAIO FISSO	420
MEZZO MARINAIO TELESCOPICO	420
MILLEPIEDI	320
MISURATORE MINI OLED PER SERBATOIO	229
MIXER DOCCIA	448
MIXER RUBINETTO	452
MOCCIO	479
MOCCIO COMPLETO	479
MODIFICHE E MIGLIORAMENTI DEL PRODOTTO	124
MODULO RICEVITORE BLUETOOTH	694
MOLLA IN ACCIAIO INOX	373
MOLLE ORMEGGIO	323
MOLLE ORMEGGIO IDRAULICO	322
MONITOR DELLA BATTERIA	250
MONITOR DELLA TEMPERATURA	229
MONITORE BATTERIA PICO BLUE	251
MONITORE BATTERIA PICO ONE	250
MONITORE BATTERIA PICO STANDARD	250
MORSETTI	199
MORSETTO	339
MORSETTO A CAVALLOTTO	321
MORSETTO IN PLASTICA	320
MOSCHETTONE	348
MOSCHETTONE APERTO	349
MOSCHETTONE APERTO	350
MOSCHETTONE APERTO CON SICURA	350
MOSCHETTONE ASIMMETRICO	350
MOSCHETTONE AUTOMATICO	349
MOSCHETTONE CHIUSO	349
MOSCHETTONE CHIUSO CON SICURA	350
MOSCHETTONE CINGHIA	364
MOSCHETTONE CON SICURA	350
MOSCHETTONE FISSO	348
MOSCHETTONE GIREVOLE	348
MOSCHETTONE GIREVOLE	349
MOSCHETTONE KONG	349
MOSCHETTONE "TRIGGER"	348
MOSCHETTONE "X-LARGE"	350
MOTORE ELETTRICO	734
MOTORE ELETTRICO PER PADDLE SURF	637
MOTORE TERGICRISTALLO	257
MULTITESTER DIGITALE	625
N	
NABLES PONT IMBARCHI	377
NASTRO ANTI SCIVOLO	732
NASTRO DI FISSAGGIO	322
NASTRO DI RIPARAZIONE	184
NASTRO ELETTRICO PREMIUM	184
NASTRO ISOLANTE	611
NASTRO RIFLETTENTE SOLAS	471
NEREIDE	251
NEUTRA-SALT	594
NGK	146
NIPLESS DI RIDUZIONE	97
NIPLESS DI RIDUZIONE	100
NIPLESS DI RIDUZIONE	107
NIPLESS DOPPIO	94
NIPLESS DOPPIO	97
NIPLESS DOPPIO	100
NIPLESS DOPPIO	107
NMEA 2000	666
O	
OLIO	487
OLIO 2 STROKES TC-W3	595
OLIO 100% SINTETICO	596
OLIO ATF	603
OLIO COMPRESSORE	604
OLIO HIGH PERFORMANCE	602
OLIO IDRAULICO ISO46	603
OLIO INVERNAGGIO	591
OLIO ISO46	603
OLIO MINERALE PER FUORIBORDO TC-W3	596
OLIO MINERALE VDS-3	598
OLIO MISCELA 2 TEMPI	596
OLIO MOTORE BENZINA	599
OLIO MOTORE DIESEL	599
OLIO MULTIGRADE HIGH PERFORMANCE	598
OLIO PER TIMONERIA IDRAULICA	22
OLIO PER TRASMISSIONE	601
OLIO PER TRASMISSIONE DEXRON III	603
OLIO PER TRASMISSIONE IPS	600
OLIO PER TRASMISSIONE IPS/AQUAMATIC	601
OLIO SAE 30	600
OLIO SAE 90	602
OLIO SAE 10W30	597
OLIO SAE 10W40	598
OLIO SAE 15W40	598
OLIO SAE 25W40	599
OLIO SAE 25W50	600
OLIO SAE 5W40	596
OLIO SAE 75W140	601
OLIO SAE 75W90	600
OLIO SAE 80W90	602
OLIO SINTETICO 4 TEMPI	599
OLIO SINTETICO 4 TEMPI HIGH PERFORMANCE	600
OLIO SINTETICO PER MOTORI VERADO	599
OLIO SINTETICO PER TRASMISSIONE	602
OLIO SINTETICO PREMIUM	597
OLIO SINTETICO PREMIUM	598
OLIO TRIM / TILT	604
OMBRINALE	98
OMBRINALE	101
OMBRINALE	108
ONYX	401
OROLOGIO IN QUARZO	176
OROLOGIO MULTIFUNZIONE	174
OROLOGIO MULTIFUNZIONE	178
OTTONE CR	102
OTTONE CR	104
OUTBOARD/STERNDRIVE SINGLE WITH TRIM	26
OUTBOARD/STERNDRIVE TWIN WITH TRIM	26
P	
PADDLE SURF	636
PANEL 360	206
PANNELLI SOLARI RIGIDI	253
PANNELLI SOLARI SEMIRIGIDI	252
PANNELLO DI ALLARME	91
PANNELLO DISTRIBUZIONE	222
PANNELLO INTERRUTTORE	216
PANNELLO INTERRUTTORI	217
PANNELLO INTERRUTTORI AC	221
PANNELLO INTERRUTTORI PER INTEMPERIE	218
PANNELLO PER MONTAGGIO SUPERFICIALE SMS	222
PANNELLO PER POMPE SENTINA	216
PANNELLO PORTAFUSIBILI	195
PANNI E SPUGNA	484
PANNO	484
PARABORDI	336
PARABORDI BANCHINA	338
PARABORDO	337
PARABORDO CURVADO	338
PARABORDO DI PRUA	338
PASSACATENA ACCIAIO INOX AISI 316	331
PASSACATENA IN PLASTICA BIANCA	331
PASSACAVO	191
PASSACAVO	354
PASSACAVO IN NYLON CON PASSAGGIO PER CONNETTORE	722
PASSAPARATIA COASSIALE	722
PASSARELLA FISSA	404
PASSASCAFO	95
PASSASCAFO	99
PASSASCAFO	101
PASSASCAFO	103
PASSASCAFO	109
PASSA SCAFO	144
PASSASCAFO 90°	110
PASSASCAFO CON VALVOLA	111
PASSASCAFO PLASTICA	110
PASSAUOMO E SPORTELLO	370
PASSAUOMO IN POLICARBONATO	371
PASSAUOMO ISPEZIONE IN ABS	370
PASSE COQUE CREPINE	95
PASSE COQUE CREPINE	103
PASSERELLA	404
PASSERELLA IDRAULICA	400
PASSERELLA PIEGHEVOLE	404
PASSERELLE SMERALDO	400
PASTA PULIZIA MANO	610
PATTINO SCORREVOLE	367
PERNI BASE BATTERIA	202
PERNO	575
PERNO IN NYLON BIMINI	361
PERNO RAPIDO	367
PESCA	421
PIASTRA CONNESSIONE	22
PIASTRA CONNESSIONE	197
PIASTRA CONNESSIONE DOPPIA	199
PIASTRA DI MASSA	722
PIASTRA PER BOE	507
PIASTRA PROTEZIONE PRUA	412
PIASTRA SALVA POPPA	61
PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA	507
PIEDISTALLO	406
PIEDISTALLO TELESCOPICO GIREVOLE	410
PIEDISTALLO TELESCOPICO PER TAVOLI	411
PINZA AMPEROMETRICA	624
PINZA MULTIUSO	421
PISTOLA ACQUA	485
PISTOLA L/14	586
PISTOLA LAVAGGIO	453
PISTOLA L/POWER	586
PISTOLA MESSA A PUNTO	625
PISTOLA OLIO	615
PISTOLE GRASSO	614
PISTONE	369
PISTONE ACCIAIO INOX "ATTWOOD"	369
PISTONE A GAS	369
PISTONE SPORTELLO ELETTROMECCANICO	374
PITTURA ACCIAIO INOX	578
PITTURA PER TENDER	579
PITTURE PER MOTORE E PIEDE	578
PITTURE SPRAY	578
PLAFONIERA INTERNA-ESTERNA	292
PLASTOBOAT	583
PLASTOGEL	582
PLENUM	441
POCO DIGITAL LIGHTING CONTROL	282
POGGIA PIEDI	412
POLSINI	470
POMELLO	372
POMOLO	44
POMPA	340
POMPA ACQUA	76

ÍNDICE ALFABETICO

REF	PÁG
POMPA ACQUE GRIGIE	89
POMPA ACQUE GRIGIE	454
POMPA A PEDALE	64
POMPA ARIA	659
POMPA AUTOADESCANTE	77
POMPA DELL'OLIO ELETTRICA	71
POMPA DELL'OLIO ELETTRICA	75
POMPA DELL'OLIO MANUALE	73
POMPA DELL'OLIO MANUALE	616
POMPA DI LAVAGGIO	85
POMPA ELETTRICA IN BRONZO	76
POMPA ESTRATTRICE	615
POMPA MECCANICA IN BRONZO	75
POMPA MULTISERVIZIO	79
POMPA OLIO	616
POMPA PER SERBATOIO	69
POMPA PRESSIONE ELETTRICA	83
POMPA SENTINA AUTO S13B	70
POMPA SENTINA AUTO S14A	70
POMPA SENTINA S13A	66
POMPA SOMMERGIBILE	65
POMPA SOMMERGIBILE AUTOMATICA	68
POMPE ACQUA	75
POMPE ACQUA DI MARE	87
POMPE COMBUSTIBILE	144
POMPE DI CIRCOLAZIONE	87
POMPE GASOLIO	75
POMPE LAVAGGIO	85
POMPE MACERATRICI	88
POMPE MACERATRICI PER SANITARI MARINI	88
POMPE MANUALE	64
POMPE OLIO	71
POMPE PRESSIONE	80
PONTICELLO	352
PONTICELLO	353
PONTICELLO BIMINI	361
PORTABICCHIERI PIEGHEVOLE E REGOLABILE	731
PORTACANNE	422
PORTACANNE AD INCASSO	424
PORTACHIAVI GALLEGGIANTI	733
PORTAFUSIBILE	194
PORTAFUSIBILE STAGNO AD INCASSO	194
PORTAFUSIBILI	195
PORTAFUSIBILI BATTERIA	195
PORTAFUSIBILI STAGNO	193
PORTAGOMMA	94
PORTAGOMMA	96
PORTAGOMMA	100
PORTAGOMMA	102
PORTAGOMMA	103
PORTAGOMMA	105
PORTAGOMMA	106
PORTAGOMMA FEMMINA	96
PORTAGOMMA FEMMINA	100
PORTAGOMMA FEMMINA	107
PORTAGOMMA F. OTTONE CR	104
PORTAGOMMA MASCHIO	94
PORTAGOMMA MASCHIO	97
PORTAGOMMA MASCHIO	100
PORTAGOMMA MASCHIO	106
PORTAGOMMA MASCHIO 90°	107
PORTAGOMMA OTTONE	100
PORTA LAMPADA PER BA15D	266
PORTAPARABORDO	338
PORTAPARABORDO	339
PORTA RUOTA CARRELLO	432
PORTELLO	371
POSACENERE	732
POSIZIONE TIMONE 0-190	175
POSIZIONE TIMONE 0/190 R-L	175
POSIZIONE TIMONE 160-100	175
POWER LIFT	54
POWERSINE	247
POWERSINE COMBI	246
POWER TRIM-LIFT	54
POWER TRIM / TILT	54
PRE-FILTRI POMPA DELL'ACQUA	86
PREMISTOPPA	124
PRESA	433
PRESA ACCENDISIGARI	240
PRESA A MARE	101
PRESA DI CORRENTE	240
PRESA FEMMINA 30A	234
PRESA FEMMINA 50A	235
PRESA MASCHIO	235
PRESA SERIE INTERNAZIONALE	235
PRESE SPINE	239
PRESSIONE OLIO	175
PRIMER PER MOTORI	579
PRIMO SOCCORSO	470
PRODOTTO PER COPERTA	486
PRODOTTO PER TEAK	487
PROFILO FINITURA	412
PROGRADE	28
PROIETTORE DI CROCETTA	278
PROIETTORE DI CROCETTA	280
PROLUNGA PER FUORIBORDO	60
PROLUNGA TIMONE	310
PROTETTORE CONNESSIONE ELETTRICA	590
PROTETTORE DIELETTRICO	591
PROTETTORE IMPERMEABILIZZATO	501
PROTETTORE MOTORE	591
PROTETTORE TERMINALI	189
PROTETTORE VINILE	499
PROTETTORI ELICHE	60
PULEGGIA	308
PULITORE CALNET	501
PULITORE CARBURATORE	591
PULITORE DI SCARICO	462
PULITORE E CERA	492
PULITORE FILTRO ARIA	151
PULITORE GRASSO	497
PULITORE INIETTORE E CARBURATORE DE BENZINA	594
PULITORE ISTANTANEO	498
PULITORE METALLI	490
PULITORE MUFFA	497
PULITORE PER CONTATTI	610
PULITORE PER COPERTA	486
PULITORE PER GUARNIZIONI	610
PULITORE SCAFI	496
PULITORE SENTINA	502
PULITORE SERBATOIO	594
PULITORE TEAK E RAVVIVANTE	487
PULITORE TEAK PASO 1	487
PULITORE TEAK PASO 2	487
PULITORE TEAK PASO 3	488
PULITORE TELI PTEFA	499
PULITORE TENDER E PARABORDI	489
PULITORE TERMINALI BATTERIA	189
PULITORE WASH-WAX	497
PULITORI SCAFI	496
PULITRICE CILINDRI	623
PULIZIA ANELLI	593
PULIZIA DI MOTORI TERCLEN	608
PULIZIA OSSIDO	498
PULSANTIERA	329
Q	
QUADRO ELETTRICO	403
R	
RACCORDI	148
RACCORDI	153
RACCORDI ACCIAIO INOX	97
RACCORDO	22
RACCORDO	145
RACCORDO A "T" F.F.F. OTTONE CR	103
RACCORDO COLLETTORE	154
RACOR 1/2 PER FILTRI ROSCA METRICA	154
RADIOCOMANDO	329
RADIO CONTROLLO	239
RAVVIVA COLORE	501
RAVVIVATORE PER PLASTICA	501
REDANCIA ACCIAIO GALVANIZZATO	321
REDANCIA IN NYLON	321
REDANCIA INOX	321
REFRIGERANTE	604
REGOLATORE DI APERTURA	373
RELAY	441
RELÈ AUTOMATICO DI CARICA	209
RELÈ DI CARICA AUTOMATICA	210
RELÈ DI PROTEZIONE BATTERIA	211
REMO	419
REMO AUSILIARE	486
REMO FISSO PADDLE	419
REMO SMONTABILE	419
REMO TELESCOPICO	419
REMO TELESCOPICO PADDLE	419
RESINA IN POLIESTERE	582
RETE DI PRUA	412
RETE PORTA OGGETTI	732
RETINO	486
RICAMBI	485
RICAMBI	661
RICAMBI TRIM	47
RICAMBI TRIM	49
RICAMBI TRIM / TILT	56
RICEVITORE	329
RIDUZIONE M.F.	104
RIFLETTENTE	433
RIFLETTORE RADAR	472
RILASCIATORE DI GOCCIA EFFETTO GHIACCIO	611
RILEVATORE DI FUMI DI BENZINA E ALLARME	132
RIMUOVE LA SPORCIZIA DEGLI INSETTI E UCCELLI	503
RINFORZANTE PER GIUNTI N° 2	611
RIPARAZIONE SCAFO	582
RIPARTITORE AUTOMATICO ISOLANTE PER CARICABATTERIE	242
RISCALDATORI A GAS	189
RIVELATORE GAS	132
RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO	132
RODOTTO METALLI	490
RONDELLA.	104
RUBBER EXHAUST ELBOW	114
RUBINETTO	451
RULLO DI FISSAGGIO	415
RULLO IN CUOIO NERO	432
RUOTE DI FISSAGGIO SCOMPARSA	415
S	
SALDA ANCORA GENIUS	325
SALDA ANCORA HECTOR	325
SALPA ANCORA	355
SALPA ANCORAEAGLE	324
SALPA ANGORA PRINCE	326
SALVAGENTE	468
SALVAGENTE FERRO DI CAVALLO	468
SALVAGENTE OMOLOGATO	468
SAPONE PER VINILE	499
SASSOLA	473
SCAFI	508
SCAFI	557
SCALA BAGNO	415
SCALA DI EMERGENZA	473
SCALA DI EMERGENZA	474
SCALA PER PIATTAFORMA	416
SCALA TELESCOPICA PER PIATTAFORMA	417
SCALDABAGNO	436
SCALETTA	415
SCALETTA	417
SCALETTA C-90	416
SCALETTA TELESCOPICA	415
SCALMO	417
SCALMO A SCOMPARSA	418
SCARICHI A MARE	98
SCARICHI A MARE	98
SCARICHI A MARE	101
SCARICHI A MARE	108
SCARICO A MARE	98
SCARICO A MARE	108
SCARICO A MARE PLASTICA	108
SCARICO E TAPPO	447
SCATOLA BATTERIA	200
SCATOLA CONNESSIONE	197
SCATOLA MECCANICHE	30
SCINTILLOMETRO	622
SCOPA COMPLETA	479
SCOTTA	315
SCROCCHETTO	345
SDOPPIATORE ALIMENTAZIONE	240
SEADAMP EVO	322
SEADAMP HEAVY	322
SECCHIELLO ANTI INCENDIO	469
SEDILE	405
SEDILE PIEGHEVOLE	409
SEDILE PIEGHEVOLE E PIEDISTALLO GIREVOLE	408
SEDILE PIEGHEVOLE IN POLIETILENE	407
SEGNA CATENA	331
SEGNA CATENA	472
SEGNAVENTO	168
SEGNAVENTO PER BARCHE A VELA	168
SEGNAVENTO PER TESTA D'ALBERO O ANTENNE	169
SEGNAVENTO PER VELIERI	168
SENSORE	178
SENSORE ACQUA PER FILTRI DIESEL	154
SENSORE LIVELLO ACQUA E CARBURANTE	178
SENSORE LIVELLO CARBURANTE	179
SENSORE PER TANICA ANALOGICO	179
SENSORE PRESSIONE OLIO	178
SENSORE RILEVATORE	132
SENSORE TEMPERATURA	178
SENSORI	712
SEPARATORE DI GAS	130
SERBATOIO	138
SERBATOIO ACQUA DOLCE	138
SERBATOIO CARBURANTE	140
SERBATOIO CQUE NERE	139
SERBATOIO DRENAGGIO CON POMPA	70
SERRATURA ACCAIO INOX	391
SERRATURA A PRESSIONE	391
SERRATURA CHIAVE	392
SERRATURA CON CHIAVE	390
SERRATURA CON MOLLA	391
SERRATURA DI SICUREZZA	390
SERRATURA E CHIUSURA	392
SERRATURA PERKO	393
SERRATURA PORTA	390
SERRATURA ZAMAK	392

REF	PÁG
SERRAVELE	319
SERRAVELE IN NYLON	319
SFIATO IDRAULICO	376
SFIATTO SERBATOIO	141
SHAMPOO SENZA SCHIUMA	497
SIFONE	106
SIFONE PLASTICA	106
SIGILLANTE PER FILETTI USO GENERALE	589
SIGILLANTE PER GIUNTI AD ALTA TEMPERATURA	609
SIGILLANTE PERIMETRALE PER ELEMENTI VETRATI E COPERTE IN TEAK	585
SIGILLANTE TEAK	487
SIGILLATORE GUARNIZIONE	609
SIM EXTENDER	708
SISTEMA ACQUE NERE	463
SISTEMA AUDIO	670
SISTEMA CAMBIO OLIO ELETTRONICO	74
SISTEMA DI STABILIZZAZIONE	57
SISTEMA DI VERRICELLO	394
SISTEMA INCOLLATO COPERTURA	584
SISTEMI BLOCCO TERMINALI	200
SLALOM	646
SMERIGLIATRICE PER VALVOLE DELL'ACQUA	609
SNODO	364
SOFFIETTO DI PROTEZIONE	59
SOFFIETTO IN SILICONE	114
SOLENOID (RELAY BOX) 12V	8
SOLVENTE ACQUA TERGICRISTALLO	502
SOLVENTE ST/191	587
SOLVENTE ST/198	587
SONDA	177
SOTTOBICCHIERI	731
SPAZZOLA	256
SPAZZOLA DURA	478
SPAZZOLA EXTRA MORBIDA	478
SPAZZOLA "HAMMERHEAD"	479
SPAZZOLA INCLINATA	479
SPAZZOLA MEDIA	478
SPAZZOLA MORBIDA	478
SPAZZOLA MORBIDA	481
SPAZZOLA UNIVERSALE	481
SPAZZOLE	480
SPAZZOLE	482
SPAZZOLE E MANICO	478
SPINA	236
SPINA 16A 250V	236
SPINA STAGNA, INTERNAZIONALE	234
SPINTA AD INCASSO 30A	233
SPINTA AD INCASSO 50A	233
SPUGNA	485
SPUGNA IN MICROFIBRA	484
SPUGNA PVA	484
STABILIZZATORE	593
STABILIZZATORE BENZINA	593
STABILIZZATORI	44
STACCA BATTERIA	202
STACCABATTERIA	206
STACCA BATTERIA A DISTANZA	211
STACCA BATTERIA HD	202
STACCA BATTERIA HD	208
STACCABATTERIA SERIE E	204
STACCABATTERIA SERIE M	203
STAPLE INOX	319
STAZZOLE SOFT	478
STEEL	322
STOPPER XTC	308
STORM	311
STORMX	311
STROZZASCOTTE	309
STRUMENTAZIONE	174
STRUMENTI PER CLIP	366
SUBWOOFER - AQUATIC AV	696
SUBWOOFERS - JL AUDIO	690
SUCCHIAROLA	96
SUCCHIAROLA BRONZO NAVALE	96
SUPER POLY BOAT WAX	496
SUPORTE SUPERIOR ACTUATOR	51
SUPORTO INFERIOR ACTUATOR	51
SUPPORTI	633
SUPPORTI PER IMBARCAZIONI	633
SUPPORTI PER MOTORI	630
SUPPORTI PER PIEDI	632
SUPPORTI SCARICO IMBARCAZIONI	631
SUPPORTO	150
SUPPORTO	339
SUPPORTO	482
SUPPORTO 90°	351
SUPPORTO 90°	370
SUPPORTO A FORCELLA	363
SUPPORTO BIMINI	360
SUPPORTO BIMINI BOATOP	360
SUPPORTO BOETTA GALLEGGIANTE	472
SUPPORTO CANNE	422
SUPPORTO CONCAVO	363
SUPPORTO "DRINK"	730
SUPPORTO DRITTO	369
SUPPORTO ESPOSITORE	414
SUPPORTO FASCETTE	188
SUPPORTO FERRO DI CAVALLO	468
SUPPORTO GIREVOLE	484
SUPPORTO IN NYLON BIMINI	361
SUPPORTO LATERALE	363
SUPPORTO MICROFONO	701
SUPPORTO MOTORE	133
SUPPORTO MOTORE BASCULANTE	413
SUPPORTO MOTORE FISSO	413
SUPPORTO MOTORI AUSILIARE	413
SUPPORTO PARABREZZA	372
SUPPORTO SALVAGENTE	468
SUPPORTO SCORREVOLE	364
SUPPORTO TAVOLO	411
SUPPORTO TAVOLO PIEGHEVOLE	411
SUPPORTO TELEFONO	730
SWITCH AUTOMATICO	327
SWITCH PANNELLO	212

T

TACOMETRO OTTICO	625
TAGLIACAVO	352
TAGLIACIME ELETTRICO	318
TAPPETO	732
TAPPETO GALLEGGIANTE	651
TAPPI AD ESPANSIONE	98
TAPPO DI ISPEZIONE	375
TAPPO FEMMINA	100
TAPPO MASCHIO	94
TAPPO MASCHIO	97
TAPPO MASCHIO	100
TAPPO PROTEZIONE STAGNO, INTERNAZIONALE	235
TAPPO TESTA QUADRA M.	104
TAPPO WC IN NYLON	461
TAVOLO OVALE BIANCA	410
TAVOLO RETTANGOLARE BIANCA	410
TAVOLO TONDO BIANCA	410
TELERUTTORI	208
TEMPERATURA ACQUA	174
TEMPERATURA OLIO	174
TENDA ESTENSIBILE	358
TENDALINO	356
TENDALINO CRUISER	357
TENDALINO ECONOMY (SENZA GUAINA)	357
TENDALINO T-TOP	358
TENDALINO WHITEWATER PRO	357
TENDITORE	344
TERGICRISTALLI	256
TERMINALE	60
TERMINALE	185
TERMINALE, INOX AISI-316	380
TERMINALE BATTERIA	189
TERMINALE BATTERIA E ACCESSORI	189
TERMINALE CAVO BATTERIA	186
TERMINALE CAVO CON OCCHIELLO	186
TERMINALE CAVO TERMORETRATTILE	186
TERMINALE DOPPIO FASTON	185
TERMINALE FASTON	185
TERMINALE FASTON CON GUAINA ISOLANTE	185
TERMINALE FASTON TERMORETRATTILE	187
TERMINALE FERMACORDA A MOLLA	320
TERMINALE GUIDA	367
TERMINALE IN NYLON	320
TERMINALE IN NYLON	362
TERMINALE IN NYLON	364
TERMINALE INOX AISI-316	362
TERMINALE INOX AISI-316	380
TERMINALE RAPIDO	185
TERMINALE TERMORETRATTILE	186
TERMINALE VITE	370
TERMINALI FISSAGGIO COPRI BARCHE	320
TERMOMETRO MULTIFUNZIONALE	624
TESSUTO IN FIBRA DI VETRO	582
TESTA AGGANCIO	432
TESTA DEL CARRELLO	432
TESTA DOCCIA	448
TESTA MEZZO MARINAIO	485
TIMONERIA FUORIBORDO 150 HP	16
TIMONERIA IDRAULICA	16
TIMONERIA MECCANICA	14
TIMONERIA ZTS	14
TIMONI	506
TIPI DI ATTACCHI LAMPADINE	265
TIRA ACQUA PER VETRI	483
TRAINABILI	652
TRAINABILI	654
TRAINABILI	658
TRASMETTITORE CONTAMIGLIA	178
TRASMISSIONE AUTOMATICA	603
TRECCIA ELASTICA	319
TRIANGOLO DI SCI	658
TRIM DINGHY-XL	314
TROMBA	258
TROMBA A GAS	260
TROMBA A GAS	261
TROMBA ELETTRICA	258
TROMBA ELETTRICA	259
TROMBETTA ACUSTICA	471
TROPICAL TEAK OIL/SEALER	501
T-TOP HEAVY DUDY	359
TUBI ACQUA	119
TUBI ARIA	117
TUBI DI SCARICO	130
TUBI MOTORI E GOMITI IN SILICONE	114
TUBI SANITARI	117
TUBO ACQUA	119
TUBO CARBURANTE	144
TUBO DI CARBURANTE	116
TUBO DI PROTEZIONE	59
TUBO DI RICAMBIO	448
TUBO DI SCARICO	115
TUBO DI SCARICO IN SILICONE	115
TUBO E VALVOLA CARBURANTE	144
TUBO IN FIBRA DI VETRO	115
TUBO SANITARI	117
TV	669
TV LED 12V	669

U

USCITA SCARICO	131
USCITA SCARICO CASCO	130

V

VACUOMETRO	625
VACUOMETRO DOPPIA FUNZIONE	624
VALVOLA	659
VALVOLA A 2 E 3 USCITE Y	106
VALVOLA ANTI RITORNO	86
VALVOLA ANTI RITORNO	105
VALVOLA ANTI RITORNO	106
VALVOLA ANTI RITORNO	145
VALVOLA A SFERA	94
VALVOLA A SFERA	96
VALVOLA A SFERA	99
VALVOLA A SFERA DEVIATRICE	96
VALVOLA A SFERA F.F.	102
VALVOLA CARBURANTE	145
VALVOLA DRENAGGIO ACQUA PER FILTRI RACOR	154
VALVOLA INVERNAGGIO	131
VALVOLA PLASTICA	105
VALVOLA SCARICO A MARE	108
VALVOLA VITTORIA	94
VALVOLE	94
VALVOLE	96
VALVOLE	99
VALVOLE	102
VALVOLE	105
VALVOLE ACCIAIO INOX	96
VALVOLEBRONZO NAVALE	94
VALVOLE OTTONE	99
VALVOLE PER TENDER	413
VALVOTA T FEMMINA	95
VALVOTA T FEMMINA	97
VALVOTA T FEMMINA	101
VALVOTA T FEMMINA	107
VALVULA INFLADO BOYAS	337
VARI PULITORI	497
VASSOIO	421
VENTILATORE	733
VENTILAZIONE TELI	365
VENTOSA	486
VERRICELLI	324
VETRINO	277
VHF E COPERTURA	700
VHF FISSO	700
VHF PORTATILE	700
VITE DOPPIA M.	104
VITE DOPPIA RIDOTTA M.M.	104
VITE FISSAGGIO BIMINI	361
VIVAIO POMPA	69
VOLANTI	40
VOLTIMETRO DIGITALE DC	229
VOLTOMETRO	174
VOLTOMETRO	177

W

WAKE	638
WC CHIMICI	459
WC ELETTRICO	454
WC MARINO MANUALE	458

INDEX ALPHABÉTIQUE

REF	PÁG
A	
ACCESSOIRE REMORQUE	432
ACCESSOIRES - AQUATIC AV	699
ACCESSOIRES BIMINI	360
ACCESSOIRES BOUTS	318
ACCESSOIRES CAPOT	372
ACCESSOIRES DE CLIMATISATION	441
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR HÉLICES	9
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR HÉLICES	10
ACCESSOIRES ET PIÈCES POUR PROPULSEUR D'ETRAVE	7
ACCESSOIRES GUINDEAUX	327
ACCESSOIRES - JL AUDIO	694
ACCESSOIRES – KICKER	685
ACCESSOIRES PARE BATTAGE	338
ACCESSOIRES POMPE	86
ACCESSOIRES POUR BACHE	364
ACCESSOIRES POUR BIMINI	361
ACCESSOIRES POUR CÂBLES DE COMMANDE	12
ACCESSOIRES POUR DIRECTION HYDRAULIQUE	20
ACCESSOIRES POUR DIRECTION MÉCANIQUE	15
ACCESSOIRES POUR FILTRATION	153
ACCESSOIRES SEASTAR	17
ACCESSOIRES T-TOP	359
AC COMMUTATEUR ROTATIF	206
ACCUMULATEUR DE PRESSION	84
ACCUMULATEUR DE PRESSION EN NYLON	84
ADAPTATEUR EN Y	237
ADAPTATEUR POUR BROSSE	480
ADAPTATEUR POUR LES BIDONS DE 5L RECLUBE	615
ADAPTATEUR POUR TUYAU	86
ADAPTATEURS POWER TRIM-LIFT	55
ADAPTATEURS - WET SOUNDS	679
ADAPTATEUR « Y » INTERCONNEXION MARINE RCA	685
ADDITIF POUR ESSENCE	593
ADHÈSIF ELASTIQUE POUR PONTS	584
ADHESIF INSTANTANE	588
ADHÉSIF/MASTIC USAGE GÉNÉRAL	586
ADHÉSIF POUR VERRE	585
ADHÉSIFS	584
ADHÉSIFS	608
AERATEUR DE PONT	376
AGENT VULCANISANT	587
AGRAFE INOX	319
AIR CONDITIONNÉ	87
ALARME D'EAU	91
ALARME DE CALE	90
ALARME SENSOR D'EAU	154
AMARRE SANGLE	310
AMBRA	402
AMPEREMETRE	174
AMPEREMETRE DIGITAL DC	229
AMPLIFICATEURS - AQUATIC AV	698
AMPLIFICATEURS - JL AUDIO	693
AMPLIFICATEURS – KICKER	684
AMPLIFICATEURS - WET SOUNDS	680
AMPOULE	265
AMPOULE A VIS	266
AMPOULE G4 LED - 3 SMD	264
AMPOULE G4 LED - 9 SMD 5050	264
AMPOULE G4 LED - 12 SMD 5050	264
AMPOULE G4 LED - 15 SMD 5050	264
AMPOULE G4 LED - 18 SMD 5050 CILINDER	264
AMPOULE G4 LED - 90º	264
AMPOULE HALOGENE G4	267
AMPOULE LED	264
AMPOULE LED BA15 - 360º	265
AMPOULE LED BA15D	266
AMPOULE LED BA15D - 360º	265
AMPOULE LED BA9S	266
AMPOULE LED BAY15D - 15 SMD 5050	264
AMPOULE LED BAY15D - 24 SMD 3528	264
AMPOULE LED BAY15D - 24 SMD 5050	264
AMPOULE LED BAY15D - 60 SMD 3528	264
AMPOULE LED BAY15D - 360º	264
AMPOULE SANS CULOT	267
ANCRE FLOTTANTE	471
ANCRES	333
ANEMOMETRE	169
ANEMOMETRE MANUEL	170
ANEMOMETRE MANUEL WIND	169
ANNEAU AVEC PLAQUE	353
ANNEAU DE PROTECTION	58
ANNEAU DE PROTECTION OUVERT	58
ANNEAU SOUDE	351
ANODE D'ECHANGEUR	556
ANODE DE GOUVERNAIL	554
ANODE HÉLICE QUICK	515
ANODE POUR ECHANGEUR	523
ANODE POUR HELICE	555
ANODE POUR LIGNE D'ARBRE	511
ANODE POUR LIGNE D'ARBRE	554
ANODE POUR PROPULSEUR	557
ANODE SACRIFICALE DI MASSA	556
ANODES CANADA METAL - BUKH	558
ANODES CANADA METAL - CASTOLDI	558
ANODES CANADA METAL - CATERPILLAR	558
ANODES CANADA METAL - HONDA	559
ANODES CANADA METAL - JOHNSON-EVINRUDE	560
ANODES CANADA METAL - MERCRUISER	561
ANODES CANADA METAL - MERCRUISER-MERCURY	562
ANODES CANADA METAL - MERCURY	563
ANODES CANADA METAL - OMC	564
ANODES CANADA METAL - PARSUN	564
ANODES CANADA METAL - SELVA	565
ANODES CANADA METAL - SUZUKI	565
ANODES CANADA METAL - TOHATSU	566
ANODES CANADA METAL - VOLVO	567
ANODES CANADA METAL - YAMAHA	569
ANODES CANADA METAL - YANMAR	573
ANODES COQUE	508
ANODES COQUE	557
ANODES FLAPS	507
ANODES RECMAR - HONDA	544
ANODES RECMAR - JOHNSON EVINRUDE / OMC	545
ANODES RECMAR - MERCRUISER	547
ANODES RECMAR - MERCURY MARINER	546
ANODES RECMAR - SUZUKI	542
ANODES RECMAR - VOLVO	550
ANODES RECMAR - YAMAHA	540
ANODES TECNOSEAL - ARNESON	518
ANODES TECNOSEAL - AUTOPROP	518
ANODES TECNOSEAL - AZIMUT - BENETTI	518
ANODES TECNOSEAL - BMW	518
ANODES TECNOSEAL - BUKH	518
ANODES TECNOSEAL - CASTOLDI	519
ANODES TECNOSEAL - CHRYSLER	519
ANODES TECNOSEAL - DUFOUR	519
ANODES TECNOSEAL - FLEX FOLD	519
ANODES TECNOSEAL - GORI	519
ANODES TECNOSEAL - HAMILTON	519
ANODES TECNOSEAL - HONDA	520
ANODES TECNOSEAL - HYDROMARINE	520
ANODES TECNOSEAL - ISOTHERM	521
ANODES TECNOSEAL - JOHNSON EVINRUDE	521
ANODES TECNOSEAL - JOHNSON EVINRUDE / OMC	522
ANODES TECNOSEAL - JPROP	522
ANODES TECNOSEAL - KAMEWA	522
ANODES TECNOSEAL - LEOPARD	523
ANODES TECNOSEAL - LEWMAR	523
ANODES TECNOSEAL - LOMBARDINI	523
ANODES TECNOSEAL - MAX POWER	523
ANODES TECNOSEAL - MAX PROP	523
ANODES TECNOSEAL - MERCRUISER	524
ANODES TECNOSEAL - MERCURY	524
ANODES TECNOSEAL - MITSUBISHI	526
ANODES TECNOSEAL - OMC	527
ANODES TECNOSEAL - RENAULT MARINE	527
ANODES TECNOSEAL - SELVA	528
ANODES TECNOSEAL - SIDEPOWER / SLEIPNER	528
ANODES TECNOSEAL - SUZUKI	529
ANODES TECNOSEAL - TOHATSU	530
ANODES TECNOSEAL - VARIPROP / VARIPROFILE	530
ANODES TECNOSEAL - VETUS	530
ANODES TECNOSEAL - VOLVO	531
ANODES TECNOSEAL - YAMAHA / MARINER	534
ANODES TECNOSEAL - YANMAR	538
ANODES TECNOSEAL - ZF	539
ANTENNE GPS SANS FIL	712
ANTENNES	705
ANTENNES AIS	718
ANTENNES AM/FM	718
ANTENNES BLU	718
ANTENNES DE TÉLÉVISION PAR SATELLITE	713
ANTENNES LTE / 3G / WI-FI / GSM	706
ANTENNES MULTIBANDES	705
ANTENNES TV OMNIDIRECTIONNELLES	714
ANTENNES VHF POUR BATEAU A MOTEUR	716
ANTENNES VHF POUR VOILIERS	717
ANTENNES VHF PROFESSIONNELLES	718
ANTENNES WI-FI	705
ANTIFOULINGPROP SHARK	580
ANTIFOULING SPRAY	579
ANTI-SYPHON	106
APPLIQUE ORIENTABLE	288
APPLIQUE ORIENTABLE	292
AQUAJET SYSTÈME DE TREUIL	399
AQUA MATIC SERIES	446
ARRÊT DE FENÊTRE	346
ATTACHE RAPIDE	658
ATTACHE UNION	339
AUTOCOLLANT PNEUMATIQUE	587
AUTO RETRACTOR	50
AUTOTRIM PRO (SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET HYDRAULIQUES)	50
AUVENT EXTENSIBLE	358
B	
BAC À BATTERIE	200
BAC COLLECTEUR D'EAUX USEES	70
BAGUE EN BRONZE	122
BAGUE EN FIBRE	123
BAGUE HYDROLUBE EN BRONZE	122
BAGUE HYDROLUBE EN FIBRE	123
BALAI COMPLET	479
BALAIS	256
BALAI VADROUILLE	479
BANDE ANTIDERAPANTE	732
BANDE ISOLANTE	611
BANQUETTE RABATTABLE	409
BARBECUES	728
BARNACLE BUSTER® LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE	592
BARRE LUMINEUSE A LED	280
BARRES DE DISTRIBUTION	199
BASE A ENCASTREE	448
BASE A ENCASTRER EN NYLON	362
BASE CONIQUE	379
BASE CONNEXION USB	241
BASE DE BIMINI POUR PNEUMATIQUES	362
BASE DE TABLE ET TUBE CONIQUE	411
BASE EN INOX	720
BASE EN NYLON RENFORCÉ	721
BASE POUR FEU AVEC BOUCHON DE PROTECTION	278
BASE POUR FEUX	278
BASE POUR MÂT DE DRAPEAU	427
BASE RECTANGULAIRE	380
BASE REGLABLE	409
BASE RONDE	379
BASE TOURNANTE	409
BERS ROULANT POUR BATEAUX	633
BIMINI	356
BIMINI CRUISER	357
BIMINI ECONOMIQUE (SANS HOUSSE DE STOCKAGE)	357
BIMINI WHITEWATER PRO	357
BITTE D'AMARRAGE	354
BLOC DE JONCTION	199
BLOC PORTE DE PARE-BRISE	372
BLOQUEUR XTC	308
BOBINES DE CORDAGES IBIZA	317
BOITE À 2 BATTERIES	250
BOITE À RELAIS	328
BOÎTE DE CONNEXION	197
BOITIER DE CONSOLE	38
BOÎTIER DE CONSOLE DOUBLE HONDA/ YAMAHA	33
BOÎTIER DE CONSOLE DOUBLE SUZUKI	32
BOÎTIER DE CONSOLE SIMPLE HONDA/ YAMAHA	33
BOÎTIER DE CONSOLE SIMPLE SUZUKI	32
BOÎTIER DE DIRECTION ZTS	14
BOITIER DE PROTECTION POUR RADIO	701
BOITIER LATERAL (703)PUSH TO OPEN	38
BOÎTIER LATÉRAL HONDA	33
BOÎTIER LATÉRAL MERCURY	34
BOITIER LATERAL PULL TO OPEN PARSUN	37
BOÎTIER LATÉRAL SUZUKI	32
BOÎTIER POUR CONSOLE MERCURY	37
BONDE ET BOUCHON	447
BORNES POUR BATTERIE	189
BOUCHON D'EXPANSION	98
BOUCHON FEMELLE	100
BOUCHON MALE	94
BOUCHON MALE	97
BOUCHON MALE	100
BOUCHON TETE CARREE M.	104
BOUCHON WC, NYLON	461
BOUEE COURONNE	468
BOUEE COURONNE HOMOLOGUEE	468
BOUEE DE PLONGEE TORPEDO	473
BOUEE DE REGATE	473
BOUEE DESAUVETAGE	468
BOUEE FER A CHEVAL	468
BOUGIES	146
BOULE D'ATTELAGE	432
BOULON A OEIL	352
BOULON A OEIL AVEC ANNEAU	352
BOUSSOLE SATELLITE	704
BOUT A BOUT THERMORETRACTABLE	187
BOUT D'AMARRAGE	310
BOUTON DE PORTE	390
BOUTON DE VERROUILLAGE	372
BOUTON MALE	366

REF	PÁG
BOUTON MALE A VIS	366
BOUTON PRESSION	365
BOUTON PRESSION	366
BOUT POUR DEFENSE	315
BRACELET ELASTIQUE	470
BRAS BIMINI	360
BRAS BIMINI BOATOP	360
BRAS D'ESSUIE-GLACE	256
BRILLANT MARIN	490
BRONZE NAVAL	94
BRONZE NAVAL	96
BROSSE	480
BROSSE	482
BROSSE DOUCE	478
BROSSE DOUCE	481
BROSSE DURE	478
BROSSE EXTRA DOUCE	478
BROSSE "HAMMERHEAD"	479
BROSSE INCLINEE	479
BROSSE MEDIUM	478
BROSSE POUR COSSE DE BATTERIE	189
BROSSES ET MANCHES	478
BROSSE SOFT/MEDIUM COMBO	478
BROSSE UNIVERSELLE	481
BUTEE DE PARE-BRISE	372
BUTEE DE PORTE	346

C

CABLE AVEC 1 CONNECTEUR, SERIE INTERNATIONALE	236
CABLE AVEC 2 CONNECTEURS, SERIE INTERNATIONALE	237
CABLE COAXIAL	184
CÂBLE D'ALIMENTATION POUR AMPLIFICATEUR	694
CABLE DE BATTERIE	183
CABLE DE BATTERIE AVEC COSSES	184
CABLE ELECTRIQUE	183
CABLE ELECTRIQUE	237
CÂBLE HAUT-PARLEUR + RVB MARIN	685
CABLE MARIN POUR AMPLIFICATEUR	685
CABLEMASTER	237
CABLEMASTER	238
CABLEMASTER CM	237
CABLE PLAT DUPLEX	184
CABLE PLAT POUR HAUT PARLEUR	184
CABLE PLAT TRIPLEX	184
CABLE PRIMAIRE	183
CÂBLE ROND 20/3 AWG	184
CÂBLES AV AQUATIQUES	699
CÂBLES DE COMMANDE	11
CÂBLES DE DIRECTION 3000 SS ACIER INOXYDABLE	15
CÂBLES DE DIRECTION LT	15
CÂBLES DE DIRECTION MEGA-UR	15
CÂBLES MARINS RCA	685
CABLE SOCKET PORT	236
CADENAS MARIN	393
CADENE "U"	353
CADRAN MULTIFONCTION	174
CADRAN MULTIFONCTION	178
CAPOT DE PONT EN POLYCARBONATE	371
CAPTEUR DE RÉSEVOIR ANALOGIQUE	179
CAPTEURS	712
CAPUCHON DE PROTECTION ETANCHE, INTERNATIONAL	235
CARTOUCHE DE RECHANGE	148
CARTOUCHE DE RECHANGE	152
CARTOUCHE DE RECHANGE	153
CARTOUCHE DE RECHANGE	153
CASSA PER PESCA	421
CAVALIER	200
CENDRIER	732
CENTRALE ELECTRIQUE	403
CHAINE CALIBREE	330
CHAINE LIEGE	330
CHAINES	330
CHAISE MOTEUR FIXE	413
CHAISE MOTEUR REGLABLE	413
CHAMPION	146
CHARGEUR DE BATTERIE	243
CHARGEUR DE BATTERIE AC-DC	243
CHARGEUR DE BATTERIE DC-AC	247
CHARGEUR DE BATTERIE DC-DC	245
CHARGEURS/CONVERTISSEURS	246
CHARIOT PORTE MOTEUR	414
CHARNIERE AVEC COUVERCLE	383
CHARNIERE BIMIBI	364
CHARNIERE CORDE A PIANO	383
CHARNIERE ENCASTREE	383
CHARNIERE EN INOX	386
CHARNIERE EN INOX AISI-316	384
CHARNIERE EN INOX POLI	385
CHARNIERE EN LAITON CHROME	384
CHARNIERES	383
CHARNIERES AMOVIBLES EN INOX AISI-316	384
CHARNIERES AVEC GOUJONS	384
CHAUFFE-EAU	436
CHAUFFE-EAU	508
CHAUMARD	354
CHAUSSETTE POUR PARE-BATTAGE	340
CHAUSSE WAKE	642
CIRE	492
CLAPET ANTI RETOUR	86
CLAPET ANTI RETOUR	105
CLAPET ANTI RETOUR	106
CLAPET ANTI RETOUR	145
CLAPET ANTIRETOURPLASTIQUE	105
CLAPET DE DECHARGE	108
CLE A FILTRES	618
CLÉ DE DÉMARRAGE	231
CLE DE NABLE EN INOX	379
CLE DYNAMOMETRIQUE	618
CLE POUR ARBRE DE SELECTION	620
CLE POUR ARBRE D'HELICE	620
CLE POUR ARBRE VERTICAL	620
CLE POUR CÂBLEE	621
CLE POUR ECROU DE DIABOLO	621
CLE POUR ECROU D'HELICE	619
CLE POUR FREINER LE VOLANT DES HORS BORD	623
CLE POUR PIGNONS	621
CLE POUR VALVE	412
CLE UNIVERSELLE EN INOX	379
CLIMATISATION	438
CLIP	418
CLIP POUR PARE-BRISE	365
CLOCHE	471
CODE COULEUR POUR LES CABLES ELECTRIQUES	182
CODE INTERNATIONAL DES SIGNAUX	427
COFFRE BANQUETTE	409
COINCEURS	309
COL DE CYGNE	128
COLLECTEUR DE VENTILATION	377
COLLE NEOPRENE EN GEL	590
COLLE POUR PNEUMATIQUES	589
COLLE POUR PNEUMATIQUES EN PVC	589
COLLIER COULISSANT EN NYLON BIMINI	362
COLLIER D'ÉTANCHÉITÉ AVEC BAGUE FILETÉE	234
COLLIER INOX	121
COLLIER INOX	122
COLLIER INOX POUR ECHAPPEMENT	121
COLLIER POUR CABLE	188
COLLIER POUR CÂBLE	188
COMBI CHARGEUR/CONVERTIS	246
COMBO SKI	647
COMMANDES UNIVERSELLES ET ACCESSOIRES	23
COMMUTATEUR DE BATTERIE À DISTANCE	211
COMPAS	170
COMPAS D'OUVERTURE	373
COMPLEMENTS	730
COMPRESSEUR DE SEGMENTS SUR PISTON	623
COMPRESSIOMETRE	624
COMPTE TOURS	176
COMPTE TOURS	178
COMPTE TOURS / HORAMETRE	177
COMPTEUR DE BOUT	318
COMPTEUR DE CHAINE	330
CONNECTEUR BOUT A BOUT	186
CONNECTEUR DOUBLE	143
CONNECTEUR POUR CÂBLE À AMPÉRAGE ÉLEVÉ	196
CONNECTEURS	22
CONNECTEURS	723
CONNEXION	196
CONNEXION PASSE CLOISONS	197
CONTACT CLEANER	610
CONTACTEUR	208
CONTENDER ELICHE	580
CONTRE-PLAQUE	60
CONTROLE DU VOLTAGE	212
CONTRÔLE MÉCANIQUE	30
CONTRÔLES	27
CONTRÔLEUR RVB	699
CONTRÔLEURS DE CHARGE	253
CONTROL PROGRADE	28
CONVERTISSEUR	247
CONVERTISSEUR DC-DC	248
CORDAGE D100XTR	314
CORDAGE DIVERS	316
CORDAGE ELASTIQUE	316
CORDAGE EN POLYESTER	316
CORDAGE EN POLYETHYLENE	316
CORDAGE PRORACE FOUR	313
CORDAGE PRORACE ONE	313
CORDE AVEC PALONNIER	649
CORDE DE LANCEUR	317
CORDE POUR SKI NAUTIQUE	658
CORDE POUR TRACTER	658
CORDES AVEC PALONNIER	643
CORDES FLOTTANTES PER TRACTABLES	649
CORDES MULTI USAGE	317
CORNE DE BRUME	471
CORNE DE BRUME A GAZ	261
COSSE	185
COSSE A BATTERIE ET ACCESSOIRES	189
COSSE A OEIL ET A FOURCHE	186
COSSE DOUBLE M/F	185
COSSE PLATE	185
COSSE PLATE FEMELLE ISOLEE	185
COSSE POUR CABLE DE BATTERIE	186
COSSE RAPIDE	185
COSSE RAPIDE THERMORETRACTABLE	187
COSSES ACIER GALVANISE	321
COSSES INOX	321
COSSES NYLON	321
COSSE THERMORETRACTABLE	186
COSSE THERMORETRACTABLE	186
COUDE	380
COUDE 45° M.F.	102
COUDE 90° F.F.	102
COUDE 90° M.F.	102
COUDE À 45° EN SILICONE	114
COUDE À 90° EN SILICONE	114
COUDE ECHAPPEMENT 90° VHT	114
COUDE ECHAPPEMENT CAOUTCHOUC	114
COUDE EN LAITON	143
COUDE FEMELLE/FEMELLE	94
COUDE FEMELLE/FEMELLE	97
COUDE FEMELLE/FEMELLE	101
COUDE MALE/FEMELLE	95
COUDE MALE/FEMELLE	98
COUDE MALE/FEMELLE	101
COUDES D'ÉCHAPPEMENT	130
COUPE BATTERIE	202
COUPE BATTERIE	206
COUPE BATTERIE A DISTANCE	210
COUPE BATTERIE HD	202
COUPE BATTERIE SERIE E	204
COUPE BATTERIE SERIE M	203
COUPE CIRCUIT D'URGENCE	208
COUPE-CORDAGES ÉLECTRIQUE	318
COUPE ORIN	352
COUVERTURE DE SURVIE	470
CREPINE	101
CROCHET	382
CROCHET	485
CROCHET DE PORTE	345
CROCHET EN NYLON	320
CROCHET INOX AISI 316	382
CROCHET PELICAN	382
CROCHET POUR BACHE	366
CROCHET POUR DEFENSES	382
CROCHET POUR POISSON	422
CROCHET POUR SKI NAUTIQUE	658
CROCHETS EN INOX AISI-316	320
CROCHETS POUR PLATEAU DE BATTERIE	202
CRUISING	315

D

D'ACCESSOIRES SYSTÈME DE TREUIL	398
DAME DE NAGE	417
DAME DE NAGE PLIANTE	418
DAVIER	355
DEFENSE D'ETRAVE	338
DEMANILLEUR	348
DEODORANT BIODEGRADABLE POUR RESERVOIR	462
DEODORANT POUR LES EAUX NOIRES	462
DEODORANT RESERVOIR D'EAU CLAIRE	462
DEPERLANT MARINE	502
DESSALINISSATEURPRO MINI	445
DESSALNISATEUR SERIE LTM	445
DES TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT	130
DETARTRANT MOTEUR	591
DETECTEUR DE GAZ	132
DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE	132
DÉTECTEUR ET ALARME DE FUMÉES D'ESSENCE	132
DETECTEUR VAPEUR ESSENCE ET PROPANE	132
DETERGENT POUR INOX	491
DIFFÉRENTIEL DOUBLE	40
DIRECTION HYDRAULIQUE	16
DIRECTION HYDRAULIQUE POUR EMBASE	19
DIRECTION HYDRAULIQUE POUR INBOARD	19
DIRECTION MÉCANIQUE	14
DISJONCTEUR AUTOMATIQUE	327
DISJONCTEUR HYDROMAGNETIQUE 8345-8350	225
DISJONCTEUR THERMIQUE	226
DISJONCTEUR THERMIQUE	228
DISJONCTEUR THERMIQUE SERIE A	225
DISJONCTEUR THERMIQUE SERIE C	225
DISJONCTEUR UL-489	225

INDEX ALPHABÉTIQUE

REF	PÁG
DOCK LINE	310
DOUBLE FILTRE A CARBURANT	150
DOUBLE OEILLET	352
DOUCHE	447
DOUCHE ENCASTREE	447
DOUCHETTE	448
DOUCHETTE	449
DOUILLE POUR AMPOULE AVEC CULOT BA15D	266
DRAINS	98
DRAINS	101
DRAINS	108
DRAPEAU A	427
DRAPEAU ESPAGNOL	426
DRAPEAU ET MÂT	426
DRAPEAU NATIONAL	426
DRAPEAU REGIONAL	426
DRAPEAU UNION EUROPEENNE	427
DRISSES	312
DURCISSEUR N-22	583
E	
ECHELLE	415
ECHELLE DE BAIN	415
ECHELLE DE BAIN C-90	416
ECHELLE DE COUPEE	417
ECHELLE DE PLONGEE	417
ECHELLE DE SECOURS	473
ECHELLE DE SECOURS	474
ECHELLE POUR PLATEFORME	416
ECHELLE TELESCOPIQUE	415
ECHELLE TELESCOPIQUE POUR PLATEFORME	417
ECOPE	473
ECOUTE	315
ECROU	104
ECROU INOX	61
ECUBIER EN INOX AISI 316	331
ECUBIER EN PLASTIQUE BLANC	331
EFFET GLACE RELIEVER	611
ÉLECTRO-CONTRÔLE WPS	78
ELECTROVANNE POUR CARBURANT	145
ELEMENT FILTRANT	137
ELICHE ELETTRICHE	8
ÉLIMINATEUR DE COURANT ÉLECTROSTATIQUE	575
ELIPRIMER 1C	580
EMBOUT DE MAIN COURANTE EN INOX AISI-316	380
EMBOUT DE TUBE EN NYLON	362
EMBOUT DE TUBE EN NYLON	364
EMBOUT DE TUBE INOX AISI-316	362
EMERILLON	351
EMERILLON ANNEAU-ANNEAU	351
EMERILLON ANNEAU-MANILLE	351
EMERILLON MANILLE-MANILLE	351
EMERILLON POUR ANCRE	331
EMERILLONS	331
ÉNERGIE ÉOLIENNE	252
ÉNERGIE SOLAIRE	252
EPISSOIR	318
EPONGE	485
EPONGE DE PVA	484
EPOXY	582
EPUISETTE	486
EQUERRE A 90°	351
EQUIPEMENT OPTIONNEL	637
ESSUIE GLACE	256
ETIQUETTES ADHESIVE POUR BLUE SEA	224
ETIQUETTES ADHESIVE POUR GOLDENSHIP	223
ETIQUETTES ADHESIVE POUR GOLDENSHIP	224
ETIQUETTES ADHESIVES	214
EVENT DE RESERVOIR	141
EVENT DE VENTILATION	377
EVIER	446
EXPOSANT	323
EXTINCTEUR	469
EXTINCTEUR AUTOMATIQUE	469
EXTINCTEUR ET SEAU	469
EXTRACTEUR DE ROULEMENTS	619
EXTRACTEUR DE ROULEMENTS D'HELICE	619
EXTRACTEUR DE TRESSE	127
EXTRACTEUR DE TURBINES	619
EXTRACTEUR DE VOLANT	623
EXTRACTEUR PIGNONS ET ROULEMENTS	621
EXTRACTEUR POUR BOUCHON DE TRIM	622
F	
FANCOILS	440
FERLETTE A BOULES	319
FERLETTE EN NYLON	319
FERLETTES ET CROCHETS	319
FERMETURE	387
FERMETURE A 90°	345
FERMETURE A PRESSION	391
FERMETURE DE COFFRE	389
FERMETURE ENCASTREE	388
FERMETURE PARE-BRISE	372
FERMETURE REGLABLE	374
FERMETURES	345
FESTOON	267
FESTOON LED	265
FESTOON LED - 4 SMD 3528	265
FESTOON LED - 6 SMD 5050	265
FESTOON LED - 9 SMD 5050	265
FESTOON LED - 12 SMD 3528	265
FESTOON LED - SV8.5-8	265
FEU 4 FONCTIONS	433
FEU A RETOURNEMENT	472
FEU COMBINÉ	272
FEU COMBINÉ TÊTE DE MÂT / PONT	278
FEU DE MÂT	272
FEU DE NAVIGATION	267
FEU DE NAVIGATION	281
FEU DE PLAQUE	433
FEU DE PLATEFORME	279
FEU DE PONT	281
FEU DE PONT	284
FEU DE PONT	287
FEU DE POUPE	272
FEU DE RAVITION BICOLORE	271
FEU DE RECUL BLANC EN PLASTIQUE	433
FEU SOUS-MARIN	281
FEU SOUS-MARIN	285
FEU SOUS-MARIN EN BRONZE	282
FEU SOUS-MARIN LED	281
FEU SOUS-MARIN LED	285
FEU TOUT HORIZON	273
FEU TOUT HORIZON TELESCOPIQUE	276
FEU TRICOLORE	271
FICHE FEMELLE 30A	234
FICHE FEMELLE 50A	235
FICHE FEMELLE SERIE INTERNATIONALE	235
FICHE MÂLE	235
FIL D'ÉTANCHÉITÉ POUR TUYAU	589
FILET DE FILIERE	412
FILET ELASTIQUE	732
FILTRE A AIR	151
FILTRE À CARBURANT SÉPARATEUR D'EAU	147
FILTRE À EAU	134
FILTRE À ESSENCE	147
FILTRE À ESSENCE	150
FILTRE A ESSENCE COMPLET 10M	150
FILTRE AU CHARBON ACTIF	461
FILTRE AVEC COUPE	151
FILTRE AVEC SON BOL	150
FILTRE CARTOUCHE	151
FILTRE D'EAU	134
FILTRE D'EAU	516
FILTRE DECANTEUR DIESEL	149
FILTRE DECANTEUR DIESEL	152
FILTRE DÉCANTEUR POUR ESSENCE	148
FILTRE DÉCANTEUR POUR ESSENCE AVEC SUPPORT	149
FILTRE INVERSEUR HURTH	150
FILTRE POUR MONTAGE EN LÍGNE	147
FILTRE SÉPARATEUR	150
FIXATEUR MÉTAUX HAUTE PASSIFITÉ	588
FIXATEUR MOYENNE RÉSISTANCE	588
FIXATION BACHE	320
FIXATION PARE-BRISE	372
FIXATION RAPIDE A OLIVE	319
FLAPS ELECTRIQUE	47
FLAPS HYDRAULIQUES	49
FLAPS MANUEL	46
FLEX LINE	311
FORMA JOINTS	606
FREIN-FILET	588
FUSIBLE	192
FUSIBLE AVEC CONNEXION ÉTANCHE	192
FUSIBLE BATTERIE	193
FUSIBLE BATTERIE	194
FUSIBLE EN VERRE	191
FUSIBLE & PORTE FUSIBLE	191
G	
GAFFE	420
GAFFE FIXE	420
GAFFE TELESCOPIQUE	420
GAINE DE PROTECTION	59
GAINE DE VENTILACIÓN	117
GAINE EN SPIRALE	188
GAINE THERMORETRACTABLE	187
GAMME EMAILLEE	437
GANT	483
GANTS	649
GÉNÉRATEURS À VITESSE VARIABLE - SÉRIE VS	254
GÉNÉRATEURS DE SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT - IS	255
GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES	254
GENESYS	29
GENIUS	325
GILET DE SAUVETAGE	466
GILET DE SAUVETAGE ET LAMPE SOLAS	466
GILET GONFLABLE	467
GILETS	650
GIROUETTE	168
GIROUETTE POUR LES CROISIÈRES À VOILE	168
GIROUETTE POUR TÊTE DE MÂT OU ANTENNES	169
GIROUETTE POUR VOILIERS	168
GLACIERES	726
GLENDINNING ACTUATOR	27
GLENDINNING INBOARD SINGLE	24
GLENDINNING INBOARD SINGLE WITH TROLL	25
GLENDINNING INBOARD TWIN	24
GLENDINNING INBOARD TWIN WITH TROLL	25
GLOMEASY	719
GONFLEURS	659
GONFLEURS À MAIN	659
GONFLEURS À PIED	661
GONFLEURS ELECTRIQUES	659
GOUPILLE DE FOURCHE	367
GOUPILLE EN NYLON POUR BIMINI	361
GOUPILLE RAPIDE	367
GOUVERNAIL ET FLAPS	506
GPS-PLOTTER-SONDA	664
GRAISSE AU TEFLON	496
GRAISSE EN SPRAY	608
GRAISSE ET HUILE	614
GRAISSE MARINE	605
GRAISSE MARINE INSOLUBLE DANS L'EAU	605
GRAISSE SILICONE	605
GRILLE DE VENTILATION	375
GRILLE POUR AERATEUR DE PONT	376
GRILLES D'ASPIRATION	443
GRILLES DE SORTIE	443
GUIDE DES PRODUITS INTERNET	710
GUINDEAUX	324
GUINDEAUX EAGLE	324
GUINDEAUX HECTOR	325
GUINDEAUX PRINCE	326
GYROSTABILISATEUR	57
H	
HARNAIS POUR HORS-BORD	368
HAUT-PARLEUR CABLE MARIN	694
HAUT PARLEURS	672
HAUT PARLEURS - AQUATIC AV	695
HAUT PARLEURS BLUETOOTH	676
HAUT PARLEURS - JL AUDIO	686
HAUT PARLEURS - KICKER	681
HAUT PARLEURS - WET SOUNDS	677
HEAVY	322
HÉLICES CC	8
HÉLICES RÉTRACTABLES	9
HIVERNAGE	131
HORAMETRE	175
HORLOGE A QUARTZ	176
HORS-BORD	155
HORS-BORD	561
HORS-BORD 150 HP	16
HOSEMASTER-LW	450
HOSEMASTER-M	450
HOSEMASTER-S	450
HOUSSE MOTEUR HORS-BORD	367
HUBLOT	371
HUBLOT - PORTE D'EQUIPET	370
HUILE 2 TEMPS	596
HUILE 2 TEMPS TC-W3	595
HUILE 100% SYNTHETIQUE	596
HUILE DE COMPRESSEUR	604
HUILE D'HIVERNAGE FOGGING OIL	591
HUILE HIGH PERFORMANCE	602
HUILE HYDRAULIQUE ATF	603
HUILE HYDRAULIQUE DEXRON III	603
HUILE HYDRAULIQUE ISO46	603
HUILE HYDRAULIQUE ISO46	603
HUILE MINERALE TC-W3	596
HUILE MINERALE VDS-3	598
HUILE MOTEUR DIESEL	599
HUILE MOTEUR ESSENCE	599
HUILE POUR DIRECTION HYDRAULIQUE	22
HUILE POUR MOTEURS 2 TEMPS	595
HUILE POUR TRANSMISSION DEXRON III	603
HUILE POUR TRANSMISSION IPS/AQUAMATIC	601
HUILE POUR TRANSMISSION IPS/AQUAMATIC	601
HUILE SAE 30	600
HUILE SAE 90	602
HUILE SAE 10W30	597
HUILE SAE 10W40	598
HUILE SAE 15W40	598
HUILE SAE 25W40	599
HUILE SAE 25W50	600
HUILE SAE 5W40	596
HUILE SAE 75W140	601
HUILE SAE 75W90	600
HUILE SAE 80W90	602

REF	PÁG
HUILE / SATURATEUR DE TECK	487
HUILE SYNTHETIQUE 4 TEMPS	599
HUILE SYNTHÉTIQUE 4T HIGH PERFORMANCE	600
HUILE SYNTHETIQUE POUR MOTEUR VERADO	599
HUILE SYNTHETIQUE POUR TRANSMISSIONS	600
HUILE SYNTHETIQUE POUR TRANSMISSIONS	601
HUILE SYNTHETIQUE POUR TRANSMISSIONS	602
HUILE SYNTHETIQUE PREMIUM	597
HUILE SYNTHETIQUE PREMIUM	598
HUILE TRIM / TILT	604
HYDROFOIL	44
I	
IMPERMEABILISANT	501
INDICATEUR CHARGE DE BATTERIE	177
INDICATEUR D'ANGLE DE BARRE 0/190 R-L	175
INDICATEUR DE NIVEAU (EUROPE)	177
INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU	174
INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU/COMB	179
INDICATEUR DE NIVEAU EUROPE 0-190	174
INDICATEUR DE PRESSION D'HUILE	176
INDICATEUR DE TEMPERATURE	176
INDICATEUR DE TRIM	176
INDICATEUR DE TRIM 0-190	175
INDICATEUR DE TRIM 160-100	175
INDICATEUR LED	228
INFORMATION TECHNQUE	182
INSONORISATION	127
INSTRUMENTATION	174
INTERCEPTORS	52
INTERCEPTOR SERIE LS	53
INTERCEPTOR SERIE SR	52
INTERCONNEXION CABLE	694
INTERNET / HAUT DÉBIT	706
INTERRUPTEUR	212
INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSSOIR LED	223
INTERRUPTEUR A LEVIER	215
INTERRUPTEUR A PIED	328
INTERRUPTEUR A TIRETTE	216
INTERRUPTEUR DE CALE FLOTTEUR	89
INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE A DISTANCE	624
INTERRUPTEUR DE POSITION FLAPS	47
INTERRUPTEUR DE PROTECTION	228
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ	230
INTERRUPTEUR ELECTRONIQUE POUR POMPE DE CALE	91
INTERRUPTEUR POUR ESSUIE-GLACE	257
INTERRUPTEUR POUR TABLEAU	212
INTERRUPTEUR POUR WC	461
INTERRUPTEUR POUSSOIR	216
INTERRUPTEURS POUR FLAPS	51
INVERTER DE REFROIDISSEUR	439
ISOLANT ELECTRIQUE LIQUIDE	590
ISOLATEUR	242
ISOLATEUR DE BATTERIE	242
J	
JEU DE TARAUDS ET FILIERES	618
JOINT	374
JOINT DE CAPOT DE PONT	374
JOINT DE PARE-BRISE	374
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ HAUTE TEMPÉRATURE	609
JOINT SEALANT	609
JOYSTICK	27
JUMELLES	729
K	
KABEL 20/8 AWG	184
KIT ADAPTATEURS CABLES 3300C	12
KIT BALAI, LAVE PONT ET GAFFE	420
KIT BOUCHONS CYLINDRE	22
KIT CLAMP DE SERRAGE	188
KIT COSSE A BATTERIE	190
KIT DE COLLIER A SEGMENTS	622
KIT DE LAVAGE	85
KIT D'ESSUIE-GLACE	257
KIT D'ÉTIQUETTES	222
KIT DIRECTION MECANIQUE 3000 SS	15
KIT D'OEILLETS	365
KIT EXTRACTEUR DE POULIES	618
KIT FEUX DE NAVIGATION	268
KIT FEUX DE NAVIGATION (BABORD - TRIBORD)	269
KIT FLAPS ELECTRIQUE	47
KIT FLAPS HYDRAULIQUES	49
KIT FLAPS HYDRAULIQUES COMPLET	50
KIT FUSIBLES DELUXE 1-30A	191
KIT GRAISSEURS MÉTRIQUES	617
KIT INDICATEUR DE NIVEAU POUR EAUX NOIRES	461
KIT JOINT POUR CYLINDRE	21
KIT JOINTS POUR	21
KIT LETTRES ET NUMEROS	732
KIT LT	14
KIT MARQUEUR DE CHAINE	331
KIT NETTOYANT / RENOVATEUR	488
KIT NETTOYANT / RENOVATEUR / SATURATEUR DE TECK	488
KIT OUTILES EMBASES	620
KIT PEINTURE	579
KIT PIED DE TABLE	411
KIT PINOCHES	470
KIT POLYESTER	583
KIT POMPE + GRAISSE	614
KIT PREMIER SECOURS	470
KIT PRISES 12V	239
KIT PRO CONTROL AUTO-ASSIST	48
KIT RACCORD POUR FILTRE DIESEL	151
KIT RALLONGE FAISCEAU DE BOUGIE	623
KIT REPARATION	18
KIT REPARATION POUR PNEUMATIQUES	583
KITS DE CLÉS	231
KIT SUPPORT PNEUMATIQUE	412
KIT TUBE DE PITOT UNIVERSEL	178
KIT TUBES DE REMPLISSAGE HUILE	22
KIT TUYAU	22
KIT VIDANGE D'HUILE	72
KIT VIDANGE D'HUILE	616
KLAXON	258
KLAXON ELECTRIQUE	258
KLAXON ELECTRO-PNEUMATIQUE	260
KNEEBOARD	644
L	
LAMPE POUR GILET	467
LAMPES LED	730
LAMPE STROBOSCOPIQUE	625
LAMPE WINDEX	169
LAVAGE	453
LEVE PANNEAU	388
LEVIER POUR VANNE	96
LIBÈRE TOUT	608
LIEN RAPIDE AVEC VIS OUVERTE	347
LIGNE D'ANCRAGE	317
LIGNE DE DERIVATION	472
LINE HOLDER NYLON PIPE FITTING	321
LINE HOLDER NYLON WALL FITTING	321
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	604
LISTON DE FINITION	412
LOQUET	345
LUBRIFIANT A SEC SPRAY PTFE	604
LUBRIFIANT AU TEFLON POUR ZIP	359
LUBRIFIANT POUR CHAINE	330
LUBRIFIANT SNAP-STICK	486
LUMIERE EXTERIEURE	292
LUMIERE INTERIEURE	283
LUMIERE INTERIEURE	285
LUMIERE INTERIEURE	286
LUMIERE INTERIEURE	288
LUMIERE POUR LA CALE MOTEUR	285
LUMIÈRES DE COURTOISIE	284
M	
MACHINES À GLACE	444
MAILLON RAPIDE EN INOX	331
MAINTENANCE MOTEUR	591
MALETTE D'OUTILLAGE	623
MANCHE	480
MANCHE STANDARD	481
MANCHE TELESCOPIQUE	481
MANCHON CUIVRE	321
MANCHON EN PLASTIQUE	320
MANCHON F/F	97
MANCHONS	94
MANCHONS	97
MANCHONS	100
MANCHONS	107
MANILLE AUTOMATIQUE	347
MANILLE AUTOMATIQUE A BARETTE	347
MANILLE D'ANCRAGE GRIPPER	332
MANILLE DROITE	348
MANILLE DROITE COURTE	346
MANILLE DROITE COURTE A VIS	347
MANILLE DROITE COURTE VIS ALLEN	346
MANILLE DROITE LONGUE	347
MANILLE GALVANISEE	348
MANILLE INOX AISI-316	346
MANILLE LYRE	346
MANILLE LYRE	348
MANILLE VRILLEE	347
MARCHE INOX	416
MAT DE VERRE	582
MÂT POUR DRAPEAU	428
MEDIA CENTER - AQUATIC AV	697
MEDIA CENTER - JL AUDIO	691
MEDIA CENTER - KICKER	683
MEDIA CENTER - WET SOUNDS	679
MEGAPHONE	261
MELANGEUR	452
MILLEPATTE	320
MINI-INDICATEUR DE NIVEAU DE RÉSERVOIR OLED	229
MIROIR DE SIGNALISATION EN PLASTIQUE	471
MITIGEUR DE DOUCHE	448
MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS DU PRODUIT	124
MODULE RÉCEPTEUR BLUETOOTH	694
MONITEUR BATTERIE NEREIDE	251
MONITEUR CHARGE BATTERIA PICO BLUE	251
MONITEUR CHARGE BATTERIA PICO ONE	250
MONITEUR CHARGE BATTERIA PICO STANDARD	250
MONITEUR CHARGE BATTERIE	250
MONITEUR DE TEMPÉRATURE	229
MOTEUR	516
MOTEUR D'ESSUIE-GLACE	257
MOTEUR ÉLECTRIQUE	734
MOTEUR ÉLECTRIQUE POUR PADDLE SURF	637
MOUSQUETON	348
MOUSQUETON A OEIL	349
MOUSQUETON A OEIL AVEC SECURITE	350
MOUSQUETON ASYMETRIQUE	350
MOUSQUETON AUTOMATIQUE	349
MOUSQUETON AVEC SECURITE	350
MOUSQUETON DE DRISSES	349
MOUSQUETON FIXE	348
MOUSQUETON OUVERT	349
MOUSQUETON OUVERT	350
MOUSQUETON OUVERT AVEC SECURITE	350
MOUSQUETON POUR SANGLE	364
MOUSQUETON TOURNANT	348
MOUSQUETON TOURNANT DE DRISSES	349
MOUSQUETON "TRIGGER"	348
MOUSQUETON "X-LARGE"	350
MULTIGRADE HIGH PERFORMANCE	598
MULTIMÈTRE DIGITAL	625
MULTISERVICES	79
N	
NABLES DE PONT	377
NETTOYAGE DE L'ANNEAU	593
NETTOYANT ANTI-ROUILLE	498
NETTOYANT CALNET	501
NETTOYANT CARBURATEUR	591
NETTOYANT DE CALE	502
NETTOYANT DE COQUE	496
NETTOYANT DEGRAISSANT	497
NETTOYANT D'INJECTEURS ET CARBURATEURS D'ESSENCE	594
NETTOYANT ET CIRE	492
NETTOYANT ET RENOVATEUR	487
NETTOYANT MOTEUR TERCLEN	608
NETTOYANT PNEUMATIQUE ET DEFENSE	489
NETTOYANT POLYVALENT	500
NETTOYANT POUR FILTRE A AIR	151
NETTOYANT POUR MOISISSURES	497
NETTOYANT POUR PONT	486
NETTOYANT POUR RESERVOIR	594
NETTOYANT POUR RESERVOIR D'EAUX NOIRES	462
NETTOYANT POUR TRAÎNEES NOIRES	498
NETTOYANT PROTECTEUR	489
NETTOYANTS	497
NETTOYANT SALETÉ DES INSECTES ET DES OISEAUX	503
NETTOYANT TECK PASSE 1	487
NETTOYANT TECK PASSE 2	487
NETTOYANT TECK PASSE 3	488
NETTOYANT TISSUS PTEFA	499
NETTOYEUR DE JOINT	610
NEUTRA-SALT	594
NGK	146
NMEA 2000	666
O	
OLIVE EN NYLON	320
ONDULEUR COMPACT	438
OPTIQUE SCELLE	267
OREILLES DE RINÇAGE RECTANGULAIRES	131
OREILLES DE RINÇAGE RONDES	131
OUTBOARD/STERNDRIVE SINGLE WITH TRIM	26
OUTBOARD/STERNDRIVE TWIN WITH TRIM	26
OUTIL DE IISSAGE	586
OUTILLAGE	189
OUTIL POUR CLIPS	366
OUTILS	618
P	
PADDLE SURF	636
PAGAIE	419
PAGAIE DEMONTABLE	419
PAGAIE FIXE	419
PAGAIE TELESCOPIQUE	419
PAGAIE TELESCOPIQUE PADDLE	419
PANEL 360	206
PANNEAU DE COMMUTATION D'ALARME	91
PANNEAU DE MONTAGE EN SURFACE	222
PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES	253
PANNEAUX SOLAIRES SEMI-RIGIDES	252

INDEX ALPHABÉTIQUE

REF	PÁG
PAPIER TOILETTE SANS ODEU	461
PARE BATTAGE COUDE	338
PARE-BATTAGES	336
PASSARELLE FIXE	404
PASSE CABLE EN NYLON / PASSAGE DE CONNECTEUR	722
PASSE COQUE	95
PASSE COQUE	101
PASSE COQUE	144
PASSE COQUE 90º PLASTIQUE	110
PASSE COQUE A 90°	110
PASSE COQUE AVEC CLAPET	111
PASSE COQUE CREPINE	95
PASSE COQUE CREPINE	101
PASSE COQUE CREPINE	103
PASSE COQUE INOX	98
PASSE COQUE INOX	99
PASSE COQUE LAITON CR	103
PASSE COQUE PLASTIQUE	108
PASSE COQUE PLASTIQUE	109
PASSE COQUE POUR COCKPIT	98
PASSE COQUE POUR COCKPIT	108
PASSE FIL	191
PASSE-PONT COAXIAL	722
PASSERELLE	404
PASSERELLE HYDRAULIQUE	400
PASSERELLE ONYX	401
PASSERELLE PLIANTE	404
PASSERELLE SMERALDO	400
PATE A RODER POUR SOUPAPES	609
PATE DE NETTOYAGE DES MAINS	610
PATIN COULISSANT	367
PEAU DE CHAMOIS	484
PEAU ET EPONGE	484
PECHE	421
PEINTURE ACIER INOX	578
PEINTURE EN SPRAY	578
PEINTURE POUR MOTEURS ET EMBASES	578
PEINTURE POUR PNEUMATIQUES	579
PIECES DETACHÉES TRIM / TILT	56
PIED	406
PIED DE TABLE TELESCOPIQUE	410
PIED TELESCOPIQUE POUR TABLES	411
PIED TELESCOPIQUE TOURNANT	410
PILES AU LITHIUM	249
PILOTES AUTOMATIQUES	702
PINCE AMPÈREMÉTRIQUE	624
PINCE COULISSANTE INOX AISI-316	362
PINCE MULTIFONCTIONS	421
PISTOLET A AIR CHAUD	189
PISTOLET DE LAVAGE	453
PISTOLET DE LAVAGE	485
PISTOLET L/14	586
PISTOLET L/POWER	586
PLAFONIER INTERIEUR-EXTERIEUR	292
PLAQUE DE CONNEXION	197
PLAQUE DE CONNEXION DOUBLE	199
PLAQUE DE MASSE	722
PLAQUE DE PROTECTION	61
PLAQUE DE PROTECTION D'ETRAVE	412
PLAQUE POUR BOUEE	507
PLASTOBOAT	583
PLASTOGEL	582
PLATEAU DE PÊCHE	421
PLATEAU POUR BATTERIE	201
PLATEAU POUR DEUX BATTERIES	201
PLATINE MALE	366
PLENUMS	441
POCO DIGITAL LIGHTING CONTROL	282
POIGNEES	373
POIGNEES	381
POIRE A COMBUSTIBILE	144
POLISH	491
POLISH LIQUIDE POUR METAL	491
POLISH MARIN	491
POLISH POUR METAL	490
POLISH POUR METAUX	490
POLISH POUR PLASTIQUE	492
POLISSAGE PROFESSIONNEL	493
POLY-BRAID 32	312
POLY-BRAID 32 COLOR	313
POLYESTER SUPERIOR	312
POLYSOFT	312
POMMEAU POUR VOLANT	44
POMPE	21
POMPE À EAU	75
POMPE À EAU	76
POMPE À EAU GRISE	89
POMPE À EAU GRISE	454
POMPE À GASOIL	75
POMPE À GRAISSE	614
POMPE À HUILE	71
POMPE A HUILE ELECTRIQUE	71
POMPE A HUILE ELECTRIQUE	75
POMPE À HUILE MANUELLE	73

REF	PÁG
POMPE A MAIN	340
POMPE À PEDALE	64
POMPE AUTO-AMORCANTE	77
POMPE CALE AUTO S13B	70
POMPE CALE AUTO S14A	70
POMPE CALE S13A	66
POMPE DE LAVAGE	85
POMPE DE REMPLISSAGE	616
POMPE DE VIDANGE D'HUILE MANUELLE	616
POMPE D'EXTRACTION	615
POMPE ELECTRIQUE EN BRONZE	76
POMPE MACERATRICE	88
POMPE MACERATRICE POUR SANITAIRE MARIN	88
POMPE MANUELLE	64
POMPE MECANIQUE EN BRONZE	75
POMPE POUR HUILE	615
POMPE POUR RESERVOIR	69
POMPE POUR VIVIER	69
POMPES À EAU DE MER	87
POMPES DE CIRCULATION	87
POMPE SOUS PRESSION	80
POMPE SOUS PRESSION ELECTRIQUE	83
POMPE SUBMERIBLE	65
POMPE SUBMERSIBLE AUTOMATIQUE	68
PONTET	352
PONTET BIMINI	361
PONTET PLAT	353
PORTE BOISSON	730
PORTE BOUTEILLE	731
PORTE CANNE	422
PORTE CANNE A ENCASTRE	424
PORTE CANNES	422
PORTE CLES FLOTTANTS	733
PORTE D'EQUIPET EN ABS	370
PORTE FUSIBLE	194
PORTE FUSIBLE	195
PORTE FUSIBLE ETANCHE	193
PORTE FUSIBLE ETANCHE POUR TABLEAU	194
PORTE FUSIBLE POUR BATTERIE	195
PORTE GOBELET PLIANT ET REGLABLE	731
PORTE PARE-BATTAGE	339
POULIE	344
POULIE A ROULEMENT	301
POULIE AVEC BLOCAGE	305
POULIE AVEC REA DE 16MM	296
POULIE AVEC REA DE 22MM	297
POULIE AVEC REA DE 29MM	298
POULIE AVEC REA DE 35MM	301
POULIE AVEC REA DE 40MM	298
POULIE AVEC REA DE 40MM	305
POULIE AVEC REA DE 50MM	302
POULIE AVEC REA DE 50MM	306
POULIE AVEC REA DE 57MM	300
POULIE AVEC REA DE 57MM	306
POULIE AVEC REA DE 60MM	303
POULIE AVEC REA DE 60MM	307
POULIE AVEC REA DE 72MM	304
POULIE AVEC REA DE 72MM	307
POULIE AVEC REA DE 75MM	301
POULIE AVEC REA DE 90MM	304
POULIE AVEC REA DE 90MM	308
POULIE DOUBLE TOURNANTE	344
POULIES	296
POULIES ALUMINIUM	306
POULIE SIMPLE TOURNANTE	344
POUPE	506
POUR PONT SYNTHÉTIQUE ADHÉSIVES ÉLASTIQUES	584
POUR RESERVOIR D'EAUX USEES	462
POWER LIFT	54
POWER TRIM-LIFT	54
POWER TRIM / TILT	54
PRE-FILTRE POMPE A EAU	86
PREMIER SECOURS	470
PRESENTOIR	318
PRESENTOIR	402
PRESSE ETOUPE	124
PRESSION D'HUILE	175
PRESSOSTAT POUR POMPE SEAFLO	86
PRIMER POUR MOTEUR	579
PRISE 12V	240
PRISE ALLUME CIGARE	240
PRISE DE PONT ETANCHE EN LAITON CHROME	190
PRISE DE PONT ETANCHE EN NYLON	190
PRISE DE PONT ET PASSE FIL	190
PRISE DE QUAI	233
PRISE DOUBLE	240
PRISE FEMELLE	433
PRISE MALE	433
PRISES 12V	239
PRODUIT ANTI-SEL "SALT OFF"	503
PRODUIT ANTI-SEL "SALT OFF"	595
PRODUIT PNEUMATIQUE	489

REF	PÁG
PRODUITS POUR METAL	490
PRODUITS POUR PONT	486
PRODUITS POUR TECK	487
PROJECTEUR	279
PROJECTEUR COMMANDER PAR TELECOMMANDE	279
PROJECTEUR DE BARRE DE FLÈCHE	278
PROJECTEUR DE BARRE DE FLÈCHE	280
PROJECTEUR DE MÂT	278
PROJECTEUR LED SOUS MARIN	282
PROJECTEUR MANUEL	279
PROJECTEUR MANUEL QUALITÉ IP67	279
PROTECTEUR DIELECTRIQUE	591
PROTECTEUR MOTEUR	591
PROTECTEUR VINYLE	499
PROTECTION DE QUAI	337
PROTECTION D'HÉLICE	60
PROTECTION POUR COSSE DE BATTERIE	189
Q	
QUINCAILLERIE	351
R	
RACCORD 1/2 POUR FILTRES METRIQUE	154
RACCORD CANNELE	96
RACCORD CANNELE	100
RACCORD CANNELE	102
RACCORD CANNELE	106
RACCORD COLLECTEUR	154
RACCORD DE LAVAGE	453
RACCORD EN "T"	144
RACCORD ESSENCE	141
RACCORD FEMELLE	96
RACCORD FEMELLE	100
RACCORD FEMELLE	107
RACCORD F. LAITON CR	104
RACCORD INOX	97
RACCORD LAITON	100
RACCORD LAITON CR	104
RACCORD M.	104
RACCORD MALE	94
RACCORD MALE	97
RACCORD MALE	100
RACCORD MALE	106
RACCORD MALE 90º	107
RACCORD M.F.	104
RACCORD M.M.	104
RACCORD POUR RESERVOIR CARBURANT	141
RACCORDS MAIN COURANTE	379
RACCORD "T" F.F.F. LAITON CR	103
RACCORD ¨Y¨ F/F/F	103
RACING 2002	313
RACING 2002 E-R	314
RACING 4004	314
RACK PORTE CANNE	422
RACLETTE FLEXIBLE	483
RACLETTE POUR VITRAGE	483
RADIO COMMANDE	239
RADIO COMMANDE	329
RALLONGE	240
RALLONGE CABLE USB	241
RALLONGE DE BARRE FRANCHE POUR HB	60
RAME AUXILIAIRE	486
RAMPE D'ECLAIRAGE	433
REAS	308
REAS	355
RECEPTEUR RADIOCOMMANDE	329
REDUCTION	97
REDUCTION	100
REDUCTION	107
REFLECTEUR	433
REFLECTEUR RADAR	472
RÉFRIGÉRATEUR	444
RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSEUR	444
RELAI DE CHARGE	209
RELAI DE CHARGE AUTOMATIQUE	209
RELAIS	441
RELAIS DE CHARGE AUTOMATIQUE	210
RELAIS DE PROTECTION DE BATTERIE	211
RENFORCEUR D'ARTICULATION Nº 2	611
RENOVATEUR POUR PLASTIQUE	501
RÉPARATIONS	582
REPARTITEUR DE CHARGE AUTOMATIQUE	242
RESERVOIR	138
RESERVOIR POUR CARBURANT	140
RESERVOIR POUR EAU DOUCE	138
RESERVOIR POUR EAUX NOIRES	139
RESINE POLYESTER	582
RESSORT AMARRAGE	323
RESSORT AMARRAGE HYDRAULIQUE	322
RESSORT D'OUVERTURE AVEC SUPPORT EN INOX	373
RESTAURATEUR DE COULEURS	501
RIDOIR	344
RITCHIE EXPLORER	170
RITCHIE HELMSMAN	172

REF	PÁG
RITCHIE VENTURE	173
RITCHIE VOYAGER	171
RITCHIE X	173
ROBINET	451
RODOIR DE CYLINDRE	623
RONDELLE	104
ROUE DE MISE A L'EAU RELEVABLE	415
ROUE JOCKEY ET SUPPORT	432
ROULEAU EN CAOUTCHOUC NOIR	432
ROULEAUX GONFLABLES	415
RUBAN D'ARRIMAGE	322
RUBAN DE RÉPARATION	184
RUBAN ÉLECTRIQUE PREMIUM	184
RUBAN REFLECHISSANT SOLAS	471
S	
SAC D'ARMEMENT	467
SAC ETANCHE	730
SAC PORTE DOCUMENTS	730
SACS ETANCHES	730
SAFETY HARNESS	474
SANDOW ELASTIQUE	319
SANGLE POUR BAC A BATTERIE	202
SANGLE POUR TREUIL	430
SANGLES	430
SANGLES EN POLYPROPYLENE	431
SANGLES REGLABLES	363
SATURATEUR DE TECK	487
SAVON NETTOYANT WAX SOAP	497
SAVON POUR VINYLE	499
SCELLANT PÉRIMÉTRIQUE POUR ÉLÉMENTS VITRÉS ET PONTS EN TECK	585
SCELLANT POUR FILETS À USAGE GÉNÉRAL	589
SEADAMP EVO	322
SEAU DE NETTOYAGE	486
SEAU INCENDIE	469
SÉPARATEUR DE GAZ	130
SERRE CABLES EN INOX AINSI 316	321
SERRURE	372
SERRURE	392
SERRURE	393
SERRURE A CLE	390
SERRURE ET FERMETURE	392
SHAMPOING NON MOUSSANT	497
SHUNT DE COMPTEUR ANALOGIQUE DC	212
SHUNT DE COMPTEUR DIGITAL DC	212
SIÈGE	405
SIEGE PLIANT EN POLYETHYLENE	407
SIEGE PLIANT ET BASE PIVOTANTE	408
SIFONE PLASTIQUE	106
SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT	129
SIM EXTENDER	708
SISTÈME VIDANGE HUILE ÉLECTRONIQUE	74
SLALOM	646
SOCKET PORT	236
SOCKET PORT 16A	236
SOCLE ETANCHE, INTERNATIONAL	234
SOCLE ETANCHE, TELEPHONE ET TV	235
SOCLE ETANCHE 30A	233
SOCLE ETANCHE 50A	233
SOCLE ETANCHEPOUR PRISE DE QUAI	239
SOINS SPÉCIAUX	500
SOLENOID (RELAY BOX) 12V	8
SOLVANT ST/191	587
SOLVANT ST/198	587
SONDE	178
SONDE DE NIVEAU D'EAU OU CARBURANT	178
SONDE DE NIVEAU DE CARBURANT	179
SONDE DE PRESENCE D'EAU POUR FILTRES DIESEL	154
SONDE DE PRESSION D'HUILE	178
SONDE DE TEMPERATURE	178
SONDEUR	177
SORTIE D'ÉCHAPPEMENT DU CASQUE	130
SORTIE ECHAPPEMENT	131
SOUFFLET DE CÂBLE DE DIRECTION	59
SOUFFLET EN SILICONE	114
SOUPAPE GONGLABLE	337
SPEEDOMETRE	175
SPEEDOMETRE	178
SPRING TERMINAL CAPS	320
STABILISATEU	593
STABILISATEUR ESSENCE	593
STABILISATEURS	44
STATIC LIFELINE HARNESS	475
STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX	445
STEEL	322
STETHOSCOPE	621
STICK DE BARRE	310
STICK MASTIC EPOXY	590
STORM	311
STORMX	311
SUBWOOFER - AQUATIC AV	696
SUBWOOFERS - JL AUDIO	690
SUCCHIAROLA	96
SUPER POLY BOAT WAX	496
SUPPORT	339
SUPPORT	363
SUPPORT À 90°	370
SUPPORT ARTICULE	482
SUPPORT BOUEE COURONNE	468
SUPPORT CONCAVE	363
SUPPORT DAME DE NAGE	418
SUPPORT DE BASE	239
SUPPORT D'EXPOSITION	414
SUPPORT DROIT	369
SUPPORT FEU A RETOURNEMENT	472
SUPPORT INFERIEUR VERIN	51
SUPPORT IN NYLON BIMINI	361
SUPPORT LATERALE	363
SUPPORT MICROPHONE	701
SUPPORT MOTEUR	133
SUPPORT MOTEUR AUXILIAIRE	413
SUPPORT PARE-BATTAGE	338
SUPPORT PARE-BRISE	372
SUPPORT PIVOTANT	484
SUPPORT PLIANT POUR TABLE	411
SUPPORT POUR BOUEE FER A CHEVAL	468
SUPPORT POUR COLLIER	188
SUPPORTS	633
SUPPORTS DE DÉCHARGE DE BATEAU	631
SUPPORTS D'EMBASES	632
SUPPORTS MOTEUR	630
SUPPORT SUPERIEUR VERIN	51
SUPPORT TELEPHONE	730
SUPPORT TELESCOPIQUE	364
SYSTEME AUDIO	670
SYSTÈME D'EAUX NOIRES	463
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT	128
SYSTÈME DE STABILISATION	57
SYSTÈME DE TREUIL	394
T	
TABLEAU ARRIERE	507
TABLEAU DE COMMANDE	327
TABLEAU DE DISJONCTEUR	222
TABLEAU ELECTRIQUE	216
TABLEAU ELECTRIQUE	217
TABLEAU ELECTRIQUE AC	221
TABLEAU ELECTRIQUE ETANCHE	218
TABLEAU PORTE FUSIBLE	195
TABLEAU POUR POMPE DE CALE	216
TABLE OVALE BLANCHE	410
TABLE RECTANGULAIRE BLANCHE	410
TABLE RONDE BLANCHE	410
TACHYMÈTRE OPTIQUE	625
TAMPON ABRASIFS	482
TAMPON ABRASSIF POUR LE BOIS	483
TAMPON ABSORBEUR D'HUILE DE CALE	502
TAPIS	732
TAPIS FLOTTANT	651
TAQUET	354
TAQUET, BITTE ET CHAUMARD	354
TAQUET ESCAMOTABLE	354
TAQUET RABATTABLE	354
TARGETTE	391
TE FEMELLE	95
TE FEMELLE	97
TE FEMELLE	101
TE FEMELLE	107
TELECOMMANDE	329
TEMPERATURE D'EAU	174
TEMPERATURE D'HUILE	174
TERMINAISONS	60
TERMINAL A VIS	370
TERMINAL EN INOX AISI-316	380
TERMINAL POUR GUIDE	367
TESTEUR D'ETINCELLE D'ALLUMAGE	622
TETE D'ATTELAGE	432
TÊTE DE FILTRE À ESSENCE	150
THERMOMÈTRE MULTIFONCTIONNEL	624
TIGE TARAUDEE	104
TIRETTE DE STOP	13
TISSUS EN MICROFIBRE	484
TISSUS ROVING	582
TRACTABLES	652
TRACTABLES	654
TRAPPE DE VISITE	375
TRESSE BLANCHE	127
TRESSE DE PRESSE ETOUPE	127
TRESSE GORE-TEX	127
TREUIL DE FREINAGE	394
TREUIL ELECTRIQUE	429
TREUILS	429
TREUILS MANUELS	430
TRIANGLE DE SKI	658
TRIANGLE POUR PASSERELLE	404
TRIM DINGHY-XL	314
TROMPE ELECTRIQUE	259
TROMPE ELECTRONIQUE	261
TROMPE ELECTRO-PNEUMATIQUE	260
TROPICAL TEAK OIL/SEALER	501
T-TOP	358
T-TOP HEAVY DUDY	359
TUBE DE GRAISSE POUR WINCH	605
TURBINE	155
TURBINE INBOARD	164
TURBINES	77
TUYAU CARBURANT	144
TUYAU D'EAU	119
TUYAU D'ECHAPPEMENT	115
TUYAU D'ECHAPPEMENT ET D'EAU EN SILICONE	115
TUYAU DE RECHANGE	448
TUYAU DU CARBURANT	116
TUYAU EN FIBRE DE VERRE	115
TUYAU ET VANNE A CARBURANT	144
TUYAU MOTEUR ET COUDE EN SILICONEMANUELLE	114
TUYAU SANITAIRE	117
TV	669
TV LED 12V	669
TYPES DE CULOTS	265
U	
UNION EN "T", EN INOX AISI-316	381
UNITÉ ÉLECTRONIQUE POUR PASSERELLES ESCAMOTABLES	403
V	
VACUOMETRE DOUBLE FONCTION	624
VACUUMATE SYNCHRONISEUR	625
VADROUILLE	479
VALVE	659
VALVE DE SIPHONE	102
VALVE POUR PNEUMATIQUE	413
VANNE A 2 ET 3 VOIES	106
VANNE A SPHERE	94
VANNE A SPHERE	96
VANNE A SPHERE	99
VANNE A SPHERE 3 VOIES	96
VANNE DE DRAINAGE D'EAU POUR FILTRE RACOR	154
VANNE DE RINÇAGE	131
VANNE DE TOUR F.F.	102
VANNE INOX	96
VANNE LAITON	99
VANNE LAITON CR	102
VANNE POUR CARBURANT	145
VANNES	94
VANNES	96
VANNES	99
VANNES	102
VANNES	105
VANNE VICTORIA	94
VENTILATEUR	733
VENTILATEUR DE CALE	132
VENTILATEUR EXTRACTEUR SOLAIRE	377
VENTILATION POUR TOILE	365
VENTOUSE	486
VERIN	21
VERINS A GAZ	369
VERINS A GAZ ATTWOOD	369
VERINS A GAZ EN INOX "ATTWOOD"	369
VERINS DE CAPOT ELECTRIQUES	374
VERRE DE RECHANGE	277
VERROU	390
VERROU COCOTE	391
VERROU DE SECURITE	390
VHF ET BOITIER	700
VHF FIXE	700
VHF PORTABLE	700
VIDE VITE	98
VIDE VITE	101
VIDE VITE	108
VIS FIXATION BIMINI	361
VOLANTS	40
VOLTMETRE	174
VOLTMETRE DIGITAL DC	229
VOLTOMETRE	177
W	
WAKE	638
WATERLOCK	128
WATERLOCK (MUFFLER)	129
WC CHIMIQUE	459
WC ELECTRIQUE	454
WC MANUEL	457

REF

REF	PÁG
A	
AKAL4195BL12V	286
AKAL4195BL24V	286
AKAL4195CR12V	286
AKAL4195CR24V	286
AKAL4195MCR12V	286
AKAL4195MCR24V	286
AKAL4195NBL12V	286
AKAL4195NBL24V	286
AKAL4195WH12V	286
AKAL4195WH24V	286
AKALTC01-RGB-12V	285-286
AKALUWL402SM25W	285
AKALUWL402SM9W	285
AKALUWL403SM12W	285
AKALUWL403SM8W	285
AKALUWL404SM20W	286
AKALUWL404SM30W	286
AKALUWL405SM30W	286
AKALUWL405SM48W	286
ALDC18212	208
ALDC18224	208
ALED125-1	208
ALED250B-1	208
ALSW18012	209
ALSW18024	209
ALSW18212	209
ALSW18224	209
ALSW8012	208
ALSW8024	208
ALSW8812	209
ALSW8824	209
AM100010	183
AM100050	183
AM100150	183
AM100310	183
AM100350	183
AM100810	183
AM100910	183
AM101010	183
AM102010	183
AM102310	183
AM102810	183
AM102910	183
AM103010	183
AM104010	183
AM104110	183
AM104310	183
AM104710	183
AM104810	183
AM104910	183
AM105010	183
AM106010	183
AM106310	183
AM106810	183
AM106910	183
AM108010	183
AM108310	183
AM108810	183
AM108825	183
AM111010	183
AM111510	183
AM111910	183
AM112010	183
AM112510	183
AM113002	183
AM113005	183
AM113010	183
AM113502	183
AM113505	183
AM113510	183
AM113905	183
AM114002	183
AM114005	183
AM114010	183
AM114025	183
AM114502	183
AM114505	183
AM114510	183
AM114905	183
AM115010	183
AM115510	183
AM116005	183
AM116010	183
AM116505	183
AM116510	183
AM116905	183
AM117005	183
AM117010	183
AM117505	183
AM117510	183
AM118010	183
AM118510	183
AM119010	183
AM119510	183
AM121110	184
AM121310	184
AM121325	184
AM121510	184
AM121525	184
AM121710	184
AM121725	184
AM121910	184
AM121925	184
AM122010	184
AM12VDUSB	241
AM130705	184
AM130905	184
AM131110	184
AM131310	184
AM131510	184
AM131710	184
AM151525	184
AM153010	184
AM158025	184
AM180003	183
AM180803	183
AM182003	183
AM182303	183
AM182803	183
AM182903	183
AM184003	183
AM184303	183
AM184803	183
AM186003	183
AM186803	183
AM188003	183
AM188803	183
AM189144	184
AM189145	184
AM230100	186
AM230110	186
AM230120	186
AM230130	186
AM230201	186
AM230202	186
AM230203	186
AM230212	186
AM230213	186
AM230215	186
AM230216	186
AM230222	186
AM230223	186
AM230224	186
AM230225	186
AM230226	186
AM230233	186
AM230235	186
AM230236	186
AM230612	185
AM230613	185
AM230718	185
AM230719	185
AM230818	185
AM230819	185
AM230828	185
AM230829	185
AM231418	185
AM231419	185
AM231428	185
AM231429	185
AM242255	186
AM242256	186
AM242265	186
AM242266	186
AM242286	186
AM252233	186
AM252234	186
AM252235	186
AM252236	186
AM252243	186
AM252244	186
AM252245	186
AM252246	186
AM252251	186
AM252253	186
AM252254	186
AM252255	186
AM252256	186
AM252261	186
AM252265	186
AM252266	186
AM252267	186
AM252285	186
AM252286	186
AM252295	186
AM252296	186
AM260325	190
AM260381	189
AM270000	666
AM270001	666
AM270002	666
AM270005	666
AM270010	666
AM270101	667
AM270103	667
AM270104	667
AM270105	667
AM270106	667
AM270107	667
AM270108	667
AM270109	667
AM270110	667
AM270111	667
AM270112	667
AM270113	667
AM270114	667
AM270300	666
AM270301	666
AM270302	666
AM270305	666
AM301103	187
AM301148	187
AM301503	187
AM302103	187
AM302148	187
AM303103	187
AM303148	187
AM304103	187
AM304148	187
AM304503	187
AM304648	187
AM305103	187
AM305148	187
AM306103	187
AM306148	187
AM306503	187
AM306648	187
AM309003	187
AM309025	187
AM309103	187
AM309125	187
AM309203	187
AM310203	186
AM310225	186
AM310303	186
AM310325	186
AM311203	186
AM311225	186
AM311303	186
AM311325	186
AM311425	186
AM311503	186
AM311603	186
AM312203	186
AM312303	186
AM312403	186
AM312503	186
AM312603	186
AM314225	187
AM316825	187
AM316925	187
AM317825	187
AM317925	187
AM326202	187
AM331066	184
AM336066	184
AM337066	184
AM341010	184
AM343010	184
AM346010	184
AM374502	188
AM400000	188
AM401182	188
AM401251	188
AM401252	188
AM401312	188
AM401372	188
AM403312	188
AM403502	188
AM403752	188
AM403892	188
AM404152	188
AM404202	188
AM404302	188
AM452385	188
AM452505	188
AM452755	188
AM452905	188
AM520194	267
AM521157	266
AM522124	267
AM529095	267
AM529300	266
AM529337	266
AM529361	267
AM529362	267
AM529368	267
AM529381	265
AM529412	265
AM529414	265
AM529422	264
AM531025	266
AM531050	266
AM532025	266
AM532050	266
AM554058	214
AM554059	214
AM554070	214
AM554072	214
AM554073	214
AM554074	214
AM554075	214
AM554076	214
AM554077	214
AM554078	214
AM601010	191
AM601015	191
AM601020	191
AM601025	191
AM601030	191
AM601040	191
AM601050	191
AM601075	191
AM601100	191
AM601113	191
AM601150	191
AM601200	191
AM601250	191
AM601300	191
AM603905	192
AM603910	192
AM603915	192
AM603920	192
AM603930	192
AM604005	192
AM604010	192
AM604015	192
AM604020	192
AM604030	192
AM607016	194
AM607017	194
AM607019	194
AM702027	189
AQ-AD300.2-MICRO	698
AQ-ANT-1	699
AQ-AT100	699
AQ-AUX-3	699
AQ-AUX-4	699
AQ-AUXAV-2	699
AQ-BC-BASIC	698
AQ-CB100	699
AQ-CB103	699
AQ-CB104	699
AQ-CB105	699
AQ-CB106	699
AQ-CB111	699
AQ-CP6	697
AQ-EL411	696
AQ-EL412	696
AQ-EL423	695
AQ-EL424	695
AQ-EX141	699
AQ-EX241	699
AQ-EXT-12	697
AQ-EXT-24	697
AQ-EXT-3	697
AQ-GP1	698
AQ-LC104	699
AQ-LC109	699
AQ-MP6	697
AQ-PC410	695
AQ-PC412	695
AQ-RF-6UBT	698
AQ-RG100	699
AQ-SPG3.0	695
AQ-SPK3.0UN-4	695
AQ-SPK6.5-4EB	695
AQ-SPK6.5-4EW	695
AQ-USB-1	699
AQ-WR6	697
ARGMSM17500T	57
ARGMSM25000T	57
ARGMSM37500T	57
ARGMSM5000T	57
ARGMSM6500T	57
ATTSL13-60-5	369
ATTSL31-30-5	369
ATTSL33-20-5	369
ATTSL33-60-5	369
ATTSL34-120-5	369
ATTSL34-40-5	369
ATTSL34-80-5	369
ATTSL34-90-5	369
ATTSL35-40-5	369
ATTSL36-50-5	369
ATTSL36-80-5	369
ATTSL40SSP3-7	369
ATTSL50SSP3-7	370
ATTSL69SSBS-1	370
ATTSS13-60-5	369
ATTSS34-150-5	369
ATTSS34-50-5	369
ATTSS36-50-5	369
AUT01-001000	490
AUT01-001100	490
AUT01-001190	490
AUT01-001191	490
AUT11-015310	498
AUT11-015502	497
AUT11-015610	489
AUT11-051210	491
AUT11-051700	491
AUT11-053900	503
AUT11-055000	493
AUT11-055100	493
AUT11-055200	493
B	
BAHBL-22	655
BAHFJ-14	657
BAHRT-12	656
BAHSS-T3	657
BAHTB-11	655
BAHVI-F2	656
BAHVI-F3	656
BAHWM-TB6X	655
BAHXC-02	655
BE129	49
BE189	49
BE249	49
BE309	49
BE369	49
BE429	49
BE489	49
BEA1101A	49
BEA1103	51
BEA1113	51
BEAP000A1HA	50
BEAR512	50
BECC3003-S	49
BEEIC5000	51
BEEIC50002	51
BEES2000	51
BEM-120	50
BEM-80	50
BETPA129	49
BETPA189	49
BETPA249	49
BETPA309	49
BETPA369	49
BETPA429	49
BETPA489	49
BEV351HPU1	49
BEV351HPU2	49
BEVP1135G	49
BEVP1135R	49
BHD-2	657
BHD-3	657
BRA125-1/2X1/2	153
BRA125-1/2X3/4	153
BRA125-1/2X3/8	153
BRA125-1/4X1/2	153
BRA125-1/4X1/4	153
BRA125-1/4X3/8	153
BRA125-1X3/4	153
BRA125-3/16X1/4	153
BRA125-3/4X3/4	153
BRA125-3/8X1/2	153
BRA125-3/8X3/8	153
BRA125-5/16X3/8	153
BRA125-5/8X3/4	153
BRA125-5/8X3/8	153
BS1001	191
BS1002	191
BS1003	191
BS1010	239
BS1011	239
BS1012	240
BS1013	240
BS1014	239
BS1015	239
BS1016	241
BS1044	241
BS1045	241
BS1478	241
BS1487	206
BS1489	206
BS1732	229
BS1733	229
BS1739	229
BS1741	229
BS2001	196
BS2002	196
BS2003	196
BS2016	196
BS2017	196
BS2018	196
BS2102	197
BS2103	197
BS2104	198
BS2129	228
BS2130	228
BS2131	228
BS2132	228
BS2133	228
BS2138	228
BS2139	228
BS2140	228
BS2141	228
BS2142	228
BS2143	228
BS2145	210
BS2146	209
BS2151	195
BS2201	197
BS2202	197
BS2203	197
BS2204	197
BS2300	197
BS2301	198
BS2302	198
BS2303	198
BS2304	198
BS2305	198
BS2306	197
BS2314	198
BS2404	199
BS2406	199
BS2408	199
BS2502	200
BS2504	200
BS2506	200
BS2508	200
BS2510	200
BS2512	200
BS2604	200
BS2606	200

REF	PÁG
BS2608	200
BS2610	200
BS2701	199
BS2702	199
BS2709	199
BS2710	199
BS2713	198
BS2715	198
BS2716	198
BS3001	202
BS3003	202
BS3117	222
BS4010	189
BS4011	189
BS4012	189
BS4013	189
BS4014	189
BS4015	189
BS4016	189
BS4017	189
BS4135	226
BS4136	226
BS4137	226
BS4138	215
BS4150	215
BS4151	215
BS4152	215
BS4153	215
BS4154	215
BS4155	215
BS4160	223
BS4161	223
BS4180	223
BS4181	223
BS4216	224
BS4218	224
BS4230	222
BS4304	220
BS4306	220
BS4374	220
BS4376	220
BS4378	220
BS5001	194
BS5005	194
BS5015	195
BS5021	194
BS5025	196
BS5026	196
BS5035	196
BS5052	196
BS5054	196
BS5101	192
BS5102	192
BS5103	192
BS5104	192
BS5105	192
BS5107	192
BS5108	192
BS5112	192
BS5114	192
BS5115	192
BS5116	192
BS5117	192
BS5118	192
BS5119	192
BS5120	192
BS5121	192
BS5122	192
BS5123	192
BS5124	192
BS5125	192
BS5126	192
BS5127	192
BS5128	192
BS5129	192
BS5131	192
BS5133	192
BS5135	192
BS5136	192
BS5137	192
BS5138	192
BS5139	192
BS5140	192
BS5141	192
BS5142	192
BS5143	192
BS5161	192
BS5163	192
BS5164	192
BS5165	192
BS5175	193
BS5176	193
BS5177	193
BS5178	193
BS5180	193
BS5181	193
BS5182	193
BS5183	193
BS5184	193
BS5185	193
BS5186	193
BS5187	193
BS5189	193
BS5190	193
BS5191	195
BS5250	193

REF	PÁG
BS5251	193
BS5252	193
BS5253	193
BS5254	193
BS5255	193
BS5256	193
BS5257	193
BS5258	193
BS5259	193
BS5260	193
BS5291	192
BS5292	192
BS5293	192
BS5294	192
BS5295	192
BS5296	192
BS5297	192
BS5298	192
BS5299	192
BS5502	195
BS5502100	195
BS5503	194
BS5510E	205
BS5511E	205
BS6005	203
BS6006	203
BS6007	203
BS6010	204
BS6011	203
BS6337	206
BS7035	226
BS7036	226
BS7038	226
BS7039	226
BS7040	226
BS7041	226
BS7042	226
BS7043	226
BS7044	226
BS7046	226
BS7048	226
BS7049	226
BS7050	226
BS7052	226
BS7054	226
BS7056	226
BS7057	226
BS7058	226
BS7059	226
BS7061	226
BS7135	226
BS7136	226
BS7138	226
BS7139	226
BS7140	226
BS7141	226
BS7142	226
BS7143	226
BS7144	226
BS7146	226
BS7148	226
BS7200	225
BS7202	225
BS7204	225
BS7206	225
BS7208	225
BS7210	225
BS7212	225
BS7214	225
BS7216	225
BS7218	225
BS7220	225
BS7222	225
BS7224	225
BS7226	225
BS7228	225
BS7230	225
BS7244	225
BS7246	225
BS7248	225
BS7250	225
BS7250I	225
BS7251	225
BS7254	225
BS7256	225
BS7258	225
BS7267	225
BS7299	225
BS7350	225
BS7351	225
BS7352	225
BS7353	225
BS7354	225
BS7355	225
BS7400	225
BS7401	225
BS7402	225
BS7403	225
BS7404	225
BS7405	225
BS7406	225
BS7407	225
BS7408	225
BS7440	225
BS7441	225
BS7442	225

REF	PÁG
BS7443	225
BS7444	225
BS7445	225
BS7446	225
BS7480	213
BS7481	213
BS7482	213
BS7483	213
BS7484	213
BS7490	213
BS7491	213
BS7492	213
BS7493	213
BS7494	213
BS7495	213
BS7504	212
BS7506	212
BS7507	212
BS7508	212
BS7509	212
BS7610	210
BS7620	209
BS7621	209
BS7622	209
BS7623	209
BS7700	210
BS7702	210
BS7712	210
BS7720	194
BS7725B	196
BS7727	196
BS7900	203
BS7902	205
BS7929	213
BS7930	213
BS7931	213
BS7932	213
BS7933	213
BS7935	213
BS7936	213
BS7937	213
BS7938	213
BS8030	224
BS8033	228
BS8039	224
BS8053	221
BS8072	225
BS8132	221
BS8134	228
BS8161	221
BS8166	228
BS8167	228
BS8171	228
BS8172	228
BS8173	225
BS8176	222
BS8200	216
BS8208	212
BS8214	224
BS8216	212
BS8217	224
BS8218	213
BS8219	213
BS8220	213
BS8221	213
BS8222	213
BS8230	213
BS8231	213
BS8232	213
BS8233	213
BS8234	213
BS8235	229
BS8236	229
BS8255	212
BS8261	220
BS8262	220
BS8263	216
BS8266	213
BS8267	213
BS8268	213
BS8271	221
BS8272	221
BS8273	221
BS8275	213
BS8282	213
BS8283	213
BS8284	213
BS8285	213
BS8286	213
BS8287	213
BS8288	213
BS8289	213
BS8290	213
BS8291	212
BS8292	213
BS8294	213
BS8295	213
BS8297	213
BS8298	213
BS8371	221
BS8372	221
BS8373	221
BS8403	222
BS9002E	204
BS9003E	204
BS9004E	204

REF	PÁG
BS9019	206
BS9216	200
BS9217	200
BS9218	200
BS9230	212

C

REF	PÁG
CBAR001	500
CBAR002	500
CBAR005	500
CBAR006	500
CEFMS025035	123
CEFMS025040	123
CEFMS028038	123
CEFMS028042	123
CEFMS030040	123
CEFMS030045	123
CEFMS032045	123
CEFMS035048	123
CEFMS035050	123
CEFMS038055	123
CEFMS040056	123
CEFMS044068	123
CEFMS045061	123
CEFMS045065	123
CEFMS050066	123
CEFMS050070	123
CEFMS055073	123
CEFMS055075	123
CEFMS060078	123
CEFMS060080	123
CEFMS065083	123
CEFMS065085	123
CEFMS070090	123
CEFMS075096	123
CEFMS080100	123
CEFMS080102	123
CEFMS085110	123
CEFMS090115	123
CEFMS095123	123
CEFMS100130	123
CEFPR020031	123
CEFPR022031	123
CEFPR025031	123
CEFPR025038	123
CEFPR028041	123
CEFPR030044	123
CEFPR032044	123
CEFPR035047	123
CEFPR038050	123
CEFPR040053	123
CEFPR045060	123
CEFPR050066	123
CEFPR055076	123
CEFPR060082	123
CEFPR065085	123
CEFPR070095	123
CEFPR075101	123
CEFPR080101	123
CEFPR085114	123
CEFPR090114	123
CEFPR095114	123
CEFPR100133	123
CEFPS025031	123
CEFPS025038	123
CEFPS028041	123
CEFPS031044	123
CEFPS034047	123
CEFPS038050	123
CEFPS040053	123
CEFPS044060	123
CEFPS047066	123
CEFPS050066	123
CEFPS053076	123
CEFPS057076	123
CEFPS060082	123
CEFPS063082	123
CEFPS066085	123
CEFPS069095	123
CEFPS073095	123
CEFPS076101	123
CEFPS088114	123
CEN1000103	129
CEN1000104W	129
CEN1000106W	129
CEN1000108W	129
CEN1000112	129
CEN1000120	129
CEN1000216	129
CEN1000265	129
CEN1020150	130
CEN1020162	130
CEN1020200	130
CEN1020250	130
CEN1020300	130
CEN1020350	130
CEN1020400	130
CEN1090005	129
CEN1090006	129
CEN1090008	129
CEN110050110	130
CEN110050310	130
CEN110050410	130
CEN110050610	130
CEN110051210	130
CEN110052110	130

REF	PÁG
CEN110052310	130
CEN11005255	130
CEN1200109W	130
CEN1200111W	130
CEN1200112	130
CEN1200113	130
CEN1200114	130
CEN1200157	130
CEN1200162	130
CEN1200171	130
CEN1200175	130
CEN1200189W	130
CEN1200192	130
CEN1200195	130
CEN1200197	130
CEN1200200	130
CEN1200202	130
CEN1200215W	130
CEN1200216	130
CEN1200217	130
CEN1200287	130
CEN1200302	130
CEN1200324	130
CEN1200337	130
CEN1200362	130
CEN1200364	130
CEN1200365	130
CEN1200366	130
CEN1200442	130
CEN1400003	129
CEN1400006	129
CEN1400007	129
CEN1400008	129
CEN1400015	129
CEN1400017	129
CEN1500020W	129
CEN1500026W	129
CEN1500032W	129
CEN1500034W	129
CEN1500071W	129
CEN1500087W	129
CEN1500088W	129
CEN1500091	129
CEN1500092	129
CEN1500094	129
CEN1500263W	129
CHACJ14	146
CHAD16	146
CHAJ6C	146
CHAJ8C	146
CHAL76V	146
CHAL77JC4	146
CHAL78C	146
CHAL78V	146
CHAL78YC	146
CHAL78YC6	146
CHAL82C	146
CHAL82YC	146
CHAL82YCC	146
CHAL86C	146
CHAL87YCC	146
CHAN2C	146
CHAN3C	146
CHAN4C	146
CHAN6YCC	146
CHAP10Y	146
CHAP8Y	146
CHAQC10PEPB	146
CHAQC10WEP	146
CHAQL16V	146
CHAQL6VC	146
CHAQL76V	146
CHAQL77CC	146
CHAQL77JC4	146
CHAQL78C	146
CHAQL78YC	146
CHAQL78YC6	146
CHAQL82C	146
CHAQL82YC	146
CHAQL86C	146
CHAQL87YC	146
CHARA6HC	146
CHARA8HC	146
CHARC12YC	146
CHARC9MC4	146
CHARC9YC	146
CHARC9YC4	146
CHARD16	146
CHARJ12YC	146
CHARJ14YC	146
CHARJ8C	146
CHARL82C	146
CHARL82YC	146
CHARL86C	146
CHARN11YC4	146
CHARN2C	146
CHARN3C	146
CHARN4C	146
CHARN4YC	146
CHARN5C	146
CHARN6YC	146
CHARN7YC	146
CHARN9YC	146
CHARS12PYP	146
CHARS12YC	146
CHARS15LYC	146

REF	PÁG
CHARS9YC	146
CHARV12YC	146
CHARV15YC4	146
CHARV8C	146
CHARV9IMC	146
CHARV9YC	146
CHAUL81C	146
CHAXC12PEPB	146
CHAZ9Y	146
CM-1000Z	557
CM-2000Z	557
CM-200Z	557
CM-500Z	557
CM06411-ZV5-000	559
CM06411-ZV5-000A	559
CM06411-ZW1-000	559
CM06411-ZW1-000A	559
CM09411	563
CM11130-94600	565
CM11130-94600A	565
CM123009	560
CM123009A	560
CM14072100	555
CM14073100	555
CM14074100	555
CM14075511	555
CM15008	564-571
CM15008A	564-571
CM15026	564-571
CM15026A	564-571
CM15500000	555
CM15527500	555
CM15530000	555
CM15539500	555
CM15540000	555
CM15670000	555
CM17264	563
CM19642002652A	573
CM19642002652Z	573
CM19644002660KITA	573
CM19644002660KITZ	573
CM21718129	567
CM21718129A	567
CM2500010	565
CM2500050	565
CM2500065	565
CM25005A	564
CM2504015	565
CM2504020	565
CM2504025	565
CM2504035	565
CM272100200	556-573
CM280DPKITA	568
CM280DPKITM	568
CM280KITA	569
CM280KITM	569
CM290DPKITA	569
CM290DPKITM	569
CM290KITA	568
CM290KITM	568
CM3082523	571
CM31640	559-561
CM31640A	559-561
CM327606	560
CM327606A	560
CM334451	560
CM334451A	560
CM338635	561
CM338742	564
CM34127	562
CM34127A	562
CM34762	562
CM34762A	562
CM348-60217-0M	566
CM3588745	567
CM3588745A	567
CM3593881	568
CM3593881A	568
CM3841427	567
CM3841427A	567
CM3852970	568
CM3852970A	568
CM3854130	568
CM3854130A	568
CM3855411	568
CM3855411A	568
CM3858399	569
CM3858399A	569
CM3861634	568
CM3861634A	568
CM3861636	568
CM3861636A	568
CM3863206	567
CM3863206A	567
CM3883728	567
CM3883728A	567
CM3888305	567
CM3888305A	567
CM389999	560
CM389999A	560
CM392123	560
CM392123A	560
CM392462	560
CM392462A	560
CM393023	560
CM393023A	560
CM397768	560
CM397768A	560
CM398331A	560
CM398873	560
CM398873A	560
CM3B7-602170	566
CM3B7-60218-0	566
CM3C760-2181	566
CM3C760-2181A	566
CM3C8-60217-0	566
CM3H6-60218-000	566
CM3H6-60218-000A	566
CM3M2-60218-1	566
CM3V1-60217-0	566
CM3V1-60217-0A	566
CM40005206	567
CM40005206A	567
CM40005875	567
CM40005875A	567
CM4003	564
CM4003A	564
CM4022	564
CM4022A	564
CM41100098	567
CM41100276	567
CM41100276P	568
CM41106-ZW000	571
CM41106-ZW9-000A	559
CM41106-ZW9-09000	559
CM41107-ZV500	559
CM41107-ZV500A	559
CM41107-ZW1-B01	559
CM41107-ZW1-B01A	559
CM41109-ZW1-B00	559
CM41109-ZW1-B00A	559
CM41811-98500	565
CM42121	572
CM42121A2	563
CM431708	560
CM431708A	560
CM433458	560
CM433580A	560
CM43396	563
CM43396A	563
CM434029	561
CM43994	561
CM46399	561
CM46399A	561
CM47820	563
CM5007089	560
CM5007089A	560
CM5031538	561
CM5031705	561
CM5032929	561
CM5032929A	561
CM5032930	561
CM5033167	561
CM5338602182A0	566
CM5338602182A0A	566
CM542150626	558
CM542160824	558
CM55125-87D00	566
CM55125-87D00A	566
CM55125-94502	566
CM55125-95301A	566
CM55125-95500	561-566
CM55125-95500A	561-566
CM55125-96310	566
CM55125-96310A	566
CM55300-95500	565
CM55300-95500A	565
CM55320-95310	565
CM55320-95310A	565
CM55320-98400	565
CM55320-98400A	565
CM55320-98600	561-565
CM55320-98600A	565
CM55321-87J00	560-565
CM55321-87J00A	565
CM55321-90J01	565
CM55321-90J01A	565
CM55321-93900	561-566
CM55321-93900A	566
CM55321-94900	565
CM55321-94900A	565
CM55989	561
CM55989A	561
CM589150	557
CM589350	557
CM589550	557
CM590163243	558
CM59066209	558
CM61A-11325-00	571
CM61A-45371	570
CM61A-45371-00A	570
CM61N-45251-01	564-572
CM61N-45251-01A	564-572
CM62Y-11325-00	570
CM62Y-11325-00A	570
CM63D-45251-01	572
CM63D-45251-01A	571
CM63P-11325-01	571
CM63P-11325-01A	571
CM63P-11325-11	571
CM63P-11325-11A	571
CM656934	558
CM664-45371-01	559-570
CM664-45371-01A	559-570
CM66M-11325-00A	571
CM66M-45371-00	570
CM679-45251-00	570
CM679-45251-00A	570
CM67C-45251-00	565-570
CM67C-45251-00A	565-570
CM67C-45371-00	570
CM67C-45371-00A	570
CM67F-11325-00	563-571
CM67F-11325-01	571
CM67F-11325-01A	571
CM67F-45371-00	570
CM67F-45371-00A	570
CM688-45251-01	571
CM688-45251-01A	571
CM688-45371-02	570
CM688-45371-02A	570
CM689-11325-00A	571
CM68T-11325-00	571
CM68T-11325-00A	571
CM68T-45251-00	569
CM68T-45251-00A	569
CM68V-11325-01	571
CM68V-11325-01A	571
CM69L-45371-00	570
CM69L-45371-00A	570
CM6AW-45251-00	570
CM6AW-45251-00A	570
CM6AW-45373-00	570
CM6AW-45373-00A	570
CM6AW-45619-00	571
CM6AW-45619-00A	571
CM6BL-11325-00	571
CM6BL-11325-00A	571
CM6E0-45251-11	559-569
CM6E0-45251-11A	559-569
CM6E5-45251-00	569
CM6E5-45251-00A	569
CM6E5-45371-01A	570
CM6E5-45371-10	569
CM6E8-45251-00	569
CM6E8-45251-01	569
CM6G1-45251-02	569
CM6G1-45251-03	569
CM6G5-45251-01	569
CM6G5-45251-01A	569
CM6G8-11325-00	571
CM6G8-11325-00A	571
CM6G8-45251-01	569
CM6H1-45251-01	569
CM6H1-45251-01A	569
CM6H1-45251-02	569
CM6H1-45251-02A	569
CM6H3-11325-01A	571
CM6J9-45371-01	570
CM6J9-45371-01A	570
CM6K1-45371-00	570
CM6K1-45371-00A	570
CM6K1-45371-02	570
CM6K1-45371-02A	570
CM6L2016	556
CM6L2283	556
CM6L2288	556
CM6L5-45251-02	572
CM6L5-45251-02A	572
CM6T4-45836-00	572
CM6T5-45371-00	570
CM6T5-45373-00	571
CM6U0-45251-00	572
CM6U4-45251-00	570
CM76214	563
CM762144	561
CM762144A	561
CM762145	561
CM762145A	561-563
CM76214Q5	561
CM8018	564
CM8018A	564
CM806105	562
CM806105A	562
CM806188	562
CM806188A	562
CM806189	562
CM806189A	562
CM806190	562
CM806190A	562
CM818298	563
CM818298A	563
CM820503	563
CM821629	561
CM821629A	561
CM821630	561
CM821630A	561
CM821631	561
CM821631A	561
CM822157T2	563
CM822777	563
CM823661	568
CM823661A	568
CM8239121	563
CM825171	570
CM825271	563
CM825271A	563
CM826134	559-563
CM826134A	559-563
CM826887M	563
CM82795M	565-570
CM82795MA	570
CM828140	568
CM832598	567
CM832598A	567
CM832934	568
CM838929	568
CM838929A	568
CM85007	572
CM85007A	572
CM8515842	556
CM8515850	556
CM851983	567
CM851983A	567
CM852018	568
CM852018A	568
CM852019	568
CM852835	567
CM852835A	567
CM855105	567
CM865182CA	562
CM865182CZ	562
CM872139	567
CM872139A	567
CM872793	567
CM872793A	567
CM873395	568
CM873395A	568
CM873412	568
CM875812	567
CM875812A	567
CM875821	567
CM875821A	567
CM876638	568
CM880653	563
CM880653A	563
CM89026	563
CM892227	563
CM892227A	563
CM89949	563
CM89949A	563
CM9005655	565
CM9005660	565
CM9005665	565
CM942860	563
CM976669	560
CM976669A	560
CM980756	560
CM982438	564
CM983494	564
CM983494A	564
CM983952A	560
CM984325	563
CM984325A	563
CM984513	564
CM984513A	564
CM984547	560-564
CM984547A	560-564
CMALPHAGEN1KITA	562
CMALPHAGEN1KITM	562
CMALPHAKITA	562
CMALPHAKITM	562
CMAM225	555
CMAM230	555
CMAM235	555
CMAM240	555
CMAM245	555
CMAM250	555
CMAM255	555
CMAM260	555
CMANCHN700	555
CMARNLARGEA	555
CMARNSMALL	555
CMARNSMALLA	555
CMB00E0450	558
CMB00E0450A	558
CMB00E5829	558
CMB00E5829A	558
CMBNT1AKIT	47-555
CMBNT1AKITA	555
CMBRAVO1KITA	562
CMBRAVO1KITM	562
CMBRAVO2Y3KITA	562
CMBRAVO2Y3KITM	562
CMBRAVO3KITA	562
CMBRAVO3KITM	562
CMC	562
CMC-1	554
CMC-12	554
CMC-120	554
CMC-12A	554
CMC-14	554
CMC-15	554
CMC-2	554
CMC-20	554
CMC-25	554
CMC-3	554
CMC-30	554
CMC-35	554
CMC-4	554
CMC-40	554
CMC-45	554
CMC-5	554
CMC-50	554
CMC-6	554
CMC-60	554
CMC-7	554
CMC-70	554
CMC-8	554
CMC-80	554
CMC-9	554
CMC-90	554
CMC-9A	554
CMC10421141-300	573
CMC12525	56
CMC13001Q	54
CMC13002Q	54
CMC13022Q	55
CMC20122Q	55
CMC22EURO	554
CMC25EURO	554
CMC272100-20030	573
CMC30EURO	554
CMC35EURO	554
CMC40EURO	554
CMC45EURO	554
CMC50EURO	554
CMC51127	56
CMC51207	56
CMC51290	56
CMC51300	56
CMC52100D	54
CMC6044	56
CMC6045	56
CMC6077	56
CMC61001Q	55
CMC65001Q	54
CMC65501	55
CMC7050D	56
CMC7186	56
CMC7342	56
CMC7493	56
CMCMV-18	567
CMCMV-18A	567
CMD2225C	556
CMD30C	556
CMD35C	556
CMD40C	556
CMD45C	556
CMD50C	556
CMD55C	556
CMD60C	556
CMDIVERBOND	557
CMDIVERBONDA	557
CMDIVERMINI	557
CMDIVERMINI-A	557
CMDIVERSDREAM	557
CMDIVERSDREAM-A	557
CMDPHKITA	568
CMDPHKITM	568
CME0	556
CME00	556
CME0A	556
CME1	556
CME1D	556
CME1E	556
CME1F	556
CME1G	556
CME1H	556
CME2	556
CME2B	556
CME2BSP	556
CME2S	556
CME3	556
CME4	556
CME5	556
CMEP0	556
CMEP00	556
CMEP1	556
CMEP2	556
CMEP3	556
CMEZ0	556

REF	PÁG
CMEZ00	556
CMEZ1	556
CMEZ1D	556
CMEZ1E	556
CMEZ1F	556
CMEZ1H	556
CMEZ2	556
CMEZ2S	556
CMEZ3	556
CMEZ4	556
CMEZ5	556
CMF110	554
CMF125	554
CMF140	554
CMF50	554
CMF70	554
CMF90	554
CMFE1	555
CMFE2	555
CMFE3	555
CMFE4	555
CMFE5	555
CMGROUPER	556
CMGROUPER-A	556
CMHBF35225KITA	559
CMHBF35225KITM	559
CMHBF4050KITA	559
CMHBF4050KITM	559
CMHBF75115KITA	559
CMHBF75115KITM	559
CMJP60	555
CMJPROP60	555
CMJPROP80	555
CMJPROP90	555
CMLAEC3250	555
CMLAEC3300	555
CMLAEC3500	555
CMLAEC4000	555
CMLAEC5000	555
CMLAEC5500	555
CMLAEC6000	555
CMLCA	557
CMLCB	557
CMLCCDE	557
CMLCF1	557
CMM24	557
CMM24-A	557
CMM25	557
CMM25-A	557
CMM30	557
CMM30-A	557
CMM40	557
CMM40-A	557
CMMP586	557
CMMP63M2B	555
CMMP676	557
CMMP70SD	555
CMMP83SD	555
CMMTF1	555
CMMTF2	555
CMMTF3	555
CMMZ404	557
CMMZ404-A	557
CMMZC406	558
CMMZC406-A	558
CMN1-A	557
CMOMC5075KITA	564
CMOMCV4V6KITA	564
CMP63M	555
CMP63MA	555
CMP70M	555
CMP70MA	555
CMP83M	555
CMP83MA	555
CMPNAA	562
CMPNAAC13	562
CMPNAZ	562
CMPNBA	562
CMPNBAC13	562
CMPNBZ	562
CMPNCA	562
CMPNCAC11	562
CMPNCF16A	562
CMPNCZF16Z	562
CMPNDA	562
CMPNDAF14UNS	562
CMPNDAF14UNSA	562
CMPNDZ	562
CMPNEZF14A	562
CMPNEZF14Z	562
CMPNFX	555
CMPNFXA	555
CMPNH5	555
CMPNH5A	555
CMPNH6	555
CMPNH6A	555
CMPNRAD22-25	556
CMPNRAD22-25C	556
CMPNRAD30	556
CMPNRAD30C	556
CMPNRAD35	556
CMPNRAD35C	556
CMPNRAD40	556
CMPNRAD40A	556
CMPNRAD40C	556
CMPNRAD45	556
CMPNRAD45C	556
CMPNRAD50	556
CMPNRAD50C	556
CMPNRAD55	556
CMPNRAD55C	556
CMPNRAD60	556
CMPNRAD60C	556
CMPNSOLE1	556
CMPNSOLE2	556
CMPNSOLE3	556
CMPNSOLE4	556
CMR-1	554
CMR-1A	554
CMR-2	554
CMR-2A	554
CMR-3	554
CMR-3A	554
CMR-4	554
CMR-4A	554
CMR-5	554
CMR-5A	554
CMR-7	554
CMR-7A	554
CMRG20	556
CMRG25	556
CMRG30	556
CMRG35	556
CMRG40	556
CMRG45	556
CMRG50	556
CMRG55	556
CMRG60	556
CMRIVA2230	555
CMRIVA3550	555
CMSGMA015	573
CMSGYN069	573
CMSGYN224	573
CMSGYN261	573
CMSXAKITA	568
CMSXAKITM	568
CMSXKITA	569
CMSXKITM	569
CMSZ4050KITA	566
CMSZ90140KITA	566
CMT-20	558
CMT-20A	558
CMT-21	558
CMV-15	567
CMV-17	567
CMV-17A	567
CMVERAD04KITA	563
CMVERAD04KITM	563
CMVERAD06KITA	563
CMVERAD06KITM	563
CMX-1	554-561
CMX-10	554
CMX-10A	554
CMX-11	554
CMX-11A	554
CMX-12	554
CMX-12A	554
CMX-13	554
CMX-13A	554
CMX-15	554
CMX-17	554
CMX-19	554
CMX-1A	554-561
CMX-2	554
CMX-20	554
CMX-21	554
CMX-25	554
CMX-25A	554
CMX-2A	554
CMX-3	554
CMX-30	554
CMX-30A	554
CMX-35	554
CMX-35A	554
CMX-3A	554
CMX-4	554
CMX-40	554
CMX-40A	554
CMX-45	554
CMX-45A	554
CMX-4A	554
CMX-5	554
CMX-50	554
CMX-50A	554
CMX-55	554
CMX-5A	554
CMX-6	554
CMX-60	554
CMX-65	554
CMX-6A	554
CMX-7	554
CMX-70	554
CMX-7A	554
CMX-8	554
CMX-80	554
CMX-8A	554
CMX-9	554
CMX-90	554
CMX-9A	554
CMX75	554
CMXC-02	554
CMXC-03	554
CMXC-04	554
CMXC-06	554
CMXC-07	554
CMXC-08	554
CMXC-09	554
CMXC-25	554
CMXC-35	554
CMXC-40	554
CMXC-45	554
CMXC-50	554
CMXC-60	554
CMXC-70	554
CMY150CRKITA	572
CMY150CRKITM	572
CMY150KITA	572
CMY150KITM	572
CMY200250KITA	572
CMY200250KITM	572
CMY200300KITM	572
CMY300350KITA	572
CMY300350KITM	572
CMY300350XPKITA	572
CMY300350XPKITM	572
CMY4050KITA	572
CMY4050KITM	572
CMY4060KITA	573
CMY4060KITM	573
CMY6090KITA	573
CMY6090KITM	573
CMY80100KITA	573
CMY80100KITM	573
CMYHP200300KITA	572
CMZHC-5	558
CMZHC2	558
CMZHC2-A	558
CMZHC3	558
CMZHC3-A	558
CMZHC5-A	558
COM10080012	702
COM10080031	702
COM10140006	703
COM11220001	704
COM11220005	704
COM11220006	704
COM11220008	704
COM20310007	702
COM20310013	702
COM20310029	702
COM20310033	703
COM20310034	703
CRA902171	624
CRA902175	624
CRA904633	623
CRA921023	625
CRA935154	623
CRA944595	618
CRA946331	623
CRA952343	618

E

EMG149	484
EMG249	484
EMG41149	484
EMG42149	484
EMG44149	484
EMG46149	484

F

FA12823	177
FA13002	176
FA13004	176
FA13010	177
FA13016	176
FA13017	176
FA13802	176
FA13804	176
FA13805	177
FA13807	176
FA13808	176
FA13809	176
FA13818	177
FA13828	176
FA13850	177
FA13891	176
FA33807	177
FA33811	178
FA33832	177
FA33834	177
FA33840	177
FA33842	177
FA33851	178
FA90401	179
FA90412	179
FA90515	178
FA90519	178
FA90526	178
FA91001	179
FA91003	179
FA91005	179
FA91106	178
FA91109	178
FRI121	444
FRI121C	444
FRI123	444
FRI123C	444
FRI124	444
FRI124C	444
FRI125	444
FRI125C	444
FRI126	444
FRI126C	444
FRI301F-A	444
FRI3042A	444
FRI3045A	444
FRI3047A	444
FRI3049A	444
FRI3050A	444
FRI609NT	439
FRI610NT	439
FRI617	441
FRI617/3	441
FRI618/2/E	441
FRI618/3/E	441
FRI625LGM	440
FRI625LGS	440
FRI626/A	440
FRI626/C	440
FRI65	444
FRI6581	442
FRI65C	444
FRI661	442
FRI704	87
FRI705	87
FRI706	87
FRI707	87
FRI708	87
FRI709	87
FRI710	87
FRI711	87
FRI712	87
FRI713	87
FRI714	87
FRI715	87
FRI716	87
FRI717	87
FRI718	87
FRI719	87
FRI722	440
FRI723	440
FRI724	440
FRI725	440
FRI726	440
FRI727	440
FRI728	440
FRI73	444
FRI73C	444
FRI745	440
FRI746	440
FRI747	440
FRI748	440
FRI749	440
FRI750	440
FRI751	440
FRI752	440
FRICU50VFD-E	439
FRICU70VFD-E	439
FRISCU07VFD-24	438
FRISCU07VFD-48	438
FRISCU07VFD-E	439
FRISCU10VFD-24	438
FRISCU10VFD-48	438
FRISCU10VFD-E	439
FRISCU12VFD-24	438
FRISCU12VFD-48	438
FRISCU12VFD-E	439
FRISCU16VFD-24	438
FRISCU16VFD-48	438
FRISCU16VFD-E	439
FRISWM01230	87
FRISWM02230	87
FRISWM03230	87
FSB002-2	341
FSB003-2	341
FSB004-2	341
FSB004-2N	341
FSB005-1	341
FSB005-1B	341
FSB005-1N	341
FSB006-1	341
FSB006-1B	341
FSB006-1N	341
FSB007-1	341
FSB007-1B	341
FSB007-1N	341
FSB008-1	341
FSB008-1B	341
FSB008-1N	341
FSB009-1	341
FSB009-1B	341
FSB009-1N	341
FSB013-1	341
FSB013-1B	341
FSB013-1N	341
FSB014-1	341
FSB014-1B	341
FSB014-1N	341
FSB015-1	341
FSB015-1B	341
FSB015-1N	341
FSB016-1	341
FSB016-1B	341
FSB016-1N	341
FSB017-1	341
FSB017-1B	341
FSB017-1N	341
FSB018-1	341
FSB018-1B	341
FSB018-1N	341
FSB019-1	341
FSB019-1B	341
FSB019-1N	341

G

GE15210	594
GE21204	594
GE22001	591
GE22207	593
GE22239	593
GE22254	593
GEGC15	591
GLE04020	238
GLE04022	238
GLE04049	239
GLE04091	238
GLE04154-1B	239
GLE05010	237
GLE05013	237
GLE05510-12-35	450
GLE05510-12-50	450
GLE05510-24-35	450
GLE05510-24-50	450
GLE05511-12-35	450
GLE05511-24-35	450
GLE05520-12-100	450
GLE05520-12-75	450
GLE05520-24-100	450
GLE05520-24-75	450
GLE05550-20	450
GLE11314-12P	24-25-26-27
GLE11314-12S	24-25-26-27
GLE11314-24P	24-25-26-27
GLE11314-24S	24-25-26-27
GLE11419-SGIN-S2B	28
GLE11419-SGIN-S4B	28
GLE11419-SGTR-P2B	28
GLE11419-TWIN-2B	28
GLE11419-TWIN-4B	28
GLE11419-TWTR-6B	28
GLE11420-SGIN-UC	29
GLE11420-SGIN-UTC	29
GLE11420-SGTR-UC	29
GLE11420-TWIN-C	29
GLE11420-TWIN-TC	29
GLE11420-TWTR-C	29
GLE11450-JSGB	27
GLE99582-DK	449
GLE99582-REC	448
GLE99582-REC-SS	448
GLE99582-SN	448
GLE99593-DW	453
GLECRM16-12	238
GLECRM16-24	238
GLECRM32-12	238
GLECRM32-24	238
GLECRMA63-24-43Y	238
GLESA2A-1E-INBD12	24
GLESA2A-1E-INBD24	24
GLESA2A-1E-INTL12	25
GLESA2A-1E-INTL24	25
GLESA2A-1E-OSBD-TR12	26
GLESA2A-1E-OSBD-TR24	26
GLESA2A-2E-INBD12	24
GLESA2A-2E-INBD24	24
GLESA2A-2E-INTL12	25
GLESA2A-2E-INTL24	25
GLESA2A-2E-OBSD-TR12	26
GLESA2A-2E-OBSD-TR24	26
GLO50022/10	715
GLO50023/14	715
GLOIT1004PLUSEVO	707
GLOIT1004PLUSEVOBK	707
GLOIT1004PROEVO	708
GLOIT1104EVO	706-707
GLOIT1104EVOBK	707
GLOIT1104HS	707
GLOIT1104HSBK	707
GLOIT1205PLUS	707
GLOIT1205PLUSBK	707
GLOIT1304	708
GLOIT1304EXT	708
GLOIT1304HS	708
GLOIT1304HSEXT	708
GLOIT1304PRO	708
GLOIT1304PROEXT	708
GLOIT1404SE	708

REF	PÁG
GLOIT1405PRO	708
GLOIT1405PROEXT	708
GLOIT2000	706
GLOIT5000	707
GLOPRA471	705
GLOPRA473EXT	705
GLOPRA480A	706
GLORA105	722
GLORA106BRACKINOX	720-721
GLORA106BRACKINOX-L	720-721
GLORA106GRPFME	719
GLORA106GRPPB6135	716
GLORA106GRPRIB	716
GLORA106GRPSB18	717
GLORA106GRPSB25	717
GLORA106SLSFME	719
GLORA106SLSRIB	716
GLORA106SLSSB18	717
GLORA106SLSSB25	717
GLORA107FME	720
GLORA109GRP	717
GLORA109SLS	717
GLORA110	718
GLORA110AIS	718
GLORA111	717
GLORA111AIS	718
GLORA112AUS	716
GLORA112CRAUS	716
GLORA114	717
GLORA115	721
GLORA115BK	721
GLORA116SS	721
GLORA117	723
GLORA118	723
GLORA119	721
GLORA1206CRAUS	716
GLORA1206NYAUS	716
GLORA121	716
GLORA1225	716
GLORA1225FME	719
GLORA1225FMEAIS	719
GLORA125	721
GLORA128	718
GLORA1281	718
GLORA130	716
GLORA130BK	716
GLORA131	723
GLORA131GOLD	723
GLORA132	723
GLORA132GOLD	723
GLORA132SOLDERLESS	723
GLORA133	723
GLORA133GOLD	723
GLORA135	721
GLORA135BK	721
GLORA135FME	720
GLORA140	722
GLORA145	721
GLORA152	723
GLORA152/10	723
GLORA152/20	723
GLORA153	723
GLORA155	723
GLORA156	723
GLORA157	723
GLORA158	723
GLORA159	723
GLORA163	723
GLORA166/00	721
GLORA166/23	721
GLORA176	721
GLORA179	169
GLORA202	722
GLORA203	722
GLORA204	722
GLORA205	722
GLORA206	722
GLORA207	722
GLORA300	719-720
GLORA300AIS	720
GLORA300AISBK	720
GLORA300FM	720
GLORA303	720
GLORA304	719
GLORA304AIS	720
GLORA304AISBK	720
GLORA304BK	705-719
GLORA304TV	715
GLORA304W	705
GLORA305	719
GLORA350/12FME	720
GLORA350/18FME	720
GLORA350/30FME	720
GLORA350/3FME	720
GLORA350/6FME	720
GLORA351	720
GLORA352	720
GLORA358	720
GLORA369	720
GLORA400	716
GLORA400BK	716
GLORA400CRFM/BK	718
GLORA400KIT	716
GLORA444	716
GLORA500	718
GLORA601	718
GLORA700	718
GLORA703	718
GLORA800	718
GLORA819	721
GLORA900	718
GLOSGT5000	714
GLOSGT6000	714
GLOSGV100SBBK	717
GLOSGV140BK	717
GLOSGV140WH	717
GLOSGV230WH	717
GLOSGV23BK	717
GLOSGV70PBBK	717
GLOSGV70RIBBK	717
GLOSGV80SBBK	717
GLOV8001N	713-714
GLOV8100N	713-714
GLOV9104N	713-714
GLOV9104NDCSS	713-714
GLOV9112AGC	715
GLOV9112AGCUDAB20BK	715
GLOV9113	715
GLOV9123	715
GLOV9124	715
GLOV9125AGC	715
GLOV9126AGC	715
GLOV9126AGCBK	715
GLOV9128AGC	715
GLOV9128AGCBK	715
GLOV9135	723
GLOV9137	723
GLOV9137/F	723
GLOV9139/20	723
GLOV9141	723
GLOV9142	723
GLOV9144	723
GLOV9145	723
GLOV9146	715-723
GLOV9150-AGC	715
GLOV9150-AGCDAB20BK	715
GLOV9151	715
GLOV9171	721
GLOV9172	715
GLOV9173	721
GLOV9173TV	715
GLOV9174	721
GLOV9175	721
GLOV9175OT	721
GLOV9176	721
GLOV9177	721
GLOV9181	721
GLOVT300	715
GLOZB-211	712
GLOZB-212	712
GLOZB-215	712
GLOZB100	712
GLOZB101	712
GLOZB201	712
GLOZB202	712
GLOZB203	712
GLOZB204	712
GLOZB205	712
GLOZB206	712
GLOZB207	712
GLOZB209	712
GS10001	267
GS10002	267
GS10003	267
GS10004	267
GS10005	267
GS10006	270
GS10008	270
GS10011	268
GS10012	268
GS10013	268
GS10014	268
GS10015	268
GS10016	271
GS10019	269
GS10020	271
GS10021	271
GS10022	271
GS10023	271
GS10024	270
GS10025	270
GS10026	269
GS10027	269
GS10028	270
GS10030	270
GS10031	268
GS10032	268
GS10033	268
GS10034	268
GS10035	268
GS10036	268
GS10037	268
GS10038	268
GS10039	268
GS10040	268
GS10041	268
GS10042	268
GS10043	268
GS10044	268
GS10045	272
GS10046	272
GS10047	268
GS10049	268
GS10050	268
GS10051	268
GS10052	268
GS10053	268
GS10054	268
GS10055	274
GS10056	268
GS10057	268
GS10058	268
GS10059	268
GS10060	268
GS10061	274
GS10062	274
GS10075	270
GS10081	273
GS10082	271
GS10083	271
GS10084	271
GS10085	274
GS10086	274
GS10087	272
GS10088	274
GS10089	273
GS10090	273
GS10093	273
GS10095	277
GS10097	277
GS10098	277
GS10100	277
GS10101	276
GS10102	276
GS10103	276
GS10104	275
GS10105	275
GS10106	276
GS10110	276
GS10111	275
GS10112	272
GS10113	274
GS10114	275
GS10115	278
GS10116	278
GS10117	278
GS10118	278
GS10119	278
GS10121	278
GS10160	279
GS10162	287
GS10165	278
GS10166	278
GS10168	278
GS10170	293
GS10171	292
GS10172	279
GS10173	278
GS10174	278
GS10176	279
GS10177	279
GS10178	279
GS10185	267
GS10192	266
GS10200	290
GS10201	290
GS10202	290
GS10203	290
GS10204	290
GS10205	290
GS10206	290
GS10207	290
GS10210	290
GS10212	291
GS10214	292
GS10218	288
GS10219	288
GS10227	292
GS10240	287
GS10241	287
GS10242	287
GS10243	287
GS10244	287
GS10245	280
GS10255	273
GS10256	273
GS10257	273
GS10258	273
GS10259	273
GS10273	264
GS10275	273
GS10300	273
GS10301	273
GS10302	273
GS10303	273
GS10304	271
GS10305	271
GS10306	271
GS10307	269
GS10308	269
GS10309	269
GS10310	269
GS10311	270
GS10312	270
GS10313	269
GS10314	269
GS10315	269
GS10316	269
GS10317	274
GS10318	274
GS10319	276
GS10320	276
GS10321	274
GS10322	275
GS10323	275
GS10324	275
GS10325	274
GS10326	274
GS10327	274
GS10328	274
GS10329	274
GS10330	274
GS10331	277
GS10332	277
GS10333	276
GS10334	274
GS10335	274
GS10336	275
GS10337	275
GS10338	277
GS10339	276
GS10340	274
GS10341	274
GS10342	273
GS10344	276
GS10345	276
GS10346	276
GS10347	276
GS10348	275
GS10349	275
GS10350	276
GS10351	277
GS10352	277
GS10353	274
GS10357	277
GS10360	270
GS10361	269
GS10362	270
GS10370	270
GS10371	270
GS10373	287
GS10374	287
GS10378	287
GS10384	280
GS10390	272
GS10400	293
GS10401	293
GS10403	293
GS10405	293
GS10410	293
GS10411	293
GS10412	293
GS10420	288
GS10422	288
GS10423	288
GS10427	290
GS10430	291
GS10432	291
GS10433	291
GS10434	291
GS10435	291
GS10436	291
GS10437	291
GS10438	291
GS10439	291
GS10440	291
GS10441	291
GS10442	291
GS10443	292
GS10444	292
GS10445	292
GS10446	292
GS10460	292
GS10461	292
GS10462	292
GS10463	292
GS10464	292
GS10465	292
GS10466	292
GS10470	729
GS10471	729
GS10472	729
GS10474	729
GS10477	730
GS10478	730
GS10479	279
GS10480	279
GS10481	279
GS10482	729
GS10485	288
GS10486	288
GS10487	288
GS10488	288
GS10489	289
GS10490	289
GS10491	289
GS10492	289
GS10493	289
GS10494	289
GS10495	289
GS10500	264
GS10501	264
GS10502	264
GS10503	264
GS10504	264
GS10506	264
GS10507	264
GS10508	264
GS10509	264
GS10510	264
GS10511	264
GS10512	264
GS10513	264
GS10514	264
GS10515	264
GS10516	264
GS10517	265
GS10518	264
GS10519	264
GS10520	264
GS10521	264
GS10522	264
GS10524	265
GS10525	265
GS10527	265
GS10528	265
GS10529	265
GS10530	265
GS10531	265
GS10532	265
GS10533	264
GS10534	264
GS10535	264
GS10536	264
GS10537	264
GS10538	264
GS10539	264
GS10540	265
GS11001	239
GS11002	239
GS11003	239
GS11005	197
GS11006	197
GS11007	240
GS11010	240
GS11012	241
GS11016	191
GS11017	191
GS11018	191
GS11020	190
GS11021	190
GS11022	190
GS11023	190
GS11024	190
GS11025	190
GS11030	190
GS11031	190
GS11032	190
GS11050	240
GS11100	215
GS11101	216
GS11102	215
GS11103	216
GS11110	216
GS11111	216
GS11112	216
GS11113	216
GS11119	215
GS11120	215
GS11122	215
GS11123	215
GS11125	215
GS11126	214
GS11127	214
GS11128	214
GS11129	214
GS11130	214
GS11131	214
GS11132	214
GS11133	214
GS11134	214
GS11135	214
GS11136	214
GS11137	214
GS11144	214
GS11145	214
GS11147	214
GS11148	214
GS11149	214
GS11150	231
GS11151	231
GS11152	231
GS11153	231
GS11154	231
GS11155	232
GS11156	232
GS11157	232
GS11158	232
GS11159	232
GS11160	223
GS11162	223

REF	PÁG
GS11163	223
GS11164	223
GS11170	219
GS11171	219
GS11176	219
GS11177	219
GS11178	220
GS11179	220
GS11180	219
GS11181	219
GS11182	216
GS11183	218
GS11184	218
GS11188	218
GS11189	217
GS11190	217
GS11191	217
GS11192	217
GS11193	217
GS11194	219
GS11195	219
GS11196	218
GS11197	327
GS11198	327
GS11200	207
GS11208	208
GS11209	207
GS11210	207
GS11211	207
GS11212	206
GS11214	206
GS11215	206
GS11216	206
GS11217	206
GS11218	207
GS11219	208
GS11234	190
GS11235	202
GS11242	201-250
GS11243	201-250
GS11245	189
GS11246	190
GS11247	189
GS11249	201
GS11290	231
GS11291	231
GS11292	231
GS11294	231
GS11300	199
GS11301	199
GS11302	199
GS11303	199
GS11304	199
GS11305	199
GS11306	198
GS11307	198
GS11320	235
GS11321	235
GS11324	240
GS11325	239
GS11327	240
GS11328	240
GS11330	237
GS11331	237
GS11333	236
GS11334	236
GS11335	236
GS11336	236
GS11340	237
GS11341	237
GS11342	237
GS11348	237
GS11349	237
GS11350	237
GS11351	237
GS11352	237
GS11353	237
GS11354	237
GS11355	233
GS11356	233
GS11357	234
GS11358	234
GS11360	234
GS11361	234
GS11362	234
GS11363	234
GS11364	235
GS11365	235
GS11366	234-235
GS11367	235
GS11368	234
GS11369	234
GS11370	233
GS11371	234
GS11372	233
GS11374	233
GS11375	234
GS11376	235
GS11377	235
GS11378	235
GS11379	235
GS11381	235
GS11382	233

REF	PÁG
GS11383	234
GS11384	235
GS11385	235
GS11387	234
GS11388	235
GS11389	235
GS11390	235
GS11391	235
GS11396	236
GS11397	236
GS11400	194
GS11401	194
GS11402	193
GS11403	194
GS11405	193
GS11408	293
GS11409	293
GS11410	195
GS11411	195
GS11412	195
GS11413	293
GS11414	290
GS11425	227
GS11426	227
GS11427	227
GS11429	226
GS11430	226
GS11431	226
GS11432	226
GS11433	226
GS11434	226
GS11435	226
GS11438	226
GS11439	227
GS11440	227
GS11441	227
GS11442	227
GS11445	227
GS11446	227
GS11447	227
GS11448	227
GS11455	226
GS11456	226
GS11457	226
GS11458	226
GS11459	226
GS11460	226
GS11461	226
GS11465	227
GS11466	227
GS11467	227
GS11468	227
GS11469	227
GS11470	227
GS11471	227
GS11473	228
GS11474	228
GS11475	228
GS11476	228
GS11477	228
GS11478	228
GS11479	228
GS11480	228
GS11481	228
GS11482	228
GS11483	228
GS11484	228
GS11488	225
GS11489	225
GS11490	225
GS11491	225
GS11492	225
GS11497	225
GS11498	225
GS11499	225
GS11501	192
GS11502	192
GS11503	192
GS11504	192
GS11505	192
GS11506	192
GS11509	235
GS11510	234
GS11514	234
GS11515	234
GS11531	227
GS11532	227
GS11533	227
GS12001	258
GS12002	258
GS12009	259
GS12010	259
GS12011	259
GS12012	259
GS12016	258
GS12017	258
GS12018	258
GS12019	258
GS12020	259
GS12021	259
GS12022	259
GS12023	259
GS12024	259
GS12025	259
GS12026	259
GS12027	259

REF	PÁG
GS12028	259
GS12029	258
GS12030	258
GS12031	258
GS12032	258
GS12033	259
GS12034	259
GS12040	260
GS12041	260
GS12042	260
GS12044	260
GS12045	260
GS12046	261-471
GS12048	261
GS12049	261
GS12050	261
GS12051	257
GS12052	257
GS12053	257
GS12055	257
GS12056	257
GS12057	257
GS12058	257
GS12060	256
GS12062	256
GS12063	256
GS12064	256
GS12065	256
GS12066	257
GS12067	257
GS12068	257
GS12069	257
GS12070	256
GS12071	256
GS12072	256
GS12073	256
GS12074	256
GS12079	257
GS12080	256
GS12081	256
GS12082	256
GS12083	256
GS12085	256
GS12086	256
GS12087	256
GS12088	256
GS12095	256
GS12097	256
GS12099	256
GS12200	260
GS12205	261
GS12206	261
GS12207	261
GS12208	261
GS12212	260
GS12213	260
GS13001	672
GS13010	701
GS13019	733
GS13020	261
GS13025	377
GS13026	377
GS13027	377
GS13040	720
GS13041	722
GS13042	722
GS13043	701
GS13045	722
GS13046	722
GS20001	661
GS20002	661
GS20004	637-659
GS20006	661
GS20007	659
GS20009	660
GS20010	661
GS20011	660
GS20013	659
GS20015	660
GS20016	659
GS20018	661
GS20019	661
GS20020	64
GS20021	64
GS20022	661
GS20023	659
GS20024	659
GS20025	473
GS20026	659
GS20027	659
GS20028	659
GS20030	64
GS20036	64
GS20037	64
GS20044	412
GS20045	413
GS20046	413
GS20048	660
GS20052	659
GS20053	659
GS20054	96
GS20055	96
GS20063	106
GS20064	106

REF	PÁG
GS20065	106
GS20070	106-463
GS20071	106
GS20072	106-463
GS20080	73-616
GS20081	73-616
GS20082	73-616
GS20083	73
GS20084	73-617
GS20085	73-617
GS20100	66
GS20101	66
GS20103	66
GS20104	66
GS20105	66
GS20106	66
GS20115	65
GS20116	65
GS20117	65
GS20118	65
GS20122	87
GS20123	87
GS20124	87
GS20125	87
GS20126	87
GS20130	76
GS20131	77
GS20138	89
GS20140	89
GS20142	218
GS20143	218
GS20145	69
GS20146	64
GS20149	81
GS20151	73-617
GS20152	81
GS20154	77
GS20155	77
GS20156	77
GS20157	77
GS20158	83
GS20159	83
GS20160	77
GS20161	77
GS20162	77
GS20164	74
GS20170	75
GS20171	75
GS20172	71
GS20173	83
GS20174	71
GS20175	71
GS20176	71
GS20177	71
GS20179	71
GS20180	75
GS20181	75
GS20182	71
GS20183	71
GS20191	77
GS20192	83
GS20193	83
GS20194	83
GS20195	75
GS20196	75
GS20197	75
GS20198	619
GS20199	619
GS20200	75
GS20201	75
GS20202	75
GS20203	75
GS20204	75
GS20213	75
GS20214	75
GS20220	76
GS20221	76
GS20222	76
GS20223	76
GS20224	76
GS20225	76
GS20230	447
GS20231	447
GS20232	448
GS20233	449
GS20234	448
GS20236	449
GS20237	448
GS20238	448
GS20239	452
GS20240	452
GS20241	452
GS20242	452
GS20243	452
GS20244	447
GS20245	447
GS20246	448
GS20248	448

REF	PÁG
GS20249	448
GS20251	451
GS20252	451
GS20253	447
GS20254	451
GS20255	451
GS20300	74
GS20301	83
GS20303	85
GS20304	74
GS20305	85
GS20306	85
GS20308	74
GS20309	74
GS30001	96
GS30002	96
GS30003	96
GS30004	96
GS30005	96
GS30006	96
GS30007	96
GS30008	96
GS30009	96
GS30010	99
GS30011	99
GS30012	99
GS30013	99-463
GS30014	99
GS30015	99
GS30016	99
GS30017	99
GS30021	101
GS30022	101
GS30023	101
GS30024	101
GS30025	101
GS30026	101
GS30027	101
GS30028	101
GS30030	96
GS30031	96
GS30032	96
GS30033	96
GS30034	96
GS30035	96
GS30045	96
GS30046	96
GS30047	96
GS30048	96
GS30049	96
GS30051	101
GS30052	101
GS30053	101-463
GS30054	101
GS30055	101
GS30056	101
GS30057	101
GS30060	96
GS30061	96
GS30062	96
GS30063	96
GS30064	96
GS30065	96
GS30066	96
GS30067	96
GS30070	101
GS30071	101
GS30072	101
GS30073	101
GS30074	101
GS30075	101
GS30076	101
GS30080	110
GS30081	110
GS30082	110
GS30083	110
GS30084	110
GS30087	110
GS30088	110
GS30093	108
GS30096	107
GS30100	100
GS30101	100
GS30102	100
GS30103	100
GS30104	100
GS30105	100
GS30106	100
GS30107	100
GS30108	100
GS30109	100
GS30110	100
GS30111	145
GS30112	145
GS30118	100
GS30119	100
GS30120	100
GS30121	100
GS30122	100
GS30123	100
GS30124	107
GS30125	107
GS30126	107
GS30127	107

REF	PÁG
GS30130	107
GS30131	107
GS30132	107
GS30133	107
GS30134	107-463
GS30137	107
GS30138	107
GS30139	107
GS30140	107
GS30143	107
GS30144	107
GS30145	107
GS30146	107
GS30150	100
GS30151	100
GS30152	100
GS30153	100
GS30154	100
GS30155	100
GS30156	100
GS30157	100
GS30158	100
GS30160	101
GS30161	101
GS30162	101
GS30163	101
GS30164	101
GS30165	101
GS30166	101
GS30167	101
GS30168	101
GS30170	101
GS30171	101
GS30172	101
GS30173	101
GS30174	101
GS30175	101
GS30176	101
GS30177	101
GS30178	101
GS30180	101
GS30181	101
GS30182	101
GS30183	101
GS30184	101
GS30185	101
GS30186	101
GS30187	101
GS30188	101
GS30190	100
GS30191	100
GS30192	100
GS30195	100
GS30196	100
GS30197	100
GS30198	100
GS30199	100
GS30200	99
GS30201	99
GS30202	99
GS30203	99
GS30204	99
GS30205	99
GS30206	99
GS30207	99
GS30208	99
GS30209	99
GS30210	99
GS30211	99
GS30212	99
GS30213	99
GS30214	99
GS30215	99
GS30216	99
GS30217	99
GS30218	99
GS30219	99
GS30220	99
GS30221	99
GS30222	97
GS30223	97
GS30224	97
GS30225	97
GS30226	97
GS30227	97
GS30228	97
GS30229	97
GS30230	97
GS30231	97
GS30232	97
GS30233	97
GS30234	97
GS30235	97
GS30236	97
GS30237	97
GS30238	97
GS30239	97
GS30240	97
GS30241	97
GS30242	97
GS30243	97
GS30245	99
GS30246	99
GS30247	99
GS30250	106

REF	PÁG
GS30251	106-463
GS30252	107-463
GS30253	106
GS30255	107-463
GS30256	107
GS30270	100
GS30271	100
GS30272	100
GS30273	100
GS30274	100
GS30275	100
GS30276	100
GS30280	100
GS30281	100
GS30282	100
GS30283	100
GS30284	100
GS30285	100
GS30286	100
GS30290	100
GS30291	100
GS30292	100
GS30293	100
GS30294	100
GS30295	100
GS30296	100
GS30301	98
GS30305	98
GS30306	98
GS30307	98
GS30310	101
GS30311	101
GS30312	98
GS30313	98
GS30314	108
GS30319	108
GS30320	111
GS30321	111
GS30323	98
GS30324	98
GS30325	98
GS30328	98
GS30329	98
GS30330	111
GS30331	111
GS30335	98
GS30336	108
GS30337	108
GS30338	108
GS30340	110
GS30341	110
GS30342	110
GS30343	109
GS30344	109
GS30345	109
GS30346	109
GS30347	109
GS30350	131
GS30351	131
GS30352	131
GS30353	131
GS30355	131
GS30356	131
GS30357	453
GS30360	101
GS30361	101
GS30362	101
GS30363	101
GS30364	101
GS30365	101
GS30366	101
GS30370	99
GS30371	99
GS30372	99
GS30373	99
GS30374	99
GS30375	99
GS30376	101
GS30377	101
GS30378	101
GS30379	101
GS30380	137
GS30381	137
GS30382	86
GS30383	86
GS30384	86
GS30385	137
GS30386	137
GS30387	137
GS30388	137
GS30390	137
GS30391	137
GS30392	137
GS30393	137
GS30395	137
GS30396	137
GS30400	137
GS30401	137
GS30402	137
GS30403	137
GS30407	137
GS30408	137
GS30410	136

REF	PÁG
GS30411	136
GS30412	136
GS30413	136
GS30414	136
GS30415	136
GS30416	136
GS30417	136
GS30418	136
GS30419	136
GS30420	136
GS30421	136
GS30422	136
GS30423	136
GS30424	136
GS30425	136
GS30430	151
GS30431	151
GS30432	151
GS30433	151
GS30435	147
GS30508	96
GS30509	96
GS30510	96
GS30511	96
GS30512	96
GS30513	96
GS30514	96
GS30515	96
GS30516	96
GS30517	96
GS30518	96
GS30520	97
GS30521	97
GS30522	97
GS30523	97
GS30524	97
GS30525	97
GS30526	97
GS30527	97
GS30528	97
GS30530	97
GS30531	97
GS30532	97
GS30533	97
GS30534	97
GS30535	97
GS30536	97
GS30540	97
GS30541	97
GS30542	97
GS30543	97
GS30544	97
GS30545	97
GS30546	97
GS30550	98
GS30551	98
GS30552	98
GS30553	98
GS30554	98
GS30555	98
GS30556	98
GS30560	97
GS30561	97
GS30562	97
GS30563	97
GS30564	97
GS30565	97
GS30566	97
GS30570	97
GS30571	97
GS30572	97
GS30573	97
GS30574	97
GS30575	97
GS30576	97
GS30580	97
GS30581	97
GS30582	97
GS30583	97
GS30584	97
GS30585	97
GS30586	97
GS30600	95
GS30601	95
GS30602	95
GS30603	95
GS30604	95
GS30605	95
GS30606	95
GS30607	95
GS30608	95
GS30609	95
GS30610	95
GS30611	95
GS30612	95
GS30613	95
GS30614	95
GS30615	95
GS30616	95
GS30617	95
GS30618	95
GS30619	95
GS30620	95
GS30621	95
GS30622	95
GS30623	95

REF	PÁG
GS30624	95
GS30625	95
GS30626	95
GS30627	95
GS30628	95
GS30629	95
GS30630	95
GS30631	95
GS30632	95
GS30633	94
GS30634	94
GS30635	94
GS30636	94
GS30637	94
GS30638	94
GS30639	94
GS30640	94
GS30641	94
GS30642	94
GS30643	94
GS30644	94
GS30645	94
GS30646	94
GS30647	94
GS30648	94
GS30649	94
GS30650	94
GS30651	94
GS30652	94
GS30653	94
GS30654	94
GS30655	94
GS30656	94
GS30657	94
GS30658	94
GS30659	94
GS30660	95
GS30661	95
GS30662	95
GS30663	95
GS30664	95
GS30665	95
GS30666	95
GS30667	95
GS30668	95
GS30669	95
GS30670	95
GS30671	95
GS30672	95
GS30673	95
GS30674	95
GS30675	95
GS30676	95
GS30677	95
GS30678	95
GS30679	95
GS30680	94
GS30681	94
GS30682	94
GS30683	94
GS30684	94
GS30685	94
GS30686	94
GS30687	94
GS30688	94
GS30689	94
GS30690	94
GS30691	94
GS30692	94
GS30693	94
GS30694	94
GS30695	94
GS30696	94
GS30697	94
GS30698	94
GS30699	94
GS30727	134
GS30728	134
GS30729	134
GS30730	134
GS30731	134
GS30732	134
GS30733	134
GS30734	134
GS30735	134
GS30736	134
GS30737	134
GS30738	134
GS30739	134
GS30740	135
GS30741	135
GS30742	135
GS30743	135
GS30744	135
GS30745	135
GS30746	135
GS30747	135
GS30748	135
GS30749	135
GS30750	135
GS30751	135
GS30752	103
GS30753	103
GS30754	103
GS30755	103
GS30756	103

REF	PÁG
GS30757	103
GS30758	103
GS30759	103
GS30760	103
GS30761	103
GS30762	103
GS30763	103
GS30764	103
GS30765	103
GS30766	103
GS30767	103
GS30768	103
GS30769	103
GS30770	103
GS30771	103
GS30772	103
GS30773	103
GS30774	103
GS30775	103
GS30776	103
GS30777	103
GS30778	103
GS30779	103
GS30780	103
GS30781	103
GS30782	94
GS30783	94
GS30784	94
GS30785	94
GS30786	94
GS30787	94
GS30788	102
GS30789	102
GS30790	102
GS30791	102
GS30792	102
GS30793	102
GS30794	102
GS30795	102
GS30796	102
GS30797	102
GS30798	102
GS30799	102
GS30800	102
GS30801	102
GS30802	102
GS30803	102
GS30804	102
GS30805	102
GS30806	102
GS30807	102
GS30808	102
GS30809	102
GS30810	102
GS30811	102
GS30812	102
GS30813	102
GS30814	102
GS30815	102
GS30816	102
GS30817	102
GS30818	102
GS30819	102
GS30820	102
GS30821	102
GS30822	102
GS30823	103
GS30824	103
GS30825	103
GS30826	103
GS30827	103
GS30828	103
GS30829	103
GS30830	104
GS30831	104
GS30832	104
GS30833	105
GS30834	105
GS30835	105
GS30836	105
GS30837	105
GS30838	105
GS30839	105
GS30840	105
GS30841	105
GS30842	105
GS30843	105
GS30844	105
GS30845	105
GS30846	105
GS30847	105
GS30848	105
GS30849	105
GS30850	105
GS30851	105
GS30852	105
GS30853	105
GS30854	105
GS30855	105
GS30856	105
GS30857	105
GS30858	105
GS30859	105
GS30860	105
GS30861	105
GS30862	105

REF	PÁG
GS30863	105
GS30864	105
GS30865	105
GS30866	105
GS30867	105
GS30868	105
GS30869	105
GS30870	105
GS30871	105
GS30872	105
GS30873	104
GS30874	104
GS30875	104
GS30876	103
GS30877	104
GS30878	104
GS30879	104
GS30880	104
GS30881	104
GS30882	104
GS30883	104
GS30884	104
GS30885	104
GS30886	104
GS30887	104
GS30888	104
GS30889	104
GS30890	104
GS30891	104
GS30892	104
GS30893	104
GS30894	104
GS30895	104
GS30896	104
GS30897	104
GS30898	104
GS30899	104
GS30900	104
GS30901	104
GS30902	104
GS30903	104
GS30904	104
GS30905	104
GS30906	104
GS30907	104
GS30908	104
GS30909	104
GS30910	104
GS30911	104
GS30912	104
GS30913	104
GS30914	104
GS30915	94
GS30916	94
GS30917	94
GS30918	94
GS30919	94
GS30920	94
GS30921	94
GS30922	94
GS30926	104
GS30927	104
GS30928	104
GS30935	104
GS30936	104
GS30937	104
GS30940	94
GS30941	94
GS30942	94
GS31001	147
GS31002	147
GS31003	145
GS31004	145
GS31005	145
GS31006	145
GS31010	145
GS31011	145
GS31012	145
GS31013	145
GS31015	142
GS31016	142
GS31017	142
GS31018	142
GS31019	142
GS31020	141
GS31021	141
GS31022	141
GS31023	141
GS31025	141
GS31026	142
GS31027	142
GS31028	142
GS31029	142
GS31030	142
GS31031	142
GS31032	142
GS31033	142
GS31034	142
GS31035	142
GS31036	142
GS31037	142
GS31038	142
GS31039	142
GS31043	140
GS31044	140
GS31045	140
GS31046	140
GS31047	140
GS31048	140
GS31049	140
GS31050	140
GS31051	140
GS31052	140
GS31053	140
GS31054	140
GS31055	140
GS31056	140
GS31057	140
GS31058	140
GS31064	144
GS31065	148
GS31066	148
GS31067	148-153
GS31068	143
GS31069	144
GS31070	142
GS31071	142
GS31072	142
GS31073	141
GS31074	143
GS31075	143
GS31076	143
GS31077	142
GS31078	142
GS31079	142
GS31080	142
GS31081	141
GS31082	142
GS31083	141
GS31084	143
GS31085	143
GS31086	142
GS31087	142
GS31088	142
GS31089	143
GS31090	144
GS31091	143
GS31095	144
GS31096	144
GS31097	144
GS31099	144
GS31100	377
GS31101	377
GS31102	377
GS31103	377
GS31104	378-463
GS31105	378
GS31106	378
GS31107	377-463
GS31108	378
GS31109	378
GS31110	377-463
GS31111	377
GS31112	377
GS31113	377
GS31114	379
GS31115	377
GS31116	377
GS31117	377
GS31120	378
GS31121	378
GS31122	378
GS31124	378
GS31125	378
GS31126	378
GS31127	378
GS31128	378
GS31130	378
GS31131	378
GS31132	378
GS31133	378
GS31134	378
GS31136	378
GS31137	378
GS31139	379
GS31140	379
GS31143	379
GS31144	379
GS31145	379
GS31146	448
GS31147	379
GS31150	141
GS31151	141
GS31152	141-463
GS31153	379
GS31154	379
GS31155	153
GS31156	153
GS31158	141
GS31159	141
GS31162	141
GS31165	141
GS31170	377
GS31171	377
GS31175	375
GS31176	375
GS31177	375
GS31180	375
GS31183	144
GS31185	147
GS31186	147
GS31187	144
GS31190	376
GS31192	376
GS31194	376
GS31195	375
GS31196	375
GS31197	377
GS31198	377
GS31200	133
GS31201	133
GS31202	133
GS31203	133
GS31210	133
GS31211	133
GS31225	138
GS31226	138
GS31227	138
GS31228	138
GS31229	138
GS31230	138
GS31231	138
GS31235	138
GS31236	138
GS31240	138
GS31241	138
GS31242	138
GS31243	138
GS31245	153
GS31250	370
GS31251	370
GS31252	372
GS31257	371
GS31258	371
GS31270	371
GS31277	373
GS31278	373
GS31279	373
GS31280	373
GS31281	373
GS31282	373
GS31290	375
GS31291	375
GS31292	375
GS31295	375
GS31296	375
GS31297	375
GS331980	12
GS332010	12
GS35001	120
GS35002	120
GS35003	120
GS35004	120
GS35005	120
GS35006	120
GS35007	120
GS35008	120
GS35009	120
GS35010	120
GS35011	120
GS35012	120
GS35013	120
GS35014	120
GS35015	118
GS35016	118
GS35017	118
GS35018	118
GS35019	118
GS35020	120
GS35021	120
GS35022	120
GS35023	120
GS35024	120
GS35025	120
GS35026	120
GS35027	120
GS35028	120
GS35030	120
GS35031	116
GS35032	116
GS35033	115
GS35034	115
GS35035	115
GS35036	115
GS35037	115
GS35038	115
GS35039	115
GS35040	115
GS35041	115
GS35042	115
GS35043	115
GS35044	115
GS35045	115
GS35046	115
GS35047	115
GS35049	116
GS35050	116
GS35051	116
GS35052	116
GS35053	116
GS35053M	116
GS35054	116
GS35055	116
GS35056	116
GS35057	116
GS35058	116
GS35059	116
GS35060	116
GS35061	116
GS35062	116
GS35063	116
GS35064	119
GS35065	119
GS35066	119
GS35068	118
GS35069	118
GS35070	118
GS35071	118
GS35072	118
GS35073	116
GS35074	116
GS35075	116
GS35076	116
GS35077	116
GS35083	119
GS35084	119
GS35085	119
GS35086	119
GS35087	119
GS35088	119
GS35089	119
GS35090	119
GS35091	119
GS35092	119
GS35093	119
GS35094	119
GS35095	119
GS35096	119
GS35097	119
GS35098	119
GS35099	119
GS35100	119
GS35101	119
GS35102	118
GS35103	118
GS35104	118
GS35105	118
GS35106	118
GS35107	118
GS35108	118
GS35109	118
GS35114	117
GS35120	120
GS35121	118
GS35125	119
GS38060	127
GS38061	127
GS38062	127
GS38063	127
GS38064	127
GS38065	127
GS38066	127
GS38087	127
GS38088	127
GS38089	127
GS38090	127
GS38091	127
GS38092	127
GS38093	127
GS38094	127
GS38102	133-134
GS38103	133
GS38105	133
GS38106	134
GS38107	134
GS38108	134
GS38110	127
GS38111	128
GS38112	128
GS38113	127
GS38114	128
GS38119	134
GS38120	134
GS38121	134
GS38122	133
GS38124	133
GS38125	133
GS38139	131
GS38140	128
GS38141	128
GS38142	128
GS38143	128
GS38148	128
GS38149	128
GS38300	122
GS38301	122
GS38302	122
GS38303	122
GS38304	122
GS38305	122
GS38306	122
GS38307	122
GS38308	122
GS38309	122
GS38310	122
GS38311	122
GS38312	122
GS38313	122
GS38314	122
GS38315	122
GS38316	122
GS38317	122
GS38318	122
GS38319	122
GS38320	122
GS38321	122
GS38322	122
GS38323	122
GS38324	122
GS38325	122
GS38326	122
GS38327	122
GS38328	122
GS38329	122
GS38500	122
GS38501	122
GS38502	122
GS38503	122
GS38504	122
GS38505	122
GS38506	122
GS38507	122
GS38508	122
GS38509	122
GS38510	122
GS38511	122
GS38512	122
GS38513	122
GS38514	122
GS38515	122
GS38516	122
GS38517	122
GS38518	122
GS38519	122
GS38520	122
GS38521	122
GS38522	122
GS38523	122
GS38524	122
GS38525	122
GS38526	122
GS38527	122
GS38528	122
GS38529	122
GS38530	122
GS38531	122
GS38532	122
GS38533	122
GS38534	122
GS38535	122
GS38536	122
GS38537	122
GS38538	122
GS38539	122
GS38540	122
GS38541	122
GS38542	122
GS38543	122
GS38544	122
GS38545	122
GS38546	122
GS38547	122
GS38548	122
GS38549	122
GS38550	122
GS38551	122
GS38552	122
GS38553	122
GS38554	122
GS38555	122
GS38556	122
GS38557	122
GS38558	122
GS38559	122
GS38560	122
GS38561	122
GS38562	122
GS38563	122
GS38564	122
GS38565	122
GS38566	122
GS38567	122
GS38568	122
GS38569	122
GS38570	122
GS38571	122
GS38572	122
GS38573	122
GS38574	122
GS38575	122
GS38576	122
GS38577	122
GS38578	122
GS38579	122
GS38580	122
GS38581	122
GS38582	122
GS38583	122
GS38584	122
GS38585	122
GS38586	122
GS38587	122
GS38588	122
GS38589	122

REF	PÁG
GS38590	122
GS38591	122
GS38592	122
GS38593	122
GS38594	123
GS38595	123
GS38596	123
GS38597	123
GS38598	123
GS38599	123
GS38600	123
GS38601	123
GS38602	123
GS39150	352
GS39151	352
GS39152	352
GS39153	352
GS40001	39
GS40010	40
GS40015	40
GS40050	46
GS40051	46
GS40052	46
GS40053	46
GS40054	46
GS40055	46
GS40056	46
GS40057	46
GS40058	46
GS40059	46
GS40060	46
GS40061	46
GS40062	46
GS41037	22
GS41038	21
GS41039	21
GS41040	18
GS41041	18
GS41042	18
GS41047	22
GS41048	22
GS41049	22
GS41052	21
GS41053	19
GS41054	20
GS41055	19
GS41056	21
GS41057	19
GS41058	19
GS41059	18
GS41060	21
GS41061	19
GS41062	18
GS41063	21
GS41065	18
GS41066	18
GS41068	21
GS41069	21
GS41070	21
GS41071	21
GS41072	21
GS41073	21
GS41074	22
GS41075	21
GS41077	21
GS41079	21
GS41080	20
GS41081	20
GS41082	20
GS41083	20
GS41084	20
GS41085	20
GS41089	21
GS41091	21
GS41095	21
GS41096	21
GS41097	21
GS41098	22
GS41110	43
GS41114	21
GS41115	43
GS41117	22
GS41118	22
GS41119	43
GS41122	43
GS41123	43
GS41127	43
GS41129	42
GS41133	43
GS41134	42
GS41135	42
GS41136	42
GS41137	42
GS41138	42
GS41139	42
GS41140	42
GS41141	42
GS41143	42
GS41144	42
GS41145	42
GS41147	42
GS41152	59
GS41153	59
GS41154	59
GS41155	58
GS41157	59

REF	PÁG
GS41158	58
GS41160	59
GS41161	59
GS41162	59
GS41164	59
GS41165	59
GS41166	59
GS41167	59
GS41168	59
GS41170	61
GS41173	22
GS41179	21
GS41181	58
GS41185	58
GS41188	20
GS41190	44
GS41191	44
GS41192	44
GS41195	44
GS41196	44
GS41197	44
GS41198	44
GS41207	20
GS41208	22
GS41209	22
GS41213	22
GS41220	22
GS41221	22
GS41231	21
GS41232	21
GS41280	41
GS41281	41
GS41282	41
GS41283	41
GS41284	41
GS41285	41
GS41286	41
GS41287	41
GS41303	169
GS41304	168
GS41305	168
GS41306	168
GS41354	170
GS41355	170
GS41356	169
GS41400	486
GS41410	421
GS41420	731
GS41421	731
GS41449	732
GS41450	732
GS41451	732
GS41456	730
GS41457	730
GS41458	732
GS41465	224
GS41466	224
GS41470	731
GS41471	731
GS41473	732
GS41474	732
GS41475	731
GS41476	731
GS41480	731
GS41483	730
GS41484	731
GS41485	733
GS41486	733
GS41487	733
GS41488	733
GS41489	733
GS41490	733
GS41491	733
GS41492	733
GS41493	733
GS41495	733
GS41496	733
GS41497	733
GS41502	730
GS50001	459
GS50007	459
GS50008	459
GS50009	459
GS50010	455-459
GS50011	455-459
GS50012	455-459
GS50013	455-459
GS50015	454
GS50016	454
GS50017	461
GS50018	461
GS50019	461
GS50020	88-463
GS50021	88
GS50022	459
GS50023	88
GS50024	88
GS50030	106
GS50031	106
GS50032	106-463

REF	PÁG
GS50037	461-463
GS50038	461-463
GS50039	139
GS50040	139-463
GS50041	139-463
GS50042	139-463
GS50043	139-463
GS50044	139-463
GS50045	139-463
GS50046	139
GS50047	139
GS50048	139
GS50049	139
GS50050	446
GS50055	446
GS50056	446
GS50060	446
GS50061	446
GS50062	446
GS50065	447
GS50170	728
GS50171	728
GS50172	728
GS50174	728
GS50176	728
GS50177	728
GS50178	728
GS50180	728
GS50181	728
GS50182	728
GS50183	728
GS50184	728
GS50185	728
GS50186	728
GS50250	726
GS50251	726
GS50252	726
GS50253	726
GS50254	726
GS50255	726
GS50256	726
GS50257	726
GS50258	726
GS50259	726
GS50260	726
GS50261	727
GS50262	727
GS50263	727
GS50264	727
GS50265	727
GS50266	727
GS50270	727
GS50271	727
GS50272	727
GS50273	727
GS50274	727
GS50275	727
GS50276	727
GS50277	727
GS50278	727
GS50279	727
GS50280	727
GS50281	727
GS50282	727
GS50283	727
GS50284	727
GS50285	727
GS50286	727
GS50287	727
GS50288	727
GS50289	727
GS50290	727
GS50291	727
GS50292	727
GS50293	727
GS50294	727
GS50296	727
GS50308	444
GS50309	444
GS50401	436
GS50402	436
GS50403	436
GS50404	436
GS50405	436
GS50406	436
GS50407	437
GS50408	437
GS50409	437
GS50410	437
GS50411	437
GS50412	436
GS50413	436
GS50414	436
GS50415	436
GS50416	436
GS50417	436
GS50418	436
GS50419	436

REF	PÁG
GS50420	436
GS50421	436
GS50422	436
GS60040	317
GS60041	317
GS60042	317
GS60043	317
GS60044	317
GS60045	317
GS60050	317
GS60051	317
GS60052	317
GS60060	317
GS60061	317
GS60062	317
GS60063	317
GS60100	316
GS60101	316
GS60102	316
GS60103	316
GS60104	316
GS60105	316
GS60106	319
GS60107	319
GS60108	319
GS60109	319
GS60110	320
GS60111	320
GS60112	320
GS60113	320
GS60115	320
GS60116	320
GS60117	320
GS60118	320
GS60119	320
GS60120	319
GS60121	319
GS60122	319
GS60123	319
GS60125	319
GS60126	319
GS60127	319
GS60128	319
GS60130	319
GS60131	319
GS60132	319
GS60133	320
GS60134	320
GS60135	319
GS60136	319
GS60137	319
GS60138	319
GS60142	320
GS60143	320
GS60144	320
GS60145	319
GS60146	319
GS60147	319
GS60148	320
GS60149	320
GS60150	317
GS60151	317
GS60152	317
GS60154	317
GS60155	317
GS60157	317
GS60158	317
GS60159	317
GS60160	317
GS60161	317
GS60163	320
GS60189	320
GS60192	321
GS60193	318
GS60194	318
GS60195	320
GS60198	318
GS60199	321
GS61001	333
GS61002	333
GS61003	333
GS61004	333
GS61005	333
GS61006	333
GS61007	333
GS61008	333
GS61010	333
GS61011	333
GS61012	333
GS61013	333
GS61014	333
GS61015	333
GS61016	333
GS61017	333
GS61018	333
GS61020	333
GS61021	333
GS61022	333
GS61023	333
GS61024	333
GS61025	333
GS61027	333
GS61028	333
GS61029	333
GS61030	333
GS61031	333

REF	PÁG
GS61032	333
GS61033	333
GS61034	333
GS61035	333
GS61039	333
GS61040	333
GS61041	333
GS61042	333
GS61043	333
GS61044	333
GS61045	333
GS61046	333
GS61048	333
GS61049	333
GS61072	324
GS61073	324
GS61074	324
GS61080	333
GS61081	333
GS61082	333
GS61083	333
GS61084	333
GS61085	333
GS61086	333
GS61101	330
GS61102	330
GS61103	330
GS61104	330
GS61105	330
GS61106	330
GS61107	330
GS61108	330
GS61109	330
GS61110	330
GS61111	330
GS61112	330
GS61113	330
GS61114	330
GS61115	330
GS61116	330
GS61117	330
GS61118	330
GS61119	330
GS61120	330
GS61121	330
GS61122	330
GS61123	330
GS61124	330
GS61125	330
GS61126	330
GS61127	330
GS61130	330
GS61131	330
GS61132	330
GS61133	330
GS61134	330
GS61135	330
GS61136	330
GS61137	330
GS61138	330
GS61140	331
GS61141	331
GS61142	331
GS61143	331
GS61144	330
GS61146	330
GS61147	331
GS61148	331
GS61149	331
GS61160	324
GS61161	324
GS61162	324
GS61163	324
GS61164	324
GS61165	324
GS61166	324
GS61168	324
GS61169	324
GS61170	324
GS61171	324
GS61172	324
GS61173	324
GS61174	324
GS61175	324
GS61176	324
GS61177	324
GS61178	324
GS61179	324
GS61180	331
GS61181	331
GS61182	331
GS61183	331
GS61184	331
GS61185	331
GS61186	331
GS61187	331
GS61188	331
GS61189	331
GS61190	331
GS61191	331
GS61192	331
GS61193	331
GS61194	331
GS61195	331
GS61196	331
GS61200	333
GS61201	333

REF	PÁG
GS61202	333
GS61203	333
GS61204	333
GS61206	333
GS61207	333
GS61208	333
GS61209	333
GS61210	333
GS61262	322
GS61263	322
GS61264	322
GS61265	322
GS61266	322
GS61267	322
GS61268	322
GS61269	322
GS61270	322
GS61271	322
GS61272	322
GS61273	323
GS61274	322
GS61280	323
GS61281	323
GS61282	323
GS61283	323
GS61284	323
GS61285	323
GS61286	323
GS62001	338
GS62002	338
GS62003	338
GS62010	415
GS62011	415
GS62012	415
GS62013	415
GS62037	473
GS62038	473
GS62039	473
GS62040	473
GS62041	473
GS62042	473
GS62050	320
GS62051	320
GS62052	320
GS62053	320
GS62054	320
GS62061	339
GS62065	338
GS62110	339
GS62111	339
GS62115	339
GS62116	339
GS62117	339
GS62120	339
GS62121	339
GS62122	339
GS62125	339
GS62126	339
GS62150	412
GS62151	412
GS62180	380
GS62181	380
GS62200	340
GS62201	340
GS62202	340
GS62203	340
GS62204	340
GS62205	340
GS62206	340
GS62207	340
GS62208	340
GS62209	340
GS62210	340
GS62211	340
GS62212	340
GS62213	340
GS62214	340
GS62215	340
GS62216	340
GS62217	340
GS62218	340
GS62219	340
GS62220	340
GS62221	340
GS62222	340
GS62223	340
GS62224	340
GS62225	340
GS62226	340
GS62227	340
GS62228	340
GS62229	340
GS62230	340
GS62231	340
GS62232	340
GS62233	340
GS62234	340
GS62236	340
GS62237	340
GS62238	340
GS62239	340
GS62240	340
GS62241	340
GS62242	340
GS62243	340
GS62244	340

REF	PÁG
GS62245	340
GS62246	340
GS62247	340
GS63084	328
GS63085	328
GS63087	329
GS63090	328
GS63091	328
GS63092	328
GS63093	328
GS63094	328
GS63095	328
GS63096	327
GS63097	327
GS63098	327
GS63099	328
GS63100	328
GS63103	328
GS63104	328
GS64001	6
GS64002	6
GS64003	6
GS64004	6
GS64005	6
GS64006	6
GS64007	6
GS64008	6
GS64009	6
GS64010	6
GS64011	6
GS64014	7
GS64016	7
GS64017	7
GS64018	7
GS64019	7
GS64020	7
GS64021	7
GS64022	7
GS64023	7
GS64024	7
GS64025	7
GS64026	7
GS64027	7
GS64028	7
GS64029	7
GS64030	7
GS64031	7
GS64032	7
GS64033	7
GS64034	7
GS64036	7
GS64040	6
GS64050	7
GS64051	7
GS64052	7
GS64053	7
GS64054	7
GS64055	7
GS64056	7
GS64057	7
GS64070	8
GS64071	8
GS64072	8
GS64073	8
GS64074	8
GS70001	355
GS70003	355
GS70004	355
GS70006	355
GS70007	355
GS70008	355
GS70009	355
GS70010	355
GS70011	355
GS70012	355
GS70020	352
GS70021	352
GS70022	352
GS70031	419
GS70032	419
GS70033	419
GS70034	331
GS70035	331
GS70036	331
GS70037	412
GS70038	412
GS70039	412
GS70040	418
GS70041	418
GS70042	418
GS70043	418
GS70044	418
GS70045	417
GS70047	418
GS70048	418
GS70050	420
GS70054	420
GS70055	420
GS70056	420
GS70057	420
GS70058	420
GS70059	354
GS70060	354
GS70061	354
GS70062	354
GS70063	354

REF	PÁG
GS70064	354
GS70065	354
GS70066	354
GS70067	354
GS70070	354
GS70071	354
GS70075	418
GS70076	418
GS70077	418
GS70082	354
GS70083	354
GS70084	354
GS70085	354
GS70086	354
GS70087	354
GS70088	354
GS70090	355
GS70091	355
GS70092	355
GS70093	355
GS70097	354
GS70098	354
GS70099	354
GS71001	346
GS71001B	346
GS71002	346
GS71002B	346
GS71003	346
GS71003B	346
GS71004	346
GS71004B	346
GS71005	346
GS71005B	346
GS71006	346
GS71006B	346
GS71007	346
GS71007B	346
GS71008	346
GS71008B	346
GS71010	346
GS71010B	346
GS71011	346
GS71011B	346
GS71012	346
GS71012B	346
GS71015	347
GS71015B	347
GS71016	347
GS71016B	347
GS71017	347
GS71017B	347
GS71018	347
GS71018B	347
GS71019	347
GS71019B	347
GS71020	346
GS71020B	346
GS71021	346
GS71021B	346
GS71022	346
GS71022B	346
GS71023	346
GS71023B	346
GS71024	346
GS71024B	346
GS71025	346
GS71025B	346
GS71026	346
GS71026B	346
GS71027	346
GS71027B	346
GS71029	346
GS71029B	346
GS71030	346
GS71030B	346
GS71031	346
GS71031B	346
GS71035	347
GS71035B	347
GS71036	347
GS71036B	347
GS71037	347
GS71037B	347
GS71038	347
GS71038B	347
GS71040	346
GS71040B	346
GS71041	346
GS71041B	346
GS71042	346
GS71042B	346
GS71043	346
GS71043B	346
GS71047	348
GS71050	347
GS71050B	347
GS71051	347
GS71051B	347
GS71052	347
GS71052B	347
GS71055	347
GS71055B	347
GS71056	347
GS71056B	347
GS71057	347
GS71057B	347

REF	PÁG
GS71060	347
GS71060B	347
GS71061	347
GS71061B	347
GS71062	347
GS71062B	347
GS71063	347
GS71063B	347
GS71064	347
GS71064B	347
GS71065	347
GS71065B	347
GS71070	347
GS71070B	347
GS71071	347
GS71071B	347
GS71072	347
GS71072B	347
GS71073	347
GS71073B	347
GS71074	347
GS71074B	347
GS71075	347
GS71075B	347
GS71080	344
GS71080B	344
GS71081	344
GS71081B	344
GS71082	344
GS71082B	344
GS71085	344
GS71085B	344
GS71086	344
GS71086B	344
GS71087	344
GS71087B	344
GS71100	351
GS71100B	351
GS71101	351
GS71101B	351
GS71102	351
GS71102B	351
GS71103	351
GS71103B	351
GS71104	351
GS71104B	351
GS71105	351
GS71105B	351
GS71106	351
GS71106B	351
GS71110	351
GS71110B	351
GS71111	351
GS71111B	351
GS71112	351
GS71112B	351
GS71113	351
GS71113B	351
GS71114	351
GS71114B	351
GS71120	351
GS71120B	351
GS71121	351
GS71121B	351
GS71122	351
GS71122B	351
GS71123	351
GS71123B	351
GS71124	351
GS71124B	351
GS71131	331
GS71132	331
GS71133	331
GS71134	331
GS71135	331
GS71136	332
GS71137	332
GS71138	351
GS71138B	351
GS71139	351
GS71139B	351
GS71140	351
GS71140B	351
GS71141	351
GS71141B	351
GS71142	351
GS71142B	351
GS71143	351
GS71143B	351
GS71144	351
GS71144B	351
GS71145	351
GS71145B	351
GS71146	351
GS71146B	351
GS71147	351
GS71147B	351
GS71148	351
GS71148B	351
GS71150	321
GS71150B	321
GS71151	321
GS71151B	321
GS71152	321
GS71152B	321
GS71153	321

REF	PÁG
GS71153B	321
GS71154	321
GS71154B	321
GS71155	321
GS71155B	321
GS71156	321
GS71156B	321
GS71157	321
GS71157B	321
GS71158	321
GS71158B	321
GS71159	321
GS71159B	321
GS71160	321
GS71160B	321
GS71161	321
GS71161B	321
GS71162	321
GS71162B	321
GS71163	321
GS71163B	321
GS71164	321
GS71164B	321
GS71165	321
GS71165B	321
GS71166	321
GS71166B	321
GS71170	321
GS71170B	321
GS71171	321
GS71171B	321
GS71172	321
GS71172B	321
GS71173	321
GS71173B	321
GS71174	321
GS71174B	321
GS71175	321
GS71175B	321
GS71176	321
GS71176B	321
GS71177	321
GS71177B	321
GS71184	321
GS71184B	321
GS71185	321
GS71185B	321
GS71186	321
GS71186B	321
GS71187	321
GS71187B	321
GS71188	321
GS71188B	321
GS71189	321
GS71189B	321
GS71190	321
GS71190B	321
GS71191	321
GS71191B	321
GS71199	332
GS71200	349
GS71200B	349
GS71201	349
GS71201B	349
GS71202	349
GS71202B	349
GS71205	349
GS71205B	349
GS71206	349
GS71206B	349
GS71207	349
GS71207B	349
GS71210	349
GS71210B	349
GS71211	349
GS71211B	349
GS71212	349
GS71212B	349
GS71219	349
GS71219B	349
GS71220	349
GS71220B	349
GS71221	349
GS71221B	349
GS71222	349
GS71222B	349
GS71223	349
GS71223B	349
GS71224	349
GS71224B	349
GS71225	349
GS71225B	349
GS71226	349
GS71226B	349
GS71227	349
GS71227B	349
GS71230	349
GS71230B	349
GS71231	349
GS71231B	349
GS71232	349
GS71232B	349
GS71233	349
GS71233B	349
GS71234	349
GS71234B	349

REF	PÁG
GS71235	349
GS71235B	349
GS71238	364
GS71239	364
GS71250	348
GS71251	348
GS71252	348
GS71253	348
GS71254	348
GS71255	348
GS71256	348
GS71257	348
GS71258	348
GS71259	348
GS71260	348
GS71261	348
GS71262	348
GS71263	348
GS71264	348
GS71265	348
GS71267	348
GS71268	348
GS71269	348
GS71270	321
GS71271	321
GS71272	321
GS71273	321
GS71274	321
GS71275	321
GS71276	321
GS71277	321
GS71278	321
GS71279	321
GS71280	321
GS71281	321
GS71282	321
GS71285	321
GS71286	321
GS71287	321
GS71288	321
GS71289	321
GS71300	348
GS71300B	348
GS71301	348
GS71301B	348
GS71302	348
GS71302B	348
GS71303	348
GS71303B	348
GS71304	348
GS71304B	348
GS71305	348
GS71305B	348
GS71306	348
GS71306B	348
GS71307	348
GS71307B	348
GS71308	348
GS71308B	348
GS71309	348
GS71309B	348
GS71310	348
GS71310B	348
GS71311	348
GS71311B	348
GS71312	348
GS71312B	348
GS71313	350
GS71313B	350
GS71314	350
GS71314B	350
GS71315	350
GS71315B	350
GS71316	350
GS71316B	350
GS71317	350
GS71317B	350
GS71318	350
GS71318B	350
GS71319	349
GS71319B	349
GS71320	349
GS71320B	349
GS71321	349
GS71321B	349
GS71322	349
GS71322B	349
GS71323	349
GS71323B	349
GS71324	349
GS71324B	349
GS71325	349
GS71325B	349
GS71326	349
GS71326B	349
GS71327	349
GS71327B	349
GS71328	349
GS71328B	349
GS71329	349
GS71329B	349
GS71330	349
GS71330B	349
GS71331	349
GS71331B	349
GS71332	349

REF	PÁG
GS71332B	349
GS71333	350
GS71333B	350
GS71334	350
GS71334B	350
GS71335	350
GS71335B	350
GS71336	350
GS71336B	350
GS71337	350
GS71337B	350
GS71338	350
GS71338B	350
GS71339	350
GS71339B	350
GS71340	350
GS71340B	350
GS71341	350
GS71341B	350
GS71342	350
GS71342B	350
GS71345	332
GS71346	332
GS71347	332
GS71348	332
GS71349	332
GS72001	382
GS72002	382
GS72003	382
GS72005	352
GS72005B	352
GS72006	352
GS72006B	352
GS72007	352
GS72007B	352
GS72008	352
GS72008B	352
GS72010	353
GS72010B	353
GS72011	353
GS72011B	353
GS72012	353
GS72012B	353
GS72013	353
GS72013B	353
GS72014	353
GS72014B	353
GS72015	353
GS72015B	353
GS72023	353
GS72023B	353
GS72024	353
GS72024B	353
GS72025	352
GS72025B	352
GS72027	351
GS72028	351
GS72029	351
GS72030	353
GS72030B	353
GS72031	353
GS72031B	353
GS72032	353
GS72032B	353
GS72034	353
GS72034B	353
GS72035	353
GS72035B	353
GS72036	353
GS72036B	353
GS72039	352
GS72039B	352
GS72040	352
GS72040B	352
GS72041	352
GS72041B	352
GS72042	352
GS72042B	352
GS72043	353
GS72044	353
GS72045	353
GS72048	658
GS72050	344
GS72050B	344
GS72051	344
GS72051B	344
GS72052	344
GS72052B	344
GS72053	344
GS72053B	344
GS72054	344
GS72054B	344
GS72055	344
GS72055B	344
GS72056	353
GS72056B	353
GS72057	353
GS72057B	353
GS72059	353
GS72059B	353
GS72062	381
GS72064	381
GS72066	381
GS72067	381
GS72068	381
GS72070	352

REF	PÁG
GS72070B	352
GS72071	352
GS72071B	352
GS72072	352
GS72072B	352
GS72073	352
GS72073B	352
GS72074	352
GS72074B	352
GS72075	352
GS72075B	352
GS72080	344
GS72080B	344
GS72081	344
GS72081B	344
GS72082	344
GS72082B	344
GS72083	344
GS72083B	344
GS72084	344
GS72084B	344
GS72085	344
GS72085B	344
GS72100	384
GS72101	384
GS72102	384
GS72110	386
GS72111	386
GS72112	386
GS72113	386
GS72115	386
GS72116	386
GS72117	386
GS72118	386
GS72130	384
GS72131	384
GS72132	384
GS72135	384
GS72140	383
GS72141	383
GS72142	383
GS72143	383
GS72144	383
GS72145	383
GS72146	383
GS72150	385
GS72151	385
GS72152	386
GS72153	386
GS72154	386
GS72155	386
GS72156	386
GS72157	386
GS72158	386
GS72159	386
GS72160	386
GS72161	385
GS72165	383
GS72166	383
GS72167	383
GS72170	383
GS72171	385
GS72172	384
GS72173	385
GS72174	386
GS72175	386
GS72176	386
GS72177	386
GS72178	386
GS72179	386
GS72180	386
GS72181	386
GS72182	386
GS72183	386
GS72184	385
GS72185	384
GS72186	386
GS72187	387
GS72188	387
GS72189	387
GS72190	387
GS72191	387
GS72192	386
GS72193	386
GS72194	385
GS72195	385
GS72196	385
GS72197	385
GS72199	384
GS72200	362
GS72201	362
GS72202	362
GS72203	362
GS72204	362
GS72205	362
GS72206	362
GS72207	362
GS72208	362
GS72209	362
GS72210	362
GS72211	362
GS72212	364
GS72213	364
GS72214	364
GS72215	363
GS72216	363

REF	PÁG
GS72217	363
GS72219	363
GS72220	367
GS72221	367
GS72222	367
GS72226	362
GS72228	362
GS72231	362
GS72232	362
GS72233	362
GS72234	362
GS72235	362
GS72236	363
GS72237	363
GS72238	363
GS72239	363
GS72240	412
GS72246	365
GS72247	365
GS72248	366
GS72249	366
GS72260	361
GS72261	362
GS72262	362
GS72263	361
GS72264	362
GS72265	362
GS72266	362
GS72280	363
GS72281	363
GS72285	382
GS72286	382
GS72287	382
GS72290	381
GS72291	381
GS72292	381
GS72319	380
GS72322	380
GS72323	380
GS72324	380
GS72325	380
GS72326	380
GS72327	381
GS72328	381
GS72329	381
GS72330	381
GS72331	381
GS72332	381
GS72333	381
GS72334	381
GS72335	379
GS72336	379
GS72337	379
GS72338	379
GS72339	379
GS72340	379
GS72341	380
GS72342	380
GS72343	380
GS72344	380
GS72345	380
GS72346	380
GS72347	380
GS72348	380
GS72349	380
GS72350	390
GS72351	390
GS72352	390
GS72353	390
GS72354	374
GS72355	393
GS72356	393
GS72357	393
GS72358	393
GS72361	391
GS72362	390
GS72363	391
GS72364	388
GS72365	388
GS72366	388
GS72367	388
GS72369	389
GS72370	389
GS72371	389
GS72372	390
GS72373	390
GS72374	388
GS72375	390
GS72379	389
GS72381	390
GS72382	390
GS72383	388
GS72384	345
GS72385	345
GS72386	345
GS72387	345
GS72388	345
GS72389	345
GS72390	345
GS72391	345
GS72392	345
GS72393	345
GS72394	345
GS72395	345
GS72396	391
GS72397	391

REF	PÁG
GS72398	391
GS72399	382
GS72400	392
GS72401	392
GS72404	391
GS72405	391
GS72406	391
GS72407	392
GS72408	392
GS72410	392
GS72411	389
GS72412	389
GS72414	389
GS72415	388
GS72416	388
GS72417	388
GS72418	388
GS72420	388
GS72421	388
GS72422	388
GS72423	388
GS72424	388
GS72425	389
GS72426	389
GS72427	388
GS72428	391
GS72429	391
GS72432	391
GS72438	388
GS72440	392
GS72441	392
GS72444	345
GS72447	346
GS72448	346
GS72450	379
GS72451	379
GS72452	379
GS72453	379
GS72454	379
GS72455	379
GS72456	380
GS72457	380
GS72458	380
GS72459	380
GS72460	380
GS72461	380
GS72462	380
GS72463	380
GS72464	380
GS72465	363
GS72472	472
GS72473	472
GS72475	472
GS72476	366
GS72477	366
GS72478	366
GS72479	366
GS72480	366
GS72485	366
GS72486	366
GS72487	366
GS72489	366
GS72490	379
GS72491	379
GS72492	379
GS72493	379
GS72494	379
GS72495	379
GS72496	379
GS72497	379
GS72498	379
GS72499	379
GS73003	416
GS73004	416
GS73005	416
GS73009	415
GS73010	415
GS73013	416
GS73016	417
GS73017	417
GS73020	416
GS73021	416
GS73025	417
GS73026	417
GS73027	417
GS73028	474
GS73029	417
GS73030	417
GS73034	416
GS73036	352
GS73037	352
GS73040	415
GS73065	404
GS73069	368
GS73080	732
GS73081	732
GS73082	732
GS73100	414
GS73101	413
GS73102	413
GS73103	414
GS73110	413
GS73112	413
GS73113	413
GS73119	414
GS73120	414

REF	PÁG
GS73122	414
GS73125	412
GS73126	412
GS73128	415
GS73129	415
GS73130	61
GS73131	61
GS73132	61
GS73133	61
GS73135	60
GS73136	60
GS73149	589
GS73170	404
GS73172	404
GS73173	404
GS73174	404
GS73175	404
GS73185	404
GS73200	407
GS73201	407
GS73203	407
GS73204	407
GS73206	409
GS73207	409
GS73210	407
GS73211	407
GS73212	407
GS73220	409
GS73221	409
GS73226	410
GS73227	410
GS73228	411
GS73231	411
GS73232	411
GS73233	411
GS73234	411
GS73235	411
GS73236	411
GS73237	411
GS73242	410
GS73243	407
GS73247	407
GS73248	407
GS73250	406
GS73251	405
GS73252	405
GS73253	405
GS73254	405
GS73256	406
GS73257	406
GS73258	406
GS73259	406
GS73300	428
GS73301	428
GS73305	428
GS73306	428
GS73307	429
GS73309	427
GS73310	428
GS73311	428
GS73312	428
GS73313	428
GS73315	428
GS73316	428
GS73317	428
GS73318	428
GS73320	426
GS73321	426
GS73322	426
GS73323	426
GS73324	426
GS73326	426
GS73327	426
GS73328	426
GS73329	426
GS73330	426
GS73332	427
GS73333	427
GS73334	427
GS73335	427
GS73336	427
GS73337	427
GS73338	427
GS73350	426
GS73351	426
GS73352	426
GS73353	426
GS73354	426
GS73355	426
GS73356	426
GS73357	426
GS73358	426
GS73359	426
GS73360	426
GS73361	426
GS73362	426
GS73363	426
GS73364	426
GS73365	426
GS73366	426
GS73367	426
GS73368	426
GS73369	426
GS73370	426
GS73371	426
GS73372	426
GS73373	426
GS73374	426
GS73375	426
GS73376	426
GS73377	426
GS73378	426
GS73379	426
GS73380	426
GS73381	426
GS73382	426
GS73383	426
GS73384	426
GS73385	426
GS73388	426
GS73389	426
GS73390	426
GS73391	426
GS73392	426
GS73393	426
GS73394	426
GS73395	426
GS73396	426
GS73397	426
GS73398	426
GS73399	426
GS73400	426
GS73401	426
GS73402	426
GS73403	426
GS73404	426
GS73405	426
GS73406	426
GS73407	426
GS73408	426
GS73409	426
GS73410	426
GS73411	426
GS73412	426
GS73413	426
GS73414	426
GS73415	426
GS73416	426
GS73417	426
GS73418	426
GS73419	426
GS73420	426
GS73421	426
GS73422	426
GS73423	426
GS73424	426
GS73425	426
GS73426	426
GS73427	426
GS73428	426
GS73429	426
GS73430	426
GS73431	426
GS73432	426
GS73433	426
GS73434	426
GS73435	426
GS73440	427
GS73441	427
GS73442	427
GS73443	427
GS73444	427
GS73445	427
GS73446	427
GS73447	427
GS73490	410
GS73491	410
GS73492	410
GS73493	410
GS75001	421
GS75100	425
GS75101	425
GS75102	425
GS75103	425
GS75104	424
GS75105	424
GS75106	425
GS75107	424
GS75108	424
GS75110	424
GS75111	424
GS75115	424
GS75116	424
GS75117	423
GS75119	423
GS75120	423
GS75152	422
GS75153	422
GS75154	423
GS75166	422
GS75176	422
GS75177	422
GS75180	425
GS75181	425
GS75182	425
GS75183	425
GS75200	424
GS75201	424
GS75202	424
GS75203	424
GS75204	424
GS75205	424
GS76001	432
GS76002	432
GS76005	432
GS76006	432
GS76010	432
GS76011	432
GS76020	432
GS76021	432
GS76022	432
GS76026	310
GS76035	430
GS76036	430
GS76038	393
GS76039	393
GS76040	393
GS76041	393
GS76050	433
GS76054	433
GS76055	433
GS76056	433
GS76057	433
GS76058	433
GS76059	433
GS76060	433
GS76061	433
GS76080	393
GS76081	393
GS76082	393
GS76120	431
GS76121	431
GS76122	431
GS76123	431
GS76124	431
GS76125	431
GS76126	431
GS76127	431
GS80001	468
GS80002	468
GS80003	468
GS80007	468
GS80008	471
GS80012	466
GS80013	466
GS80014	466
GS80017	466
GS80028	467
GS80029	467
GS80030	467
GS80031	467
GS80040	468
GS80041	468
GS80042	472
GS80045	472
GS80046	473
GS80051	469
GS80057	469
GS80058	469
GS80070	466-467
GS80071	467
GS80072	472
GS80074	468
GS80075	471
GS80076	470
GS80077	472
GS80083	470
GS80084	470
GS80085	470
GS80093	470
GS80095	470
GS80097	471
GS80098	471
GS80099	471
GS80110	469
GS80121	469
GS80124	469
GS80147	466
GS80148	466
GS80150	466
GS80151	466
GS80152	466
GS80153	466
GS80154	466
GS80155	466
GS80156	466
GS80157	466
GS80158	466
GS80159	467
GS80160	467
GS80161	467
GS80162	467
GS80163	467
GS80164	467
GS80170	474
GS80171	474
GS80173	475
GS80174	475
GS80175	475
GS80176	475
GS80177	475
GS80180	651
GS80181	651
GS80182	651
GS80183	651
GS81001	658
GS81010	658
GS81020	658
GS90001	579
GS90002	578
GS90003	578
GS90004	578
GS90005	578
GS90006	578
GS90007	578
GS90008	579
GS90009	579
GS90010	579
GS90011	579
GS90012	579
GS90013	579
GS90015	578
GS90019	578
GS90020	578
GS90021	578
GS90022	578
GS90023	578
GS90024	578
GS90025	578
GS90026	578
GS90027	578
GS90029	578
GS90030	578
GS90031	578
GS90032	578
GS90034	578
GS90037	578
GS90038	578
GS90039	578
GS90040	578
GS90042	578
GS90043	578
GS90049	578
GS90050	578
GS90051	578
GS90052	578
GS90070	582
GS90071	582
GS90090	591
GS90092	591
GS98011	22
GST202319	279
GSTSPL-12W	279
GSTSPLR-1	279
GSTSPRL-3	279

H

HE50700	736
HE50703-090	739
HE50715	737
HE50719	737
HE50731	737
HE50732	737
HE50736	736
HE50736-152B	736
HE50736-152W	736
HE50738-250B	736
HE50739	736
HE50739W	736
HE50741-70	739
HE50741-70L	739
HE50744	739
HE50752	737
HE50754	739
HIEP18BAT	637
HIEP18CHA	637
HIEP18CON	637
HIEP18ESW	637
HIEP18LI	637
HIEP18PRO	637
HMADM1220	399
HMAJD824W	399
HMCAP1119	399
HMCHC616R	398
HMCHC822DP	398
HMCHC822RC	398
HMCLT1118	399
HMCOV1118S	399
HMCOV1125	399
HMH2O1012H10	397
HMH2O1012H36	397
HMH2O1012SC	399
HMH2O1016S10	397
HMH2O1016S36	397
HMH3O1013P	399
HMH3O1115PLUS	395
HMH3O1115PLUSHW	395
HMH3O1213	396
HMH3O1213WEW	396
HMH3O719HF	399
HMH3O922XLEW	394
HMH3O922XLMW	394
HMPHC419	399
HMPHC419R	399
HMSUP622	398
HMSUP820	398
HYDASM-01082	52
HYDASM-01282	52
HYDASM-01288	52
HYDASM-01289	52
HYDASM-01290	52
HYDASM-01291	52
HYDASM-01292	52
HYDASM-01293	52
HYDASM-01313	52
HYDASM-01464	53
HYDASM-01465	53
HYDASM-01466	53
HYDASM-01467	53
HYDASM-01468	53
HYDASM-01469	53
HYDASM-01470	53
HYDASM-01471	53
HYDASM-01472	53
HYDASM-01473	53
HZW1-19210-B04	162

I

ITM003SL	721

J

JLM-XM-WHTSC16-500	694
JLM1000/5V2	693
JLM200/2	693
JLM3-10IB-C-GW-4	690
JLM3-10IB-S-GM-4	690
JLM3-10IB-S-GM-I-4	690
JLM3-10IB-S-GW-4	690
JLM3-10IB-S-GW-I-4	690
JLM3-650X-C-GW	686
JLM3-650X-S-GM	686
JLM3-650X-S-GM-I	686
JLM3-650X-S-GW	686
JLM3-650X-S-GW-I	686
JLM3-770ETXV3-GW-C-GW	688
JLM3-770ETXV3-GW-S-GW	688
JLM3-770ETXV3-GW-S-GW-I	688
JLM3-770ETXV3-SB-S-GM	688
JLM3-770ETXV3-SB-S-GM-I	688
JLM3-770X-C-GW	686
JLM3-770X-S-GM	686
JLM3-770X-S-GM-I	686
JLM3-770X-S-GW	686
JLM3-770X-S-GW-I	686
JLM400/4	693
JLM400/4-24V	693
JLM500/3	693
JLM6-10IB-C-GWGW-4	690
JLM6-10IB-C-GWGW-I-4	690
JLM6-10IB-S-GMTI-4	690
JLM6-10IB-S-GMTI-I-4	690
JLM6-10IB-S-GWGW-4	690
JLM6-10IB-S-GWGW-I-4	690
JLM6-650X-C-GWGW	687
JLM6-650X-C-GWGW-I	687
JLM6-650X-S-GMTI	687
JLM6-650X-S-GMTI-I	687
JLM6-650X-S-GWGW	687
JLM6-650X-S-GWGW-I	687
JLM6-770ETXV3-GW-C-GWGW	689
JLM6-770ETXV3-GW-C-GWGW-I	689
JLM6-770ETXV3-GW-S-GWGW	689
JLM6-770ETXV3-GW-S-GWGW-I	689
JLM6-770ETXV3-SB-S-GMTI	689
JLM6-770ETXV3-SB-S-GMTI-I	689
JLM6-770X-C-GWGW	687
JLM6-770X-C-GWGW-I	687
JLM6-770X-S-GMTI	687
JLM6-770X-S-GMTI-I	687
JLM6-770X-S-GWGW	687
JLM6-770X-S-GWGW-I	687
JLM6-880ETXV3-GW-C-GWGW	689
JLM6-880ETXV3-GW-C-GWGW-I	689
JLM6-880ETXV3-GW-S-GWGW	689
JLM6-880ETXV3-GW-S-GWGW-I	689
JLM6-880ETXV3-SB-S-GMTI	689
JLM6-880ETXV3-SB-S-GMTI-I	689
JLM6-880X-C-GWGW	687
JLM6-880X-C-GWGW-I	687
JLM6-880X-S-GMTI	687
JLM6-880X-S-GMTI-I	687
JLM6-880X-S-GWGW	687
JLM6-880X-S-GWGW-I	687
JLM6-8IB-C-GWGW-4	690
JLM6-8IB-C-GWGW-I-4	690
JLM6-8IB-S-GMTI-4	690
JLM6-8IB-S-GMTI-I-4	690
JLM6-8IB-S-GWGW-4	690
JLM6-8IB-S-GWGW-I-4	690
JLM600/6	693
JLM600/6-24V	693
JLM7-12IB-C-GWGW-4	690
JLM7-12IB-C-GWGW-I-4	690
JLM7-12IB-S-GMTI-4	690
JLM7-12IB-S-GMTI-I-4	690
JLM7-12IB-S-GWGW-4	690
JLM7-12IB-S-GWGW-I-4	690
JLM700/5	693
JLM800/8-24V	693
JLM800/8V2	693
JLMBT-CRX	694
JLMBT-RX	694
JLMHD600/4	693
JLMHD600/4-24V	693
JLMHD750/1	693
JLMHD900/5	693
JLMHD900/5-24V	693
JLMHX280/4	693
JLMM105-S	691
JLMM50	692

REF	PÁG
JLMMC-25	691-692
JLMMC-6	691-692
JLMMC-Y	691-692
JLMMR-10W	692
JLMMR-20	691
JLMMR-40	692
JLMX300/1	693
JLMX500/1	693
JLMX500/4	693
JOY1.2	738
JOY1.2L	738
JOY6.0BL	738
JOY6.0BS	738
JOY6.0FL	738
JOY6.0FS	738
K	
KA41KMT674	682
KA44KMTC114	682
KA44KMTC114W	682
KA44KMTC94	682
KA44KMTC94W	682
KA45KM44	681
KA45KM654	681
KA45KM654L	681
KA45KM84L	681
KA45KMF104	681
KA45KMF124	681
KA45KMG10CC	681
KA45KMG10WW	681
KA45KMG12C	681
KA45KMG12W	681
KA45KMTC65	682
KA45KMTC65W	682
KA45KMTC8	682
KA45KMTC8W	682
KA46KMC4	683
KA46KMC5	683
KA46KMFC65	682
KA46KMFC65W	682
KA46KMFC8	682
KA46KMFC8W	682
KA46KMWRGB150	685
KA47KMFC11	682
KA47KMFC11W	682
KA47KMFC9	682
KA47KMFC9W	682
KA47KMI1	685
KA47KMI10	685
KA47KMI3	685
KA47KMI7	685
KA47KMIY	685
KA47KMPK4	685
KA47KMPK8	685
KA48KMA1502	684
KA48KMA3604	684
KA48KMA6004	684
KA48KMA6006	684
KA48KMA8001	684
KA48KXMA12002	684
KA48KXMA4002	684
KA48KXMA5004	684
KA48KXMA8004	684
KA48KXMA8008	684
KA48KXMA9005	684
KA49KM604W	682
KA49KM604WL	682
KAKMLC	681
KAKRC12	683
KAKRC55	683
KBWT70-15HD	430
KBWT70-20HD	430
KBWT70-25HD	430
KBWT75-08	430
KBWT75-12	430
KBWT75-16	430
KBWT75-20	430
KBWT75-25	430
KBWT75G-12	430
KBWT75G-16	430
KBWT75G-20	430
KBWT75G-25	430
KBWT76-08	429
KBWT76-12	429
KBWT760	429
KBWT77S-16	429
KBWT77S-20	429
KNI26901	498
KNI26925	498
KNI30201	497
KNI30225	497
KRCEXT25	683
KRCY1	683
KXARC	684
KXMARLC	684
L	
LASD-100-127	126
LASD-100-134	126
LASD-100-140	126
LASD-100-152	126
LASD-100-158	126
LASD-100-168	126
LASD-100-178	126
LASD-100-2	126
LASD-100-203	126
LASD-112-212	126
LASD-112-214	126
LASD-112-234	126
LASD-112-258	126
LASD-112-278	126
LASD-112-3	126
LASD-112-312	126
LASD-114-134	126
LASD-114-2	126
LASD-114-212	126
LASD-114-214	126
LASD-114-234	126
LASD-114-238	126
LASD-114-258	126
LASD-114-278	126
LASD-114-3	126
LASD-114-312	126
LASD-118-134	126
LASD-118-178	126
LASD-118-2	126
LASD-118-212	126
LASD-118-214	126
LASD-118-238	126
LASD-118-3	126
LASD-134-212	126
LASD-134-234	126
LASD-134-278	126
LASD-134-3	126
LASD-134-312	126
LASD-134-314	126
LASD-134-334	126
LASD-134-4	126
LASD-134-412	126
LASD-138-2	126
LASD-138-212	126
LASD-138-214	126
LASD-138-234	126
LASD-138-238	126
LASD-138-278	126
LASD-138-3	126
LASD-138-312	126
LASD-20-45	126
LASD-20-51	126
LASD-200-234	126
LASD-200-278	126
LASD-200-3	126
LASD-200-312	126
LASD-200-314	126
LASD-200-334	126
LASD-200-4	126
LASD-200-412	126
LASD-212-312	126
LASD-212-314	126
LASD-212-334	126
LASD-212-4	126
LASD-212-412	126
LASD-212-5	126
LASD-212-512	126
LASD-214-278	126
LASD-214-3	126
LASD-214-312	126
LASD-214-314	126
LASD-214-334	126
LASD-214-4	126
LASD-214-412	126
LASD-22-45	126
LASD-22-51	126
LASD-234-312	126
LASD-234-334	126
LASD-234-4	126
LASD-234-412	126
LASD-234-5	126
LASD-234-512	126
LASD-234-6	126
LASD-25-45	126
LASD-25-51	126
LASD-30-51	126
LASD-30-57	126
LASD-30-64	126
LASD-300-4	126
LASD-300-412	126
LASD-300-5	126
LASD-300-512	126
LASD-300-6	126
LASD-312-5	126
LASD-312-512	126
LASD-312-6	126
LASD-312-612	126
LASD-312-658	126
LASD-314-412	126
LASD-314-5	126
LASD-314-512	126
LASD-314-6	126
LASD-334-5	126
LASD-334-512	126
LASD-334-6	126
LASD-334-612	126
LASD-334-658	126
LASD-334-7	126
LASD-35-51	126
LASD-35-57	126
LASD-35-64	126
LASD-35-66	126
LASD-35-76	126
LASD-35-89	126
LASD-40-57	126
LASD-40-64	126
LASD-40-66	126
LASD-40-73	126
LASD-40-76	126
LASD-40-89	126
LASD-40-90	126
LASD-400-5	126
LASD-400-512	126
LASD-400-6	126
LASD-400-612	126
LASD-45-66	126
LASD-45-73	126
LASD-45-76	126
LASD-45-83	126
LASD-45-89	126
LASD-50-102	126
LASD-50-66	126
LASD-50-73	126
LASD-50-76	126
LASD-50-90	126
LASD-55-102	126
LASD-55-114	126
LASD-55-73	126
LASD-55-76	126
LASD-55-89	126
LASD-60-102	126
LASD-60-114	126
LASD-60-73	126
LASD-60-76	126
LASD-60-89	126
LASD-65-102	126
LASD-65-114	126
LASD-65-127	126
LASD-65-140	126
LASD-65-76	126
LASD-65-89	126
LASD-70-102	126
LASD-70-114	126
LASD-70-127	126
LASD-70-140	126
LASD-75-102	126
LASD-75-114	126
LASD-75-127	126
LASD-75-140	126
LASD-80-102	126
LASD-80-114	126
LASD-80-127	126
LASD-80-140	126
LASD-80-152	126
LASD-85-114	126
LASD-85-127	126
LASD-85-140	126
LASD-85-152	126
LASD-90-127	126
LASD-90-140	126
LASD-90-152	126
LASD-90-168	126
LASE-100-134	125
LASE-112-212	125
LASE-134-212	125
LASE-134-3	125
LASE-134-312	125
LASE-22-45	125
LASE-35-64	125
LASE-45-67	125
LASE-45-73	125
LASE-45-76	125
LASE-50-76	125
LASE-60-90	125
LASE114-214	125
LASE35-57	125
LASE40-67	125
LASE50-73	125
LASEX-100	126
LASEX-112	126
LASEX-114	126
LASEX-118	126
LASEX-134	126
LASEX-138	126
LASEX-20	126
LASEX-200	126
LASEX-212	126
LASEX-214	126
LASEX-22	126
LASEX-234	126
LASEX-25	126
LASEX-30	126
LASEX-300	126
LASEX-312	126
LASEX-314	126
LASEX-334	126
LASEX-34	126
LASEX-35	126
LASEX-40	126
LASEX-400	126
LASEX-412	126
LASEX-45	126
LASEX-50	126
LASEX-500	126
LASEX-512	126
LASEX-55	126
LASEX-60	126
LASEX-600	126
LASEX-70	126
LASEX-75	126
LASEX-78	126
LASEX-80	126
LASEX-85	126
LASEX-90	126
LASG-100-140	125
LASG-100-152	125
LASG-100-168	125
LASG-100-178	125
LASG-100-203	125
LASG-112-212	125
LASG-112-214	125
LASG-112-234	125
LASG-112-238	125
LASG-112-258	125
LASG-112-278	125
LASG-112-3	125
LASG-112-312	125
LASG-112-314	125
LASG-114-134	125
LASG-114-2	125
LASG-114-212	125
LASG-114-214	125
LASG-114-234	125
LASG-114-238	125
LASG-114-258	125
LASG-114-278	125
LASG-114-3	125
LASG-114-312	125
LASG-118-134	125
LASG-118-2	125
LASG-118-212	125
LASG-118-214	125
LASG-118-234	125
LASG-118-238	125
LASG-118-3	125
LASG-134-212	125
LASG-134-234	125
LASG-134-258	125
LASG-134-278	125
LASG-134-3	125
LASG-134-312	125
LASG-134-314	125
LASG-134-334	125
LASG-134-4	125
LASG-134-412	125
LASG-138-2	125
LASG-138-212	125
LASG-138-214	125
LASG-138-234	125
LASG-138-238	125
LASG-138-278	125
LASG-138-3	125
LASG-138-312	125
LASG-200-212	125
LASG-200-234	125
LASG-200-278	125
LASG-200-3	125
LASG-200-312	125
LASG-200-314	125
LASG-200-334	125
LASG-200-4	125
LASG-200-412	125
LASG-212-312	125
LASG-212-314	125
LASG-212-334	125
LASG-212-4	125
LASG-212-412	125
LASG-212-5	125
LASG-212-512	125
LASG-214-234	125
LASG-214-278	125
LASG-214-3	125
LASG-214-312	125
LASG-214-314	125
LASG-214-334	125
LASG-214-4	125
LASG-214-412	125
LASG-234-312	125
LASG-234-314	125
LASG-234-334	125
LASG-234-4	125
LASG-234-412	125
LASG-234-5	125
LASG-234-512	125
LASG-234-6	125
LASG-30-51	125
LASG-30-57	125
LASG-30-60	125
LASG-30-64	125
LASG-300-4	125
LASG-300-412	125
LASG-300-5	125
LASG-300-512	125
LASG-300-6	125
LASG-35-51	125
LASG-35-57	125
LASG-35-60	125
LASG-35-64	125
LASG-40-57	125
LASG-40-64	125
LASG-40-66	125
LASG-40-70	125
LASG-40-73	125
LASG-40-76	125
LASG-40-90	125
LASG-45-70	125
LASG-45-73	125
LASG-45-76	125
LASG-45-89	125
LASG-50-102	125
LASG-50-73	125
LASG-50-76	125
LASG-50-90	125
LASG-55-102	125
LASG-55-73	125
LASG-55-76	125
LASG-55-89	125
LASG-60-102	125
LASG-60-114	125
LASG-60-89	125
LASG-65-102	125
LASG-65-114	125
LASG-65-127	125
LASG-65-89	125
LASG-65-90	125
LASG-70-102	125
LASG-70-114	125
LASG-70-127	125
LASG-75-102	125
LASG-75-114	125
LASG-75-127	125
LASG-80-114	125
LASG-80-127	125
LASG-80-140	125
LASG-85-127	125
LASG-85-140	125
LASG-85-152	125
LASG-90-127	125
LASG-90-140	125
LASG-90-152	125
LASG-90-168	125
LEN10225	374
LEN15000	47
LEN15001	47
LEN15002	47
LEN15007	47
LEN15008	47
LEN15009	47
LEN15010	47
LEN15054	47
LEN15055	47
LEN15056	47
LEN15060	47
LEN15061	47
LEN15070	47
LEN15071	47
LEN15085	47
LEN15086	47
LEN15087	47
LEN15174107	48
LEN15175106	48
LEN15180001	48
LEN15181106	48
LEN15182107	48
LEN15183106	48
LEN15184107	48
LEN15185106	48
LEN15186107	48
LEN15189001	48
LEN15193101	48
LEN15194101	48
LEN15207101	48
LEN15504-101	48
LEN50014	47
LENHL1200	374
LENHL1200S	374
LENHL1600	374
LENHL1600S	374
LENHL2000	374
LENHL2000S	374
LENHL2400	374
LENHL2400S	374
LENHL2600	374
LENHL3000	374
LENHL400	374
LENHL800	374
LENHL800S	374
LENPL1212	47
LENPL1218	47
LENPL1224	47
LENPL1230	47
LENPL909	47
LENPL912	47
LENPL918	47
LENS3213	148
LENS3227	148
LENS3240	148
LOC242	588
LOC243	588
LOC2701	588
LOC480	588
LOC5075	611
LOC55	589
LOC577	589
LOC5922	611
LOC7039	610
LOC7200	610
LOC8040	611
LOC8101	330
LUB10212	614
LUB11957	617

REF	PÁG
LUM101033	284
LUM101034	284
LUM101043	284
LUM101044	284
LUM101046	284
LUM101047	284
LUM101059	284
LUM101060	284
LUM101078	285
LUM101084	284
LUM101085	284
LUM101086	284
LUM101102	281
LUM101103	281
LUM101144	284
LUM101145	284
LUM101147	285
LUM101148	285
LUM101217	281
LUM101218	281
LUM101241	285
LUM101242	285
LUM101245	281
LUM101246	281
LUM101296	285
LUM101325	280
LUM101326	280
LUM101330	283
LUM101331	283
LUM101334	281
LUM101335	281
LUM101346	281
LUM101347	281
LUM101436	282
LUM101448	282
LUM101449	282
LUM101475	280
LUM101510	282
LUM101511	282
LUM101515	282
LUM101516	282
LUM101520	285
LUM101532	285
LUM101586	281
LUM101587	281
LUM101599	282
LUM101609	282
LUM101640	284
LUM101641	284
LUM101642	284
LUM101643	284
LUM101647	284
LUM101648	284
LUM101649	284
LUM101650	284
LUM101684	282
LUM101705	282
LUM101753	284
LUM111809	283
LUM111810	283
LUM112203	284
LUM112204	284
LUM112223	284
LUM112224	284
LUM112829	283
LUM113110	283
LUM113120	283
LUM113190	283
LUM114119	283
LUM114129	283
LUM115118	283
LUM115128	283
LUM116118	283
LUM116128	283
LUM116198	283
M	
MARCA0117	252
MARCA0118	252
MARCA0504	252
MARCA0602	252
MARCA10371	253
MARCA10381	253
MARCA10391	253
MARCA10450	252
MARCA10453	252
MARCA10455	252
MARCA10456	252
MARCA10457	252
MARCA10458	252
MARCA10521	253
MARCA10522	253
MARCA105220	253
MARCA10523	253
MARCA10524	253
MARCA105240	253
MARCA10527	253
MARCA105300	253
MARCA10565	253
MARCA11111	253
MARCA1112	253
MARCA1113	253
MARCA1116	253
MARCA1136	253
MARCA1137	253
MARCA1144	254
MARCA1146	254
MARCA1174	254
MARCAC0601	252
MAS002714	255
MAS002715	255
MAS002728	255
MAS002783	255
MAS003263	254
MAS003296	254
MAS003311	254
MAS003312	254
MAS003313	255
MAS003317	255
MAS003517	254
MAS003568	255
MAS003573	255
MAS003636	255
MAS003653	255
MAS003687	255
MAS003710	255
MAS003754	255
MAS003775	254
MAS003786	255
MAS003787	255
MAS003855	255
MAS003956	254
MAY26012	89
MC300B	22
MGD40AHD	574
MGD40ZHD	574
MGDAD56	574
MGDAD58	574
MGDAD72BX	574
MGDAD78BX	574
MGDB56	574
MGDB58	574
MGDB72B/BM	574
MGDB76EURO	574
MGDB77	574
MGDB77EURO	574
MGDB78B	574
MGDES1	575
MGDES2	575
MGDM10B	575
MGDM10BSS	575
MGDM16B	575
MGDM16BSS	575
MGDZD27	574
MGDZD42/72	574
MGDZD45	574
MGDZD51	574
MGDZD55	574
MGDZD56	574
MGDZD58	574
MGDZD72B	574
MGDZD72BM	574
MGDZD76MINIEURO	574
MGDZD77	574
MGDZD77EURO	574
MGDZD78	574
MGDZD78B	574
MGDZD80B	574
MJARM101	669
MJARM2502B	669
MJBKT100	669
MJBKTLA7C	669
MJL195DA	669
MJLED323GS	669
MJSLT241	669
MKP01020020	400
MKP01020023	400
MKP01020027	400
MKP01020030	400
MKP01050023	401
MKP01050027	401
MKP01050030	401
MKP01050033	401
MKP03060015	402
MKP03060020	402
MKP03060023	402
MKP03060027	402
MKP03070015	402
MKP03070020	402
MKP03070023	402
MKP03070027	402
MKPCENTRAL12V	403
MKPCENTRAL24V	403
MKPDISPLAY	402
MKUE07000750	403
MKUE07000751	403
MKUE09000100	403
MKUE09000101	403
MKUE09000102	403
MKUE09000627	403
MP41070	231
MVBB0201F	298
MVBB0202F	298
MVBB0203F	298
MVBB0204F	298
MVBB0205F	298
MVBB0206F	298
MVBB0209F	298
MVBB0212FE	298
MVBB0213FE	298
MVBB0215F	298
MVBB0216F	298
MVBB0401F	298
MVBB0402F	298
MVBB0403F	298
MVBB0404F	298
MVBB0405F	298
MVBB0406F	298
MVBB0407F	298
MVBB0408F	298
MVBB0409F	298
MVBB0410F	298
MVBB0411FE	298
MVBB0413FE	298
MVBB0415F	298
MVBB0416F	298
MVBB0417F	298
MVBB0419F	298
MVBB0420F	298
MVBB0421F	298
MVBB0422F	298
MVBB0501F	300
MVBB0502F	300
MVBB0503F	300
MVBB0504F	300
MVBB0505F	300
MVBB0509F	300
MVBB0510F	300
MVBB0513F	300
MVBB0516F	300
MVBB0519F	300
MVBB0520F	300
MVBB0521F	300
MVBB0522F	300
MVBB0701F	301
MVBB0702F	301
MVBB0703F	301
MVBB0704F	301
MVBB0705F	301
MVBB0710F	301
MVBB2201F	297
MVBB2202F	297
MVBB2203F	297
MVBB2204F	297
MVBB2210F	297
MVBB2211F	297
MVBB2227F	297
MVBB2228F	297
MVBC06018BK	309
MVBC0601F	309
MVBC0603F	309
MVBC0605F	309
MVBC0611F	309
MVBC0612F	309
MVBC0614F	309
MVBC10018BK	309
MVBC1001F	309
MVBC1003F	309
MVBC1201F	309
MVBC1202F	309
MVBC1204F	309
MVBC1601F	309
MVBP0501F	302
MVBP0502F	302
MVBP0503F	302
MVBP0504F	302
MVBP0505F	302
MVBP0507F	302
MVBP0511F	302
MVBP0519F	302
MVBP0520F	302
MVBP0521F	302
MVBP0601F	303
MVBP0602F	303
MVBP0603F	303
MVBP0604F	303
MVBP0605F	303
MVBP0607F	303
MVBP0619F	303
MVBP0620F	303
MVBP0621F	303
MVBP0622F	303
MVBP0901F	304
MVBP0902F	304
MVBP0903F	304
MVBP0905F	304
MVBP0907F	304
MVBP0919F	304
MVBP0920F	304
MVBP0922F	304
MVBP3501F	301
MVBP3502F	301
MVBP3503F	301
MVBP3504F	301
MVBP3505F	301
MVBP3511F	301
MVBP3519F	301
MVBP3520F	301
MVBP3521F	301
MVBP7201F	304
MVBP7202F	304
MVBP7203F	304
MVBP7204F	304
MVBP7205F	304
MVBP7219F	304
MVBP7220F	304
MVCB06002	309
MVCB1002FE	309
MVCB1201FE	309
MVCB1202FE	309
MVCB1204FE	309
MVLR08	308
MVLR10	308
MVLR14	308
MVLR20	308
MVLR28	308
MVRA0401F	305
MVRA0402F	305
MVRA0403F	305
MVRA0413F	305
MVRA0422F	305
MVRA0423F	305
MVRA0501F	306
MVRA0502F	306
MVRA0503F	306
MVRA0513F	306
MVRA0522F	306
MVRA0523F	306
MVRX5001F	306
MVRX5002F	306
MVRX5019F	306
MVRX5020F	306
MVRX6001F	307
MVRX6002F	307
MVRX7201F	307
MVRX9001F	308
MVRX9002F	308
MVSB1601F	296
MVSB1602F	296
MVSB1603F	296
MVSB1604F	296
MVSB1605F	296
MVSB1606F	296
MVSB1608F	296
MVSB1609F	296
MVSB1610F	296
MVSB1611F	296
MVSB1614F	296
MVSB1615F	296
MVSB1616F	296
MVSB2201F	297
MVSB2202F	297
MVSB2203F	297
MVSB2204F	297
MVSB2205F	297
MVSB2206F	297
MVSB2209F	297
MVSB2210F	297
MVSB2215F	297
MVTE16016	310
MVTE16020	310
MVTEA1001	310
MVTEA1002	310
MVTEA1003	310
MVTEA1004	310
MVTEA1005	310
MVTEA1006	310
MVTEC1001	310
MVTEC1002	310
MVTEC1003	310
MVTEC1004	310
MVTEC1005	310
MVTEC1006	310
MVTEC1007	310
MVXTC-04081F	308
MVXTC-04082F	308
MVXTC-04083F	308
MVXTC-04084F	308
MVXTC08121F	308
MVXTC08122F	308
MVXTC08123F	308
MVXTC08124F	308
N	
NGKB10ES	146
NGKB5HS	146
NGKB6HS	146
NGKB7ES	146
NGKB7HS	146
NGKB7HS-10	146
NGKB8ES	146
NGKB8HS-10	146
NGKB9ES	146
NGKB9HS	146
NGKB9HS-10	146
NGKBKR6E	146
NGKBKR6EKU	146
NGKBKR6ES-11	146
NGKBKR7EKU	146
NGKBMR4A	146
NGKBP5HS	146
NGKBP6HS	146
NGKBP7HS	146
NGKBP7HS-10	146
NGKBP8HN-10	146
NGKBP8HS-10	146
NGKBP8HS-15	146
NGKBPR5EFS-13	146
NGKBPR5ES	146
NGKBPR5HS	146
NGKBPR6EFS	146
NGKBPR6EIX	146
NGKBPR6ES	146
NGKBPR6ES-11	146
NGKBPR6FS	146
NGKBPR6HS	146
NGKBPR6HS-10	146
NGKBPR7EIX	146
NGKBPR7ES	146
NGKBPR7ES-11	146
NGKBPR7HS	146
NGKBPR7HS-10	146
NGKBPR8ES	146
NGKBPZ8HN-10	146
NGKBPZ8HS-10	146
NGKBR10ES	146
NGKBR4HS	146
NGKBR5HS	146
NGKBR6EF	146
NGKBR6ES	146
NGKBR6FIX	146
NGKBR6FS	146
NGKBR6FVX	146
NGKBR6HS	146
NGKBR6HS-10	146
NGKBR6S	146
NGKBR7ES	146
NGKBR7HS	146
NGKBR7HS-10	146
NGKBR8ES	146
NGKBR8ES-11	146
NGKBR8HCS-10	146
NGKBR8HIX	146
NGKBR8HS	146
NGKBR8HS-10	146
NGKBR9ES	146
NGKBR9HS	146
NGKBR9HS-10	146
NGKBU8H	146
NGKBUE	146
NGKBUHX	146
NGKBUHXW-1	146
NGKBUZ8H	146
NGKBZ7HS-10	146
NGKCPR6EA-9	146
NGKCR4HSB	146
NGKCR5EH-9	146
NGKCR5HSB	146
NGKCR6E	146
NGKCR6HS	146
NGKCR6HSA	146
NGKCR6HSB	146
NGKCR9EB	146
NGKCR9EH-9	146
NGKDCPR6E	146
NGKDCPR6EIX	146
NGKDCPR7E	146
NGKDPR5EA-9	146
NGKDPR6EA-9	146
NGKDPR6EB-9	146
NGKDPR7EA-9	146
NGKDPR8EA-9	146
NGKDR4HS	146
NGKDR5HS	146
NGKDR6HS	146
NGKDR7EA	146
NGKDR7EB	146
NGKIKR6G8	146
NGKILFR6G-E	146
NGKILZKR7D8	146
NGKITR4A15	146
NGKIZFR5G	146
NGKIZFR5J	146
NGKIZFR6F-11	146
NGKIZFR6K-11E	146
NGKIZFR6K-11S	146
NGKIZFR6K11	146
NGKIZFR6N-E	146
NGKIZFR7M	146
NGKIZTR5B11	146
NGKLFR4AE	146
NGKLFR5A-11	146
NGKLFR6A-11	146
NGKLKAR7C-9	146
NGKLKR6E	146
NGKLKR6E-9N	146
NGKLKR7E	146
NGKLMAR6C-9	146
NGKPZFR5F-11	146
NGKPZFR6H	146
NGKPZTR5A-15	146
NGKTR5	146
NGKTR55	146
NGKTR55IX	146
NGKTR5IX	146
NGKTR6IX	146
NGKUR4	146
NGKUR4IX	146
NGKUR5	146
NGKUR6	146
NGKUR6IX	146
NGKXR5	146
NGKYR5	146
NGKYR5IX	146
NGKZFR5F	146
NGKZFR6F-11	146
NGKZFR7F	146
NGKZFR7F-11	146
NOHB201	202
NOHM001	202

REF	PÁG
NOHM300BK	200
NOHM318BK	200
NOHM327BK	200
NOHM408	201
NOHM484	201
NOHT111	201
NOHT250	201
NOHT251	201
O	
OB2063230	639-640-641
OB2082344	649
OB2082346	649
OB2082347	649
OB2082348	649
OB2082354	649
OB2082355	649
OB2082356	649
OB2082357	649
OB2082358	649
OB2111610	652
OB2112103	650
OB2112104	650
OB2112123	650
OB2112124	650
OB2112125	650
OB2112126	650
OB2112127	650
OB2122202	650
OB2141154	648
OB2141508	652
OB2142270	650
OB2151208	645
OB2151512	652
OB2161361	642
OB2161362	642
OB2170142	640
OB2170144	640
OB2170148	640
OB2171140	648
OB2171360	642
OB2171363	642
OB2171385	643
OB2171386	643
OB2172308	637-650
OB2172309	637-650
OB2172310	650
OB2174538	643-649
OB2174542	649
OB2174550	643
OB2174552	643
OB2174554	643
OB2174564	649
OB2174576	649
OB2174594	649
OB2174762	652
OB2180118	639
OB2180120	639
OB2180532	646
OB2181122	646
OB2181130	647
OB2181212	644
OB2181556	653
OB2181557	653
OB2184598	649
OB2190088	639
OB2191114	647
OB2191128	647
OB2191560	651
OB2191628	651
OB2192161	650
OB2192162	650
OB2192165	650
OB219782	650
OB219783	650
OB2200046	640
OB2200048	640
OB2201504	652
OB2201506	652
OB2201522	653
OB2201585	653
OB2201586	653
OB2210090	639
OB2210092	639
OB2211160	645
OB2211501	653
OB2211504	653
OB2211505	653
OB2211506	653
OB2211507	653
OB2211555	652
OB2211614	652
OB2211615	652
OB2214530	649
OB2214536	649
OB2214540	649
OB2214586	649
OB2220482	646
OB2220486	646
OB2221371	643
OB2221372	643
OB2221373	643
OB2221374	643
OB2230132	641
OB2230134	641
OB2231118	647
OB2231120	647
OB2231134	647
OB2231210	645
OB2231616	652
OB2231729	650
OB2232141	650
OB2232142	650
OB2232143	650
OB2232163	650
OB2232164	650
OB2232206	650
OB2232274	650
OB2232275	650
OB2232276	650
OB2232277	650
OB2232403	650
OB2232404	650
OB2232413	650
OCE100133	61
OCE100134	61
OCE10071	471
OCE10072	471
OCE10073	471
OCE10074	471
OCE12V100A	249
OCE12V120A	249
OCE12V150A	249
OCE12V200A	249
OCE12V50A	249
OCE12V60A	249
OCE12V80A	249
OCE21001	361
OCE21004	361
OCE21005	361
OCE210062	361
OCE21010	361
OCE21012	361
OCE21013	361
OCE21016	361
OCE21017	361
OCE21018	361
OCE21020	361
OCE21021	359
OCE21032	361
OCE21040	359
OCE21080	359
OCE21081	359
OCE21152	359
OCE24V100A	249
OCE24V120A	249
OCE24V150A	249
OCE24V200A	249
OCE24V50A	249
OCE24V60A	249
OCE24V80A	249
OCE36V100A	249
OCE48V60A	249
OCE50390	361
OCEH00-S	369
OCEH00A-S	369
OCEH00V	369
OCEH05-S	369
OCEH05V	369
OCEH10-S	369
OCEH10V	369
OCEH15-S	369
OCEH15V	369
OCEH20-S	369
OCEH25-S	369
OCEH30-S	369
OCEH35-S	369
OCEH40-S	369
OCEH45-S	369
OCEH50-S	369
OCEM000S	368
OCEM000V	368
OCEM00S	368
OCEM00V	368
OCEM02S	368
OCEM02V	368
OCEM10S	368
OCEM10V	368
OCEM15S	368
OCEM15V	368
OCEM20S	368
OCEM25S	368
OCEM30S	368
OCEM35S	368
OCEM40S	368
OCEM45S	368
OCEM50S	368
OCEMA003AL	420
OCEMA004AL	420
OCEMA02212	381
OCEMA02218	381
OCEMA02224	381
OCEMA0229	381
OCEMA04510B	358
OCEMA04511B	358
OCEMA04512B	358
OCEMA04513B	358
OCEMA04514B	358
OCEMA0451B	358
OCEMA0452B	358
OCEMA0453B	358
OCEMA0454B	358
OCEMA0455B	358
OCEMA0456B	358
OCEMA0457B	358
OCEMA0458B	358
OCEMA0459B	358
OCEMA0513	360
OCEMA0514	360
OCEMA0602B	356
OCEMA0603B	356
OCEMA0621B	356
OCEMA0622B	356
OCEMA0623B	356
OCEMA0634B	356
OCEMA0663B	357
OCEMA0664B	357
OCEMA0671B	357
OCEMA0672B	357
OCEMA0673B	357
OCEMA0674B	357
OCEMA0675B	357
OCEMA0681B	357
OCEMA0682B	357
OCEMA0683B	357
OCEMA0684B	357
OCEMA0685B	357
OCEMA0741	367
OCEMA0742	367
OCEMA0743	367
OCEMA0744	367
OCEMA0745	367
OCEMA0746	367
OCEMA0751	367
OCEMA0752	367
OCEMA0753	367
OCEMA0754	367
OCEMA0755	367
OCEMA0756	367
OCEMA0757	367
OCEMA0758	367
OCEMA0759	367
OCEMA0801	358
OCEMA0804	359
OCEMA0805	359
OCEMA0903B	356
OCEMA0904B	356
OCEMA0951B	357
OCEMA0952B	357
OCEMA1041	421
OCEMA1042	421
OCEMA1051	421
OCEMA181AB	358
OCEMA702-22	408
OCEMA702-23	408
OCEMA705-10	408
OCEMA705-11	408
OCEMA705-35	408
OCEMA760	408
OCEMA772-2	408
OCEMA772-3	408
OCEMA773-1	408
OCEMA773-2	408
OCEMA774-1	408
OCEMA774-2	408
OCEPA111	419
OCEPA150	419
OCES000S	368
OCES000V	368
OCES00S	368
OCES00V	368
OCES05S	368
OCES05V	368
OCES06S	368
OCES06V	368
OCES10S	368
OCES10V	368
OCES15S	368
OCES15V	368
OCES20S	368
OCES25S	368
OCES30S	368
OCES35S	368
OCES40S	368
OCES45S	368
OCES50S	368
OCEY000S	368
OCEY000V	368
OCEY00S	368
OCEY00V	368
OCEY05S	368
OCEY05V	368
OCEY10S	368
OCEY10V	368
OCEY15S	368
OCEY20S	368
OCEY20V	368
OCEY24S	368
OCEY24V	368
OCEY25S	368
OCEY30S	368
OCEY35AS	368
OCEY35S	368
OCEY40S	368
OCEY45S	368
OCEY50S	368
OCEY55S	368
P	
PADDLEGS11TOURING	636
PADDLEGS12TOURING	636
PADDLEGS9TOURING	636
PADDLEGSBAG	636
PADDLEGSBIGFIN	637
PADDLEGSHANDPUMP	636
PADDLEGSLEASH	636
PADDLEGSOAR	636
PADDLEGSREPAIRKIT	636
PADDLEGSSKITFIN	637
PAF15-09000000	144
PAF15-13000000W	38
PAF15-13000200W	232
PAF4-01090401	230
PAF4-05000300	147
PAF40-0701000EI	149
PAF40-13000000EI	37
PAR90-6048	445
PAR90-6051	445
PAR90-6053	445
PAR90-6055	445
PAR90-6078	445
PAR90-8154PH	445
PAR90-8200PH	445
PAR90-8596PH	445
PAR90-8622PH	445
PARA041C-0101	445
PARA041C-0201	445
PARA051C-0401	445
PARA051C-2103	445
PARA051C-2104	445
PARA14C-0417	446
PARA14C-0418	446
PARA14C-0419	446
PARA14C-0420	446
PARA14C-0421	446
PARA14C-0422	446
PAT85-08010000W	38
PC310	696
PC312	696
PER12063	609
PER12073	609
PER35124	607
PER35134	607
PER35144	607
PER35375	608
PER35395	608
PER35572	609
PER35580	609
PER35611	608
PER35621	608
PER37243	608
PER54283	606
PER54291	606
PER54292	606
PKC1250	581
PKC175	581
PKC250	581
PKC625	581
PLM1003765	586
PLM1003953	586
PLM1003954	586
PLM1004755	584
PLM1004848	584
PLM1005937	586
PLM1020000	584
PLM1020001	584
PLM1020002	584
PLM1020003	584
PLM1020004	584
PLM1020005	584
PLM1020006	584
PLM1020007	586
PLM1020007B	586
PLM1020008	586
PLM1020008B	586
PLM1020009	586
PLM1020010	586
PLM1020011	585
PLM1020012	585
PLM1020013	585
PLM1020014	585
PLM1020020	585
PLM1020021	585
PLM1020022	584
PLM1100607	587
PLM1100800	587
PLM1102105	587
PLM1102113	587
PLM1102425	587
PLM1103252	584
PLM1103273	585
PLM1103279	585
PLM1103282	584
PLM1103288	585
PM22034	242
PM22074	242
PM43023	243
PM43026	243
PM43028	243
PM43029	243
PM55363	243
PM55364	243
PM55505	243
PM63100	244
PM63110	244
PM63115	244
PM63120	244
PM63130	244
PM63140	244
PM63150	244
PM63151	244
PM63160	244
PM63170	244
PM63180	244
POL1109042118	312
POL1109042120	312
POL1109042122	312
POL1109042124	312
POL1109042126	312
POL1109042128	312
POL1109042132	312
POL1110042120	312
POL1110042122	312
POL1110042124	312
POL1110042126	312
POL1110042128	312
POL1110042132	312
POL1166042122	312
POL1166042124	312
POL1166042126	312
POL1166042128	312
POL1166042132	312
POL1209041318	312
POL1209041716	312
POL1209041720	312
POL1209042020	312
POL1209042114	312
POL1209042608	312
POL1209042912	312
POL1209043710	312
POL1209044006	312
POL1209251716	312
POL1209252114	312
POL1209252608	312
POL1209252912	312
POL1209253710	312
POL1210041716	312
POL1210041720	312
POL1210042114	312
POL1210042118	312
POL1210042608	312
POL1210042912	312
POL1210043710	312
POL1210044006	312
POL1266041716	312
POL1266041720	312
POL1266042114	312
POL1266042118	312
POL1266042608	312
POL1266042912	312
POL1266043710	312
POL1266251716	312
POL1266251720	312
POL1266252114	312
POL1266252118	312
POL1266252608	312
POL1266252912	312
POL1266253710	312
POL1266254006	312
POL2008950006	314
POL2008970003	314
POL2008970004	314
POL2008970005	314
POL2008970007	314
POL2008970009	314
POL2008970010	314
POL2008970012	314
POL2008970014	314
POL2008970016	314
POL2008970018	314
POL2008970020	314
POL2010810010	312
POL2012620006	313
POL2012620007	313
POL2012620008	313
POL2012620009	313
POL2012620010	313
POL2012620012	313
POL2014620006	313
POL2014620007	313
POL2014620008	313
POL2014620009	313
POL2014620010	313
POL2014620012	313
POL2018620006	313
POL2018620007	313
POL2018620008	313
POL2018620009	313
POL2018620010	313
POL2018620012	313
POL2081662608	313
POL2081662912	313
POL2081663106	313
POL2081663710	313
POL2081811712	313
POL2081812110	313

REF	PÁG
POL2081812608	313
POL2082662608	313
POL2082662912	313
POL2082663106	313
POL2082663710	313
POL2082811712	313
POL2082812110	313
POL2082812608	313
POL2083811712	313
POL2083812110	313
POL2083812608	313
POL2086662608	313
POL2086662912	313
POL2086663106	313
POL2086663710	313
POL2110480028	310
POL2110480032	310
POL2110480036	310
POL2202040240	316
POL2202040530	316
POL2202041020	316
POL2202280240	314
POL2202280530	314
POL2202282030	314
POL2202282040	314
POL2202282050	314
POL2202282060	314
POL2202631716	315
POL2202632114	315
POL2202632608	315
POL2202632912	315
POL2202633106	315
POL2202633710	315
POL2202731716	315
POL2202732114	315
POL2202732608	315
POL2202732912	315
POL2202733106	315
POL2202733710	315
POL2202811720	312
POL2202812114	312
POL2202812118	312
POL2202812608	312
POL2202812912	312
POL2202813710	312
POL2202831716	315
POL2202832114	315
POL2202832608	315
POL2202832912	315
POL2202833106	315
POL2202833710	315
POL2203040240	316
POL2203040530	316
POL2203041020	316
POL2203133510	316
POL2203134408	316
POL2203135406	316
POL2204040240	316
POL2204040530	316
POL2204041020	316
POL2204132110	316
POL2204132608	316
POL2204134006	316
POL2204280240	314
POL2204280530	314
POL2204282030	314
POL2204282040	314
POL2204282050	314
POL2204282060	314
POL2204731716	315
POL2204732114	315
POL2204732608	315
POL2204732912	315
POL2204733106	315
POL2204733710	315
POL2204832114	315
POL2204832608	315
POL2204832912	315
POL2204833106	315
POL2204833710	315
POL2205280240	314
POL2205280530	314
POL2205282030	314
POL2205282040	314
POL2205282050	314
POL2205631716	315
POL2205632114	315
POL2205632608	315
POL2205632912	315
POL2205633106	315
POL2205633710	315
POL2205731716	315
POL2205732114	315
POL2205732608	315
POL2205732912	315
POL2205733106	315
POL2205733710	315
POL2205811716	312
POL2205811720	312
POL2205812114	312
POL2205812118	312
POL2205812608	312
POL2205812912	312
POL2205813710	312
POL2205832114	315
POL2205832608	315
POL2205832912	315
POL2205833106	315
POL2205833710	315
POL2206040240	316
POL2206040530	316
POL2206041020	316
POL2206280240	314
POL2206280530	314
POL2206282030	314
POL2206282040	314
POL2206282050	314
POL2206282060	314
POL2206631716	315
POL2206632114	315
POL2206632608	315
POL2206632912	315
POL2206633106	315
POL2206633710	315
POL2206692004	316
POL2206692005	316
POL2206692006	316
POL2206692008	316
POL2206731716	315
POL2206732114	315
POL2206732608	315
POL2206732912	315
POL2206733106	315
POL2206733710	315
POL2206811716	312
POL2206811720	312
POL2206812114	312
POL2206812118	312
POL2206812608	312
POL2206812912	312
POL2206813710	312
POL2206831716	315
POL2206832114	315
POL2206832608	315
POL2206832912	315
POL2206833106	315
POL2206833710	315
POL2208833710	315
POL2208962008	314
POL2209042080	316
POL2209043328	316
POL2209043340	316
POL2209043350	316
POL2209043360	316
POL2209045014	316
POL2209045020	316
POL2209631716	315
POL2209632114	315
POL2209632608	315
POL2209632912	315
POL2209633106	315
POL2209633710	315
POL2209691012	316
POL2209691014	316
POL2209692003	316
POL2209692004	316
POL2209692005	316
POL2209692006	316
POL2209692008	316
POL2209692010	316
POL2209761716	315
POL2209762014	315
POL2209762608	315
POL2209762912	315
POL2209763106	315
POL2209763710	315
POL2209832114	315
POL2209832608	315
POL2209832912	315
POL2209833106	315
POL2209833710	315
POL2209914025	313
POL2210040240	316
POL2210040530	316
POL2210041020	316
POL2210481716	311
POL2210482114	311
POL2210482912	311
POL2210692004	316
POL2210692005	316
POL2210692006	316
POL2210692008	316
POL2210810010	312
POL2210811716	312
POL2210811720	312
POL2210812114	312
POL2210812118	312
POL2210812608	312
POL2210812912	312
POL2210813710	312
POL2219481716	311
POL2219482114	311
POL2219482118	311
POL2219482912	311
POL2219483710	311
POL2219915016	313
POL2224912030	314
POL2224912040	314
POL2224912050	314
POL2224912060	314
POL2229811716	313
POL2229811720	313
POL2229812114	313
POL2229812118	313
POL2229812608	313
POL2229812912	313
POL2229813710	313
POL2229912030	314
POL2229912040	314
POL2229912050	314
POL2229912060	314
POL2246912030	314
POL2246912040	314
POL2246912050	314
POL2246912060	314
POL2249811716	313
POL2249811720	313
POL2249812114	313
POL2249812118	313
POL2249812608	313
POL2249812912	313
POL2249813710	313
POL2259811716	313
POL2259811720	313
POL2259812114	313
POL2259812118	313
POL2259812608	313
POL2259812912	313
POL2259813710	313
POL2262912030	314
POL2262912040	314
POL2262912050	314
POL2266040240	316
POL2266040530	316
POL2266041020	316
POL2266811716	313
POL2266811720	313
POL2266812114	313
POL2266812118	313
POL2266812608	313
POL2266812912	313
POL2266813710	313
POL2269811716	313
POL2269811720	313
POL2269812114	313
POL2269812118	313
POL2269812608	313
POL2269812912	313
POL2269813710	313
POL2269912030	314
POL2269912040	314
POL2269912050	314
POL2269912060	314
POL2281952003	314
POL2281952004	314
POL2281952005	314
POL2281952006	314
POL2282952003	314
POL2282952004	314
POL2282952005	314
POL2282952006	314
POL2810481024	310
POL2810481719	310
POL2810482115	310
POL2866480024	310
POL2866481024	310
POL2866481719	310
POL3000040006	431
POL3700200005	315
POL3700200006	315
POL3700200007	315
POL3700200008	315
POL3700200009	315
POL3700241030	315
POL3700246630	315
POL3702270612	311
POL3702270614	311
POL3702270616	311
POL3702270618	311
POL3702271012	311
POL3702271014	311
POL3702271016	311
POL3702271018	311
POL3702271512	311
POL3702271514	311
POL3702271516	311
POL3702271518	311
POL3705270612	311
POL3705270614	311
POL3705270616	311
POL3705270618	311
POL3705271012	311
POL3705271014	311
POL3705271016	311
POL3705271018	311
POL3705271512	311
POL3705271514	311
POL3705271516	311
POL3705271518	311
POL3708270612	311
POL3708270614	311
POL3708270616	311
POL3708270618	311
POL3708271012	311
POL3708271014	311
POL3708271016	311
POL3708271018	311
POL3708271512	311
POL3708271514	311
POL3708271516	311
POL3708271518	311
POL3709270612	311
POL3709270614	311
POL3709270616	311
POL3709270618	311
POL3709271012	311
POL3709271014	311
POL3709271016	311
POL3709271018	311
POL3709271512	311
POL3709271514	311
POL3709271516	311
POL3709271518	311
POL3710260612	311
POL3710260614	311
POL3710260616	311
POL3710261012	311
POL3710261014	311
POL3710261016	311
POL3710261514	311
POL3710261516	311
POL3710270612	311
POL3710270614	311
POL3710270616	311
POL3710270618	311
POL3710271012	311
POL3710271014	311
POL3710271016	311
POL3710271018	311
POL3710271512	311
POL3710271514	311
POL3710271516	311
POL3710271518	311
POL3725270612	311
POL3725270614	311
POL3725270616	311
POL3725270618	311
POL3725271012	311
POL3725271014	311
POL3725271016	311
POL3725271018	311
POL3725271512	311
POL3725271514	311
POL3725271516	311
POL3725271518	311
POL3766260612	311
POL3766260614	311
POL3766260616	311
POL3766261012	311
POL3766261014	311
POL3766261016	311
POL3766261514	311
POL3766261516	311
POL3766270612	311
POL3766270614	311
POL3766270616	311
POL3766270618	311
POL3766271012	311
POL3766271014	311
POL3766271016	311
POL3766271018	311
POL3766271512	311
POL3766271514	311
POL3766271516	311
POL3766271518	311
POL4602083525	431
POL4605081525	431
POL4606082025	431
POL4609081025	431
POL4610082525	431
POL4907052507	324
POL4907052508	324
POL4907052509	324
POL4907052510	324
POL4908051600	318
POL4908051700	318
POLEXPOSITOR	318
PPMA-3013G	672
PPMA-4056	673
PPMA-5950W	673
PPMA-6500W	674
PPMA-7500W	675
PPMA-840	675
PPMA-905W	672
PPMA5500W	674
PPMA8505W	674
PPMA8506W	675
PPMB41W	675
PPWC-3	701
PPWC-400	701
PRE208005	14
PRE208006	14
PRE208007	14
PRE208008	14
PRE208009	14
PRE208010	14
PRE208011	14
PRE208012	14
PRE208013	14
PRE208014	14
PRE208015	14
PRE208016	14
PRE215154	12
PRE250005	15
PRE250006	15
PRE250007	15
PRE250008	15
PRE250009	15
PRE250010	15
PRE250011	15
PRE250012	15
PRE250013	15
PRE250014	15
PRE250015	15
PRE250016	15
PRE260304	14
PRE30050	38
PRE30055	12
PRE30107	12
PRE30172	12
PRE30190	12
PRE30212	12
PRE30493	12
PRE308601	39
PRE308602	39
PRE308650	12
PRE315008	15
PRE315009	15
PRE315010	15
PRE315011	15
PRE315012	15
PRE315013	15
PRE315014	15
PRE315015	15
PRE315016	15
PRE315017	15
PRE315018	15
PRE315019	15
PRE315020	15
PRE31507	13
PRE31508	13
PRE31509	13
PRE31510	13
PRE31511	13
PRE31512	13
PRE31513	13
PRE31514	13
PRE31515	13
PRE31516	13
PRE31799	12
PRE31916	12
PRE31917	12
PRE3300C05	11
PRE3300C06	11
PRE3300C07	11
PRE3300C08	11
PRE3300C09	11
PRE3300C10	11
PRE3300C11	11
PRE3300C12	11
PRE3300C13	11
PRE3300C14	11
PRE3300C15	11
PRE3300C16	11
PRE3300C17	11
PRE3300C18	11
PRE3300C19	11
PRE3300C20	11
PRE3300C21	11
PRE3300C22	11
PRE3300C23	11
PRE3300C24	11
PRE3300C25	11
PRE3300C26	11
PRE3300C27	11
PRE3300C28	11
PRE3300C29	11
PRE3300C30	11
PRE3300C31	11
PRE3300C32	11
PRE3300C33	11
PRE3300C34	11
PRE3300C35	11
PRE3300C36	11
PRE3300C38	11
PRE3300C40	11
PRE3300C42	11
PRE3300C44	11
PRE3300C46	11
PRE3300C48	11
PRE3300C50	11
PRE331125	12
PRE331538	12
PRE336174	12
PRE36468	38
PRE370046	15
PRE370613	15
PRE370618	15
PRE370619	15
PRE370621	15
PRE370987	14
PRE500007	14
PRE500010	14
PRE500012	14
PRE500014	14
PRE509007	15
PRE509008	15
PRE509009	15
PRE509010	15
PRE509011	15

REF	PÁG
PRE509012	15
PRE509013	15
PRE509014	15
PRE509015	15
PRE509016	15
PRE509017	15
PRE509018	15
PRE509019	15
PRE509020	15
PRE53006	13
PRE53007	13
PRE53008	13
PRE53009	13
PRE53010	13
PRE53011	13
PRE53012	13
PRE53013	13
PRE53014	13
PRE53015	13
PRE53016	13
PRE53017	13
PRE53018	13
PRE53019	13
PRE53020	13
PRE53021	13
PRE53022	13
PRE53023	13
PRE53024	13
PRE53030	13
PRE550008	15
PRE550009	15
PRE550010	15
PRE550011	15
PRE550012	15
PRE550013	15
PRE550014	15
PRE550015	15
PRE550016	15
PRE550017	15
PRE550018	15
PRE550019	15
PRE550020	15
PRE550021	15
PRE550022	15
PRE550023	15
PRE550024	15
PRE550025	15
PRE550026	15
PRE6300S05	11
PRE6300S06	11
PRE6300S07	11
PRE6300S08	11
PRE6300S09	11
PRE6300S10	11
PRE6300S11	11
PRE6300S12	11
PRE6300S13	11
PRE6300S14	11
PRE6300S15	11
PRE6300S16	11
PRE6300S17	11
PRE6300S18	11
PRE6300S19	11
PRE6300S20	11
PRE6300S21	11
PRE6300S22	11
PRE6300S23	11
PRE6300S24	11
PRE6300S25	11
PRE6300S26	11
PRE6300S27	11
PRE6300S28	11
PRE6300S29	11
PRE6300S30	11
PRE6300S31	11
PRE6300S32	11
PRE6300S33	11
PRE6300S34	11
PRE6300S35	11
PRE6300S36	11
PRE6300S38	11
PRE6300S40	11
PRE6300S42	11
PRE6300S44	11
PRE6300S46	11
PRE6300S48	11
PRE6300S50	11
PRE6500C05	13
PRE6500C06	13
PRE6500C07	13
PRE6500C08	13
PRE6500C09	13
PRE6500C10	13
PRE6500C12	13
PRE6500C14	13
PRE6500C16	13
PRE6500C18	13
PRE6500C19	13
PRE6500C21	13
PRE6500C23	13
PRE6500C25	13
PRE6500C27	13
PRE6500C29	13
PRE6500C31	13
PRE6500C33	13
PRE6500C35	13

REF	PÁG
PRE6500C37	13
PRE6500C41	13
PRE6500C43	13
PRE6500C45	13
PRE6500C47	13
PREKM63706	13
PREKM63707	13
PREKM63708	13
PREKM63709	13
PREKM63710	13
PREKM63711	13
PREKM63712	13
PREKM63713	13
PREKM63714	13
PREKM63715	13
PREKM63716	13
PREKM63717	13
PREKM63718	13
PREKM63719	13
PREKM63720	13
PREKM63721	13
PREKM63722	13
PREKM63723	13
PREKM63724	13
PREMC30506	13
PREMC30507	13
PREMC30508	13
PREMC30509	13
PREMC30510	13
PREMC30511	13
PREMC30512	13
PREMC30513	13
PREMC30514	13
PREMC30515	13
PREMC30516	13
PREMC30517	13
PREMC30518	13
PREMC30519	13
PREMC30520	13
PREMC30521	13
PREMC30522	13
PREMC30523	13
PREMC30524	13
PREMF33521	40
PREMF33581	40
PREMF34521	40
PS110410	578
PS110485	578
PS111028	578
PS111035	578
PS111044	578
PS111047	578
PS111091	578
PS111139	578
PS114694	578
PS114699	578
PS114700	578
PS114701	578
PS114704	578
PS114709	578
PS4688	579
PS4706	579
PS4707	579
PX212	696
PX312	695
PXPB500	495
PXPB530	494
PXPB5301	494
PXPB531	494
PXPB550	495
PXPB800	495
PXPC505	494

Q

REF	PÁG
QAJ0T	10
QAJ1T	10
QAJ2T	10
QAJEX01	10
QAJEX012	10
QAJEX018	10
QAJEX024	10
QAJEX03	10
QAJEX06	10
QAJSP	10
QS10018512V	8
QS10018524V	8
QS13025012V	8
QS13025024V	8
QS16025024V	8
QS22025024V	8
QS25030024V	8
QS30030048V	8
QS3011012V	8
QS4012512V	8
QS5014012V	8
QS6018512V	8
QS6018524V	8
QS8018512V	8
QS8018524V	8
QSBS24	10
QSFVSGAN0QS125S	9
QSFVSGAN0QS185S	9
QSFVSGAN0QS250S	9
QSFVSGAN0QS300S	9
QSFVSGANQS140S	9
QSFVSGEL12500	9

REF	PÁG
QSFVSGEL14000	9
QSFVSGEL185L0	9
QSFVSGEL185R0	9
QSFVSGEL250L0	9
QSFVSGEL250R0	9
QSFVSGEL300L0	9
QSFVSGEL300R0	9
QSR10018512V	9
QSR10018524V	9
QSR16025024V	9
QSR23025024V	9
QSR8018512V	9
QSR8018524V	9
QSSTERN140	10
QSSTERN185	10
QSSTERN250	10
QSSTERN300	10
QSTNL110F075	10
QSTNL110F100	10
QSTNL110F150	10
QSTNL125F075	10
QSTNL125F100	10
QSTNL125F150	10
QSTNL125F200	10
QSTNL125F300	10
QSTNL140F075	10
QSTNL140F100	10
QSTNL140F150	10
QSTNL140F200	10
QSTNL140F300	10
QSTNL185F075	10
QSTNL185F100	10
QSTNL185F120	10
QSTNL185F150	10
QSTNL185F200	10
QSTNL185F300	10
QSTNL250F075	10
QSTNL250F100	10
QSTNL250F150	10
QSTNL250F200	10
QSTNL250F300	10
QSTNL300F100	10
QSTNL300F150	10
QSTNL300F200	10
QSTNL300F300	10
QSTNL386F100	10
QSTNL386F150	10
QSTNL386F200	10
QSTNL386F300	10
QSTNL513F150	10
QSTNL513F200	10
QU10050	327
QU10060	327
QU10080	327
QU10100	327
QU800	327
QU900/DB	328
QU900/DW	328
QU900/UB	328
QU900/UW	328
QUCHC1102M	330
QUDP1512	326
QUDP2712	326
QUDP2712D	326
QUDP2E1000	326
QUDP2E600	326
QUDP31012	326
QUDP31012D	326
QUDP31024	326
QUDP31024D	326
QUDP31512	326
QUDP31512D	326
QUDP31524	326
QUDP31524D	326
QUE712D	324
QUG250M	325
QUG600U	325
QUG600UD	325
QUHC1012	325
QUHC1012D	325
QUHC1024	325
QUHC1024D	325
QUHC1512	325
QUHC1512D	325
QUHC1524	325
QUHC1524D	325
QUHC712	325
QUHC712D	325
QUHRC1002	329
QUHRC1002L	329
QUHRC1004	329
QUHRC1004L	329
QUHRC1008	329
QUHRC1008L	329
QUQNCCHC	330
QUR02-2	329
QUR04-2	329
QUR08-2	329
QURRCH02	329
QURRCH04	329
QURRCH12	329
QURRCP02	329
QURRCP04	329
QUS12NB	208
QUT6315-12	328
QUT6315-24	328

REF	PÁG
QUT6415-12	328
QUT6415-24	328

R

REF	PÁG
R3526144A	81
R3626344A	81
RAC1/2X16	153
RAC1/2X18	153
RAC1/2X20	153
RAC1000VMA10	151
RAC120AS	152
RAC120R-RAC-01	148
RAC2010PM-OR	152
RAC2010SM-OR	152
RAC2010TM-OR	152
RAC2020PM-OR	152
RAC2020SM-OR	152
RAC2020TM-OR	152
RAC2040PM-OR	152
RAC2040SM-OR	152
RAC2040TM-OR	152
RAC230R2	152
RAC23289-10	149
RAC23299-10	149
RAC245R2	152
RAC3/8X10	153
RAC3/8X12	153
RAC3/8X14	153
RAC320R-INOX-01	148
RAC320R-RAC-01	148
RAC320R-RAC-02	148
RAC3D082158	154
RAC460R2	152
RAC490R-RAC-01	150
RAC490R2	152
RAC500MA30	151
RAC660R-RAC-01	150
RAC75/1000VMA10	151
RAC75/500MAX10	151
RAC900VMA10	151
RACAFM82006	151
RACB32013	150
RACPFF5510	147
RACR11T	153
RACR120P	153
RACR120SM	153
RACR120TM	153
RACR12P	153
RACR12S	153
RACR12T	153
RACR20P	153
RACR20S	153
RACR20T	153
RACR24P	153
RACR24S	153
RACR24T	153
RACR25P	153
RACR25S	153
RACR25T	153
RACR26P	153
RACR26S	153
RACR26T	153
RACR60P	153
RACR60S	153
RACR60T	153
RACR90P	153
RACR90S	153
RACR90T	153
RACRK19492UL	154
RACRK20726	154
RACS3213	148
RACS3214	148
RACS3220UL	148
RACS3227	148
RACS3228UL	148
RACS3240	148
REC004	622
REC016940	150
REC06240-ZW5-U40	33
REC06240-ZW5-U60	33
REC06411-ZV5-020	544
REC06411-ZV5-020AL	544
REC06411-ZW1-020	544
REC06411-ZW1-020AL	544
REC08000K	164
REC09-820B	164
REC09000K	164
REC10077K	164
REC10615K	164
REC10W30205L	597
REC10W3020L	597
REC10W3050L	597
REC10W30U3	597
REC10W30U6	597
REC10W40205L	598
REC10W4020L	598
REC10W4050L	598
REC10W40U3	598
REC10W40U6	598
REC110-230	60
REC1140639	149
REC1161995	603
REC119574-42550	164
REC119593-18880	151
REC11979-0001	164
REC12	631

REF	PÁG
REC120	150
REC12644A1	131
REC13554-0001	164
REC1411-0001	164
REC15	631
REC15000K	164
REC15W40205L	598
REC15W4020L	598
REC15W4050L	598
REC15W40U3	598
REC16	631
REC160ELEMENT	151
REC17	631
REC17000K	164
REC17264T2	546
REC17264T2AL	546
REC17370-0001	164
REC17461-87E12	161-162
REC17461-90J01	161-162
REC17461-92D02	161
REC17461-93004	161
REC17461-93903	161-162
REC17461-93J00	162
REC17461-94700	161
REC17461-95300	161
REC17461-96312	161-162
REC17461-97JM0	162
REC17461-98503	161-162
REC1766160	150
REC17710-ZW9-033	143
REC17937-0001	164
REC18	631
REC18000K	164
REC18777-0001	164
REC18786-0001	164
REC18789-0001	164
REC19	631
REC19210-881-003	155
REC19210-ZV4-013	155
REC19210-ZV4-651	155
REC19210-ZV5-003	155-162
REC19210-ZV7-003	155
REC19210-ZW1-B02	155-162
REC19210-ZW9-013	155
REC19210-ZW9-A32	155
REC19210-ZY3-003	155-162
REC19210-ZY9-H01	155
REC19876	622
REC20	631
REC200	230
REC21213660	164
REC21213664	164
REC21363429	597
REC21363430	597
REC21403633	550-551
REC21687793	594
REC21687796	594
REC21730344	164
REC21868042	552
REC21868042AL	552
REC22-866725	154
REC22000K	164
REC22120-0001	164
REC22479638	598
REC22479642	598
REC22479648	601
REC22479650	601
REC22574246	601
REC22651246	550-552
REC22651246AL	550-552
REC22779-0001	164
REC23164609AL	550-551
REC23164611AL	550-551
REC23172849	550-551
REC23172849AL	550-551
REC24800-ZZ5-A02	33
REC24942	147
REC24950	147
REC24952	147
REC25-35	60
REC25000	150
REC25010	150
REC25020	150
REC25030	150
REC25W40205L	599
REC25W40U3	599
REC25W40U6	599
REC25W5020L	599
REC25W50U3	599
REC25W50U6	599
REC2656613	150
REC27000K	164

REF	PÁG
REC29000K	164
REC296TWIN	150
REC2TU3	595
REC2TU6	595
REC31500-0001	164
REC31640Q4	544-546-547-548
REC31640Q4AL	544-546-547-548
REC327606	545
REC327606AL	545
REC334-65021-1	158-162
REC34127T2	548
REC34127T2AL	548
REC345-65021-0	158-162
REC34765A2	131
REC35-802893Q	147
REC35-802893Q01	147
REC35-80365M	147
REC35100-ZV5-013	232
REC3581078	149
REC3581760	151
REC3584442	553
REC3586461AL	551
REC3586461AL	550
REC3586494	164
REC3586496	164
REC3588745	550-551
REC3588745AL	550-551
REC3588746	550-551
REC3588746AL	550-551
REC3589875	551
REC3589876AL	551
REC3593573	164
REC3593659	164
REC3593981	550-552
REC3593981AL	550-552
REC369-0682-0	230
REC37110-99E00	232
REC37800-93954	230
REC37820-92E03	230
REC37830-89E03	230
REC3807400	552
REC3807400AL	552
REC3809445	602
REC3841697	164
REC385072	160
REC3852970	551
REC3852970AL	551
REC3854130	550-551
REC3854286	164
REC3855411	550-552
REC3858399	553
REC3858399AL	553
REC386084	160
REC3861634	553
REC3861634AL	553
REC3861636	552
REC3861636AL	552
REC3862228	150
REC3863193AL	550-552
REC3887761	164
REC3888491	553
REC3888491AL	553
REC3888814	550-551
REC3888817	551
REC389576	160
REC3901775	627
REC3902247	629
REC3902250	629
REC3902358	629
REC3902407	629
REC3902413	629
REC3902417	629
REC3902467	629
REC3902659	629
REC390286	160
REC3902864	629
REC3902865	629
REC3902907	629
REC3902931	629
REC3903008	629
REC3903502	629
REC3903560	629
REC3904048	628
REC3904277	629
REC3905015	629
REC3905159	629
REC3905265	629
REC3905286	629
REC3905397	629
REC3906015	628
REC3906219	629
REC3906891	629
REC3907103	629
REC3907642	629
REC3908405	629
REC3909234	629
REC3910127	629
REC395289	160
REC396725	160
REC3B2-65021-1	157-162
REC3B7-65021-2	162
REC3C8-65021-2	162
REC40-65	60
REC40135	147
REC40145	147
REC40155	147
REC40165	147
REC40970	231
REC40990	231
REC41100098	552
REC41100098AL	552
REC41100276	551
REC41100276AL	551
REC41106-ZW9-000	544-546
REC41106-ZW9-000AL	544-546
REC41107-ZV5-000	541-544
REC41107-ZV5-000AL	541-544
REC42121Q02AL	546
REC432941	160
REC434424	160
REC436745	545
REC436745AL	545
REC4598-0001	164
REC46399	548
REC46399AL	548
REC47-161543	157-162
REC47-19453T	157-158
REC47-20813	156
REC47-22748	156
REC47-420382	157
REC47-43026Q02	155-157-158-159-160-164
REC47-59362Q01	164
REC47-803630T	155-156
REC47-809866T	164
REC47-8508910	157-158
REC47-862232A2	164
REC47-89980	156
REC47-89981	156
REC47-89982	156-160
REC47-89983T	156
REC47-89984T4	155-156-164
REC47-952892	156
REC47-F436065	155
REC47-F462065	155
REC47820A1	548
REC47820A1AL	548
REC5-9.8	60
REC5001593	160
REC500MA	150
REC500MACON	153
REC5010190	545
REC5010190AL	545
REC5119766	622
REC5119902	623
REC5119903	623
REC55005	615
REC55006	615
REC55125-90J01	543
REC55125-90J01AL	543
REC55125-91L01	543-545
REC55125-91L01AL	543-545
REC55125-95500	543-545
REC55125-95500AL	543-545
REC55133GF	616
REC55133M	615-616
REC55133S	615-616
REC55134	624
REC5515100	623
REC55320-94900	543-545-546
REC55320-94900AL	543-545-546
REC55320-95311	543-545
REC55320-95311AL	543-545
REC55320-98400	543-545
REC55320-98400AL	543-545
REC55321-87J01	543-545
REC55321-87J01AL	543-545
REC55321-90J01	543-545
REC55321-90J01AL	543-545
REC55989Q9	548
REC55989Q9AL	548
REC55989Q9M	548
REC5W40205L	596
REC5W40U3	596
REC5W40U6	596
REC61B-82510-02	232
REC62Y-11325-00	541
REC62Y-11325-00AL	541
REC6303-0001	164
REC63V-44352-01	163
REC646-44352-01	156-163
REC653-0001	164
REC65720-98520	142
REC65720-986L0	143
REC65750-94404	143
REC65W-45251-00	541
REC65W-45251-00AL	541
REC65W-82575-01	230
REC662-44352-01	156-163
REC664-45371-01	541
REC664-45371-01AL	541
REC66M-11325-00	541
REC66M-11325-00AL	541
REC66T-82575-01	230
REC67200-88L00	32
REC67200-88L10	32
REC67200-93J51	32
REC67200-94J20	32
REC67200-99E56	32
REC676-45251-00	541-546
REC676-45251-00AL	541-546
REC6760-0001	164
REC67C-45251-00	541
REC67C-45251-00AL	541
REC67C-45371-00	541
REC67C-45371-00AL	541
REC67F-11325-00	541
REC67F-11325-00AL	541
REC67F-11325-01	541
REC67F-11325-01AL	541
REC67F-44352-00	163
REC67F-45371-00	541
REC67F-45371-00AL	541
REC682-44352-01	156-163
REC688-44352-03	163
REC688-45251-01	541
REC688-45251-01AL	541
REC688-82575-01	230
REC689-44352-02	156-163
REC68T-11325-00	541
REC68T-11325-00AL	541
REC68T-44352-00	163
REC68T-45251-00	541
REC68T-45251-00AL	541
REC68V-11325-01	541
REC68V-11325-01AL	541
REC69W-82575-00	230
REC6A0-82550-01	230
REC6AW-44352-00	163
REC6CE-44352-00	163
REC6CE-45373-00	541
REC6CE-45373-00AL	541
REC6E0-44352-00	156-163
REC6E5-11325-00	541
REC6E5-11325-00AL	541
REC6E5-44352-01	163-158
REC6E5-45371-01	541-570
REC6E5-45371-01AL	541-570
REC6E8-45251-00	541
REC6E8-45251-00AL	541
REC6F5-44352-00	156-163
REC6G1-24304-02	143
REC6G1-44352-00	156-163
REC6G5-45251-02	541-546
REC6G5-45251-02AL	541-546
REC6G8-11325-00	541-546
REC6G8-11325-00AL	541-546
REC6G8-81870-00	230
REC6H1-45251-01	541
REC6H1-45251-01AL	541
REC6H1-45251-03	541
REC6H1-45251-03AL	541
REC6H3-44352-00	156-163
REC6H3-82510-03	232
REC6H4-44352-02	163
REC6J8-11325-00	541
REC6J8-11325-00AL	541
REC6J9-45371-01	541
REC6J9-45371-01AL	541
REC6K1-82510-07	232
REC6L2-44352-00	163
REC6L5-44352-00	156-163
REC6L5-45251-03	541
REC6L5-45251-03AL	541
REC70-100	60
REC703-48205-16	38
REC703-48230-14	38
REC703-82510-44	232
REC704-48205-R0	33
REC704-48207-R0	33
REC70720	618
REC75W140U3	601
REC75W90205L	600
REC75W9020L	600
REC75W90U3	600
REC75W90U6	600
REC762144	548
REC762144AL	548
REC76214Q5	546-547-548
REC76214Q5AL	546-547-548
REC76214T1	548
REC76214T1AL	548
REC763735	160
REC765431	160
REC775518	160
REC777128	160
REC777129	160
REC777212	160
REC777213	160
REC777214	160
REC79060	179
REC806105Q1	547-548
REC806105Q1AL	547-548
REC806188Q01	548
REC806188Q01AL	548
REC806189Q1	547-548
REC806189Q1AL	547-548
REC806190Q1	547-548
REC806190Q1AL	547-548
REC806490T	178
REC80W9015L	602
REC80W90U3	602
REC80W90U6	602
REC818298Q1	546
REC818298Q1AL	546
REC821629Q1	547-548
REC821629Q1AL	547-548
REC821630Q1	547-548
REC821630Q1AL	547-548
REC821631Q1	547-548
REC821631Q1AL	547-548
REC822157T2	546
REC822157T2AL	546
REC823661	553
REC823661AL	553
REC8252711	546
REC8252711AL	546
REC826134Q	544-546
REC826134QAL	544-546
REC828140	552
REC832598	550-551
REC832598AL	550-551
REC832934	551
REC832934AL	551
REC833913	552
REC833915	552
REC836-0001	164
REC838929	553
REC838929AL	553
REC85122800	603
REC852018	552
REC852018AL	552
REC852019	551
REC852019AL	551
REC852835	550-551
REC852835AL	550-551
REC853762	546
REC853762AL	546
REC853762T01	546
REC853762T01AL	546
REC855105	551
REC855105AL	551
REC855686	147
REC865182Q01	548
REC865182Q02AL	548
REC87-19674A1	230
REC87-823609A17	230
REC87-897716K01	232
REC872139	551
REC872139AL	551
REC872793	550-551
REC872793AL	550-551
REC873395	550-551
REC873395AL	550-551
REC873413	552
REC875208	546
REC875208AL	546
REC875575	164
REC875697	164
REC875805	552
REC875805AL	552
REC875809	552
REC875809AL	552
REC875810	552
REC875810AL	552
REC875812	552
REC875812AL	552
REC875815	552
REC875815AL	552
REC875821	550-552
REC875821AL	550-552
REC876286AL	552
REC876638	551
REC876638AL	551
REC881170A11	35
REC881170A12	35
REC881170A14	36
REC881170A15	34
REC881170A16	36
REC881170A20	36
REC881170A3	34
REC881170A7	34-35
REC889419	151
REC889422	151
REC89260	131
REC893404	546
REC893404AL	546
REC8M0059686	37
REC8M0075245	37
REC8M0092849	231
REC9.9-20	60
REC90095	619
REC900MACON	153
REC90794-46866	149
REC90794-46913	149
REC90890-06820	623
REC91-00001	621
REC91-00002	621
REC91-00003	621
REC91-12037	621
REC91-31107T	620
REC91-31229	619
REC91-34569A1	619
REC91-36569T	619
REC91-37241	621
REC91-43506T	620
REC91-56048001	621
REC91-56775T	620
REC91-60523	621
REC91-60526T	621
REC91-61067A04	620
REC91-61069T	621
REC91-61077T	620
REC91-859046Q3	619
REC91-859046Q4	619
REC91-895343T02	623
REC94286T1	548
REC94286T1AL	548
REC97-8M0137814AL	546
REC970526	179
REC97258A1	178
RECATFU3	603
RECATFU6	603

REF	PÁG
RECAXONENEMO	626
RECAXONENEMOPLUS	627
RECAXONEVOICE	627
RECAXONEVOICESCREEN	626
RECD06591	627
RECD127X0	627
RECD168X0	626
RECDF238-M1	134
RECDF4408-4	134
RECDF477-M-3	134
RECED36	633
RECED36C	633
RECGREU1	605
RECGREU12	605
RECGREU4	605
RECGS00530	153
RECGS01030	153
RECGS01830	153
RECH10	631
RECH10-1/4	631
RECHANDLEJO6HD	632
RECISO46U3	603
RECISO46U6	603
RECJKE00169	667
RECJKS03754	179
RECJKS03756	179
RECJKS03758	179
RECJKS03759	179
RECJKS03760	179
RECJKS03762	179
RECJO10	632
RECJO6HD	632
RECJS60055	178
RECJS60057	178
RECJS60059	178
RECJS60061	178
RECJS60063	178
RECJS60065	178
RECJS60067	178
RECJS60069	178
RECJS60071	178
RECJS60334	178
RECJS60336	178
RECJS60338	178
RECJS60340	178
RECJS60342	178
RECJS60344	178
RECJS60346	178
RECJS60348	178
RECJS60350	178
RECJSP06884	668
RECJSP06886	668
RECJSP06888	668
RECJSP06890	668
RECJSP07057	668
RECJSP07058	668
RECJSP07100	668
RECJX200066	668
RECJX200067	668
RECJX200068	668
RECJYM1060	175
RECKE41000	175
RECKFW	631-632
RECKITH35-225AL	544
RECKITH40-50AL	544
RECKITH75-115AL	544
RECKITMALPHA1AL	547-549
RECKITMALPHA1M	547-549
RECKITMALPHA1ZN	547-549
RECKITMALPHA2AL	547-549
RECKITMALPHA2M	547-549
RECKITMALPHA2ZN	547-549
RECKITMBRAVO1AL	547-549
RECKITMBRAVO1M	547-549
RECKITMBRAVO1ZN	547-549
RECKITMBRAVO23AL	547-549
RECKITMBRAVO23M	547-549
RECKITMBRAVO23ZN	547-549
RECKITMBRAVO3AL	547-549
RECKITMBRAVO3M	547-549
RECKITMBRAVO3ZN	547-549
RECKITMVERADO4AL	546
RECKITMVERADO4M	546
RECKITMVERADO6AL	546
RECKITMVERADO6M	546
RECKITS90-140AL	542-545
RECKITS90-140M	542-545
RECKITV280AL	553
RECKITV280DPAL	553
RECKITV280DPM	553
RECKITV280DPZN	553
RECKITV280M	553
RECKITV280ZN	553
RECKITV290AL	553
RECKITV290DPAL	553
RECKITV290DPM	553
RECKITV290DPZN	553
RECKITV290M	553
RECKITV290ZN	553
RECKITVDPHAL	553
RECKITVDPHM	553
RECKITVDPHZN	553
RECKITVSXAAL	553
RECKITVSXAL	553
RECKITVSXAM	553
RECKITVSXAZN	553
RECKITVSXM	553
RECKITVSXZN	553
RECKITY150-200CRAL	541
RECKITY150-200CRM	541
RECKITY200-250AL	541
RECKITY200-250M	541
RECKITY300-350AL	541
RECKITY300-350XPAL	541
RECKITY300-350XPM	541
RECKITY40-50AL	540
RECKITY40-50M	540
RECKITY40-60AL	540
RECKITY60-90AL	540
RECKITY60-90M	540
RECKITY80-100AL	540
RECKITY80-100M	540
RECKOCYL	632
RECKRW	632
RECKY06200	174
RECKY06300	174
RECKY07204	176
RECKY07205	176
RECKY07206	176
RECKY07213	176
RECKY07306	176
RECKY07307	176
RECKY07308	176
RECKY07312	176
RECKY09209	175
RECKY09220	175
RECKY09228	175
RECKY09309	175
RECKY09312	175
RECKY09314	175
RECKY10200	174
RECKY10300	174
RECKY11200	174
RECKY11300	174
RECKY13200	174
RECKY13201	174
RECKY13304	174
RECKY13305	174
RECKY14200	174
RECKY14202	174
RECKY14304	174
RECKY14305	174
RECKY15201	175
RECKY15202	175
RECKY15300	175
RECKY15303	175
RECKY18203	175
RECKY18204	175
RECKY18303	175
RECKY18304	175
RECKY39200	175
RECKY39201	175
RECKY79202	174
RECKY79303	174
RECMJ10PS	633
RECNSCYL	631
RECOBBRACKET	150
RECOBFILTER	150
RECOOLGREENU3	604
RECOOLYELLOWU3	604
RECPIN4	622
RECPIN4.5	622
RECPIN5	622
RECPIN6	622
RECRK21069	154
RECSAE30U3	600
RECSAE30U6	600
RECSPRINGJO6HD	632
RECSR9	632
RECSR9WHEEL	632
RECSWK-2000/10	150
RECSWK-2000/5	150
RECT11958	617
RECT30190	614
RECT30201	614
RECTOOL1	630
RECTOOLTRIM1	622
RECTOOLTRIM2	622
RECTOOLTRIM3	622
RECTOOLTRIM4	622
RECTOOLTRIM5	622
RECTOOLTRIM6	622
RECTOOLTRIM7	622
RECTOOLTRIM8	622
RECTOOLTRIMKIT	622
RECTOOLTRIMKIT2	622
RECWS3	633
RECY00473	668
RECYS-225-15	149
RECZ06590PC	627
RECZ16890	627
RITB-51	170
RITB-51W	170
RITB-81	172
RITF-50	170
RITF-50W	170
RITF-82	172
RITF-82W	172
RITF-83	171
RITF-83W	171
RITHF-742	172
RITHF-742W	172
RITHF-743	172
RITHF-743W	172
RITRU-90	172
RITS-53	171
RITS-53W	171
RITS-87	171
RITS-87W	171
RITSR-2	173
RITV-537W	171
RITV-57	171
RITV-57W	171
RITX-10	173
RITX-10W	173
RITX-11	173
RITX-21W	173
RITX-23BB	173
RM35-802893Q	147
RM85108974	604
RM91-31229A7	620
RM91-37299Q2	614
RM92-858021QB1U6	596
RM92-858022QB1U3	596
RM92-858023QB1U2	596
RM92-858026QB1U6	596
RM92-858027QB1U3	596
RM92-858037QB1U3	596
RM92-858064QB1U6	602
RM92-858065QB1U2	602
RM92-858074QB1U12	604
RM92-858084QE1U3	600
RM92-8M0086220U6	597
RM92-8M0086221U3	597
RM92-8M0086223U6	599
RM92-8M0086224U3	599
RM92-8M0086226U6	599
RM92-8M0086227U3	599
RM92-8M0096256U6	600
RM92-8M0096794U3	598
RM92-8M0121960U12	602
RM92-8M0133985U4	605
RM92-8M0133989U6	605
RU02	67
RU03	67
RU10	67
RU1100	68
RU110024	68
RU12	67
RU14A	67
RU1500	68
RU16A	67
RU2000	68
RU200024	68
RU209B	69
RU20R	67
RU21R	67
RU24	67
RU25D	67
RU25S	68
RU25S24	68
RU27D	67
RU27S	68
RU28D	67
RU32ALA	90
RU33ALA	90
RU35	90
RU37	90
RU39	90
RU3924	90
RU40	89
RU41	217
RU42	217
RU43	217
RU45	218
RU49	218
RU500	68
RU50024	68
RU51S	68
RU53S	68
RU61	111
RU61S	110
RU62	111
RU66	68
RU67	86
RU69	86
RU750	68
RU75024	68
RU98A	70
RU98A24	70

S

REF	PÁG
SCACC2R	337
SCACC3R	337
SCACC4R	337
SCAFA11	336
SCAFA13	336
SCAFA2	336
SCAFA4	336
SCAFA5	336
SCAFA520	336
SCAFA520M	336
SCAFA520S	336
SCAFA6	336
SCAFA623	336
SCAFA7	336
SCAFA8	336
SCAFA822	336
SCAFA927	336
SCAFG2	336
SCAFG2A	336
SCAFG3	336
SCAFG3A	336
SCAFG4	336
SCAFG4A	336
SCAFG5	336
SCAFG5A	336
SCAMBF150	337
SCAMF44	337
SCAMF60	337
SCANB100B	337
SCANB110B	337
SCANB135B	337
SCANB40B	337
SCANB50B	337
SCANB60B	337
SCANB75B	337
SCAVALVE	337
SED1618810	417
SF35F01	86
SF35F02	86
SF35F03	86
SF35F04	86
SF35S01	86
SF41F001	81-82-86
SF41F003	81-82-86
SF41F004	81-82-86
SF41S03	86
SF51F01	86
SF51F02	86
SF51F06	86
SF51H01	86
SF51S01	86
SF51SG01	86
SF52S01	82-86
SFA0200010A	89-454
SFA0200020A	89-454
SFA040000002	454
SFASBMPLUS12V	455
SFASBMPLUS24V	455
SFASN1000555	457
SFASN1000556	457
SFASN1000559	457
SFASN1000560	457
SFASN3112VCLAV08	456
SFASN3112VLC	456
SFASN3124VCLAV	456
SFASN3124VLC	456
SFASN3212VCLAVSFA	456
SFASNC43LUXEPG12V	456
SFASNC43LUXEPG24V	456
SFASNMXSIE12V	455
SFASNMXSIE24V	455
SFASP101	91
SFASP201	91
SFAT07512501	84
SFAT10012501	84
SFAV101	376
SFAV201	376
SFBB132002	132
SFBB232002	132
SFBCB01	421
SFBCB02	421
SFBIS101	207
SFBIS201	207
SFBP1G110001	65
SFBP1G110006	68
SFBP1G110013A	66
SFBP1G110013B	70
SFBP1G110014A	70
SFBP1G120017	69
SFBP1G150001	65
SFBP1G150013A	66
SFBP1G150013B	70
SFBP1G150017	69
SFBP1G200001	65
SFBP1G200013A	66
SFBP1G200013B	70
SFBP1G200017	69
SFBP1G300001	65
SFBP1G300013A	66
SFBP1G350001	65
SFBP1G35001	65
SFBP1G35003	65
SFBP1G35004	69
SFBP1G35005	69
SFBP1G370013A	66
SFBP1G50001	65
SFBP1G60003	65
SFBP1G60004	69
SFBP1G60005	69
SFBP1G60006	68
SFBP1G60013A	66
SFBP1G60013B	70
SFBP1G75001	65
SFBP1G75006	68
SFBP1G75007	70
SFBP1G80003	65
SFBP1G80004	69
SFBP1G80005	69
SFBP1G80013A	66
SFBP1G80013B	70
SFBP1G80014A	70
SFBP1G80017	69
SFBP2G110001	65
SFBP2G110006	68
SFBP2G110013A	66
SFBP2G110013B	70
SFBP2G110014A	70
SFBP2G150001	65
SFBP2G150013A	66
SFBP2G150013B	70
SFBP2G150017	69
SFBP2G200001	65
SFBP2G200013A	66
SFBP2G200013B	70
SFBP2G200017	69
SFBP2G300001	65
SFBP2G300013A	66
SFBP2G350001	65
SFBP2G370013A	66
SFBP2G50001	65
SFBP2G60006	68
SFBP2G60013A	66
SFBP2G60013B	70
SFBP2G75001	65
SFBP2G75006	68
SFBP2G75007	70
SFBP2G80013A	66
SFBP2G80013B	70
SFBP2G80014A	70
SFBS1204B	90
SFBS1802	90
SFBS2006	91
SFBS3001	90
SFCBS175402	207
SFCBS275201	207
SFCF201	377
SFCW201	377
SFDH101	731
SFDH201	731
SFDHPG72001	64
SFDHPSP	64
SFDHSG72001	64
SFDP100507023A	81
SFDP100707023A	81
SFDP101004023A	81
SFDP101204023A	81
SFDP101504023A	81
SFDP101808035	82
SFDP102701741	81
SFDP103004533	82
SFDP103303541	81
SFDP103507056C	82
SFDP104006052	82
SFDP104504041	81
SFDP105006052	82
SFDP105007056C	82
SFDP107006053	82
SFDP200507023A	81
SFDP200707023A	81
SFDP201004023A	81
SFDP201204023A	81
SFDP201504023A	81
SFDP203004533	82
SFDP203303541	81
SFDP203507056C	82
SFDP204006052	82
SFDP204504041	81
SFDP205006052	82
SFDP205007056C	82
SFDS1062501	109
SFDS1075001	109
SFDS1100001	109
SFDS1125001	109
SFDS1150001	109
SFDT0501	140
SFDT1001	140
SFDT2001	140
SFENV1W07501	105
SFENV1W10001	105
SFENV1W12501	105
SFENV1W15001	105
SFES101	447
SFFP101	387
SFFP102	387

REF	PÁG
SFFP201	387
SFFP202	387
SFG250-01	87
SFG500-01	87
SFGP103200301	72
SFGP203200301	72
SFGT0501	140
SFGT1001	140
SFGT2001	140
SFIB113001	132
SFIB114503	132
SFIB123504	132
SFIB127002	132
SFIB214503	132
SFIB223504	132
SFIB227002	132
SFINV1Z10001	105
SFINV1Z15001	105
SFMP112001	88-463
SFMP212001	88
SFMPGSK	88
SFMPIMP	88
SFMTE101	457
SFMTE101R	458
SFMTE201	457
SFMTK101	458
SFMTM01	458
SFMTP03	458
SFMTP101	457
SFMTP102	457
SFMTP107	88
SFMTP201	457
SFMTP202	457
SFMTP207	88
SFNL021PS01	269
SFNL031BS01	269
SFNL031BS02	269
SFNL031BS04	269
SFNL031MS02	269
SFNL031PS01	269
SFNL031PS04	269
SFNL031SS02	269
SFNL041W01	272
SFNL0811202B	275
SFNL0812502B	275
SFNL0813602B	275
SFNL081402B	275
SFNL081702B	275
SFNL081902B	275
SFOCS101501	72
SFPB01S	275
SFPHH110001	64
SFPHH110002	64
SFPHH81001	64
SFPHH81002	64
SFPP101	371
SFPP102	371
SFPP103	371
SFPP104	371
SFPS17	86
SFPS35	86
SFPS40	86
SFPS45	86
SFPS60	86
SFPS70	86
SFPS80	86
SFPT1001	459
SFPT2001	459
SFPV101	376
SFPV201	376
SFRE124360701	370
SFRE127037501	370
SFRE131544001	370
SFRE135360601	370
SFRE137037501	370
SFRE146051001	370
SFRH100401	375
SFRH100601	375
SFRH100801	375
SFSHHK001	449
SFSL05	387
SFSL06	387
SFSL2700W01B	280
SFSL2700W01W	280
SFSL2700W02B	280
SFSL2700W02W	280
SFSL32700W02W	280
SFSL33500W03B	280
SFSL33500W03W	280
SFSP01503	458
SFSP01504	458
SFSP1	77
SFSP108000301	76
SFSP1G20003B	69
SFSP1L01201	69
SFSP1L01901	69
SFSP208000301	76
SFSWF001	136
SFSWF002	136
SFSWF003	136
SFSWF004	136
SFTME102	457
SFTME202	457
SFVC101	376
SFVC102	376
SFVC201	376
SFVC202	376
SFWA101	91
SFWA201	91
SFWP103007033	85
SFWP105007051	85
SFWP203007033	85
SFWP205007051	85
SFWSK1030045002	84
SFYV01	106-463
SH181-203	84
SH253-120-01	86
SH253-220-01	86
SH253-320-01	86
SH277-3110	133
SH277-4110	133
SH3010-000	74-617
SH3200-001	88-463
SH3200-011	88
SH340-001	86
SH355-010-10	67
SH355-020-10	67
SH355-100-10	67
SH355-110-10	67
SH358-000-10	67
SH358-010-10	67
SH358-100-10	67
SH358-110-10	67
SH359-111-30	89
SH4129-110-B02	81
SH4139-111-B54	80
SH4139-111-B57	80
SH4139-131-B54	80
SH4139-131-B87	80
SH4148-153-E75	80
SH4148-163-E75	80
SH4158-153-E75	80
SH4158-163-E75	80
SH4248-153-E09	85
SH4248-163-E09	85
SH4258-153-E09	85
SH4258-163-E09	85
SH4348-153-E09	85
SH8050-305-426	72-616
SH94-571-00	88
SHU101	480
SHU102CH	480
SHU1113	479
SHU1116	479
SHU112	479
SHU113	479
SHU115	479
SHU116	479
SHU120	479
SHU130	485
SHU1412	483
SHU1416	483
SHU1700	482
SHU1701	482
SHU1702	482
SHU1703	482
SHU1710	484
SHU1710C	484
SHU1715	482
SHU1804	422
SHU1820	486
SHU1822	486
SHU1825	486
SHU1901	486
SHU1950	479
SHU1960	479
SHU210	484
SHU2110	479
SHU2116	479
SHU220	484
SHU2464	486
SHU251	486
SHU260	483
SHU265	483
SHU270	481
SHU272	481
SHU274	481
SHU276	481
SHU282	485
SHU284	483
SHU285	483
SHU288	485
SHU293	484
SHU308	478
SHU310	478
SHU3151	485
SHU3152	485
SHU3153	485
SHU713	480
SHU730	480
SHU740	480
SHU760	480
SHU760H	480
SHU833	480
SHU833H	480
SHU855	480
SHU855H	480
SHU950	478
SHU955	478
SHU960	478
SHU965	478
SHU970	478
SHU975	478
SHU980	478
SHU985	478
SHU990	478
SICHPR10002	242
SICHPR20002	242
SICHPR30002	242
SICHPR50002	242
SICHPR60002	242
SICHPR70002	242
SIE18-8004	144
SIE18-8005	144
SIE18-8013	144
SIE18-8015	144
SIETG19530	215
SIETG40300	215
SIETG40310	215
SIETG40320	215
SIETG40330	215
SIETG40340	215
SIETG40450	215
SIETG40460	215
SIMNE2-210-B	251
SIMNE3-270-B	251
SIMPK21N1B	250
SIMPK21N2PB	250
SIMPK21N2SB	250
SIMPK21N2SS	250
SIMPK21N3PB	251
SIMPK21N3SB	251
SIMPK21N3SS	251
SIMSAC05	251
SIMSPU304	251
SK3E18900400	580
SK3E519000400	580
SK3E585200400	580
SK3E585202500	580
SK4P524100400	580
SK5W706200500	580
SNA19961	488
SNA19961B	488
SNA19962A	488
SNA19962B	488
SNA199881	488
SOR102002	605
SOR110600	501
SOR110610	501
SOR112045	604
SOR112065	605
SOR112100	605
SOR140085	583
SOR140090	582
SOR140100	582
SOR140691	583
SOR140898	582
SOR141310	582
SOR141560	582
SOR74130	590
SOR74300	589
SOR74302	589
SOR74306	583
SOR74307	583
SOR74308	583
SOR74310	583
SOR74320	583
SOR74330	583
SOR74340	583
SOR74347	579
SOR74348	579
SOR74356	579
SOR74357	579
SOR74358	579
SOR74359	579
SOR85226	583
SOR85227	583
SOR85300	583
SOR85310	583
SOR86000	583
SOR86780	582
SOR86788	582
SPCR500	501
SPCW1	492
SPCW5	492
SPCW500	492
SPIBC500	489
SPMP227	490
SPO25F	664
SPO27F	664
SPO36M	700
SPO37M	700
SPO380MG	701
SPO507M	700
SPOAIS200A+	665
SPOCOVER	670
SPOH060	676
SPOH060B	676
SPOH303	670
SPOH401	671
SPOH5001	676
SPOH825	670
SPOKA09ANT	664
SPOKAGC9A	664
SPOKTD520	664
SPONBM40	664
SPONMM40	664
SPOR53-1329	654
SPOR53-1510	654
SPOR53-2030	656
SPOR53-2160	654
SPOR53-2218	654
SPOR57-1522	658
SPOR57-1532	658
SPOR57-1542	658
SPOR57-1655	658
SPOSPLITTER	665
SPSPBW500	496
SPWW5	497
SPWW500	497
SRJR2-1	45
SRPRO1	45
SRSF	44
SRSR2-1	45
SRXR4	44
SSP4206	623
SSP4207	623
SSP4213	622
SSP4600	618
SSPHBP100K	618
STA027405	615
STA14808	593
STA40000	481
STA40005	481
STA40007	481
STA40010	480
STA40011	480
STA40013	480
STA40014	480
STA40015	480
STA40016	480
STA40020	482
STA40021	482
STA40022	482
STA40025	482
STA40074	485
STA40075	485
STA40076	485
STA40155	481
STA40161	480
STA40162	480
STA40163	480
STA71622	498
STA80116	492
STA80216	499
STA80316	499
STA80416	486
STA80500	502
STA80532	502
STA81318	498
STA81416	487
STA81432	487
STA81532	487
STA81922	501
STA82708	490
STA83416	489
STA84104	590
STA85100	488
STA85132	488
STA85504	496
STA85616	497
STA85714	491
STA85716	491
STA85732	491
STA85900	487
STA85932	487
STA86805	502
STA87004	590
STA87104	590
STA87208	501
STA87308	492
STA87916	487
STA88016	487
STA88032	487
STA88450	483
STA88708	502
STA89102	359
STA89222	497
STA89632	496
STA89732	486
STA89736	502
STA89738	496
STA89750	487
STA91016	499
STA92132	499
STA92600	591
STA93008	593
STA93016	593
STA93116	594
STA93664	594
STA93900	503-595
STA93922	503-595
STA93932	503-595
STA94100	503-595
STA95122	503
STA95616	593
STA95932	499
STA96132	496
STA96832	487
STA97232	489
STAMBF-5	701
STDAAD43X001	700
[redacted]	
TAY100401	365
TAY100402	365
TAY100403	365
TAY1005	340
TAY1097	338
TAY1108	339
TAY1109	339
TAY11227	367
TAY11616	373
TAY1162	372
TAY1163	372
TAY116401	365
TAY116402	365
TAY116403	365
TAY1167	372
TAY11713	361
TAY11736	361
TAY11982	365
TAY11989	360
TAY11992	364
TAY11993	364
TAY11995	360
TAY1225	361
TAY1231	365
TAY1340	364
TAY1341	364
TAY1360	366
TAY1365	365
TAY1607	372
TAY1630	374
TAY1631	374
TAY1632	372
TAY1634	372
TAY1636	372
TAY1638	372
TAY16401	365
TAY16402	365
TAY1720	373
TAY1721	372
TAY1723	373
TAY1725	374
TAY1726	374
TAY1728	373
TAY1729	373
TAY1730	373
TAY1731	373
TAY2000	364
TAY31005	338
TAY31010	340
TAY401	365
TAY402	365
TAY403	365
TAY404	365
TAY46031	338
TAY46032	338
TAY5854	367
TBBS1210	245
TBBS1225-3	245
TBBS1240-3	245
TBBS2412-3	245
TBBS2420-3	245
TBDDX1230	245
TBDDX2415	245
TBDX1215	245
TBDX1230	245
TBDX2415	245
TBIH1000L	248
TBIH1500L	248
TBIH2000L	248
TBIH400L	248
TBIH700L	248
TBRBS	245
TBS5002360	247
TBS5003000-1	247
TBS5003100-1	247
TBS5003300-1	247
TBS5004000-1	247
TBS5004100-1	247
TBS5004300-1	247
TBS5006100	247
TBS5006120	247
TBS5006300	247
TBS5006320	247
TBS5008100	248
TBS5008120	248
TBS5008300	248
TBS5008320	248
TBS5008360	248
TBS5016300	246
TBS5016320	246
TBS5018100	246
TBS5018120	246
TBS5018300	246
TBS5018320	246
TBS5020500	248
TBS5020510	248
TBS5020520	248

REF	PÁG
TBS5020530	248
TBS5020540	248
TBS5020550	248
TBS5020700	248
TBS5020710	248
TBS5020720	248
TBS5020730	248
TBS5020740	248
TBS5020750	248
TBS5022000	248
TBS5022020	248
TBS502400	246
TBS502420	246
TBS5024200	254
TBS5024300	254
TBS5024500	254
TBS5024630	254
TBS5024770	254
TBS5026202	244
TBS5026222	244
TBS5026402-1	244
TBS5026422	244
TBS5027200	245
TBS5027220	245
TBS5027420	245
TBS5027440	245
TBS5055010	250
TBS5055030	250
TBS5056030	250
TBS5071160	197
TBS5071180	197
TBS5072160	197
TBS5072180	197
TBS5073160	199
TBS5073180	199
TBS5073300	195
TBS5073500	195
TBS5073510	195
TBS5073550	195
TBS5073560	195
TBS5073850	195
TBS5073880	195
TBS5074410	211
TBS5074420	211
TBS5074510	211
TBS5074520	211
TBS5075160	199
TBS5075180	199
TBS5075200	210
TBS5079020	200
TBS5079062	200
TBS5079072	200
TBS5079073	200
TBS5092030	244-246
TBS5092120	245-246
TBS5092130	244-246
TBS5092230	244-246
TBS5095000-1	212
TBS5095210	246
TBS5095220	245-247
TBS5095500	245-246-247
TBS5097319-2	192
TBS5097323-2	192
TBS5097327-2	192
TBS5097331-2	192
TBS5097334-2	192
TBS5097337-2	192
TBS5097340-2	192
TBS5097343-2	192
TBS5097349-2	192
TBS5097355-2	192
TBS5097521-2	193
TBS5097531-2	193
TBS5097537-2	193
TBS5097543-2	193
TBS5097549-2	193
TBS5097555-2	193
TBS5097557-2	193
TBS5097559-2	193
TBS5097563-2	193
TBS5097565-2	193
TBS5097846-1	192
TBS5097855-1	192
TBS5097859-1	192
TBS5097861-1	192
TBS5097865-1	192
TCMVRM5	625
TEACB-01	488
TEACB-04	488
TEACB-06	488
TEADS-01	487
TEADS-02	487
TEC145	625
TEC218	624
TEC384	625
TEC786	625
TECDT8580	624
TEN00100	506
TEN00100PAL	506

REF	PÁG
TEN00101	506
TEN00101E	506
TEN00101PAL	506
TEN00101UK	506
TEN00102	506
TEN00102E	506
TEN00102PAL	506
TEN00102UK	506
TEN00102VET	507
TEN00102VET-1	507
TEN00103	506
TEN00103PAL	506
TEN00104	506
TEN00104E	506
TEN00104PAL	506
TEN00105	506
TEN00105PAL	506
TEN00105UK	506
TEN00106	506
TEN00106AL	506
TEN00107	506
TEN00107AL	506
TEN00130	506
TEN00130AL	506
TEN00130C	506
TEN00131	506
TEN00131AL	506
TEN00131C	506
TEN00140	506
TEN00140AL	506
TEN00141	506
TEN00150	506
TEN00152	506
TEN00152AL	506
TEN00153	506
TEN00154	506
TEN00154C	506
TEN00155	506
TEN00155-1	506
TEN00156	506
TEN00156AL	506
TEN00157	506
TEN00158	506
TEN00159	506
TEN00160	506
TEN00162	506
TEN00170	507
TEN00200	507
TEN00201	507
TEN00202	507
TEN00203	507
TEN00204	507
TEN00204GALE	507
TEN00205	507
TEN00206	507
TEN00207	507
TEN00209	508
TEN00210	508
TEN00210/1	508
TEN00211	508
TEN00212	508
TEN00212RIVA	508
TEN00213	508
TEN00214	508
TEN00215	508
TEN00216	508
TEN00217	508
TEN00218	508
TEN00219	508
TEN00220	531
TEN00220AL	531
TEN00221	531
TEN00221AL	531
TEN00222	531
TEN00222AL	531
TEN00223	531
TEN00223AL	531
TEN00224	509
TEN00225	508
TEN00226	508
TEN00229	508
TEN00230	508
TEN00231	508
TEN00232	509
TEN00233	509
TEN00234	509
TEN00235	509
TEN00236	509
TEN00237	509
TEN00238	509
TEN00239	509
TEN00240	508
TEN00241	509
TEN00242	509
TEN00243	509
TEN00244	509
TEN00245	509
TEN00250	508
TEN00251	508
TEN00252	508
TEN00253	508
TEN00254	508
TEN00255	509
TEN00255AL	509
TEN00256	508
TEN00260	508

REF	PÁG
TEN00260-3	508
TEN00261	508
TEN00262	508
TEN00263	508
TEN00264	509
TEN00265	509
TEN00266	509
TEN00266E	509
TEN00267	509
TEN00268E	509
TEN00269E	509
TEN00269EAL	509
TEN00270E	509
TEN00270EAL	509
TEN00271E	509
TEN00271E/MG	509
TEN00271EAL	509
TEN00272E	510
TEN00272EAL	510
TEN00273E	510
TEN00273EAL	510
TEN00274E	509
TEN00275E	510
TEN00276E	510
TEN00276EAL	510
TEN00277E	510
TEN00278E	510
TEN00278EAL	510
TEN00300	510
TEN00300AL	510
TEN00301	510
TEN00301AL	510
TEN00301E	510
TEN00301MG	510
TEN00302	510
TEN00302AL	510
TEN00302E	510
TEN00303	510
TEN00303AL	510
TEN00303E	510
TEN00304	510
TEN00304AL	510
TEN00304E	510
TEN00305	510
TEN00305AL	510
TEN00306	510
TEN00306AL	510
TEN00306E	510
TEN00307	510
TEN00308	510
TEN00309	510
TEN00310	510
TEN003450	512
TEN003451	512
TEN00350	510
TEN00350AL	510
TEN00350B	510
TEN00351	510
TEN00351AL	510
TEN00352	510
TEN00352A	510
TEN00352ALSF	510
TEN00353AL	510
TEN00380	510
TEN00381	510
TEN00385	511
TEN00385/1	511
TEN00386	511
TEN00387	511
TEN00387/1	511
TEN00388	511
TEN00389/1	511
TEN00400	511
TEN00400E	512
TEN00400SOLE/1	511
TEN00400SOLE/2	511
TEN00400SOLE/3	511
TEN00400SOLE/4	511
TEN00401	511
TEN00401E	512
TEN00402	511
TEN00402E	512
TEN00403	511
TEN00403E	512
TEN00404	511
TEN00404E	512
TEN00405	511
TEN00405E	512
TEN00405Q	511
TEN00406	511
TEN00406E	512
TEN00407	511
TEN00407E	512
TEN00408/Z	512
TEN00409	511
TEN00409/I	511
TEN00409E	512
TEN00410	511
TEN00410/1	511
TEN00410/2	511
TEN00410/3	511
TEN00410/4	511
TEN00410E	511
TEN00410E/2	511
TEN00410E/3	511
TEN00410E/5	511

REF	PÁG
TEN00410R	512
TEN00410XC	511
TEN00411	511
TEN00411/1	511
TEN00411/2	511
TEN00411E	511
TEN00411R	512
TEN00412	511
TEN00412E	511
TEN00412R	512
TEN00413	511
TEN00413E	511
TEN00413R	512
TEN00414	511
TEN00414E	511
TEN00414R	512
TEN00415	511
TEN00415/2	511
TEN00415E	511
TEN00415Q	511
TEN00415R	512
TEN00416	511
TEN00416E	511
TEN00416R	512
TEN00417	511
TEN00417/2	511
TEN00417E	511
TEN00417R	512
TEN00419	511
TEN00419E	511
TEN00419R	512
TEN00430	512
TEN00430MTF	512
TEN00431	512
TEN00431MTF	512
TEN00432MTF	512
TEN00433	512
TEN00434	513
TEN00435	513
TEN00436	513
TEN00437	512
TEN00438	513
TEN00439	513
TEN00439-2	513
TEN00439-3	513
TEN00439-5	513
TEN00443	512
TEN00445	512
TEN00460	513
TEN00461	513
TEN00462	513
TEN00463	513
TEN00464	513
TEN00465	513
TEN00466	513
TEN00467	513
TEN00475	513
TEN00476	513
TEN00477	513
TEN00478	513
TEN00478/1	513
TEN00479	513
TEN00480/6	523
TEN00481/6	523
TEN00482/6	523
TEN00483	523
TEN00484	523
TEN00485	523
TEN00486	523
TEN00486-1	523
TEN00487	523
TEN00490	514
TEN00491	514
TEN00492	514
TEN00493	514
TEN00494	514
TEN00495	514
TEN00497	512
TEN00498	512
TEN00499	512
TEN00500	514
TEN00500L	515
TEN00501	514
TEN00501L	515
TEN00502	514
TEN00502L	515
TEN00503	514
TEN00503L	515
TEN00504	514
TEN00504L	515
TEN00505	514
TEN00506	514
TEN00507	514
TEN00508	514
TEN00509	514
TEN00510	514
TEN00511	514
TEN00511M	514
TEN00512	514
TEN00512M	514
TEN00513	514
TEN00514	514
TEN00515	514
TEN00516	514
TEN00517	514
TEN00518	514

REF	PÁG
TEN00519	514
TEN00520	514
TEN00521	514
TEN00521M	514
TEN00522	514
TEN00523	514
TEN00524	514
TEN00525	514
TEN00526	514
TEN00526-1	514
TEN00526-2	514
TEN00528	514
TEN00529	514
TEN00530	514
TEN00531	514
TEN00550	514
TEN00551	514
TEN00552	514
TEN00553	514
TEN00554	514
TEN00555	514
TEN00556	514
TEN00557	514
TEN00558	515
TEN00559	515
TEN00560	515
TEN00561	515
TEN00562	515
TEN00563	515
TEN00564	515
TEN00565	515
TEN00566	515
TEN00567	515
TEN00568	515
TEN00569	515
TEN00570	515
TEN00571	515
TEN00572	515
TEN00573	515
TEN00574	515
TEN00575	515
TEN00576	515
TEN00577	515
TEN00580	515
TEN00583	515
TEN00584	515
TEN00590M	515
TEN00595	515
TEN00600	513
TEN00600/1	513
TEN00600/2	513
TEN00601	513
TEN00601/1	513
TEN00601/2	513
TEN00602	513
TEN00603	513
TEN00604	513
TEN00605	513
TEN00606	513
TEN00607	513
TEN00607/5	513
TEN00608	513
TEN00608/5	513
TEN00608/7	513
TEN00609	513
TEN00610	513
TEN00611	513
TEN00612	513
TEN00612/1	513
TEN00612/5	513
TEN00613	513
TEN00613/5	513
TEN00614	513
TEN00614/5	513
TEN00616	513
TEN00617	513
TEN00617/1	513
TEN00618	513
TEN00619	513
TEN00620	513
TEN00621	513
TEN00621/1	513
TEN00622	513
TEN00622/5	513
TEN00623	513
TEN00624	513
TEN00627	513
TEN00629	513
TEN00629/1	513
TEN00630	512
TEN00631	512
TEN00632	512
TEN00650	511
TEN00660	510
TEN00670	510
TEN00680	510
TEN00681	510
TEN00700	531
TEN00701	531
TEN00702	531
TEN00703	531
TEN00704BIS	531
TEN00705	531
TEN00706	531
TEN00707	531
TEN00708	531

REF	PÁG
TEN00709	532
TEN00710	532
TEN00711	532
TEN00712	531
TEN00713	533
TEN00713T	533
TEN00713TP	533
TEN00714	533
TEN00714-1	533
TEN00714T	533
TEN00714TPF	533
TEN00714TPM	533
TEN00715	533
TEN00716	533
TEN00716T	533
TEN00716TP	533
TEN00717	532
TEN00718	532
TEN00719	533
TEN00719-1	533
TEN00720	533
TEN00720-1	533
TEN00721	533
TEN00721-1	533
TEN00722	532
TEN00722AL	532
TEN00723	532
TEN00724	531
TEN00726	532
TEN00726AL	532
TEN00727	532
TEN00728	531
TEN00728BIS	531
TEN00729	532
TEN00730	528
TEN00731	532
TEN00732	532
TEN00733	532
TEN00733/1	532
TEN00733BIS	532
TEN00734	531
TEN00734-1	531
TEN00735	531
TEN00736	532
TEN00737	532
TEN00738	532
TEN00739-1AL	531
TEN00739AL	531
TEN00742	533
TEN00743	532
TEN00744	533
TEN00745	532
TEN00745AL	532
TEN00747	532
TEN00800	524
TEN00800AL	524
TEN00801	524
TEN00802	524
TEN00803	524
TEN00804	524
TEN00805	524
TEN00806	524
TEN00806BIS	524
TEN00807	524
TEN00807AL	524
TEN00808	524
TEN00809	525
TEN00810	525
TEN00811	525
TEN00812	524
TEN00813	525
TEN00814	525
TEN00815	525
TEN00816	525
TEN00816AL	525
TEN00817	524
TEN00818	524
TEN00819	525
TEN00820	524
TEN00821	525
TEN00822	525
TEN00823	525
TEN00825	525
TEN00825AL	525
TEN00826	524
TEN00827	524
TEN00828	525
TEN00829	524
TEN00829AL	524
TEN00830	524
TEN00831	525
TEN00832	525
TEN00833	525
TEN00834	525
TEN00835	524
TEN00836	526
TEN00837	525
TEN00838	526
TEN00839	524
TEN00840	524
TEN00841	525
TEN00842	525
TEN00842AL	525
TEN00843AL	525
TEN00900	527
TEN00901	527
TEN00902	527
TEN00903	527
TEN00904	527
TEN00905	527
TEN00906	527
TEN00907	522
TEN00907AL	522
TEN00907BIS	522
TEN00908	522
TEN00909	522
TEN00910	521
TEN00911	527
TEN00911AL	527
TEN00912	521
TEN00913	521
TEN00914	521
TEN00914/1	521
TEN00915	521
TEN00916	527
TEN00917	522
TEN00918	521
TEN00918AL	521
TEN00919	527
TEN00920	527
TEN00921	521
TEN00922	527
TEN00923	522
TEN00925	522
TEN00925AL	522
TEN00926	521
TEN00926AL	521
TEN00927	521
TEN00929	527
TEN00930	522
TEN00931	521
TEN00932	521
TEN00933	521
TEN00934	521
TEN00935	521
TEN00936	521
TEN00937	521
TEN00937AL	521
TEN01000	518
TEN01001	518
TEN01003	518
TEN01004	518
TEN01005	516-518
TEN01020	519
TEN01021	519
TEN01022	519
TEN01022/1	519
TEN01023	519
TEN01024	519
TEN01025	519
TEN01026	519
TEN01027	519
TEN01028	519
TEN01029	514
TEN01030	522
TEN01031	522
TEN01032	522
TEN01035	515
TEN01036	515
TEN01037	515
TEN01038	515
TEN01040	519
TEN01041	519
TEN01042	519
TEN01043	514
TEN01044	515
TEN01045	523
TEN01050	528
TEN01051	528
TEN01052	528
TEN01052AL	528
TEN01053	528
TEN01053AL	528
TEN01054	528
TEN01054AL	528
TEN01055	528
TEN01056AL	515
TEN01058	515
TEN01060	523
TEN01070	530
TEN01071	530
TEN01072	530
TEN01073	530
TEN01074	530
TEN01075	530
TEN01080	523
TEN01081	523
TEN01082	523
TEN01100	535
TEN01100AL	535
TEN01101	535
TEN01101AL	535
TEN01102	535
TEN01103	535
TEN01103AL	535
TEN01104	535
TEN01104AL	535
TEN01105	536
TEN01106	534
TEN01107	535
TEN01108	536
TEN01109	537
TEN01110	537
TEN01111	537
TEN01112	534
TEN01112-1	534
TEN01112AL	534
TEN01113	534
TEN01114	536
TEN01115	534
TEN01115AL	534
TEN01116	534
TEN01117	535
TEN01118	536
TEN01119	535
TEN01120	536
TEN01121	537
TEN01122	535
TEN01123	537
TEN01123AL	537
TEN01124	535
TEN01124AL	535
TEN01125	534
TEN01126	534
TEN01127	537
TEN01128	537
TEN01129	536
TEN01130	535
TEN01131	535
TEN01132	536
TEN01133	535
TEN01133AL	535
TEN01134	535
TEN01135	536
TEN01135AL	536
TEN01136	535
TEN01137	535
TEN01138	536
TEN01139	536
TEN01140	535
TEN01141	535
TEN01141AL	535
TEN01142	537
TEN01143	535
TEN01144	535
TEN01144AL	535
TEN01145	535
TEN01146	536
TEN01146-1	536
TEN01147	536
TEN01148	537
TEN01149	537
TEN01150	537
TEN01151	536
TEN01152	536
TEN01153	534
TEN01154	536
TEN01154AL	536
TEN01155	536
TEN01155AL	536
TEN01156	536
TEN01156-1	536
TEN01156/1AL	536
TEN01156AL	536
TEN01157	535
TEN01158	536
TEN01159	535
TEN01160T	536
TEN01161	537
TEN01162	536
TEN01163	537
TEN01164	537
TEN01165	537
TEN01166	529-537
TEN01167	537
TEN01168	537
TEN01169	534
TEN01170	537
TEN01171	537
TEN01172	537
TEN01173	537
TEN01174	537
TEN01175	537
TEN01176	537
TEN01177	537
TEN01178	534
TEN01200	529
TEN01201	529
TEN01202	529
TEN01203	529
TEN01204	529
TEN01204AL	529
TEN01205	529
TEN01206	529
TEN01207	529
TEN01207AL	529
TEN01208	529
TEN01209	529
TEN01210	529
TEN01210/1	529
TEN01211	529
TEN01212	529
TEN01212AL	529
TEN01213	529
TEN01213AL	529
TEN01214	529
TEN01214AL	529
TEN01215	529
TEN01250	530
TEN01251	530
TEN01252	530
TEN01253	530
TEN01254	530
TEN01255	530
TEN01256	530
TEN01257	530
TEN01258	530
TEN01259	530
TEN01260	530
TEN01300	538
TEN01301	538
TEN01302	538
TEN01303	538
TEN01304	538
TEN01305	538
TEN01305/1	538
TEN01306	538
TEN01308	538
TEN01309	538
TEN01310	538
TEN01311	538
TEN01312	538
TEN01313	538
TEN01316	539
TEN01316T	539
TEN01316TP	539
TEN01317	539
TEN01317T	539
TEN01317TP	539
TEN01318	539
TEN01318T	539
TEN01318TP	539
TEN01319	538
TEN01320	539
TEN01320T	539
TEN01390-1	539
TEN01391-1	539
TEN01392-1	539
TEN01393-1	539
TEN01394-1	538
TEN01400	520
TEN01401	520
TEN01401AL	520
TEN01402	520
TEN01402AL	520
TEN01403	520
TEN01404	520
TEN01404AL	520
TEN01405	520
TEN01405AL	520
TEN01406	520
TEN01406AL	520
TEN01407	520
TEN01407AL	520
TEN01408	520-530
TEN01408/1	520-530
TEN01408AL	520
TEN01409	520
TEN01410	520
TEN01411	520
TEN01412	520
TEN01450	521
TEN01451	521
TEN01452	521
TEN01550	523
TEN01551	523
TEN01552	523
TEN01553	523
TEN01600	519
TEN01700	519
TEN01701	519
TEN01702	519
TEN01800	527
TEN01801	527
TEN01802	527
TEN01803	527
TEN01804	527
TEN01900	528
TEN019003	516-518
TEN019004	516-518
TEN019005	516-518
TEN01901	528
TEN019011	518
TEN01902	528
TEN01903	528
TEN01904	528
TEN01905	528
TEN01906	528
TEN01907	528
TEN01908	528
TEN01909	528
TEN01912	528
TEN01913	528
TEN01914	528
TEN01915	528
TEN01916	528
TEN02000	517
TEN02000T	517
TEN02000TP	517
TEN02001	517
TEN02001T	517
TEN02001TP	517
TEN02002	517
TEN02002T	517
TEN02002TP	517
TEN02003	517
TEN02003T	517
TEN02003TP	517
TEN02010	516
TEN02010/99	516
TEN02010/99F	516
TEN02010T	516
TEN02010TP	516
TEN02010TP/99	516
TEN02011	516
TEN02011T	516
TEN02011T/98	516
TEN02011TP	516
TEN02012	516
TEN02012T	516
TEN02012TP	516
TEN02013	516
TEN02013T	516
TEN02013TP	516
TEN02015TP	516
TEN02017	516
TEN02017TP	516
TEN02020	516
TEN02021	516
TEN02021/1	516
TEN02021/1T	516
TEN02021T	516
TEN02021TP	516
TEN02022	516
TEN02022T	516
TEN02023	516
TEN02023T	516
TEN02023TP	516
TEN02024	516
TEN02024T	516
TEN02024TP	516
TEN02025	516
TEN02026	516
TEN02026T	516
TEN02026TP	516
TEN02027	516
TEN02027T	516
TEN02027TP	516
TEN02028	516
TEN02028T	516
TEN02028TP	516
TEN02029	516
TEN02029BIS	516
TEN02029BIS/T	516
TEN02029T	516
TEN02029TP	516
TEN02030	517
TEN02031	517
TEN02031TP	517
TEN02032	517
TEN02033	517
TEN02040	516
TEN02041	516
TEN02042	516
TEN02043	516
TEN02043T	516
TEN02044	516
TEN02044T	516
TEN02044TP	516
TEN02045	516
TEN02050	516
TEN02050T	516
TEN02051	518
TEN02052	516
TEN02053	516
TEN02053T	516
TEN02054	518
TEN02060	517
TEN02060T	517
TEN02060TP	517
TEN02061	517
TEN02061T	517
TEN02064	517
TEN02070	516
TEN02070/A	516
TEN02070T	516
TEN02071	516
TEN02071T	516
TEN02080	517
TEN02090	517
TEN02090T	517
TEN02100	517
TEN02100T	517
TEN02100TP	517
TEN02101	517
TEN02102	517
TEN02111	526
TEN02200	517
TEN02200T	517
TEN02201	517
TEN02201T	517
TEN02300	516
TEN02300T	516

REF	PÁG
TEN02300TP	516
TEN02350	523
TEN02350T	523
TEN02351	523
TEN02351T	523
TEN02353	523
TEN02353T	523
TEN02353TP	523
TEN02380	517
TEN02400	519
TEN02401	519
TEN02402	519
TEN02403	519
TEN02404	519
TEN02450	522
TEN02450BIS	522
TEN02451	522
TEN02452	522
TEN02452BIS	522
TEN02453	522
TEN02454	522
TEN02455	522
TEN02456	522
TEN02457	522
TEN02457-1	522
TEN02458	522
TEN02459	522
TEN02460	522
TEN02480	528
TEN02481	528
TEN02501	520
TEN02510	518
TEN02510AL	518
TEN02511	518
TEN02512	518
TEN02513	518
TEN02514	518
TEN02514AL	518
TEN02516	518
TEN02517	518
TEN02518	518
TEN02518PAL	518
TEN02520	519
TEN02521	519
TEN02522	519
TEN02523	520
TEN02524	520
TEN02525	520
TEN02525-1	520
TEN02526	520
TEN02527	520
TEN02528	519
TEN02600	516
TEN02652	516
TEN02751	531
TEN02962T	517
TEN03500	531
TEN03501	531
TEN03502	531
TEN03503	531
TEN03504	531
TEN03505	530
TEN03506	530
TEN03507	530
TEN03508	531
TEN03509	531
TEN03510	531
TEN03511	531
TEN03512	531
TEN03605	515
TEN03606	515
TEN03607	515
TEN03608	515
TEN03609	515
TEN03610	515
TEN06001	539
TEN06002T	539
TEN06003T	539
TEN06004	539
TEN06012T	539
TEN19006	516
TEN19012	518
TEN19012-7	518
TEN19020	523
TEN19022	523
TEN19027	513
TEN20100	508
TEN20101	508
TEN20104	508
TENAUTOH5	518
TENAUTOH6	518
TENKIT102VET	507
TENKITALPHAONE/1	526
TENKITALPHAONE/2	526
TENKITBRAVOI	526
TENKITBRAVOII-III	526
TENKITBRAVOIII-04	526
TENKITF30-F40-F60	526
TENKITHONDABF	520
TENKITOMC-50-75	527
TENKITOMC-V4-V6	527
TENKITOMCCOBRA	527
TENKITOMCSTRINGER	527

REF	PÁG
TENKITTECBT	49-555
TENKITVERADO4	526
TENKITVERADO6	526
TENKITVOLVO280	534
TENKITVOLVO290	534
TENKITVOLVO290-C	534
TENKITVOLVO290-MG-C	534
TENKITVOLVODP280	534
TENKITVOLVODP290	534
TENKITVOLVODP290-C	534
TENKITVOLVODPH/DPR	534
TENKITVOLVOELICA3PAL	534
TENKITVOLVOIPS	534
TENKITVOLVOSX	534
TENKITVOLVOSXA/DPASA	534
TENKITVOLVOXDP-B	534
TENKITYAMAHA150-200	538
TENKITYAMAHA150-200C	538
TENKITYAMAHA200-250	538
TENKITYAMAHA200-300	538
TENKITYAMAHA40-60	538
TENKITYAMAHA60-90	538
TENKITYANMARSTD	539
TENKITYANMARSTDAL	539
TENNACA04	507
TENNACA08	507
TENPLAC-1	538
TENTEC-DIVERSD	510
TENTEC-E8-Z	558
TENTEC-PNB	516
TENTEC-PNC	516
TENTECDIVERSAL	510
TENTECDIVERSS	510
TENWE724	533
TER320	610
TF145	460
TF165	460
TF202240	461
TF30621CQ	462
TF30627CQ	462
TF30645CQ	462
TF30651CQ	462
TF30700CQ	462
TF30751	462
TF335	460
TF365	460
TF41234	462
TF41239	462
TF92906111	461
TF92921111	460
TF92922111	460
TFM21ALT202	84
TFM21BLT060	84
TFMTK01AAC611G	77
TFMTK01AAM412	78
TFMTK01AAM413	78
TFMTK01ACP2601A1	78
TFMTK01E021NG	79
TFMTK01E104BNT	79
TFMTK01E401B	79
TFMTK01ECOCE1IT	78
TFMTK01ECOCE2IT	78
TFMTK01ECOIB1N	80
TFMTK01ECOIB2NT	80
TFMTK01GMV341G	89
TFMTK01GMV342G	89
TFMTK01GMV343G	89
TFMY35089	79
TFMY36284	79
THAHJM-4DP	55
THAHJM-CMADP	55
THCB-1	58
THCB-1W	58
THCB-2	58
THCB-2W	58
THCB-4	58
THCB-4W	58
THCSD-92	109
THDBH-27-P	201
THDBS-2B	108
THFMS-1-0	108
THILS-1200	106
THILS-1500	106
THILS-750	106
THKS-1	230
THKS-12	230
THKS-2	230
THKS-22	230
THL-4	230
THMS-3A10034	107
THMS-3A112	107
THMS-3A1234	107
THMS-3A34	107
THMS-3M100	107
THMS-3M112	107
THMS-3M114	107
THMS-3M34	107
THMS-3RB10034	107
THMS-3TT100	107
THMS-3TT112	107
THMS-3TT34	107
THMS3A11434	107

REF	PÁG
THRF-1CP	58
THRFFHP-1	60
THRFH-1	60
THRFH-2	60
THRFHU-1	60
THTH-1002	109
THTH-1200CP	109
THTH-1202	109
THTH-1290CP	110
THTH-1292	111
THTH-1502	109
THTH-1592	111
THTH-1892	111
THTH-502	109
THTH-652	109
THTH-750CP	109
THTH-752	109
THTH-7590CP	110
THTH-7592	111
THTH-92	110
THTH-CC1	191
THTH-CC2	191
THTSP-1	60
THTSP-2	60
THWDH-15WB	453
THWDN-2	453
THWDV-1CP	453
TRE1206MG	592
TRE1206MP	592
TRE1206MQ	592
TRE1212MG	592
TRE1245E	592
TRI120-0346	121
TRI120-0586	121
TRI120-1126	121
TRI120-1146	121
TRI120-1186	121
TRI147-0346	121
TRI147-0586	121
TRI147-1006	121
TRI147-1126	121
TRI147-1146	121
TRI147-1186	121
TRI148-0586	117-463
TRI148-1006	117-463
TRI148-1126	117-463
TRI148-1146	117
TRI148-1186	117
TRI202V-4004	115
TRI202V-4124	115
TRI202V-5004	115
TRI202V-6004	115
TRI202V-8004	115
TRI240V-3000	114
TRI240V-3500	114
TRI240V-4000	114
TRI240V-6000	114
TRI242V-2000	114
TRI252V0340-36	115
TRI252V1000-36	115
TRI252V1120-36	115
TRI252V1140-36	115
TRI252V1340-36	115
TRI260-4001	115
TRI260-4121	115
TRI260-5001	115
TRI260-6001	115
TRI270V-4000	114
TRI270V-4500	114
TRI270V-5000	114
TRI270V-6000	114
TRI290V-3000	114
TRI290V-4000	114
TRI290V-4500	114
TRI290V-5000	114
TRI290V-6000	114
TRI292V2000	114
TRI292V2120	114
TRI305-0386	116
TRI305-0566	116
TRI400-3006	117
TRI400-4006	117
TRI402-3006	117
TRI402-4006	117
TRI730-1000	121
TRI730-1120	121
TRI730-1140	121
TRI730-2000	121
TRI730-2120	121
TRI730-3000	121
TRI730-3120	121
TRI730-4000	121
TRI730-4120	121
TRI730-5000	121
TRI730-5120	121
TRI730-6000	121
TRI730-8000	121
TRITRL-422	114
TX172103	39
TX4200K	16

REF	PÁG
TX6400K	16
TX659010	39
TXCHX8150P	31
TXCHX8152P	31
TXCHX8240P	31
TXCHX8242P	31
TXCHX8550P	30
TXCHX8552P	30
TXCHX8553P	30
TXCHX8555P	30
TXCHX8640P	31
TXCHX8642P	31
TXCHX8650P	31
TXCHX8652P	31
TXCHX8740P	31
TXCHX8742P	31
TXCHX8850P	30
TXCHX8852P	30
TXH06820	16
TXH06821	16
TXH06822	16
TXH06823	16
TXHA6802	16
TXHA6804	16
TXHA6806	16
TXHA6811	16
TXHC6845	16
TXHF5530	17
TXHH5271	16
TXHH5272	16
TXHH5273-3	16
TXHP4600	17
TXHP6010	17
TXHP6032	17
TXHS5157	17
TXHT4420	17
TXMP5126	17
TXPA1200-2	17
W	
WBCL001502A	441
WBCL001503A	441
WBCL001505A	441
WBCL001506A	441
WBCL001507A	441
WBCL001508A	441
WBCL001521A	442
WBCL001522A	442
WBCL001523A	442
WBCL001525A	441
WBCL001526A	441
WBCL001528	442
WBCL001529A	442
WBCL001530	442
WBCL001531A	441
WBCL001550A	442
WBCL001555A	442
WBCL001560A	442
WBCL001576A	441
WBCL001577A	441
WBCL001580A	441
WBCL001581A	441
WBCL001804B	117
WBCL001805	117
WBCL001806B	117
WBCL002502	442
WBCL002503	442
WBCL002504A	442
WBCL0040060A	443
WBCL0040070A	443
WBCL004008XA	443
WBCL004009XA	443
WBCL0040170A	443
WBCL0040190A	443
WBCL0040200A	443
WBCL0040210	443
WBCL0040220A	443
WBCL0040240A	443
WBCL0040250A	443
WBCL004030A	443
WBCL004031A	443
WBCL004032A	443
WBCL004033A	443
WBCL004076A	443
WBCL004077A	443
WBCL004078A	443
WBCL004080A	443
WD135LS-710	408
WD139LS-710	408
WEPADDLE	419-637
WEPADDLEFIBRA	419-637
WETMASTERCRAFT MC-11	679
WETMC-MD 2	679
WETMC-MD EXT	679
WETMC-MD Y	679
WETMC-TR	679
WETMC-TR EXT	679
WETMC-TR-Y	679
WETNAUTIQUE-ADP G	679
WETNAUTIQUE-FC5-U	679
WETNMEA-TR	680
WETREV10B-SXMV2	678

REF	PÁG
WETREV10B-XV2	678
WETREV10HD-B	678
WETREV10HD-W	678
WETREV10HDXS-BGRILLE	678
WETREV10HDXS-WGRILLE	678
WETREV10HDXZ-BGRILLE	678
WETREV10HDXZ-WGRILLE	678
WETREV8W-XV2	678
WETREVO10ADPXY-WTBD	678
WETREVO12ADPXYWTBD	678
WETREVO6-XS-B-SS	677
WETREVO6-XS-W-SS	677
WETREVO8-XS-B-SS	677
WETREVO8-XS-W-SS	677
WETSINISTER-SDX4	680
WETSINISTER-SDX6	680
WETSYN-DX2	680
WETSYN-DX4	680
WETSYN-DX6	680
WETTC3-F	679
WETTC3-S	679
WETTC3-S-SXM	679
WETWS-G2-CTR	680
WETWS-G2-EXT-23FT	680
WETWS-G2-NMEA-20	680
WETWS-G2-TR	680
WETWS-G2-TR-YADP	680
WETWS-MC 20	680
WETWS-MC-2	679
WETWS-MC-20-FMK	680
WETWS-MC1	679
WETZERO10XZ-B	678
WETZERO10XZ-W	678
WETZERO12XZ-B	678
WETZERO12XZ-W	678
WETZERO6XY-WTBD	677
WETZERO6XZ-B	677
WETZERO6XZ-W	677
WETZERO8XY-WTBD	677
WETZERO8XZ-B	677
WETZERO8XZ-W	677
WW101	91
WW101-24	91
WW217	90
WW230	90
WW230-24	90
X	
XINCMD6-MD-R	132
XINFS-T01-R	132
XING-1B-R	132
Y	
YARCHA	630
YARES2	630
Z	
ZCBDISPLAY	500

POLÍTICA DE GARANTIA Y DEVOLUCIÓN
WARRANTY AND RETURN POLICY
POLITICA DI GARANZIE E REGOLE PER I RESI MERCE
POLITIQUE DE GARANTIE ET RETOUR DE PIÈCES

POLÍTICA DE GARANTÍAS RECMAR

Todos los productos comercializados por **Recambios Marinos S.L.U.** deben ser instalados y utilizados por personal competente bajo su exclusiva responsabilidad. **Recambios Marinos S.L.U.** no se responsabiliza de las consecuencias producidas por una instalación defectuosa o inapropiada de ningún artículo que no incluya soluciones de instalación.

El instalador será el responsable de verificar la correcta aplicación de las recomendaciones del fabricante en cuanto a compatibilidades de uso.

Los artículos comercializados por **Recambios Marinos S.L.U.** están amparados por la garantía legal de conformidad, conforme a las condiciones expuestas en el real decreto legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, aprobación del texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.

Recambios Marinos S.L.U. distribuye los artículos presentes en sus catálogos unicamente a profesionales, nunca a particulares o cliente final, el importe de la instalación jamás estará incluido en el precio por lo que no será responsable de ésta.

Los artículos comercializados por **Recambios Marinos S.L.U.** disponen de una garantía limitada por defectos de fabricación, los periodos pueden variar entre los 2 años y los 3 meses dependiendo del producto, aplicación y tipo de embarcaciónn (lista 7ª/ 6ª/ 5ª), descartando los artículos considerados como consumibles: bombillas, productos eléctricos, baterías y otros que carecen de periodo alguno, si necesita conocer el plazo exacto del producto contacte con el departamento comercial.

Por daños ocasionados en el transporte, se aplicará lo indicado en el artículo 366 de Código de Comercio, que dice : “Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de las mercancías, podrá hacerse reclamación contra la empresa de transporte asignada. Transcurridos los términos expresados o pagados los portes, no se admitirá reclamación alguna contra el transportista sobre el estado en que se entregó la mercancía.” El material que enviamos diariamente desde **Recambios Marinos S.L.U.** a nuestros clientes es examinado antes de empaquetarse para su perfecta integridad y evitar daños en el transporte. Recuerde que es muy importante inspeccionar las cargas en presencia del transportista. Cuando se observen daños en la caja, deberá incluirse en el albarán de entrega del transportista una mención del tipo (CONFORME MERCANCÍA, SALVO INSPECCIÓN), y deberá ser firmada por usted y el transportista. En caso de recibir material defectuoso por estas causas debe hacerlo constar tanto al transportista como a **Recambios Marinos S.L.U.** para poder reclamar a la empresa de transporte correspondiente.

SOLICITUD DE GARANTÍA

La garantía siempre estará sujeta a la valoración final del departamento técnico de **Recambios Marinos S.L.U.** Esta valoración se llevará a cabo en nuestras instalaciones o en caso necesario por el fabricante del artículo, en ambas opciones el artículo tiene que estar físicamente en nuestras instalaciones centrales de Viladecans. El tiempo para la resolución sera un máximo de 30 días naturales desde su recepción.

Para enviar el artículo defectuoso, debe ir a la pagina web www.recambiosmarinos.es, ir a su cuenta y seleccionar TRAMITAR GARANTÍA dentro del área privada, desde aquí podrá descargar el archivo para la solicitud de garantías de motores y piezas, y seguir las instrucciones.

Recambios Marinos S.L.U. no asumirá ningún préstamo de reemplazo durante el proceso de garantía.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Recambios Marinos S.L.U. no podrá ser acusado como responsable del defecto ante:

- Desgaste normal del producto.
- Defectos de instalación o uso inadecuado.
- Instalación de un artículo no destinado a ese modelo.
- Daños por causa externa (accidente, rayo, fluctuación de corriente…)
- Defectos y consecuencias relacionadas con el transporte.
- Alteraciones en instalaciones o barcos destinados a la competición.

En caso de rechazo de la garantía, el cliente tiene la posibilidad de recuperar su artículo defectuoso poniéndose en contacto con nosotros vía e-mail solicitando la devolución del mismo dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha en que se le informó del rechazo de garantía.

Recambios Marinos S.L.U. no forma parte de las garantías comerciales anunciadas en ocasiones por los fabricantes.

NORMAS PARA LA DEVOLUCIÓN DE PIEZAS EN STOCK

Con el fin de ayudar a nuestros clientes a mantener un stock correcto, **Recambios Marinos S.L.U.** aceptará la devolución de aquellas piezas que se hayan pedido por error.

No se aceptarán devoluciones de material cuyo importe sea inferior a 30€.

REQUISITOS FORMALES:

El material a retornar, tiene que estar reflejado en un albarán. Ni el material ni el embalaje deben presentar desperfectos. Bajo ningún concepto se aceptarán devoluciones que no cumplan con alguno de estos puntos. La devolución se tramitará dentro del área privada desde la web www.recambiosmarinos.es

PLAZOS:

El plazo máximo para solicitar la devolución, será de 15 días naturales contados a partir de la fecha de expedición de la mercancía desde nuestras instalaciones. El plazo para la devolución de la mercancía será, como máximo, de 15 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del número de pre-autorización de devolución (será notificado automaticamente por **Recambios Marinos S.L.U.** durante el proceso de devolución).

CONDICIONES:

Recambios Marinos S.L.U. , no aceptará bajo ningún concepto la devolución de estos artículos:

- Calzado.
- Material eléctrico.
- Material solicitado por encargo.
- Ánodos, anclas, cadena, mangueras.
- Artículos obsoletos o descatalogados.
- Hélices, neumáticas, Paddle Surf y motores Parsun.
- Aceites, pinturas,grasas , líquidos, incluyendo cualquier producto de limpieza y mantenimiento en general.

DAÑOS OCASIONADOS POR EL TRANSPORTE:

Se aplicará lo indicado en el artículo 366 de Código de Comercio, que dice: ”Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de las mercancías, podrá hacerse reclamación contra la empresa de transporte asignada. Transcurridos los términos expresados o pagados los portes, no se admitirá reclamación alguna contra el transportista sobre el estado en que se entregó la mercancía.

El material que enviamos diariamente desde **Recambios Marinos S.L.U.** a nuestros clientes es examinado antes de empaquetarse para su perfecta integridad y evitar daños en el transporte. Recuerde que es muy importante inspeccionar las cargas en presencia del transportista. Cuando se observen daños en la caja, deberá incluirse en el albarán de entrega del transportista una mención del tipo (CONFORME MERCANCÍA, SALVO INSPECCIÓN), y deberá ser firmada por usted y el transportista, en caso de recibir material defectuoso por estas causas debe hacerlo constar tanto al transportista como a **Recambios Marinos S.L.U.** para poder reclamar a la empresa de transporte correspondiente.

Todas las devoluciones de material que previamente hayan sido autorizadas se remitirán a **Recambios Marinos S.L.U.** indicando en el lugar visible el número de devolución.

ABONOS:

Recambios Marinos S.L.U. procederá a abonar todas las devoluciones (que cumplan todos y cada uno de los requisitos formales, plazos y condiciones) por un importe del 90% del facturado originalmente. El 10% restante irá destinado a soportar los costes originados por las devoluciones (manipulación, embalaje, control de calidad...).

RESERVA DE PROPIEDAD:

Recambios Marinos S.L.U. se reserva el derecho de propiedad de todos los materiales que suministre hasta que el comprador haya satisfecho el pago total de los mismos.

GARANTÍA LIMITADA DE RECAMBIOS MARINOS, S.L.U.

Los productos suministrados por **Recambios Marinos S.L.U.** están garantizados por defectos en el material o fabricación por un periodo de:

2 años desde la fecha de compra para productos NUEVOS

1 año para los RECONSTRUIDOS.

Los productos utilizados con fines comerciales, de alquiler o uso profesional, están garantizados por un periodo de 90 días.

En cualquier caso será imprescindible la presentación de la factura de compra.

Recambios Marinos S.L.U. no cubre en garantía y queda al margen de cualquier error de instalación que pudiera ocasionar el concesionario, servicio técnico, mecánio o cliente final. Esta garantía se refiere únicamente a defectos de fabricación y excluye los siguientes casos:

- modificación, desmontaje de las piezas
- ajustes
- desgaste normal
- daños producidos por accidente
- instalación defectuosa o mala manipulación
- mal uso, negligencia
- falta de mantenimiento
- uso de algún accesorio o pieza no vendida por Recambios Marinos
- funcionamiento con gasolina, aceites o lubricantes que no son adecuados para ese tipo de producto (no recomentado).

La responsabilidad de garantía de Recambios Marinos quedará anulada si la pieza está dañada por:

- inundación
- fuego
- tormenta
- cualquier otro elemento climatológico natural
- cuando el número de modelo u otra identificación haya sido alterada, modificada o borrada.

Recambios Marinos no será responsable de ningún cargo por:

- mano de obra
- combustible
- servicios de grúa o rampa
- remolcado
- desplazamiento
- otros gastos indirectos que resulten por causa del fallo del producto, por un defecto del mismo o por una demora razonable en corregir tal defecto.

Estos conceptos no están cubiertos por esta garantía.

Recambios Marinos se reserva el derecho de inspeccionar y determinar si la pieza ha fallado por causa de un defecto de fabricación. No desmonte ninguna pieza. La obligación de Recambios Marinos estará limitada a reparar, reemplazar o abonar el producto una vez se haya identificado como defectuoso a su total discreción. También se reserva el derecho de abonar el importe a su precio de compra, antes que reparar o reemplazar el producto o algún componente del mismo.

Las piezas están cubiertas por esta garantía únicamente en su periodo original. Una vez el periodo de garantía ha expirado, la garantía de cualquier pieza reparada o sustituida expira también. Recambios Marinos podrá quedarse las piezas que considere defectuosas.

Recambios Marinos no garantiza ni se responsabiliza del uso o resultado de utilización del producto en términos de su funcionamiento, fiablidad, etc. La totalidad del riesgo como resultado y funcionamiento del producto la asume el cliente.

La responsabilidad por cumplimiento de la garantía, estará limitado al precio de compra pagado por el producto.

Ningún concesionario de Recambios Marinos, agente o empleado está autorizado a hacer extensión o modificación alguna de esta política de garantías.

Proceso:

- Se deberá comunicar a Recambios Marinos cualquier defecto de producto que se encuentre dentro del periodo de garantía para obtener inmediatamente el impreso de solicitud de garantía y un número de RGA (expediente de garantía).
- Una vez Recambios Marinos haya recibido la solicitud de garantía y la pieza reclamada con el número de expediente, marcado en el embalaje de la pieza, se procederá a su revisión.
- Si el defecto está cubierto por la garantía, la pieza será reparada o reemplazada.
- Si se precisa reparación, deberán enviar a Recambios Marinos el producto a portes pagados con la prueba de compra.
- Cuando la pieza esté reparada, se devolverá por el sistema de envío determinado por Recambios Marinos.

Puede contactar con el Servicio Técnico de Recambios Marinos en:

garantias@recmar.es

Esta garantía comprende única y exclusivamente la garantía relacionada con el producto que le ha suministrado Recambios Marinos. Otras garantías o compromisos efectuados por cualquier persona no autorizada, no son vinculantes para Recambios Marinos a menos que se haya autorizado previamente por escrito.

EN

RECMAR WARRANTY POLICY

All products sold by **Recambios Marinos S.L.U.** must be installed and used by competent personnel under their exclusive responsibility. **Recambios Marinos S.L.U.** shall not be responsible for the consequences of the faulty or improper installation of any item that does not include installation solutions.

The fitter will be responsible for checking that the manufacturer recommendations have been followed correctly in terms of compatible uses.

Articles sold by **Recambios Marinos S.L.U.** are covered by legal warranty of conformity, in accordance with Royal Legislative Decree 1/2007, of 16 November, approving the recast text of the general law on consumer and user protection.

Recambios Marinos S.L.U distribute the products only to professionals and never to privates of final clients. The cost of installing the part would never be included in the price for which reason, **Recambios Marinos S.L.U** would never be responsible for its installation.

Articles sold by **Recambios Marinos S.L.U.** are covered by warranty for manufacturing defects for a limited period of time that may vary between 2 years and 3 months, depending on the product, application and type of boat it is installed on (7th/6th/5th list), except for the articles considered consumable, light bulbs, electrical products, batteries and others that are not covered at all. For information on the exact warranty period of an article, please contact the Sales Department.

In the case of damage caused during shipping, article 366 of the Code of Commerce will apply. The article says: “Claims to the delivery company may be made within 24 hours from receiving the goods. Once this term has elapsed, or the freight costs have been paid, claims to the delivery company with regard to the condition of the goods can no longer be made.” The goods that **Recambios Marinos S.L.U.** sends every day to its customers are examined before being packed to ensure their perfect integrity and avoid damage during shipping. Remember that it is essential to check the goods in the presence of the dispatcher. If the package is damaged, the dispatcher’s delivery note must mention what type (CONFORMING GOODS, UNLESS INSPECTED), and must be signed by you and by the dispatcher. If you receive damaged goods for these reasons you must notify both the dispatcher and **Recambios Marinos S.L.U.** to be able to make the claim to the relevant delivery company.

WARRANTY CLAIMS

Warranties are always subject to **Recambios Marinos S.L.U.** Technical Department’s assessment. The assessment will be carried out on **Recambios Marinos S.L.U.**’s premises or, if necessary, by the article’s manufacturer. In both cases, the article must be physically on **Recambios Marinos S.L.U.**’s premises in Viladecans. Assessment time will not exceed 30 calendar days from receiving the article.

To return the faulty item, visit www.recambiosmarinos.es, go to your account and select PROCESS WARRANTY in the private section. From there you will be able to download the file to claim the warranty of engines and parts and follow the instructions.

Recambios Marinos S.L.U. will not charge for the loan of the replacement during the warranty process.

WARRANTY EXCLUSIONS

Recambios Marinos S.L.U. shall not be responsible for product faults in the following cases:

- Normal wear and tear of a product. Installation faults or improper use.
- Installation of an article not designed for the model in question.
- Damage due to external causes (accidents, lightening, power surges...)
- Defects and consequences of transport.
- Alterations to installations or to boats intended for competitions.

If the warranty is refused, the customer may retrieve the faulty article by contacting **Recambios Marinos S.L.U.** via email and requesting that the article is returned to them within 7 calendar days from the day the warranty was refused.

Recambios Marinos S.L.U. does not apply the warranties offered from time to time by manufacturers.

RETURN POLICY FOR PARTS IN STOCK

To help our customers maintain their stock correctly, **Recambios Marinos S.L.U.** will allow any parts ordered by mistake to be returned.

Goods with a value below €30 may not be returned.

FORMAL REQUIREMENTS:

Goods returned must be accounted for in a delivery note. Neither the goods nor the packaging must be damaged. Goods that do not meet any of these requirements will not be accepted under any circumstance. Goods may be returned via the private section of the website www.recambiosmarinos.es

TERMS:

Goods must be returned maximum within 15 calendar days from the date the goods were shipped from our premises. The deadline to return goods will be maximum 15 calendar days from the date the return pre-authorisation number is received (it will be automatically provided by **Recambios Marinos S.L.U.** during the return process)

CONDITIONS:

Under no circumstances will **Recambios Marinos S.L.U.** accept the following articles**:**

- Footwear.
- Electrical goods.
- Custom-made goods.
- Anodes, anchors, chains, hoses.
- Obsolete or discontinued articles.
- Thrusters, pneumatics, paddle surfing boards and Parsun engines.
- Oils, paints, greases, liquids, including all cleaning and maintenance products in general.

DAMAGE DURING TRANSPORT:

Article 366 of the Code of Commerce will apply. The article says: “Claims to the delivery company may be made within 24 hours from receiving the goods. Once this term has elapsed, or the freight costs have been paid, claims to the delivery company with regard to the condition of the goods can no longer be made.”

The materials that **Recambios Marinos S.L.U.** sends every day to its customers are examined before being packed to ensure their perfect integrity and avoid damage during shipping. Remember that it is essential to check the goods in the presence of the dispatcher. If the package is damaged, the dispatcher’s delivery note must mention what type (conforming goods, unless inspected), and must be signed by you and by the dispatcher, if you receive damaged goods for these reasons you must notify both the dispatcher and **Recambios Marinos S.L.U.** to be able to make the claim to the relevant delivery company.

All previously authorised returned goods must be sent to **Recambios Marinos S.L.U.** visibly specifying the return number.

CREDITING:

Recambios Marinos S.L.U. will credit 90% of the amount originally charged of all returned goods (which comply with each and every formal requirement, terms and conditions). 10% is retained to cover the cost of returning the goods (handling, packaging, quality control...).

RESERVATION OF OWNERSHIP:

Recambios Marinos S.L.U. retains ownership of all goods it supplies until the buyer pays for them in full.

LIMITED WARRANTY OF THE RECAMBIOS MARINOS, S.L. PRODUCTS

The products of **Recambios Marinos S.L.U.** are warranted to be free from manufacturing defects for a period of:

2 years from the date of purchase for the NEW products

1 year for the REBUILT products.

Products used for commercial, rental or income producing activity are warranted for: 90 days.

In any case it will be essential to present the purchase invoice.

Recambios Marinos S.L.U. not warrant or make any representations in respect to installation errors made by a servicing dealer, servicing mechanic or the individual. This warranty applies to manufacturing defect only, it does not apply to the following:

- alteration, removal of parts,
- ajustments, tune-up
- damages due to accident
- improper installationor service
- misuse, negleck
- lack of maintenance
- uso of any accessory or part not sold by Recambios Marinos
- operation with fuels, oils or lubricants which are not suitable for use with the product.

Recambios Marinos liability under this warranty shall be terminated on any part damaged by:

- flood
- fire
- storm
- other natural acts
- where the model number and other identification has been altered, defaced or removed.

Recambios Marinos will not be liable for any charges like:

- labor charges
- fuel
- towing
- ramp
- lift
- trips
- special or indirect damages resulting from the product or caused by the defect or reasonable delay incorrecting the defect are not covered.

Recambios Marinos reserves the right to inspect and determine whether or not any part failed due to a manufacturing defect. Do not disassemble any parts. Recambios Marinos reserves de right to credit, refund your purchase price for the product rather than repair or replace the product or any part thereof.

Any part is covered only for the original warranty period. Once the warranty on the product has expired, the warranty on any replaced or repaired part also expires. We shall be allowed to keep parts it deems defective under this warranty.

Recambios Marinos does not warrant, guarantee or make any representations regarding the use or the results of the use of the product in terms of its correctness, realibility or otherwise. The entire risk as to the result and performance of the product is assumed by customer.

The liability to you for actual damages from any cause, will be limited to the purchase price paid for the product.

No Recambios Marinos dealer, agent or employee is authorized to make any modification or extension to this warranty.

Process:

- You are required to notify Recambios Marinos any defect within the applicable warranty period and immediately obtain a warranty application and a RGA number (warranty claim number).
- Upon we receive the completed warranty application and part claimed under this warranty with the RGA number marked on the shipping and packing of the part, Recambios Marinos will inspect the part for warranty coverage.
- Only when the defect is covered by the warranty will the part be repaired or replaced.
- If warranty service is required, you must deliver your product at your expense, with proof of purchase.
- When the repair is completed, Recambios Marinos will ship back. Shipping methods willbe determined by Recambios Marinos.

You can contact with our warranty departmnet through:

garantias@recmar.es

This warranty compromises the sole and entire warranty pertaining to the product furnished to you by Recambios Marinos. Any other representations or promises by any person are unauthorized and are not binding upon Recambios Marinos unless in writing.

IT

POLITICA DI GARANZIE RECMAR

Tutti i prodotti commercializzati da **Recmar S.R.L.** devono essere installati e utilizzati da personale competente sotto la sua esclusiva responsabilità. **Recmar S.R.L.** non è responsabile per le conseguenze di un'installazione difettosa o inadeguata di qualsiasi articolo che non includa soluzioni di installazione.

L'installatore è responsabile della verifica della corretta applicazione delle raccomandazioni del fabbricante in materia di compatibilità d'uso.

Gli articoli commercializzati dalla **Recmar S.R.L..** sono coperti dalla garanzia legale di conformità, conforme alle condizioni enunciate nel regio decreto legislativo 1/2007 del 16 novembre, approvazione del testo consolidato della legge generale per la difesa dei consumatori e degli utenti.

Recmar S.R.L. distribuisce gli articoli presenti nei suoi cataloghi solo a professionisti, mai a privati o cliente finale, l'importo dell'impianto non sarà mai incluso nel prezzo e quindi non sarà responsabile di quest'ultimo.

Gli articoli commercializzati dalla **Recmar S.R.L.** dispongono di una garanzia limitata per difetti di fabbricazione, i periodi possono variare da 2 anni a 3 mesi a seconda del prodotto applicazione e tipo di imbarcazione (elenco 7ª/ 6ª/ 5ª), scartando gli articoli considerati come consumabili lampadine, prodotti elettrici, batterie e altri che non hanno alcun periodo di tempo, se avete bisogno di conoscere il tempo esatto del prodotto contattare il reparto commerciale.

Per i danni causati al trasporto si applica l'articolo 366 del codice di commercio che recita: "Entro 24 ore dal ricevimento delle merci, può essere presentato un reclamo nei confronti della società di trasporto designata. Alla scadenza dei termini espressi o pagati, non sono ricevibili reclami contro il trasportatore in merito allo stato in cui la merce è stata consegnata." Il materiale che inviamo quotidianamente da **Recmar S.R.L.** ai nostri clienti viene esaminato prima di essere confezionato per la sua perfetta integrità ed evitare danni al trasporto. Si ricorda che è molto importante ispezionare i colli alla presenza del vettore. In caso di danneggiamento della cassa, sul bollettino di consegna del trasportatore deve figurare un'indicazione del tipo (CONFORME MERCE, SALVO ISPEZIONE) e deve essere firmato dall'utente e dal trasportatore, in caso di ricezione di materiale difettoso per questi motivi deve essere messo a verbale sia al trasportatore che alla **Recmar S.R.L.** per poter reclamare all'impresa di trasporto interessata.

RICHIESTA DI GARANZIA

La garanzia sarà sempre soggetta alla valutazione finale del Dipartimento Tecnico della **Recmar S.R.L.** Questa valutazione sarà effettuata presso la nostra sede o, se necessario, dal fabbricante dell'articolo, in entrambe le opzioni l'articolo deve essere fisicamente nella nostra sede centrale di Viladecans, il tempo per la risoluzione è un massimo di 30 giorni di calendario dalla ricezione.

Per inviare l'articolo difettoso, è necessario andare al sito www.recmar.it, andare al tuo account e selezionare la GARANZIA all'interno del settore privato, da qui è possibile scaricare il file per la richiesta di garanzie di motori e parti e seguire le istruzioni.

Recmar S.R.L. non assumerà alcun prestito di sostituzione durante il processo di garanzia.

ESCLUSIONI DI GARANTÍA

Recmar S.R.L. non può essere accusato come responsabile del difetto di fronte a:

- Normale usura di un prodotto.
- Difetti di installazione o uso improprio.
- Installazione di un articolo non destinato a quel modello.
- Danni dovuti a cause esterne (incidente, fulmine , fluttuazione di corrente…)
- Difetti e conseguenze connesse al trasporto.
- Modifiche in impianti o barche destinati alla competizione.

In caso di rifiuto della garanzia, il cliente ha la possibilità di recuperare il suo articolo difettoso contattandoci via e richiesta di rimborso entro 7 giorni di calendario dalla data in cui viene informato del rifiuto della garanzia.

Recmar S.R.L. non fa parte delle garanzie commerciali annunciate a volte dai produttori.

REGOLE PER I RESI MERCE

Recmar S.R.L., accetteranno i resi di merce se preventivamente autorizzati dalla Direzione. Si accetteranno i resi solo degli articoli che sono stati ordinati per errore.

Per errori del magazzino, del catalogo ecc. prego richiedere il modulo attraverso la mail barbara@recmar.it, specificando il motivo.

Non si accetteranno resi di materiale il cui importo sia inferiore a € 30,00

REQUISITI FORMALI:

La merce da restituire deve essere indicata in un documento di trasporto nel quale vanno trascritti, codici, quantità e descrizione e il riferimento della bolla originale di acquisto.

Il modulo per la richiesta di autorizzazione al reso lo potrà scaricare dal sito www.recmar.it e le verrà fornito un numero di pre-autorizzazione. Una volta compilato, il modulo dovrà essere inviato a postventa@recmar.es, allegando copia della bolla. La mancanza dei requisiti descritti, il reso non potrà essere accettato e verrà restituito al mittente con l'addebito delle spese di trasporto.

SCADENZE:

Il termine per la richiesta di autorizzazione al reso sarà di 15 giorni a partire dalla data di spedizione della merce e il tempo per la restituzione della merce sarà di 15 giorni a partire dalla data di pre-autorizzazione al reso comunicata dalla **Recmar S.R.L.**

CONDIZIONI:

Recmar S.R.L., non accetterà resi, qualunque sia il motivo per i seguenti articoli:

- Calzature
- Materiale elettrico
- Materiale su ordinazione extra catalogo
- Anodi, ancore, catene, tubi
- Articoli obsoleti o non più presenti a catalogo
- Eliche, gommoni, paddle surf e motori Parsun
- Olio, vernici, grasso, liquidi, inclusi tutti i prodotti di pulizia e manutenzione in generale.

DANNI CASUSATI DURANTE IL TRASPORTO:

Si applicheranno le regole indicate dall'art. 366 del Codice del Commercio che recita: Il reclamo contro la Ditta di trasporti può essere fatto entro le ventiquattrore dalla ricezione della merce. Trascorso tale termine, non potrà essere fatto alcun reclamo.

Il materiale che viene spedito giornalmente dalla **Recmar S.R.L.** ai propri clienti, è controllato prima di essere impacchettato al fine di preservarne la sua integrità ed evitare danni durante il trasporto. Si prega di controllare sempre l'integrità delle scatole e nel caso in cui ci siano dei danni esteriori, si prega di accettare sempre con riserva e di firmare unitamente al corriere la copia della bolla di consegna e trattenere una copia. Una copia di tutto va poi inviata alla **Recmar S.R.L.** per poterla inoltrare alla Ditta di Trasporti corrispondente.

Tutti resi di materiale preventivamente autorizzato, dovranno essere spediti alla **Recmar S.R.L.** in porto franco entro i termini concordati includendo la copia della bolla e la richiesta di reso accettata.

NOTE DI CREDITO:

Recmar S.R.L., procederà alla emissione delle note di credito per tutti quei resi che abbiano i requisiti formali precedentemente indicati per il 90% del valore originario. Il restante 10% verrà trattenuto a copertura dei costi di movimentazione, imballaggio , controllo qualità etc.

RISERVA DI PROPRIETÀ:

Recmar S.R.L. si riserva il diritto di proprietà di tutto il materiale venduto fino al pagamento totale delle relative fatture.

GARANZIA LIMITATA DI RECAMBIOS MARINOS, S.L.

I prodotti forniti da **Recambios Marinos S.L.U.** sono garantiti contro i difetti di materiale o di lavorazione per un periodo di:

2 anni dalla data di acquisto per prodotti del tutto NUOVI

1 anno per i RIGENERATI.

I prodotti utilizzati per finalità commerciali, il noleggio o uso aziendale, sono garantiti per un periodo di: 90 giorni.

Solo saranno coperti dalla garanzia i clienti che possono fornire la prova di acquisto della Recambios Marinos.

Recambios Marinos S.L.U. non copre in garanzia e rimane al margine di eventuali errori di installazione che potrebbero causare il concessionario, il servizio meccanico o il cliente finale. Questa garanzia copre solo i defetti di fabbricazione ed esclude i seguenti casi:

- modifica, smontaggio di parti
- rettifiche
- la normale usura
- danni accidentali
- un'installazione difettosa o uso improprio
- abuso, negligenza
- mancanza di manutenzione
- l'uso di qualsiasi accessori o componenti non venduti dalla Recambios Marinos
- da benzina, olio e lubrificanti che non sono adatti a questo tipo di prodotto (non raccomandato).

La responsabilità di garanzia della Recambios Marinos será se l'articolo è danneggiato dalle:

- inondazioni,
- incendi,
- tempeste,
- o elemento naturale climatico,
- o se il numero di modello o altro tipo di identifiazione è stato alterato, modificato o cancelato.

Recambios Marinos non sarà responsabile di tute le spese per:

- la manodopera,
- i servizi di carburante,
- gru o rampe,
- traino,
- viaggio,
- altri costi indiretti dovuti a causa di guasto del prodotto, un difetto dello stesso o di un termine ragionevole per correggere questo difetto.

Questi concetti non sono coperti da questa garanzia.

Recambios Marinos si reserva il diritto di ispezionare e determianre se la parte si é guastata a causa di un difetto di fabbricazione. Non smontare nessun pezzo. L'obbligo di Recambios Marinos è limitato a riparare, sostituire o rimborsare il prodotto una volta che è stato identificato como difettosso a sua unica discrezione. Si reserva altresì il diritto di pagare il prezzo di acquisto, piuttosto che riparare o sostituire il prodotto o qualsiasi componente. I pezzi sono coperti di garanzia solo per il suo periodo originale. Una volta che il perido di garanzia è scaduto, la garanzia su tutte le parte soggette a manutenzione automaticamente scade. Recambios Marinos puó tenersi i pezzi che considi difettosi secondo la politica di garanzia.

Recambios Marinos non garantisce ne si responsabilizza dell'uso o ai risultati di utilizzo del prodotto in termini di prestazioni, affidabilità, ecc. L'intero rischio come risultato e le prestazioni del prodotto, è a carico del cliente.

La responsabilità della Recambios Marinos verso il cliente per il complimento della garanzia, sarà limitata al prezzo di acquisto pagato per il prodotto.

Nessun rivenditore della Recambios Marinos, agente o dipendente è autorizzato ad apportare qualsiasi modifica o estensione di questa polizza di granzia.

Processo:

- Deve comunicare alla Recambios Marinos qualsiasi difetto di prodotto che si trova dentro del perido di garanzia alla Recambios Marinos per ottenere immediatamente l'impresso di sollecito di garanzia e un numero di RGA (numero di granzia).
- Una volta Recambios Marinos ha ricevuto la richiesta di garanzia e il pezzo reclamato con il numero di file RGA e l'imballo originale Recmabios Marinos procederá alla sua ispezione.
- Solo se il difetto entra in garanzia, il pezzo verrà riparato o sostituito, a discrezione della Recambios Marinos.
- In caso si richieda la riparazione, bisognerá inviare il prodotto alla Recambios Marinos utilizzando il nostro corriere prepagato con la prova di acquisto.
- Quando il materiale viene riparato, verrà rispedito all'indirizzo che avrá indicato. Il sistema di invio sarà determinato dalla Recambios Marinos.

È possibile contattare il nostro servizio tecnico della Recambios Marinos attraverso la mail:

garantias@recmar.es

Tale garanzia comprende solo ed esclusivamente la garanzia relazionata con il prodotto che ha somministrato la Recambios Marinos. Altre garanzie o impegni assunti da qualsiasi altra persona non autorizzata, non sono vincolanti per la Recambios Marinos a meno di previa autorizzazione scritta.

FR

POLITIQUE DE GARANTIE RECMAR

Tous les produits vendus par **Recambios Marinos S.L.U.** doivent être installés et utilisés par du personnel compétent sous sa seule responsabilité.

Recambios Marinos S.L.U. n'est pas responsable des conséquences d'une installation défectueuse ou inappropriée de tout élément n'incluant pas les solutions d'installation.

L'installateur sera responsable de la vérification de l'application correcte des recommandations du fabricant concernant la compatibilité d'utilisation.

Les articles vendus par **Recambios Marinos S.L.U.** bénéficient de la garantie légale de conformité, conformément aux conditions énoncées dans le décret législatif royal 1/2007 du 16 novembre, portant approbation du texte consolidé de la loi générale de la défense des consommateurs et des utilisateurs.

Les articles vendus par **Recambios Marinos S.L.U.** ont une garantie limitée pour les défauts de fabrication, les périodes peuvent varier de 2 ans à 3 mois en fonction de l'application du produit et du type de navire où ils ont été installés (7ème / 6ème / 5ème liste), excluant les articles considérés comme des consommables, ampoules, produits électriques, batteries et autres.

Si vous ne connaissez pas la durée de garantie exacte du produit, contactez le service commercial.

Pour les dommages causés au cours du transport, les dispositions de l'article 366 du code de commerce seront appliquées, ce qui stipule:

Vingt-quatre heures maximum après la réception de la marchandise, une réclamation doit être adressée à la société de transport.

Après que les conditions aient été exprimées ou que le fret eu été payé, aucune réclamation ne sera acceptée contre le transporteur auprès de l'État.

Lorsque la marchandise a été livrée. Le matériel que nous envoyons quotidiennement de **Recambios Marinos S.L.U.** à nos clients est examiné avant l'emballage pour une intégrité parfaite et éviter les dommages de transport. N'oubliez pas qu'il est très important d'inspecter le chargement en présence du transporteur.

Lorsque des dommages sont constatés sur le colis, ils doivent figurer sur le bon de livraison du transporteur.

Une mention du type (EN FONCTION DE LA MARCHANDISE, SAUF INSPECTION), et doit être signé par vous et le transporteur, s'il est reçu défectueux le matériel doit être enregistré pour ces raisons à la fois par le transporteur et par **Recambios Marinos S.L.U.** pour qu'une réclamation soit faite la compagnie de transport correspondante.

DEMANDE DE GARANTIE

La garantie sera toujours soumise à l'évaluation finale du service technique de **Recambios Marinos S.L.U.** Cette évaluation sera effectuée dans nos installations ou, si nécessaire, par le fabricant de l'article, dans les deux cas, l'article doit être physiquement dans nos locaux de Viladecans, le délai de résolution sera de 30 jours maximum à partir de sa réception.

Pour envoyer l'article défectueux, vous devez vous rendre sur le site www.recambiosmarinos.es, accéder à votre compte et sélectionner PIECES DE RETOUR.

Dans l'espace privé, vous pouvez télécharger le fichier pour demander des garanties de moteurs et de pièces et suivre les instructions.

Si tel est votre souhait, **Recambios Marinos S.L.U.** n'assumera aucun prêt de remplacement pendant le processus de garantie.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

Recambios Marinos S.L.U. ne sera pas responsable des défauts suivants:

- Usure normale d'un produit.
- Défauts d'installation ou d'utilisation inadéquate.
- Installation d'un article non destiné à ce modèle.
- Dommages dus à une cause externe (accident, foudre, fluctuation de courant…)
- Défauts et conséquences liés au transport.
- Modifications d'installations ou de bateaux destinés à la compétition.

En cas de refus de la garantie, le client a la possibilité de récupérer son article défectueux en nous contactant par courrier électronique pour demander le retour à ses frais de celui-ci dans les 7 jours calendaires suivant la date à laquelle vous avez été informé du rejet de la garantie.

Recambios Marinos S.L.U. ne participe pas à des garanties commerciales parfois annoncées par les fabricants.

RÈGLES POUR LE RETOUR DE PIÈCES EN STOCK

Afin d'aider nos clients à maintenir un stock correct, **Recambios Marinos S.L.U.** acceptera les retours des pièces commandées par erreur. Les retours de matériel dont le montant est inférieur à 30 € ne seront pas acceptés.

EXIGENCES FORMELLES:

Le matériel à retourner doit être apparaitre dans un bon de livraison ou une facture.

Ni le matériel ni l'emballage ne doivent présenter de dommage. Aucun retour ne sera accepté qui ne respecte aucun de ces points. Le remboursement sera traité dans l'espace privé à partir du site Web www.recambiosmarinos.es

DÉLAIS:

Le délai maximum pour demander le retour sera de 15 jours calendaires à compter de la date d'envoi de la marchandise de nos installations. La période pour le retour de la marchandise sera au maximum de 15 jours à compter de la date de réception du numéro d'autorisation de retour (vous serez informé automatiquement par **Recambios Marinos S.L.U.** au cours du processus de retour)

CONDITIONS:

Recambios Marinos S.L.U. , n'acceptera en aucun cas le retour de ces articles:

- Chaussures.
- Matériel électrique.
- Matériel commandé sur demande.
- Anodes, ancres, chaîne, tuyaux.
- Les articles obsolètes ou abandonnés.
- Hélices, pneumatiques, blocs moteurs, Paddle, Surf et moteurs Parsun.
- Huiles, peintures, graisses, liquides, y compris les produits de nettoyage et d'entretien en général.

DOMMAGES CAUSÉS PAR LE TRANSPORT:

Les dispositions de l'article 366 du Code de commerce seront appliquées, qui stipule: «Dans les vingt-quatre heures après la réception de la marchandise, une réclamation doit être faite à la compagnie de transport assignée.

Une fois que les conditions ont été exprimées ou que le fret est payé, aucune réclamation ne sera acceptée contre le transporteur sur l'état dans lequel les marchandises ont été livrées.

Le matériel que nous envoyons chaque jour de **Recambios Marinos S.L.U.** à nos clients est examiné avant d'être emballé pour une intégrité parfaite et éviter les dommages de transport. Rappelez-vous qu'il est très important d'inspecter les colis en présence du transporteur. Lorsque des dommages sur le colis sont observés, vous devez noté une mention du type (selon la marchandise, sauf inspection), et doit être signé par vous et le transporteur, s'il est reçu défectueux le matériel doit être enregistré pour ces raisons à la fois par le transporteur et par **Recambios Marinos S.L.U.** pour qu'une réclamation soit faite la compagnie de transport correspondante.

Tous les retours de matériel préalablement autorisés seront envoyés à **Recambios Marinos S.L.U.** indiquant à l'endroit visible le numéro de retour.

ABONNEMENTS:

Recambios Marinos S.L.U. procédera au paiement de toutes les déclarations (qui respectent chacune des conditions de forme, modalités et conditions) pour un montant égal à 90% de la facture originale. Les 10% restants seront destinés à supporter les coûts occasionnés par les retours (manutention, emballage, contrôle de qualité...).

RESERVE DE PROPRIETE:

Recambios Marinos S.L.U. se réserve le droit de disposer de tout le matériel fourni jusqu'à concurrence du paiement intégral par l'acheteur, le transfert de leur propriété ne pouvant intervenir avant cette échéance.

GARANTIE LIMITÉE DE RECAMBIOS MARINOS, S.L.U.

Les produits fournis par Recambios Marinos S.L.U. sont garantis contre tout défaut de matériel ou de fabrication pendant une période de :

2 ans à compter de la date d'achat pour les produits NEUFS.

1 an pour les produits REBUILTÉS.

Les produits utilisés à des fins commerciales, locatives ou professionnelles sont garantis pendant une période de 90 jours.

Dans tous les cas, il est indispensable de présenter la facture d'achat.

Recambios Marinos S.L.U. ne couvre pas la garantie et n'est pas responsable des erreurs d'installation qui peuvent être causées par le revendeur, le service technique, le mécanicien ou le client final. Cette garantie ne concerne que les défauts de fabrication et exclut les cas suivants :

- modification, démontage de pièces
- ajustements
- l'usure normale
- dommages causés par un accident
- installation défectueuse ou mauvaise manipulation
- mauvaise utilisation, négligence
- manque d'entretien
- l'utilisation d'un accessoire ou d'une pièce non vendue par Recambios Marinos
- l'utilisation d'essence, d'huiles ou de lubrifiants non adaptés à ce type de produit (déconseillés).

La responsabilité de Recambios Marinos en matière de garantie est annulée si la pièce est endommagée par :

- inondation
- incendie
- tempête
- tout autre élément météorologique naturel
- lorsque le numéro de modèle ou toute autre identification a été altéré, modifié ou oblitéré.

Recambios Marinos ne sera pas responsable des frais de :

- la main-d'œuvre
- le carburant
- les services de remorquage ou de rampe
- remorquage
- les déplacements
- autres coûts indirects résultant de la défaillance du produit, d'un défaut du produit ou d'un retard raisonnable dans la correction de ce défaut.

Ces éléments ne sont pas couverts par la présente garantie.

Recambios Marinos se réserve le droit d'inspecter et de déterminer si la pièce est défectueuse en raison d'un défaut de fabrication. Ne démontez aucune pièce. L'obligation de Recambios Marinos se limitera à réparer, remplacer ou créditer le produit une fois qu'il aura été identifié comme défectueux, à sa seule discrétion. Recambios Marinos se réserve également le droit de créditer le montant du prix d'achat, plutôt que de réparer ou de remplacer le produit ou toute partie de celui-ci.

Les pièces ne sont couvertes par cette garantie que pendant la période de garantie initiale. Une fois la période de garantie expirée, la garantie sur les pièces réparées ou remplacées expire également. Recambios Marinos peut conserver les pièces qu'il considère comme défectueuses.

Recambios Marinos ne garantit pas et n'est pas responsable de l'utilisation ou du résultat de l'utilisation du produit en termes de performance, de fiabilité, etc. L'intégralité du risque lié au résultat et à la performance du produit est assumée par le client.

La responsabilité pour l'exécution de la garantie est limitée au prix d'achat payé pour le produit.

Aucun revendeur, agent ou employé de Recambios Marinos n'est pas autorisé à étendre ou à modifier cette politique de garantie.

Procédure :

- Recambios Marinos doit être informé de tout défaut du produit qui entre dans la période de garantie afin d'obtenir immédiatement le formulaire de demande de garantie et un numéro RGA (dossier de garantie).
- Une fois que Recambios Marinos a reçu la demande de garantie et la pièce réclamée avec le numéro de dossier, marqué sur l'emballage de la pièce, il procédera à son examen.
- Si le défaut est couvert par la garantie, la pièce sera réparée ou remplacée.
- Si une réparation est nécessaire, le produit doit être envoyé à Recambios Marinos en port payé avec la preuve d'achat.
- Une fois la pièce réparée, elle sera renvoyée par le système d'expédition déterminé par Recambios Marinos.

Vous pouvez contacter le service technique de Recambios Marinos à l'adresse suivante

garantias@recmar.es

Cette garantie couvre uniquement et exclusivement la garantie liée au produit qui vous a été fourni par Recambios Marinos. Les autres garanties ou engagements pris par une personne non autorisée ne sont pas contraignants pour Recambios Marinos, sauf autorisation écrite préalable.

Coordinación: Sergi Badia
Diseño y maquetación: Jordi Samper
Impresión: PRESSING

BARCELONA

Jocelyn Bell, 26
Pol. Ca n'Alemany
08840 Viladecans (Barcelona)
Tel. 900 841 013- 93 633 34 80
Fax 93 662 66 59

International
phone: (+34) 93 662 66 55
Fax (+34) 93 662 66 59

info@recambiosmarinos.es
www.recambiosmarinos.es



GIRONA

C/ Gironés, 5
Pol. Ind. El Plà
17486 Castelló d'Empúries (Girona)
Tel. 972 158 809
Fax 972 250 886

girona@recmar.es

CANARIAS

Laura Grote de la Puerta, 3, Nave 5
Pol. Industrial El Mayorazgo
38110 Santa Cruz de Tenerife
Tel. (+34) 922 621 499
Móvil 628 592 042

canarias@recmar.es